

Preisliste

TROCKENBAUSTOFFE
GÜLTIG AB 1. FEBRUAR 2019

WO SIE WAS FINDEN

Kontakt

Kundenservice, Außendienst	06
Designprodukte/Formteil-Service	07
Anwendungstechnik	07

Gips- und Zementplatten – Spezielle Hinweise

Normen	08
Kennzeichnung	08
Spezielle Hinweise	09
Übersicht Gips- und Zementplatten	12

Siniat Design

Kuppeln aus LaArt und LaForm	19
Form- und Frästeile	21

Siniat Plattenzuschnitte und Riegel

Plattenzuschnitte und Riegel	24
------------------------------------	----

Flexible Raumsysteme

Siniat Raumsysteme	29
--------------------------	----

SINIAT GIPSPLATTEN UND ZUBEHÖR

Siniat Standard-Gipsplatten Wände und Decken

LaGyp	32
LaGyp imprägniert	33
LaFlamm dB / LaFlamm	34
LaShop	36

Siniat Spezial-Gipsplatten Wände und Decken

LaHydro	40
LaDeko	41
LaPlura Classic	42
LaPlura deko	42
LaPlura Ausbauplatte	42
LaPlura Spezialzubehör	43
Flamtex A1 und Spezialzubehör	44
LaWall und Spezialzubehör	46
LaCoustic Comfort	47
LaHydro Akustik	48
LaCoustic Spezialzubehör	49
LaMassiv	50
LaLegra	51
LaCurve und Spezialzubehör	52
LaCombi PS	55
LaProtect und Spezialzubehör	56

Siniat Spezial-Gipsplatten Boden

LaPlura Bodenelemente	60
LaPlura Bodenplatte und	61
LaPlura Boden Spezialzubehör	61

Siniat Spachtelmassen, Ansetzgips und Zubehör

Pallas fill B	64
Pallas fill	64
Pallas finish	64
Pallas mix	65
Pallas easy	65
Pallas base	65
Pallas deko	66
Pallas hydro	66
Pallas fix 60	66
Grundierung und Bewehrung	67

Siniat Schrauben für Gipsplatten

Schrauben	70
-----------------	----

SINIAT ZEMENTPLATTEN UND ZUBEHÖR

Siniat Zementplatten

Hydropanel	74
Bluclad	74
Duripanel A2	75
Duripanel B1	77
Duripanel A2 Boden	81
Duripanel B1 Boden	81

Siniat Zubehör für Zementplatten

PM Primer	82
RM Primer	82
Fugenkleber	82
Schrauben Hydropanel	82
PM Finisher	83
RM Finisher	83
Fugengewebe	83
Speziälsägeblatt für Faserzementplatten	83
Stichsägeblatt	83
Klammern Duripanel	84

SINIAT METALL-UNTERKONSTRUKTION

Standard Metallprofile	86
Standard Zubehör	91
Metallprofile mit Korrosionsschutz C3	95
Zubehör mit Korrosionsschutz C3	96
Metallprofile mit Korrosionsschutz C5	98
Zubehör mit Korrosionsschutz C5	100
Metallprofile mit Korrosionsschutz C5+	103
Zubehör mit Korrosionsschutz C5+	104

Siniat Logistik	108
-----------------------	-----

Stichwort-Verzeichnis	114
-----------------------------	-----



WARUM SINIAT TROCKENBAUSTOFFE?

Siniat ist eine junge Marke mit Tradition. Als ein Unternehmen der international tätigen Etex Group S.A. mit Sitz in Brüssel, entwickeln wir uns und unser Leistungsangebot permanent weiter. Fundiertes Wissen und jahrzehntelange Erfahrung machen Siniat zum versierten Spezialisten und technischen Experten im Trockenbau.

Das umfassende Produktprogramm reicht von Hochleistungs-Gips- und Zementplatten für Brand-, Schall- und Feuchteschutz über Standardplatten und maßgeschneiderte Lösungen mit Formteilen bis hin zu Spachtelmassen für beste Oberflächenergebnisse. Metallprofile und Zubehör sowie passgenau abgestimmte Services runden unser Angebot ab. Siniat bietet wirtschaftliche und sichere Lösungen für jeden Anwendungsbereich.

Neben Produkten und Komponenten für DIN-konforme Konstruktionen stellen wir den Entscheidern und Netzwerkpartnern im Planungs- und Bauprozess ein umfangreiches Angebot geprüfter und zertifizierter

Systeme für spezielle Anforderungen zur Verfügung. Alle Plattenwerkstoffe und Spachtelmassen von Siniat sind dabei funktional und technologisch optimal aufeinander abgestimmt. Bei der Wahl der übrigen genormten Bauteilkomponenten bietet Siniat die größtmögliche Freiheit.

Kurzum: Siniat bietet somit die größtmögliche Anwendungsvielfalt, Flexibilität und Sicherheit für die ausführenden Trockenbau-Fachunternehmen, den Fachhandel und alle am Bau Beteiligten.

Ein engagiertes und erfahrenes Team sowie persönliche Ansprechpartner bilden die Basis für Flexibilität und schnelle Entscheidungen. Mit hervorragender technischer Expertise unterstützt Siniat in allen Projektphasen. Als zuverlässiger und kompetenter Partner bieten wir somit umfassende Planungssicherheit, die eine wesentliche Grundlage für jede erfolgreiche Projektentwicklung ist.

REFERENZ

Projekt: Bike Components, Würselen
Räume: Werkstatt, Kantinenküche, Besprechungs- und Büroräume
Trockenbau: Schlichter, Lathen/Ems
Produkte: Siniat Raumsystem F 30 und F 90

KONTAKT


Kundenservice

TEAM/REGION	E-MAIL	NAME	VORWAHL	TELEFON	TELEFAX
Team Region West	kundenservice-west@siniat.com	Martin Lipka	0 6171	61 33 54	92 98 619
		Uta Eichler	0 6171	61 33 18	92 98 619
Team Region Nord-Ost	kundenservice-ost@siniat.com	Antonia Retzke-Valverde	0 6171	61 33 52	92 98 620
		Klaus Streb	0 6171	61 33 57	92 98 620
Team Region Süd	kundenservice-sued@siniat.com	Sylke Braun	0 6171	61 33 19	92 98 629
		Wilker Neumann	0 6171	61 33 56	92 98 629

Wir sind für Sie erreichbar: Mo. bis Do. 7.30 – 17.00 Uhr
Fr. 7.30 – 15.00 Uhr

Siniat Gebietsleiterkarte

Ihren zuständigen Ansprechpartner im Außendienst finden Sie unter www.siniat.de im Bereich Kontakt, Vertrieb und Kundenservice. Geben Sie einfach Ihre PLZ ein.



Designprodukte / Formteil-Service


E-MAIL	VORWAHL	TELEFON	TELEFAX
formteilservice@siniat.com	0 61 71	61 33 44	92 98 615

Wir sind für Sie erreichbar: Mo. bis Do. 8.00 – 17.00 Uhr
Fr. 8.00 – 14.00 Uhr

Anwendungstechnik

E-MAIL	VORWAHL	TELEFON	TELEFAX
anwendungstechnik@siniat.com	0 61 71	61 33 33	92 98 611

Wir sind für Sie erreichbar: Mo. bis Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr



GIPS- UND ZEMENTPLATTEN

Normen

Gipsplatten nach Norm DIN 18180 und DIN EN 520

Seit Oktober 2006 gilt die europäische Produktnorm DIN EN 520. Die Gipsplattenbezeichnungen sind in dieser Norm geregelt. DIN Bezeichnungen und nationale Anforderungen sind weiterhin in einer deutschen Restnorm DIN 18180: „Gipsplatten – Arten und Anforderungen“ geregelt und behalten ihre nationale Gültigkeit.

Die Kurzbezeichnungen nach DIN EN 520 setzen sich aus den Plattentypen und deren Eigenschaften zusammen.

- **Typ A:** Standard Gipsplatte

- **Typ D:** Gipsplatte mit definierter Dichte
- **Typ F:** Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen
- **Typ H:** Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H1, H2 und H3)
- **Typ I:** Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte
- **Typ P:** Putzträgerplatte
- **Typ R:** Gipsplatte mit erhöhter (Biegezug-) Festigkeit
- **Typ E:** Gipsplatte für die Beplankung von Außenwandelementen

Gipsplatten aus der Weiterbearbeitung nach DIN EN 14190

LaPlura Bodenelement
LaWall
LaCombi
LaCoustic
LaHydro Akustik
LaProtect

Zementplatten nach DIN EN 12467


Bluclad
Hydropanel

Holzementplatten nach DIN EN 634-2

Duripanel

Kennzeichnung

Siniat Gipsplatten sind auf der Sichtseite mit Schraubmarkierungen, auf der Plattenrückseite mit Herstellungshinweisen und Angaben für den Verwendungszweck gekennzeichnet.



Beispiel

SPEZIELLE HINWEISE

Sonderpalettierung

In den Preistabellen finden Sie Informationen zu „Stückzahl pro Palette“. Bei allen von dieser Stückzahl abweichenden Palettierungswünschen handelt es sich um Sonderpalettierungen. Für diese wird ein Aufschlag berechnet.

Mindestbestellmengen

Für einige unserer Produkte gilt eine Mindestbestellmenge. Diese sind durch ein Sternchen mit Fußnote gekennzeichnet bzw. separat aufgeführt. Profile für Metallunterkonstruktionen werden generell im Klein- oder Großbund angeboten und geliefert. Dadurch wird sichergestellt, dass der jeweilige Bund unbeschadet und einsatzfähig bei Ihnen angeliefert wird.

Lieferungen Duripanel

Die Holzzementplatte Duripanel wird in Neubeckum produziert und von dort geliefert. Daher sind Duripanel-Lieferungen nicht mit anderen Siniat-Produkten kombinierbar.

Sonderlängen

Platten

Gipsplatten können abweichend von ihrer Sonderlänge auf ein Sondermaß zugeschnitten werden. Zusätzlich zu den Kosten der Ursprungsplatte berechnen wir einen Betrag von 0,50 €/m² für den Rückschnitt. Das heißt:

SONDERLÄNGEN	MINDESTBESTELLMENGE*	BRUTTO-MEHRPREISE
	Stck.	€/m ²
< 2000 mm	200 Stck.	auf Anfrage
≥ 2000 mm	200 bis 1000 Stck. ≥ 1000 Stck. / 2500 m ²	0,50 €/m ² ohne Aufpreis

* Hinweis: Bei der Fertigung von Sonderlängen auf Kundenwunsch besteht eine Abnahmeverpflichtung von ± 10 %. Lieferzeit auf Anfrage.

Beispiel	bestellte Platte 1,25×2,69 m	(enstpr. 3,3625 m ²)
	m ² -Preis	Stück-Preis
Preis	3,00 €/m ²	10,09 €
Zuschnitt	0,50 €/m ²	1,68 €
Rechnungs-Bruttopreis:	3,50 €/m ²	11,77 €

Profile

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag 30%

Gewicht

Die Gewichtsangaben in den Tabellen stellen Durchschnittswerte dar. Das Gewicht pro Palette bzw. pro Quadratmeter ist abhängig vom Lieferwerk.

Lieferzeiten

Die in dieser Preisliste enthaltenen Artikel sind mit folgenden Liefermerkmalen gekennzeichnet:

L: Standardartikel, aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten

E: Ergänzungsartikel, innerhalb von 4 Tagen verfügbar ab Werk

A: Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage.

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist 4 Kalenderwochen ab Vertragsschluss. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer endgültigen und vollständigen Auftragsbestätigung. Lieferfristen sind eingehalten, wenn die Ware von uns ab Lager fristgemäß abholbereit gehalten bzw. bei Versendung auf Wunsch des Käufers fristgemäß zum Versand gegeben wird.

Palettierung


Unsere Produkte werden auf unterschiedlichen Paletten bei Ihnen angeliefert:

Produkt	Palettierung
Gipsplatten	Gipskarton-Poolpaletten
LaCurve	Einweg-Paletten
LaPlura Bodenelement LaPlura Bodenplatten	Einweg-Paletten
Zementplatten	Einweg-Paletten
Spachtelmassen Pallas	Euro-Paletten



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge. Sie werden ausdrücklich in Vertragsbeziehungen einbezogen.

Die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter www.siniat.de/de-de/agb



ÜBERSICHT GIPSPLATTEN

PLATTE	KANTE	DICKE mm	LÄNGE mm	BREITE mm	DIN EN 520	DIN 18180	s.S.
SINIAT GIPSPLATTEN							
Plattenzuschnitte	4 x SK 	9,5/12,5/15,0/ 18,0	2000 - 3000	109 - 1140 109 - 1140 109 - 1140 109 - 1140	A		24
Plattenzuschnitte	4 x SK 	9,5/12,5/15,0/ 18,0	2000 - 3000	109 - 1140 109 - 1140 109 - 1140 109 - 1140	DF		25
Riegel	SK 	25,0 / 37,5 / 50,0	50 / 75 / 100	2500	A		25
LaGyp	HRAK 	9,5	2000 / 2500	1250	A	GKB	32
	HRAK 	12,5	2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000	1250	A	GKB	32
	HRAK 	15,0	2000	1250	A	GKB	32
	HRK 	12,5	2600	625	A	GKB	32
	AK 	12,5	2000	1250	A	GKB	32
LaGyp imprägniert	HRAK 	12,5	2000 / 2500 / 3000	1250	H2	GKBI	33
	HRAK 	18,0	2000	600	H2	GKBI	33
	AK 	12,5	2500	1250	H2	GKBI	33
LaFlamm dB/ LaFlamm	HRAK 	12,5	2000 / 2500 / 2600 / 2750 / 3000	1250	DF	GKF	34
	HRAK 	15,0	2000 / 2500	1250	DF	GKF	34
	HRAK 	18,0	2000 / 2500	1250	DF	GKF	34
	HRK 	12,5	2600	625	DF	GKF	34
	AK 	12,5	2000	1250	DF	GKF	34
LaFlamm dB/ LaFlamm imprägniert	HRAK 	12,5 / 15,0 / 18,0	2000	1250	DFH2	GKFI	35
LaShop	HRK 	9,5	2000 / 2600	600	A	GKB	36
	HRK 	10,0	1500	1000	A	GKB	36
	HRK 	12,5	2000 / 2600	600	A	GKB	36
LaShop imprägniert	HRK 	12,5	2000 / 2600	600	H2	GKBI	36
LaShop Brandschutz	HRK 	12,5	1500	1000	DF	GKF	37
LaHydro	AK 	12,5	2000 / 2500	1250	DIN EN 15283-1: GM-FHII		40
LaDeko	HRAK 	12,5	2000 / 2500	1250	A	GKB	41
	HRAK 	12,5	2000 / 2500	1250	DF	GKF	41

PLATTE	KANTE		DICKE	LÄNGE	BREITE	DIN EN 520	DIN 18180	s.S.
			mm	mm	mm			
LaPlura Classic	HRAK		12,5 / 15	2000 / 2600	1250	DEFH1IR	GKFI	42
LaPlura deko	HRAK		12,5	2000 / 2500	1250	DEFH1IR	GKFI	42
LaPlura Ausbau	HRK		10 / 12,5	1500	1000	DFH1IR	GKFI	42
Flamtex A1	HRAK		12,5 / 15,0 / 20,0 / 25,0	2000	1250	DIN EN 15283-1	GM-FH2	44
	VK		12,5 / 15,0 / 20,0 / 25,0	2000	1250	DIN EN 15283-1	GM-FH2	44
LaWall	HRAK		15,0	2000	1250	DIN EN 14190		46
LaCoustic Comfort	verschiedene Lochbilder			1188 / 1200	1998 / 2000	DIN EN 14190		47
LaHydro Akustik	verschiedene Lochbilder			1152 / 1150 / 1200	1998 / 2000	DIN EN 14190		48
LaMassiv	HRAK		20,0 / 25,0	2000 / 2500 / 2600	625	DF	GKF	50
LaMassiv imprägniert	HRAK		20,0 / 25,0	2000 / 2500 / 2600	625	DFH2	GKFI	50
LaLegra	HRAK		25,0	2000	625	A	GKB	51
LaLegra imprägniert	HRAK		25,0	2000	625	H2	GKBI	51
LaCurve	AK		6,5	3000	1200	D	-	52
LaCombi PS	HRK		9,5 + 20	2600	600	DIN EN 13950		55
	HRAK		9,5 + 20 9,5 + 30	2500	1250	DIN EN 13950		55
	HRAK		12,5 + 20 12,5 + 30 12,5 + 40 12,5 + 50	2500	1250	DIN EN 13950		55
LaProtect	HRK		12,5 + 0,5 12,5 + 1,0 12,5 + 1,5 12,5 + 2,0 12,5 + 2,5 12,5 + 3,0	2000 / 2600	625	DIN EN 14190		56
LaPlura Bodenelement	SK		20,0	1500	600	DIN EN 14190		60
LaPlura Bodenelement HF	SK		20 + 10	1500	600	DIN EN 14190		60
LaPlura Bodenelement MF	SK		20 + 10	1500	600	DIN EN 14190		60
LaPlura Bodenplatte	VK		10,0	1500	1000	DFH1IR	GKFI	60

ÜBERSICHT ZEMENTPLATTEN

PLATTE	KANTE	DICKE mm	LÄNGE mm	BREITE mm	DIN EN 520	DIN 18180	s.S.
SINIAT ZEMENTPLATTEN							
Hydropanel	AK 	12,0	2000 / 2600	1250	DIN EN 12467		74
Bluclad	VK 	10,0	2500 / 2850 / 3000	1250	DIN EN 12467		74
Duripanel A2 ungeschliffen	VK 	10 - 32	2600 / 3100	1250	DIN EN 634-2		75
Duripanel A2 geschliffen	VK 	10 - 28	2600 / 3100	1250	DIN EN 634-2		76
Duripanel B1 ungeschliffen	VK 	8 - 40	2600 / 3100	1250	DIN EN 634-2		77 78
Duripanel B1 geschliffen	VK 	8 - 36	2600 / 3100	1250	DIN EN 634-2		79 80
Duripanel A2 Bodenplatte	Nut- und Federfräsung	19,0 / 25,0	625	1250	DIN EN 634-2		81
Duripanel B1 Bodenplatte	Nut- und Federfräsung	18,0 / 25,0	625	1250	DIN EN 634-2		81

Kantenausbildung Gipsplatten

Siniat Gipsplatten haben unterschiedliche, der Anwendungsart entsprechend ausgebildete, kartonummantelte Längskanten. Standard-Kanten sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten direkt zugeordnet (HRAK, HRK, SK etc.). Auf vom Standard abweichende Kantenformen wird in der Preisliste teilweise direkt hingewiesen bzw. müssen angefragt werden.

Die Querkanten (Stirnkanten) sind zum Teil scharfkantig geschnitten und bei 2 m langen HRAK-Platten angefast (außer GKB/A 9,5 und Flamtex A1 VK).

Abgeflachte Kante (AK)



Halbrunde Kante (HRK)




Halbrunde abgeflachte Kante (HRAK)



Runde Kante (RK)



Scharfkantig geschnitten (SK)



Gefaste Kante (SKF)



Volle Kante (VK)



Winkelkante (WK)



Kantenausbildung Zementplatten

Die Siniat Zementplatte Hydropanel ist rechtwinklig zugeschnitten und besitzt werkseitig keine oder zwei abgeschrägte Längskanten (AK). Bluclad und Duripanel werden mit voller Kante geliefert.

Abgeschrägte Kante



Volle Kante (VK)



SINIAT DESIGN

Individuelle Lösungen mit LaForm

Kuppeln aus LaArt und LaForm

Form- und Frästeile

WARUM LAFORM UND LAART?

Form- und Frästeile von Siniat genießen überall höchstes Ansehen, denn Spitzenqualität von der Planung bis zur Lieferung ist unser Anspruch. Individuelle Wünsche und anspruchsvolle Entwürfe werden mit LaForm und LaArt passgenau und detailgetreu umgesetzt. Mit LaForm werden Ihre

Innenausbau-Ideen Realität. Denn LaForm vereint Design, Funktionalität und höchste Wirtschaftlichkeit. Komplett Vorfertigung verbunden mit minimalem Spachtelaufwand und schneller Montage maximieren Ihren Erfolg. Grenzenlose Formenvielfalt hat einen Namen: LaForm.

Nennen Sie uns Ihre Maßanforderungen. Wir formen für Sie individuell und auf den Millimeter genau.



Ihre Pluspunkte

LaForm

- Perfektes Design, hohe Stabilität
- Gebogene Elemente mit engsten Radien möglich
- Komplett Sichtkantenummantelung

LaArt

- Glasfaserverstärkt mit höchster Oberflächenqualität
- Hohe Stoßfestigkeit und Stabilität
- Verschiedenste Oberflächenstrukturen möglich





REFERENZ


Projekt: Skyline Plaza Frankfurt
Architekt: ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG
Trockenbau: Interakustik GmbH, Isenbüttel
Produkte: Formteile LaArt

INDIVIDUELLE GESTALTUNG UND DESIGN


Sonderformteile von Siniat

Der Raumgestaltung mit Formteilen sind kaum Grenzen gesetzt. Durch fräsen, schneiden oder biegen lassen sich außergewöhnliche Konstruktionen


kreieren. Präzise Vorfertigung und einfachste Verarbeitung werden durch millimetergenaue und spezielle Techniken und CNC-Zuschnitte gewährleistet.




Sonderformteil Z-Winkel gebogen



Sonderformteil Leuchtenkasten mit Brandschutzanforderung



Sonderformteil Lichtvoute mit Viertelschale



Sonderformteil Lichtvoute gerade
a) Scharfkantig geschnittene Kante
b) Kartonummantelte Sonderkante

Siniat Designprodukte/
Formteil-Service

Unser Team berät Sie gerne zu
Ausführungsvarianten, Preisen und
Lieferzeiten. Tel.: 0 6171/61 33 44

KUPPELN


Kuppeln aus LaArt

Ihre Pluspunkte

- Glasfaserverstärkte, hochstoßfeste Kuppel Elemente
- Kuppelform variabel (z. B. rund oder elliptisch)
- Beliebige Oberfläche
- Verringerte Rissbildungsgefahr durch spannungsfreie Konstruktion
- Einfache Montage durch spezielle Fugenausbildung der Elemente
- Geringes Gewicht (ca. 7 kg/m²)
- Kurze Montagezeit durch höchsten Vorfertigungsgrad
- Integrierte Unterkonstruktion (T-Schienen)
- Verspachtelung nur im Fugenbereich
- Ausgezeichnete Oberflächenqualität durch minimalen Fugenteil
- Höchste Formgenauigkeit

Technische Daten

MATERIAL	DURCHMESSER	STICHHÖHE	GEWICHT PRO m ²	SEGMENTE PRO KUPPEL	LZ	PREIS PRO KUPPEL
	mm	mm	kg (ca.)	Stück		€
glasfaserverstärkter Gips	4000	600	7,0	6	A	auf Anfrage
glasfaserverstärkter Gips	2500	500	7,0	2	A	auf Anfrage
glasfaserverstärkter Gips	1500	250	7,0	2	A	auf Anfrage




Kuppeln aus LaForm

Ihre Pluspunkte

- Runde Kuppelformen möglich
- Glatte Oberfläche
- Verringerte Rissbildungsgefahr durch 3-dimensional vorgebogene und verklebte Elemente.
- Einfache Montage durch Stufenfalzausbildung der Elemente
- Geringes Gewicht (ca. 10 kg/m²)
- Geringe Montagezeit durch hohen Vorfertigungsgrad
- Geringe Unterkonstruktion notwendig
- Verspachtelung nur im Fugenbereich notwendig
- Sehr gute Oberflächenqualität durch geringen Fugenanteil
- Hohe Formgenauigkeit

Technische Daten

MATERIAL	DURCHMESSER	STICHHÖHE	GEWICHT PRO m ²	SEGMENTE PRO KUPPEL	LZ	PREIS PRO KUPPEL
	mm	mm	kg (ca.)	Stück		€
LaCurve 2 x 6,5 mm	4000	600	10,0	27	A	auf Anfrage
LaCurve 2 x 6,5 mm	2500	500	10,0	17	A	auf Anfrage
LaCurve 2 x 6,5 mm	1500	250	10,0	11	A	auf Anfrage




FORM- UND FRÄSTEILE

LaForm



Siniat Winkel, U-Profil und Z-Profil

LaForm mit V-Fräsungen 90°, 135° und 150°, unverklebt (verklebt gegen Aufpreis), Typ A 12,5 mm, Kantenform SK, zugeschnitten aus Siniat Gipsplatten.

1-V-FRÄSUNG EINSEITIG	BREITE AUFGEKLAPPT mm	KANTENFORM	LZ	PREIS PRO m €	PREIS* INKL. VERKLEBUNG FÜR 90° €
Winkel 	100 - 150	SK	A	3,07	4,57
	151 - 220	SK	A	3,43	4,92
	221 - 280	SK	A	3,68	5,17
	281 - 375	SK	A	4,17	5,68
	376 - 600	SK	A	5,11	6,62
	601 - 1140	SK	A	8,03	9,51
	1250	HRAK	A	6,57	8,07

* Mindestabnahmemenge 50 m je Position und mind. Gesamtauftragssumme 500 €.
Bei Unterschreitung unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Standardlängen 2000 mm und 2500 mm, Sonderlängen auf Anfrage.

2-V-FRÄSUNG EINSEITIG	BREITE AUFGEKLAPPT mm	KANTENFORM	LZ	PREIS PRO m €	PREIS* INKL. VERKLEBUNG FÜR 90° €
U-Profil 	100 - 150	SK	A	3,40	6,12
	151 - 220	SK	A	3,76	6,46
	221 - 280	SK	A	4,01	6,72
	281 - 375	SK	A	4,52	6,22
	376 - 600	SK	A	5,43	8,14
	601 - 1140	SK	A	8,35	11,06
	1250	HRAK	A	6,91	9,62
Z-Profil 	100 - 150	SK	A	4,04	8,02
	151 - 220	SK	A	4,39	8,59
	221 - 280	SK	A	4,64	9,13
	281 - 375	SK	A	5,15	9,92
	376 - 600	SK	A	6,09	12,10
	601 - 1140	SK	A	9,02	15,66
	1250	HRAK	A	7,54	16,01


* Mindestabnahmemenge 50 m je Position und mind. Gesamtauftragssumme 500 €.
Bei Unterschreitung unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Standardlängen 2000 mm und 2500 mm, Sonderlängen auf Anfrage.
Profile mit 3 oder 4 Fräsungen auf Anfrage.

LaForm

Siniat Halb- und Viertelschalen

Halb- und Viertelschalen Typ A, geschlitzt und verklebt oder gebogen* aus Siniat Gipsplatten.

DICKE 2 x 12,5 mm TYP A	LÄNGE L mm	DURCHMESSER D_i mm	DURCHMESSER D_a mm	LZ	PREIS* €/m
	3000	140 - 199	200 - 249	A	auf Anfrage
	3000	200 - 249	250 - 299	A	auf Anfrage
	3000	250 - 299	300 - 349	A	auf Anfrage
	3000	300 - 349	350 - 399	A	auf Anfrage
	3000	350 - 399	400 - 449	A	auf Anfrage
	3000	400 - 449	450 - 499	A	auf Anfrage
	3000	450 - 499	500 - 549	A	auf Anfrage
	3000	500 - 549	550 - 599	A	auf Anfrage
	3000	550 - 599	600 - 649	A	auf Anfrage
	3000	600 - 649	650 - 699	A	auf Anfrage
	3000	650 - 699	700 - 749	A	auf Anfrage
	3000	700 - 746	750 - 796	A	auf Anfrage

DICKE 2 x 12,5 mm TYP A	LÄNGE L mm	RADIUS R_i mm	LZ	PREIS* €/m
	3000	100 - 149	A	auf Anfrage
	3000	150 - 199	A	auf Anfrage
	3000	200 - 249	A	auf Anfrage
	3000	250 - 299	A	auf Anfrage
	3000	300 - 349	A	auf Anfrage
	3000	350 - 399	A	auf Anfrage
	3000	400 - 449	A	auf Anfrage
	3000	450 - 499	A	auf Anfrage
	3000	500 - 549	A	auf Anfrage
	3000	550 - 599	A	auf Anfrage
	3000	600 - 649	A	auf Anfrage
	3000	650 - 700	A	auf Anfrage

* Mindestabnahmemenge 50 m je Position und mind. Gesamtauftragssumme 500 €. Bei Unterschreitung unterbreiten wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Ausführung der Halb- und Viertelschalen auch mit 2 x 6,5 mm Typ A oder 4 x 6,5 mm Typ D, LaCurve, erhältlich. Sonderausführungen auf Anfrage.

SINIAT
PLATTENZUSCHNITTE
UND RIEGEL

PLATTENZUSCHNITTE UND RIEGEL

Siniat Plattenzuschnitte nach DIN EN 520: A

Aus Siniat Bauplatte LaGyp imprägniert


	DICKE	LÄNGE	BREITE	KANTE	GEWICHT PRO m ²	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)		€/m
	9,5	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	8,00	A	1,31
	9,5	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	8,00	A	1,72
	9,5	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	8,00	A	2,33
	9,5	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	8,00	A	2,98
	9,5	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	8,00	A	4,31
	9,5	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	8,00	A	8,28
	12,5	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	10,00	A	1,45
	12,5	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	10,00	A	1,86
	12,5	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	10,00	A	2,56
	12,5	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	10,00	A	3,29
	12,5	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	10,00	A	4,27
	12,5	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	10,00	A	8,20
	15,0	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	13,20	A	1,72
	15,0	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	13,20	A	2,25
	15,0	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	13,20	A	3,07
	15,0	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	13,20	A	3,99
	15,0	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	13,20	A	5,19
	15,0	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	13,20	A	9,98
	18,0	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	15,00	A	2,19
	18,0	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	15,00	A	2,83
18,0	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	15,00	A	3,91	
18,0	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	15,00	A	5,01	
18,0	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	15,00	A	6,54	
18,0	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	15,00	A	12,55	
Aufpreis für 4 x SKF							2,74

Mindestabnahmemenge 50 m je Position und mind. Gesamtauftragssumme 500 €.

Aufpreis für Sonderbreiten und -längen auf Anfrage.

Siniat Plattenzuschnitte nach DIN EN 520: DF



Aus Siniat Gipsplatten mit faserverstärktem Gipskern

	DICKE	LÄNGE	BREITE	KANTE	GEWICHT PRO M ²	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)		€/m
	12,5	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	10,00	A	1,52
	12,5	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	10,00	A	1,92
	12,5	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	10,00	A	2,71
	12,5	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	10,00	A	3,43
	12,5	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	10,00	A	4,44
	12,5	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	10,00	A	8,61
	15,0	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	13,20	A	1,80
	15,0	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	13,20	A	2,33
	15,0	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	13,20	A	3,30
	15,0	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	13,20	A	4,20
	15,0	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	13,20	A	5,45
	15,0	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	13,20	A	10,57
	18,0	2000 – 3000	bis 109	4 x SK	15,00	A	2,25
	18,0	2000 – 3000	bis 185	4 x SK	15,00	A	3,01
	18,0	2000 – 3000	bis 280	4 x SK	15,00	A	4,07
	18,0	2000 – 3000	bis 407	4 x SK	15,00	A	5,23
	18,0	2000 – 3000	bis 612	4 x SK	15,00	A	6,90
	18,0	2000 – 3000	bis 1140	4 x SK	15,00	A	13,23
Aufpreis für 4 x SKF							2,74

Mindestabnahmemenge 50 m je Position und mind. Gesamtauftragssumme 500 €. Aufpreis für Sonderbreiten und -längen auf Anfrage.

Siniat Riegel nach DIN EN 520: A

Siniat Plattenstreifenpakete verklebt für gleitende Decken- und Wandanschlüsse

	DICKE	BREITE*	STAN- DARD- LÄNGE	GEWICHT PRO LFD M	STÜCK PRO PALETTE	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE	
	mm	mm	mm	kg (ca.)					€/m	€/m	
	SK	25	50	2500	2,5	104	106437	4032961001518	L	1,64	1,88
		25	75	2500	3,8	112	106438	4032961001525	L	1,99	2,29
		25	100	2500	5,4	100	106439	4032961001532	L	2,53	2,91
Längs- und Querkanten scharfkantig und recht- winklig geschnitten		37,5	50	2500	3,8	100	106440	4032961001549	L	2,11	2,43
		37,5	75	2500	6,0	112	106441	4032961001556	L	2,81	3,23
		37,5	100	2500	7,8	100	106442	4032961001563	L	3,70	4,26
		50	50	2500	5,8	100	106443	4032961544732	L	2,75	3,16
		50	75	2500	7,4	112	106444	4032961550122	L	3,61	4,16
		50	100	2500	9,4	100	106445	4032961001594	L	4,57	5,26

* Sondermaße auf Anfrage. Mindestabnahmemenge 10 m je Position. Riegel nach DIN EN 520: DF auf Anfrage.



FLEXIBLE RAUMSYSTEME

Siniat Raumsysteme



REFERENZ

Projekt:

Räume:

Trockenbau:

Produkte:

Bike Components, Würselen
Werkstatt, Kantinenküche, Besprechungs- und Büroräume
Schlichter, Lathen/Ems
Siniat Raumsystem F 30 und F 90

SINIAT RAUMSYSTEME

Höher, weiter, leiser

Die räumliche und funktionale Gestaltung von Innenräumen in Gebäuden hat vor allem einen Anspruch: schnelle, flexible sowie wirtschaftliche Planung und Umsetzung, wodurch die gestellten Anforderungen erfüllt werden. Trockenbaulösungen sind hier klar im Vorteil.

Sollen in bestehende oder neue Gebäude schnell und variabel Raumkonzepte integriert werden, so sind Siniat Raumsysteme die richtige Lösung. Sie können sogar während der Nutzungs-

phase, bei Renovierungen, bei Umnutzungen oder Erweiterungen eingebaut werden. So lässt sich auf veränderte Anforderungen an die Gebäudenutzung schnell und flexibel reagieren.

Lange und teure Betriebsunterbrechungen werden vermieden. Die individuell planbaren Raumeinheiten sind selbsttragend und freistehend. Ihre Planung und Umsetzung erfolgt unabhängig vom Gesamtgebäude – schnell, einfach und kosteneffizient. Zudem erfüllen Siniat Raumsysteme

hohe bauphysikalische Anforderungen an Statik, Brand- und Schallschutz. Mit ihnen können Sie mehr erreichen: Sie sind höher, weiter, leiser!

Zum Einsatz kommen die individuell konzipierbaren Raumeinheiten in Industrie- und Gewerbebereichen, Ausstellungshallen, Supermärkten oder Einkaufszentren – einfach überall da, wo innerhalb eines Gebäudes ein zusätzlicher Raum geschaffen werden muss.

Bauen für die Zukunft – mit Siniat Raumsystemen

1. Höher

Mit Raumhöhen bis zu 4 m.

2. Weiter

Mit Einzelspannweiten von bis zu 8 m. Zusatzlasten für abgehängte Sichtdecken bis zu 15 kg/m². Verkehrslasten bis zu 2,5 kN/m².

3. Leiser

Mit 51 dB Luftschallschutz und nur 49 dB Trittschallschutz.

4. Leistungsstärker

Mit bis zu 90 Minuten Feuerwiderstand, eindeutigen Montagevorteilen, mehr Planungssicherheit und Kostenkontrolle.

Sie benötigen ein Angebot?

Dann einfach Checkliste unter www.siniat.de/raumsysteme downloaden, ausfüllen und inkl. aller Grundrisse und Schnitte per E-Mail an: raumsysteme@siniat.com schicken.





SINIAT STANDARD-GIPSPLATTEN WÄNDE UND DECKEN

LaGyp

LaGyp imprägniert

LaFlamm dB

LaFlamm

LaShop

SINIAT STANDARD-GIPSPLATTEN

LaGyp

Siniat Bauplatte nach DIN EN 520: A, DIN 18180: GKB

Geeignet für Standardanwendungen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK 	9,5	2000	1250	60	7,6	1140	150,00	106627 4032961500721	L	3,28
	9,5	2500	1250	60	7,6	1425	187,50	106629 4032961504101	L	3,28
	12,5	2000*	1250	50	9,2	1150	125,00	106662 4032961008036	L	3,61
	12,5	2000*	1250	24	9,2	552	60,00	107605 4032961210309	L	3,61
	12,5	2500	1250	50	9,2	1437,5	156,25	106680 4032961008272	L	3,61
	12,5	2500	1250	20	9,2	575	62,50	107606 4032961210330	L	3,61
	12,5	2600	1250	50	9,2	1495	162,50	106689 4032961008371	L	3,61
	12,5	2750	1250	50	9,2	1581,3	171,88	106699 4032961008562	L	3,61
	12,5	3000	1250	50	9,2	1725	187,50	106715 4032961008777	L	3,61
	15	2000*	1250	40	12,9	1290	100,00	106742 4032961009736	A	4,64
HRK 	12,5	2600	625	48	9,0	702	78,00	108175 4032961043730	A	3,64
AK 	12,5	2000*	1250	50	9,24	1155	125,00	107058 4032961033045	L	3,61
	12,5	2000*	1250	24	9,24	554	60,00	107652 4032961500882	L	3,61

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaGyp imprägniert

Siniat Bauplatte imprägniert, DIN EN 520: H2, DIN 18180: GKBI

Kernimprägniert, für den sicheren Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK 	12,5	2000*	1250	50	9,2	1150	125,00	106838 4032961013443	L	5,72
	12,5	2000*	1250	24	9,2	552	60,00	107610 4032961210323	L	5,72
	12,5	2500	1250	50	9,2	1437,50	156,25	106846 4032961013542	L	5,72
	12,5	2500	1250	20	9,2	575	62,50	107608 4032961210354	A	5,72
	12,5	3000	1250	50	9,2	1725	187,50	106867 4032961013832	A	5,72
	18	2000	600	2x30	14,7	1058	72,00	107939 4032961005042	A	8,62
AK 	12,5	2000*	1250	50	9,2	1150	125,00	107060 4032961033069	L	5,72
	12,5	2000*	1250	24	9,2	552	60,00	107662 4032961501131	L	5,72

* Platten sind an der Stirnkante gefast


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör
finden Sie ab Seite 70 und 91



LaFlamm dB

Siniat Feuerschutzplatte nach DIN EN 520: DF, DIN 18180: GKF

Mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen mit hoher Schallschutzqualität.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		ca. kg	ca. kg	m ²			€/m ²
HRAK 	12,5	2000*	1250	50	10,9	1362,5	125,00	106757 4032961010695	L	4,10
	12,5	2000*	1250	24	10,9	654	60,00	107609 4032961210316	L	4,10
	12,5	2500	1250	50	10,9	1703	156,25	106768 4032961010855	L	4,10
	12,5	2500	1250	20	10,9	545	50,00	107607 4032961210347	A	4,10
	12,5	2750	1250	50	10,9	1873,5	171,88	106779 4032961011067	E	4,10
	12,5	3000	1250	50	10,9	204	187,50	106787 4032961011159	L	4,10
AK 	12,5	2000*	1250	50	10,9	1362,5	125,00	107059 4032961033052	L	4,10
	12,5	2000*	1250	24	10,9	654	60,00	107660 4032961501117	L	4,10

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaFlamm

Siniat Feuerschutzplatte nach DIN EN 520: DF, DIN 18180: GKF

Mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		ca. kg	ca. kg	m ²			€/m ²
HRK 	12,5	2600	625	48	10,9	850	78,00	108177 403296104375	A	4,44
HRAK 	15	2000*	1250	40	13,9	1390	100,00	106812 4032961011777	L	4,93
	15	2000*	1250	20	13,9	695	50,00	107788 4032961505306	L	4,93
	15	2500	1250	40	13,9	1737,5	125,00	106814 4032961011845	E	4,93
	18	2000*	1250	40	15,5	1550	100,00	104195 4032961012064	E	5,68
	18	2500	1250	40	15,5	1937,5	125,00	104196 4032961012156	E	5,68

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaFlamm dB imprägniert

Siniat Feuerschutzplatte imprägniert, DIN EN 520: DFH2, DIN 18180: GKFI

Kernimprägniert, mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen und hoher Schallschutzqualität.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		ca. kg	ca. kg	m ²			€/m ²
HRAK 	12,5	2000*	1250	50	10,9	1362,5	125,00	106885 4032961014358	L	6,13
	12,5	2000*	1250	24	10,9	654	60,00	107789 4032961505313	L	6,13

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaFlamm imprägniert

Siniat Feuerschutzplatte imprägniert, DIN EN 520: DFH2, DIN 18180: GKFI

Kernimprägniert, mit faserarmiertem Gipskern für Brandschutzkonstruktionen in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		ca. kg	ca. kg	m ²			€/m ²
HRAK 	15	2000*	1250	40	13,9	1390	100,00	106892 4032961017953	L	6,94
	18	2000*	1250	40	15,5	1550	100,00	107099 4032961209785	A	7,82

* Platten sind an der Stirnkante gefast


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör
finden Sie ab Seite 70 und 91



LaShop

Siniat Baumarktplatte nach DIN EN 520: A, DIN 18180: GKB

Für den Do-it-yourself-Bereich im handlichen Format für den Ausbau im Wohnbereich und bei der Altbausanierung.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRK	9,5	2000	600	72	7,7	665	86,40	107070 4032961032253	A	3,39
	9,5	2600	600	72	7,7	865	112,32	107071 4032961032260	L	3,39
	10	1500	1000	70	8,7	913,5	105,00	108179 4032961043778	L	3,84
	12,5	2000	600	48	9,7	559	57,60	138454 4032961726145	L	3,65
	12,5	2600	600	48	9,7	726	74,88	138456 4032961726152	L	3,65

LaShop imprägniert

Siniat Baumarktplatte imprägniert nach DIN EN 520: H2, DIN 18180: GKBI

Kernimprägniert für den Do-it-yourself-Bereich im handlichen Format für den Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRK	12,5	2000	600	48	9,1	524	57,60	138457 4032961726169	L	5,77
	12,5	2600	600	48	9,1	681	74,88	138458 4032961726176	L	5,77

LaShop

Siniat Baumarktplatte nach DIN EN 520: DF, DIN 18180: GKF

Mit faserarmiertem Gipskern und grundiertem Karton im handlichen Ein-Mann-Format für Brandschutzkonstruktionen beim Ausbau.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRK	12,5	1500	1000	60	10,6	954	90,00	108182 4032961043785	A	4,80



SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.


Spachtelmassen

finden Sie ab Seite 64




Passende Profile

finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör

finden Sie ab Seite 70 und 91





SINIAT SPEZIAL-GIPSPLATTEN WÄNDE UND DECKEN

LaHydro

LaDeko

LaPlura Classic und Spezialzubehör

LaPlura deko

LaPlura Ausbau

Flamtex A1 und Spezialzubehör

LaWall und Spezialzubehör

LaCoustic Comfort und Spezialzubehör

LaHydro Akustik

LaMassiv

LaLegra

LaCurve und Spezialzubehör

LaCombi PS

LaProtect und Spezialzubehör

SINIAT SPEZIAL-GIPSPLATTEN

LaHydro

Siniat Nassraumplatte nach DIN EN 15283-1: GM-FH11

Vliesummantelte Spezialplatte für Wände und Decken im Innenbereich mit sehr hoher, hoher und mäßiger Wassereinwirkung und im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich einsetzbar.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
AK	12,5	2000	1250	50	11,6	1450	125,00	107860 4032961584059	L	18,42
	12,5	2000	1250	24	11,6	696	60,00	108185 4032961044096	L	18,42

SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR


Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für den Feucht- und Nassbereich – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Unsere Empfehlung für die Spezialplatte LaHydro:

Spachtelmasse Pallas hydro
finden Sie auf Seite 66



Passende Profile in C3, C5/C5+
finden Sie auf Seite 95, 98, 103



Schrauben und Zubehör in C3, C5/C5+
finden Sie auf Seite 70, 96, 100, 104



LaDeko

Siniat Q3-Gipsplatte nach DIN EN 520: A, DIN 18180: GKB

Die einzigartige, patentierte weiße Gipsplatte mit glattem und porenfreiem Karton für eine qualitativ hochwertige Q3-Oberfläche.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE*	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	12,5	2000*	1250	50	9,2	1150	125,00	106902 4032961024579	L	3,79
	12,5	2000*	1250	24	9,2	552	60,00	107946 4032961005295	L	3,79
	12,5	2500	1250	20	9,2	575	62,50	106903 4032961024401	L	3,79

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaDeko

Siniat Q3-Gipsplatte nach DIN EN 520: DF, DIN 18180: GKF

Die einzigartige, patentierte weiße Gipsplatte mit glattem und porenfreiem Karton für eine qualitativ hochwertige Q3-Oberfläche.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE*	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	12,5	2000*	1250	24	10,8	648	60,00	107970 4032961506464	L	4,65
										

* Platten sind an der Stirnkante gefast

SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für den Feucht- und Nassbereich – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Unsere Empfehlung für die Q3-Platte LaDeko:


Spachtelmassen

finden Sie auf Seite 65,66



Passende Profile

finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör

finden Sie ab Seite 70 und 91



LaPlura Classic

Siniat harte Mehrzweckplatte nach DIN EN 520: DEFH1IR, DIN 18180: GKFI

Für stoßfeste Wand- und Deckenflächen mit sicherem Brandschutz, auch in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen. Verwendbar als tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau. Erfüllt hohe Anforderungen an die Schalldämmung. Anwendung im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS	
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²	
	HRAK	12,5	2000*	1250	50	13,7	1712,5	125,00	138459 4032961726183	L	6,25
		12,5	2000*	1250	24	13,7	822	60,00	138505 4032961726190	L	6,25
		15	2000*	1250	40	16,3	1630	100,00	138506 4032961726206	L	7,24
		15	2000*	1250	20	16,3	815	50,00	142372 4032961727289	L	7,24

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaPlura deko

Siniat harte Mehrzweckplatte nach DIN EN 520: DEFH1IR, DIN 18180: GKFI

Mit weißem LaDeko-Karton für hochwertige Oberflächen in Kombination mit stoßfesten Wand- und Deckenflächen mit sicherem Brandschutz. Auch in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen und für statische Aussteifung einsetzbar. Erfüllt hohe Anforderungen an die Schalldämmung.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE**	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS	
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²	
	HRAK	12,5	2000*	1250	24	12,8	768	60,00	138507 4032961726213	L	6,90
		12,5	2500	1250	20	12,8	800	62,5	107933 4032961004410	A	6,90

** Weitere Längen auf Anfrage

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaPlura Ausbauplatte

Siniat Mehrzweckplatte nach DIN EN 520: DFH1IR, DIN 18180: GKFI

Mit Kantenform HRK, hart, holzfaserverstärkt, kernimprägniert, universell einsetzbar für Wand, Decke und Dachausbau, für Brandschutzkonstruktionen und auch für feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS	
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²	
	HRK	10	1500	1000	70	10,2	1071	105,00	108173 4032961043716	L	5,44
		12,5	1500	1000	50	12,5	937,5	75,00	108174 4032961043723	A	6,25

Spezialzubehör LaPlura

Siniat Spezialarmierung für Sicherheitstrennwände RC2 mit LaPlura Classic

	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	VERPACKUNGSEINHEIT VE	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	m	m					€/VE
Spezialarmierung	100	1	1 Rolle	4046722	4032961019308	L	498,00

Siniat Kleber für Spezialarmierung

	INHALT PRO VERKAUFSEINHEIT VE	VERKAUFSEINHEIT VE	GEWICHT PRO VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	l		kg (ca.)				€/VE
Kleber gebrauchsfertig	1	6 Flaschen	6	4046708	4032961082883	L	6,63

SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR


Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Unsere Empfehlung für LaPlura:

Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben
finden Sie auf Seite 70



Flamtex A1

Siniat Brandschutzplatte GM-FH2 nach DIN EN 15283-1 und EN 13501-1

Baustoffklasse A1 zur Erfüllung höchster Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von z. B. freitragenden Decken, Raumsystemen sowie Stützen- und Trägerbekleidungen und Schachtwänden.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	12,5	2000*	1250	50	11,4	1425	125,00	141301 4032961726671	L	16,25
	15	2000*	1250	40	13,6	1360	100,00	141305 4032961726695	L	17,13
	15	2000*	1250	20	13,6	680	50,00	156124 4032961730685	L	17,13
	20	2000*	1250	32	18,4	1472	80,00	141310 4032961726718	L	17,70
	20	2000*	1250	16	18,4	736	40,00	156126 4032961730692	L	17,70
	25	2000*	1250	24	23,3	1398	60,00	141312 4032961726732	L	18,94
VK	12,5	2000*	1250	50	11,4	1425	125,00	159845 4032961732566	L	16,25
	15	2000*	1250	40	13,6	1360	100,00	159846 4032961732573	L	17,13
	20	2000*	1250	32	18,4	1472	80,00	159847 4032961732580	L	17,70
	25	2000*	1250	24	23,3	1398	60,00	159848 4032961732597	L	18,94

* Platten sind an der Stirnkante gefast

Spezialzubehör Flamtex A1

Flamtex A1 Clips



	FÜR FLANSCHWEITEN	DICKE	INHALT PRO BOX	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
		mm	Stück				€/Box
Stützenclips	Für CD 60/27 Profile		50	4071461	403296135055	L	24,67



Flamtex A1 Brandschutzkleber

	VERPACKUNGS- BEZEICHNUNG	INHALT kg	INHALT PRO VERKAUFSEINHEIT Stück	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/Stück
Brandschutzkleber	Schlauchbeutel	1	1/20 Hobbock	4046721	4032961018264	L	5,28

Flamtex A1 Profile

	DICKE mm	STANDARD- LÄNGE mm	INHALT PRO VERKAUFSEINHEIT VE Stück	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/ lfdm
U-Profil NPH 27 	0,6	3000	Kleinbund: 16 Großbund: 144	4047307	4032961000245	L	1,00
L-Profil NHL 30/35 	0,6	3000	20	4046680	4032961002102	L	1,00


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.


Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Flamtex A1 – Schrauben und Zubehör
finden Sie auf Seite 71 und 91



LaWall

Siniat Brandschutzplatte (DIN EN 14190)

Mit 0,26 mm aufkaschiertem Stahlblech für spezielle Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und Stoßfestigkeit von Brand- und Sicherheitswänden.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	15	2000	1250	20	15,0	750	50,00	4047494 4032961501971	L	18,54



Auch lieferbar mit 10 Platten/Palette für Kranarbeiten in großen Höhen. Lieferzeit auf Anfrage.

SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.


Spachtelmassen

finden Sie ab Seite 64




Passende Profile

finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör



finden Sie ab Seite 70 und 91



LaCoustic Comfort

Siniat Akustik-Lochplatte nach DIN EN 14190

Mit gelochtem Rand, mit 4 x angeschrägter Cost-Cutter-Kante. Ausführungen:
Faservlies schwarz (Standard), Verlegung in Spachteltechnik.

	LOCHUNG	LOCH- ANTEIL	BREITE	LÄNGE	DICKE	STÜCK- ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
		%	mm	mm	mm		kg (ca.)			€/m ²
Gerade Rundlochung 	8/18R	15,5	1188	1998	12,5	25	10,20	4046717 4032961584806	L	14,52
	12/25R	18,1	1200	2000	12,5	25	10,20	4046719 4032961719727	L	14,52
Quadratlochung 	8/18Q	19,8	1188	1998	12,5	25	8,90	4046710 4032961584653	L	14,52
	12/25Q	23	1200	2000	12,5	25	8,90	4046711 4032961584677	L	14,52
Streulochung 	8/15/20S	9,8	1200	2000	12,5	25	10,00	4046713 4032961584707	L	14,52

Faservlies weiß: Zuschlag 0,65 €/m²

Platten mit Akustikvlies, ohne Vlies, Sonderausführungen (Länge, Breite, Kantenform), ungelochter Rand, weitere Lochbilder auf Anfrage. Bei Bestellmengen < 125 m² erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 150,00 €.

LaHydro Akustik

Siniat Akustik-Lochplatten für Feuchträume

Mit gelochtem Rand, mit 4 x angeschrägter Cost-Cutter-Kante, Vlies: Glasvlies, feuchtebeständig, glasvliesummantelte Spezialplatte für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung; Sonderlängen auf Anfrage, Stoß-an-Stoß-Verlegung.

	LOCHUNG	LOCH-ANTEIL	BREITE	LÄNGE	DICKE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
		%	mm	mm	mm		kg (ca.)			€/ m ²
Gerade Rundlochung 	8/18R	15,5	1152	1998	12,5	25	10,8	4047543 4032961020694	A	43,43
	12/25R	18,1	1150	2000	12,5	25	10,8	4047544 4032961020717	A	43,43
Quadratlochung 	8/18Q	19,8	1152	1998	12,5	25	10,8	4047546 4032961020755	A	43,43
	12/25Q	23	1150	2000	12,5	25	10,8	4047547 4032961020762	A	43,43
Streulochung 	8/15/20S	9,8	1200	2000	12,5	25	10,8	4047520 4032961017021	A	43,43

Platten mit Akustikvlies, ohne Vlies, Sonderausführungen (Länge, Breite, Kantenform), ungelochter Rand, weitere Lochbilder auf Anfrage. Bei Bestellmengen < 125 m² erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 150,00 €.

SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR


Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Unsere Empfehlung für LaHydro Akustik:

Spachtelmassen
finden Sie auf Seite 66



Passende Profile in C3, C5/C5+
finden Sie auf Seite 95, 98, 103




Schrauben und Zubehör in C3, C5/C5+
finden Sie auf Seite 70, 96, 100, 104



Spezialzubehör LaCoustic

Verfugungs- und Montageset

	BEZEICHNUNG/ MONTAGEHILFE FÜR	VERKAUFSEINHEIT VE	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
Verfugungsset 	1 Kartusche (1 Kolben, 1 Rohr, 1 Düse) Hinweis: Kartusche mit der die Spachtelmasse Pallas fill in die Fugen der Akustikdesignplatten gedrückt bzw. gepresst wird	1 Set	4046693	4032961002614	L	17,00
LaCoustic-Kleber (für Klebetechnik)	LaCoustic-Kleber auf Anfrage erhältlich. Plattenmaße müssen bei Bestellung angegeben werden.	7 kg Gebinde	4047399	4032961039894	A	109,00
Montagesets mit 2 Montagehilfen und Montageanleitung, ohne Verfugungs-Set für „Gerade“ Lochung	Gerade Lochung 8 / 18	1	4047475	4032961502442	L	30,00
	Gerade Lochung 12 / 25	1	4047477	4032961502466	A	
Montagesets mit 2 Montagehilfen und Montageanleitung, ohne Verfugungs-Set für „Quadratlochung“	Quadratlochung 8 / 18	1	4047481	4032961502503	L	48,00
	Quadratlochung 12 / 25	1	4047482	4032961502510	A	

LaMassiv

Siniat Massivbauplatte nach DIN EN 520: DF, DIN 18180: GKF

Mit faserarmiertem Gipskern für wirtschaftliche Brandschutzkonstruktionen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	20	2000*	625	32	18,1	724	40,00	91317 4032961021356	L	7,25
	20	2500	625	32	18,1	905	50,00	107159 4032961038521	L	7,25
	20	2600	625	32	18,1	941	52,00	106826 4032961018127	L	7,25
	25	2000*	625	24	22,8	684	30,00	91319 4032961021363	L	8,35
	25	2500	625	24	22,8	855	37,50	91320 4032961024494	L	8,35
	25	2600	625	24	22,8	889	39,00	106828 4032961018134	L	8,35

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaMassiv imprägniert

Siniat Massivbauplatte imprägniert, DIN EN 520: DFH2, DIN 18180: GKFI

Kernimprägniert mit faserarmiertem Gipskern für wirtschaftliche Brandschutzkonstruktionen in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen, für Wand- und Deckenbekleidungen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	20	2000*	625	32	17,6	704	40,00	107109 4032961035933	L	9,54
	20	2500	625	32	17,6	880	50,00	107371 4032961307429	E	9,54
	20	2600	625	32	17,6	880	52,00	107206 4032961037722	E	9,54
	25	2000*	625	24	21,6	648	30,00	106914 4032961027297	L	10,54
	25	2500	625	24	21,6	810	37,50	107792 4032961505382	E	10,54
	25	2600	625	24	21,6	889	39,00	106915 4032961027303	E	10,54

* Platten sind an der Stirnkante gefast

LaLegra

Siniat leichte Massivbauplatte nach DIN EN 520: A, DIN 18180: GKB

Für Wand- und Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im Innenbereich.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	25	2000*	625	24	18,6	558	30,00	107923 4032961003567	L	7,14



LaLegra imprägniert

Siniat leichte Massivbauplatte imprägniert nach DIN EN 520: H2, DIN 18180: GKBI

Kernimprägniert für Wand- und Deckenbekleidungen sowie -beplankungen im feuchtebeanspruchten Innenbereich und im witterungsgeschützten Außenbereich.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
HRAK	25	2000*	625	24	18,4	552	30,00	107924 4032961003598	L	9,18



* Platten sind an der Stirnkante gefast


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör – auch für Feucht- und Nassräume – finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör
finden Sie ab Seite 70 und 91



LaCurve


Siniat biegsame Gipsplatte nach DIN EN 520: D

Gipsplatte für gebogene und geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen, Baustoffklasse A2-s1, d0.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
AK	6,5	3000	1200	32	5,9	680	115,20	106452 4032961003116	E	7,42



Spezialzubehör LaCurve

	PRODUKT LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
							€/lfdm
UD 30 flex 	UD 30 flex – 4000 mm	8		4047313	4032961021783	L	5,26
CD 60 flex 	CD 60 flex – 4000 mm	8		4047314	4032961021790	L	6,69
CD 60 konkav 	konkav vorgebogen Materialdicke 0,7 mm	8		4047467	4032961048032	A	auf Anfrage
CD 60 konvex 	konvex vorgebogen Materialdicke 0,7 mm	8		4053825	4032961723465	A	auf Anfrage
UW 50 flex 	UW 50 flex – 4000 mm	8		4047310	4032961021752	L	6,80
UW 75 flex 	UW 75 flex – 4000 mm	8		4047311	4032961021769	L	8,10
UW 100 flex 	UW 100 flex – 4000 mm	8		4047312	4032961021776	L	9,16



REFERENZ

Projekt:

Architekt:

Trockenbau:

Produkte:

Bild:

Leonardo Glass Cube, Bad Driburg

3deluxe transdisciplinary design, Wiesbaden

Laackmann Trockenbau, Bad Driburg

Formteile LaSigna, LaCurve

3deluxe transdisciplinary design

REFERENZ

Projekt:

Architekt:

Trockenbau:

Produkte:

Bild:

Steinbergbahn, Leogang (A)

W2 Manufaktur GmbH, Leogang (A)

Holzbau Georg Geschwandtl, Maria Alm (A)

LaHydro

Siniat

LaCombi PS

Siniat Gips-Verbundplatte mit Polystyrol nach DIN EN 13950, DIN 18184

Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ kaschiert für wärmedämmende Wand- und Deckenflächen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
Verbundplatte HRK	9,5+20	2600	600	60	7,5	702	93,60	108101 4032961026283	E	9,26
Verbundplatte HRAK	9,5+20	2500	1250	30	7,5	703	93,75	108102 4032961026290	E	9,26
	9,5+30	2500	1250	20	7,5	469	62,50	108103 4032961026306	E	10,39
Verbundplatte HRAK	12,5+20	2500	1250	30	10,0	939	93,90	108104 4032961026580	E	9,09
	12,5+30	2500	1250	20	10,0	625	62,50	108105 4032961026597	E	10,25
	12,5+40*	2500	1250	18	10,0	562,5	56,25	107350 4032961308129	E	11,22
	12,5+50*	2500	1250	16	10,6	530	50,00	108106 4032961026603	E	12,21

* Bitte beachten Sie: Bei einer Polystyrolstärke ab 40 mm können wir für die Formstabilität des Materials keine Gewährleistung übernehmen, da es zu Ablösungen der Polystyrolkaschierung durch Feuchtigkeitsverlust kommen kann. Bei der Verarbeitung von Verbundplatten mit Polystyrol-Kaschierung ab 40 mm ist eine zusätzliche mechanische Befestigung, wie z.B. dübeln, erforderlich.


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.


Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64



Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör
finden Sie ab Seite 90 und 91



LaProtect

Siniat Strahlenschutzplatte (Bleikaschierte Gipsplatte nach DIN EN 14190)

Gipsplatte mit Bleikaschierung (0,5 – 3,0 mm dick) zur Abschirmung von Röntgenstrahlen.


	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PLATTE	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm	kg (ca.)	kg (ca.)				€/m ²
HRK	12,5+0,5	2000	625	16,1	20,11	4046695	4032961034424	L	
	12,5+1,0	2000	625	21,43	26,80	4046696	4032961034448	L	
	12,5+1,5	2000	625	27,4	34,10	4046697	4032961034462	L	
	12,5+2,0	2000	625	32,8	41,00	4046698	4032961034486	L	auf Anfrage
	12,5+2,5	2000	625	39,4	49,25	4046699	4032961034509	L	
	12,5+3,0	2000	625	44,3	55,50	4046700	4032961034523	L	

Palettierung bis 2 mm Bleiauflage 20 Stück, über 2 mm Bleiauflage 10 Stück.

Spezialzubehör LaProtect

	DICKE	LÄNGE PRO ROLLE	GEWICHT PRO STÜCK	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	mm	lfdm	kg (ca.)				€/Stück
Walzbleistreifen 50 mm breit selbstklebend	0,5	20	5,70	4046679	4032961021295	L	auf Anfrage
	1,0	20	11,60	4046702	4032961035513	L	auf Anfrage
	1,5	10	8,40	4046701	4032961035506	L	auf Anfrage
	2,0	10	11,60	4046703	4032961035520	L	auf Anfrage
	2,5	8	11,20	4046706	4032961038125	L	auf Anfrage
	3,0	8	13,90	4046704	4032961035537	L	auf Anfrage

Spezialzubehör LaProtect

	STECK-DOSEN-ART	GEWICHT PRO STÜCK kg (ca.)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/Stück
Strahlenschutzkappen 3 mm Bleiblechdicke 	einfach	2,10	4047385	4032961035551	A	auf Anfrage
	zweifach	2,70	4047386	4032961035568	A	auf Anfrage
	dreifach	3,30	4047387	4032961035575	A	auf Anfrage


SINIAT KONSTRUKTIONSKOMPONENTEN UND -ZUBEHÖR

Für unsere Konstruktionen sind Siniat Gipsplatten und Spachtelmassen ideal aufeinander abgestimmt. Die passenden Profile und das Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.


Spachtelmassen
finden Sie ab Seite 64




Passende Profile
finden Sie ab Seite 86



Schrauben und Zubehör
finden Sie auf Seite 70 und 91





SINIAT SPEZIAL-GIPSPLATTEN BODEN

LaPlura Bodenelemente

LaPlura Bodenplatte


LaPlura Boden Spezialzubehör

SINIAT BODENPLATTEN

LaPlura Bodenelemente

Siniat Trockenunterboden nach DIN EN 14190

Kernimprägniert, holzfaserverstärkt, bestehend aus 2 x 10 mm GKFI (LaPlura-Bodenplatten) verleimt, auch mit Kaschierung für Trittschall- und Wärmedämmung.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
SK Längs- und Querkanten scharfkantig und rechtwinklig geschnitten 	20	1500	600	70	22,0	1368	63,00	104223 4032961503418	A	15,06
	20+ 10 MF	1500	600	50	23,3	1048,5	45,00	104222 4032961503401	E	19,85
	20+ 10 HF	1500	600	50	24,3	1093,5	45,00	107711 4032961503388	A	18,67

Kaschierung mit anderen Dämmstoffen auf Anfrage. Wir empfehlen Bodenelemente zu klammern.

LaPlura Bodenplatte

Siniat Trockenunterboden nach DIN EN 520: DFH11R, DIN 18180: GKFI

Holzfaserverstärkt, kernimprägniert, in zwei Lagen zu verlegen.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€/m ²
VK 	10	1500	1000	70	10,4	1092	105,00	104227 4032961505139	A	5,11

LaPlura Boden Spezialzubehör

Für LaPlura-Bodenplatte und Bodenelement

	INHALT PRO VERKAUFSEINHEIT VE	VERPACKUNGS- EINHEIT VPE	GEWICHT PRO VERPACKUNGS- EINHEIT VPE kg (ca.)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
Ausgleichsschüttung 50 l	50 / Sack	36 / Palette	648 / Palette	4047523	4032961005653	L	9,66
Bodenkleber gebrauchsfertig	1	6 Flaschen	6	4046708	4032961082883	L	6,63

SINIAT ZUBEHÖR FÜR TROCKENUNTERBÖDEN

Das passende Zubehör für Siniat Trockenunterböden finden Sie ebenfalls in unserem Produktportfolio.

Ausgleichsschüttung
siehe oben



Bodenkleber
siehe oben



Schrauben
finden Sie auf Seite 71





SINIAT SPACHELMASSEN, ANSETZGIPS UND ZUBEHÖR

Spachtelmasse

Pallas fill B

Pallas fill

Pallas finish

Pallas mix

Pallas easy

Pallas base

Pallas deko

Pallas hydro

Ansetzgips

Pallas fix 60

Bewehrung

SINIAT SPACHELMASSEN

Pallas fill B

Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 3B)

Verbesserte Rezeptur! Für HRAK- bzw. AK-Kanten, mit Bewehrungsstreifen, 45 Minuten Verarbeitungszeit. (Q1 bis Q2)

	INHALT PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	5	200	1000	142376 5907697631829	L	4,98	5,73
	25	42	1050	137780 5907697631867	L	23,45	26,97

Pallas fill

Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 4B)

Verbesserte Rezeptur! Für HRAK, HRK und RK-Kanten, ohne Bewehrungsstreifen, 45 Minuten Verarbeitungszeit. (Q1 bis Q2)

	INHALT PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	5	200	1000	142375 5907697631805	L	7,97	9,16
	25	42	1050	137779 5907697631843	L	37,81	43,49

Pallas finish

Siniat pulverförmige, lufttrocknende Feinspachtelmasse nach DIN EN 13963 (Typ 2A)

Für manuelle und maschinelle Verarbeitung. (Q3 bis Q4)

	INHALT PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	25	40	1000	97138 3334160155360	L	44,84	51,57

Pallas mix

Siniat pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller und Finishspachtel nach DIN EN 13963 (Typ 3A)

Für manuelle und maschinelle Verarbeitung, nur mit Bewehrungsstreifen. (Q1-Q4)

	INHALT PRO EIMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	20	32	640	148565 3334160421434	L	30,28	34,82



Pallas easy

Siniat pastöser, gebrauchsfertiger Finishspachtel nach DIN EN 13963 (Typ 2A)

Für manuelle und maschinelle Verarbeitung. (Q2-Q4)

	INHALT PRO EIMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	20	32	640	148563 3334160430825	L	29,33	33,73



Pallas base

Siniat pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 1A).

Für manuelle Verarbeitung in den unteren Lagen bei mehrfach beplankten Wänden.

	INHALT PRO EIMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	20	32	640	148564 3334160420697	L	22,16	25,48



Pallas deko

Siniat Fugenfüller und Finishspachtel nach DIN EN 13963 (Typ 4B)

Für weiße, vorgrundierte Oberflächen (Komponente von LaDekosystem). (Q1-Q3)

	INHALT PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	25	40	1000	4047363	L	46,01	52,91

Pallas hydro

Siniat Fugenfüller nach DIN EN 13963 (Typ 3A)

Für alle Bereiche mit sehr hoher, hoher und mäßiger Wassereinwirkung im Innenbereich und im nicht direkt bewitterten Außenbereich. Nur mit Bewehrungsstreifen (Glasfaserbewehrungsstreifen) anwenden. Perfekt abgestimmt auf die LaHydro Spezialplatte. (Q3-Q4)

	INHALT PRO EIMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	10	52	520	150621 3334160262693	L	20,52	23,60

SINIAT ANSETZGIPS

Pallas fix 60






Siniat Ansetzgips nach DIN EN 14496

Zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand-Trockenputz, Verarbeitungszeit 60 Minuten.

	INHALT PRO SACK	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS VOLLE PALETTE	PREIS ANGEBROCHENE PALETTE
	kg		kg (ca.)			€/Gebinde	€/Gebinde
	30	40	1200	4047468 4032961210002	L	8,07	9,28

SINIAT BEWEHRUNG

Siniat Bewehrung

	BREITE	LÄNGE	INHALT PRO KANISTER	ANZAHL ROLLEN, KANISTER PRO UMKARTON	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS PRO ROLLE
	mm	lfdm / Rolle	Liter	Stück			€
Papier-Bewehrungsstreifen 	50	23		20	4046673 4032961001921	L	1,60 /Stck.
	50	75		20	4046674 4032961001938	L	3,22 /Stck.
	50	150		10	4046675 4032961001945	L	6,06 /Stck.
Glasfaser-Bewehrungsstreifen 	50	25		40	4046676 4032961001952	L	0,88 /Stck.
Trennstreifen zur Trennung unterschiedlicher Bau- teile, mit Abziehfolie, ohne Brand- schutzeigenschaften, 3 mm stark	50	30		20	4047490 4032961504187	L	12,87 /Stck.
Trockenbauprofil (Kantenschutzprofil)  24 x 24 mm		2500		100	4047394 4032961039573	L	0,57 /lfdm
		3000		100	4047395 4032961039634	L	0,57 /lfdm
Abschlussprofil (Moringer Profil)  13 x 23 mm		2500		100	4047400 4032961040043	L	0,37 /lfdm
		2750		100	4047412 4032961041880	A	0,37 /lfdm
		3000		100	4047413 4032961041897	L	0,37 /lfdm
Metallkantenschutz 		30		10	4047388 4032961035650	L	15,68 /Stck.
Flexible Eckschutzschiene zum Einspachteln an stoßbean- spruchten Ecken Radius ≥ 150 mm 	25	3		10	4047392 4032961035889	L	4,21 /Stck.



SINIAT SCHRAUBEN FÜR GIPSPLATTEN


SINIAT SCHRAUBEN

Nach DIN 18182-2

NEUE BEZEICHNUNG		LÄNGE	DICKE	STÜCKZAHL PRO PAKET	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
		mm	mm					€/VE
Blechschaube BS mit Bohrspitze 4,2 x 16 mm Metall in Metall		16	4,2	1000	4058429	4032961725131	L	17,18
Flachkopfschraube	Flachkopfschraube mit Mutter und Unterlegscheibe für Anschlagwinkel und Weitspann-trägersystem (M 8 x 20 mm)			100	4047398	4032961039849	L	8,77
Gipsplattenschraube mit Doppelganggewinde		25	3,9	1000	4047449	4032961310702	L	6,51
		35	3,9	1000	4047431	4032961307962	L	8,00
		45	3,9	1000	4047421	4032961041095	A	10,02
		55	3,9	1000	4047484	4032961502541	A	13,97
Gipsplattenschraube mit Eingangsgewinde		35	3,9	1000	4047356	4032961031492	L	8,50
		45	3,9	1000	4047357	4032961035346	A	11,12
		55	3,9	1000	4047358	4032961031515	A	13,63
Gipsplattenschraube mit Bohrspitze		25	3,5	1000	4047359	4032961031522	L	10,50
		35	3,5	1000	4047362	4032961031553	L	13,13
		45	3,5	1000	4047383	4032961035360	A	15,73
		55	3,5	500	4047694	4032961551372	A	16,55
Gipsplattenschraube für Lochplatten		30	3,5	1000	4047360	4032961027907	L	16,71
Gipsplattenschraube für LaHydro, korrosionsschutz bis C3		35	3,9	1000	4047510	4032961720259	L	24,37
		45	3,9	1000	4047511	4032961720266	L	35,77
Gipsplattenschraube für LaHydro, korrosionsschutz bis C5		35	3,9	250	4057401	4032961724837	L	9,49
		45	3,9	250	4057402	4032961724844	L	12,09
		55	3,9	250	4066401	4032961729528	L	17,38
		75	4,2	250	4065996	4032961729412	A	34,64
Gipsplattenschraube für Lochplatten, korrosionsschutz, C3	mit Korrosionsschutz	30	3,5	1000	4047539	4032961018615	L	37,01
LaPlura-Schraube		35	3,9	1000	4047497	4032961584004	L	14,09
		45	3,9	1000	4047498	4032961584011	L	16,63
		55	3,9	1000	4044077	4032961018325	L	20,42
		65	4,2	250	4068880	4032961730678	L	12,07
		70	4,2	250	4068881	4032961730661	L	12,72

Nach DIN 18182-2

NEUE BEZEICHNUNG		LÄNGE	DICKE	STÜCKZAHL PRO PAKET	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
		mm	mm					€/VE
LaPlura-Bodenschraube		19	3,5	1000	4047521	4032961017106	L	14,00
								
LaPlura-Schraube mit Bohrspitze		40	3,9	1000	4047693	4032961551365	L	24,70
		55	3,9	1000	4048847	4032961720938	L	27,52
Deckennagel (500 N)		35 (für ETA-06/0259)		100	4047401	4032961038637	L	17,44
		65 (für ETA-06/0259)		100	4047402	4032961038644	L	36,91
Nagel-/Schlagdübel		40	6	100	4047464	4032961209884	L	4,25
		60	6	100	4047465	4032961209891	L	5,13
		80	8	100	4047466	4032961209907	L	10,91
Deckendübel	Deckendübel für C3-Unterkonstruk- tion (Auszugswert: 0,85 kN)	48	6	50	4055852	4032961724264	E	81,77
								
Deckendübel	Deckendübel für C5-Unterkonstruk- tion (Auszugswert: 0,43 kN)	38	6	100	4055853	4032961724271	E	256,40
								
N-Klammer für Gipskartonbefestigung		22		10000	4047538	4032961018592	A	152,00
Flachkopfschraube bis C5, korrosionsgeschützt	Flachkopfschraube mit Mutter und Unterleg- scheibe für Anschlagwinkel und Weitspann- trägersystem, korrosionsgeschützt bis C5 (M 8 x 20 mm)			50	4057403	4032961724403	L	37,90
								
Gipsplattenschraube für LaHydro mit Bohrspitze, korrosionsgeschützt bis C5	Schnellbau- schraube TN mit Korrosionsschutz 720h Kondentest 1.440h Sprüh- nebeltest	35	3,5	250	4065468	4032961728989	L	10,84
		45	3,5	250	4065993	4032961729399	L	12,09
		55	3,5	250	4066403	4032961729535	A	18,89
		75	4,2	250	4065994	4032961729405	A	37,06
Flamtex A1 Schraube	Zur Stirnkanten- und Gips-in-Gips- verschraubung	30	3,5	500	4070473	4032961734058	L	16,00
		35	3,5	500	4070475	4032961734065	L	17,00
		40	3,5	500	4070476	4032961734072	L	19,00
		50	3,5	500	4070477	4032961734089	L	23,00



SINIAT ZEMENTPLATTEN UND ZUBEHÖR

Zementplatten

Hydropanel

Bluclad

Duripanel A2

Duripanel B1

Duripanel A2 Boden

Duripanel B1 Boden

Zubehör für Zementplatten

SINIAT ZEMENTPLATTEN

Hydropanel

Siniat Zementplatte nach DIN EN 12467

Geeignet im Innenbereich für Decken und Wände mit sehr hoher, hoher und mäßiger Wassereinwirkung und im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich als Decken- und Wandfläche. Stoßfeste, tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau gemäß Eurocode 51 NA.

	DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBR. PALETTE
	mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
Abgeschrägte Kante (AK)	12,0	2000	1250	40	17,5	1750	100,00	124647 5414758112925	L	19,35	22,25
	12,0	2600	1250	30	17,5	1706	97,50	124648 5414758112932	A	19,35	22,25

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Bluclad

Siniat Putzträgerplatte nach DIN EN 12467

Nicht brennbare feuchtigkeitsunempfindliche Putzträgerplatte für vorgehängte hinterlüftete Fassaden auf Holzunterkonstruktion oder zur Direktbeplankung auf Holzständern, geeignet für verschiedene Putzsysteme, Brandschutzklasse A2-s1, dO.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBOCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
10	2500	1250	40	14,3	1788	125,00	124662 5414758113069	L	29,96	34,45
10	2850	1250	40	14,3	2038	142,50	124663 5414758113079	L	29,96	34,45
10	3000	1250	30	14,3	1609	112,50	124664 5414758113083	L	29,96	34,45

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel A2 Basisplatten ungeschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzement-Platte, nicht brennbar, als tragende und aussteifende Platte im Holzbau, vorbeugender Brandschutz für Dachschalungen und Deckenkonstruktionen.

DICKE mm	STANDARD- LÄNGE mm	STANDARD- BREITE mm	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ² kg (ca.)	GEWICHT PRO PALETTE kg (ca.)	INHALT PRO PALETTE m ²	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE €	PREIS/m ² ANGEBROCHENE PALETTE €
10	2600	1250	45	13,8	2018	146,25	19016 4007517030007	A	16,93	19,47
10	3100	1250	35	13,8	1872	135,63	19027 4007517030069	A	16,93	19,47
13	2600	1250	35	17,9	2036	113,75	19013 4007517029971	A	21,66	24,91
13	3100	1250	25	17,9	1734	96,88	DE_190001900 4007517029902	A	21,66	24,91
16	2600	1250	25	22,1	1796	81,25	19018 4007517030021	A	26,60	30,59
16	3100	1250	20	22,1	1713	77,50	19029 4007517030083	A	26,60	30,59
19	2600	1250	20	26,2	1703	65,00	19014 4007517029988	A	31,76	36,52
19	3100	1250	20	26,2	2031	77,50	19004 4007517029919	A	31,76	36,52
22	2600	1250	20	30,4	1976	65,00	19015 4007517029995	A	36,44	41,91
22	3100	1250	15	30,4	1767	58,13	19005 4007517029926	A	36,44	41,91
25	2600	1250	15	34,5	1682	48,75	19017 4007517030014	A	41,39	47,60
25	3100	1250	15	34,5	2005	58,13	19006 4007517029933	A	41,39	47,60
28	2600	1250	15	38,6	1882	48,75	19021 4007517030038	A	46,59	53,58
28	3100	1250	10	38,6	1496	38,75	19032 4007517030090	A	46,59	53,58
32	2600	1250	15	44,2	2155	48,75	19095 4007517089289	A	52,85	60,78
32	3100	1250	10	44,2	1713	38,75	19096 4007517089296	A	52,85	60,78

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel A2 Basisplatten geschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzement-Platte, nicht brennbar, als tragende und aussteifende Platte im Holzbau, vorbeugender Brandschutz für Dachschalungen und Deckenkonstruktionen.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS /m ² VOLLE PALETTE	PREIS /m ² ANGEBROCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
10	2600	1250	45	13,8	2018	146,25	19037 4007517030113	A	21,00	24,15
10	3100	1250	35	13,8	1872	135,63	19047 4007517030151	A	21,00	24,15
13	2600	1250	35	17,9	2036	113,75	19025 4007517030045	A	25,69	29,54
13	3100	1250	25	17,9	1734	96,88	21719 4007517067300	A	25,69	29,54
16	2600	1250	25	22,1	1796	81,25	19039 4007517030137	A	30,63	35,22
16	3100	1250	20	22,1	1713	77,50	19049 4007517030168	A	30,63	35,22
19	2600	1250	20	26,2	1703	65,00	19028 4007517030076	A	35,58	40,92
19	3100	1250	20	26,2	2031	77,50	19009 4007517029940	A	35,58	40,92
22	2600	1250	20	30,4	1976	65,00	19035 4007517030106	A	40,56	46,64
22	3100	1250	15	30,4	1767	58,13	19010 4007517029957	A	40,56	46,64
25	2600	1250	15	34,5	1682	48,75	19038 4007517030120	A	45,37	52,18
25	3100	1250	15	34,5	2005	58,13	19011 4007517029964	A	45,37	52,18
28	2600	1250	15	38,6	1882	48,75	21720 4007517160117	A	51,33	59,03
28	3100	1250	10	38,6	1496	38,75	19111 4007517168236	A	51,33	59,03

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel B1 Basisplatten ungeschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBOCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
8	2600	1250	60	10,2	1989	195,00	DE_199203800 4007517030557	A	9,53	10,96
8	3100	1250	50	10,2	1976	193,75	DE_199289800 4007517030656	A	9,53	10,96
10	2600	1250	45	12,7	1857	146,25	DE_199203100 4007517030540	A	11,22	12,90
10	3100	1250	40	12,7	1969	155,00	DE_199289100 4007517030649	A	11,22	12,90
12	2600	1250	40	15,2	1976	130,00	DE_199203900 4007517030564	A	13,25	15,24
12	3100	1250	35	15,2	2062	135,63	DE_199289900 4007517030663	A	13,25	15,24
14	2600	1250	35	17,8	2025	113,75	DE_791635900 4007517068703	A	14,12	16,24
14	3100	1250	30	17,8	2069	116,25	DE_717079900 4007517067409	A	14,12	16,24
16	2600	1250	30	20,3	1979	97,50	DE_199227900 4007517030571	A	16,31	18,76
16	3100	1250	25	20,3	1967	96,88	DE_199306900 4007517030670	A	16,31	18,76
18	2600	1250	25	22,9	1861	81,25	DE_199239900 4007517030588	A	18,18	20,91
18	3100	1250	20	22,9	1775	77,50	DE_199318900 4007517030687	A	18,18	20,91
20	2600	1250	25	25,4	2064	81,25	DE_199203000 4007517030533	A	20,23	23,26
20	3100	1250	20	25,4	1969	77,50	DE_199289000 4007517030632	A	20,23	23,26
22	2600	1250	20	27,9	1814	65,00	DE_717366900 4007517067416	A	21,97	25,27
22	3100	1250	15	27,9	1622	58,13	DE_717380900 4007517067423	A	21,97	25,27
24	2600	1250	20	30,5	1983	65,00	DE_199241900 4007517030595	A	24,11	27,73
24	3100	1250	15	30,5	1773	58,13	DE_199320900 4007517030694	A	24,11	27,73

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel B1 Basisplatten ungeschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBOCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
28	2600	1250	15	35,6	1736	48,75	DE_199253900 4007517030601	A	28,29	32,53
28	3100	1250	15	35,6	2069	58,13	DE_199332900 4007517030700	A	28,29	32,53
32	2600	1250	15	40,6	1979	48,75	DE_199265900 4007517030618	A	32,50	37,38
32	3100	1250	10	40,6	1573	38,75	DE_199344900 4007517030717	A	32,50	37,38
36	2600	1250	10	45,7	1485	32,50	DE_953661900 4007517072052	A	39,35	45,25
36	3100	1250	10	45,7	1771	38,75	DE_953659900 4007517072045	A	39,35	45,25
40	2600	1250	10	50,8	1651	32,50	DE_199277900 4007517030625	A	43,34	49,84
40	3100	1250	10	50,8	1969	38,75	DE_199356900 4007517030724	A	43,34	49,84

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel B1 Basisplatten geschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBROCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
8	2600	1250	60	10,2	1989	195,00	DE_190489800 4007517030199	A	12,75	14,66
8	3100	1250	50	10,2	1976	193,75	DE_190568800 4007517030274	A	12,75	14,66
10	2600	1250	45	12,7	1857	146,25	DE_190489100 4007517030182	A	14,23	16,36
10	3100	1250	40	12,7	1969	155,00	DE_190568100 4007517030267	A	14,23	16,36
12	2600	1250	40	15,2	1976	130,00	DE_190489900 4007517030205	A	16,72	19,23
12	3100	1250	35	15,2	2062	135,63	DE_190568900 4007517030281	A	16,72	19,23
14	2600	1250	35	17,8	2025	113,75	DE_964969900 4007517072212	A	17,69	20,34
14	3100	1250	30	17,8	2069	116,25	DE_716893900 4007517067393	A	17,69	20,34
16	2600	1250	30	20,3	1979	97,50	DE_190506900 4007517030212	A	19,82	22,79
16	3100	1250	25	20,3	1967	96,88	DE_190582900 4007517030304	A	19,82	22,79
18	2600	1250	25	22,9	1861	81,25	DE_190518900 4007517030229	A	21,87	25,15
18	3100	1250	20	22,9	1775	77,50	DE_190594900 4007517030311	A	21,87	25,15
20	2600	1250	25	25,4	2064	81,25	DE_190489000 4007517030175	A	23,96	27,55
20	3100	1250	20	25,4	1969	77,50	DE_190568000 4007517030250	A	23,96	27,55
22	2600	1250	20	27,9	1814	65,00	DE_190752900 4007517030380	A	25,93	29,82
22	3100	1250	15	27,9	1622	58,13	DE_190788900 4007517030410	A	25,93	29,82

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel

Siniat Duripanel B1 Basisplatten geschliffen nach DIN EN 634-2

Robuste und widerstandsfähige Holzzementplatte, schwerentflammbar, Brandschutzklasse B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), kommt als tragende und aussteifende Platte von Innen- und Außenwänden, Deckenbekleidungen oder im Containerbau zur Anwendung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBOCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
24	2600	1250	20	30,5	1983	65,00	DE_190520900 4007517030236	A	28,09	32,30
24	3100	1250	15	30,5	1773	58,13	DE_199069900 4007517030496	A	28,09	32,30
28	2600	1250	15	35,6	1736	48,75	DE_199071900 4007517030502	A	31,90	36,69
28	3100	1250	15	35,6	2069	58,13	DE_190611900 4007517030328	A	31,90	36,69
32	2600	1250	15	40,6	1979	48,75	DE_190544900 4007517030243	A	39,80	45,77
32	3100	1250	10	40,6	1573	38,75	DE_190623900 4007517030335	A	39,80	45,77
36	2600	1250	10	45,7	1485	32,50	DE_976534900 4007517072250	A	43,98	50,58
36	3100	1250	10	45,7	1771	38,75	DE_190817900 4007517030441	A	43,98	50,58

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Siniat Zementplatten finden Sie ab Seite 82.

Duripanel Bodenplatten

Siniat Bodenplatte Duripanel A2 nach DIN EN 634-2

Zementgebundene Spanplatte, beidseitig geschliffen, zugelassen als tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau gemäß EC 5/NA, geeignet für Trockenestrich mit hoher Druckfestigkeit, Dachschalung, Podestplatten, Brandschutzklasse: A2-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), mit Nut- und Federfräsung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBROCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
19	625	1250	25	26,20	512	19,53	22085 4007517082426	A	51,23	58,91
25	625	1250	25	34,50	674	19,53	23682 4007517082440	A	69,23	79,61

Lieferung auf Einwegpaletten

Siniat Bodenplatte Duripanel B1 nach DIN EN 634-2

Zementgebundene Spanplatte, beidseitig geschliffen, zugelassen als tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau gemäß EC 5/NA, geeignet für Trockenestrich mit hoher Druckfestigkeit, Dachschalung, Podestplatten, Brandschutzklasse: B-s1, d0 (nach DIN EN 13501-1), mit Nut- und Federfräsung.

DICKE	STANDARD-LÄNGE	STANDARD-BREITE	STÜCKZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m ²	GEWICHT PRO PALETTE	INHALT PRO PALETTE	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS/m ² VOLLE PALETTE	PREIS/m ² ANGEBROCHENE PALETTE
mm	mm	mm		kg (ca.)	kg (ca.)	m ²			€	€
18	625	1250	25	22,90	446	19,53	DE_190659900 4007517082389	A	29,30	33,70
25	625	1250	25	31,80	620	19,53	DE_190570900 4007517082402	A	40,37	46,43

Lieferung auf Einwegpaletten

Zubehör für Duripanel Bodenplatten finden Sie ab Seite 82, Klammern auf Seite 84.

ZUBEHÖR ZEMENTPLATTEN

Grundierung und Kleber für Hydropanel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
PM Primer 	Kunstharzdispersion zur Flächengrundierung von Hydropanel Trockenbauplatten, im System mit Hydropanel PM Finisher	5 l Kanister	4053593	5414758102339	L	32,07
RM Primer 	Gebrauchsfertige wasserbasierende Kunststoffdispersion zur Flächengrundierung im System mit Hydropanel RM Finisher	5 l Kanister	4053596	5414758102360	L	32,07
Fugenkleber 	Dauerelastischer 1-Komponenten Klebstoff zur kraftschlüssigen Verklebung nicht hinterlegter Stoßfugen	310 ml Kartusche zu 12 Stück im Karton	4053600	5414758102391	L	130,03

Schrauben für Hydropanel

Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Metall-Unterkonstruktion, Blechdicke: 0,6 mm ≤ s < 1,0 mm, Blechdicke: 1,0 mm ≤ s ≤ 2,0 mm

	LÄNGE mm	DICKE mm	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON kg (ca.)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/BOX
HP 3,9 x 32-SP-PH2 	32	3,9	500	0,90	4053601	5414758102407	L	17,65
HP 3,9 x 47-SP-PH2 	47	3,9	500	1,20	4053602	5414758102414	L	20,19
HP 4,2 x 30-DP-PH2 	30	4,2	200	0,50	4053604	5414758102438	L	24,92
HP 4,2 x 40-DP-PH2 	40	4,2	200	0,65	4053605	5414758102445	L	28,73

Spachtel und Gewebe für Hydropanel

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
PM Finisher 	Pulverförmige, auf Zement basierende Spachtelmasse zur Fugen- und Flächenverspachtelung	4 kg Sack 20 kg Sack	4053594 4053595	5414758102346 5414758102353	L	11,25 45,72
RM Finisher 	Verarbeitungsfertige, wasserbeständige Spachtelmasse zur Fugen- und Flächenverspachtelung	15 kg Eimer	4053599	5414758102384	L	57,15
Fugengewebe 	Fugengewebe zur Fugenarmierung mit Hydropanel PM- oder RM Finisher, Tape für Bewehrung, Dichtung	50 mm x 90 m Rolle zu 24 Stück im Karton	4053592	5414758102322	L	466,49

Sägewerkzeuge für Zementplatten

Für bauseitige Zuschnitte von Faserzement

	PRODUKTEIGENSCHAFTEN	VERPACKUNGSEINHEIT	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
Speziälsägeblatt für Faserzementplatten 	160 mm Durchmesser 160 x 3,0/2,2 x 20, Z4 diamantbestückt	1 Stück	4056031	4032961724431	A	148,66
	190 mm Durchmesser 190 x 3,0/2,2 x 30, Z4 diamantbestückt	1 Stück	4056032	4032961724448	A	153,42
	230 mm Durchmesser 230 x 3,0/2,2 x 30, Z6 diamantbestückt	1 Stück	4056033	4032961724455	A	183,40
	300 mm Durchmesser 300 x 3,0/2,2 x 30, Z8 diamantbestückt	1 Stück	4056034	4032961724462	A	237,86
Stichsägeblatt T 141 HM 	hartmetallbestückt Es wird empfohlen ohne Pendelhub zu schneiden.	3 Stück	4030597	4007517225830	A	40,84

Klammern für Duripanel A2

Klammer für Einfachbeplankung auf Holz-Unterkonstruktion, Beplankungsdicke: $19 \text{ mm} \leq d \leq 28 \text{ mm}$, eingetrieben mit Haubold Druckluftklammergerät PN 9180 XII.

	LÄNGE	DICKE	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	mm	mm		kg (ca.)				€ / KARTON
SD 91050 C	50	2,03	4.560	8,7	4040185	4007517232593	A	97,70



Klammern für Duripanel B1

Klammer für Einfachbeplankung auf Holz-Unterkonstruktion, Beplankungsdicke: $8 \text{ mm} \leq d \leq 28 \text{ mm}$, eingetrieben mit Haubold Druckluftklammergerät PN 775 XII.

	LÄNGE	DICKE	STÜCK PRO KARTON	GEWICHT PRO KARTON	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	mm	mm		kg (ca.)				€ / KARTON
KG 750 C	50	1,53	5.400	12	4040184	4007517232586	A	84,41



SINIAT METALL- UNTERKONSTRUKTIONEN

Standard Metallprofile

Standard Zubehör

Metallprofile mit Korrosionsschutz C3

Zubehör mit Korrosionsschutz C3

Metallprofile mit Korrosionsschutz C5


Zubehör mit Korrosionsschutz C5

Metallprofile mit Korrosionsschutz C5+

Zubehör mit Korrosionsschutz C5+




SINIAT STANDARD METALLPROFILE

C-Wandprofile für Metallunterkonstruktionen, nach DIN EN 14195, DIN 18182-1

	PRODUKT - LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS	
	mm						€/ lfdm	
CW-Profil 	CW 50 - 2500	8	128	91159	5907697691397	A	2,16	
	CW 50 - 2600	8	128	91160	5907697691007	L		
	CW 50 - 2750	8	128	91161	5907697691014	L		
	CW 50 - 3000	8	128	91163	5907697691038	L		
	CW 50 - 3250	8	128	91164	5907697691045	L		
	CW 50 - 3500	8	128	91165	5907697691052	L		
	CW 50 - 3750	8	128	91167	5907697691076	L		
	CW 50 - 4000	8	128	91168	5907697691083	L		
	CW 50 - 4250	8	128	91169	5907697691403	A		
	CW 50 - 4500	8	128	91170	5907697691410	A		
	CW 50 - 5000	8	128	91172	5907697691427	A		
	CW 50 - 5500	8	128	91173	5907697691434	A		
	CW 50 - 6000	8	128	91174	5907697691441	A		
	CW 75 - 2500	8	96	91175	5907697691458	A		2,48
	CW 75 - 2600	8	96	91176	5907697691090	L		
	CW 75 - 2750	8	96	91177	5907697691106	L		
	CW 75 - 3000	8	96	91179	5907697691113	L		
	CW 75 - 3250	8	96	91181	5907697691120	L		
	CW 75 - 3500	8	96	91182	5907697691137	L		
	CW 75 - 3750	8	96	91184	5907697691151	L		
	CW 75 - 4000	8	96	91185	5907697691168	L		
	CW 75 - 4250	8	96	91186	5907697691595	A		
	CW 75 - 4500	8	96	91188	5907697691175	L		
	CW 75 - 4750	8	96	91189	5907697691465	A		
	CW 75 - 5000	8	96	91190	5907697691182	A		
	CW 75 - 5250	8	96	110063	5907697691571	A		
	CW 75 - 5500	8	96	91191	5907697691472	A		
	CW 75 - 6000	8	96	91192	5907697691489	A		
	CW 75 - 6500	8	96	94210	5907697691496	A		
	CW 100 - 2500	8	64	91144	5907697691502	A	2,78	
	CW 100 - 2600	8	64	91145	5907697691199	L		
	CW 100 - 2750	8	64	91146	5907697691519	L		
	CW 100 - 3000	8	64	91148	5907697691205	L		
CW 100 - 3250	8	64	91149	5907697691526	L			
CW 100 - 3500	8	64	91150	5907697691212	L			

Fixlängen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.
Profile werden nur im Klein- oder Großbund geliefert.


C- und U-Wandprofile, U-Aussteifungsprofile für Metallunterkonstruktionen, nach DIN EN 14195, DIN 18182-1

	PRODUKT – LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS	
	mm						€ / lfdm	
CW-Profil 	CW 100 – 3750	8	64	91152	5907697691236	L	2,78	
	CW 100 – 4000	8	64	91153	5907697691243	L		
	CW 100 – 4250	8	64	91154	5907697691533	A		
	CW 100 – 4500	8	64	91155	5907697691250	L		
	CW 100 – 4750	8	64	93593	5907697691267	A		
	CW 100 – 5000	8	64	91156	5907697691557	L		
	CW 100 – 5500	8	64	91157	5907697691274	A		
	CW 100 – 6000	8	64	91158	5907697691281	A		
	CW 100 – 6500	8	64	95197	5907697691540	A		
	CW 100 – 7000	8	64	110064	5907697691564	A		
	CW 125 – 4000	8	64	4047469	4032961720785	A		3,71
	CW 125 – 4500	8	64	4048813	4032961720914	A		
	CW 125 – 5000	8	64	4048262	4032961507218	A		
	CW 150 – 4000	8	64	4048265	4032961046120	A		4,46
	CW 150 – 4500	8	64	4048266	4032961019742	A		
CW 150 – 5000	8	64	4048267	4032961017939	A			
UW-Profil 	UW 50 – 4000	8	160	91218	5907697691304	L	1,89	
	UW 75 – 4000	8	120	91219	5907697691311	L	2,20	
	UW 100 – 4000	8	80	91217	5907697691328	L	2,51	
	UW 125 – 4000	4	60	4047452	4032961312119	A	3,27	
	UW 150 – 4000	4	60	4048314	4032961311662	A	3,87	
UA-Profil 	UA 50 – 2600	4	96	4042634	5907697699409	L	6,12	
	UA 50 – 2750	4	96	4042635	5907697699447	L		
	UA 50 – 3000	4	96	4043187	5907697699485	L		
	UA 50 – 3250	4	96	4043897	5907697699522	L		
	UA 50 – 3500	4	96	4042636	5907697699560	L		
	UA 50 – 3750	4	96	4043188	5907697699607	L		
	UA 50 – 4000	4	96	4042637	5907697699645	L		
	UA 50 – 4250	4	96	4048152	5907697698402	A		
	UA 50 – 4500	4	96	4043917	5907697699683	A		
	UA 50 – 5000	4	96	4047457	5907697699768	A		
	UA 50 – 5500	4	96	4047439	5907697699805	A		
	UA 50 – 6000	4	96	4044298	5907697699843	A		

Fixlängen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.
Profile werden nur im Klein- oder Großbund geliefert.

Siniat Standard Metallprofile




U-Aussteifungsprofile für Metallunterkonstruktionen, nach DIN EN 14195, DIN 18182-1

	PRODUKT - LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS
	mm						€/ lfdm
UA-Profil 	UA 75 – 2500	4	100	4047512	5907697699003	A	
	UA 75 – 2600	4	100	4044076	5907697699041	L	
	UA 75 – 2750	4	100	4043918	5907697699089	L	
	UA 75 – 3000	4	100	4042638	5907697699126	L	
	UA 75 – 3250	4	100	4042639	5907697699164	L	
	UA 75 – 3500	4	100	4043323	5907697699201	L	
	UA 75 – 3750	4	100	4043189	5907697699249	L	
	UA 75 – 4000	4	100	4043921	5907697699287	L	7,43
	UA 75 – 4250	4	100	4044458	5907697699881	A	
	UA 75 – 4500	4	100	4043312	5907697699324	A	
	UA 75 – 4750	4	100	4043919	5907697699362	A	
	UA 75 – 5000	4	100	4047434	5907697699928	A	
	UA 75 – 5250	4	100	4048153	5907697698440	A	
	UA 75 – 5500	4	100	4048154	5907697698488	A	
	UA 75 – 6000	4	100	4044459	5907697699966	A	
	UA 100 – 2500	4	80	4048155	5907697698365	A	
	UA 100 – 2600	4	80	4044079	5907697698006	L	
	UA 100 – 2750	4	80	4044536	5907697698044	L	
	UA 100 – 3000	4	80	4043874	5907697698082	L	
	UA 100 – 3250	4	80	4043899	5907697698129	L	
	UA 100 – 3500	4	80	4043922	5907697698167	L	
	UA 100 – 3750	4	80	4043184	5907697698525	L	8,67
	UA 100 – 4000	4	80	4043325	5907697698204	L	
	UA 100 – 4250	4	80	4044369	5907697698563	A	
	UA 100 – 4500	4	80	4043185	5907697698242	A	
	UA 100 – 5000	4	80	4043186	5907697698280	A	
	UA 100 – 5500	4	80	4047420	4032961036381	A	
	UA 100 – 6000	4	80	4047445	5907697698327	A	
	UA 125 – 3000	4	60	4048273	4032961006346	A	
	UA 125 – 4000	4	60	4048275	4032961209631	A	9,90
UA 150 – 3000	2	40	4048277	4032961502817	A		
UA 150 – 4000	2	40	4048278	4032961583847	A	12,11	

Fixlängen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.
Profile werden nur im Klein- oder Großbund geliefert.

Siniat Standard Metallprofile

U-Aussteifungsprofile, Deckenprofile für Metallunterkonstruktionen, nach DIN EN 14195, DIN 18182-1



	PRODUKT – LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS € / lfdm
UA-Profil ungelocht 	UA 50 – 4000	4	96	4048296	4032961506495	A	6,77
	UA 75 – 4000	4	100	4048292	4032961001211	A	8,31
	UA 100 – 4000	4	80	4048297	4032961506501	A	9,68
	UA 125 – 4000	4	60	4048298	4032961020229	A	11,17
CD-Profil 	CD 60/27 – 2600	12	180	91207	5907697691335	A	1,86
	CD 60/27 – 2750	12	180	4047410	4032961041804	A	1,86
	CD 60/27 – 3000	12	180	91208	5907697691380	A	1,86
	CD 60/27 – 3100	12	180	91209	5907697691342	L	1,86
	CD 60/27 – 4000	12	180	91210	5907697691359	L	1,86
	CD 60/27 – 1190 *	12	180	4047458	4032961099836	A	2,26
	CD 60/27 – 940 *	12	180	4048526	4032961720730	A	1,86
	CD 60/27 – 2600 glatter Rücken	12	180	4047522	4032961017366	A	1,93
CD 60/27 – 4000 glatter Rücken	12	180	4047456	4032961724875	A	1,93	
Hut-Decken-Profil 	4000 x 48 0,6 mm Materialstärke	10	200	4047370	4032961034738	L	2,16
	4000 x 98 0,6 mm Materialstärke	10	200	4047491	4032961505399	A	2,72

* für niveaugleiche Decken, Verbindungsschuh-Abbildung siehe Seite 93. Abbildungen können abweichen.

Weitere Längen und Fixlängen auf Anfrage.
Profile werden nur im Klein- oder Großbund geliefert.

Siniat Standard Metallprofile

Deckenprofile und flexible Profile für Metallunterkonstruktionen, nach DIN EN 14195, DIN 18182-1



	PRODUKT - LÄNGE	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS € / lfdm
	mm						
UD-Profil gleichschenklig 	UD 28 / 27 - 3000	16	448	91211	5907697691366	L	1,33
	UD 28 / 27 - 4000	16	448	91212	5907697691373	A	
UD-Profil ungleichschenklig 	UD 28 - 3000 Maße 48/28/27	16	256	4047369	4032961034646	A	1,86
UW-Profil für den gleitenden Deckenanschluss	UW 50 - 4000 Schenkel 60mm	8	128	4056041	4032961724479	A	4,25
	UW 75 - 4000 Schenkel 60 mm	8	96	4047446	4032961310054	A	4,45
	UW 100 - 4000 Schenkel 60mm	8	64	4048474	4032961720686	A	6,50
UD 30 flex 	UD 30 flex - 4000	8		4047313	4032961021783	A	5,26
CD 60 flex 	CD 60 flex - 4000	8		4047314	4032961021790	A	6,69
CD 60 konkav 	konkav vorgebogen Materialdicke 0,7 mm	8		4047467	4032961048032	A	auf Anfrage
CD 60 konvex 	konvex vorgebogen Materialdicke 0,7 mm	8		4053825	4032961723465	A	auf Anfrage
UW 50 flex 	UW 50 flex - 4000	8		4047310	4032961021752	A	6,80
UW 75 flex 	UW 75 flex - 4000	8		4047311	4032961021769	A	8,10
UW 100 flex 	UW 100 flex - 4000	8		4047312	4032961021776	A	9,16

Abbildungen können abweichen.

SINIAT STANDARD ZUBEHÖR FÜR METALLUNTERKONSTRUKTIONEN

Siniat Standard Zubehör




Nach DIN 18182, DIN 18168 bzw. DIN EN 13964

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGSEINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
Türpfosten Steckwinkel (TSW) mit Kabeldurchführung 	TSW UA 50	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	4047346	4032961024067	L	6,46
	TSW UA 75	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	4047347	4032961024074	L	6,78
	TSW UA 100	Satz à 4 Stück inkl. Schrauben und Dübel	4047348	4032961024081	L	7,19
Anschlagwinkel 	UA 50	100 / Schachtel	4047409	4032961041781	L	23,18
	UA 75 und UA 100	50 / Schachtel	4047397	4032961035841	L	19,81
Ankerschnellspanabhängiger 	Ankerschnellspanabhängiger 250 N	100 / Schachtel	4047375	4032961035216	L	17,05
Ankerwinkel 	Ankerwinkel 150 N	250 / Schachtel	4047373	4032961034783	L	5,56
Längsverbinder 	Längsverbinder für CD 60 / 27	100 / Schachtel	4046681	4032961024104	L	8,00
Kreuzverbinder 	CD-Kreuzverbinder 400 N	100/Schachtel	4046685	4032961024111	L	11,12

Abbildungen können abweichen.

Siniat Standard Zubehör


Nach DIN 18182, DIN 18168 bzw. DIN EN 13964

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGSEINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
	Direktabhänger flach 125 mm für CD-Profile	100 / Schachtel	4047404	4032961038712	L	10,79
	Direktabhänger flach 60 mm für CD-Profile	100 / Schachtel	4047384	4032961035421	L	8,62
	Direktabhänger flach 125 mm für Holzlattung	100 / Schachtel	4047406	4032961040272	A	11,62
	Direktabhänger flach 60 mm für Holzlattung	100 / Schachtel	4047408	4032961037401	A	16,27
	Schienenläufer für CD 60 / 27	100 / Schachtel	4047372	4032961034790	L	11,55
	Justierschwingbügel für CD 60/27 – 30 mm	100 / Schachtel	4047374	4032961034806	A	9,83
	Justierschwingbügel für CD 60/27 – 60 mm	100 / Schachtel	4047376	4032961035223	A	11,25
	Justierschwingbügel für CD 60/27 – 90 mm	100 / Schachtel	4047377	4032961035230	A	14,06
a)  b)  c) 	a) CD-Nonius Unterteil 250 N	100 / Schachtel	4046683	4032961002232	L	18,05
	b) CD-Nonius Unterteil 400 N für seitliche Verschraubung	100 / Schachtel	4047355	4032961026986	A	20,14
	c) CD-Nonius Unterteil 400 N	100 / Schachtel	4047493	4032961505696	L	33,92
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 140 mm	100 / Schachtel	4047570	4032961027884	A	9,74
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 190 mm	100 / Schachtel	4047416	4032961041972	A	11,69
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 290 mm	100 / Schachtel	4047393	4032961039566	A	14,80
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 390 mm	100 / Schachtel	4047405	4032961038750	A	19,02
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 490 mm	100 / Schachtel	4047419	4032961038286	A	24,46
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 590 mm	100 / Schachtel	4047424	4032961308440	A	28,56
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 690 mm	100 / Schachtel	4047425	4032961308457	A	34,02

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

Siniat Standard Zubehör

Nach DIN 18182, DIN 18168 bzw. DIN EN 13964

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGSEINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/VE
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 790 mm	100 / Schachtel	4047426	4032961308464	A	41,00
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 890 mm	100 / Schachtel	4047427	4032961308471	A	43,97
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 990 mm	100 / Schachtel	4047428	4032961308488	A	46,82
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 1090 mm	25 / Schachtel	4047418	4032961042016	A	17,69
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 1190 mm	25 / Schachtel	4051739	4032961722888	A	20,22
	Nonius-Justierstab Gesamtlänge 1290 mm	25 / Schachtel	4047495	4032961507454	A	22,09
	Sicherungsklammer	100 / Schachtel	4046684	4032961002249	L	3,86
	Niveauperbinder geeignet für niveaugleiche Decken	50 / Schachtel	4047492	4032961505689	A	36,00
	Verbindungsschuh für CD 60 / 27 (für niveaugleiche Decken) 250 / 400 N, Sicherheitsquerverbinder	100 / Schachtel	4047447	4032961310337	L	30,41
	Ösendraht (4 mm) - 125 mm	100 / Bund / Schachtel	4047378	4032961035247	A	5,11
	Ösendraht (4 mm) - 250 mm	100 / Bund / Schachtel	4046666	4032961025729	A	7,97
	Ösendraht (4 mm) - 375 mm	100 / Bund / Schachtel	4047403	4032961038705	A	10,99
	Ösendraht (4 mm) - 500 mm	100 / Bund / Schachtel	4046667	4032961025736	A	14,19
	Ösendraht (4 mm) - 750 mm	100 / Bund / Schachtel	4047379	4032961035254	A	19,89
	Ösendraht (4 mm) - 1000 mm	100 / Bund / Schachtel	4046668	4032961025743	A	26,11
	Ösendraht (4 mm) - 1250 mm	100 / Bund / Schachtel	4047380	4032961035261	A	32,43
	Ösendraht (4 mm) - 1500 mm	100 / Bund / Schachtel	4046669	4032961025750	A	38,23
	Weitere Längen auf Anfrage					
	Doppelfeder für 2 Drähte	100 / Schachtel	4047448	4032961310313	A	13,27

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

Siniat Standard Zubehör

Nach DIN 18182

	PRODUKT	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGSEINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS € / VE
Trennwanddichtungsband einseitig selbstklebend 	30 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	30 Rollen	4047389	4032961035773	L	4,00
	50 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	20 Rollen	4047339	4032961001983	L	5,96
	70 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	12 Rollen	4047340	4032961001990	L	9,34
	75 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	12 Rollen	4047390	4032961035780	L	10,00
	95 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	10 Rollen	4047341	4032961002003	L	12,93
	100 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	10 Rollen	4047391	4032961035797	L	13,34
Trennwanddichtungsband beidseitig klebend 	50 mm breit x 30 lfdm / Rolle lang	20 Rollen	4051619	4032961722307	L	10,06

Abbildungen sind nicht verbindlich, Änderungen vorbehalten. Schallentkoppelte Abhänger auf Anfrage.

SINIAT METALLPROFILE MIT KORROSIONSSCHUTZ C3

Korrosionsgeschützte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C3. Mit 240 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTLÄNGE mm	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/lfdm
CD-Profil 	CD 60/27-4000 KLC3	12	180	4051669	4032961722505	A	2,17
	UD 28 3000 KLC3	16	288	4051670	4032961722512	A	1,53
CW-Profil 	CW 50 – 3000 KLC3	8	128	4051674	4032961722529	A	2,98
	CW 50 – 4000 KLC3	8	128	4051675	4032961722536	A	2,98
	CW 50 – 5000 KLC3	8	128	4051679	4032961722543	A	2,98
	CW 75 – 3000 KLC3	8	96	4051682	4032961722550	A	3,43
	CW 75 – 4000 KLC3	8	96	4051684	4032961722567	A	3,43
	CW 75 – 5000 KLC3	8	96	4051685	4032961722574	A	3,43
	CW 100 – 3000 KLC3	8	64	4051687	4032961722598	A	4,02
	CW 100 – 4000 KLC3	8	64	4051688	4032961722611	A	4,02
	CW 100 – 5000 KLC3	8	64	4051689	4032961722628	A	4,02
UW-Profil 	UW 50 – 4000 KLC3	8	160	4051690	4032961722635	A	2,61
	UW 75 – 4000 KLC3	8	120	4051691	4032961722642	A	2,83
	UW 100 – 4000 KLC3	8	80	4051692	4032961722659	A	3,56
UA-Profil	UA 50 – 3000KLC3	4	96	4062324	4032961727296	A	6,71
	UA 50 – 4000KLC3	4	96	4065461	4032961728910	A	6,71
	UA 75 – 3000KLC3	4	100	4065462	4032961728927	A	8,58
	UA 75 – 4000KLC3	4	100	4065463	4032961728934	A	8,58
	UA 100 – 2500KLC3	4	80	4065464	4032961728941	A	10,07
	UA 100 – 3000KLC3	4	80	4065465	4032961728958	A	10,07
	UA 100 – 4000KLC3	4	80	4065466	4032961728965	A	10,07

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

SINIAT ZUBEHÖR FÜR METALL-UNTERKONSTRUKTIONEN C3

Korrosionsschutztes Zubehör nach DIN 18182.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C3. Mit 240 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS €/VE
 Längsverbinder	Längsverbinder CD60 KLC3 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4051632 4032961722352	A	65,06
 Kreuzverbinder	CD-Kreuzverbinder KLC3 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4051633 4032961722369	A	71,73
 Direktabhänger Klickfix	Direktabhänger Klickfix für CD 60/27 KLC3 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4051649 4032961722383	A	133,35
 Direktabhänger abgewinkelt	Direktabhänger abgew. GK125 KLC3 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051650 4032961722376	A	58,40
	Direktabhänger abgew. GK65 KLC3 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4051651 4032961722390	A	108,37
 Nonius Justierstab	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 140 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051652 4032961722406	A	70,89
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051653 4032961722413	A	75,06
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051654 4032961722420	A	79,23
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 390 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051655 4032961722437	A	87,55
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 490 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051693 4032961722666	A	102,29
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 590 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051694 4032961722673	A	129,20
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 690 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051656 4032961722444	A	141,69
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 790 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051695 4032961722680	A	136,38
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 890 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051696 4032961722697	A	158,35
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 990 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051658 4032961722451	A	166,67
	Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 1090 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4051697 4032961722703	A	87,55
Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 1190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4051698 4032961722710	A	100,03	
Nonius-Justierstab KLC3 Gesamtlänge 1290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4051659 4032961722468	A	104,20	

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18182.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C3. Mit 240 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIAL- NUMMER	EAN	LZ	PREIS € / VE
 Noniusunterteil	Nonius-Unterteil 367 N ohne Verschraubung 75 N mit Verschraubung Für CD-Prof. KLC3	100/Schachtel	4051661	4032961722475	A	90,04
 Sicherungsklammer	Sicherungsklammer KLC3	100/Schachtel	4051663	4032961722482	A	17,58
 Korrosionsschutzlack Sprühdose	Korrosionsschutzlack Sprühdose KLC3 0,5 kg /Dose , 400 ml zum Aufsprühen	1	4051668	4032961722499	A	32,56
 Deckendübel	Deckendübel 6 x 48 mm für C3-Unterkonstruktion (Auszugswert: 0,85 kN)	50/Schachtel	4055852	4032961724264	A	81,77
 Gipsplattenschraube für LaHydro, korrosionsschutz bis C3	Schnellbauschraube TN mit Korrosionsschutz 240h Kondenstest	35 x 3,9 1000/Karton	4047510	40329617220259	A	24,37
		45 x 3,9 1000/Karton	4047511	4032961720266	A	35,77

Abbildungen können abweichen.

SINIAT METALLPROFILE MIT KORROSIONSSCHUTZ C5

Korrosionsgeschützte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.


Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5. Mit 720 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre Jahren gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTLÄNGE mm	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS € / lfdm
CD-Profil 	CD 60 / 27 – 4000 KLC5	12	180	4047551	4032961027396	A	3,10
UD-Profil 	UD 28 – 3000 KLC5	16	288	4047552	4032961027419	A	3,03
UD-Profil ungleichschenkelig 	UD 28 – 3000 KLC5	16	320	4047553	4032961027426	A	3,03
CW-Profil 	CW 50 – 2600 KLC5	8	128	4048332	4032961027570	A	3,76
	CW 50 – 3000 KLC5	8	128	4047558	4032961027587	A	
	CW 50 – 3500 KLC5	8	128	4048333	4032961720662	A	
	CW 50 – 4000 KLC5	8	128	4048334	4032961027600	A	
	CW 50 – 4500 KLC5	8	128	4048335	4032961027617	A	
	CW 50 – 5000 KLC5	8	128	4048337	4032961027624	A	
	CW 75 – 2600 KLC5	8	120	4048358	4032961027648	A	4,33
	CW 75 – 3000 KLC5	8	96	4048359	4032961027655	A	
	CW 75 – 3500 KLC5	8	120	4047559	4032961027662	A	
	CW 75 – 4000 KLC5	8	96	4048360	4032961027679	A	
	CW 75 – 4500 KLC5	8	120	4047560	4032961027686	A	
	CW 75 – 5000 KLC5	8	120	4048362	4032961027693	A	
	CW 100 – 2600 KLC5	8	64	4048365	4032961027716	A	4,90
	CW 100 – 3000 KLC5	8	64	4048366	4032961027723	A	
	CW 100 – 3500 KLC5	8	64	4047561	4032961027730	A	
	CW 100 – 4000 KLC5	8	64	4048368	4032961027747	A	
	CW 100 – 4500 KLC5	8	64	4048369	4032961027754	A	
	CW 100 – 5000 KLC5	8	64	4048370	4032961027761	A	
	CW 125 – 3000 KLC5	8	64	4048371	4032961027778	A	5,40
	CW 125 – 4000 KLC5	8	64	4048372	4032961027785	A	
CW 125 – 5000 KLC5	8	64	4048373	4032961027792	A		
CW 150 – 3000 KLC5	4	48	4048374	4032961027808	A	5,88	
CW 150 – 4000 KLC5	4	48	4048375	4032961027815	A		
CW 150 – 5000 KLC5	4	48	4048376	4032961027822	A		

Abbildungen können abweichen.

Korrosionsgeschützte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5. Mit 720 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre Jahren gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKT – LÄNGE mm	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS € / lfdm
UW-Profil 	UW 50 – 4000 KLC5	8	160	4047554	4032961027457	A	3,28
	UW 75 – 4000 KLC5	8	120	4047555	4032961027464	A	3,85
	UW 100 – 4000 KLC5	8	80	4048323	4032961027471	A	4,42
	UW 125 – 4000 KLC5	4	60	4048325	4032961027488	A	4,90
	UW 150 – 4000 KLC5	4	60	4048326	4032961720655	A	5,56
<hr/>							
UA-Profil 	Sonderlängen bis max. 3800 mm						
	UA 50 – 3000 KLC5	4	96	4067170	4032961730111	A	0,89
	UA 50 – 4000 KLC5	4	96	4053427	4032961723397	A	0,89
	UA 75 – 3000 KLC5	4	100	4047556	4032961027525	A	1,12
	UA 75 – 3250 KLC5	4	100	4048270	4032961720631	A	1,12
	UA 75 – 3500 KLC5	4	100	4053464	4032961723427	A	1,12
	UA 75 – 4000 KLC5	4	100	4053428	4032961723403	A	1,12
	UA 100 – 2500 KLC5	4	80	4065467	4032961728972	A	1,31
	UA 100 – 3000 KLC5	4	80	4065516	4032961729009	A	1,31
UA 100 – 4000 KLC5	4	80	4053429	4032961723410	A	1,31	
<hr/>							
Hut-Decken-Profil 	49 x 4000 KLC5	10	200	4048331	4032961027440	A	3,03

Abbildungen können abweichen.

SINIAT ZUBEHÖR FÜR METALL-UNTERKONSTRUKTIONEN C5

Korrosionsschutztes Zubehör nach DIN 18182.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5. Mit 720 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre Jahren gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS €/VE
Anschlagwinkel	Für UA-50 KLC5	10/Schachtel	4051719 4032961722840	A	17,69
Anschlagwinkel	Für UA-75 und UA 100, KLC5	10/Schachtel	4051721 4032961722857	A	20,52
Längsverbinder 	Längsverbinder für CD 60/27 KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4047563 4032961027846	A	108,50
Kreuzverbinder 	CD-Kreuzverbinder (518 N) KLC5, nach DIN EN 13 964 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4047562 4032961017839	A	104,48
Direktabhänger Klickfix	Direktabhänger Klickfix für CD 60/27, KLC5	100/Schachtel	4051717 4032961723021	A	151,15
Noniusunterteil 	CD-Noniusunterteil KLC5, 327 N ohne Verschraubung 750 N mit Verschraubung Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4047506 4032961720235	A	140,49
Noniusverbinder mit Anschraubende 	Noniusverbinder mit Anschraubende 90 mm KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4048535 4032961720754	A	104,95
Noniusunterteil mit Anschraubmontage 	Noniusunterteil mit Anschraubmontage KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4047568 4032961028904	A	131,59
Noniusunterteil für CD Profil	Noniusunterteil für CD Profil 130 mm KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4047569 4032961028911	A	140,49
Noniusunterteil Klickfix 	Noniusunterteil Klickfix KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4048427 4032961028928	A	151,15
Korrosionsschutzlack Sprühdose 	Korrosionsschutzlack Sprühdose KLC5 0,5 kg /Dose , 400 ml zum Aufsprühen	1	4047575 4032961027006	A	40,08

Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18182.


Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5. Mit 720 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre Jahren gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS €/VE
Nonius-Justierstab Oberteil 	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 140 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4048299 4032961720587	A	93,39
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051009 4032961722000	A	97,84
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051704 4032961722741	A	102,29
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 390 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4047565 4032961028799	A	106,71
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 490 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051705 4032961722758	A	111,16
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 590 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051706 4032961722765	A	155,60
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 690 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4048300 4032961028805	A	160,02
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 790 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051708 4032961722789	A	164,47
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 890 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4051709 4032961722772	A	159,09
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 990 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4047566 4032961028812	A	182,24
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 1090 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4051712 4032961722796	A	95,63
	Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 1190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4051713 4032961722802	A	111,16
Nonius-Justierstab KLC5 Gesamtlänge 1290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4048301 4032961028829	A	115,61	

Andere Längen auf Anfrage. Abbildungen können abweichen.

Korrosionsgeschütztes Zubehör nach DIN 18182.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5. Mit 720 Stunden Kondensat getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre Jahren gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.



	PRODUKTBESCHREIBUNG		STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS €/VE
	Noniusbügel für CD 60 KLC5 ohne Sicherungsstift		100/Schachtel	4048316 4032961028874	A	311,07
	Niveaurebinder KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		50/Schachtel	4048317 4032961720600	A	208,91
	Direktabhänger abgewinkelt GK 125 KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		50/Schachtel	4048319 4032961028942	A	84,32
	Direktabhänger abgewinkelt GK 65 KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		100/Schachtel	4048320 4032961028959	A	137,40
	Direktabhänger justierbar 2-teilig ohne Sicherungsstift KLC5, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		50/Schachtel	4048321 4032961027860	A	235,55
	Verbindungsschuh KLC5 Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		100/Schachtel	4048322 4032961027877	A	183,13
	Sicherungsklammer KLC5 für Nonius-Abhänger Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz		100/Schachtel	4047567 4032961028898	A	61,51
	Deckendübel 6x38 mm für C5-Unterkonstruktionen (Auszugswert: 0,43 kN)		50/Schachtel	4055853 4032961724271	A	256,40
	Schnellbauschraube TN mit Korrosionsschutz 720h Kondensat 1.440h Sprühnebeltest	35 x 3,9	250/Schachtel	4057401 4032961724837	A	9,49
		45 x 3,9	250/Schachtel	4057402 4032961724844	A	12,09
		55 x 3,9	250/Schachtel	4066401 4032961729528	L	17,38
		75 x 3,9	250/Schachtel	4065996 4032961729412	L	34,64
	Mit Mutter und Unterlegscheibe für Anschlagwinkel und Weitspannträgersystem	M 8 x 20 mm	50/Schachtel	4057403 4032961724851	A	37,90

Abbildungen können abweichen.

SINIAT METALLPROFILE MIT KORROSIONSSCHUTZ C5+

Korrosionsgeschütztes Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5+ und hoher Salzbelastung. Mit 720 Stunden Kondensat und 1440 Stunden Salzsprühnebel getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTLÄNGE mm	STÜCKZAHL KLEINBUND	STÜCKZAHL GROSSBUND	MATERIALNUMMER	EAN	LZ	PREIS €/lfdm
CD-Profil 	CD 60 / 27 – 4000 KLC5+	12	180	4062075	4032961727098	A	5,03
UW-Profil 	UW 50 – 4000 KLC5+	8	160	4062076	4032961727104	A	5,03
	UW 75 – 4000 KLC5+	8	120	4062077	4032961727111	A	6,66
	UW 100 – 4000 KLC5+	8	80	4062078	4032961727128	A	7,96
UD-Profil 	UD 28 – 3000 KLC5+	16	288	4062079	4032961727135	A	4,22
CW-Profil 	CW 50 – 3000 KLC5+	8	128	4062080	4032961727142	A	
	CW 50 – 4000 KLC5+	8	128	4062081	4032961727159	A	
	CW 75 – 3000 KLC5+	8	120	4062082	4032961727166	A	auf Anfrage
	CW 75 – 4000 KLC5+	8	120	4062083	4032961727173	A	
	CW 100 – 3000 KLC5+	8	64	4062084	4032961727180	A	
	CW 100 – 4000 KLC5+	8	64	4062085	4032961727197	A	
UA-Profil 	UA 50 – 3000 KLC5+	1	96	Auf Anfrage		A	
	UA 50 – 4000 KLC5+	1	96	Auf Anfrage		A	
	UA75 – 3000 KLC5+	1	100	Auf Anfrage		A	auf Anfrage
	UA75 – 4000 KLC5+	1	100	Auf Anfrage		A	
	UA100 – 3000 KLC5+	1	80	Auf Anfrage		A	
	UA100 – 4000 KLC5+	1	80	Auf Anfrage		A	

Abbildungen können abweichen.

SINIAT ZUBEHÖR FÜR METALL-UNTERKONSTRUKTIONEN C5+

Korrosionsschutztes Zubehör nach DIN 18182.

Geeignet für den Einbau in Umgebungen mit der Korrosivitätskategorie C5+ und hoher Salzbelastung. Mit 720 Stunden Kondensat und 1440 Stunden Salzsprühnebel getestet = Schutzdauer lang, über 15 Jahre gemäß DIN EN ISO 12944-1/6 und DIN EN 13964.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS €/VE
Anschlagwinkel	Anschlagwinkel für UA 50 KLC5+	10/Schachtel	4062049 40329617226831	A	17,30
Anschlagwinkel	Anschlagwinkel für UA75 und UA 100 KLC5+	10/Schachtel	4062050 4032961726848	A	19,74
Kreuzverbinder 	CD-Kreuzverbinder (518 N) KLC5+, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4062019 4032961726800	A	99,38
Direktabhänger abgewinkelt 	Direktabhänger abgew. GK125 KLCC5+, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062027 4032961726817	A	80,87
Direktabhänger abgewinkelt 	Direktabhänger abgew. GK65 KLCC5+, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4062056 4032961726893	A	146,85
Direktabhänger Klickfix	Direktabhänger Klickfix für CD 60/27 KLC5+, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4062073 4032961727050	A	163,15
Korrosionsschutzlack Sprühdose 	Korrosionsschutzlack Sprühdose KLC5+, 0,5 kg / Dose, 400 ml zum Aussprühen	1	4062072 4032961727043	A	41,74
Längsverbinder 	Längsverbinder CD60 KLC5+, Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4062048 4032961726824	A	106,12

Abbildungen können abweichen.

	PRODUKTBESCHREIBUNG	STÜCKZAHL PRO VERPACKUNGS- EINHEIT (VE)	MATERIALNUMMER EAN	LZ	PREIS € / VE
Nonius-Justierstab Oberteil 	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 1090 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4062069 4032961727012	A	89,83
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 1190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4062070 4032961727029	A	108,15
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 1290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	25/Schachtel	4062071 4032961727036	A	110,18
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 140 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062058 4032961726909	A	89,83
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 190 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062059 4032961726916	A	93,91
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 290 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062060 4032961726923	A	97,97
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 390 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062061 4032961726930	A	102,40
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 490 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062062 4032961726947	A	106,95
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 590 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062064 4032961726961	A	146,85
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 690 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062065 4032961726978	A	150,96
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 790 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062066 4032961726985	A	159,09
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 890 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062067 4032961726992	A	163,15
	Nonius-Justierstab KLC5+ Gesamtlänge 990 mm Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	50/Schachtel	4062068 4032961727005	A	171,31
Noniusunterteil 	Nonius-Unterteil (327 N) KLC5+, 367 N ohne Verschraubung 750 N mit Verschraubung Stahl verzinkt mit zusätzlichem Korrosionsschutz	100/Schachtel	4062053 4032961726862	A	138,72
Sicherungsklammer 	Sicherungsklammer KLC5+	100/Schachtel	4062054 4032961726879	A	71,94
Sicherungsplint für Noniusabhänger	Sicherungsplint für Noniusabhänger KLC5+	100/Schachtel	4062074 4032961727067	A	80,05

Abbildungen können abweichen.



SINIAT LOGISTIK

Baustellenlogistik

Lieferungen, Selbstabholer

Palettenrückholung

Ladungs- und Arbeitssicherheit

Palettenservice

BAUSTELLENLOGISTIK

Die von Ihnen bestellten Siniat Trockenbaustoffe müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot an bedarfsgerechten Logistikleistungen: von klassischen Lager- oder Baustellenbelieferungen über Kranlogistik bis hin zum Palettenservice.

Eine fachgerechte Materialdisposition und rechtzeitige Planung der Transport- und Entladegeräte sind Teil unserer Erfolgsstrategie. Wir helfen Ihnen, lohn- und zeitintensive Transport-, Entlade- und Verteilvorgänge zu optimieren und Materialbeschädigungen zu vermeiden.

Um Ihre Logistikanforderungen zu erfüllen, stimmen Sie bitte alle Termine für beauftragte Logistikleistungen individuell und verbindlich mit dem Siniat Kundenservice ab.

	LOGISTIKLEISTUNG	MATERIAL NUMMER	PREIS €
LKW-Selbstentladung	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		129,00
	Ebenerdiges Absetzen neben dem Fahrzeug mit Absetz-Kran	5802175	12,90 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde Absetz-Kran	5802176	62,00
LKW-Selbstentladung	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		107,00
	Ebenerdiges Absetzen neben dem Fahrzeug mit Autostapler	5802177	10,70 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde Absetz-Kran	5802178	62,00
LKW-Selbstentladung (mit 13-m-Autokran)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		236,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802196	23,60 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde Absetz-Kran	5802197	62,00
LKW-Selbstentladung (mit 18-m-Autokran max. 14 m)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		297,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802179	29,70 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde	5802182	62,00
	Verfügbarkeit: Bei Bestellung bis 12:00 Uhr, bis zu 3 Werktage nach dem Bestelltag		
LKW-Selbstentladung (mit 24-m-Autokran max. 18 m)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		392,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802180	39,20 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde	5802183	62,00
	Verfügbarkeit: Bei Bestellung bis 12:00 Uhr, bis zu 3 Werktage nach dem Bestelltag		
LKW-Selbstentladung (mit 27-m-Autokran max. 23 m)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		482,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802181	48,20 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde	5802189	62,00
	Verfügbarkeit: Bei Bestellung bis 12:00 Uhr, bis zu 4 Werktage nach dem Bestelltag		
LKW-Selbstentladung (mit 30-m-Autokran max. 24 m)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		560,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802195	56,00 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde	5802192	62,00
	Verfügbarkeit: Bei Bestellung bis 12:00 Uhr, bis zu 5 Werktage nach dem Bestelltag		
LKW-Selbstentladung (mit 35-m-Autokran max. 28 m)*	Mindestbetrag je Abladestelle = 10 t (pauschal)		594,00
	Entladung vor oder in die Stockwerke, mehr als 10 t, Tonnagensatz	5802193	59,40 / t
	Kosten je angefangene 1/2 Stunde	5802192	62,00
	Verfügbarkeit: Bei Bestellung bis 12:00 Uhr, bis zu 5 Werktage nach dem Bestelltag		

* Die angegebenen Werte geben die maximale Einbringhöhe bei 7,50 m Abstand zum Gebäude an.

	LOGISTIKLEISTUNG	MATERIAL NUMMER	PREIS €
Baustellenlogistik / Vertragelogistik	Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für das Vertragen von Gipskartonplatten und Zubehör auf Baustellen		auf Anfrage
Sonderverpackungen	Abweichung von der Standardpalettierung	5802184	9,00/Palette
	Umreifung von Paletten	5802185	9,00 /Palette
	Hauben (lose beigelegt, keine Rücknahme)	5802186	9,00/Stück
	Folienverpackung gewickelt (keine Rücknahme)	5802187	14,00/Palette
	Spritzwasser geschützte Verpackung mit Kantenschutz	5802199	0,78/m ²
Palettenpfand	Gipskartonplatten-Paletten (GKPP)		22,00/Stück
	EURO-Paletten		9,00/Stück
Palettenrückholservice	Gipskartonplatten-Paletten (GKPP)		2,50/Stück
	EURO-Paletten		1,25/Stück
	Auch bei Palettentausch wird der Rückholservice berechnet. Eine kostenfreie Rückgabe in den Siniat-Werken ist möglich.		
Paketdienst	Paketdienst Express mit Termin	5803046	65,00
	Paketdienst Standard	5803044	28,00
Weitere Services und Entladegeräte erhalten Sie auf Anfrage und gegen Gebühr.			

LIEFERUNGEN UND SELBSTABHOLER

Lieferungen

Die Mindestbestellung-/anlieferung pro Entladestelle liegt bei 5 Tonnen bzw. einem Warenwert von mehr als 2.000 € für alle Produkte.

Wir berechnen einen Mindermengenzuschlag von 150,00 € pro Entladestelle bei Anlieferung von weniger als 5 Tonnen bzw. einem Warenwert von weniger als 2.000 €.

Duripanel-Lieferungen sind nicht mit anderen Siniat Produkten kombinierbar.

Lieferzeiten werden individuell vereinbart.

Selbstabholer

Selbstabholer erhalten mit der Auftragsbestätigung einen verbindlichen Abholtermin; außerhalb dieses Termins können wir keine Garantie für Produktverfügbarkeit und pünktliche Ladung geben.

Zudem kann über das TISLOT-System die Abholung einfach und individuell organisiert werden. Um das Zeitfenster-Management von TRANSPOREON nutzen zu können, loggen Sie sich unter dem folgenden Link ein:

<https://tsm.transporeon.com/Tislot.aspx?light=1&tisys/tislot/shippercompanyid=230389>

Transportnummer und **Kundennummer** in die Anmeldemaske eingeben (Beides erhalten Sie mit einer separaten Email – automatisiert).

Die **Kundennummer** ist gleichzeitig Ihre **Debitorennummer** bei der Siniat GmbH.

Nach dem **Login** gelangen Sie zur **Zeitfensterbuchung**, die direkt mit der eingegebenen Nummer verknüpft ist.

Abholkunden sind für den Rücktransport von GKPP- und Euro-Paletten in das Ursprungswerk selbst verantwortlich.

Frachtvergütung

Die Frachtvergütung erfolgt ausschließlich auf das Warengewicht nach Haustarif. Maßgeblich hierfür ist das auf dem Lieferschein ausgewiesene Nettogewicht.

Als Abrechnungsbasis gilt die Kundenanschrift.

Sonstige Kosten

Die Berechnung von Logistikkosten und Zuschlägen erfolgt mit der Warenrechnung; zusätzliche Kosten, die z. B. durch Mehraufwand bei der Anlieferung auftreten, werden nachbelastet.

Lieferungen erfolgen innerhalb Deutschland nur auf dem Festland.

Bei Lieferungen ins Ausland, insbesondere in die Schweiz, werden Maut, Schwerlastabgaben (LSVA), Verzollungsgebühren und zusätzliche Abgaben separat in Rechnung gestellt.

Siniat behält sich das Recht vor, das jeweilige Lieferwerk selbst zu bestimmen.

Hinweise zu Logistikpreisen

Die aufgeführten Preise der Kranlogistik gelten für eine Entladezeit von maximal 15 Minuten pro Tonne. Die Entladezeit beginnt mit dem Eintreffen des Fahrzeuges auf der Baustelle. Kommt es zu Verzögerungen auf der Baustelle und Überschreitungen dieser Entladezeit, wird jede angefangene ½ Stunde berechnet. Die Logistikkosten werden in der Warenrechnung berücksichtigt.

LADUNGS- UND ARBEITSSICHERHEIT

Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Dabei geht es nicht nur um unsere, sondern auch besonders um Ihre Sicherheit. Uns ist es sehr wichtig, dass die gesetzlichen sowie firmeninternen Richtlinien eingehalten werden.

Informationsplakate in unseren Werken weisen Ihre Fahrer, auch Subunternehmer, auf unsere Sicherheitsrichtlinien hin.

Für Ihren Fahrer bedeutet das: Er benötigt seine persönliche Schutzausrüstung und muss mit den Regeln der Ladungssicherheit vertraut sein.

Persönliche Schutzausrüstung

Auf unseren Werksgeländen ist die Schutzausrüstung Pflicht. Diese besteht aus Schutzhelm, Sicherheitsweste, Sicherheitsbrille und knöchelhohen Sicherheitsschuhen der Klasse S3. Kurze Hosen sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Im gesamten Verladebereich ist es wichtig, dass geeignete Arbeitskleidung getragen wird.

Bitte weisen Sie Ihre Fahrer darauf hin, sich entsprechend zu verhalten und die persönliche Schutzausrüstung (PSA) immer dabei zu haben.

Ladungssicherheit

Für die Sicherung der Ladung müssen gesetzliche Vorgaben beachtet werden. Deshalb sind geeignete Mittel zur Sicherung wie Gurte, Kantenschoner und Ratschen unerlässlich und mitzuführen. Beachten Sie bitte die Informationen in den „Verlade- und Transportbedingungen für Frachtgüter der Gipsindustrie“ sowie das „Infoblatt der StBG und der Gipsindustrie zur sicheren Verladung von Gipsplatten und -säcken“.



ÜBRIGENS

Weitere Hinweise finden Sie auch unter

www.ladungssicherung-baustoffe.de

PALETTENSERVICE UND PALETTENRÜCKHOLUNG

Für eine fehlerfreie und vor allem sichere Lagerung und den Transport unserer Produkte setzen wir spezifizierte Mehr- bzw. Einweg-Paletten ein. Um die Qualität dieser Paletten noch besser überwachen zu können, werden unsere Paletten mit einem Stempel versehen. Nur diese Paletten stammen von ausgesuchten und geprüften Herstellern.

Unsere Produkte werden nur auf Paletten mit diesem Zeichen geliefert.

Beispiel:



Wir nehmen nur gekennzeichnete Mehrweg-Paletten zurück.

Gutschriftsfähige EURO-Paletten

- Verwendung von trockenem, unbelastetem Nadelholz (Tanne, Fichte, Kiefer)
- 5 Bretter je Seite
- gebräuchlichste Breiten: 600 mm, 1200 mm, 1250 mm
- Kennzeichnung durch einen Stempel GKPP
- Palette ist winklig (90°)

Generell werden nur reparaturfähige Mehrweg-Paletten aus dem Hersteller-Paletten-Pool, die als GKP-Paletten (GKPP) gekennzeichnet sind, und EURO-Paletten zurückgenommen.

EURO-Paletten müssen sich in einem einwandfreiem Zustand befinden und entsprechend gekennzeichnet sein.

Palettenrückholung

Wird die Ware durch Siniat angeliefert, bieten wir folgenden Paletten-Rückhol-service an:

Mindestabholmengen:

- Händlerlager = 50 Stck.
- Baustelle = 25 Stck.

Die Paletten werden innerhalb von 15 Werktagen, nach Abholbestätigung, kostenpflichtig abgeholt. Eine Rückholung von Europaletten erfolgt nur in Verbindung mit GKP-Paletten.

Bei einer Palettenabholung berechnen wir eine Mindestabholgebühr von 25 Stck. GKPP.

Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie die Palettenrückholung beantragen:

paletten@siniat.com

Rückholung vom Kundenlager

Die Paletten sind so bereitzustellen, dass eine Abholung mit einem Normalfahrzeug (Tautliner) vom Händlerlager gewährleistet ist.

Rückholung von der Baustelle

Die Paletten sind auf einem verladefähigem Platz, gestapelt, gereinigt und vollzählig zu übergeben.

So sollte Ihre gutschriftsfähige EURO-Palette aussehen:



So sollte Ihre Palette nicht aussehen:



Beispiele für Paletten, die die Kriterien einer gutschriftfähigen Palette nicht erfüllen.

SUCHEN LEICHT GEMACHT

A

Abhänger	92
Abschlussprofil	67
Akustik-Design-Platten	47f
Allgemeine Verkaufs-, Zahlungs- und Lieferbedingungen	116f
Ansetzgips	66
Ansprechpartner	6f
Ausbauplatte	42
Aussteifungsprofile	87ff
Autokran	109

B

Baumarktplatten	36f
Baustellenlogistik	108ff
Bewehrungsstreifen	67
Blechkaschierung	46
Bleikaschierung	56
Blucad	74
Bodenkleber	61
Bodenplatten	60
Brandschutzkleber	44

C

CD-Profile	89f
CW-Profile	86f

D

Deckenprofile	
CD	89
Hut	89
UD	90
Designprodukte	16ff
Dichtungsband	94
Dicke Platten	50f
DIN EN 520	8
Direktabhänger	92/96/100/104
Doppelfeder	93
Draht	93
Dübel	71
Duripanel	75ff
Duripanel Bodenplatten	81

E

Eckschutzschiene (flexibel)	67
Estrich (trocken)	60

F

Finisher	64
Fixmengen, -längen	9
Flamtex A1	44
Flamtex A1 U-Schalen	45f
Flamtex A1 Profile	45f
Flexible Eckschutzschiene	67
Form-, Frästeile	21ff
Fugenbewehrung	67
Fugenspachtel	64ff

G

Gipsplattenstreifen	24
Glasfaser (Fugenbewehrung)	67
Grundierung Hydropanel	82

H, I

Halbschalen	22
Hut-Decken-Profil	89
Hydropanel	74

J, K

Kantenformen	14
Kleber Hydropanel	82
Klammer Duripanel	84
Korrosionsgeschütztes Zubehör C3	96f
Korrosionsgeschütztes Zubehör C5	100ff
Korrosionsgeschütztes Zubehör C5+	104f
Korrosionsgeschützte Profile C3	95
Korrosionsgeschützte Profile C5	98f
Korrosionsgeschützte Profile C5+	103
Kuppeln	19f

L

Ladungssicherung	112
LaCombi PS	55
LaCoustic, Comfort	47
LaCurve	52
LaDeko	41
LaFlamm dB/LaFlamm	34f
LaForm	21ff
LaGyp imprägniert	33
LaHydro Akustik	48
LaHydro	40
LaLegra	51
LaMassiv	50
LaPlura Ausbauplatte	42
LaPlura Classic	42
LaPlura Bodenelement	60
LaPlura Bodenplatte	60
LaPlura deko	42
LaProtect	56
LaShop	36f
LaWall	46
Lochplatten	47f
Logistik	108ff
Liefer-/Bestellzeiten	9
Lieferung Duripanel	9

M, N, O

Markierung der Platten	8
Massivbauplatten	50f
Mehrzweckplatten	42
Metallkantenschutz	67
Metallprofile korrosionsgeschützt C3	95
Metallprofile korrosionsgeschützt C5	98f
Metallprofile korrosionsgeschützt C5+	103
Metallprofile/-Unterkonstruktion	86ff
Metallprofile-Zubehör	93ff
Metallprofile-Zubehör korrosionsgeschützt C3	96f
Metallprofile-Zubehör korrosionsgeschützt C5	100ff
Metallprofile-Zubehör korrosionsgeschützt C5+	104ff
Mindermengenzuschlag	111
Mindestbestellmengen	9
Niveauverbinder	93
Nonius-Justierstab	92/93
Nonius-Unterteil	92

P, Q

Palettierung	10
Pallas base	65
Pallas deko	66
Pallas easy	64
Pallas finish	64
Pallas fill, fill B	64
Pallas fix 60	66
Pallas hydro	66
Pallas mix	65
Palettenservice	113
Palettengebühr	110
Papier-Bewehrungsstreifen	67
Plattenmarkierung	8
Plattenstreifen	25
Plattenzuschnitte	24
Polystyrol-Kaschierung	55
Profile	86ff
Profile (flexibel)	52,90

Profile mit Korrosionsschutz C3	95
Profile mit Korrosionsschutz C5	98f
Profile mit Korrosionsschutz C5+	103

R

Raumsysteme	29
Riegel	25

S

Sägewerkzeug Hydropanel	83
Schrauben	70f
Schrauben Hydropanel	82
Schüttung	61
Service / Hinweise	9
Sicherungsklammer	93
Sonderlängen	9
Sonderpalettierung	9
Sonderverpackungen	110
Spachtel und Ansetztechnik	64ff
Spachtel und Gewebe Hydropanel	83
Spezialarmierung	43
Spezialzubehör Gipsplatten	
Flamtex A1	44f
LaPlura	43
LaCoustic	49
LaCurve	52
LaProtect	56f
LaPlura Boden	61
Spezial-Gipsplatten	
Flamtex A1	44
LaCoustic Comfort	47
LaCurve	52
LaPlura Classic	42
LaPlura Boden	60
LaProtect	56
Standard Gipsplatten	32ff
Strahlenschutzkappen	57f
Strahlenschutzplatten	54

T, U

Trennstreifen	67
Trockenbauprofile	86ff
Trockenunterboden/-estrich	60
UA-Profile	87ff
UD-Profile	90
UD-Profile flexibel	52,90
UW-Profile	87
UW-Profile flexibel	52,90
U-Schalen Flamtex A1	45
Übersicht Gips- und Zementplatten	12ff

V

Verbinder	91
Verbindungsschuh	93
Viertelschalen	22

W

Walzbleistreifen	56
Wandprofile	
CW	86f
UW	87
Winkel (Zubehör)	91

X, Y, Z

Zementplatten	74
Zubehör korrosionsgeschützt C3	96f
Zubehör korrosionsgeschützt C5	100ff
Zubehör korrosionsgeschützt C5+	104f
Zuschnittplatten	24

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERKAUFSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Kunden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts (im Folgenden: „Kunde“ oder „Käufer“). Sie sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen der Etex Building Performance GmbH (im Folgenden: „Verkäufer“), insbesondere den Verkauf beweglicher Sachen (im Folgenden: „Ware“).
- (2) Der Verkäufer behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.
- (3) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder hier-von abweichende Bedingungen des Käufers werden durch den Verkäufer nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wäre ausdrücklich schriftlich durch den Verkäufer zugestimmt worden. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführt.

§ 2 Angebote, Vertragsgegenstand, Vertragsschluss

- (1) Angebote des Verkäufers sind bis zum Vertragsschluss freibleibend. Angestellte oder Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
- (2) Die Bestellung des Käufers aufgrund des Angebots gilt als verbindliches Angebot.
- (3) Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in Katalogen, Prospekten auf der Homepage des Verkäufers in der jeweils aktuellen Fassung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen und/oder Werbung stellen daneben keine vertrags-gemäße Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der Ware dar. Die vorgenannten Beschreibungen der Warenbeschaffenheit und/oder sonstige Erklärungen zur Ware sind nicht als Garantie zu verstehen. Auf eine Garantie kann sich der Käufer nur berufen, wenn sie schriftlich und ausdrücklich als Garantie erklärt und vom Verkäufer abgegeben wird.
- (4) Muster und Proben gelten, eine anderweitige Vereinbarung ausgenommen, als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringfügige Abweichungen vom Angebot des Verkäufers und/oder Muster in Bezug auf Größe, Güte, Gewicht und Farbe bleiben vorbehalten.
- (5) Wird die Ware auf elektronischem Wege bestellt, so wird der Erhalt der Bestellung unverzüglich durch den Verkäufer an den Käufer elektronisch bestätigt. Diese Bestätigung stellt für sich alleine keine verbindliche Annahme der Bestellung dar, sondern die Bestellung kommt verbindlich erst schriftlich zustande.
- (6) Anwendungstechnische Beratungen, Gebrauchsanweisungen und/oder Empfehlungen erteilt der Verkäufer nach bestem Wissen und aufgrund von Erfahrungen in der Praxis. Diese Angaben werden unverbindlich erteilt und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen bzgl. der Eignung der Waren für die beabsichtigten Zwecke. § 10 gilt entsprechend.

§ 3 Lieferung und Gefahrenübergang, Liefertermine, Rücknahme und Transport

3.1 Lieferung und Gefahrübergang

- (1) Die Lieferung erfolgt – vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen vor Lieferung der Ware – ab Werk (ex works) des Verkäufers oder Auslieferungslager des Verkäufers oder eines von ihm benannten Auslieferungslagers.
- (2) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Diese sind grundsätzlich als selbständiges Geschäft anzusehen.
- (3) Wird die Ware dem Käufer auf dessen Wunsch hin geliefert, so geht mit Übergabe an den Frachtführer/Spediteur die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über; dies gilt auch im Falle von Teillieferungen und/oder Selbstabholung.
- (4) Der für den Käufer entgegennehmende Unterzeichner des Lieferscheins gilt als zur Entgegennahme der Ware vom Käufer bevollmächtigt.
- (5) Eine vereinbarte Anlieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Der Käufer hat im Fall der Anlieferung für die Befahrbarkeit der Entladestelle mit schwerem Lastzug und für geeignete Entlademöglichkeiten zu sorgen. Der Käufer haftet für Schäden, die entstehen, wenn diese Voraussetzungen fehlen. Der Käufer haftet auch für Schäden, die entstehen, wenn das Lieferfahrzeug aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht unverzüglich und/oder nicht sachgemäß entladen wird.
- (6) Von dem Verkäufer nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb des Verkäufers oder ihrer Vorlieferanten, sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff- und/oder Energiemangel, Arbeitskampf, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Verkehrsstörungen, Transportraummangel und sonstige hoheitliche Eingriffe, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen, verlängern die Lieferzeiten entsprechend und entbinden den Verkäufer für die Dauer der Auswirkung von der Lieferverpflichtung. Der Verkäufer ist berechtigt, eine angemessene neue Lieferfrist zu bestimmen. Führen diese Störungen zur Unmöglichkeit, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten, nachdem er den Käufer unverzüglich über die Unmöglichkeit informiert hat. Bereits erbrachte Gegenleistungen hat der Verkäufer dem Käufer in diesem Fall unverzüglich zu erstatten.

3.2 Liefertermine

- (1) Verbindliche Liefertermine bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung und schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungspflichten setzt die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Belieferung des Verkäufers durch eigene Lieferanten (Selbstbelieferung) und verlängern sich entsprechend einer Verzögerung der Selbstbelieferung, es sei denn, der Verkäufer hat die nicht richtige oder nicht rechtzeitige Selbstbelieferung zu vertreten oder verbindliche Lieferfristen ausdrücklich und schriftlich zugesagt.
- (2) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche behält sich der Verkäufer vor. Wird gemäß § 281 BGB Schadensersatz statt der Leistung gefordert,

so ist der Verkäufer berechtigt, unabhängig von der Möglichkeit höheren Schaden zu fordern, 20% des Verkaufspreises als Entschädigung zu fordern. Dem Käufer bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass der tatsächliche Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die genannte Pauschale ist.

3.3 Rücknahme

Die Rücknahme gelieferter mangelfreier Standardware ist ausgeschlossen. Erklärt sich der Verkäufer ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, erfolgt eine Gutschrift nur, sofern die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit der Ware durch den Verkäufer festgestellt wird. Für die Aufbereitungs-, Umarbeitungs- und/oder Neuverpackungskosten werden 20% des Rechnungsbetrages, maximal jedoch 200,00 € abgezogen. Entstandene Frachtkosten werden an den Käufer weiterbelastet.

3.4 Transport

- (1) Sollte es zu Transportschäden gekommen sein, sind die Beanstandungen vom Käufer unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an den Verkäufer innerhalb der dafür vorgegebenen Fristen geltend zu machen.
- (2) Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Käufer für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.
- (3) a) Besonderheiten für den Geschäftsbereich Promat: Einzelheiten zum Transport ergeben sich aus der Preisliste in der jeweils gültigen Fassung.
b) Besonderheiten für den Geschäftsbereich Siniat: Erfolgt der Versand der Ware auf tauschfähigen Paletten, so werden diese berechnet und nur bei Rückgabe in unbeschädigtem Zustand durch entsprechende Gutschrift vergütet. Eine Überprüfung und Tauglichkeit der Paletten erfolgt in den Werken des Verkäufers.

§ 4 Preise

- (1) Als maßgeblich gelten die bei Vertragsabschluss vereinbarten Preise, die insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung wiedergegeben werden. Sofern keine schriftliche Vereinbarung über den Preis getroffen worden ist, gilt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültige Listenpreis.
 - a) Geschäftsbereich Promat: Die Lieferung erfolgt unfrei. Es steht dem Verkäufer jedoch grundsätzlich frei, für bestimmte Produkte und/oder bestimmte Auftragswerte eine Lieferung frei Haus anzubieten und zu vereinbaren.
 - b) Geschäftsbereich Siniat: Die Preise gelten im Inland (ohne Inseln) entweder frei Waggon Empfangsstation oder frei Lkw Baustelle oder Lager. Dabei sind stets volle Waggonladungen bzw. Lastzüge von mindestens 24 t Ladungsgewicht (bei Kranfahrzeugen bauartbedingt zum Teil weniger), zugrunde gelegt. „Frei Waggon Empfangsstation“ bedeutet, dass Bahnanschlussgebühren, Wiegegeld, Rollgeld bei Stückgutsendung usw. zu Lasten des Empfängers gehen. „Frei Lkw Baustelle oder Lager“ bedeutet Anlieferung ohne Abladen; die Kosten des Abladens gehen zu Lasten des Empfängers.

- (2) Angebotspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn sie der Verkäufer schriftlich zusagt.
- (3) Die Preise verstehen sich in Euro und jeweils zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
- (4) Preislisten, Katalog- und/oder Internetpreisangaben sind freibleibend. Festpreisvereinbarungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen vorherigen Vereinbarung zwischen den Parteien.
- (5) Treten zwischen Vertragsabschluss und Lieferung der Ware Kostensteigerungen ein, insbesondere für Energie und/oder Personal, die in ihrem Ausmaß nicht vorhersehbar waren und die ein Festhalten am vereinbarten Preis als nicht gerechtfertigt erscheinen lassen, gilt der zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Preis.
- (6) Besonderheiten für den Geschäftsbereich Siniat:
 - a) Ergänzend gelten die in der aktuellen Preisliste enthaltenen Logistik- und Lieferbedingungen.
 - b) Erfolgt auf Wunsch des Käufers eine vom Standard abweichende Verpackung oder erfolgt der Versand der Ware auf Kanthölzern oder speziell als solche gekennzeichneten Mehrwegpaletten, so wird dies entsprechend der jeweils gültigen Preisliste gesondert berechnet. Der Käufer kann Mehrwegpaletten, die er durch Warenverkauf erhalten hat, in gutem Zustand und für den Verkäufer frachtfrei gegen Gutschrift des hierfür vorgesehenen Preises gemäß Preisliste zurückgeben, dies jedoch jeweils nur bis zum Ausgleich des zum Rückgabezeitpunkt verkäufergeführten Saldos (Ausgaben/Rückgaben). Bei der Ermittlung des Saldos werden nur Ausgaben innerhalb der letzten 12 Monate berücksichtigt.
 - c) Bei Selbstabholung erfolgt eine Frachtvergütung entsprechend den jeweiligen Erstattungsbedingungen des Verkäufers, die dem Käufer auf Wunsch zugesandt werden. Verpackungsmaterial findet keine Berücksichtigung bei der Ermittlung des Frachtgewichtes – Frachtvergütung erfolgt ausschließlich für das Warengewicht.
 - d) Sonstige Ladehilfsmittel, zum Beispiel Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel, rutschhemmende Matten, etc. verbleiben im Eigentum des Verkäufers und sind frachtfrei zurückzugeben, es sei denn, sie wurden gesondert vom Verkäufer oder dessen eingesetzten Frachtführer erworben. Erfolgt die Rückgabe nicht innerhalb eines Monats nach Lieferung, behält sich der Verkäufer vor, das entsprechende Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zum aktuellen Tagespreis zu erwerben und die damit verbundenen Kosten an den Käufer weiterzubelasten.

§ 5 Zahlungskonditionen

- (1) Die vom Verkäufer ausgestellten Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen.
- (2) Eine Skontovergütung bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sie wird ggf. nur nach Abzug von Rabatt und Fracht usw. vom Netto-Warenwert berechnet. Die Gewährung von Skonto hat zur Voraussetzung, dass auf dem Konto des Kunden sonst keine offenen Posten stehen.
- (3) Wird ein SEPA-Lastschriftmandat vereinbart, wird der Verkäufer ermächtigt, Zahlungen vom Konto des Käufers mittels Lastschrift einzuziehen. Der Käufer weist sein Kreditinstitut an, die vom Verkäufer gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Einzug der Lastschrift erfolgt zum Fälligkeitsdatum. Fällt das Fälligkeitsdatum auf einen Nicht-Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug zum nächsten Bankarbeits-

- tag. Mindestens einen Bankarbeitstag vor dem Einzug wird der Käufer über den Einzug informiert werden (Pre-Notification). Der Käufer sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Eine Rückbuchung gemäß § 675x BGB ist nicht möglich. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung der Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Kunden, solange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch den Verkäufer verursacht wurde.
- (4) Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass eine Forderung des Verkäufers aufgrund der mangelnden Leistungsfähigkeit des Käufers (z. B. Zweifel an der Kreditwürdigkeit) gefährdet wird, so ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen, alle offenstehenden – auch gestundeten – Forderungen sofort fällig zu stellen und sofortige Barzahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen und zwar auch für hereingenommene Wechsel.
 - (5) Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich diesen widersprochen wird.
 - (6) Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten dar.
 - (7) Die Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung und nur erfüllungshalber. Diskont, Spesen und Kosten trägt der Käufer.
 - (8) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen, von dem Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.
 - (9) Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
 - (10) Bonus-, Rabatt- und/oder sonstige Leistungsvereinbarungen zugunsten des Käufers oder Dritter sind auflösend, bedingt für den Fall nicht oder nicht vollständiger Zahlung, der dem Verkäufer zustehenden Forderungen, gleich auf welchem Grund die Nichtzahlung des Käufers beruht. Für den Fall von Zahlungsrückständen jeglicher Art wird bereits jetzt die Aufrechnung von Forderungen des Verkäufers mit Forderungen des Käufers aus Bonus-, Rabatt- und/oder sonstigen Leistungsvereinbarungen bestimmt.
 - (11) Einzelheiten zu den Preiskonditionen können sich aus den Preislisten in der jeweils gültigen Fassung ergeben. Bei Abweichungen hinsichtlich der Preise und Preiskonditionen zwischen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Preislisten, gehen die Preislisten den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

- (1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem jeweils zugrundeliegenden Kaufvertrag Eigentum des Verkäufers (Eigentumsvorbehalt).
- (2) Dieser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf alle aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bestehenden Forderungen einschließlich der Nebenforderungen.
- (3) Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware stets pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
- (4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die gelieferte Kaufsache zurückzunehmen und zwar auf Kosten des Käufers. In der Zurück-

nahme derselben liegt kein Rücktritt vom Vertrag, außer, der Verkäufer hätte diesen ausdrücklich schriftlich erklärt.

- (5) Die Be- oder Verarbeitung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für den Verkäufer übernommen. Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen im Zeitpunkt der Verarbeitung.
- (6) Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag einschl. Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer an den Verkäufer das anteilige Miteigentum überträgt. Entsprechendes gilt für den Fall der Verbindung.
- (7) Der Käufer ist berechtigt und ermächtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschl. Umsatzsteuer) die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, an den Verkäufer ab und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung weiterverkauft worden ist.
- (8) Der Käufer bleibt berechtigt, die dem Verkäufer abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Der Verkäufer ist im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers jedoch berechtigt, die ihm eingeräumte Einziehungsberechtigung im Hinblick auf die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen zu widerrufen. Der Käufer hat ihm die in diesem Fall erforderlichen Informationen zu geben, die er zur Geltendmachung der ihm abgetretenen Forderungen benötigt. Die Abtretung der aus dem Verkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen an Dritte ist dem Käufer nur gestattet, soweit sie zum Zwecke der Forderungseinziehung (Factoring) erfolgt.
- (9) Der Käufer hat dem Verkäufer seine an diesen abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und den eigenen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben. In der Bekanntgabe hat der Käufer seine Schuldner aufzufordern, bis zur Höhe der Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer an den Verkäufer zu zahlen. Dessen ungeachtet behält sich der Verkäufer das Recht vor, jederzeit auch selbst die Schuldner des Käufers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Allerdings verpflichtet sich der Verkäufer dazu, von diesen Befugnissen erst Gebrauch zu machen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Käufers gestellt wurde und der Käufer seine Zahlungen einstellt. Sofern und sobald einer der vorbenannten Fälle eintritt, hat der Käufer an den Verkäufer alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben zu machen und die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen.
- (10) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer vom Käufer eingeräumten realisierbaren Sicherheiten seine Forderungen um mehr als 20 %, ist der Verkäufer auf Verlangen zur Freigabe der Sicher-

heiten in entsprechendem Umfang verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.

§ 7 Mängelrüge, Mängelansprüche und Haftung

- (1) Für Mängelansprüche gelten, soweit im Vertrag oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist, die gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Dem Käufer obliegt es, die gelieferte Ware sofort nach Erhalt zu untersuchen. Ungeachtet von § 438 HGB sind erkennbare Mängel, Stückzahlabweichungen und/oder Falschlieferungen im kaufmännischen Verkehr spätestens binnen fünf Werktagen schriftlich anzuzeigen. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, sind Rechte aufgrund von Sachmängeln ausgeschlossen. Dem Verkäufer ist Gelegenheit zur gemeinsamen Feststellung der angezeigten Beanstandungen und zur Anwesenheit bei Entnahmen für Materialprüfungen zu geben.
- (3) Handelsübliche Toleranzen bzgl. Maß, Gewicht etc. führen nicht zu einem Mangel.
- (4) Geringfügige Oberflächenveränderungen an der Kaufsache sowie andersartige Abweichungen in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Verformungen, Verfärbungen), welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen, sind nicht als vertragswidrige Leistung anzusehen. Entsprechendes gilt für den handelsüblichen Bruch. Alters- oder witterungsbedingter Verschleiß ist kein Sachmangel.
- (5) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Falle der Nacherfüllung ist der Verkäufer verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Im Falle der Nacherfüllung trägt der Verkäufer die erforderlichen Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (6) Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen.
- (7) Soweit dem Verkäufer und/oder sein Erfüllungsgehilfe vertragswesentliche Pflichten nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (8) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (9) Mängelansprüche gegen den Verkäufer stehen nur unmittelbar dem Käufer zu und sind nicht abtretbar ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Verkäufers.
- (10) Der Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung des Verkäufers gilt auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen des Verkäufers.
- (11) Der Verkäufer haftet trotz gewissenhafter Prüfung nicht dafür, ob und inwieweit der Käufer, Endver-

braucher und/oder die verkaufte Ware Ausfuhrkontrollen, Embargos oder sonstigen Exportbeschränkungen unterfallen. Insoweit haftet allein der Käufer. Die unbeschränkte Exportfähigkeit der Ware stellt weder im verkauften und gelieferten noch im verarbeiteten Zustand eine vertragsgemäße Beschaffenheit dar.

§ 8 Schadensersatz und Rücktritt

- (1) Ohne diese Einschränkung, also auch für eine (einfach) fahrlässige Pflichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder/und seinen Erfüllungsgehilfen, haftet der Verkäufer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- (2) Der Verkäufer haftet über Absatz 1 hinaus auch für eine (einfach) fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch ihn, seinen gesetzlichen Vertreter oder/und seinen Erfüllungsgehilfen, jedoch erstreckt sich die Haftung in diesem Fall nicht auf vertragsuntypische und nicht vorhersehbare Schäden.
- (3) Schadensersatzansprüche wegen Unmöglichkeit oder wegen Unvermögens bleiben davon unberührt. Gleiches gilt, soweit die Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist.
- (4) Ein Rücktrittsrecht des Käufers, das nicht in einem Mangel der Kaufsache begründet liegt, ist ausgeschlossen, soweit es auf einer nicht von dem Verkäufer zu vertretenden Pflichtverletzung beruht.

§ 9 Verjährung

- (1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln des Käufers gegenüber dem Verkäufer ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
- (3) Die Verjährungsfrist im Falle von Rückgriffsansprüchen gem. § 445b BGB bleibt unberührt.
- (4) Bei vom Verkäufer gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Käufers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Käufer die vom Verkäufer gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Käufer die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die vom Verkäufer gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Käufer hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer, wegen von ihm gelieferter mangelhafter Ware, tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche

des Kunden/Vertragspartners des Käufers gegen den Käufer, wegen Mängeln an der vom Verkäufer an den Käufer gelieferten Ware, verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Verkäufer die jeweilige Ware an den Käufer geliefert hat.

- (5) Die vorgenannten Verjährungsfristen gelten nicht für Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen aus Produkthaftungsgesetz.

§ 10 Urheber- und Markenrechte, Technische Angaben und Beratungen

- (1) An den von dem Verkäufer bereitgestellten (technischen) Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Konstruktionsvorschlägen und sonstigen Unterlagen behält sich der Verkäufer sämtliche urheberrechtliche Ansprüche vor. Der Vertrieb der Kaufsache des Verkäufers ist nur unter den dafür bestehenden, geschützten Marken zulässig. Im Falle einer Verletzung haftet der Käufer hierfür. Bei Nichtzustandekommen eines Vertrages sind die insoweit erbrachten Leistungen dem Verkäufer im Falle käuferseitiger Verwendung angemessen zu vergüten.
- (2) Technische Auskünfte und Ausführungsvorschläge erteilt der Verkäufer im Rahmen seines Kundendienstes unter Berücksichtigung der geltenden Rechtsvorschriften für das Bauwesen und der Regeln der Baukunst nach bestem Wissen. Der Käufer hat die Eignung der bestellten Kaufsache und vorgeschlagene Ausführung für die beabsichtigte Verwendung selbst zu prüfen. Der Verkäufer ist zur Änderung der technischen Daten der bestellten Kaufsache jederzeit berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutbar ist; der Verkäufer wird den Käufer hierüber informieren. Die Haftung hierfür ist – soweit gesetzlich möglich – ausgeschlossen.

§ 11 Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Käufer damit einverstanden, dass er sich zum Erhalt der Sicherheitsdatenblätter an die Gesellschaft wendet. Ferner erklärt er sich damit einverstanden, dass die Leistungserklärungen unter www.promat-ce.eu bzw. www.siniat.de/de-de/siniathek/downloadbereich zur Einsicht und zum Download bereitstehen.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

- (1) Erfüllungsort ist, soweit im Vertrag nicht abweichend geregelt, der Ort der Lieferstelle (Werk, Vertriebslager oder Auslieferungslager).
- (2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist, sofern die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 ZPO vorliegen, der Geschäftssitz des Verkäufers.
- (3) Auf alle Rechtsbeziehungen, die sich für die Parteien aus dem Vertrag ergeben, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.

- (4) Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (Incoterms) vereinbart sind, gelten die Incoterms in der jeweils neuesten Fassung.
- (5) Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

(Stand Juli 2018)

ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH

Geschäftsbereich Siniat
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
T +49 6171/61 30 00
E fragen@siniat.com

www.siniat.de

 www.facebook.com/SiniatTrockenbau
 www.youtube.com/SiniatTrockenbau