

# James Hardie Europe Preisliste 2023

Alle genannten Preise verstehen sich  
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



# Inhalt

## fermacell® Gipsfaser-Platten

- Gipsfaser-Platten ..... 4
- Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante ..... 5
- Firepanel A1 ..... 6
- Vapor ..... 6
- Zubehör für Gipsfaser-Platten ..... 7

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O ..... 11
- Powerpanel HD ..... 11
- Zubehör für Powerpanel ..... 12

## fermacell™ Bodensysteme

- Estrich-Elemente ..... 15
- Powerpanel TE ..... 16
- Zubehör für Estrich-Elemente und Therm25™ ..... 17

## Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung 22
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung ... 23
- Zubehör Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidung ..... 24
- Hardie® Architectural Panel ..... 32
- Hardie® Panel Faserzementtafeln ... 33
- Zubehör Hardie® Panel Faserzementtafeln ... 34

## Logistik & Dienstleistungen ..... 38



### Interaktive Preisliste mit digitalem Mehrwert:

- Hinter vielen Produkten verbirgt sich ein Link zu einem Dokument mit detaillierten Informationen. Wenn Sie vor dem Produkt die vertraute Büroklammer sehen, reicht ein Klick auf den Produktnamen und es öffnet sich z.B. eines unserer Produktdatenblätter.
- Unser interaktives Inhaltsverzeichnis finden Sie links.
- Am Ende des Dokumentes finden Sie unser alphabetisches Produktverzeichnis für den schnellen Weg zum gesuchten Produkt.



### Unsere Aestuver Produkte finden Sie in einer separaten Preisliste und auf [www.aestuver.de](http://www.aestuver.de)

Eine kombinierte Anlieferung unserer Produkte mit den Aestuver Produkten ist möglich. Für Ihre individuelle Lösung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Service-Centers!





## fermacell® Gipsfaser-Platten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 11,64 €/m<sup>2</sup>

Zubehör finden Sie ab S. 7

## Kleinformat (,,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>		
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,70
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,31
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	21,77
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	26,90

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeiten!

## Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite			Stück	m <sup>2</sup>		
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,64
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,64
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,64
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,23
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,23
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,23
12,5	2650	1250	71138**	... 02730 4	40	132,50	2007	14,23
	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2040	14,23
	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2225	14,23
15	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	21,02
	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	21,02
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	21,02
15	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	21,02
	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	21,02
	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	26,52
18	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	26,52
	2540	1250	73135**	... 00403 9	32	101,60	2 180	26,52
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	85,94	1 855	26,52
18	3000	1250	73134**	... 00405 3	25	93,75	2 020	26,52

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeiten!

## Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m<sup>2</sup>)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm		Zuschnitt	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>	
Dicke	Länge					Breite
10	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	70000	11,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	70006	11,5	12,66
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	70007	11,5	12,66
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	70008	11,5	13,39
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	70009	11,5	18,05
12,5	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	71000	14,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	71006	14,5	15,43
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	71007	14,5	15,43
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	71008	14,5	16,45
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	71009	14,5	22,20
15	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	72000	17,5	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	72006	17,5	22,20
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	72007	17,5	22,20
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	72008	17,5	23,29
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	72009	17,5	31,67
18	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	73000	21,0	auf Anfrage
	1 000-6 000	1 250	Länge	73006	21,0	26,96
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Breite	73007	21,0	26,96
	1 000-6 000	1 100-1 249/2 250-2 500	Länge und Breite	73008	21,0	28,30
	1 000-6 000	500-1 099	Sonderbreite	73009	21,0	38,94

FERMACELL®  
GIPSFASER-PLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



### fermacell® Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 14,67 €/m<sup>2</sup>

Zubehör finden Sie ab S. 7

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>		
Dicke	Länge				Stück	m <sup>2</sup>			ca. kg*	
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	14,5	15,09
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,5	14,67
	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71326	... 004831	40	137,50	2 040	14,5	14,67
15	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	72326	... 004879	35	120,31	2 155	17,5	22,84

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 300 m<sup>2</sup>)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 300 m<sup>2</sup>) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm		Zuschnitt	Beschreibung	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>	
Dicke	Länge						Breite
12,5	1 000-3 000	1 250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71300	14,5	15,85



## Spezialplatten

### fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaser-Platte.

### fermacell® Vapor

+ Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter sd-Wert.

Zubehör finden Sie ab S. 7

## fermacell® Firepanel A1 ab 18,36 €/m<sup>2</sup>

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm	Artikel-			EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro	
	Dicke	Länge	Breite		Nummer	40 0 7548 ...			Stück
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	<b>18,36</b>
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	<b>26,32</b>

Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 300 m<sup>2</sup>). Lieferzeiten auf Anfrage.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm	Artikel-			EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro	
	Dicke	Länge	Breite		Nummer	40 0 7548 ...			Stück
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	<b>27,83</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.


Art.-Nr	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaser-Platten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	20 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	20 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	<b>Verpackungsschritte</b>	<b>+ je 10 Stück</b>	<b>+ je 6 Stück</b>	<b>+ je 4 Stück</b>	
	Estrich-Elemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette




## Zubehör für fermacell® Gipsfaser-Platten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------


### Fugenkleber

	<b>310 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/ldf.m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>15,32</b>
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------


### Fugenkleber greenline

	<b>310 ml</b>	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/ldf.m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>24,62</b>
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

### Fugenkleber


	<b>580 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/ldf.m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>21,62</b>
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

### Fugenkleber greenline

	<b>580 ml</b>	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/ldf.m Fuge, d. h. ca. 41 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 20 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>33,03</b>
---	---------------	---	-------	------------	----	----	---	--------------


Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand    Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben

	<b>3,9 × 30 mm</b>	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16–22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>21,62</b>
			79021	... 00166 3	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>8,65</b>
	<b>3,9 × 40 mm</b>	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10		<b>31,23</b>
	<b>3,9 × 55 mm</b>	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		<b>39,64</b>

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand    Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben mit Bohrspitze


	<b>3,5 × 30 mm BS</b>	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite    16–22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>34,83</b>
---	---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------



## Zubehör für fermacell® Gipsfaser-Platten

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben gegurtet

	<b>3,9 x 30 mm</b>	Magaziniert. Für Holz- und Metall- bau-Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet.	79049	... 01400 7	1 000 (50x20)	10	10-13 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	16-22 Stk. pro m <sup>2</sup> pro Seite	<b>30,03</b>
	<b>3,9 x 40 mm</b>	Für handelsübliche Trockenbauschrauben geeignet.	79235	... 01861 6					<b>41,44</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

### Fugenspachtel

	<b>5 kg</b>	Zum Verfugen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> bei „Ein- Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> bei raumhohen Platten	2,40	<b>12,01</b>
	<b>20 kg</b>		79003	... 00544 9	48		2,28	<b>45,65</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

### Ansetzbinder

	<b>20 kg</b>	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>	0,98	<b>19,66</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------	-------

### Feinspachtel

	<b>3 l</b>	Gebrauchsfertiger Leicht- spachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79007	... 00593 7	96	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m <sup>2</sup> je 1 mm Schichtdicke	6,41	<b>19,22</b>
	<b>10 l</b>		79002	... 00215 8	44		5,11	<b>51,05</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	----------------	-------

### Spritzspachtel LS

	<b>10 l</b>	Leichtspachtel für die schnelle und effiziente Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen bis Q4 (im Innenbereich), für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet.	79308	... 01832 6	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m <sup>2</sup> je 1 mm Schichtdicke	4,64	<b>46,44</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------






## Zubehör für fermacell® Gipsfaser-Platten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------


### Gips-Flächenspachtel

	<b>5 kg</b>		79088	... 00591 3	160		3,00	<b>15,02</b>
	<b>25 kg</b>		79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Schichtdicke	2,38	<b>59,46</b>

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	-------


### Rollputz

	<b>10 kg</b>		79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> je Auftrag	6,01	<b>60,06</b>
--	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaser-Platten und Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------


### Gewebeband

	<b>50 m</b>		79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,36	<b>18,02</b>
---	-------------	--	-------	-------------	-----	-------------	------	--------------

Breite: 70 mm  
Vlies-Gewebe  
Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------


### Armierungsband TB

	<b>45 m</b>		79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,34	<b>15,14</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	-------------	------	--------------


Breite: 60 mm  
Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaser-Platten und Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten mit Trockenbau-Kante.

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

### Papier-Bewehrungsstreifen

	<b>75 m</b>		79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,10	<b>7,57</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	-------------	------	-------------


Breite: 53 mm  
Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaser-Platten.



## Zubehör für fermacell® Gipsfaser-Platten


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

### DUO Kleber

	<b>900 g</b>	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110g/ldf.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	420,40	<b>42,04</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	--	--------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

### Statikmischrohr DUO

	<b>1 Stück</b>	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	49,50	<b>3,30</b>
---	----------------	----------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	------

### Quellmörtel

	<b>25 kg</b>	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	0,96	<b>24,02</b>
---	--------------	---	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

### Plattenreißer

	<b>1 Stück</b>	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6		<b>19,45</b>
---	----------------	--	-------	-------------	---	--	--------------


Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
--------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

### Breitspachtel

	<b>250 mm</b>	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5		<b>15,02</b>
---	---------------	--	-------	-------------	---	--	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	---

### Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser

	<b>1 Stück</b>	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	<b>148,72</b>
	<b>3 Stück</b>	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	<b>74,36</b>



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

ab 33,15 €/m<sup>2</sup>

Zubehör finden Sie ab S. 12

### Kleinformate („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5
								<b>33,15</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5
								<b>33,15</b>
								<b>33,15</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

ab 52,96 €/m<sup>2</sup>

Zubehör finden Sie ab S. 14

### Kleinformate („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5
								<b>52,96</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

### Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	pro m <sup>2</sup> in kg
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5
								<b>52,96</b>
								<b>52,96</b>


\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## Zubehör für fermacell® Powerpanel


Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben

	<b>3,9 × 35 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79120	... 00553 1	500 <b>+ Bit</b>	8		<b>34,83</b>
	<b>3,9 × 50 mm</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O.	79122	... 00554 8	500 <b>+ Bit</b>	8	ca. 10 Stk. (je Seite) ca. 21 Stk.	<b>41,44</b>


Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

### Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben mit Bohrspitze

	<b>3,9 × 40 mm BS</b>	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H <sub>2</sub> O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 <b>+ Bit</b>	8	ca. 10 Stk. (je Seite) ca. 21 Stk.	<b>37,24</b>
---	---------------------------	---	-------	-------------	---------------------	---	--	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

### Powerpanel Flächenspachtel

	<b>10 kg</b>	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke	3,95	<b>39,52</b>
---	--------------	---	-------	-------------	-----	--	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	-------

### Powerpanel Feinspachtel

	<b>10 l</b>	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H <sub>2</sub> O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke	6,43	<b>64,26</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------


Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro VPE	Verbrauch	€ pro ME	Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	-------

### Powerpanel Armierungsband

	<b>50 m</b>	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf	1,39	<b>69,67</b>
---	-------------	--	-------	-------------	---------------------	-------------	------	--------------


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

### Powerpanel Malervlies

	<b>50 m</b>	Breite: 1000 mm. Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ. Rissüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell™ Powerpanel H <sub>2</sub> O-Außen.	79116	... 01860 9	27	ca. 1,1 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Unterdecke	2,54	<b>126,85</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	---------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

### Fugenkleber


	<b>310 ml</b>	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m <sup>2</sup> Wandfläche (Großformat), ca. 11 m <sup>2</sup> Deckenfläche (Kleinformat)	<b>15,32</b>
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------



## Zubehör für fermacell® Powerpanel


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	-------

### Flüssigfolie

	5 kg	Weichmacher- und löse-mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär-bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf-zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1200g/m <sup>2</sup> bzw. 0,8l/m <sup>2</sup> (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5mm Trockenschichtdicke)	11,53	<b>57,66</b>
	20 kg		79072	... 00509 8	24		10,75	<b>215,01</b>

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Kanister
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	----------

### Tiefengrund

	5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Verdünnung	15,14	<b>75,68</b>
--	------	--	-------	-------------	----	---	-------	--------------


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

### Dichtband

	5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	5,65	<b>28,23</b>
	50 m		79070	... 00507 4	1		5,00	<b>249,85</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	---------

### Dichtecken

	2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5×2 Stück	1 Stück je Ecke	11,70	<b>23,40</b>
	2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			11,70	<b>23,40</b>


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	---------

### Wanddichtmanschetten

	2 Stück	Abmessung: 120×120 mm Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5×2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	8,92	<b>17,84</b>
---	---------	---	-------	-------------	-----------	-----------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	------

### Flexkleber

	25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5kg/m <sup>2</sup> 8er ca. 3,0kg/m <sup>2</sup> 10er ca. 3,5kg/m <sup>2</sup>	2,09	<b>52,26</b>
---	-------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



## Zubehör für fermacell® Powerpanel


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

### Armierungsband HD

	<b>50 m</b>	Breite: 120 mm Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der Plattenstöße.	79050	... 00300 1	4	nach Bedarf	4,32	<b>216,22</b>
---	-------------	--	-------	-------------	---	-------------	------	---------------


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

### fermacell™ Tape AWS

	<b>30 m</b>	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/An- schlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,48	<b>104,50</b>
---	-------------	--	-------	-------------	---	-------------	------	---------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	-------

### Armierungskleber HD

	<b>2,5 l</b> (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60 g/lfd. m Fuge	24,98	<b>62,46</b>
---	---------------------------	---	-------	-------------	----	----------------------	-------	--------------


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

### Armierungsgewebe HD

	<b>50 m</b>	Breite: 1 000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	30	ca. 1,1 m <sup>2</sup> pro m <sup>2</sup> Wandfläche	3,48	<b>174,17</b>
---	-------------	---	-------	-------------	----	---	------	---------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

### Leichtmörtel HD

	<b>20 kg</b>	Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ca. 6 m <sup>2</sup> /Sack bei 5 mm Schichtdicke	2,46	<b>49,25</b>
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------	-------

### Sockelprofil HD

	<b>2 500 mm</b>	Edelstahl-Profil. Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	12,56	<b>31,40</b>
---	-----------------	--	-------	-------------	----	-------------	-------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------	-----

### Deckenstoßprofil HD

	<b>2 500 mm</b>	2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlag- ger zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.	79055	... 00384 1	Je 10	nach Bedarf	34,12	<b>85,29</b>
---	-----------------	--	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------



## fermacell® Estrich-Elemente


Aus Gipsfaser-Platten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100% trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm


ab 29,45 €/m<sup>2</sup>

Zubehör finden Sie ab S. 17


### Estrich-Elemente

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Dämmmaterial	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	<b>29,45</b>
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	<b>34,50</b>


### Estrich-Elemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Dämmmaterial	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	<b>41,08</b>
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	<b>45,21</b>

### Estrich-Elemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Dämmmaterial	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	<b>42,56</b>
	35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043**	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	<b>46,68</b>
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	<b>56,97</b>

### Estrich-Elemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum<sup>1)</sup> in 20 bzw. 30 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Dämmmaterial	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	<b>42,05</b>
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004**	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	<b>48,25</b>

### Estrich-Elemente (V) Mit Filzfaserdämmplatte in 9 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m <sup>2</sup>
	Dicke	Länge	Breite				Dämmmaterial	Stück	m <sup>2</sup>	ca. kg*	
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1150	25,0	<b>46,50</b>
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1300	34,0	<b>50,54</b>

<sup>1)</sup> = nach EN13163 EPS DE0100 KPa.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

\*\* Abweichende Lieferzeit!

fermacell® Estrich-Elemente sind in Sonderausführungen mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken lieferbar. Preise auf Anfrage.



## fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

Zubehör finden Sie ab S. 19

62,07 €/m<sup>2</sup>

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	kg*		
25	1250	500	Zementäres Estrich-Element, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1098	18,3	62,07

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement

- + Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten
- + zur Verwendung in der Fläche

Zubehör finden Sie ab S. 19

72,94 €/m<sup>2</sup>

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	kg*		
25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1100	27	72,94

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement rund

- + ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Tüрдurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers

Zubehör finden Sie ab S. 19

109,97 €/m<sup>2</sup>

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro m <sup>2</sup>
Dicke	Länge	Breite				Stück	m <sup>2</sup>	kg*		
25	500	500	Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	875	23	109,97

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.







## Zubehör für fermacell® Estrich-Elemente und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

### Estrich-Kleber


	<b>1 kg</b>	Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40–50 g/m <sup>2</sup> (ca. 20–25 m <sup>2</sup> je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m <sup>2</sup> (ca. 7 m <sup>2</sup> je Flasche) 3. Lage - Therm25: ca. 200 g/m <sup>2</sup> (ca. je 5 m <sup>2</sup> je Flasche)	<b>23,57</b>
---	-------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

### Estrich-Kleber greenline

	<b>1 kg</b>	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrich-Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m <sup>2</sup> (ca. 10–12 m <sup>2</sup> je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m <sup>2</sup> (ca. 2,5 m <sup>2</sup> je Flasche)	<b>20,42</b>
--	-------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------


Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Fußboden	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------

### Schnellbauschrauben

	<b>3,9 x 30 mm</b>	Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm25™-Elemente.	79011	... 00160 1	1000	10	30 Stück	<b>21,62</b>	
			79021	... 00166 3	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>27,63</b>	
	<b>3,9 x 19 mm</b>	Für Estrich-Elemente in 20 mm		79010	... 00159 5	1000	10	15 Stück	<b>20,42</b>
				79020	... 00165 6	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>7,93</b>
		Für Estrich-Elemente ≥ 25 mm		79013	... 00162 5	1000	10		<b>21,02</b>
				79024	... 00169 4	250 <b>+ Bit</b>	40		<b>8,41</b>


Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m <sup>2</sup> Bodenfläche	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

### Powerpanel TE Schrauben

	<b>3,5 x 23 mm</b>	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500 <b>+ Bit</b>	36	20 Stück	<b>27,63</b>
---	--------------------	---	-------	-------------	------------------	----	----------	--------------

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Karton
-----------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	--------

### Randdämmstreifen MF


	<b>1000 x 100 x 10 mm</b>	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.	79076	... 00543 2	30	nach Bedarf	2,48	<b>74,47</b>
	<b>1000 x 50 x 10 mm</b>		79079	... 00310 0	60		2,00	<b>120,12</b>



## Zubehör für fermacell® Estrich-Element und fermacell® Therm25™


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	-------------	------

### 🔗 Boden-Nivelliermasse

 <b>25 kg</b>	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> pro 1 mm Schichtdicke	2,28	<b>57,06</b>
--	--	-------	-------------	----	---	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	------

### 🔗 Ausgleichsschüttung

 <b>50 l</b> (20 kg)	Schüttdichte: ca. 400 kg/m <sup>3</sup> Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveauegleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schütthöhe	0,35	<b>17,67</b>
---	---	-------	-------------	----	--	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	------

### 🔗 Gebundene Schüttung T

 <b>80 l</b> (25 kg)	Rohdichte: ca. 390 kg/m <sup>3</sup> Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe	0,66	<b>52,85</b>
--	---	-------	-------------	----	--	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	------

### 🔗 Gebundene Schüttung

 <b>80 l</b> (22 kg)	Rohdichte: ca. 350 kg/m <sup>3</sup> Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2.	78010	... 00539 5	15	ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 10 mm Schütthöhe	0,69	<b>55,26</b>
--	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	------

### 🔗 Wärmedämmschüttung


 <b>100 l</b> (8,5 kg)	Schüttdichte: ca. 85 kg/m <sup>3</sup> Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl $\lambda_R$ : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10 l/m <sup>2</sup> pro 1 cm Schütthöhe	0,28	<b>27,63</b>
--	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



## Zubehör für fermacell® Estrich-Element und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	------------	------

### Wabenschüttung

	<b>15l</b> (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m <sup>3</sup> Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranu- lat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrich-Wabe.	78013	... 00238 7	48	30 l/m <sup>2</sup> bei 30 mm Estrich-Wabe (2 Säcke)	0,60	<b>9,00</b>
						60 l/m <sup>2</sup> bei 60 mm Estrich-Wabe (4 Säcke)		

Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück	ca. Gewicht pro m <sup>2</sup> in kg	€ pro Stück	m <sup>2</sup>
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	---	----------------	----------------


### Estrich-Wabe

	<b>30 mm</b>	Wabenplatte für hoch- schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	1500 x 1000	30	41,2	0,9	25,77	<b>17,18</b>
	<b>60 mm</b>		79038	... 00250 9		15	34,4	1,5	32,43	<b>21,62</b>

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Palettierung Rolle	ca. Gewicht kg pro Rolle	€ pro m <sup>2</sup>	Rolle
--------	--------------	--------------------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------

### Rieselschutzvlies

	<b>75 m<sup>2</sup></b>	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichs- schüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	ca. 1,2 m <sup>2</sup> pro 1 m <sup>2</sup> Boden- fläche	40	5,0	1,83	<b>137,54</b>
---	-------------------------	---	-------	-------------	--	----	-----	------	---------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	---------------	--------------

### Abziehlehen-Set und variable Abziehlehre

	<b>1 Set</b>	Hochwertiges Abziehlehen-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m-1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	<b>1 138,28</b>
---	--------------	---	-------	-------------	------	-----------------

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------

### Therm25™-167 Schablone

	<b>1500 x 1000</b>	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™- Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79190	... 03020 5	<b>18,30</b>
---	--------------------	---	-------	-------------	--------------



Hardie® VL Plank



Hardie® Plank



Hardie® VL Plank  
horizontale Montage



Hardie® VL Plank  
vertikale Montage



Hardie® Plank  
Boden-Deckel-Schalung



Hardie® Plank  
Stülpchalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + Bis zu 20 % **schneller installiert**

**LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN**  
entdecke.jameshardie.de

## Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Ablättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

**15 Jahre**  
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	Hardie® Panel	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt	Glatt
Schneeweiss	9003				
Cashmere	1013				
Nebelgrau	7035				
Schiefergrau	7042				
Khakibraun	1019				
Kastanienbraun	8025				
Anthrazitgrau	7016				
Schwarz	9004				
Kieselgrau	7044				
Stahlgrau	7000				
Metallgrau	7043				
Cremeweiss	1015				
Zartgrün	7032				
Monterey Taupe	7002				
Salbeigrün	6013				
Perlgrau	7047				
Moosgrün	1020				
Abendblau	7011				
Skandinavisch Rot	3009				
Nussbraun	7006				
Espresso	7022				



Hardie® Panel ist in allen RAL Classic Tönen erhältlich

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.

Ausführliche Informationen über die einzigartige ColourPlus™ Technologie finden Sie unter:  
<https://jameshardie.de/de/innovation/colourplus-technologie>

FERMACELL®  
GIPSFASER-PLATTEN

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN



## Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung

**15 Jahre**  
Garantie


Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Fassadenbekleidung für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung. **ColourPlus™** Technologie

53,45 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²	
<a href="#">Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung</a>	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® VL Plank Holzstruktur



### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Stück
	5672121	... 02690 1	<b>53,45</b>
	5692121	... 02694 9	<b>81,60 €/m²</b>
	5842121	... 02692 5	
	5512121	... 02691 8	
	5712121	... 03018 2	
	5892121	... 03019 9	
	5422121	... 02689 5	
	5952121	... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.



## Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung.

**ColourPlus™** Technologie

ab 26,18€/Stück

**15 Jahre**  
Garantie

FERMACELL®  
GIPSFASER-PLATTEN

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²**	
<b>Hardie® Plank Fassadenbekleidung</b>	3 600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. \*\* Bei 30 mm Überlappung.

### Hardie® Plank Holzstruktur



#### Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5671220 ... 67121 7	26,18
	Kieselgrau	5751220 ... 75121 6	48,43 €/m²**
	Cashmere	5691220 ... 69121 5	
	Nebelgrau	5841220 ... 84121 4	48,43 €/m²**
	Stahlgrau	5851220 ... 85121 3	
	Schiefergrau	5510122 ... 16961 5	48,43 €/m²**
	Skandinavisch Rot	5911220 ... 91121 4	
	Kastanienbraun	5891220 ... 89121 9	48,43 €/m²**
	Metallgrau	5921220 ... 92121 3	
	Anthrazitgrau	5420122 ... 16536 5	48,43 €/m²**
	Schwarz	5951220 ... 95121 0	

### Hardie® Plank Glatt



#### Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5670162 ... 13682 2	26,18
	Kieselgrau	5751620 ... 46865 7	48,43 €/m²**
	Nebelgrau	5841620 ... 46873 2	
	Schiefergrau	5510162 ... 16962 2	48,43 €/m²**
	Metallgrau	5921620 ... 46880 0	
	Anthrazitgrau	5420162 ... 16534 1	48,43 €/m²**
	Schwarz	5951620 ... 47724 6	

FERMACELL®  
POWERPANEL

FERMACELL™  
BODENSYSTEME

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Cremeweiß	5681220 ... 68121 6	27,50
	Zartgrün	5811220 ... 81121 7	50,88 €/m²**
	Perlgrau	5480122 ... 16953 0	
	Monterey Taupe	5761220 ... 76121 5	50,88 €/m²**
	Khakibraun	5711220 ... 71121 0	
	Moosgrün	5791220 ... 79121 2	50,88 €/m²**
	Salbeigrün	5801220 ... 80121 8	
	Abendblau	5861220 ... 86121 2	50,88 €/m²**
	Nussbraun	5771220 ... 77121 4	
	Espresso	5460122 ... 16969 1	50,88 €/m²**

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Farbe	Artikel-Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
	Cashmere	5691620 ... 46859 6	27,50
	Khakibraun	5711620 ... 46861 9	50,88 €/m²**
	Kastanienbraun	5891620 ... 46877 0	
	Stahlgrau	5851620 ... 46874 9	50,88 €/m²**
	Cremeweiss	5681620 ... 46858 9	
	Zartgrün	5811620 ... 46771 1	50,88 €/m²**
	Monterey Taupe	5761620 ... 46866 4	
	Salbeigrün	5801620 ... 46869 5	50,88 €/m²**
	Perlgrau	5480162 ... 16954 7	
	Moosgrün	5791620 ... 46868 8	50,88 €/m²**
	Abendblau	5861620 ... 46875 6	
	Skandinavisch Rot	5911620 ... 01196 9	50,88 €/m²**
	Nussbraun	5771620 ... 01195 2	
	Espresso	5460162 ... 16970 7	50,88 €/m²**

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 10 Wochen.

\*\* Bei 30 mm Überlappung.

HARDIE®  
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-  
LEISTUNGEN

## Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 206,75 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank  
Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank  
Fassadenbekleidungen

### Innenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

### Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro	
			Stück	Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	41,35	<b>206,75</b>
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro	
			Stück	Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	53,36	<b>266,81</b>
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro	
			Stück	Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	41,35	<b>206,75</b>
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau	5300433	... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro	
			Stück	Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	53,36	<b>266,81</b>
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.




## Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 25,30 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

### Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
90	3 655	25	60	616	9,4

### Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
140	3 655	25	32	513	14,9

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671402	... 07841 2	<b>25,30</b>

#### Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671422	... 07615 9	<b>34,36</b>

#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere <sup>1)</sup>	5691402	... 07623 4	<b>25,30</b>
Schwarz <sup>1)</sup>	5951402	... 07688 3	


#### Sonderfarben<sup>1)</sup>

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cashmere <sup>1)</sup>	5691422	... 07625 8	<b>34,36</b>
Schwarz <sup>1)</sup>	5951422	... 07689 0	

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



## • Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

213,68 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	213,68
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	213,68
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	213,68
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	213,68
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	213,68
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	213,68
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	213,68
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	213,68

Bestellungen nur in ganzen Paketen. Kein Versand per Express- und Kurierdienst.



## • Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

259,88 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	259,88
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	259,88
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	259,88
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	259,88
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	259,88
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	259,88
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	259,88
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	259,88

Bestellungen nur in ganzen Paketen. Kein Versand per Express- und Kurierdienst.











● **Hardie™ VL Plank Inneneckprofil**

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

**236,78 €/Paket**

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	 Schneeweiß	5300861	... 02890 5	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Cashmere	5300865	... 02894 3	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Nebelgrau	5300863	... 02892 9	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Schiefergrau	5300862	... 02891 2	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Khakibraun	5300866	... 03025 0	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	10	0,7	<b>236,78</b>
3000	 Schwarz	5300864	... 02893 6	10	0,7	<b>236,78</b>

Bestellungen nur in ganzen Paketen. Kein Versand per Express- und Kurierdienst.




● **Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation**

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

**209,48 €/Paket**

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	<b>209,48</b>



■● **fermacell™ Sockelprofil HD/ Hardie™ VL Plank Starterprofil V.**

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

**31,40 €/Stück**

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	<b>31,40</b>



## Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 114,35 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	5300185 <sup>1)</sup>	... 08381 2	5	0,55	114,35
38	5300186	... 08382 9	5	0,65	117,81
50	5300187	... 08383 6	5	0,74	122,43

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.



## Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil


Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen-  
größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 157,08 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	5300182 <sup>1)</sup>	... 08373 7	5	0,7	157,08
38	5300183	... 08379 9	5	0,7	159,39
50	5300184	... 08374 4	5	0,7	166,32

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 8 Wochen.



## Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Bei allen horizontalen Fugen über 600 mm Normalhöhennull zu verwenden. Länge 3000 mm.

288,75 €/Paket


Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	■ Schwarz	5300222 <sup>1)</sup>	... 8411 6	10	1,02	288,75

Die Farben unserer Stuhlprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)






















A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

107,42 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	ca. 27 Stück/Platte

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300291	... 08387 4	<b>107,42</b>
 Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
 Cashmere	5300301	... 08389 8	
 Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
 Zartgrün	5300302	... 08397 3	
 Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
 Perlgrau	5300449	... 08090 3	
 Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
 Khakibraun	5300296	... 08390 4	
 Moosgrün	5300306	... 08395 9	
 Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
 Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
 Abendblau	5300294	... 08403 1	
 Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
 Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
 Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
 Nussbraun	5300303	... 08394 2	
 Espresso	5300451	... 08092 7	
 Metallgrau	5300295	... 08409 3	
 Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
 Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.




## Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen.

88,20 €/Paket

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
4,2 × 40	10	250	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	5300309	... 02682 6	<b>88,20</b>



## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL PLank und Hardie® Plank.

25,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	276,76	25,16

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	25,16
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Cashmere	5300144	... 08302 7	
Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
Zartgrün	5300145	... 08306 5	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Perlgrau	5300424	... 08070 5	
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
Khakibraun	5300137	... 08314 0	
Moosgrün	5300135	... 08311 9	
Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
Abendblau	5300134	... 08318 8	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
Nussbraun	5300146	... 08346 1	
Espresso	5300426	... 08072 9	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.



## Zubehör


Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen


Abmessung		Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm					

### EPDM Band

	20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	<b>42,74</b>
		80		5300154	... 08377 5	16	<b>50,24</b>
		100		5300151	... 08376 8	12	<b>63,53</b>
		120		5300152	... 08375 1	12	<b>69,30</b>


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Set
			0645646 ...	

### Gecko Gauge Montagehilfe

	Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	<b>121,00</b>
---	-----	---	---------	------------	---------------


Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
			8717399 ...	

### Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug

	1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, bruchsicher, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	<b>242,00</b>
---	---------	--	---------	-------------	---------------

Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
				8717399 ...	

### Hardie™ Blade Sägeblatt

	1 Stück	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück	5300163	... 08368 3	<b>115,50</b>
			5300164	... 08365 2	<b>126,50</b>
			5300165	... 08366 9	<b>176,00</b>
			5300166	... 08367 6	<b>209,00</b>



## Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Faserzementverkleidungen steht für Qualität und Designvielfalt. Wählen Sie zwischen zeitlosen Farben und modernen Oberflächenstilen.


**15 Jahre**  
Garantie

65,45 €/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


## Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Schneeweiß	5679362 ... 03108 0	65,45
	Schiefergrau	5519362 ... 03111 0	243,38 €/Stück
	Kieselgrau	5759362 ... 03110 3	
	Nebelgrau	5849362 ... 03112 7	
	Anthrazitgrau	5429362 ... 03109 7	
	Schwarz	5959362 ... 03113 4	

## Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>
	Schneeweiß	5679352 ... 03114 1	65,45
	Schiefergrau	5519352 ... 03117 2	243,38 €/Stück
	Kieselgrau	5759352 ... 03116 5	
	Nebelgrau	5849352 ... 03118 9	
	Anthrazitgrau	5429352 ... 03115 8	
	Schwarz	5959352 ... 03119 6	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.





## Hardie® Panel Faserzementtafeln

**15 Jahre**  
Garantie

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte!

ab 57,65 €/m<sup>2</sup>

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m <sup>2</sup>	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7

\* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

## Hardie® Panel



### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>	
	Schneeweiß	5673521	... 02963 6	<b>57,65</b>
	Schiefergrau	5511352	... 02967 4	<b>ab 214,37 €/Stück</b>
	Metallgrau	5923521	... 02966 7	
	Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
	Schwarz	5953521	... 02965 0	


### Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m <sup>2</sup>	
	Custom colour	5177031	... 02969 8	<b>ab 57,65</b> <b>ab 214,37 €/Stück</b>

Hardie® Panel ist in annähernd allen Ral-Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an

Individuelle Farben: Mindestabnahmemenge eine Verpackungseinheit (25 Stück)

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.



## Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten

Mit diesem hochwertigen Aluminiumprofil kann man die Außenecken modern gestalten. Das Profil ist problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar.

279,51 €/Paket

Länge in mm	Menge pro Paket	€ pro Stück	€ pro Paket
3000	5	55,90	279,51

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300225	... 08101 6	55,90	279,51
Kieselgrau	5300228	... 08104 7		
Nebelgrau	5300234	... 08110 8		
Schiefergrau	5300430	... 08075 0		
Metallgrau	5300232	... 08108 5		
Anthrazitgrau	5300428	... 08073 6		
Schwarz	5300235	... 08111 5		



## Lüftungsprofil für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 114,35 €/Paket


■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
25	5300185 <sup>1)</sup>	... 08381 2	5	0,55	114,35
38	5300186	... 08382 9	5	0,65	117,81
50	5300187	... 08383 6	5	0,74	122,43

Bestellungen nur in ganzen Paketen. Kein Versand per Express- und Kurierdienst.


<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.



## Stuhlprofil für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium.  
Länge 3 000 mm.

**288,75 €/Paket**

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3 000	 Schwarz	5300222 <sup>1)</sup>	87173990 ... 8411 6	10	1,02	<b>288,75</b>

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).










## Hardie™ Panel Schrauben (für Aluminiumunterkonstruktion)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktion. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

**240,24 €/Paket**

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
5,5 × 25	12	250	20	ca. 8 Stück/m <sup>2</sup>	ca. 30 Stück/Platte

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300397	... 08022 4	<b>240,24</b>
 Kieselgrau	5300400	... 08025 5	
 Nebelgrau	5300406	... 08031 6	
 Schiefergrau	5300454	... 08095 8	
 Metallgrau	5300404	... 08029 3	
 Anthrazitgrau	5300452	... 08093 4	
 Schwarz	5300407	... 08032 3	










## Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

107,42 €/Paket

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m <sup>2</sup>	ca. 27 Stück/Platte

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300291	... 08387 4	107,42
 Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
 Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
 Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
 Metallgrau	5300295	... 08409 3	
 Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
 Schwarz	5300298	... 08410 9	










## Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg<sub>3</sub>) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminiumunterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Faserzementtafeln angepasst.

230,60 €/Paket

Abmessungen ø × Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Panel	€ pro Paket
5 × 16	14	250	20	ca. 27 Stück	230,60

### Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300607	... 02741 0	230,60
 Kieselgrau	5300602	... 02736 6	
 Nebelgrau	5300606	... 02740 3	
 Schiefergrau	5300609	... 02743 4	
 Metallgrau	5300601	... 02735 9	
 Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2	
 Schwarz	5300608	... 02742 7	



## Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel.

25,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	276,76	25,16

### Custom Color

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Dose
Individuelle Farbe / Transparent	5300108	... 02970 4	25,16

### Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	25,16
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

<sup>1)</sup> Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 30.



## Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
Länge in m	Breite in mm				

### EPDM Band

	20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	42,74
		80		5300154	... 08377 5	16	50,24
		100		5300151	... 08376 8	12	63,53
		120		5300152	... 08375 1	12	69,30

# Logistik & Dienstleistungen

## Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrich-Kleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrich-Kleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung	6 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschleim	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

\* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

## Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaser-Platten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 × Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrich-Elemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrich-Elemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell® Estrich-Elemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank	5 Paletten
Hardie® Panel Paneele	5 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

## Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen

Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen vor Beladung (Ausnahme: kundenindividuelle Sonderausführungen).	>48 h vor Beladung: 0€ 24-48 h vor Beladung: 49€
	Auftragsstorno	Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79806	Retouren	(nur bei Standardmaterial)	20% des Rechnungswertes zzgl. Transportkosten
79807	Überbreitentransport	LKW Transport inkl. Überbreitengenehmigung für Paletten > 2,45m Breite	280,00
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10kg, gilt nicht für Profile/Leisten	25,00/Paket
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50kg, gilt nicht für Profile/Leisten	50,00/Paket
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100kg, gilt nicht für Profile/Leisten	90,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3m Länge	50,00/Paket
79060	Baustellenlieferung	Baustellenlieferung zw. 5-10 t.	150,00
79064	Für jede Entladestelle	Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro Entladestelle	60,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei	60,00 pro Stunde
79211	Mindermengenzuschlag	Für Bestellungen < 5t (mind. 1 Palette Plattenprodukte)	180,00

## Individuelle Verpackungsmöglichkeiten

Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79158	Folienverpackung	Zusätzlicher Witterungsschutz für nicht folierte Paletten (maximale Plattenmaße: 3000 mm x 1250 mm).	15,00/Palette
79401	Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000-1500 mm, Länge: 1900-2640 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	9,00/Stück
79402	Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000-1500 mm, Länge: 2640-3100 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	10,00/Stück

### Zahlung

Unsere Preise sind frei Haus ohne Entladung und gelten bei Bestellungen > 5 t an das Lager oder > 10 t die gut befahrbare Baustelle. Als Mindermengenzuschlag für Bestellungen < 5 t (mind. 1 Palette Plattenprodukte) berechnen wir 180,00 €.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

### Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung (aktuell: Stand Oktober 2021), einsehbar unter <https://www.fermacell.de/de/downloads>

## Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaser-Platten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	20 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	20 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	<b>Verpackungsschritte</b>	<b>+ je 10 Stück</b>	<b>+ je 6 Stück</b>	<b>+ je 4 Stück</b>	
	Estrich-Elemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette

## Abpackungen Hardie® Produkte

Art.-Nr	Service	Preis in €
5300061	Abpackung Hardie® Panel/ Hardie® Architectural Panel	125,00/Palette
5300062	Abpackung Hardie® VL Plank/Hardie® Plank	90,00/Palette

## Passgenaue Baustellenentladung und Logistik



Art.-Nr.	Service	Maximales Palettengewicht in kg	Preis in € pro Tonne	Mindestabrechnung in €	Preis in € pro ½ h bei zusätzl. Verkrantung	max. Gewicht in to.
79104	Staplerentladung ebenerdig	1800	14,00	140,00	65,00	22,5
79057	Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug	1800	14,00	140,00	65,00	16,0
79100	Kranentladung 10 m Kran	700	25,00	250,00	75,00	16,0
79101	Kranentladung 18 m Kran	700	37,00	370,00	103,00	16,0
79102	Kranentladung 27 m Kran	700	57,00	570,00	130,00	16,0
-	Gestellung Mitläufer	-	auf Anfrage	-	-	

### Abpackung für Baustellenentladung

- fermacell Artikel: 20 € pro Palette
- Hardie® VL Plank/Hardie® Plank: 90 € pro Palette
- Hardie® Panel: 125 € pro Palette

### Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern.

Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

Daher ist eine Vorhaltung bei Hochverkrantung nicht möglich. Eine Verkrantung ins Gebäude ist nur möglich, wenn die Öffnung folgende Mindestabmessungen hat:

- Kranentladung max. 18m Entladehöhe

### Besonderheiten James Hardie Produkte

Bitte beachten Sie, dass die Entladung von Hardie® Panel und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen mit Schlaufen erfolgt.

## fermacell™ Big Bag Rücknahme-System



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in € pro Big Bag
79213	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Bereitstellung und Abholung von Big Bags	85,00
79214	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Verschlussplombe	kostenlos
-	Andere Rücknahmeoptionen auf Anfrage	-	Auf Anfrage

fermacell® Gipsfaser-Platten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtaubs entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltige und umweltgerechtes Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der fermacell Big Bag im Service-Center unter Angabe der Menge und des Lieferortes.
- Sortenreine Befüllung der Big Bag mit fermacell® Gipsfaser-Platten (Abschnitte oder Frässtaub).
- Anmeldung der Abholung im Service-Center unter Angabe von Menge, Nummer der Verschlussbänder, Abholungsort und -zeit.
- Abholung ab einem fermacell Big Bag möglich.

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein befüllte Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung aufgrund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Die gefüllten Big Bags müssen vor Abholung mit dem mitgelieferten, codierten Big Bag Verschluss verschlossen werden.

Die maximale Füllhöhe ist unbedingt zu beachten.



## Paletten- Mehrwegsystem



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79160	Kantholzpalette	Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kantholzpalette	100,00/Palette *
79605	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	35,00/Palette *
79605	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	33,00/Palette *
79607	Europalette (EPAL)	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	20,00/Palette *
79607	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem	18,00/Palette *
79162	Leerfracht	Bei einer fehlgeschlagenen Leerpalettenabholung (z. B. avisierte Paletten können nicht geladen werden) wird eine Gebühr erhoben	150,00/Auftrag
79163	Ladehilfe	Individuelle Unterstützung bei Logistikequipment für die Palettenrückholung (Stapler)	100,00/Ladehilfe
79610	Entsorgung	Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie	5,00/Stück
79611	Mengenabweichung	Ab 10 Paletten weniger als angemeldet, erheben wir eine Gebühr	80,00/Fall

\* mögliche Maße auf Anfrage

### Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell und Euro-Leerpaletten an:

- Mindestmengen für Abholaufträge: 20 Stück
- Es werden ausschließlich gekennzeichnete fermacell Paletten und Europaletten (EPAL) abgeholt und gut geschrieben
- Die Abholung erfolgt innerhalb von ca. 10 Werktagen
- Anmeldung der Abholung online unter: <https://rotom.avalanche-online.com>  
Zugangsdaten erhalten Sie unter [paletten@jameshardie.com](mailto:paletten@jameshardie.com)
- Ausschließlich Leerpaletten, in einem einwandfreien Zustand, werden gutgeschrieben

- Rückgabe von Paletten in unseren Werken ist nicht möglich

### Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Gerne lässt Ihnen das Service-Center weitere Informationen zukommen.

### Kontaktdaten:

#### James Hardie Europe GmbH

Bennigsen Platz 1  
40474 Düsseldorf

Für Rückfragen zu Abholaufträgen, zur Gutschriftsabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an das Palettenmanagement:

Telefon +49 211 54236-200

E-Mail: [paletten@jameshardie.com](mailto:paletten@jameshardie.com)

### Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z.B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette



Bruch eines Querbrettes



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

# Stichwortverzeichnis

## A

Abziehlehren-Set und variable	
Abziehlehre (Bodensysteme).....	<a href="#">19</a>
Ansetzbinder (Gipsfaser-Platten).....	<a href="#">8</a>
Armierungsband HD (Powerpanel) ..	<a href="#">14</a>
Armierungsband TB (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">9</a>
Armierungsgewebe HD (Powerpanel).....	<a href="#">14</a>
Armierungskleber HD (Powerpanel).....	<a href="#">14</a>
Ausgleichsschüttung (Bodensysteme) .....	<a href="#">18</a>

## B

Boden-Nivelliermasse (Bodensysteme) .....	<a href="#">18</a>
Breitspachtel (Bodensysteme) .....	<a href="#">10</a>

## D

Deckenstoßprofil HD (Powerpanel) ..	<a href="#">14</a>
Dichtband (Powerpanel) .....	<a href="#">13</a>
Dichtecken (Powerpanel).....	<a href="#">13</a>
DUO Kleber (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">10</a>

## E

EPDM Band (VL).....	<a href="#">31,37</a>
Estrich-Elemente.....	<a href="#">15</a>
Estrich-Elemente (HF).....	<a href="#">15</a>
Estrich-Elemente (MW) .....	<a href="#">15</a>
Estrich-Elemente (PS) .....	<a href="#">15</a>
Estrich-Elemente (V) .....	<a href="#">15</a>
Estrich-Kleber (Estrich-Elemente) ..	<a href="#">17</a>
Estrich-Kleber greenline (Estrich-Elemente) .....	<a href="#">17</a>
Estrich-Wabe (Bodensysteme) .....	<a href="#">19</a>

## F

Feinspachtel (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">8</a>
fermacell® Firepanel A1 .....	<a href="#">6</a>
fermacell® Gipsfaser-Platten .....	<a href="#">4</a>
Großformate .....	<a href="#">4</a>
Individuelle Zuschnitte.....	<a href="#">5</a>
Kleinformaten .....	<a href="#">4</a>
fermacell® Gipsfaser-Platten mit Trockenbau-Kante .....	<a href="#">5</a>
Großformate .....	<a href="#">5</a>
Individuelle Zuschnitte.....	<a href="#">5</a>
fermacell® Powerpanel H <sub>2</sub> O Großformate .....	<a href="#">11</a>
Kleinformaten .....	<a href="#">11</a>
fermacell® Powerpanel HD Großformate .....	<a href="#">11</a>
Kleinformaten .....	<a href="#">11</a>
fermacell® Powerpanel TE .....	<a href="#">16</a>
fermacell® Therm25™ .....	<a href="#">16</a>
fermacell® Therm25™ rund .....	<a href="#">16</a>
fermacell® Vapor.....	<a href="#">6</a>
fermacell™ Sockelprofil HD .....	<a href="#">27</a>
Flexkleber (Powerpanel).....	<a href="#">13</a>
Flüssigfolie (Powerpanel) .....	<a href="#">13</a>
Fugenkleber 310 ml (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">7,12</a>
Fugenkleber 580 ml (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">7</a>
Fugenkleber greenline 310 ml (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">7</a>
Fugenkleber greenline 580 ml (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">7</a>
Fugenspachtel (Gipsfaser-Platten) ....	<a href="#">8</a>

## G

Gebundene Schüttung (Bodensysteme) .....	<a href="#">18</a>
Gebundene Schüttung T (Bodensysteme) .....	<a href="#">18</a>
Gecko Gauge Montagehilfe.....	<a href="#">31</a>
Gewebeband (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">9</a>
Gips-Flächenspachtel (Gipsfaser-Platten) .....	<a href="#">9</a>

## H

Hardie® Architectural Panel .....	<a href="#">32</a>
Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung (VL) .....	<a href="#">25</a>
Hardie® Panel Fassadenbekleidung.....	<a href="#">33</a>
Hardie® Plank Fassadenbekleidung.....	<a href="#">23</a>
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung.....	<a href="#">22</a>
Hardie™ Blade Sägeblatt (VL) .....	<a href="#">31</a>
Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug.....	<a href="#">31</a>
Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten .....	<a href="#">34</a>
Hardie™ Panel Niet (für Aluminiumunterkonstruktionen).....	<a href="#">36</a>
Hardie™ Panel Schrauben (für Aluminiumunterkonstruktion).....	<a href="#">35</a>
Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen) .....	<a href="#">29,36</a>
Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil .....	<a href="#">28</a>
Hardie™ Seal Kantenversiegelung.....	<a href="#">30,37</a>
Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil.....	<a href="#">26</a>
Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation ....	<a href="#">26</a>
Hardie™ VL Plank Inneneckprofil.....	<a href="#">27</a>
Hardie™ VL Plank Schrauben.....	<a href="#">29</a>
Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation.....	<a href="#">27</a>
Hardie™ VL Plank Starterprofil V. ....	<a href="#">27</a>

**K**

Klebstoffabstoßer und  
Ersatzmesser (Bodensysteme) .....[10](#)

**L**

Leichtmörtel HD (Powerpanel).....[14](#)  
Lüftungsprofil für Hardie® Plank,  
Hardie® VL Plank und  
Hardie® Panel Fassadenbekleidungen  
(Plank) .....[28,34](#)

**P**

Papier-Bewehrungsstreifen  
(Gipsfaser-Platten) .....[9](#)  
Plattenreißer (Bodensysteme).....[10](#)  
Powerpanel Armierungsband.....[12](#)  
Powerpanel Feinspachtel .....[12](#)  
Powerpanel H<sub>2</sub>O Flächenspachtel ....[12](#)  
Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben .....[12](#)  
Powerpanel H<sub>2</sub>O Schrauben  
mit Bohrspitze .....[12](#)  
Powerpanel Malervlies .....[12](#)  
Powerpanel TE Schrauben .....[17](#)

**Q**

Quellmörtel (Gipsfaser-Platten).....[10](#)

**R**

Randdämmstreifen MF  
(Bodensysteme) .....[17](#)  
Rieselschutzvlies (Bodensysteme) ...[19](#)  
Rollputz (Gipsfaser-Platten) .....[9](#)

**S**

Schnellbauschrauben  
(Bodensysteme) .....[17](#)  
Schnellbauschrauben gegurtet  
(Gipsfaser-Platten) .....[8](#)  
Schnellbauschrauben  
(Gipsfaser-Platten) .....[7](#)  
Schnellbauschrauben  
mit Bohrspitze (Gipsfaser-Platten) ....[7](#)  
Sockelprofil HD (Powerpanel) .....[14](#)  
Spritzspachtel LS  
(Gipsfaser-Platten) .....[8](#)  
Statikmischrohr DUO  
(Gipsfaser-Platten) .....[10](#)  
Stuhlprofil für Hardie® Plank  
und Hardie® Panel  
Fassadenbekleidungen (Plank) ...[28,35](#)

**T**

Tape AWS - Klebeband (H<sub>2</sub>O) .....[14](#)  
Therm25™-167 Schablone .....[19](#)  
Tiefengrund (Powerpanel) .....[13](#)

**W**

Wabenschüttung (Bodensysteme)....[19](#)  
Wanddichtmanschetten  
(Powerpanel) .....[13](#)  
Wärmedämmschüttung  
(Bodensysteme) .....[18](#)

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand 01/2023

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2023 James Hardie Europe GmbH.  
™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH



## Bestellungen bitte an:

**Fachhandel:**

[auftraege@jameshardie.com](mailto:auftraege@jameshardie.com)

**Baumarkt:**

[diy@jameshardie.com](mailto:diy@jameshardie.com)

**James Hardie Europe GmbH**

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
[www.fermacell.de](http://www.fermacell.de)  
[www.jameshardie.de](http://www.jameshardie.de)

**Service-Center (Auftragsmanagement)**

Telefon +49 211 54236-200  
E-Mail [auftraege@jameshardie.com](mailto:auftraege@jameshardie.com)

fer-640-00001/11.22/m

