



# Preisinformation

Gültig ab 01.06.2022





## Inhalt

	Seite
Kaiflex KKplus s1	3
Kaiflex KKplus s2	5
Kaiflex KKplus s3	11
Kaiflex RT-KKplus / -Set / FT	14
Kaiflex Connect	20
Kaiflex ST s2	21
Kaiflex EPDMplus	22
Kaiflex HFplus s2	24
Kaiflex RT-HFplus s2	26
Kaisound	28
Kaivenience	29
Protect (R) HD	30
Kaiflex Protect F-BLACK	31
Kaiflex Protect Alu-TEC	36
Kaiflex Protect Alu-NET	41
Kaiflex Protect TS	43
Kaiflex HT s2	44
Kaifoam PE	46
Kaifoam VL	50
Kaifoam PUR	51
Kaiflex Solar EPDM	52
Kaiflex Solar EPDMplus 2in2	53
Kaiflex Pyrostar	56
Zubehör	57
Kaifinish	60
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	62



## Ansprechpartner

### Kaimann GmbH

Hansastr. 2-5  
33161 Hövelhof  
Tel.: +49 5257 9850 - 0  
info.kaimann@saint-gobain.com  
www.kaimann.com

### LKW Zufahrt

Paderborner Straße 39  
33161 Hövelhof

### Sanitär, Heizung, Klima

#### Sven Portich

Verkaufsleiter Haustechnik (D)  
Tel.: +49 2384 911200  
Mobil: +49 151 16627518  
sven.portich@saint-gobain.com

### Special Applications / OEM

#### Ralf Josephs (D)

Tel.: +49 5257 9850 - 245  
Mobil: +49 151 64904789  
ralf.josephs@saint-gobain.com

### Wärme, Kälte, Schallschutz, Brandschutz

#### Tino Beyer

Verkaufsleiter (D/AT/CH)  
Dämmstoffhandel / OEM  
Mobil: +49 172 6482290  
kaimann-verkaufsleiter@saint-gobain.com

#### Michael Köhler

(D · Gebiet Nord)  
Mobil: +49 160 3561518  
michael.koehler@saint-gobain.com

#### Matthias Fritsch

(D · Gebiet Ost)  
Mobil: +49 171 3690466  
matthias.fritsch@saint-gobain.com

#### Erik Schiermeyer

(D · Gebiet West)  
Mobil: +49 172 5278859  
erik.schiermeyer@saint-gobain.com

#### Gerhard Gieringer

(D · Gebiet Süd / CH)  
Mobil: +49 151 62840093  
gerhard.gieringer@saint-gobain.com

### Technischer Support

#### Dirk Behring

Anwendungstechnik  
Fachplaner für gebäude-  
technischen Brandschutz (EIPOS)  
Tel.: +49 5257 9850 - 554  
Mobil: +49 173 9296072  
dirk.behring@saint-gobain.com

#### Kai Günther

Anwendungstechnik  
Fachplaner für gebäude-  
technischen Brandschutz (EIPOS)  
Mobil: +49 151 16627517  
kai.guenther@saint-gobain.com



## Kaiflex KKplus s1 Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-13x015-1,2	4005146	108,0	8,15	KK+s1-19x015-1,2	4005157	62,4	15,03
KK+s1-13x018-1,2	4005147	88,8	8,80	KK+s1-19x018-1,2	4005158	50,4	15,31
KK+s1-13x022-1,2	4005148	73,2	9,20	KK+s1-19x022-1,2	4005159	49,2	17,50
KK+s1-13x028-1,2	4005149	58,8	10,01	KK+s1-19x028-1,2	4005160	39,6	18,85
KK+s1-13x035-1,2	4005150	50,4	11,17	KK+s1-19x035-1,2	4005161	30,0	20,49
KK+s1-13x042-1,2	4005151	36,0	13,53	KK+s1-19x042-1,2	4005162	27,6	23,94
KK+s1-13x048-1,2	4005152	38,4	14,38	KK+s1-19x048-1,2	4005163	24,0	24,46
KK+s1-13x054-1,2	4005153	36,0	15,77	KK+s1-19x054-1,2	4005164	19,2	32,49
KK+s1-13x060-1,2	4005154	28,8	17,91	KK+s1-19x060-1,2	4005165	19,2	36,26
KK+s1-13x064-1,2	4008639	28,8	20,01	KK+s1-19x064-1,2	4008642	15,6	39,33
KK+s1-13x076-1,2	4005155	27,6	23,62	KK+s1-19x076-1,2	4005166	16,8	40,04
KK+s1-13x089-1,2	4005156	19,2	25,50	KK+s1-19x089-1,2	4005167	14,4	42,79

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
				KK+s1-32x015-1,2	4008655	21,6	29,38
KK+s1-25x018-1,2	4008643	37,2	22,14	KK+s1-32x018-1,2	4008656	21,6	30,25
KK+s1-25x022-1,2	4008644	30,0	23,42	KK+s1-32x022-1,2	4008657	21,6	32,16
KK+s1-25x028-1,2	4008645	24,0	25,38	KK+s1-32x028-1,2	4008658	19,2	32,97
KK+s1-25x035-1,2	4008646	21,6	27,78	KK+s1-32x035-1,2	4008659	16,8	40,84
KK+s1-25x042-1,2	4008647	19,2	31,03	KK+s1-32x042-1,2	4008660	14,4	42,33
KK+s1-25x048-1,2	4008648	16,8	34,07	KK+s1-32x048-1,2	4008661	13,2	45,28
KK+s1-25x054-1,2	4008649	16,8	35,89	KK+s1-32x054-1,2	4008662	12,0	46,45
KK+s1-25x060-1,2	4008650	15,6	40,26	KK+s1-32x060-1,2	4008663	10,8	51,79
KK+s1-25x064-1,2	4008651	14,4	50,85	KK+s1-32x064-1,2	4008664	10,8	64,99
				KK+s1-32x070-1,2	4008665	9,6	71,90
KK+s1-25x076-1,2	4008652	12,0	58,39	KK+s1-32x076-1,2	4008666	7,2	75,61
KK+s1-25x089-1,2	4008653	9,6	62,67	KK+s1-32x089-1,2	4008667	7,2	80,97

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex KKplus s1 SK Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
KK+s1-13x015-1,2-SK	4008683	108,0	11,19	KK+s1-19x015-1,2-SK	4008694	62,4	19,27
KK+s1-13x018-1,2-SK	4008684	88,8	12,14	KK+s1-19x018-1,2-SK	4008695	50,4	19,69
KK+s1-13x022-1,2-SK	4008685	72,3	12,64	KK+s1-19x022-1,2-SK	4008696	49,2	22,42
KK+s1-13x028-1,2-SK	4008686	58,8	13,73	KK+s1-19x028-1,2-SK	4008697	39,6	24,16
KK+s1-13x035-1,2-SK	4008687	50,4	15,32	KK+s1-19x035-1,2-SK	4008698	30,0	26,29
KK+s1-13x042-1,2-SK	4008688	36,0	18,58	KK+s1-19x042-1,2-SK	4008699	27,6	30,62
KK+s1-13x048-1,2-SK	4008689	38,4	19,72	KK+s1-19x048-1,2-SK	4008700	24,0	31,31
KK+s1-13x054-1,2-SK	4008690	36,0	21,67	KK+s1-19x054-1,2-SK	4008701	19,2	41,67
KK+s1-13x060-1,2-SK	4008691	28,8	24,61	KK+s1-19x060-1,2-SK	4008702	19,2	46,46
KK+s1-13x076-1,2-SK	4008692	27,6	30,73	KK+s1-19x076-1,2-SK	4008703	16,8	51,28
KK+s1-13x089-1,2-SK	4008693	19,2	35,01	KK+s1-19x089-1,2-SK	4008704	14,4	54,86

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex KKplus s1 Platte · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KK+s1-06-RL	4008727	18	125,84	KK+s1-06-RL-SK	4008733	15	136,21
10	KK+s1-10-RL	4008728	10	139,87	KK+s1-10-RL-SK	4008734	10	150,24
13	KK+s1-13-RL	4008729	14	156,88	KK+s1-13-RL-SK	4008735	14	167,23
19	KK+s1-19-RL	4008730	10	178,93	KK+s1-19-RL-SK	4008736	10	189,29
25	KK+s1-25-RL	4008731	8	199,74	KK+s1-25-RL-SK	4008737	8	210,11
32	KK+s1-32-RL	4008732	6	234,53	KK+s1-32-RL-SK	4008738	6	244,90

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 7,0 - 10,0 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
7,0	KK+s2-1/006	4000000	466	4,82	9,5	KK+s2-2/006	4000030	288	6,36
7,0	KK+s2-1/008	4000001	406	4,90	10,0	KK+s2-2/008	4000031	240	6,80
7,5	KK+s2-1/010	4000002	284	5,19	11,0	KK+s2-2/010	4000032	192	7,33
7,5	KK+s2-1/012	4000003	234	5,53	11,0	KK+s2-2/012	4000033	168	7,78
8,0	KK+s2-1/015	4000004	192	5,75	11,0	KK+s2-2/015	4000034	144	8,73
8,0	KK+s2-1/018	4000005	168	6,15	11,5	KK+s2-2/018	4000035	120	9,52
8,5	KK+s2-1/022	4000006	132	6,84	12,0	KK+s2-2/022	4000036	96	10,31
8,5	KK+s2-1/028	4000008	96	7,71	12,5	KK+s2-2/028	4000038	80	11,12
9,0	KK+s2-1/035	4000010	70	8,61	13,0	KK+s2-2/035	4000040	60	13,48
9,0	KK+s2-1/042	4000012	60	9,91	13,5	KK+s2-2/042	4000041	40	15,17
9,0	KK+s2-1/045	4000013	56	10,68	13,5	KK+s2-2/045	4000042	40	17,33
9,0	KK+s2-1/048	4000014	50	11,42	13,5	KK+s2-2/048	4000043	40	18,26
9,0	KK+s2-1/054	4000015	40	13,39	13,5	KK+s2-2/054	4000044	32	21,81
9,0	KK+s2-1/057	4000016	40	14,86	14,0	KK+s2-2/057	4000045	32	23,28
9,0	KK+s2-1/060	4000017	36	16,70	14,0	KK+s2-2/060	4000046	32	23,94
9,5	KK+s2-1/064	4000018	32	18,52	14,0	KK+s2-2/064	4000047	28	24,89
9,5	KK+s2-1/070	4000019	32	20,38	14,0	KK+s2-2/070	4000048	28	28,16
9,5	KK+s2-1/076	4000020	24	22,26	14,0	KK+s2-2/076	4000049	28	30,15
9,5	KK+s2-1/080	4000021	24	24,46	14,5	KK+s2-2/080	4000050	24	33,13
9,5	KK+s2-1/089	4000022	20	26,92	14,5	KK+s2-2/089	4000051	20	35,94
9,5	KK+s2-1/108	4000024	16	40,68	14,5	KK+s2-2/108	4000053	16	51,47
9,5	KK+s2-1/114	4000025	16	43,76	15,0	KK+s2-2/114	4000054	16	56,27
9,5	KK+s2-1/125	4000026	12	57,35	15,0	KK+s2-2/125	4000055	12	69,85
10,0	KK+s2-1/140	4000028	12	61,97	15,5	KK+s2-2/140	4000057	8	74,81
10,0	KK+s2-1/160	4000029	8	70,63	16,0	KK+s2-2/160	4000058	8	87,51

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m



## Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m									
KKplus 3 Dämmschichtdicke 12,5 - 19,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
12,5	KK+s2-3/010	4000059	156	11,04	15,5	KK+s2-4/010	4000087	110	12,66
13,0	KK+s2-3/012	4000060	144	11,69	16,0	KK+s2-4/012	4000088	100	13,39
13,5	KK+s2-3/015	4000061	108	13,86	17,0	KK+s2-4/015	4000089	90	16,08
14,0	KK+s2-3/018	4000062	96	14,47	17,5	KK+s2-4/018	4000090	72	16,65
14,5	KK+s2-3/022	4000063	84	16,35	18,0	KK+s2-4/022	4000091	64	18,89
15,0	KK+s2-3/028	4000065	60	19,12	19,0	KK+s2-4/028	4000093	50	22,69
15,5	KK+s2-3/035	4000067	50	22,40	19,5	KK+s2-4/035	4000095	40	26,19
16,0	KK+s2-3/042	4000068	40	25,25	20,0	KK+s2-4/042	4000096	32	29,57
16,0	KK+s2-3/045	4000069	36	28,17	20,5	KK+s2-4/045	4000097	28	32,80
16,0	KK+s2-3/048	4000070	32	30,77	20,5	KK+s2-4/048	4000098	24	36,12
16,5	KK+s2-3/054	4000071	24	35,11	21,0	KK+s2-4/054	4000099	24	40,81
16,5	KK+s2-3/057	4000072	24	38,16	21,0	KK+s2-4/057	4000100	20	44,54
16,5	KK+s2-3/060	4000073	24	39,17	21,5	KK+s2-4/060	4000101	20	45,63
16,5	KK+s2-3/064	4000074	20	41,54	21,5	KK+s2-4/064	4000102	18	48,61
17,0	KK+s2-3/070	4000075	18	44,84	22,0	KK+s2-4/070	4000103	16	51,94
17,0	KK+s2-3/076	4000076	16	48,41	22,0	KK+s2-4/076	4000104	16	56,20
17,0	KK+s2-3/080	4000077	16	52,01	22,5	KK+s2-4/080	4000105	16	60,17
17,5	KK+s2-3/089	4000078	16	54,40	22,5	KK+s2-4/089	4000107	12	62,32
18,0	KK+s2-3/108	4000080	12	75,74	23,0	KK+s2-4/108	4000109	10	86,06
18,0	KK+s2-3/114	4000081	12	80,40	23,5	KK+s2-4/114	4000110	10	90,77
18,5	KK+s2-3/125	4000082	12	91,63	23,5	KK+s2-4/125	4000111	8	100,93
19,0	KK+s2-3/140	4000084	8	100,24	24,5	KK+s2-4/140	4000113	6	111,13
19,0	KK+s2-3/160	4000085	6	115,35	25,0	KK+s2-4/160	4000114	6	127,35

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m



## Kaiflex KKplus s2 Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm					KKplus 6 Dämmschichtdicke 26,5 - 42,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
					26,5	KK+s2-6/012	4000130	40	31,10
					28,0	KK+s2-6/015	4000131	32	32,47
21,5	KK+s2-5/018	4000115	50	24,44	29,0	KK+s2-6/018	4000132	32	33,42
22,5	KK+s2-5/022	4000116	42	25,88	30,0	KK+s2-6/022	4000133	32	35,54
23,5	KK+s2-5/028	4000117	40	30,29	31,5	KK+s2-6/028	4000134	24	39,35
24,5	KK+s2-5/035	4000118	24	33,30	33,0	KK+s2-6/035	4000135	22	48,97
25,5	KK+s2-5/042	4000119	22	41,71	34,0	KK+s2-6/042	4000136	16	56,90
26,0	KK+s2-5/048	4000120	18	48,74	35,0	KK+s2-6/048	4000137	12	61,74
26,5	KK+s2-5/054	4000121	16	55,09	35,5	KK+s2-6/054	4000138	12	71,31
					36,0	KK+s2-6/057	4000139	12	74,43
27,0	KK+s2-5/060	4000122	12	59,83	36,5	KK+s2-6/060	4000140	10	76,93
27,0	KK+s2-5/064	4000123	12	63,10	37,0	KK+s2-6/064	4000141	10	80,65
27,5	KK+s2-5/070	4000124	12	66,47	37,5	KK+s2-6/070	4000142	8	87,18
27,5	KK+s2-5/076	4000125	10	70,80	38,0	KK+s2-6/076	4000143	8	91,69
					38,0	KK+s2-6/080	4000144	8	97,35
28,5	KK+s2-5/089	4000126	8	78,52	39,0	KK+s2-6/089	4000145	6	101,46
29,0	KK+s2-5/108	4000127	6	108,47					
29,0	KK+s2-5/114	4000128	6	114,36	40,0	KK+s2-6/114	4000148	4	148,37
30,0	KK+s2-5/140	4000129	4	140,00	41,5	KK+s2-6/140	4000150	2	184,03
					42,0	KK+s2-6/160	4000151	2	214,63

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m


**Kaiflex KKplus s2 SK Schlauch · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt**

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK	4000152	192	7,78	11,0	KK+s2-2/015-SK	4000164	144	11,31
8,0	KK+s2-1/018-SK	4000153	168	8,26	11,5	KK+s2-2/018-SK	4000165	120	12,06
8,5	KK+s2-1/022-SK	4000154	132	8,95	12,0	KK+s2-2/022-SK	4000166	96	12,90
8,5	KK+s2-1/028-SK	4000155	96	9,91	12,5	KK+s2-2/028-SK	4000167	80	13,85
9,0	KK+s2-1/035-SK	4000156	70	10,82	13,0	KK+s2-2/035-SK	4000168	60	16,35
9,0	KK+s2-1/042-SK	4000157	60	12,14	13,5	KK+s2-2/042-SK	4000169	40	17,96
9,0	KK+s2-1/048-SK	4000158	50	13,81	13,5	KK+s2-2/048-SK	4000170	40	21,11
9,0	KK+s2-1/054-SK	4000159	40	15,74	13,5	KK+s2-2/054-SK	4000171	32	24,81
9,0	KK+s2-1/060-SK	4000160	36	19,20	14,0	KK+s2-2/060-SK	4000172	32	27,08
					14,0	KK+s2-2/076-SK	4000173	28	33,52
					14,5	KK+s2-2/089-SK	4000174	20	39,57

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK	4000175	108	16,96	17,0	KK+s2-4/015-SK	4000186	90	19,32
14,0	KK+s2-3/018-SK	4000176	96	17,57	17,5	KK+s2-4/018-SK	4000187	72	19,97
14,5	KK+s2-3/022-SK	4000177	84	19,45	18,0	KK+s2-4/022-SK	4000188	64	22,25
15,0	KK+s2-3/028-SK	4000178	60	22,40	19,0	KK+s2-4/028-SK	4000189	50	26,05
15,5	KK+s2-3/035-SK	4000179	50	25,66	19,5	KK+s2-4/035-SK	4000190	40	29,65
16,0	KK+s2-3/042-SK	4000180	40	28,60	20,0	KK+s2-4/042-SK	4000191	32	33,15
16,0	KK+s2-3/048-SK	4000181	32	34,16	20,5	KK+s2-4/048-SK	4000192	24	39,78
16,5	KK+s2-3/054-SK	4000182	24	38,61	21,0	KK+s2-4/054-SK	4000193	24	44,53
16,5	KK+s2-3/060-SK	4000183	24	42,79	21,5	KK+s2-4/060-SK	4000194	20	49,50
17,0	KK+s2-3/076-SK	4000184	16	52,26	22,0	KK+s2-4/076-SK	4000195	16	60,38
17,5	KK+s2-3/089-SK	4000185	16	58,65	22,5	KK+s2-4/089-SK	4000196	12	66,77





## Kaiflex KKplus s2 SK-T Schlauch · selbstklebend · mit Tapeverklebung

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

KKplus 1 Dämmschichtdicke 8,0 - 9,5 mm					KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 14,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
8,0	KK+s2-1/015-SK-T	4000198	192	8,58	11,0	KK+s2-2/015-SK-T	4000210	144	12,39
8,0	KK+s2-1/018-SK-T	4000199	168	8,97	11,5	KK+s2-2/018-SK-T	4000211	120	13,21
8,5	KK+s2-1/022-SK-T	4000200	132	9,91	12,0	KK+s2-2/022-SK-T	4000212	96	14,11
8,5	KK+s2-1/028-SK-T	4000201	96	10,79	12,5	KK+s2-2/028-SK-T	4000214	80	14,99
9,0	KK+s2-1/035-SK-T	4000202	70	11,75	13,0	KK+s2-2/035-SK-T	4000215	60	17,49
9,0	KK+s2-1/042-SK-T	4000203	60	13,06	13,5	KK+s2-2/042-SK-T	4000216	40	19,12
9,0	KK+s2-1/048-SK-T	4000204	50	14,71	13,5	KK+s2-2/048-SK-T	4000217	40	22,23
9,0	KK+s2-1/054-SK-T	4000205	40	16,76	13,5	KK+s2-2/054-SK-T	4000218	32	25,86
9,0	KK+s2-1/060-SK-T	4000206	36	20,13	14,0	KK+s2-2/060-SK-T	4000219	32	28,16
					14,0	KK+s2-2/076-SK-T	4000220	28	34,66
					14,5	KK+s2-2/089-SK-T	4000221	20	40,68

KKplus 3 Dämmschichtdicke 13,5 - 17,5 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 22,5 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
13,5	KK+s2-3/015-SK-T	4000222	108	18,56	17,0	KK+s2-4/015-SK-T	4000233	90	20,65
14,0	KK+s2-3/018-SK-T	4000223	96	19,21	17,5	KK+s2-4/018-SK-T	4000234	72	21,29
14,5	KK+s2-3/022-SK-T	4000224	84	21,22	18,0	KK+s2-4/022-SK-T	4000235	64	23,60
15,0	KK+s2-3/028-SK-T	4000225	60	24,26	19,0	KK+s2-4/028-SK-T	4000236	50	27,43
15,5	KK+s2-3/035-SK-T	4000226	50	27,46	19,5	KK+s2-4/035-SK-T	4000237	40	30,98
16,0	KK+s2-3/042-SK-T	4000227	40	30,35	20,0	KK+s2-4/042-SK-T	4000238	32	34,39
16,0	KK+s2-3/048-SK-T	4000228	32	35,96	20,5	KK+s2-4/048-SK-T	4000239	24	40,89
16,5	KK+s2-3/054-SK-T	4000229	24	40,33	21,0	KK+s2-4/054-SK-T	4000240	24	45,77
16,5	KK+s2-3/060-SK-T	4000230	24	44,53	21,5	KK+s2-4/060-SK-T	4000241	20	50,70
17,0	KK+s2-3/076-SK-T	4000231	16	54,04	22,0	KK+s2-4/076-SK-T	4000244	16	61,48
17,5	KK+s2-3/089-SK-T	4000232	16	60,28	22,5	KK+s2-4/089-SK-T	4000245	12	67,97



## Kaiflex KKplus s2 Platte · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m <sup>2</sup> / Rolle	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m <sup>2</sup> / Rolle	€/m <sup>2</sup>
6	KK+s2-06-RL40-1,2	4003754	18	21,6	23,87	KK+s2-06-RL40-1,2-SK	4003762	18	21,6	33,06
10	KK+s2-10-RL40-1,2	4003755	10	12,0	36,31	KK+s2-10-RL40-1,2-SK	4003763	10	12,0	45,50
13	KK+s2-13-RL40-1,2	4003756	8	9,6	51,39	KK+s2-13-RL40-1,2-SK	4003764	8	9,6	60,57
19	KK+s2-19-RL40-1,2	4003758	6	7,2	70,94	KK+s2-19-RL40-1,2-SK	4003766	6	7,2	80,12
25	KK+s2-25-RL40-1,2	4003759	4	4,8	89,41	KK+s2-25-RL40-1,2-SK	4003767	4	4,8	98,60
32	KK+s2-32-RL40-1,2	4003760	3	3,6	120,27	KK+s2-32-RL40-1,2-SK	4003768	3	3,6	129,46

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

## Kaifix ECplus Easy Connect · Stoßverklebung · für Kaiflex KKplus s2 Schläuche

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 9,5 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 15,5 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/Stk.
11,5	EC+zs-2/018	4004995	300	0,44	17,5	EC+zs-4/018	4005005	180	0,62
12,0	EC+zs-2/022	4004996	240	0,48	18,0	EC+zs-4/022	4005006	160	0,66
12,5	EC+zs-2/028	4004997	200	0,62	19,0	EC+zs-4/028	4005007	125	0,80
13,0	EC+zs-2/035	4004998	150	0,73	19,5	EC+zs-4/035	4005008	100	0,95
13,5	EC+zs-2/042	4004999	100	0,86	20,0	EC+zs-4/042	4005009	80	1,09
13,5	EC+zs-2/048	4005000	100	1,05	20,5	EC+zs-4/048	4005010	60	1,29
13,5	EC+zs-2/054	4005001	80	1,07	21,0	EC+zs-4/054	4005011	60	1,47
14,0	EC+zs-2/060	4005002	80	1,20	21,5	EC+zs-4/060	4005012	50	1,61
14,0	EC+zs-2/076	4005003	70	1,49	22,0	EC+zs-4/076	4005013	40	1,97
14,5	EC+zs-2/089	4005004	50	1,80	22,5	EC+zs-4/089	4005014	30	2,42

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex KKplus s3 Platte · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
3	KK+s3-03-RL	4003067	30	49,40	KK+s3-03-RL-SK	4003075	30	74,54
6	KK+s3-06-RL	4003068	18	49,40	KK+s3-06-RL-SK	4003076	18	74,54
10	KK+s3-10-RL	4003069	10	51,10	KK+s3-10-RL-SK	4003077	10	76,20
13	KK+s3-13-RL	4003070	8	52,76	KK+s3-13-RL-SK	4003078	8	77,88
16	KK+s3-16-RL	4003071	7	54,44	KK+s3-16-RL-SK	4003079	7	79,56
19	KK+s3-19-RL	4003072	6	54,44	KK+s3-19-RL-SK	4003080	6	79,56
25	KK+s3-25-RL	4003073	4	105,52	KK+s3-25-RL-SK	4003082	4	130,65
32	KK+s3-32-RL	4003074	3	123,53	KK+s3-32-RL-SK	4003083	3	148,65

## Kaiflex KKplus s3 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 2,0 x 1,0 m				Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
3	KK+s3-03-PL10	4003031	96	49,40	KK+s3-03-PL10-SK	4003050	96	74,54
6	KK+s3-06-PL10	4003033	48	49,40	KK+s3-06-PL10-SK	4003052	48	74,54
10	KK+s3-10-PL10	4003035	32	51,10	KK+s3-10-PL10-SK	4003054	32	76,20
13	KK+s3-13-PL10	4003037	24	52,76	KK+s3-13-PL10-SK	4003056	24	77,88
16	KK+s3-16-PL10	4003039	20	54,44	KK+s3-16-PL10-SK	4003058	20	79,56
19	KK+s3-19-PL10	4003041	16	54,44	KK+s3-19-PL10-SK	4003060	16	79,56
25	KK+s3-25-PL10	4003043	12	105,52	KK+s3-25-PL10-SK	4003062	12	130,65
32	KK+s3-32-PL10	4003045	10	123,53	KK+s3-32-PL10-SK	4003064	10	148,65
50	KK+s3-50-PL10	4003048	6	205,18	KK+s3-50-PL10-SK	4003066	6	230,31



**Kaiflex KKplus s3** Zweiteiliger Bogen aus 1,5 D Plattenmaterial

Farbe: Schwarz

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-13x076-1.5d	4002421	6	14,45	KK+s3-19x076-1.5d	4002429	5	15,54
KK+s3-13x089-1.5d	4002422	6	14,98	KK+s3-19x089-1.5d	4002430	5	15,90
KK+s3-13x102-1.5d	4002423	6	15,84	KK+s3-19x102-1.5d	4005827	5	16,65
				KK+s3-19x108-1.5d	4002431	5	17,72
KK+s3-13x114-1.5d	4002424	6	18,12	KK+s3-19x114-1.5d	4002432	5	20,43
KK+s3-13x125-1.5d	4007585	6	18,95				
				KK+s3-19x133-1.5d	4002433	5	22,94
KK+s3-13x140-1.5d	4002425	6	23,30	KK+s3-19x140-1.5d	4002434	5	26,68
KK+s3-13x160-1.5d	4002426	6	24,96	KK+s3-19x160-1.5d	4002435	5	29,16
KK+s3-13x165-1.5d	4007587	6	26,05	KK+s3-19x165-1.5d	4007589	5	30,18
KK+s3-13x168-1.5d	4007588	6	26,20	KK+s3-19x168-1.5d	4002436	5	32,27
KK+s3-13x204-1.5d	4002427	6	30,79	KK+s3-19x204-1.5d	4002437	5	35,40
				KK+s3-19x219-1.5d	4002438	5	39,57
KK+s3-13x273-1.5d	4002428	6	43,10				

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
KK+s3-25x076-1.5d	4002439	3	18,57	KK+s3-32x076-1.5d	4006715	3	21,44
KK+s3-25x089-1.5d	4002440	3	18,95	KK+s3-32x089-1.5d	4002446	3	21,87
KK+s3-25x102-1.5d	4007590	3	19,80	KK+s3-32x102-1.5d	4007596	3	22,94
KK+s3-25x108-1.5d	4002441	3	21,25				
KK+s3-25x114-1.5d	4002442	3	23,53	KK+s3-32x114-1.5d	4006716	3	27,49
KK+s3-25x125-1.5d	4007591	3	24,78	KK+s3-32x125-1.5d	4007597	3	28,52
				KK+s3-32x133-1.5d	4007598	3	31,04
KK+s3-25x140-1.5d	4002443	3	30,61	KK+s3-32x140-1.5d	4002447	3	35,40
KK+s3-25x160-1.5d	4002444	3	32,51	KK+s3-32x160-1.5d	4007599	3	37,51
KK+s3-25x165-1.5d	4007593	3	35,66	KK+s3-32x165-1.5d	4007600	3	41,64
KK+s3-25x168-1.5d	4002445	3	37,51	KK+s3-32x168-1.5d	4002448	3	45,83
KK+s3-25x204-1.5d	4005831	3	45,83	KK+s3-32x204-1.5d	4002449	3	56,23
KK+s3-25x219-1.5d	4007594	3	51,00	KK+s3-32x219-1.5d	4002450	3	60,41
KK+s3-25x273-1.5d	4007595	3	63,94				

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex KKplus s3 Streifen · selbstklebend

Farbe: Schwarz						
Dimension	Artikel-Nr.	mittlere Dicke mm	Rollenlänge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
KK+s3-10-PLS-SK-50	4000307	10	20	50	10	45,75
KK+s3-10-PLS-SK-100	4000308	10	20	100	5	91,18
KK+s3-10-PLS-SK-125	4000309	10	20	125	4	113,99
KK+s3-13-PLS-SK-50	4000311	13	14	50	10	36,30
KK+s3-13-PLS-SK-100	4000312	13	14	100	5	72,45
KK+s3-13-PLS-SK-125	4007352	13	14	125	4	90,56
KK+s3-19-PLS-SK-50	4000315	19	10	50	10	36,30
KK+s3-19-PLS-SK-100	4000316	19	10	100	5	72,45
KK+s3-19-PLS-SK-125	4000317	19	10	125	4	90,56

## Kaiflex KKplus s3 Dämmset für Victaulic-Systeme

Farbe: Schwarz · bestehend aus 2 Stirnscheiben und 1 Mantelstreifen			
Dimension	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/Set
KK+s3-19x060-VDS	4010444	1	11,90
KK+s3-19x076-VDS	4010445	1	12,87
KK+s3-19x089-VDS	4001904	1	13,73
KK+s3-19x114-VDS	4001905	1	14,12
KK+s3-19x140-VDS	4001906	1	18,33
KK+s3-19x168-VDS	4009326	1	21,03
KK+s3-19x219-VDS	4009327	1	28,56
KK+s3-19x273-VDS	4010446	1	35,57
KK+s3-19x323-VDS	4010447	1	40,65
KK+s3-19x356-VDS	4010448	1	60,01
KK+s3-19x406-VDS	4010449	1	65,58

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+s1s2-13x006	4012431	68	12,87					
36,0	RT-KK+s1s2-13x010	4012432	52	12,86	48,0	RT-KK+s1s2-19x010	4012456	32	15,31
38,0	RT-KK+s1s2-13x012	4012433	48	14,27	50,0	RT-KK+s1s2-19x012	4012457	28	15,62
41,0	RT-KK+s1s2-13x015	4012434	40	14,80	53,0	RT-KK+s1s2-19x015	4012458	22	16,31
44,0	RT-KK+s1s2-13x018	4012435	32	14,80	56,0	RT-KK+s1s2-19x018	4012459	20	17,85
48,0	RT-KK+s1s2-13x022	4012436	32	17,02	60,0	RT-KK+s1s2-19x022	4012460	32	18,57
54,0	RT-KK+s1s2-13x028	4012437	40	19,07	66,0	RT-KK+s1s2-19x028	4012461	24	21,79
61,0	RT-KK+s1s2-13x035	4012438	30	19,27	73,0	RT-KK+s1s2-19x035	4012462	38	23,96
68,0	RT-KK+s1s2-13x042	4012439	46	20,88	80,0	RT-KK+s1s2-19x042	4012463	32	24,49
74,0	RT-KK+s1s2-13x048	4012440	34	21,89	86,0	RT-KK+s1s2-19x048	4012464	28	25,55
80,0	RT-KK+s1s2-13x054	4012441	32	22,53	92,0	RT-KK+s1s2-19x054	4012465	48	26,72
86,0	RT-KK+s1s2-13x060	4012442	56	27,96	98,0	RT-KK+s1s2-19x060	4012466	44	32,85
90,0	RT-KK+s1s2-13x064	4012443	48	27,96	102,0	RT-KK+s1s2-19x064	4012467	40	32,85
102,0	RT-KK+s1s2-13x076	4012444	40	30,73	114,0	RT-KK+s1s2-19x076	4012468	30	38,49
115,0	RT-KK+s1s2-13x089	4012445	30	35,55	127,0	RT-KK+s1s2-19x089	4012469	26	45,86
134,0	RT-KK+s1s2-13x108	4012446	22	43,03	146,0	RT-KK+s1s2-19x108	4012470	18	49,67
140,0	RT-KK+s1s2-13x114	4012447	18	43,81	152,0	RT-KK+s1s2-19x114	4012471	16	56,27
166,0	RT-KK+s1s2-13x140	4012448	14	51,92	178,0	RT-KK+s1s2-19x140	4012472	12	65,99
186,0	RT-KK+s1s2-13x160	4012449	12	54,67	198,0	RT-KK+s1s2-19x160	4012473	8	71,72
194,0	RT-KK+s1s2-13x168	4012450	K.a.A.	58,52	206,0	RT-KK+s1s2-19x168	4012474	8	75,21
230,0	RT-KK+s1s2-13x204	4012451	K.a.A.	69,37	242,0	RT-KK+s1s2-19x204	4012475	K.a.A.	86,44
245,0	RT-KK+s1s2-13x219	4012452	4	70,86	257,0	RT-KK+s1s2-19x219	4012476	4	89,49
280,0	RT-KK+s1s2-13x254	4012453	K.a.A.	84,46	292,0	RT-KK+s1s2-19x254	4012477	K.a.A.	106,61
299,0	RT-KK+s1s2-13x273	4012454	4	87,18	311,0	RT-KK+s1s2-19x273	4012478	2	113,65
350,0	RT-KK+s1s2-13x324	4012455	K.a.A.	102,42	362,0	RT-KK+s1s2-19x324	4012479	2	130,32

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
					76,0	RT-KK+s1s2-32x012	4012501	18	21,49
					79,0	RT-KK+s1s2-32x015	4012502	18	22,29
68,0	RT-KK+s1s2-25x018	4012480	24	20,76	82,0	RT-KK+s1s2-32x018	4012503	28	22,29
72,0	RT-KK+s1s2-25x022	4012481	38	21,29	86,0	RT-KK+s1s2-32x022	4012504	24	24,60
78,0	RT-KK+s1s2-25x028	4012482	32	24,59	92,0	RT-KK+s1s2-32x028	4012505	24	28,05
85,0	RT-KK+s1s2-25x035	4012483	26	26,61	99,0	RT-KK+s1s2-32x035	4012506	18	31,93
92,0	RT-KK+s1s2-25x042	4012484	22	28,93	106,0	RT-KK+s1s2-32x042	4012507	40	33,69
98,0	RT-KK+s1s2-25x048	4012485	44	31,52	112,0	RT-KK+s1s2-32x048	4012508	30	36,48
104,0	RT-KK+s1s2-25x054	4012486	40	32,11	118,0	RT-KK+s1s2-32x054	4012509	30	37,02
110,0	RT-KK+s1s2-25x060	4012487	36	35,34	124,0	RT-KK+s1s2-32x060	4012510	26	47,20
114,0	RT-KK+s1s2-25x064	4012488	30	35,22	128,0	RT-KK+s1s2-32x064	4012511	24	47,20
					134,0	RT-KK+s1s2-32x070	4012512	22	48,46
126,0	RT-KK+s1s2-25x076	4012489	24	40,92	140,0	RT-KK+s1s2-32x076	4012513	22	55,51
139,0	RT-KK+s1s2-25x089	4012490	22	46,33	153,0	RT-KK+s1s2-32x089	4012514	16	65,87
158,0	RT-KK+s1s2-25x108	4012491	16	54,05	172,0	RT-KK+s1s2-32x108	4012515	12	72,31
164,0	RT-KK+s1s2-25x114	4012492	12	56,49	178,0	RT-KK+s1s2-32x114	4012516	12	85,78
190,0	RT-KK+s1s2-25x140	4012493	12	62,87	204,0	RT-KK+s1s2-32x140	4012517	8	103,80
210,0	RT-KK+s1s2-25x160	4012494	8	70,49	224,0	RT-KK+s1s2-32x160	4012518	6	108,46
218,0	RT-KK+s1s2-25x168	4012495	6	73,17	232,0	RT-KK+s1s2-32x168	4012519	6	110,50
254,0	RT-KK+s1s2-25x204	4012496	K.a.A.	85,25	268,0	RT-KK+s1s2-32x204	4012520	K.a.A.	113,21
269,0	RT-KK+s1s2-25x219	4012497	4	91,75	283,0	RT-KK+s1s2-32x219	4012521	4	141,25
304,0	RT-KK+s1s2-25x254	4012498	K.a.A.	102,03	318,0	RT-KK+s1s2-32x254	4012522	K.a.A.	145,28
323,0	RT-KK+s1s2-25x273	4012499	2	115,98	337,0	RT-KK+s1s2-32x273	4012523	2	179,41
374,0	RT-KK+s1s2-25x324	4012500	2	132,59	388,0	RT-KK+s1s2-32x324	4012524	K.a.A.	198,37

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 2 Rohrträger					KKplus 3 / 4 Rohrträger				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
32,0	RT-KK+2/010	4002123	60	8,46	41,0	RT-KK+4/010	4002152	32	9,06
34,0	RT-KK+2/012	4002124	52	8,46	44,0	RT-KK+4/012	4002153	50	9,25
37,0	RT-KK+2/015	4002125	42	8,76	49,0	RT-KK+4/015	4002154	40	10,58
41,0	RT-KK+2/018	4002126	40	8,76	53,0	RT-KK+4/018	4002155	34	10,58
46,0	RT-KK+2/022	4002127	32	10,09	48,0	RT-KK+4/022	4002156	32	11,00
53,0	RT-KK+2/028	4002129	38	11,30	66,0	RT-KK+4/028	4002158	44	12,91
61,0	RT-KK+2/035	4002131	32	11,42	74,0	RT-KK+4/035	4002160	34	14,19
69,0	RT-KK+2/042	4002133	40	12,35	82,0	RT-KK+4/042	4002162	58	14,51
72,0	RT-KK+2/045	4002134	34	12,35	88,0	RT-KK+4/045	4002163	54	14,51
75,0	RT-KK+2/048	4002135	32	12,96	89,0	RT-KK+4/048	4002164	50	15,13
81,0	RT-KK+2/054	4002136	30	13,35	86,0	RT-KK+4/054	4002165	44	15,84
85,0	RT-KK+2/057	4002137	28	13,35	99,0	RT-KK+4/057	4002166	40	15,84
88,0	RT-KK+2/060	4002138	52	16,57	103,0	RT-KK+4/060	4002167	40	19,46
92,0	RT-KK+2/064	4002139	48	16,57	107,0	RT-KK+4/064	4002168	36	19,46
98,0	RT-KK+2/070	4002140	44	16,70	114,0	RT-KK+4/070	4002170	30	19,86
104,0	RT-KK+2/076	4002141	40	18,22	120,0	RT-KK+4/076	4002171	26	22,78
109,0	RT-KK+2/080	4002142	36	18,22	125,0	RT-KK+4/080	4002172	16	22,78
118,0	RT-KK+2/089	4002143	28	21,07	134,0	RT-KK+4/089	4002173	22	27,16
137,0	RT-KK+2/108	4002145	22	22,24	154,0	RT-KK+4/108	4002175	16	29,43
144,0	RT-KK+2/114	4002146	22	25,96	161,0	RT-KK+4/114	4002176	14	33,32
158,0	RT-KK+2/125	4002147	16	26,17	173,0	RT-KK+4/125	4002177	12	34,91
172,0	RT-KK+2/140	4002149	12	30,05	189,0	RT-KK+4/140	4002179	12	39,11
193,0	RT-KK+2/160	4002150	12	32,40	210,0	RT-KK+4/160	4002180	8	42,49
201,0	RT-KK+2/168	4002151	K.a.A.	34,02	206,0	RT-KK+4/168	4002181	8	47,23
237,0	RT-KK+2/204	4012404	K.a.A.	40,34	242,0	RT-KK+4/204	4002182	4	50,61
252,0	RT-KK+2/219	4007561	K.a.A.	41,99	257,0	RT-KK+4/219	4002183	4	53,00
287,0	RT-KK+2/254	4012405	K.a.A.	49,09	292,0	RT-KK+4/254	4002184	4	59,15
306,0	RT-KK+2/273	4012406	K.a.A.	52,40	311,0	RT-KK+4/273	4002185	2	67,33
357,0	RT-KK+2/324	4012407	K.a.A.	61,35	362,0	RT-KK+4/324	4002187	2	87,09

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

K.a.A.: Kartoningehalt auf Anfrage





## Kaiflex RT-KKplus Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
KKplus 6 Rohrträger									
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.					
71,0	RT-KK+6/015	4002194	34	13,20					
76,0	RT-KK+6/018	4002195	32	13,20					
82,0	RT-KK+6/022	4002196	30	14,56					
91,0	RT-KK+6/028	4002198	24	16,61					
101,0	RT-KK+6/035	4002200	18	18,91					
110,0	RT-KK+6/042	4002202	14	19,95					
116,0	RT-KK+6/045	4002203	30	21,59					
118,0	RT-KK+6/048	4002204	28	21,59					
125,0	RT-KK+6/054	4002205	26	21,92					
130,0	RT-KK+6/057	4002206	24	22,69					
133,0	RT-KK+6/060	4002207	22	27,95					
138,0	RT-KK+6/064	4002208	22	27,95					
145,0	RT-KK+6/070	4002210	18	28,71					
152,0	RT-KK+6/076	4002211	16	32,88					
156,0	RT-KK+6/080	4002212	16	32,88					
167,0	RT-KK+6/089	4002213	12	39,03					
188,0	RT-KK+6/108	4002215	12	42,86					
194,0	RT-KK+6/114	4002216	12	50,83					
207,0	RT-KK+6/125	4002217	8	52,26					
223,0	RT-KK+6/140	4002219	6	61,49					
244,0	RT-KK+6/160	4002220	4	67,08					
232,0	RT-KK+6/168	4002221	6	70,00					
268,0	RT-KK+6/204	4002222	4	80,87					
283,0	RT-KK+6/219	4002223	4	83,66					
318,0	RT-KK+6/254	4002224	2	99,83					
337,0	RT-KK+6/273	4002225	2	106,28					
388,0	RT-KK+6/324	4002227	2	152,92					

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

\* Passend für alle gängigen Kaiflex Schläuche.





**Kaiflex Connect** Platte · Zuschnitt · selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
CON-13x076	4000653	25	18,74	CON-19x076	4000662	18	27,35
CON-13x089	4000654	25	22,24	CON-19x089	4000663	18	28,84
CON-13x108	4000655	25	24,44	CON-19x108	4000664	18	30,50
CON-13x114	4000656	25	24,78	CON-19x114	4000665	18	31,06
CON-13x125	4000657	25	25,72	CON-19x125	4000666	18	32,14
CON-13x133	4000658	25	26,46	CON-19x133	4000667	18	32,90
CON-13x140	4005577	25	27,01	CON-19x140	4000668	18	33,63
CON-13x160	4000659	25	28,48	CON-19x160	4000670	18	35,43
CON-13x168	4000660	25	29,04	CON-19x168	4000671	18	36,56
CON-13x219	4000661	25	33,99	CON-19x219	4000673	18	40,59
CON-13x273	4005578	25	37,85	CON-19x273	4000674	18	47,17
CON-13x323	4007356	8	41,53	CON-19x323	4000675	6	50,52

25 mm Dämmschichtdicke				32 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
CON-25x114	4000677	13	44,43	CON-32x114	4007358	11	56,76
CON-25x125	4007357	13	45,93	CON-32x125	4000681	11	59,53
CON-25x133	4005581	13	47,58	CON-32x133	4007359	11	60,78
CON-25x140	4000678	13	49,41	CON-32x140	4000682	11	62,65
CON-25x160	4006527	13	51,61	CON-32x160	4007360	11	66,69
CON-25x168	4000679	13	54,20	CON-32x168	4000683	11	72,90
CON-25x219	4005582	13	60,95	CON-32x219	4000684	11	78,07
CON-25x273	4005583	13	71,07	CON-32x273	4000685	11	86,70
CON-25x323	4006528	5	78,24	CON-32x323	4005584	4	98,63



## Kaiflex ST<sub>s2</sub> Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz							
9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
STs2-09x006-E	4001508	40	4,82	STs2-13x006-E	4001516	26	6,36
STs2-09x008-E	4001509	37	4,90	STs2-13x008-E	4001517	26	6,80
STs2-09x010-E	4001510	34	5,19	STs2-13x010-E	4001518	23	7,33
STs2-09x012-E	4001511	31	5,53	STs2-13x012-E	4001519	18	7,78
STs2-09x015-E	4001512	27	5,75	STs2-13x015-E	4001520	17	8,73
STs2-09x018-E	4001513	23	6,15	STs2-13x018-E	4001521	15	9,52
STs2-09x022-E	4001514	19	6,84	STs2-13x022-E	4001522	14	10,31
STs2-09x028-E	4001515	14	7,71	STs2-13x028-E	4001523	10	11,12



## Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m

10 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-10x010	4003230	220	4,85	EPDMp-13x010	4003245	152	6,66
EPDMp-10x012	4003231	190	5,07	EPDMp-13x012	4003246	136	7,03
EPDMp-10x015	4003232	172	5,23	EPDMp-13x015	4003247	120	7,99
EPDMp-10x018	4003233	136	5,62	EPDMp-13x018	4003248	106	8,66
EPDMp-10x022	4003234	112	6,19	EPDMp-13x022	4003249	84	9,42
EPDMp-10x028	4003235	84	7,00	EPDMp-13x028	4003250	72	10,23
EPDMp-10x035	4003237	60	7,85	EPDMp-13x035	4003251	50	12,39
EPDMp-10x042	4003238	50	9,03	EPDMp-13x042	4003252	40	13,81
EPDMp-10x048	4003239	40	10,46	EPDMp-13x048	4003253	36	16,70
EPDMp-10x054	4003240	36	12,24	EPDMp-13x054	4003254	32	20,00
EPDMp-10x060	4003242	32	15,29	EPDMp-13x060	4003256	24	21,97
EPDMp-10x076	4003243	20	19,87	EPDMp-13x076	4003257	18	29,40
EPDMp-10x089	4003244	18	22,14	EPDMp-13x089	4003258	16	32,90

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
EPDMp-19x012	4003259	78	12,24	EPDMp-25x012	4003273	50	20,32
EPDMp-19x015	4003260	72	14,82	EPDMp-25x015	4003274	50	22,66
EPDMp-19x018	4003261	60	15,21	EPDMp-25x018	4003275	40	22,98
EPDMp-19x022	4003262	56	17,40	EPDMp-25x022	4003276	36	25,09
EPDMp-19x028	4003263	40	20,75	EPDMp-25x028	4003277	32	28,61
EPDMp-19x035	4003264	36	24,04	EPDMp-25x035	4003278	24	32,26
EPDMp-19x042	4003265	32	27,15	EPDMp-25x042	4003279	22	35,41
EPDMp-19x048	4003266	24	33,13	EPDMp-25x048	4003280	18	41,04
EPDMp-19x054	4003267	22	37,41	EPDMp-25x054	4003281	18	45,46
EPDMp-19x060	4003269	18	41,87	EPDMp-25x060	4003283	16	57,09
EPDMp-19x076	4003270	16	51,57	EPDMp-25x076	4003285	12	59,73
EPDMp-19x089	4003271	12	56,91	EPDMp-25x089	4003287	12	64,16

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex EPDMplus Schlauch

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
EPDMp-32x012	4003289	32	27,41				
EPDMp-32x015	4003290	32	30,49				
EPDMp-32x018	4003291	24	31,04				
EPDMp-32x022	4003292	24	33,86				
EPDMp-32x028	4003293	22	38,62				
EPDMp-32x035	4003294	18	43,53				
EPDMp-32x042	4003295	18	47,81				
EPDMp-32x048	4003296	14	55,40				
EPDMp-32x054	4003297	12	61,38				
EPDMp-32x060	4003299	12	67,67				
EPDMp-32x076	4003301	8	80,65				
EPDMp-32x089	4003302	8	87,58				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex EPDMplus Platte · endlos

Farbe: Schwarz					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	
6	EPDMp-06-RL	4003333	18	41,01	
10	EPDMp-10-RL	4003334	10	60,92	
13	EPDMp-13-RL	4003336	8	69,81	
19	EPDMp-19-RL	4003338	6	99,95	
25	EPDMp-25-RL	4003340	4	116,47	
32	EPDMp-32-RL	4003341	3	138,72	



## Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m

9 mm Dämmschichtdicke				13 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-09x010-1,2	4000807	228,0	4,82	HF+s2-13x010-1,2	4000820	134,4	6,66
HF+s2-09x012-1,2	4000808	192,0	5,07	HF+s2-13x012-1,2	4000821	120,0	7,02
HF+s2-09x015-1,2	4000809	158,4	5,21	HF+s2-13x015-1,2	4000822	108,0	7,98
HF+s2-09x018-1,2	4000810	144,0	5,61	HF+s2-13x018-1,2	4000823	88,8	8,64
HF+s2-09x022-1,2	4000811	112,8	6,22	HF+s2-13x022-1,2	4000824	80,4	9,38
HF+s2-09x028-1,2	4000812	90,0	6,94	HF+s2-13x028-1,2	4000825	57,6	10,19
HF+s2-09x035-1,2	4000813	69,6	7,81	HF+s2-13x035-1,2	4000826	50,4	12,34
HF+s2-09x042-1,2	4000814	57,6	9,02	HF+s2-13x042-1,2	4000827	42,0	13,77
HF+s2-09x048-1,2	4000815	50,4	10,45	HF+s2-13x048-1,2	4000828	38,4	16,59
				HF+s2-13x054-1,2	4000829	28,8	19,93
				HF+s2-13x060-1,2	4000830	28,8	21,84
				HF+s2-13x076-1,2	4000831	25,2	27,57
				HF+s2-13x089-1,2	4000832	24,0	32,80

19 mm Dämmschichtdicke				25 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
HF+s2-19x010-1,2	4000833	72,0	11,55				
HF+s2-19x012-1,2	4000834	72,0	12,20				
HF+s2-19x015-1,2	4000835	67,2	14,72	HF+s2-25x015-1,2	4000846	39,6	21,34
HF+s2-19x018-1,2	4000836	50,4	15,18	HF+s2-25x018-1,2	4000847	36,0	21,79
HF+s2-19x022-1,2	4000837	49,2	17,33	HF+s2-25x022-1,2	4000848	30,0	23,65
HF+s2-19x028-1,2	4000838	39,6	20,69	HF+s2-25x028-1,2	4000849	27,6	27,64
HF+s2-19x035-1,2	4000839	30,0	23,97	HF+s2-25x035-1,2	4000850	24,0	30,35
HF+s2-19x042-1,2	4000840	26,4	27,01	HF+s2-25x042-1,2	4000851	19,2	38,13
HF+s2-19x048-1,2	4000841	22,8	32,97	HF+s2-25x048-1,2	4000852	16,8	44,46
HF+s2-19x054-1,2	4000842	21,6	37,26	HF+s2-25x054-1,2	4000853	16,8	50,36
HF+s2-19x060-1,2	4000843	19,2	41,64	HF+s2-25x060-1,2	4000854	14,4	54,63
HF+s2-19x076-1,2	4000844	14,4	51,27	HF+s2-25x076-1,2	4000855	12,0	64,60
HF+s2-19x089-1,2	4000845	12,0	56,94	HF+s2-25x089-1,2	4000856	9,6	71,70

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.





## Kaiflex HFplus s2 Schlauch · unbeschichtet

Farbe: Schwarz / Anthrazit · Länge: 1,2 m							
32 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
HF+s2-32x015-1,2	4000857	21,6	28,67				
HF+s2-32x018-1,2	4000858	21,6	29,38				
HF+s2-32x022-1,2	4000859	21,6	31,80				
HF+s2-32x028-1,2	4000860	19,2	37,32				
HF+s2-32x035-1,2	4000861	18,0	40,84				
HF+s2-32x042-1,2	4000862	14,4	51,19				
HF+s2-32x048-1,2	4000863	13,2	59,72				
HF+s2-32x054-1,2	4000864	10,8	67,40				
HF+s2-32x060-1,2	4000865	10,8	70,15				
HF+s2-32x076-1,2	4000866	8,4	86,70				
HF+s2-32x089-1,2	4000867	7,2	96,79				

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. Schlitzkosten: 0,66 €/m

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

## Kaiflex HFplus s2 Platte · unbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz / Anthrazit										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton					Platte · endlos · selbstklebend 1,2 m Breite · 40 cm Wicklungs-Ø · im Karton				
	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/m²	Dimension	Artikel-Nr.	lfm/ Rolle	m²/ Rolle	€/m²
6	HF+s2-06-RL40-1,2	4000868	18	21,6	40,94	HF+s2-06-RL40-1,2-SK	4000874	18	21,6	54,15
10	HF+s2-10-RL40-1,2	4000869	10	12,0	60,40	HF+s2-10-RL40-1,2-SK	4000875	10	12,0	73,61
13	HF+s2-13-RL40-1,2	4000870	8	9,6	68,61	HF+s2-13-RL40-1,2-SK	4000876	8	9,6	81,82
19	HF+s2-19-RL40-1,2	4000871	6	7,2	97,98	HF+s2-19-RL40-1,2-SK	4000877	6	7,2	111,20
25	HF+s2-25-RL40-1,2	4000872	4	4,8	113,25	HF+s2-25-RL40-1,2-SK	4000878	4	4,8	126,43
32	HF+s2-32-RL40-1,2	4000873	3	3,6	133,94	HF+s2-32-RL40-1,2-SK	4000879	3	3,6	147,15

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex RT-HFplus s2 Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
13 mm Dämmschichtdicke					19 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
38,0	RT-HF+s2-13x010	4003997	50	8,15	50,0	RT-HF+s2-19x010	4010878	32	9,71
40,0	RT-HF+s2-13x012	4003998	42	9,05	52,0	RT-HF+s2-19x012	4004005	24	9,92
43,0	RT-HF+s2-13x015	4003999	40	9,38	55,0	RT-HF+s2-19x015	4004006	20	10,36
46,0	RT-HF+s2-13x018	4004001	32	9,38	58,0	RT-HF+s2-19x018	4004007	18	11,34
50,0	RT-HF+s2-13x022	4004002	32	10,81	62,0	RT-HF+s2-19x022	4004008	30	11,79
56,0	RT-HF+s2-13x028	4004003	40	12,12	68,0	RT-HF+s2-19x028	4004009	24	13,84
63,0	RT-HF+s2-13x035	4004004	30	12,24	75,0	RT-HF+s2-19x035	4004010	36	15,20
70,0	RT-HF+s2-13x042	4006713	40	13,26	82,0	RT-HF+s2-19x042	4004011	28	15,55
76,0	RT-HF+s2-13x048	4012952	34	13,90	88,0	RT-HF+s2-19x048	4004012	24	16,23
82,0	RT-HF+s2-13x054	4005824	32	14,30	94,0	RT-HF+s2-19x054	4004013	48	16,97
88,0	RT-HF+s2-13x060	4012953	56	17,75	100,0	RT-HF+s2-19x060	4004014	44	20,86
92,0	RT-HF+s2-13x064	4006714	48	17,75	104,0	RT-HF+s2-19x064	4012966	40	20,86
104,0	RT-HF+s2-13x076	4012954	40	19,50	116,0	RT-HF+s2-19x076	4004015	30	24,45
117,0	RT-HF+s2-13x089	4012955	30	22,58	129,0	RT-HF+s2-19x089	4004016	26	29,12
136,0	RT-HF+s2-13x108	4012956	22	27,32	148,0	RT-HF+s2-19x108	4012967	18	31,54
142,0	RT-HF+s2-13x114	4012957	18	27,83	154,0	RT-HF+s2-19x114	4004017	16	35,73
168,0	RT-HF+s2-13x140	4012958	12	32,97	180,0	RT-HF+s2-19x140	4004018	12	41,91
188,0	RT-HF+s2-13x160	4012959	12	34,72	200,0	RT-HF+s2-19x160	4012968	8	45,56
196,0	RT-HF+s2-13x168	4012960	12	37,16	208,0	RT-HF+s2-19x168	4012969	8	47,76
232,0	RT-HF+s2-13x204	4012961	6	44,07	244,0	RT-HF+s2-19x204	4012970	4	54,90
247,0	RT-HF+s2-13x219	4012962	4	45,00	259,0	RT-HF+s2-19x219	4012971	4	56,84
282,0	RT-HF+s2-13x254	4012963	4	53,64	294,0	RT-HF+s2-19x254	4012972	4	67,69
301,0	RT-HF+s2-13x273	4012964	4	55,36	313,0	RT-HF+s2-19x273	4012973	2	72,17
352,0	RT-HF+s2-13x324	4012965	2	65,04	364,0	RT-HF+s2-19x324	4012974	2	82,75

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.



## Kaiflex RT-HFplus s2 Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Schwarz									
25 mm Dämmschichtdicke					32 mm Dämmschichtdicke				
Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.	Außen ø mm	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	€/ Stk.
62,0	RT-HF+s2-25x010	4004019	32	11,97					
64,0	RT-HF+s2-25x012	4004020	28	12,35	78,0	RT-HF+s2-32x012	4012983	18	13,68
67,0	RT-HF+s2-25x015	4004021	24	12,80	81,0	RT-HF+s2-32x015	4005137	18	14,14
70,0	RT-HF+s2-25x018	4004022	22	13,19	84,0	RT-HF+s2-32x018	4005138	28	14,14
74,0	RT-HF+s2-25x022	4004023	38	13,52	88,0	RT-HF+s2-32x022	4005139	24	15,61
80,0	RT-HF+s2-25x028	4004024	32	15,61	94,0	RT-HF+s2-32x028	4004035	24	17,81
87,0	RT-HF+s2-25x035	4004025	26	16,91	101,0	RT-HF+s2-32x035	4004036	18	20,28
94,0	RT-HF+s2-25x042	4004026	22	18,37	108,0	RT-HF+s2-32x042	4004037	36	21,40
100,0	RT-HF+s2-25x048	4004027	44	20,02	114,0	RT-HF+s2-32x048	4012984	30	23,16
106,0	RT-HF+s2-25x054	4004028	40	20,38	120,0	RT-HF+s2-32x054	4008745	30	23,50
112,0	RT-HF+s2-25x060	4004029	30	22,45	126,0	RT-HF+s2-32x060	4004038	26	29,98
116,0	RT-HF+s2-25x064	4010313	30	22,37	130,0	RT-HF+s2-32x064	4012985	24	29,98
128,0	RT-HF+s2-25x076	4004030	24	25,98	142,0	RT-HF+s2-32x076	4004039	22	35,24
141,0	RT-HF+s2-25x089	4004031	22	29,41	155,0	RT-HF+s2-32x089	4005140	16	41,83
160,0	RT-HF+s2-25x108	4012975	14	34,30					
166,0	RT-HF+s2-25x114	4004032	14	35,88	180,0	RT-HF+s2-32x114	4005141	12	54,47
192,0	RT-HF+s2-25x140	4004033	12	39,92	206,0	RT-HF+s2-32x140	4008746	8	65,91
212,0	RT-HF+s2-25x160	4012976	8	44,75	226,0	RT-HF+s2-32x160	4012986	6	68,88
220,0	RT-HF+s2-25x168	4012977	6	46,48	234,0	RT-HF+s2-32x168	4012987	6	70,16
256,0	RT-HF+s2-25x204	4012978	4	54,15	270,0	RT-HF+s2-32x204	4012988	4	71,89
271,0	RT-HF+s2-25x219	4012979	4	58,26	285,0	RT-HF+s2-32x219	4012989	4	89,69
306,0	RT-HF+s2-25x254	4012980	2	64,79	320,0	RT-HF+s2-32x254	4012990	2	92,26
325,0	RT-HF+s2-25x273	4012981	2	73,66	339,0	RT-HF+s2-32x273	4012991	2	113,93
376,0	RT-HF+s2-25x324	4012982	2	84,21	390,0	RT-HF+s2-32x324	4012992	2	125,99

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.

## Kaisound 240 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m <sup>2</sup> )					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m <sup>2</sup> )				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS240-06-PL-M	4010596	16	16	38,57	KS240-06-PL-SK-M	4010608	16	16	52,06
10	KS240-10-PL-M	4010597	10	10	63,57	KS240-10-PL-SK-M	4010609	10	10	77,07
15	KS240-15-PL-M	4010598	6	6	96,34	KS240-15-PL-SK-M	4010610	6	6	109,84
20	KS240-20-PL-M	4010599	5	5	125,22	KS240-20-PL-SK-M	4010611	5	5	138,72
25	KS240-25-PL-M	4010600	4	4	154,11	KS240-25-PL-SK-M	4010612	4	4	167,61
50	KS240-50-PL-M	4010601	2	2	308,23	KS240-50-PL-SK-M	4010613	2	2	321,71

## Kaisound 140 Platte · Zuschnitt

Farbe: Schwarz										
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m <sup>2</sup> )					Platte · Zuschnitt · selbstklebend 1,20 x 0,84 m (= 1,00 m <sup>2</sup> )				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	KS140-06-PL-M	4010584	16	16	28,90	KS140-06-PL-SK-M	4010620	16	16	42,42
10	KS140-10-PL-M	4010585	10	10	47,67	KS140-10-PL-SK-M	4010375	10	10	61,17
15	KS140-15-PL-M	4010586	6	6	72,22	KS140-15-PL-SK-M	4010621	6	6	85,71
20	KS140-20-PL-M	4010587	5	5	93,94	KS140-20-PL-SK-M	4010376	5	5	107,43
25	KS140-25-PL-M	4010588	4	4	115,58	KS140-25-PL-SK-M	4010622	4	4	129,07
50	KS140-50-PL-M	4010589	2	2	231,19	KS140-50-PL-SK-M	4010623	2	2	244,68

## Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Kleband · 25 m Länge	4004685	50	2	56,29
	4004686	100	1	112,55

## Kaivenience AB Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/m²
5	KVAB-05-PL-S	4013002	3	≈ 3	54,35
10	KVAB-10-PL-S	4013000	2	≈ 2	57,21

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

## Kaivenience AB-ALU Platte · mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber					
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt 1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)				
	Dimension	Artikel-Nr.	Stk./ Karton	m²/ Karton	€/m²
5	KVABA-05-PL-S	4013012	3	≈ 3	60,10
10	KVABA-10-PL-S	4013010	2	≈ 2	63,26

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

## Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	56,29
	4004686	100	1	112,55
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	30,04
	4004402	50	24	53,05
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004403	100	12	104,07



## Protect (R) HD Beschichtungsmaterial

Beschreibung	Artikel-Nr.	Dicke mm	Breite mm	m/Rolle	€/m <sup>2</sup>
Beschichtungsmaterial	4012911	1,4	1.025	20	<b>185,58</b>



## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m									
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
11,0	FB-KK+2/015	4001751	72	18,37	17,0	FB-KK+4/015	4005752	45	23,76
11,5	FB-KK+2/018	4001752	60	18,78	17,5	FB-KK+4/018	4001758	36	24,33
12,0	FB-KK+2/022	4006655	48	19,40	18,0	FB-KK+4/022	4001759	32	25,14
12,5	FB-KK+2/028	4001754	40	20,91	19,0	FB-KK+4/028	4001760	25	27,12
13,0	FB-KK+2/035	4006656	30	22,46	19,5	FB-KK+4/035	4001761	20	29,72
13,5	FB-KK+2/042	4001755	20	24,54	20,0	FB-KK+4/042	4001762	16	31,72
13,5	FB-KK+2/048	4007455	20	26,13	20,5	FB-KK+4/048	4001763	12	34,86
13,5	FB-KK+2/054	4006657	16	29,29	21,0	FB-KK+4/054	4001764	12	40,11
14,0	FB-KK+2/060	4005751	16	32,55	21,5	FB-KK+4/060	4001765	10	42,42
14,0	FB-KK+2/064	4001756	14	33,79	21,5	FB-KK+4/064	4001766	9	44,10
14,0	FB-KK+2/070	4006658	14	32,72	22,0	FB-KK+4/070	4007470	8	46,08
14,0	FB-KK+2/076	4007457	14	37,32	22,0	FB-KK+4/076	4001767	8	47,51
14,5	FB-KK+2/080	4007458	12	35,24	22,5	FB-KK+4/080	4007471	8	45,55
14,5	FB-KK+2/089	4007459	10	40,23	22,5	FB-KK+4/089	4001768	6	52,71
14,5	FB-KK+2/108 <sup>°</sup>	4007461	8	45,88	23,0	FB-KK+4/108 <sup>°</sup>	4007473	5	60,17
15,0	FB-KK+2/114 <sup>°</sup>	4007462	8	48,41	23,5	FB-KK+4/114 <sup>°</sup>	4007474	5	63,47
15,0	FB-KK+2/125 <sup>°</sup>	4007463	6	53,05	23,5	FB-KK+4/125 <sup>°</sup>	4007475	4	69,61
15,5	FB-KK+2/140 <sup>°</sup>	4007465	4	59,44	24,5	FB-KK+4/140 <sup>°</sup>	4005753	3	77,96
16,0	FB-KK+2/160 <sup>°</sup>	4007466	4	67,96	25,0	FB-KK+4/160 <sup>°</sup>	4001769	3	89,10

<sup>°</sup> Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Schwarz · Länge: 1 m

**KKplus 5**  
Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm

mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
21,5	FB-KK+5/018	4007477	25	29,24					
22,5	FB-KK+5/022	4007478	21	32,26					
23,5	FB-KK+5/028	4005754	20	34,18					
24,5	FB-KK+5/035	4006660	12	36,36					
25,5	FB-KK+5/042	4001770	11	39,63					
26,0	FB-KK+5/048	4001771	9	42,24					
26,5	FB-KK+5/054	4005755	8	45,33					
27,0	FB-KK+5/060	4007479	6	51,74					
27,0	FB-KK+5/064	4007480	6	54,47					
27,5	FB-KK+5/070	4007481	6	51,97					
27,5	FB-KK+5/076	4007482	5	58,91					
28,5	FB-KK+5/089	4007483	4	64,41					
29,0	FB-KK+5/108 <sup>°</sup>	4001772	3	73,48					
29,0	FB-KK+5/114 <sup>°</sup>	4005756	3	77,58					
30,0	FB-KK+5/140 <sup>°</sup>	4007484	2	95,25					

<sup>°</sup> Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)





## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz							
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm				KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm			
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m
11,0	FB-90°-KK+2/015	4008153	29,72	17,0	FB-90°-KK+4/015	4007213	32,91
11,5	FB-90°-KK+2/018	4008154	30,05	17,5	FB-90°-KK+4/018	4003916	32,91
12,0	FB-90°-KK+2/022	4008155	31,36	18,0	FB-90°-KK+4/022	4003917	35,64
12,5	FB-90°-KK+2/028	4003913	31,81	19,0	FB-90°-KK+4/028	4003918	36,41
13,0	FB-90°-KK+2/035	4007033	34,17	19,5	FB-90°-KK+4/035	4003919	43,56
13,5	FB-90°-KK+2/042	4003914	35,30	20,0	FB-90°-KK+4/042	4003920	49,34
13,5	FB-90°-KK+2/048	4008159	45,93	20,5	FB-90°-KK+4/048	4003921	51,22
13,5	FB-90°-KK+2/054	4008160	47,72	21,0	FB-90°-KK+4/054	4003922	54,36
14,0	FB-90°-KK+2/060	4007212	49,62	21,5	FB-90°-KK+4/060	4008177	68,41
14,0	FB-90°-KK+2/064	4008162	60,43	21,5	FB-90°-KK+4/064	4008178	69,81
14,0	FB-90°-KK+2/070	4008163	62,62	22,0	FB-90°-KK+4/070	4008179	71,59
14,0	FB-90°-KK+2/076	4008164	63,60	22,0	FB-90°-KK+4/076	4005797	73,01
14,5	FB-90°-KK+2/080	4008165	65,01	22,5	FB-90°-KK+4/080	4008180	81,11
14,5	FB-90°-KK+2/089	4008166	66,30	22,5	FB-90°-KK+4/089	4005798	83,50
14,5	FB-90°-KK+2/108	4008168	77,43	23,0	FB-90°-KK+4/108	4008182	90,17
15,0	FB-90°-KK+2/114	4003915	79,53	23,5	FB-90°-KK+4/114	4008183	93,05
15,0	FB-90°-KK+2/125	4008169	83,81	23,5	FB-90°-KK+4/125	4008184	98,60
15,5	FB-90°-KK+2/140	4008171	95,70	24,5	FB-90°-KK+4/140	4005799	112,11
16,0	FB-90°-KK+2/160	4008172	103,20	25,0	FB-90°-KK+4/160	4006689	122,28



## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz							
KKplus 5 Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm							
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m				
21,5	FB-90°-KK+5/018	4008186	43,56				
22,5	FB-90°-KK+5/022	4008187	44,85				
23,5	FB-90°-KK+5/028	4008188	50,72				
24,5	FB-90°-KK+5/035	4008189	52,00				
25,5	FB-90°-KK+5/042	4003923	53,90				
26,0	FB-90°-KK+5/048	4008190	55,50				
26,5	FB-90°-KK+5/054	4007034	71,07				
27,0	FB-90°-KK+5/060	4008191	76,64				
27,0	FB-90°-KK+5/064	4008192	79,05				
27,5	FB-90°-KK+5/070	4008193	87,48				
27,5	FB-90°-KK+5/076	4008194	89,07				
28,5	FB-90°-KK+5/089	4008195	94,13				
29,0	FB-90°-KK+5/108	4008196	102,10				
29,0	FB-90°-KK+5/114	4007214	105,75				
30,0	FB-90°-KK+5/140	4008197	127,88				



## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	FB-KK+10-RL	4001778	20	72,72
13	FB-KK+13-RL	4001780	14	77,66
19	FB-KK+19-RL	4001781	10	82,97
25	FB-KK+25-RL	4001782	8	104,83
32	FB-KK+32-RL	4001783	6	110,68

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

## Kaiflex Protect F-BLACK KKplus-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · Zuschnitt

Farbe: Schwarz				
Dämmschicht- dicke mm	Platte · Zuschnitt · selbstklebend 2,0 x 1,0 m			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	FB-KK+10-PL10-SK	4001789	32	85,48
13	FB-KK+13-PL10-SK	4001790	24	90,44
19	FB-KK+19-PL10-SK	4001791	16	95,74
25	FB-KK+25-PL10-SK	4001792	12	117,58
32	FB-KK+32-PL10-SK	4001793	10	123,45

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

## Kaiflex Protect F-BLACK Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./Karton	€/Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml <sup>◊</sup>	4004680	Transparent	12	45,73
	4004679	Schwarz	12	45,73
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/Rolle	€/m <sup>2</sup>
Beschichtungsmaterial	4003843	1.060	25	29,14
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003847	1.060	25	30,95
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/Karton	€/Rolle
Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004685	50	2	56,29
	4004686	100	1	112,55

<sup>◊</sup> Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).



## Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm					KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm				
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m
11,0	AT-KK+2/015	4005586	72	19,12	17,0	AT-KK+4/015	4000697	45	24,75
11,5	AT-KK+2/018	4005587	60	19,55	17,5	AT-KK+4/018	4000698	36	25,29
12,0	AT-KK+2/022	4000690	48	20,19	18,0	AT-KK+4/022	4000699	32	26,14
12,5	AT-KK+2/028	4000691	40	21,74	19,0	AT-KK+4/028	4000700	25	28,17
13,0	AT-KK+2/035	4005588	30	23,36	19,5	AT-KK+4/035	4000701	20	30,93
13,5	AT-KK+2/042	4000692	20	25,55	20,0	AT-KK+4/042	4000702	16	33,01
13,5	AT-KK+2/048	4005589	20	27,19	20,5	AT-KK+4/048	4000703	12	36,25
13,5	AT-KK+2/054	4000693	16	30,47	21,0	AT-KK+4/054	4000704	12	41,73
14,0	AT-KK+2/060	4000694	16	33,86	21,5	AT-KK+4/060	4000705	10	44,07
14,0	AT-KK+2/064	4000695	14	35,09	21,5	AT-KK+4/064	4000706	9	45,88
14,0	AT-KK+2/070	4006529	14	37,47	22,0	AT-KK+4/070	4000707	8	47,95
14,0	AT-KK+2/076	4000696	14	38,82	22,0	AT-KK+4/076	4000708	8	49,40
14,5	AT-KK+2/080	4007365	12	36,67	22,5	AT-KK+4/080	4005592	8	47,40
14,5	AT-KK+2/089	4005590	10	41,84	22,5	AT-KK+4/089	4000709	6	54,80
14,5	AT-KK+2/108 °	4007367	8	47,67	23,0	AT-KK+4/108 °	4000711	5	56,87
15,0	AT-KK+2/114 °	4007368	8	45,77	23,5	AT-KK+4/114 °	4005593	5	65,98
15,0	AT-KK+2/125 °	4007369	6	55,20	23,5	AT-KK+4/125 °	4007376	4	72,40
15,5	AT-KK+2/140 °	4007371	4	56,20	24,5	AT-KK+4/140 °	4007377	3	81,09
16,0	AT-KK+2/160 °	4007372	4	64,24	25,0	AT-KK+4/160 °	4000713	3	92,63

° Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



## Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

**KKplus 5**  
Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm

mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
21,5	AT-KK+5/018	4007378	25	30,34					
22,5	AT-KK+5/022	4007379	21	33,54					
23,5	AT-KK+5/028	4000714	20	35,54					
24,5	AT-KK+5/035	4000715	12	37,82					
25,5	AT-KK+5/042	4000716	11	41,26					
26,0	AT-KK+5/048	4005594	9	43,98					
26,5	AT-KK+5/054	4000717	8	47,20					
27,0	AT-KK+5/060	4000718	6	53,81					
27,0	AT-KK+5/064	4005595	6	51,49					
27,5	AT-KK+5/070	4000719	6	59,44					
27,5	AT-KK+5/076	4000720	5	61,22					
28,5	AT-KK+5/089	4000721	4	67,01					
29,0	AT-KK+5/108 <sup>°</sup>	4007380	3	69,48					
29,0	AT-KK+5/114 <sup>°</sup>	4000722	3	80,66					
30,0	AT-KK+5/140 <sup>°</sup>	4007381	2	90,06					

<sup>°</sup> Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



## Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Silber							
KKplus 2 Dämmschichtdicke 11,0 - 16,0 mm				KKplus 4 Dämmschichtdicke 17,0 - 25,0 mm			
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m	mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m
11,0	AT-90°-KK+2/015	4008198	30,95	17,0	AT-90°-KK+4/015	4007216	34,29
11,5	AT-90°-KK+2/018	4003924	31,33	17,5	AT-90°-KK+4/018	4003930	34,29
12,0	AT-90°-KK+2/022	4003925	32,67	18,0	AT-90°-KK+4/022	4003931	37,11
12,5	AT-90°-KK+2/028	4003926	33,14	19,0	AT-90°-KK+4/028	4003932	37,93
13,0	AT-90°-KK+2/035	4007215	35,60	19,5	AT-90°-KK+4/035	4003933	45,41
13,5	AT-90°-KK+2/042	4003927	36,77	20,0	AT-90°-KK+4/042	4003934	51,37
13,5	AT-90°-KK+2/048	4008202	47,85	20,5	AT-90°-KK+4/048	4003935	53,35
13,5	AT-90°-KK+2/054	4003928	49,71	21,0	AT-90°-KK+4/054	4003936	56,64
14,0	AT-90°-KK+2/060	4008204	51,67	21,5	AT-90°-KK+4/060	4003937	71,26
14,0	AT-90°-KK+2/064	4008205	62,95	21,5	AT-90°-KK+4/064	4008218	72,73
14,0	AT-90°-KK+2/070	4006690	65,24	22,0	AT-90°-KK+4/070	4006691	74,57
14,0	AT-90°-KK+2/076	4003929	66,26	22,0	AT-90°-KK+4/076	4003938	76,04
14,5	AT-90°-KK+2/080	4008206	67,72	22,5	AT-90°-KK+4/080	4007217	84,49
14,5	AT-90°-KK+2/089	4008207	69,07	22,5	AT-90°-KK+4/089	4003939	86,98
14,5	AT-90°-KK+2/108	4008209	80,66	23,0	AT-90°-KK+4/108	4003941	93,94
15,0	AT-90°-KK+2/114	4008210	82,85	23,5	AT-90°-KK+4/114	4007035	96,93
15,0	AT-90°-KK+2/125	4008211	87,30	23,5	AT-90°-KK+4/125	4008219	102,73
15,5	AT-90°-KK+2/140	4008213	99,70	24,5	AT-90°-KK+4/140	4008220	116,81
16,0	AT-90°-KK+2/160	4008214	107,51	25,0	AT-90°-KK+4/160	4003942	127,38



## Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Silber							
KKplus 5							
Dämmschichtdicke 21,5 - 30,0 mm							
mittl. DSD mm	Dimension	Artikel-Nr.	€/m				
21,5	AT-90°-KK+5/018	4008221	45,41				
22,5	AT-90°-KK+5/022	4007036	46,72				
23,5	AT-90°-KK+5/028	4003943	52,83				
24,5	AT-90°-KK+5/035	4003944	54,16				
25,5	AT-90°-KK+5/042	4003945	56,14				
26,0	AT-90°-KK+5/048	4007037	57,79				
26,5	AT-90°-KK+5/054	4003946	74,02				
27,0	AT-90°-KK+5/060	4008222	79,83				
27,0	AT-90°-KK+5/064	4008223	82,34				
27,5	AT-90°-KK+5/070	4003947	91,12				
27,5	AT-90°-KK+5/076	4007038	92,77				
28,5	AT-90°-KK+5/089	4008224	98,05				
29,0	AT-90°-KK+5/108	4008225	106,34				
29,0	AT-90°-KK+5/114	4008226	110,17				
30,0	AT-90°-KK+5/140	4008227	133,21				



## Kaiflex Protect Alu-TEC KKplus-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/ m <sup>2</sup>
10	AT-KK+10-RL	4000723	20	74,15	AT-KK+10-RL-SK	4005585	20	87,18
13	AT-KK+13-RL	4000724	14	79,21	AT-KK+13-RL-SK	4000686	14	92,26
19	AT-KK+19-RL	4000725	10	84,60	AT-KK+19-RL-SK	4000687	10	97,68
25	AT-KK+25-RL	4000726	8	106,91	AT-KK+25-RL-SK	4000688	8	119,93
32	AT-KK+32-RL	4000727	6	112,93	AT-KK+32-RL-SK	4000689	6	125,93

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

## Kaiflex Protect Alu-TEC Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Farbe	Stk./ Karton	€/ Stk.
Dichtmasse · Inhalt: 290 ml <sup>◇</sup>	4004680	Transparent	12	45,73
	4004678	Grau	12	45,73
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	m/ Rolle	€/ m <sup>2</sup>
Beschichtungsmaterial	4003844	1.060	25	29,14
Beschichtungsmaterial · selbstklebend	4003845	1.060	25	30,95
Beschreibung	Artikel-Nr.	Breite mm	Rollen/ Karton	€/ Rolle
Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge	4004681	20	30	48,16
	4004682	50	12	80,66
	4004684	100	6	161,36
Protect Alu Klebeband · 25 m Länge	4004401	19	36	30,04
Protect Alu Klebeband · 50 m Länge	4004402	50	24	53,05
	4004403	100	12	104,07

<sup>◇</sup> Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung.

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).





## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m

13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
AN-ST13x015	4006730	77	17,47	AN-ST19x015	4007687	43	22,58
AN-ST13x018	4006731	65	17,84	AN-ST19x018	4002719	39	23,12
AN-ST13x022	4002709	55	18,44	AN-ST19x022	4002720	37	23,87
AN-ST13x028	4002710	43	19,86	AN-ST19x028	4002722	29	25,77
AN-ST13x035	4002711	38	21,35	AN-ST19x035	4002723	24	28,23
AN-ST13x042	4002712	28	23,31	AN-ST19x042	4002724	20	30,14
AN-ST13x048	4002713	24	24,81	AN-ST19x048	4002725	15	33,11
AN-ST13x054	4005842	23	27,86	AN-ST19x054	4002726	15	38,12
AN-ST13x060	4002715	20	30,93	AN-ST19x060	4002727	14	40,25
AN-ST13x064	4006733	20	32,09	AN-ST19x064	4002728	14	41,89
AN-ST13x070	4007679	20	34,21	AN-ST19x070	4005843	14	39,81
AN-ST13x076	4002716	17	35,45	AN-ST19x076	4002729	14	45,12
AN-ST13x080	4007680	15	33,47	AN-ST19x080	4007689	13	43,29
AN-ST13x089	4002717	15	38,19	AN-ST19x089	4002730	11	50,07
AN-ST13x108 <sup>°</sup>	4007682	14	39,64	AN-ST19x108 <sup>°</sup>	4002731	10	57,17
AN-ST13x114 <sup>°</sup>	4002718	14	45,99	AN-ST19x114 <sup>°</sup>	4007691	9	60,31
AN-ST13x125 <sup>°</sup>	4007683	10	50,40	AN-ST19x125 <sup>°</sup>	4007692	9	66,13
AN-ST13x140 <sup>°</sup>	4007685	9	51,36	AN-ST19x140 <sup>°</sup>	4007693	5	67,34
AN-ST13x160 <sup>°</sup>	4007686	8	64,55	AN-ST19x160 <sup>°</sup>	4002733	4	84,63

<sup>°</sup> Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)



## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Silber · Länge: 1 m							
25 mm Dämmschichtdicke							
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m				
AN-ST25x018	4002734	25	27,76				
AN-ST25x022	4002735	21	30,64				
AN-ST25x028	4002736	20	32,46				
AN-ST25x035	4002737	16	34,54				
AN-ST25x042	4002738	12	37,66				
AN-ST25x048	4002739	12	40,14				
AN-ST25x054	4002740	11	43,07				
AN-ST25x060	4002741	11	49,16				
AN-ST25x064	4007694	9	52,02				
AN-ST25x070	4007695	9	54,31				
AN-ST25x076	4002742	9	55,95				
AN-ST25x089	4002743	7	61,18				
AN-ST25x108 <sup>°</sup>	4005844	5	63,45				
AN-ST25x114 <sup>°</sup>	4007696	5	67,00				
AN-ST25x140 <sup>°</sup>	4007697	3	82,26				

<sup>°</sup> Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

## Kaiflex Protect Alu-NET ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Silber								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
10	AN-ST10-RL	4002744	20	54,54	AN-ST10-RL-SK	4002750	20	67,31
13	AN-ST13-RL	4002745	14	58,25	AN-ST13-RL-SK	4002752	14	71,04
19	AN-ST19-RL	4002746	10	62,22	AN-ST19-RL-SK	4002754	10	75,00
25	AN-ST25-RL	4002747	8	78,62	AN-ST25-RL-SK	4002756	8	91,39
32	AN-ST32-RL	4002748	6	83,02	AN-ST32-RL-SK	4002757	6	95,80

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.



## Kaiflex Protect TS KKplus-Platte · TS-oberflächenbeschichtet

Farbe: Schwarz								
Dämmschicht- dicke mm	Platte · endlos 1 m Breite				Platte · endlos · selbstklebend 1 m Breite			
	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>	Dimension	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> / Karton	€/m <sup>2</sup>
6	TS-KKp+06-RL	4007645	30	36,36	TS-KKp+06-RL-SK	4007646	30	49,16
10	TS-KKp+10-RL	4002531	20	46,35	TS-KKp+10-RL-SK	4002536	20	59,15
13	TS-KKp+13-RL	4002532	14	51,14	TS-KKp+13-RL-SK	4006720	14	63,95
19	TS-KKp+19-RL	4002533	10	56,42	TS-KKp+19-RL-SK	4006721	10	69,21
25	TS-KKp+25-RL	4002534	8	72,45	TS-KKp+25-RL-SK	4007647	8	85,25
32	TS-KKp+32-RL	4002535	6	77,52	TS-KKp+32-RL-SK	4007648	6	90,34

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

## Kaiflex Protect TS Band

Farbe: Schwarz · selbstklebend						
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rollen
TS-TAPE	4004074	15	50	3	12	51,37



## Kaiflex HT s2 Schlauch

Farbe: Grau - Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)				
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
9,0	HTs2-09x015	4013374	204	1,55	13,0	HTs2-10x015	4013250	132	1,64
9,0	HTs2-09x018	4013375	168	1,65	13,0	HTs2-10x018	4013252	132	1,75
9,0	HTs2-09x022	4013376	112	1,85	12,5	HTs2-10x022	4013254	96	1,96
9,0	HTs2-09x028	4013377	108	2,11	• 12,5	HTs2-10x028	4013256	72	2,22
9,0	HTs2-09x035	4013258	70	2,90	18,5	HTs2-15x028	4013378	48	5,64
9,0	HTs2-09x042	4013259	60	3,40	18,5	HTs2-15x035	4013379	22	6,95
9,0	HTs2-09x048	4013261	50	5,25	24,0	HTs2-20x042	4013279	24	12,42
9,0	HTs2-09x054	4013263	44	6,30	26,0	HTs2-24x048	4013381	24	14,88
9,0	HTs2-09x060	4013265	40	7,73	30,5	HTs2-30x054	4013382	16	27,27
9,0	HTs2-09x076	4013268	34	16,84	◇ 37,0	HTs2-30x060	4013383	10	30,21
9,0	HTs2-09x089	4013269	30	22,56	◇ 44,0	HTs2-40x076	4013388	8	47,06
					◇ 52,0	HTs2-40x089	4013391	6	59,97

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)									
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m					
27,0	HTs2-20x015	4013271	40	5,60					
26,5	HTs2-20x018	4013273	40	5,81					
26,0	HTs2-20x022	4013275	40	6,33					
• 25,5	HTs2-20x028	4013277	36	7,12					
◇ 39,0	HTs2-30x028	4013384	18	22,70					
◇ 38,0	HTs2-30x035	4013386	16	25,15					
◇ 49,5	HTs2-40x042	4013389	8	39,48					
◇ 53,0	HTs2-40x048	4013397	8	46,73					

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

◇ Farbe: Schwarz



## Kaiflex HT s2 Schlauch · selbstklebend

Farbe: Grau · Länge: 2 m										
Anwendungsbereich C + D (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)					Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
9,0	HTs2-09x042-SK	4013260	60	10,29	13,0	HTs2-10x015-SK	4013251	132	5,26	
9,0	HTs2-09x048-SK	4013262	50	12,14	13,0	HTs2-10x018-SK	4013253	116	5,49	
9,0	HTs2-09x054-SK	4013264	44	13,86	12,5	HTs2-10x022-SK	4013255	96	6,30	
9,0	HTs2-09x060-SK	4013266	40	14,96	• 12,5	HTs2-10x028-SK	4013257	72	7,12	
					18,5	HTs2-15x028-SK	4013517	48	13,01	
					18,5	HTs2-15x035-SK	4013380	22	14,86	
					24,0	HTs2-20x042-SK	4013284	24	26,00	
					26,0	HTs2-24x048-SK	4013519	24	33,73	

Anwendungsbereich A 100 % (gemäß GEG)										
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
27,0	HTs2-20x015-SK	4013272	40	16,49						
26,5	HTs2-20x018-SK	4013274	40	17,11						
26,0	HTs2-20x022-SK	4013276	40	18,36						
• 25,5	HTs2-20x028-SK	4013278	36	19,89						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr

## Kaiflex HT s2 Schlauch · endlos

Farbe: Grau · Länge: 2 m										
Anwendungsbereich B 50 % (gemäß GEG)										
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m						
13,0	HTs2-10x015-E	4013283	21	1,64						
13,0	HTs2-10x018-E	4013282	20	1,75						
12,5	HTs2-10x022-E	4013281	19	1,96						
• 12,5	HTs2-10x028-E	4013280	17	2,22						

■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

• GEG nicht für Cu-Rohr



## Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau - Länge: 2 m

Dämmschichtdicke 5,0 mm (gemäß DIN 1988-200)						Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
	∅	5	PE-05x015	4013333	480	0,72		9	PE-09x015	4013339	380	0,66
	∅	5	PE-05x018	4013334	420	0,79		9	PE-09x018	4013340	330	0,75
	∅	5	PE-05x022	4013335	360	0,87		9	PE-09x022	4013341	250	0,80
	∅	5	PE-05x028	4013336	250	0,95		9	PE-09x028	4013342	190	0,88
	∅	5	PE-05x035	4013337	182	1,34		9	PE-09x035	4013343	150	1,10
							9	PE-09x042	4013344	110	1,64	
							9	PE-09x048	4013345	90	2,16	
							9	PE-09x054	4013346	70	2,74	
							9	PE-09x060	4013347	66	2,97	
							9	PE-09x076	4013348	48	4,20	
							9	PE-09x089	4013349	40	4,96	
							9	PE-09x108	4013351	24	6,34	
							9	PE-09x114	4013352	24	6,82	

Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 - 25,0 mm (gemäß GEG)						Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)						
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
		13	PE-13x015	4013353	256	0,96		27	PE-25x015	4013387	90	3,27
		13	PE-13x018	4013354	220	1,02		26	PE-25x018	4013392	90	3,98
		13	PE-13x022	4013355	180	1,29		26	PE-25x022	4013393	70	4,46
	(1)	13	PE-13x028	4013356	140	1,49	(1)	25	PE-25x028	4013395	66	4,82
		20	PE-20x028	4013371	96	3,87						
		25	PE-25x035	4013398	56	6,17						
		25	PE-25x042	4013400	48	7,19						
		25	PE-25x048	4013402	40	7,71						

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nicht für Cu-Rohr

∅ ungeschlitz



## Kaifoam PE Isolierung

Farbe: Grau · Länge: 2 m											
13 mm Dämmschichtdicke					20 mm Dämmschichtdicke						
	Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
							20	PE-20x015	4013366	134	2,97
							20	PE-20x018	4013368	126	3,03
							20	PE-20x022	4013369	108	3,18
	13	PE-13x035	4013357	120	1,90		20	PE-20x035	4013373	70	4,60
	13	PE-13x042	4013358	90	2,74		20	PE-20x042	4013313	60	5,12
	13	PE-13x048	4013359	70	3,48		20	PE-20x048	4013314	48	6,68
	13	PE-13x054	4013360	66	4,36		20	PE-20x054	4013315	48	7,34
	13	PE-13x060	4013361	48	4,66		20	PE-20x060	4013316	40	8,51
	13	PE-13x076	4013362	40	5,10		20	PE-20x076	4013317	26	12,31
	13	PE-13x089	4013363	30	6,45		20	PE-20x089	4013318	24	13,19
	13	PE-13x108	4013364	24	7,65		20	PE-20x108	4013319	16	22,59
	13	PE-13x114	4013365	22	8,36		20	PE-20x114	4013320	14	19,78

## Kaifoam PE-DHplus PE-Dämmhülse · eckig · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m							
Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)				Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-DH+-09x015	4004500	170	2,75	PE-DH+-27x015	4004507	100	5,93
PE-DH+-09x018	4004501	120	2,83	PE-DH+-26x018	4004505	84	6,57
PE-DH+-09x022	4004502	110	3,30	PE-DH+-26x022	4004506	72	7,41
PE-DH+-09x028	4004503	70	4,39	PE-DH+-25x028	4004504	58	8,21

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.



## Kaifoam PE-RO PE-Isolierung · mit strapazierfähiger Folienummantelung

Farbe: Rot · Länge: 2 m

Anwendungsbereich C + D Dämmschichtdicke 9,0 mm (gemäß GEG bzw. DIN 1988-200)						Anwendungsbereich B 50 % Dämmschichtdicke 13,0 - 20,0 mm (gemäß GEG)					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
9	PE-RO-09x015	4013304	380	1,63		13	PE-RO-13x015	4013310	256	2,02	
9	PE-RO-09x018	4013305	330	1,68		13	PE-RO-13x018	4013311	220	2,35	
9	PE-RO-09x022	4013306	250	1,82		13	PE-RO-13x022	4013312	180	2,72	
9	PE-RO-09x028	4013307	190	2,17	(1)	13	PE-RO-13x028	4013321	140	3,38	
						20	PE-RO-20x028	4013324	96	5,60	
9	PE-RO-09x035	4013308	150	2,50		20	PE-RO-20x035	4013325	70	5,90	
9	PE-RO-09x042	4013309	110	3,30							

Anwendungsbereich A 100 % Dämmschichtdicke 25,0 - 27,0 mm (gemäß GEG)						13 mm Dämmschichtdicke					
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m		Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m	
27	PE-RO-27x015	4013332	90	5,94							
26	PE-RO-26x018	4013330	90	8,80							
26	PE-RO-26x022	4013331	70	9,38							
25	PE-RO-25x028	4013327	66	10,46							
25	PE-RO-25x035	4013328	56	10,99		13	PE-RO-13x035	4013322	120	3,53	
25	PE-RO-25x042	4013329	48	11,08		13	PE-RO-13x042	4013323	90	4,06	

20 mm Dämmschichtdicke											
Ist-Dicke mm	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/ m							
20	PE-RO-20x042	4013326	60	8,17							

9 mm Dämmschichtdicke – Dämmung für Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau (gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG) und von sanitären Kaltwasserleitungen

■ 100 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG · ■ 50 % Dämmschichtdicke – Gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG

Dämmstärken für andere Materialwerkstoffe müssen beachtet werden.

Hinweise: (1) GEG nur für Fe-Rohr · (2) GEG nur für Cu-Rohr

\* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



## Kaifoam PE-DWS PE-Dünnwandschlauch · mit Innen- und Außenfolie

Farbe: Rot · Länge: 10 m				
4 mm Dämmschichtdicke				
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	
PE-DWS-04x015	4013298	600	0,87	
PE-DWS-04x018	4013299	600	1,00	
PE-DWS-04x022	4013300	600	1,09	
PE-DWS-04x028	4013301	500	1,38	
PE-DWS-04x035	4013302	400	1,72	
PE-DWS-04x042	4013303 *	400	2,08	

## Kaifoam PE-AB PE-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Rot · Länge: 10 m							
5 mm Dämmschichtdicke				9 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
PE-AB-05x050	4002669	180	2,81	PE-AB-09x050	4004514	50	7,50
PE-AB-05x070	4002670	130	3,55	PE-AB-09x070	4004515	50	9,54
PE-AB-05x080 <sup>°</sup>	4002671	130	3,71	PE-AB-09x080	4004516	50	12,02
PE-AB-05x090 <sup>°</sup>	4002672	100	3,91				
PE-AB-05x100	4002673	100	4,04	PE-AB-09x100	4004517	50	12,68
PE-AB-05x125	4002674	80	5,60	PE-AB-09x125	4004518	40	15,06
PE-AB-05x150	4002675	80	7,91				

<sup>°</sup> Spiral-Wickelfalzrohre

## Kaifoam PE-STR PE-Streifen

Farbe: Rot · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
PE-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4004492	200	720	2,29
PE-STR-100		4004493	200	720	3,51
PE-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus geschlossenzelligem PE, mit roter, feuchtigkeitsperrender PE-Folie	4004494	25	90	5,80
PE-STR-100-SK		4004495	25	90	6,82

## Kaifoam VL-DWS Vlies-Dünnwandschlauch

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-DWS-04x015	4004477	20	200	1,10	
VL-DWS-04x018	4004478	20	200	1,29	
VL-DWS-04x022	4004479	20	200	1,39	
VL-DWS-04x028	4004480	20	200	1,61	
VL-DWS-04x035	4004481	10	100	1,93	
VL-DWS-04x042	4004482	10	100	2,17	

## Kaifoam VL-AB Vlies-Dämmung · für Abflussrohre

Farbe: Weiß · Länge: 10 m					
4 mm Dämmschichtdicke					
Dimension	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/m	
VL-AB-04x050	4004483	10	100	2,96	
VL-AB-04x070	4004484	10	100	3,81	
VL-AB-04x100	4004486	10	100	5,28	
VL-AB-04x125	4004487	5	50	5,94	

## Kaifoam VL-STR Vlies-Streifen

Farbe: Weiß · Länge: 3,60 m					
Dimension	Beschreibung	Artikel-Nr.	Rollen/ VPE	m/ VPE	€/Rolle
VL-STR-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004496	200	720	1,14
VL-STR-100		4004497	200	720	1,76
VL-STR-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies	4004498	25	90	4,25
VL-STR-100-SK		4004499	25	90	5,31
VL-STR-PE-70	einlagig, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004488	200	720	2,22
VL-STR-PE-100		4004489	200	720	3,17
VL-STR-PE-70-SK	einlagig selbstklebend, Isolierschicht aus unverrottbarem, vernadeltem Vlies, mit weißer, feuchtigkeitssperrender PE-Folie	4004490	25	90	5,31
VL-STR-PE-70-SK		4004491	25	90	6,39





## Kaiflex Solar EPDM Schlauch · endlos

Farbe: Schwarz · Länge: 2 m							
13 mm Dämmschichtdicke				19 mm Dämmschichtdicke			
Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m	Dimension	Artikel-Nr.	m/ Karton	€/m
SEPDM-13x015-E	4003220	18	7,99	SEPDM-19x015-E	4003225	14	14,82
SEPDM-13x018-E	4003221	16	8,66	SEPDM-19x018-E	4003226	12	15,21
SEPDM-13x022-E	4003222	15	9,42	SEPDM-19x022-E	4003227	10	17,40
SEPDM-13x028-E	4003223	11	10,23	SEPDM-19x028-E	4003228	8	20,75
SEPDM-13x035-E	4003224	10	12,39	SEPDM-19x035-E	4003229	6	24,04



**Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 VA** Vorisoliertes Rohrsystem

Farbe: Schwarz · Lieferung inkl. Erweiterungs-Fittingsatz

14 mm  
Wanddicke

Dimension	Artikel-Nr.	Ø Rohr + Dämmung mm	Kartons/ Palette	m/ Karton	€/m
SEPDMP2i2-VA-14x016/10	4004643	100	10	10	73,24
SEPDMP2i2-VA-14x016/15	4004644	100	10	15	70,22
SEPDMP2i2-VA-14x016/20	4004645	100	7	20	68,83
SEPDMP2i2-VA-14x016/25	4004646	100	6	25	67,99
SEPDMP2i2-VA-14x016/50 <sup>°</sup>	4004647	100	4	50	67,99
SEPDMP2i2-VA-14x020/10	4004648	110	10	10	86,77
SEPDMP2i2-VA-14x020/15	4004649	110	8	15	82,80
SEPDMP2i2-VA-14x020/20	4004650	110	6	20	80,84
SEPDMP2i2-VA-14x020/25	4004651	110	4	25	79,71
SEPDMP2i2-VA-14x020/50 <sup>°</sup>	4004652	110	4	50	79,71
SEPDMP2i2-VA-14x025/10	4004653	120	8	10	107,42
SEPDMP2i2-VA-14x025/15	4004654	120	6	15	103,06
SEPDMP2i2-VA-14x025/20	4004655	120	4	20	99,85
SEPDMP2i2-VA-14x025/25	4004656	120	4	25	99,72
SEPDMP2i2-VA-14x025/50 <sup>°</sup>	4007736	120	4	50	99,72

\* Sonderlängen von 50 Metern pro Holztrommel auf Anfrage erhältlich. Lieferung ausschließlich in vollen Verpackungseinheiten.

<sup>°</sup> Lieferung ohne Fittingsatz


**Kaiflex Solar EPDMplus 2in2 Zubehör für metallisch dichtende Verschraubungen**

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
<b>Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set</b>			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004843	10	122,68
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4007324	10	160,00
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG, 2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008600	10	201,67
<b>Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set</b>			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4007203	10	153,66
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4007204	10	138,15
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 3 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008619	10	224,85
<b>Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set</b>			
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 1" IG	4008620	10	75,39
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004867	10	69,20
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" AG, 1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1" IG	4008621	10	117,71
<b>Steckverbindung, Komplett-Anschluss-Set</b>			
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004868	10	58,76
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004869	10	74,40
2 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4008622	10	110,66
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x 18/22 mm CU	4004856	10	30,69
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 18/22 mm CU	4004857	10	32,63
1 x Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 18/22 mm CU	4004858	10	45,68
<b>Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Außengewinde</b>			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" AG	4004845	10	22,85
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" AG	4004851	10	33,29
Klemmring-Schnellverschraubung DN 25 x 1¼" AG	4004855	10	31,33
<b>Steckverbindung, Klemmring-Schnellverschraubung mit Innengewinde</b>			
Klemmring-Schnellverschraubung DN 16 x ¾" IG	4004846	10	19,55
Klemmring-Schnellverschraubung DN 20 x 1" IG	4004852	10	34,56
<b>Steckverbindung, Erweiterungs-Fittingsatz</b>			
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 16 x DN 16	4004859	10	27,40
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 20 x DN 20	4004860	10	39,17
Klemmring Wellrohrschnellkupplung DN 25 x DN 25	4004861	10	54,82
<b>Ersatzdichtungsring</b>			
Ersatzdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4004844	10	7,55
Ersatzdichtungsring DN 20, 10 Stück/Beutel	4008601	10	Pa.A.
Ersatzdichtungsring DN 25, 10 Stück/Beutel	4008602	10	Pa.A.

Pa.A.: Preis auf Anfrage


**Kaiflex Solar EPDMplus 2in2** Zubehör für flach dichtende Verschraubungen

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
<b>Klemmringset</b>			
Klemmringset 4 x Kupplung CU 22 – DN 16 mit je 4 Klemmringverschraubungen CU 22, 4 Schneidringen CU 22, 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007149	1	<b>104,83</b>
<b>Erweiterungs-Fittingsatz</b>			
DN 12 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4008468	1	<b>36,99</b>
DN 16 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004813	1	<b>51,41</b>
DN 20 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004814	1	<b>82,58</b>
DN 25 mit 4 Einlegeringen, 4 Überwurfmuttern, 4 Dichtringen und 2 Doppelnippel	4004815	1	<b>148,48</b>
<b>Reduziernippelset</b>			
Reduziernippelset 4 x ¾" AG – ½" AG mit 4 Einlegeringen DN 16, 4 Dichtringen DN 16 und 4 Überwurfmuttern ¾"	4007150	1	<b>89,64</b>
Reduziernippelset 4 x 1" AG – ¾" AG mit 4 Einlegeringen DN 20, 4 Dichtringen DN 20 und 4 Überwurfmuttern 1"	4004819	1	<b>126,51</b>
<b>Flanschwerkzeug</b>			<b>€/Stk.</b>
Flansch-Schlagwerkzeug, Grundkörper ohne Klemmbacken für DN 16 - DN 25	4004816	1	<b>287,27</b>
DN 12 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4008463	1	<b>487,56</b>
DN 16 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004810	1	<b>451,45</b>
DN 20 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004811	1	<b>451,45</b>
DN 25 Klemmbacken für Schlagwerkzeug	4004812	1	<b>451,45</b>
<b>Ersatzflachdichtungsring</b>			
Ersatzflachdichtungsring DN 16, 10 Stück/Beutel	4013153	10	<b>Pa.A.</b>

**Kaiflex Solar EPDMplus 2in2** Sonstiges Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel/ Karton	€/Beutel
<b>Oval-Befestigungsschellen</b>			
VA DN 12, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008473	4	<b>36,32</b>
VA DN 16, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004820	4	<b>34,46</b>
VA DN 20, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004821	4	<b>35,74</b>
VA DN 25, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4004822	4	<b>38,78</b>
CU 15, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008474	4	<b>36,32</b>
CU 18, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008475	4	<b>36,32</b>
CU 22, DSD 14 mm mit Stockschraube M 8 x 80 und Dübel S 10	4008476	4	<b>38,60</b>
<b>Kaiflex Universal-Endkappe</b>			<b>€/Stk.</b>
Universal-Endkappe, temperaturbeständig bis +130 °C, Länge: 7 cm	4004141	4	<b>5,54</b>
<b>Solar PICTape</b>			<b>€/Rolle</b>
Solar PICTape, selbstklebend, Länge: 2,5 m; Breite: 50 mm	4004731	30 Rl./ Kt.	<b>9,47</b>

**Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte**

Farbe: Dunkelgrau

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite mm	Länge m	€/m
PYROSTAR-BSM-125/05	4004404	125	5	100,39
PYROSTAR-BSM-125/10	4004405	125	10	100,39

**Kaiflex Pyrostar Zubehör**

Beschreibung	Format	Artikel-Nr.	Stk./Karton	€/Stk.
BMK Brandschutzmasse Kartusche	Kartusche 0,4 kg	4004406	12	35,32





## Kleber · Reiniger · Schutzanstrich · Dichtmasse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
<b>Kleber</b>				
Kaiflex Spezialkleber 415	4007232	660 g	20	<b>72,90</b>
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei · Pinseldose	4004706	220 g	24	<b>23,67</b>
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004708	660 g	20	<b>46,51</b>
Kaiflex Spezialkleber 414 · toluolfrei	4004710	2.200 g	6	<b>127,24</b>
Kaiflex Spezialkleber 494 HHF · hexan- und halogenfrei	4012616	2.200 g	6	<b>210,27</b>
Kaiflex Spezialkleber 515 ECO · lösemittelfrei	4013475	1.000 g	12	<b>83,88</b>
Kaiflex Spezialkleber EPDM · toluolfrei	4004699	660 g	20	<b>75,10</b>
<b>Reiniger</b>				
Kaiflex Reiniger	4004732	1,0 l	12	<b>36,29</b>
<b>Schutzanstrich</b>				
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Reinweiß RAL 9010	4004719	0,75 l	4	<b>76,98</b>
Kaifinish Color · Schutzanstrich · Grau RAL 7035	4004720	0,75 l	4	<b>76,98</b>
<b>Dichtmasse</b>				
Coltogum® Dichtmasse Hitzebeständig · rotbraun · Kartusche	4004472	310 ml	12	<b>24,77</b>

\* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

## Werkzeuge

Beschreibung	Artikel-Nr.	Inhalt/ VPE	€/VPE
<b>Kleberpumpe</b>			
Kleberpumpe · langer Hals · 17 mm Pinsel	4004718	1	<b>131,01</b>
Kleberpumpe · kurzer Hals · 17 mm Pinsel	4004715	1	<b>123,01</b>
Pinsel 11 mm	4004716	1	<b>44,99</b>
Pinsel 17 mm	4004717	1	<b>44,99</b>
<b>Messer</b>			
Keramikkmesser · Messer mit keramischer Klinge (15 cm) und Kunststoffgriff (14 cm)	4004737	1	<b>68,90</b>
Mattenmesser	4004735	1	<b>40,12</b>
Messerset · 3 Messer, 1 Wetzstein	4004736	1	<b>131,46</b>
<b>Gelstift</b>			
Gelstifte · Silber · zum Beschriften von Dämmmaterial	4004730	12	<b>141,98</b>



## Klebebänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
<b>Kaiflex Tape</b>						
Kaiflex KKplus s1 Tape · mit Beschichtung (INCERAM-Cladding) · selbstklebend	4010454	15	50	4	12	<b>91,92</b>
Kaiflex KKplus s2 Tape · selbstklebend	4010453	15	50	3	12	<b>85,23</b>
Kaiflex KKplus s3 Tape · selbstklebend	4004659	15	50	3	12	<b>81,18</b>
Kaiflex EPDMplus Tape · selbstklebend	4004142	15	50	3	12	<b>93,97</b>
Kaiflex HFplus s2 Tape · selbstklebend	4005135	15	50	3	12	<b>102,91</b>
Kaiflex HT Tape · selbstklebend	4013521	15	50	3	12	<b>93,29</b>
<b>Alu Tape</b>						
Alu Tape · selbstklebend · Reinalu	4010312	50	50	30 µm	24	<b>25,06</b>
<b>PE Tape</b>						
PE Tape · selbstklebend · Grau	4004750	10	50	3	10	<b>14,97</b>
PE Tape · selbstklebend · Rot	4004751	10	50	2	10	<b>14,19</b>
<b>Gewebe Tape</b>						
Gewebe Tape · selbstklebend · Silbergrau	4004779	50	50	–	24	<b>22,98</b>
Gewebe Tape · selbstklebend · Rot	4004780	50	50	–	24	<b>22,92</b>
Gewebe Tape · selbstklebend · Schwarz	4004781	50	50	–	24	<b>22,92</b>
<b>PVC-Klebeband</b>						
PVC Tape · selbstklebend · Hellgrau	4004769	10	30	–	60	<b>3,95</b>
	4004770	10	50	–	36	<b>5,52</b>
	4004771	25	25	–	36	<b>7,01</b>
	4004773	25	30	–	12	<b>8,48</b>
PVC Tape · selbstklebend · Schwarz	4004817	10	30	–	60	<b>4,20</b>
	4004818	10	50	–	36	<b>6,93</b>
PVC Tape · selbstklebend · Rot	4010309	25	50	–	18	<b>16,56</b>
	4004519	10	30	–	100	<b>4,57</b>
PVC Tape · selbstklebend · Silbergrau	4004752	25	50	–	18	<b>12,75</b>
	4004753	10	50	–	36	<b>7,26</b>
	4004747	10	30	–	60	<b>4,47</b>

## Sonstiges

Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk./VPE	€/Stk.
<b>Brandschottschild</b>			
Brandschottschild · zur fachlich korrekten Kennzeichnung von Rohrabschottungen	4013574	25	<b>1,62</b>



## Endmanschettenbänder

Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge m	Breite mm	Rollen/ Karton	€/Rolle
<b>Endmanschettenband · Grau</b>					
Endmanschettenband · Grau	4004791	10	20	5	26,19
	4004792	10	25	5	27,67
	4004793	10	30	5	30,29
	4004794	10	40	5	40,82
	4004795	10	50	5	42,04

## Wickel-/Bindedraht

Beschreibung	Artikel-Nr.	Stk./ VPE	€/Stk.
<b>Wickel-/Bindedraht</b>			
Wickel-/Bindedraht · Stärke/Stäbchen ca. 0,65 mm · ca. 100 g	4004806	25	3,28

## Nieten · PE-Clipse

Beschreibung	Artikel-Nr.	Beutel- inhalt	Beutel/ VPE	€/Beutel
<b>Nieten</b>				
Nieten · Grau	4004783	1.000	10	16,83
Nieten · Weiß	4004784	1.000	10	16,83
<b>PE-Clipse</b>				
PE-Clipse · Grau	4004756	100	25	6,19



## Kaifinish® Korrosionsschutz

Beschreibung	Artikel-Nr.	Gebinde	Doseninhalt	Dosen/ Karton	€/Dose
<b>Haftvermittler</b>					
Kaifinish Primer (Haftvermittler)	4004474	Dose	2,5 kg	4	<b>73,96</b>
<b>Grundlack</b>					
Kaifinish Base (Korrosionsschutz Grundlack)	4004475	Dose	3,5 kg	4	<b>106,43</b>
<b>Decklack</b>					
Kaifinish Cover (Korrosionsschutz Decklack)	4004476	Dose	3,5 kg	4	<b>123,56</b>



## § 1 Geltungsbereich

(1) Für alle Verkäufe und Lieferungen der Kaimann GmbH („Verkäufer“) an einen Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen („Käufer“) (zusammen „die Parteien“) gelten ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers („Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen“).

(2) Unabhängig davon, ob die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nochmals ausdrücklich vereinbart werden, gelten sie auch für alle künftigen Verkäufe und Lieferungen des Verkäufers an den Käufer. Anwendung findet jeweils die bei Vertragsschluss aktuelle Fassung. Über neue Fassungen der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich informieren.

(3) Entgegenstehende, von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende oder sie ergänzende Bedingungen des Käufers erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, er hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn der Verkäufer einen Auftrag in Kenntnis entgegenstehender oder von den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Käufers vorbehaltlos ausführt.

## § 2 Angebote, Vertragsschluss, sonstige Erklärungen

(1) Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer ein Angebot des Käufers durch schriftliche Auftragsbestätigung (auch per E-Mail) oder durch Ausführung der Bestellung annimmt. Der Käufer ist an seine Bestellung bei der Kaimann GmbH 10 Tage gebunden.

(2) Mündliche Zusagen durch Vertreter oder sonstige Hilfspersonen des Verkäufers sind nur verbindlich, wenn und soweit der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform.

## § 3 Leistung durch Dritte

Der Verkäufer behält sich vor, vertraglich geschuldete Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen. Die Rechte des Käufers gegen den Verkäufer bleiben davon unberührt.

## § 4 Rücktrittsrecht des Verkäufers

(1) Im Falle ausbleibender, nicht richtiger oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

(2) Ferner ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der Käufer einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt oder eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist.

(3) Sonstige Rücktrittsrechte des Verkäufers bleiben unberührt.

## § 5 Lieferung

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung erfolgen Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH Hövelhof (Incoterms 2020).

(2) Es gilt die vertraglich vereinbarte Lieferfrist. Fehlt

es insoweit an einer vertraglichen Vereinbarung, beträgt die Lieferfrist Kaimann GmbH 6 Wochen ab der Auftragsbestätigung im Sinne von § 2 (1). Soweit eine Mitwirkungspflicht des Käufers besteht, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Käufer diese Pflicht erfüllt hat.

(3) Verzögert sich die Lieferung durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbare Ereignisse (Betriebsstörungen aller Art, auch wenn sie bei vom Verkäufer beauftragten Dritten oder bei deren Auftragnehmern eintreten; Materialengpässe; etc.) vorübergehend, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Führen solche Ereignisse zu einem Lieferaufschub von mehr als vier Monaten, so sind beide Parteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nur, wenn der Empfänger dem Frachtführer die Überschreitung der Lieferfrist innerhalb von 21 Tagen nach Ablieferung anzeigt (vgl. § 438 HGB).

(4) Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Käufer zumutbar sind.

(5) Zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis bedarf der Käufer der Zustimmung des Verkäufers.

## § 6 Exportkontrollrecht

(1) Der Käufer verpflichtet sich, folgende Geschäfte in jedem Fall zu unterlassen:

- Geschäfte mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die auf einer Sanktionsliste nach EG-Verordnungen oder US Exportvorschriften stehen;
- Geschäfte mit UN/EU-Embargostaat, die verboten sind;
- Geschäfte, für die eine erforderliche Genehmigung nicht vorliegt.

Der Käufer haftet für sämtliche Aufwendungen und Schäden, die dem Verkäufer aus einer Zuwiderhandlung entstehen.

(2) Die vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers entfallen, soweit ihnen anwendbare nationale oder internationale Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts und/oder Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

## § 7 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung gelten Preise für Lieferungen „ab Werk“ Kaimann GmbH in Hövelhof (Incoterms 2020); sie beinhalten insbesondere nicht die Kosten für Versand und Transport.

(2) Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gesetzlich vorgeschriebenen Höhe.

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, zulässige Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen.

(4) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifausschlüssen oder Materialpreisänderungen, eintreten. Diese wird der Verkäufer dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

(5) Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zu entrichten.

(6) Diskontfähige Wechsel und Schecks werden vom Verkäufer nur nach vorheriger Vereinbarung und nur erfüllungshalber angenommen. Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Wechsel- bzw. Scheckbetrag einem Konto des Verkäufers endgültig gutgeschrieben ist. Die Diskont-, Bank- und Inkassospesen sowie Stempelgebühren sind vom Käufer zu erstatten.

(7) Zahlungen werden stets auf die älteste Rechnung angerechnet. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden die Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderungen angerechnet.

(8) Zur Aufrechnung ist der Käufer nur berechtigt, wenn und soweit seine Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur, wenn und soweit seine Gegenforderungen auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

## § 8 Paletten, Verpackungen

(1) Soweit der Verkäufer für Material oder Transport Mehrwegverpackungen verwendet, hat der Käufer im Tausch Zug um Zug dieselbe Anzahl gleichwertiger Verpackungen zurückzugeben. Erfolgt kein ordnungsgemäßer Tausch, ist der Käufer zur Zahlung von Leihgebühren verpflichtet. Die Art, Anzahl der Mehrwegverpackung sowie die Höhe von Leihgebühren werden dem Käufer vom Verkäufer im Zuge der Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit Rechnungsstellung mitgeteilt.

(2) Um die Abgabepreise möglichst stabil zu halten, sind Kosten für die Erfassung und die Verwertung von gebrauchten Verpackungen in den Lieferpreisen noch nicht enthalten. Der Käufer wird die gebrauchten Verpackungen daher selbständig und auf eigene Rechnung gemäß den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verwerten. Kostenbelastungen und Rechnungskürzungen durch den Käufer sind nicht zulässig.

## § 9 Eigentumsvorbehalt

(1) Das Eigentum an den gelieferten Waren behält der Verkäufer sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor („Vorbehaltsware“). Bei laufender Rechnung dient das Vorbehaltseigentum zur Sicherung der Saldoforderung.

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung gegen seine Kunden oder Dritte erwachsen (einschließlich von Sicherheiten und Nebenrechten), in Höhe des Faktura-Endbetrages der Forderungen des Verkäufers (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich, von dieser Befugnis keinen Gebrauch zu machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. In diesen Fällen ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.

(4) Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder mit sonstigen Rechten Dritter zu belasten. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beein-

trächtigungen sonstiger Art. Unabhängig davon hat der Käufer die Dritten bereits im Vorhinein auf die an der Vorbehaltsware bestehenden Rechte hinzuweisen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die Kosten einer Intervention des Verkäufers zu erstatten, trägt der Käufer die Kosten.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für den Verkäufer vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

(6) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer dem Verkäufer anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer.

(7) Der Käufer tritt dem Verkäufer auch die Forderungen zur Sicherung der Forderungen des Verkäufers gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Ist der Verkäufer berechtigt, Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, so trägt der Käufer die Kosten der Rücknahme. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer, zurückgenommene Vorbehaltsware freihändig bestmöglich zu verwerten und den Erlös abzüglich angemessener Verwertungskosten auf die Verbindlichkeiten des Käufers anzurechnen.

(9) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Ansprüche des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als 10 %, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers verpflichtet, Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten behält der Verkäufer sich vor.

(10) Falls bei Lieferungen ins Ausland ein Eigentumsvorbehalt nicht mit derselben Wirkung wie im deutschen Recht vereinbart werden kann, der Vorbehalt anderer Rechte an dem Liefergegenstand aber gestattet ist, so stehen dem Verkäufer diese Rechte zu. Der Käufer hat hierbei in jeder Hinsicht mitzuwirken.

## § 10 Unterlagen des Verkäufers

An Abbildungen, Zeichnungen, Mustern und sonstigen Unterlagen („Unterlagen“) behält der Verkäufer sich Eigentums-, Urheber- und etwaige gewerbliche Schutzrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die nicht ausdrücklich als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

## § 11 Annahmeverzug

Nimmt der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Ware nicht ab oder verweigert er die Annahme, ist der Verkäufer unbeschadet sonstiger Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten sowie Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Der Schadensersatz statt der Leistung beträgt pauschal 10 % des Kaufpreises ohne Abzüge, sofern der Käufer nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder nicht

in der Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Verkäufer behält sich den Nachweis eines höheren Schadens vor.

## § 12 Mangelgewährleistung

(1) Die Beschaffenheit der zu liefernden Ware einschließlich der Gebrauchsfähigkeit für einen bestimmten Zweck ergibt sich ausschließlich aus den entsprechenden Vereinbarungen der Parteien. Maß- und Gewichtsabweichungen im Rahmen handelsüblicher Toleranz stellen keinen Mangel dar. Muster und Proben, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, dienen nur der ungefähren Beschreibung der Ware. Abbildungen in Katalogen und Prospekten des Verkäufers sind für die Ausführung nicht verbindlich. Technische und konstruktive Änderungen der Ware bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind, den Käufer nicht unzumutbar beeinträchtigen und die Gebrauchsfähigkeit für den vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen.

(2) Offensichtliche Mängel hat der Käufer gegenüber dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von Kaimann GmbH 5 Tagen nach Lieferung in Textform anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die frist- und formgerechte Anzeige, so gilt die Lieferung als genehmigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Mangel arglistig verschwiegen. Im Übrigen gilt § 377 HGB. Unterlässt es der Käufer, die für den vorgesehenen Verwendungszweck maßgeblichen Eigenschaften vor dem Einbau oder Anbringen der Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen (z. Bsp. durch Funktionstests oder einen Probeeinbau), so verletzt er die im Handelsverkehr übliche Sorgfalt in erheblichem Maße (grobe Fahrlässigkeit).

(3) Für den Fall der Nacherfüllung behält der Verkäufer sich die Wahl zwischen einer Beseitigung des Mangels und der Lieferung einer mangelfreien Sache vor; dies gilt nicht für den Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, wenn der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. § 439 Absatz 3 BGB bleibt unberührt. Die Erforderlichkeit von Aufwendungen für das Entfernen mangelhafter und den Einbau mangelfreier Ware ist vom Kunden darzulegen und zu beweisen. Hierzu sind die tatsächlich angefallenen Kosten der vernünftigerweise vorgenommenen Maßnahme in einer nachvollziehbaren Abrechnung nachzuweisen.

(4) Soweit die Kosten der Nacherfüllung nach den Einzelfallumständen unverhältnismäßig sind, darf der Verkäufer den Ersatz dieser Aufwendungen verweigern. Unverhältnismäßig sind die Kosten insbesondere dann, wenn die Kosten der Nacherfüllung im Vergleich mit dem Wert der Ware im mangelfreien Zustand oder im Vergleich mit der Bedeutung des Mangels in einem unangemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die insgesamt erforderlichen Kosten der Nacherfüllung 150 % des abgerechneten Warenwerts oder 200 % des mangelbedingten Minderwerts der Ware übersteigen. Dies gilt nicht im Falle eines Verbrauchsgüterkaufes. Handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß §§ 474 ff. BGB, so kann der Verkäufer den an den Käufer zu zahlenden Aufwendersersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.

(5) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Die gesetzlichen Verjährungsfristen im Fall arglistigen Verschweigens, im Fall einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie im Fall eines Lieferregresses gemäß §§ 445a, 445b BGB, bei dem der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist, bleiben unberührt.

(6) Garantien im Rechtssinne übernimmt der Verkäufer nicht, es sei denn, diese werden ausdrücklich vereinbart.

(7) Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels, der nicht schon gemäß § 12 (2) als genehmigt gilt, rich-

ten sich nach § 13.

(8) Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Dabei besteht der Rückgriffsanspruch des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 150 % des abgerechneten Warenwerts; dies gilt nicht für den Fall eines Regresses, bei dem der letzte Vertrag der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist.

(9) Die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche des Käufers gem. §§ 445a, 445b BGB beträgt ein Jahr ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, es sei denn, der letzte Vertrag der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf. In diesem Fall gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

## § 13 Haftung auf Schadensersatz

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet der Verkäufer bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haftet der Verkäufer – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden der Verkäufer nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen hat und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn der Verkäufer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## § 14 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

(3) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Verkäufers; der Verkäufer behält sich jedoch das Recht vor, den Käufer auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

