

PREISLISTE TROCKENBAU-SYSTEME

Ausgabe 10 | 2022

Interaktives PDF mit

- > interaktivem Inhaltsverzeichnis
- > interaktivem Register
- > Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails



WERKSÜBERSICHT

Trockenbau


Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf: Alle Trockenbauprodukte vorrätig

Werk Viersen: Pastöse Spachtelmassen

Werke Iserlohn und Neuburg: Aquapanel

Werksstandorte Trockenbau



Misch-LKW:

Für den Misch-LKW ist eine Kombination aller Trockenbau-Artikel möglich. Voraussetzung hierfür ist eine Be- und eine Entladestelle sowie eine Tonnage von > 22 to. (Gilt auch für Abholungen)

KNAUF TOOLS



myKnauf

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

zum Beispiel

- › Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- › Stammdaten und Bilddateien
- › Lieferscheine online einsehen und abrufen
- › Anmeldung von Palettenretouren
- › Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion
www.knauf.de/myknauf
- › [Jetzt registrieren](#)



Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung. Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

www.knauf.de/anforderungsboegen



Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden. Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

www.youtube.com/knauf

TOP FEATURES



Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

Alle Funktionen auf einen Blick!

Nutzen Sie unser Video zur digitalen Preisliste und überzeugen Sie sich von der einfachen Anwendung mit vielen Mehrwerten.

www.knauf.de/youtube-digitale-preisliste

WICHTIGE VERÄNDERUNGEN

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
NEU Trockenbau-Systeme	
Feuerschutzplatte GKF 15 2000 mm 16 Stück/Palette Artikelnr. 4813	22
Massivbauplatte GKFI 25 625 x 2500 mm Artikelnr. 599797	24
Diamant GKF 15 1875 mm Artikelnr. 744994	27
Diamant X GKF 15 3000 mm Artikelnr. 464398	28
Diamant X GKF 18 3000 mm Artikelnr. 751917	28
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung Artikelnr. 708781	43
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung Artikelnr. 708780	46
Contur Regula S24 12,5 400 x 1800 mm Artikelnr. 724929	52
Contur Micro S24 12,5 400 x 1200 mm Artikelnr. 724920	52
Contur Micro S24 12,5 400 x 1500 mm Artikelnr. 724923	52
Contur Micro S24 12,5 400 x 1800 mm Artikelnr. 724925	52
Feuchtraumtraverse C3 Artikelnr. 750097	72
Drystar-Filler 60 Artikelnr. 727101	85
Cubo Systemstütze Überhoch Artikelnr. 745061; 745065; 745081; 745082	105
Nonius-Schwing-Oberteil 500 mm Artikelnr. 746063	118
Klemmbacken m. Blende f. Glastüren 80 kg + 120 kg Artikelnr. 752165+752166	140
Pocket Kit Höhenausgleich 75 mm + 100 mm Artikelnr. 752171+752173	141
Wandeinlage Gipsfaser 18 mm + Sonderhöhe Artikelnr. 744922+744923	149
F-TEC UNI SW30 Schachtwandklappen Artikelnr. 741707; 741708; 741709; 741710; 741711; 741714; 741715; 750244	166
F-TEC UNI SW90 Schachtwandklappen Artikelnr. 741720; 741721; 741722; 741723; 741725; 741726; 741727; 750259	166

Sonstige Veränderungen

Bezeichnung	Seite
Trockenbau-Systeme	
KNAUF TOOLS	
Digitalisierung 2.0 myKnauf+Anforderungsbögen+Knauf-Channel	
Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler)	4
Stahl-Leichtbau Differenzierung in Material-/Rabattgruppen TMP+TMC	107-113
Schwerlastprofile Änderung der Material-/Rabattgruppe TMS	100
EasyWin Plus/Plus Silence Preisspiegel auf Maulweite 125 mm geändert	145-146
Boden-Systeme	
Logistikpauschale 1 % entfällt als separater Aufschlag	1-2
Lieferbedingungen lose Waren	2
Regionale Preise für die Postleitzahlen 1..../2..../02.../03.../39...	
Abholung zum Fixtermin neu definiert	
Siloumstellung neu definiert	
Vergebliche Warenanlieferung/-abholung neu definiert	
Allgemeine Mietbedingungen für Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinenteknik	9-10
Mietbedingungen neu in die Preisliste aufgenommen	
Schwere Schüttung	16
Verkauf ausschl. in vollen Paletteneinheiten	

WICHTIGE VERÄNDERUNGEN

Abverkauf solange Vorrat reicht

Bezeichnung Seite

ABVERKAUF

Trockenbau-Systeme

Drystar-Schraube XTN, wg. Umstieg auf Feuchtraumschraube XTN71 Artikelnr. 475784	
Drystar-Schraube XTB, wg. Umstieg auf Feuchtraumschraube XTB71 Artikelnr. 520637	
Nonius-Schwing-Oberteil 500 mm, wg. Umstieg der Verpackung..... 118 Artikelnr. 537363	

Nicht mehr aufgeführte Produkte

Bezeichnung Artikel-Nr.

Ladungssicherungsgurt m. Rahmenhaken.....	123625
Kopflaschingurt mit Spitzhaken.....	123627
Massivbauplatte GKFI 25 625x2600.....	2903
Nonius-Klammer C3-C5M.....	608670
Anschlusswinkel C3-C5M UA-50er.....	608658
Anschlusswinkel C3-C5M UA-75er.....	608659
Anschlusswinkel C3-C5M UA-100er.....	608661
Feuchtraumtraverse M C3.....	87270
Drystar-Filler.....	609068
Cubo Systemstütze Raumhöhe Sonder.....	98257
Anschlusswinkel UA 50er.....	3450
Anschlusswinkel UA 75er.....	3451
Anschlusswinkel UA 100er.....	3452
Schnellbauschraube TN Grobgewinde 45 mm.....	48657
Schnellbauschraube TB 45 mm.....	3510
Blechschrabe LN 11 mm.....	3512
Blechschrabe LB 9,5 mm.....	3515
Senkkopfschraube SN 30 mm.....	3503
Thermoboardschraube TB 23 mm.....	622928
Gipsfaserschraube Boden SN.....	544069; 544072
Gipsfaserschraube SN.....	339277; 339276
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube.....	3511
Universalschraube FN.....	11829; 11828
Klemmbacken mit Blende.....	545318; 545319
F-TEC F30 Schachtwand.....	174306; 174307; 174308
.....	174309; 174311; 111915
F-TEC BS90 Schachtwand.....	481222; 481223 ;481224; 481227

Kantenausbildung

Abbildung	Beschreibung
	HRK = halbrunde Längskante
	HRAK = halbrunde abgefachte Längskante
	AK = abgefachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)
	VK = volle Längskante
	SK = scharfkantig geschnitten stirnseits = SSK längsseits = LSK 4-seitig = 4SK
	FK = scharfkantig geschnitten und gefast (bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)
	UFF 4-seitige Falzfuge
	linear je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg

Angaben zum Plattengewicht

Information

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.

Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 3.500,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 150,- je Abladestelle berechnet.
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 1 der Boden-Systeme Preisliste

Abholung: Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet.

Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 10,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

› Werkseitige Halbpalettierung, 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm	€ 4,00/Palette
› Werkseitige Halbpalettierung, 20er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL®	€ 10,00/Palette
› Individuelle Sonderpalettierung	€ 10,00/Palette

Sonderverpackung

› beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten	00005535	€ 8,00/Stück
› beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten	00003880	€ 8,00/Stück
› Folienverpackung für Pool-Paletten	00003881	€ 10,00/Palette
› Folienverpackung für Platten-Paletten	00003882	€ 12,00/Palette

Selbstentladung

› Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	00072182	€ 14,30/to	Mindestkosten	€ 143,-
› Kran, ebenerdiges Absetzen*	00008514	€ 16,00/to	Mindestkosten	€ 160,-
› Kran 10 m	00085518	€ 26,00/to	Mindestkosten	€ 260,-
› Kran 18 m	00008515	€ 36,80/to	Mindestkosten	€ 368,-
› Kran 23 m	00008516	€ 47,60/to	Mindestkosten	€ 476,-
› Kran 27 m	00008517	€ 59,50/to	Mindestkosten	€ 595,-
› Kran 35 m	00072183	€ 75,00/to	Mindestkosten	€ 750,-

* Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 67,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.

Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 15 Uhr, werden mit €150,- berechnet.

Logistische Sonderlösungen

Fixtermin:	Für Anfahren < 8 to werden pauschal € 92,- für ein 2-stündiges Zeitfenster berechnet. Für Anfahren ≥ 8 to nach vereinbarten Termin.	00591173
Paketdienst:	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m als Standardservice als Expressservice mit Fixtermin Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin	00008785 € 31,-/Sendung 00072374 € 72,-/Sendung
Systemgut:	Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg als Standardservice als Expressservice	00047150 € 80,-/Sendung 00222056 auf Anfrage
Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:		
	› Planen-LKW	€ 230,-/Fahrzeug, Fracht
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m	€ 450,-/Fahrzeug, Fracht
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m	€ 660,-/Fahrzeug, Fracht

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Falltechnik, gelten die Angaben auf der Seite 77.

Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten		Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	00003225	€ 20,-/Stück
Platten-Palette	00003221	€ 35,-/Stück
Gitterbox-Palette	00003227	€ 120,-/Stück

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Zusätzlich wird für die palettierte Ware/Profile eine Logistikauschale in Höhe von 1,0% auf den Nettopreis berechnet. Diese wird auf Positionsebene ermittelt und ausgewiesen.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, incl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	00497154 4003982330703	€ 5,40/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 4,85/Stück
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	00472480 4003982318640	€ 4,15/Stück
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	00123628 4003982204059	€ 13,50/Stück
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	00227175 4003982233516	€ 2,55/Stück
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	00123632 4003982204073	€ -,23/Stück

Gurte

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	00123624 4003982204028	€ 17,80/Stück
--------------------------------------	---	-----------	---------------------------	---------------

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffungs- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffungs- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und - soweit vereinbart - die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länder-spezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.
3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.

4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrift-einzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugsintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir - soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind - berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.

4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gut-schrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
4. Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.
5. Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
6. In Abweichung von Ziff. V.1 erfolgt die Lieferung von Silos und Containern bei Abnahme der Mindestliefermenge frei Baustelle. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.
8. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung/Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadenersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebände sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen
 - a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder
 - b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VI-II.1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

XIII. Datenschutz

1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter:
Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Telefon: 09323 / 31-0 Telefax: 09323 / 31-277 E-Mail: zentrale@knauf.de	Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen E-Mail: Datenschutz@knauf.de

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken.

3. Berechtigte Interessen

Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

4. Kategorien von Empfängern

- a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien.
- d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer
Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt.

6. Dauer der Verarbeitung

Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte

Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten.

Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
oder per E-Mail an: Datenschutz@knauf.de

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

	Seite
A	
Abhängeprofil	119
Abhänger	115
Abranet® Handschleifer mit Absaugfunktion	176
Abranet® Schleifgitter	176
Abranet® Super-Set	176
Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer	176
Adapter für Multiverbinder	122
Adit Tangent 9,5	56
Air Panel 8/18 Q	169
Air Panel 8/18 R	169
Air Panel 12/25 Q	169
Air Panel 12/25 R	169
AKR Winkelverbinder	111
Akustikplatten Montagehilfe	172
Alu-Eckschutzprofil 25/15	103
Alux-Kantenschutz	131
Ankerfix-Schnellabhänger	116
Ankerfix-Schnellabhänger BASIC	116
Ankerwinkel	120
Anmacheimer	174
Anschluss- und Verbindungswinkel	106
Anschlusswinkel	120
Anschlusswinkel C3-C5M	68
Ansetzgips	87
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	57
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6	58
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5	58
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8	57
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40	70
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40	70
AQUAPANEL® Feuchtraumtraverse	72
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	74
AQUAPANEL® Fugenband	60
AQUAPANEL® Fugenkleber	59
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß	59
AQUAPANEL® Gewebe	60
AQUAPANEL® Grundierung	59
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze	70
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	70
AQUAPANEL® Q4 Finish	59
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK	73
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK	73
AQUAPANEL® REVO 25 OSK	73
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK	73
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	59
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	60
AQUAPANEL® Water Barrier	60

	Seite
Armierungen	132
Aufsatz zum Mixen	175
Ausbauplatte GKB 9,5 mm	24
Ausbauplatte GKB 12,5 mm	24
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm	24
Ausbauplatte GKF 12,5 mm	25
Ausseneckroller 90° mit Stange	174
B	
Base Filler	86
BASIS Decke/Wand	152
Basisplatten	19
Bauplatte GKB 9,5 mm	19
Bauplatte GKB 12,5 mm	19
Bauplatte GKBI 12,5 mm	20
Befestigungs-Clip	119
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen	121
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt	121
Befestigungstechnik	125
Befestigungstraverse	149
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	149
Belgravia Cubus S24 12,5	50
Belgravia Globe S24 12,5	50
Belgravia Micro S24 12,5	50
Belgravia Quadril S24 12,5	50
Belgravia Regula S15 12,5 +	51
Belgravia Regula S24 12,5	50
Belgravia Tangent S15 12,5	50
Belgravia Unity 3 S15 12,5 +	51
Belgravia Unity 6 S15 12,5 +	51
Belgravia Unity 8/15/20 S15 12,5 +	51
Belgravia Unity 9 S15 12,5 +	51
Beschichtung	72
Bituperl®	133
Blechschrabe LB mit Bohrspitze	126
Blechschrabe LN	126
Bleiblechkaschierungen	32
Bleiblechstreifen	132
Brio 18	26
Brio 18 EPS	26
Brio 18 MW	26
Brio 18 WF	26
Brio 23	26
Brio 23 WF	26
Brio-Falzkleber	130
Brio-Flächenkleber	130
Brio Schüttung dB	133
Bügel	118

	Seite
C	
Caps Cleaneo	127
CD-Längsverbinder	122
CD-Längsverbinder C3-C5M	68
CD-Profil 60/27/06	93
CD-Profil 60/27/06 C3	63
CD-Profil 60/27/06 C5M	65
CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen	97
CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen	97
Cement Board Indoor	57
Cement Board Outdoor	57
Cement Board SkyLite	57
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5	37
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5	37
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5	37
Cleaneo-Caps Q	127
Cleaneo-Caps R	127
Cleaneo Complete 4FK 8/18 R 12,5	38
Cleaneo GO! Spezialschraube	127
Cleaneo GO! Unity 3 12,5	47
Cleaneo-Kelle	173
Cleaneo linear 8/18 R 12,5	33
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	33
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	33
Cleaneo linear Randfries	83
Cleaneo Module	47
Cleaneo REVO Schablone	172
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	36
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	36
Cleaneo SK 8/18 R 12,5	36
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	36
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	36
Cleaneo Slotline HRK B6 12,5	38
Cleaneo Smart 10	56
Cleaneo Smart Montageset für Decke	124
Cleaneo Smart Montageset für Wand	124
Cleaneo-Spachtel	173
Cleaneo Tape	131
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10	44
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10	44
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10	44
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10	44
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10	45

	Seite
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10	44
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10	44
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10	41
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	42
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10	41
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	43
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10	41
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	43
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10	41
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10	41
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung	43
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	34
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	35
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	35
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	34
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	34
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	35
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	34
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	35
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	35
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	35
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	34
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	34
Cleaneo UFF Putzträgerplatte	39
Cleaneo Up	56
Clips	119
Contrapanel Deckenschraube	127
Contur Globe S24 12,5	52
Contur Micro S24 12,5	52
Contur Quadril S24 12,5	52
Contur Regula S24 12,5	52
Contur+ Regula S24 12,5	53
Contur Tangent S24 12,5	52
Contur+ Unity 3 S24 12,5	53
Contur+ Unity 6 S15 12,5	53
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5	53
Contur+ Unity 9 S24 12,5	53
Corridor F30 0,7/3,1 R	54
Corridor F30 8/18 Q	54
Corridor F30 8/18 R	54
Corridor F30 Montageset	55
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R	54
Corridor F30 Swing 8/18 Q	54
Corridor F30 Swing 8/18 R	54
Corridor F30 Swing Montageset	55

	Seite
Corridor F30 Swing ungelocht	54
Corridor F30 ungelocht	54
Cubo-Brüstung Stütze Ecke	106
Cubo-Brüstung Stütze Wand	106
Cubo Systemstütze	105
CW-Profil 50/50/06	89
CW-Profil 50/50/06 C3	61
CW-Profil 50/50/06 C5M	64
CW-Profil 70/50/06	89
CW-Profil 75/50/06	90
CW-Profil 75/50/06 C3	61
CW-Profil 75/50/06 C5M	64
CW-Profil 100/50/06	90
CW-Profil 100/50/06 C3	61
CW-Profil 100/50/06 C5M	64
CW-Profil 125/50/06	91
CW-Profil 125/50/06 C3	61
CW-Profil 150/50/06	91
CW-Profil 150/50/06 C3	61
D	
Dallas Eckschutzprofil	103
Deckennagel	129
Deckennagel Korrosionsschutz A4	72
Deckenschraube Contrapanel	127
Deckensegel aus Filz	56
Deckensegel aus Gipsplatten	56
Deckfarbe	132
Designpanel 4AK Micro M2F 12,5	38
Designpanel 4AK Tangent T3L1 12,5	38
Diamant GKFI 12,5 mm	27
Diamant GKFI 15 mm	27
Diamant GKFI 18 mm	27
Diamantschraube XTB mit Bohrspitze	126
Diamantschraube XTN	126
Diamant Steel GKFI	28
Diamant X GKFI 12,5 mm	28
Diamant X GKFI 15 mm	28
Diamant X GKFI 18 mm	28
Dichtungsband	132
Direktabhänger für CD 60/27	115
Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M	67
Direktabhänger für Holzlatten	115
Direktabhänger justierbar	115
Direktmontage-Clip	120
Direktschwingabhänger für CD 60/27	115
Direktschwingabhänger für Holzlatten	115
Direktschwingabhänger justierbar	115
Doppelfeder	116

	Seite
Draht mit Öse	117
Drehankerwinkel	120
Drehstiftdübel	129
Drystar-Board 12,5 mm	58
Drystar-Filler	85
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M	72
Drystar-Schraube XTB mit Bohrspitze	71
Drystar-Schraube XTN	71
Dübel	129
E	
EasyWin®	144
EasyWin® Plus	145
EasyWin® Plus Gamma	148
EasyWin® Plus Jalousie	147
EasyWin® Plus Silence	146
EasyWin® Plus Verkettung	147
Eckenprofil flexibel	101
Eckenspachtelset Hopper	175
Eckschutzprofil 25/15	103
Eckschutzprofil Dallas 90°	103
Eckschutzprofil Göppinger 90°	103
Eckschutzprofil Las Vegas 90°	103
Eckschutzschiene 31/31	103
Eimer zum Anmachen	174
Einbauteile	135
Einhängeverbinder	111
Ersatzblatt für Flächenspachtel	174
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig	167
Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit	142
Ersatzteileset Türblattmontage	142
F	
Falzkleber Brio	130
Fassadenprofil 150 KAW	75
Federschiene 60/27/06	99
Fenster in Monoblockbauweise	144
Fertigfenster EasyWin®	144
Feuchtraumschraube LN	71
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze	71
Feuchtraumschraube XTN	71
Feuchtraumtraverse C3	72
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	22
Feuerschutzplatte GKF 18 mm	22
Feuerschutzplatte GKFI 15 mm	22
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	21
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 mm	21
Filler für Drystar	85
Fill & Finish Light	86

	Seite
Fireboard 12,5 mm	29
Fireboard 15 mm	29
Fireboard 20 mm	29
Fireboard 25 mm	29
Fireboard 30 mm	29
Fireboard-Spachtel	86
FireWin® F30	148
Flächendicht	88
Flächendichtband	88
Flächenkleber Brio	130
Flächenspachtel	174
FlatWin	143
FlatWin Jalousie	143
Flexibles Eckenprofil 100/06	101
Flexibles Eckenprofil 200/06	101
Flexibles U-Anschlussprofil	99
Formplatte GKB 6,5 mm	30
Formteile/Zuschnitte	77
Fräsungen 1+1 unverleimt 90°	79
Fräsungen unverleimt 90°	77
Freitragende Decke, Revisionsklappe	167
F-TEC desinfektionsmittelbeständig	167
F-TEC Drystar schlagregendicht	165
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	164
Fugenband AQUAPANEL®	60
Fugendeckstreifen Kurt	131
Fugenfüller Leicht	85
Fugenkleber AQUAPANEL®	59
Fugenkleber Vidiwall	130
Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	59
Funktionsplatten	27
G	
Gamma EasyWin® Plus	148
Gebogene CD-Profile	97
Gebogene UA-Profile	97
Gewebe AQUAPANEL®	60
Gipsfaserplatten	26
Gipsfaserplatten Kleinformat	25
Gipsfaserschraube Boden SN	128
Gipsfaserschraube SN	128
Gipsplatten	19
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube	128
Gipsplatten Kleinformat	25
GKB 6,5 mm Formplatte	30
GKB 9,5 mm	19
GKB 9,5 mm Ausbauplatte	24
GKB 10 mm Miniformplatte	25
GKB 12,5 mm	19

	Seite
GKB 12,5 mm Ausbauplatte	24
GKBI 12,5 mm	20
GKBI 12,5 mm Ausbauplatte	24
GKF 10 mm Thermoboard	31
GKF 10 mm Thermoboard Plus	31
GKF 12,5 mm Ausbauplatte	25
GKF 12,5 mm Horizonboard	30
GKF 12,5 mm Piano	21
GKF 12,5 mm Safeboard	31
GKF 12,5 mm Silentboard	30
GKF 12,5 mm Universalplatte	25
GKF 15 mm	22
GKF 18 mm	22
GKF 20 mm Massivbauplatte	23
GKF 25 mm Massivbauplatte	23
GKFI 12,5 mm Diamant GKFI	27
GKFI 12,5 mm Diamant X	28
GKFI 12,5 mm Piano	21
GKFI 15 mm	22
GKFI 15 mm Diamant	27
GKFI 15 mm Diamant X	28
GKFI 18 mm Diamant	27
GKFI 18 mm Diamant X	28
GKFI 20 mm Massivbauplatte	23
GKFI 25 mm Massivbauplatte	23
GKFI Diamant Steel	28
Glasfaser-Fugendeckstreifen	131
Glättkelle	173
Gleitender Wandsteckwinkel	121
Göppinger Eckschutzprofil	103
Grundierung	88
Grundierung AQUAPANEL®	59
H	
Handschleifer mit Absaugfunktion	176
Hartmut Hohlraumdübel	129
Hobel	171
Höhenausgleich Pocket Kit	141
Hohlraumdübel Hartmut	129
Hopper Spachteltrichter	175
Horizonboard GKF 12,5 mm	30
Hutprofil 98/15/06	99
I	
Indoor Cement Board	57
Isoself®	134

	Seite
J	
Jalousie EasyWin®	147
Jalousie FlatWin	143
Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27	115
Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27	115
Justier-Clip	119
K	
Kantenhobel	171
Kantenschutz	131
Kantenschutzprofil 23/13	102
Kartusche mit Spritzdüse	172
KAW-Fassadenprofil 150	75
KAW-Schraube	75
KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100	75
Kelle Cleaneo	173
Klammer	119
Klebe-Fix 90°	81
Kleber, Arbeitstechnik	130
Klemmbacken mit Blende f. Pocket Tit	140
Klemmschraubensatz Transformer	113
Korrosionsgeschützte Profile	61
Kreuzverbinder für CD 60/27	123
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M	68
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil	123
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil	123
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M	69
Kurt Fugendeckstreifen	131
L	
Lamellenprofil 1 Schenkel	81
Lamellenprofil 3 Schenkel	81
Längsverbinder	122
Las Vegas Eckschutzprofil	103
Luft-/Staubdichte Revisionsklappe	164
L-Winkel 30/13/08	101
M	
Massivbauplatte GKF 20 mm	23
Massivbauplatte GKF 25 mm	23
Massivbauplatte GKFI 20 mm	23
Massivbauplatte GKFI 25 mm	24
Maxi Schraube AQUAPANEL®	70
Mehrbereichsniete Transformer	112
Miniformplatte GKB 10 mm	25
Mittelabhängung UA	116
Mixeraufsatz	175
Montagehilfe für Akustikplatten	172
Montageset Decke für Cleaneo Smart	124

	Seite
Montageset Wand für Cleaneo Smart	124
Montagetechnik	115
Multiverbinder	122
MW-Profil 75/50/06	92
MW-Profil 100/50/06	93
N	
Niveauverbinder	123
Nivoperl®	133
Nonius-Abhängeprofil	119
Nonius-Bügel für CD 60/27	118
Nonius-Bügel für UA 50/40	118
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M	67
Nonius-Hänger-Oberteil	117
Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M	67
Nonius-Hänger-Unterteil	118
Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M	67
Nonius-Klammer	119
Nonius-Klammer C3-C5M	68
Nonius-Schwing-Oberteil	118
Nonius-Splint	119
Nonius-Verbinder	119
O	
Ösendraht	117
Outdoor Cement Board	57
P	
Pastöse Spachtelmassen	86
Perlfix	87
Piano GKF 12,5 mm	21
Piano GKFI 12,5 mm	21
Pistole für Puppen	174
Plattenschneider	171
Plattenstreifen 620 mm	83
Plattenstreifen bis 620 mm	83
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm	84
Plattenstreifen verleimt 50 mm	84
Plattenzuschnitt GK	83
Plaza Cubus S15/S24 12,5	48
Plaza Globe S15/S24 9,5	47
Plaza Globe S15/S24 12,5	48
Plaza Micro S15/S24 9,5	47
Plaza Micro S15/S24 12,5	48
Plaza Quadril S15/S24 9,5	47
Plaza Quadril S15/S24 12,5	48
Plaza Regula S15/S24 12,5 A+	49
Plaza Regula S15/S24 9,5	47
Plaza Regula S15/S24 12,5	47

	Seite
Plaza Tangent S15/S24 12,5	48
Plaza Unity 3 S15 12,5 A+	49
Plaza Unity 6 S15 12,5 A+	49
Plaza Unity 8/15/20 S15 12,5 A+	49
Plaza Unity 9 S15 12,5 A+	49
Plus EasyWin®	145
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen	142
Pocket Kit Höhenausgleich	141
Pocket Kit Kabelkanal	141
Pocket Kit Klemmbacken m. Blende	140
Pocket Kit push to open	140
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	141
Pocket Kit Silent	136
Pocket Kit Sonder	135
Pocket Kit Spachtellaibung	137
Pocket Kit Standard	135
Pocket Kit Synchronöffnung	140
Pocket Kit Überhoch	135
Pocket Kit verdeckte Türblattaufnahme	140
Pocket Kit vormontiert	136
Pocket Kit Vorsatzschale	141
Profile	89
Pro Spray All Purpose	87
Pulver-Spachtelmassen	85
Puppenpistole	174
Push to open f. Pocket Kit	140
Putzträgerplatte Cleaneo UFF	39
Q	
Q4 Finish AQUAPANEL®	59
R	
Rahmenbohrschraubeinsatz Transformer	113
Rahmenbohrschraube Transformer	113
Randfries Cleaneo linear	83
Raspelhobel	171
Revisionsklappe Desinfektionsmittelbeständig	167
Revisionsklappe	152
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht	165
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm	167
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	164
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL®	74
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte	154
Revisionsklappe Schachtwand SW30	166
Revisionsklappe Schachtwand SW90	166
REVO 12,5	153
REVO 18 Variant	158
REVO 25 Variant	159
REVO AQUAPANEL®	73

	Seite
REVO BS30 Decke	160
REVO BS30 Wand 12,5	162
REVO BS90 Decke 40 Fireboard	161
REVO BS90 Decke 43 Variant	161
REVO BS90 Wand 25	163
REVO ECO 12,5	152
REVO Lochplatte 8/18 Q	154
REVO Lochplatte 8/18 R	154
REVO Lochplatte 12/25 Q	155
REVO Lochplatte 12/25 R	155
REVO luft-/staubdicht 12,5	157
REVO verschraubt 12,5	156
Rundbogenelement 90°	82
Rundbogenelement 180°	82
Rundbogenelement S-Bogen	82
S	
Safeboard GKF 12,5 mm	31
Safeboard-Revisionsklappe	168
Safeboard-Spachtel	86
Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente	82
Schablone für Cleaneo REVO	172
Schachtwand Revisionsklappen	166
Schallschutzplatte Silentboard	30
Schallschutzprofile MW	92
Schiebetür-Dämpfer f. Pocket Kit	141
Schiebetür-Dämpfer-Sonder	141
Schiebetür System	135
Schleifgitter	176
Schnellabhänger Ankerfix	116
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze	125
Schnellbauschraube TN Feingewinde	125
Schnellbauschraube TN Grobgewinde	125
Schraube KAW	75
Schrauben	125
Schraubgriffspachtel	173
Schraubvorsatz	172
Schutzkappe für Strahlenschutz	132
Schwerlastprofil C50	100
Schwerlastprofil C75	100
Schwerlastprofil C100	100
Senkkopfschraube SN	126
Silence EasyWin®	146
Silentboard GKF 12,5 mm	30
Silent Pocket Kit	136
Siliperl®	133
Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil	99
Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil	99
Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil	99

	Seite
SK Cleaneo	36
SkyLite 8 mm Cement Board	57
SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	59
SkyLite Gewebe AQUAPANEL®	60
Smart 10 Cleaneo	56
SN Gipsfaserschraube	128
Spachtel Cleaneo	173
Spachtel für Fläche	174
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit 2-flügelig	138
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Sonder	138
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Standard	138
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Überhoch	138
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit 2-flügelig	137
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Sonder	137
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard	137
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch	137
Spachtelmassen	85
Spachtelmasse Uniflott imprägniert	85
Spachtel mit Schraubgriff	173
Spachtelset für Ecken	175
Spachteltrichter	175
Spachteltrichter Hopper	175
Sperrgrund	88
Spezial-Glättkelle	173
Splints	119
Spritzspachtel Plus	87
Stahl-Leichtbau	107
Stahlwinkel KAW	75
Standardprofile	89
Stanzzange	172
Steckwinkel für Türpfosten	121
Steel Diamant GKFI	28
Stielverlängerung für Flächenspachtel	174
Strahlenschutzkappe	132
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3	32
Strahlenschutz-Revisionsklappe	168
Streifen aus GK	83
Streifenschneider	171
Stützen-Clip	120
Super Finish	86
Super-Set Abranet®	176
Synchronöffnung für Pocket Kit	140
System D131 BS30 freitragende Decke	167
System K219 BS90	168

	Seite
System Strahlenschutz Safeboard	168
Systemstütze Cubo	105
T	
Tangent Designpanel	38
Tape Cleaneo	131
Teilverleimte V-Fräisungen	81
Thermoboard GKF 10 mm	31
Thermoboard Plus GKF 10 mm	31
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze	127
Tiefengrund	88
Torro 28	30
Transformer Anschlusswinkel GL 100/100	110
Transformer C 97	107
Transformer C 147	107
Transformer C 197	107
Transformer C 246	107
Transformer C 296	107
Transformer DT 97	108
Transformer DT 147	108
Transformer DT 197	108
Transformer DT 246	108
Transformer DT 296	108
Transformer Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12	113
Transformer Konstruktionsschraube SX 5	112
Transformer Konstruktionsschraube SX 5-Sechskant	112
Transformer Konstruktionsschraube SX 14	112
Transformer Konstruktionsschraube SX14-Sechskant	112
Transformer Mehrbereichsniete	112
Transformer Rahmenbohrschraube	112
Transformer Rahmenbohrschraubeinsatz	113
Transformer U 100	109
Transformer U 150	109
Transformer U 200	109
Transformer U 250	109
Transformer U 300	109
Traufel mit gebogenem Blatt	173
Traverse	149
Trenn-Fix	131
Trennwandkitt	130
Trockenschüttung PA	133
Türblattmontage-Ersatzteilset	142
Türpfostensteckwinkel	121
Türsturzprofil CW/UA 50	123
Türsturzprofil CW/UA 75	123
Türsturzprofil CW/UA 100	123
U	
UA-Mittelabhängung	116

	Seite
UA-Profil 50/40/2	94
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M	66
UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch	96
UA-Profil 70/40/2	94
UA-Profil 75/40/2	94
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M	66
UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch	96
UA-Profil 100/40/2	95
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M	66
UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch	96
UA-Profil 125/40/2	95
UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch	96
UA-Profil 150/40/2	95
UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch	96
UA-Profil konkav gebogen	98
UA-Profil konvex gebogen	97
UA-Winkelverbinder	122
UC-Profilverbinder	111
UD-Profil 28/27/06	93
UD-Profil 28/27/06 C3	63
UD-Profil 28/27/06 C5M	65
UD-Profil 28/27/48/06	93
UFF Cleaneo	34
Uniflott	85
Uniflott imprägniert	85
Universalplatte GKF 12,5 mm	25
Universalschraube FN	128
Universaltraverse	149
Universalverbinder	122
Untergrundvorbehandlungen	88
U-Profil 18/30/08	102
UW-Profil 50/40/06	91
UW-Profil 50/40/06 C3	62
UW-Profil 50/40/06 C5M	65
UW-Profil 50/70/07	92
UW-Profil 70/40/06	91
UW-Profil 75/40/06	91
UW-Profil 75/40/06 C3	62
UW-Profil 75/40/06 C5M	65
UW-Profil 75/70/07	92
UW-Profil 100/40/06	91
UW-Profil 100/40/06 C3	62
UW-Profil 100/40/06 C5M	65
UW-Profil 100/70/07	92
UW-Profil 125/40/06	92
UW-Profil 125/40/06 C3	62
UW-Profil 150/40/06	92
UW-Profil 150/40/06 C3	62

	Seite
V	
Variant-Revisionsklappe	158
Verbinder	122
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit	140
Verkettung EasyWin®	147
Verleimte Plattenstreifen	84
V-Fräsungen	77
V-Fräsungen vorder- und rückseitig	79
Vidiwall 1Mann 10 mm	25
Vidiwall 1Mann 12,5 mm	25
Vidiwall Fugenkleber	130
Visona Regula S24 12,5	55
Visona Tangent S24 12,5	55
Voranstrich	88
Vorsatz zum Schrauben	172
W	
Walzbleistreifen	132
Wandeinlage Gipsfaser 18	149
Wandsteckwinkel gleitend	121
Water Barrier AQUAPANEL®	60
Weißbleim	130
Werkzeuge	171
Winkel	121
Winkelprofil	101
Winkelprofil 30/30/07	101
Winkelprofil 50/35/07	101
Winkelverbinder	122
Winkelverbinder 90°	122
Winkelverbinder AKR	111
Z	
Zange zum Stanzen	172
Zargenlose Türleibung Pocket Kit für Glastürblatt	139
Zargenlose Türleibung Pocket Kit für Holztürblatt	139
Zubehör Außenwand AQUAPANEL®	70
Zubehör VHF AQUAPANEL®	70
Zuschnitt mit Aufkantung	82

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

Basisplatten

Bauplatten
Feuerschutzplatten
Massivbauplatten
Ausbauplatten
Miniformplatten
Universalplatten

Gipsfaserplatten

Vidiwall
Brio

› FUNKTIONSPLATTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU





› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Bauplatten

Bauplatte GKB – Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat. - gruppe	Preis € o. Mwst.
Bauplatte GKB 9,5									
	1250 x 2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00002881 4003982001788	TA1	5,07 /m ²
	1250 x 2500				60 Stück/Palette 187,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002882 4003982001764		
	Sonderlänge						00007445 4003982156853		
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen . Zwischenlängen: HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück . HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück .</p>									
Bauplatte GKB 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	8,6	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00002884 4003982001368	TA1	5,27 /m ²
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048496 4003982512437		
	1250 x 2500				HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		
	1250 x 2600		50 Stück/Palette 162,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002886 4003982001399					
	1250 x 2750		50 Stück/Palette 171,8 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002887 4003982001405					
	1250 x 3000		40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002888 4003982001412					
	Sonderlänge			00007448 4003982179296					
	1250 x 2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004787 4003982001894		
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048502 4003982302113		
			VK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00420661 4003982290335		

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4,00 €/Palette .
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .
Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .
Logistikkosten siehe Seite 4

Bauplatten

Bauplatte GKBI – Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Bauplatte GKBI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	9	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520) 	00002911 4003982001665	TA3	7,10 /m ²
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048498 4003982512444		
	1250 x 2500	HRAK SSK	50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002912 4003982001672					
	1250 x 3000		40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002914 4003982001931					
	Sonderlänge				00007485 4003982156884				
		1250 x 2000	12,5	AK SSK	9		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		
24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW						00071511 4003982302144			

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4,00 €/Palette .

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .

Logistikkosten siehe Seite 4

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF – Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) 	00002891 4003982001474	TA2	5,65 /m ²	
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048500 4003982512451			
	1250 x 2500	12,5	HRAK SSK	10,2	50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002892 4003982001481			
	1250 x 3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002893 4003982001511			
	Sonderlänge									00007457 4003982302861
	1250 x 2000	12,5	AK SSK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004804 4003982145017			
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00071510 4003982302137			

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4,00 €/Palette .

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .

Logistikkosten siehe Seite 4

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI – Imprägnierte Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKFI (DIN 18180) Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002916 4003982001696	TA3	7,65/m ²	
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00055443 4003982512468			
Sonderlänge	12,5	HRAK SSK	10,2			00007488 4003982183286				

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4,00 €/Palette .

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .

Logistikkosten siehe Seite 4

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF – Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	1250 x 2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002894 4003982001528	TA2	6,35 /m ²
					16 Stück/Palette 40 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004813 4003982494177		
	1250 x 2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002895 4003982001535					
	Sonderlänge			00007458 4003982183279					

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück .

	1250 x 2000	18	HRAK SSK	15	36 Stück/Palette 90 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002897 4003982002044	TA2	7,25 /m ²
	Sonderlänge						00009794 4003982183453		

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 216 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 432 Stück .

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .

Logistikkosten siehe Seite 4

Feuerschutzplatte GKFI – Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	1250 x 2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002918 4003982001719	TA3	8,45 /m ²
	Sonderlänge		HRAK SSK				00007490 9002943031623		

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage .

Logistikkosten siehe Seite 4

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKF — Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat. - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKF 20									
	625 x 2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002904 4003982001573	TBI	9,40 /m ²	
	625 x 2500				24 Stück/Palette 37,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00053980 4003982157027			
	625 x 2600				24 Stück/Palette 39 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00002905 4003982001580			
Sonderlänge					00007467 4003982247032					

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

	Massivbauplatte GKF 25									
	625 x 2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002900 4003982002075	TBI	10,50 /m ²	
	625 x 2500				20 Stück/Palette 31,2 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00053981 4003982157034			
	625 x 2600				20 Stück/Palette 32,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00002901 4003982001597			
Sonderlänge					00007463 4003982301956					

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück .
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .
Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Massivbauplatte GKFI — Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat. - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKFI 20									
	625 x 2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00046381 4003982152015	TBI	11,20 /m ²	
Sonderlänge					00009479 4003982156174		Auf Anfrage			

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück .
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis .
Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKFI – Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKFI 25									
	625 x 2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKFI (DIN 18180) Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002902 4003982001603	TB1	12,30 /m ²	
	625 x 2500				20 Stück/Palette 31,3 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00599797 4003982418579			
Sonderlänge							00007465 4003982250582	Auf Anfrage		
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Bitte beachten: Zwischenlängen: HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück . Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m ² auf Listenpreis . Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .									

Ausbauplatten

Ausbauplatte GKB – Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Ausbauplatte GKB 9,5									
	600 x 2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18 180) Typ A (DIN EN 520) 	00002931 4006379018673	TC1	4,97 /m ²	
Sonderlänge							00007509 4003982301963		Auf Anfrage	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Ausbauplatte GKB 12,5									
	600 x 2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18 180) Typ A (DIN EN 520) 	00009902 4003982142016	TC1	5,27 /m ²	
	600 x 2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW		00002933 4006379029587			
Sonderlänge							00007511 4003982462541	Auf Anfrage		
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										

Ausbauplatte GKBI – Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Ausbauplatte GKBI 12,5									
	600 x 2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKBI (DIN 18180) Typ H2 (DIN EN 520) 	00011461 4003982142047	TC1	7,10 /m ²	
600 x 2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW		00007370 4003982142023				
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										

Ausbauplatten

Ausbauplatte GKF – Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Ausbauplatte GKF 12,5 600 x 2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) 	00008266 4003982001771	TC1	5,80 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									

Miniformplatten

Miniformplatte GKB – Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoß

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Miniformplatte GKB 10 1000 x 1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00004829 4006379023936	TC2	5,77 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									

Universalplatten

Universalplatte GKF – Kleine Gipsplatte für Basis Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Universalplatte GKF 12,5 1000 x 1500	12,5	HRK SFK	10	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) 	00002934 4003982001160	TC2	6,32 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									

Vidiwall

Vidiwall 1 Mann – Gipsfaserplatte im handlichen Format

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Vidiwall 1 Mann 10 1000 x 1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GF-W2 (EN 15283-2) Verschraubung mit Gipsfaser-schrauben 	00545812 4003982400192	TF3	8,10 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
	Vidiwall 1 Mann 12,5 1000 x 1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GF-W2 (EN 15283-2) Verschraubung mit Gipsfaser-schrauben 	00063663 4003982342706	TF3	9,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									

Brio
Brio – Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio 18							
	600 x 1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserelement 18 mm Kante: Stufenfalz Typ GF-W1 (EN 15283-2) System F126 de 	00082667 4003982192349	TF1	19,55 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								
	Brio 23							
	600 x 1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserelement 23 mm Kante: Stufenfalz Typ GF-W1 (EN 15283-2) System F126 de 	00082670 4003982192400	TF1	22,95 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								

Brio-Verbundelemente EPS – Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrolämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 EPS							
	600 x 1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) Kante: Stufenfalz System F127 de 	00082668 4003982192363	TF1	24,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								

Brio-Verbundelemente WF – Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 WF							
	600 x 1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) Kante: Stufenfalz System F127 de 	00082669 4003982192387	TF1	25,95 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								
	Brio 23 WF							
	600 x 1200	33	31	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) Kante: Stufenfalz System F127 de 	00082671 4003982192424	TF1	27,85 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								

Brio-Verbundelemente MW – Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwollämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 MW							
	600 x 1200	28	24	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) Kante: Stufenfalz System F127 de 	00082678 4003982193001	TF1	27,75 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 128 + 130

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› **FUNKTIONSPLATTEN**

Diamant	Torro
Fireboard	Thermoboard ungelocht
Silentboard	Safeboard
Horizonboard	Strahlenschutzplatten mit Blei
Formplatten	

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Diamant

Diamant GKFI – Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant GKFI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00072184 4003982182364	TE1	8,65 /m ²	
					20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00081200 4003982512499			
	1250 x 2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00009478 4003982182395						
Sonderlänge			00049158 4003982183699	Auf Anfrage						

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag werkseitige Halbpallettierung (20er): 4,00 €/Palette .

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

	Diamant GKFI 15									
	1250 x 1875	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 93,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00744994 4003982547804	TE1	9,75 /m ²	
	1250 x 2000				40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00072188 4003982305190			
	1250 x 2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00072225 4003982182418						
Sonderlänge			00096827 859040800655	Auf Anfrage						

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .
Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Diamant GKFI 18 – Robuster Alleskönner für massivem Charakter im hochwertigen Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant GKFI 18									
	625 x 2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00140489 4003982207685	TE1	11,55 /m ²	
Sonderlänge							00140492 4003982208767			Auf Anfrage

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .



Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück .
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .
Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Diamant
Diamant Steel GKFI – Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4									
	1250 x 1875	12,9	HRAK SSK	16	24 Stück/Palette 56,3 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diamant GKFI 12,5mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Diamant-schrauben XTB 	00673640 4003982519276	T11	Auf Anfrage	
	1250 x 2500				24 Stück/Palette 75 m ² /Palette		00638066 4003982462671			

Diamant X GKFI – Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant X GKFI 12,5									
	1250 x 2750	12,5	HRAK SSK	13	40 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamant-schrauben 	00454007 4003982311023	TE1	8,85 /m ²	
	Sonderlänge									00454013 4003982311047
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										

	Diamant X GKFI 15									
	1250 x 2750	15	HRAK SSK	15,6	40 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamant-schrauben 	00464399 4003982314888	TE1	9,95 /m ²	
	1250 x 3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00464398 4003982314871			
	Sonderlänge						00460033 4003982401557			
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										

	Diamant X GKFI 18									
	1250 x 2750	18	HRAK SK	19	24 Stück/Palette 82,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamant-schrauben 	00614532 4003982430236	TE1	11,75 /m ²	
	1250 x 3000				24 Stück/Palette 90 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00751917 4003982549433			
	Sonderlänge						00475345 4003982321657			
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										



Bitte beachten:
12,5 + 15 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück .
Zwischenlängen AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück .

18 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück .
Zwischenlängen AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück .

Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind .
Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .

Fireboard

Fireboard – Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Fireboard 12,5									
	1250 x 2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00052457 4003982155313	TG1	20,95 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
Fireboard 15									
	1250 x 2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002906 4003982001627	TG1	21,35 /m ²
	Sonderlänge						00046710 4003982302038		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
Fireboard 20									
	1250 x 2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002908 4003982001634	TG1	22,15 /m ²
	Sonderlänge						00047677 4003982302076		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
Fireboard 25									
	1250 x 2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002907 4003982001641	TG1	23,60 /m ²
	Sonderlänge						00047676 4003982302069		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
Fireboard 30									
	1250 x 2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002909 4003982001658	TG1	24,85 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .									
	Bitte beachten: Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück . Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind . Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .								

Silentboard

Silentboard GKF – Gipsplatte für außergewöhnlichen Schallschutz im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	625 x 2000	12,5	HRAK SSK	17,9	42 Stück/Palette 52,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DFR (DIN EN 520) Empfehlung bei Deckensystem: 2000 mm Länge Empfehlung bei Wandsystem: 2500 mm Länge bei Querverlegung Verschraubung mit Diamantschrauben 	00413365 4003982287946	T11	20,65 /m ²
	625 x 2500				42 Stück/Palette 65,6 m ² /Palette		00413366 4003982287953		
	Sonderlänge						00413368 4003982287960		Auf Anfrage
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .</p>									
	<p>Bitte beachten: Zwischenlängen HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück .</p> <p>Dabei können bis zu 10 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind . Unter- bzw .Überlängen, Preis auf Anfrage .</p>								

Horizonboard

Horizonboard GKF – Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	1250 x 2000	12,5	4 AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Verfahren AB (DIN EN 14190) 	00208409 4003982216502	TD1	6,25 /m ²
	Sonderlänge						00208410 4003982216519		Auf Anfrage
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .</p>									

Formplatten

Formplatte GKB – Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	900 x 2500	6,5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ D (DIN EN 520) 	00002879 4003982001733	TD1	9,45 /m ²


Torro

Torro – Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau


Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	599 x 624	28	LSK SSK	42	60 Stück/Palette 22,4 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2) 	00081358 4003982190451	T11	76,50 /m ²

Thermoboard ungelocht

Thermoboard GKF — Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau


Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca .kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	1250 x 2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,30W/(mK) 	00008380 4003982144324	T12	8,90 /m ²

Thermoboard Plus GKF — Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca .kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	1250 x 2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,52W/(mK) 	00220669 4003982232106	T12	18,15 /m ²

Safeboard

Safeboard GKF — Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca .kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	625 x 2500	12,5	HRK SSK	18	42 Stück/Palette 65,6 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Safeboard Spachtel verwenden 	00132849 4003982205629	T11	32,70 /m ²

Strahlenschutzplatten mit Blei

Strahlenschutzplatte GKF mit Bleiblech – Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5									
	Bleiblech 0,5 mm 625 x 2000	13	HRK SFK	16	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002938 4003982146328	T11	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1									
	Bleiblech 1 mm 625 x 2000	13,5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002940 4003982146342	T11	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5									
	Bleiblech 1,5 mm 625 x 2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002942 4003982146366	T11	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2									
	Bleiblech 2 mm 625 x 2000	14,5	HRK SFK	33	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00009476 4003982146380	T11	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5									
	Bleiblech 2,5 mm 625 x 2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021663 4003982146403	T11	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3									
	Bleiblech 3 mm 625 x 2000	15,5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021665 4003982146427	T11	Auf Anfrage

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLATTEN

› **CLEaneo AKUSTIK**

Cleaneo Classic

Lochplatten

Lochplatten oberflächenfertig

Slotline

Akustikputzträgerplatten

Thermoboard gelocht

Cleaneo Module

Cleaneo Go!

Kassetten

Cleaneo Single

Akustikelemente

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHL-LEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Lochplatten

Cleaneo linear — Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo linear 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146208 4003982208170	TH1	29,85 /m ²
					weiß					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen . Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkannten</p>										
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146218 4003982208231	TH1	29,85 /m ²
					weiß					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen . Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 12Q an den Plattenstirnkannten</p>										
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5										
	12/20/66 R	1188 x 1980	12,5	7,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00146220 4003982208255	TH1	29,85 /m ²
					weiß					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .</p>										
	<p>Bitte beachten: Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m² Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich Ungelochter Randfries, siehe Seite 83</p>									

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. MwSt.
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5										
	6/18 R	1188 x 1998	12,5	8,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611752 4003982427243 00612581 4003982427403	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539617 4003982385093 00539620 4003982385109	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5										
	10/23 R	1196 x 2001	12,5	8,2	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611774 4003982426444 00612587 4003982427458	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,9	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00591148 4003982427113 00612588 4003982427489	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5										
	15/30 R	1200 x 1980	12,5	7,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612609 4003982427496 00612610 4003982427519	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5										
	8/18 Q	1188 x 1998	12,5	7,7	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539635 4003982385123 00539636 4003982385130	TH1	25,35 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Bitte beachten: Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m ² Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich									

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539658 4003982385185	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00539660 4003982385192								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5										
	8/12/50 R	1200 x 2000	12,5	8,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611754 4003982427304	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00612611 4003982427533								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5										
	12/20/66R	1188 x 1980	12,5	7,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00596937 4003982427106	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00612613 4003982427564								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	12,5	8,7	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00608440 4003982424273	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00608441 4003982424297								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung										
	10/16/22R	1200 x 2000	12,5	8,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612617 4003982427588	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00612618 4003982427601								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung										
	12/20/35R	1200 x 1875	12,5	8,7	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00603848 4003982421852	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00612620 4003982427625								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung										
	RE Streulochung	1199 x 1999	12,5	8,3	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00550248 4003982402370	TH1	25,35 /m ²
	weiß	00550249 4003982402394								
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich</p>									

Lochplatten

Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo SK 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071246 4003982179067 00071248 4003982179081	TH1	22,95 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo SK 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071304 4003982179333 00071306 4003982179357	TH1	22,95 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5										
	8/18 Q	1188 x 1998	12,5	7,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071257 4003982179203 00071258 4003982179227	TH1	22,95 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071322 4003982179395 00071326 4003982196545	TH1	22,95 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	12,5	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00608436 4003982424211 00608437 4003982424235	TH1	22,95 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											



Bitte beachten:
 Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben
 Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
 Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage

Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechteckig): auf Anfrage
 Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung – Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5										
	8/18 R B4	1224 x 2448	12,5	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,35 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5										
	12/25 R B4	1200 x 2400	12,5	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,35 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q B4	1200 x 2400	12,5	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,35 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>4AK-Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Lochplatten

Designpanel — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Designpanel 4AK Micro M2F 12,5							
	1200 x 2400	12,5	8,9	46 Stück/Palette 132,48 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00130075 5709636391531	TH2	32,30 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								
	Designpanel 4AK Tangent T3L1 12,5							
	900 x 2400	12,5	8,8	46 Stück/Palette 99,36 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00254185 5709636394228	TH2	34,85 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .								

Lochplatten oberflächenfertig

Cleaneo Complete — Gelochte Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Complete 4FK 8/18 R 12,5									
	Weiß 8/18R ungelochter Rand	620 x 1250	12,5	8,5	schwarz	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FK ■ GKB (DIN 18180) ■ Mit fertiger Oberfläche ■ Verschraubung mit Deckenschraube weiß, Seite 127 	00582014 4003982408198	TH3	63,75 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										

Slotline

Cleaneo Slotline — Geschlitzte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Slotline HRK B6 12,5									
	Design B6	1200 x 2400	12,5	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Längskanten: HRK ■ Stirnkante: SFK (gefast) ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00076189 4003982186065	TH2	25,35 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Mit 4 SK-Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Akustikputzträgerplatten

Cleaneo UFF Putzträgerplatte – Akustik-Plattendecke für Akustikputz

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,1		25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge 	00640080 4003982465382	TH1	25,35 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,1		25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge möglich ■ Auch als Thermoboard oder Thermoboard Plus möglich 	00667544 4003982505835	TH1	42,15 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Bezugsadresse für fumi-Akustikputz: Schmidt Akustik GmbH, Beethovenstr .7, 67307 Göllheim Tel : 06351/9898798 E-Mail: info@akustikputz.de www.akustikputz.de</p> <p>Bezugsadresse Kraft-Akustikputz: KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden Tel .06403/901930 E-Mail: vertrieb_kraft@risomur.de www.kraft-akustiksysteme.de</p>										

Cleaneo SYSTEXX Acoustic Board



Artikel ist aus dem Programm genommen.

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10									
	6/18 R	1188 x 1998	10	9,4	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10									
	8/18 R	1188 x 1998	10	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10									
	10/23 R	1196 x 2001	10	8,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10									
	12/25 R	1200 x 2000	10	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10									
	15/30 R	1200 x 1980	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10									
	8/18 Q	1188 x 1998	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10									
	12/25 Q	1200 x 2000	10	8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10									
	8/12/50 R	1200 x 2000	10	9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10									
	12/20/66R	1188 x 1980	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung									
	8/15/20 R	1200 x 2000	10	9,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung									
	10/16/22R	1200 x 2000	10	9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung									
	12/20/35R	1200 x 1875	10	9,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung									
	RE Streulochung	1199 x 1999	10	8,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	30,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Bitte beachten:									
	Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben									
	Keine Lagerware									
	Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m ²									
Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage										
Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage										

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10										
	6/18 R	1188 x 1998	10	9,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10										
	8/18 R	1188 x 1998	10	8,6	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10										
	10/23 R	1196 x 2001	10	8,6	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10										
	12/25 R	1200 x 2000	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10										
	15/30 R	1200 x 1980	10	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10										
	8/18 Q	1188 x 1998	10	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .											
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>										

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF — Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10										
	12/25 Q	1200 x 2000	10	7,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10										
	8/12/50 R	1200 x 2000	10	8,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10										
	12/20/66R	1188 x 1980	10	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	10	9,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung										
	10/16/22R	1200 x 2000	10	8,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									


Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung									
	12/20/35R	1200 x 1875	10	9,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung									
	RE Streulochung	1199 x 1999	10	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	47,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks .Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²</p> <p>Andere rücks .Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Weitere Ausführungen, z .B .anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Kassetten

Cleaneo GO! – Akustik-Element für sichtbare Verschraubung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo GO! Unity 3 12,5								
	Unity 3 600 x 600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3,5/8,3 Q Kante B+ Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Verschraubung mit Cleaneo Go! Spezialschraube, Seite 127 	00702438 4003982534934	T17	29,50 /m ²

Verkauf ausschl. kartonweise

Plaza – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Plaza Regula S15/S24 9,5								
	S15/S24 600 x 600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: A Oberfläche weiß lackiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00050344 5709636000204	T17	17,50 /m ²
	S15/S24 600 x 1200			6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton				00060535 5709636001348

Verkauf ausschl. kartonweise

Plaza Globe S15/S24 9,5								
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 6/15 R Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058825 5709636000211	T17	18,00 /m ²
	S15/S24 600 x 1200			6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton				00048625 5709636003274

Verkauf ausschl. kartonweise

Plaza Quadril S15/S24 9,5								
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 12/30 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058824 5709636209775	T17	19,30 /m ²

Verkauf ausschl. kartonweise

Plaza Micro S15/S24 9,5								
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3/8,3 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058838 5709636355342	T17	26,40 /m ²

Verkauf ausschl. kartonweise

Plaza Regula S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: A Oberfläche weiß lackiert 	00042484 5709636128052	T17	17,50 /m ²

Verkauf ausschl. kartonweise















Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.

Kassetten

Plaza – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Plaza Globe S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 6/15 R Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m², Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00042481 5709636138709	T17	18,00 /m ²
	S15/S24 625 x 1250			4 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00198421 5709636151319		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. kartonweise								
Plaza Quadril S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 12/30 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00042482 5709636244370	T17	19,30 /m ²
	Verkauf ausschl. kartonweise							
Plaza Micro S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3/8,3 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00078348 5709636353317	T17	26,40 /m ²
	Verkauf ausschl. kartonweise							
Plaza Cubus S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 9/20 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00235321 5709636393917	T17	22,10 /m ²
	Verkauf ausschl. kartonweise							
Plaza Tangent S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: Schlitz 4 x 14 Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00526793 5709636399827	T17	30,30 /m ²
	Verkauf ausschl. kartonweise							
	Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage							
	Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenhals 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552/422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.							

Kassetten								
Plaza+ – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem								
Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
Plaza+ Regula S15/S24 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: A + ■ Oberfläche weiß lackiert 	00619784 5709636401704	T17	20,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Plaza+ Unity 3 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478605 5709636398783	T17	28,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Plaza+ Unity 6 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706277 5709636408369	T17	28,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Plaza+ Unity 9 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00582221 5709636400448	T17	28,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478607 5709636398790	T17	28,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
	<p>Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage</p> <p>Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.</p>							

Kassetten







Belgravia – Akustik-Element für versenktes Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	S24 600 x 600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. .2 Wochen 	00058563 5709636320494	T17	20,60 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00066068 5709636365921		
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. .2 Wochen 	00058844 5709636322740	T17	21,70 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00066069 5709636355366		
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								
	S24 600 x 600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. .2 Wochen 	00058845 5709636330981	T17	21,70 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00198268 5709636363828		
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								
	S24 600 x 600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. .2 Wochen 	00058846 5709636329312	T17	30,30 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00198269 5709636355380		
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								
	S24 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00235322 5709636393924	T17	24,60 /m ²
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00525262 5709636399636	T17	31,70 /m ²
<i>Verkauf ausschl. kartonweise</i>								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.

Kassetten								
Belgravia+ – Akustik-Element für versenktes Schienensystem								
Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
Belgravia+ Regula S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E + ■ Oberfläche weiß lackiert 	00632184 5709636402039	T17	22,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478603 5709636398769	T17	30,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706278 5709636408420	T17	30,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00582223 5709636400455	T17	30,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478604 5709636398776	T17	30,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
	<p>Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage</p> <p>Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenhals 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.</p>							

Kassetten

Contur – Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Contur Regula S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024929 5709636052593	T17	31,70 /m ²
	S24 400 x 1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton		00724929 5709636409267		36,60 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur Globe S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024799 5709636052586	T17	33,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur Quadril S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024804 5709636214274	T17	33,40 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur Micro S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00054460 5709636359708	T17	39,80 /m ²
	S24 400 x 1200			8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton		00724920 5709636409175		48,30 /m ²
	S24 400 x 1500			8 Stück/Karton 4,8 m ² /Karton		00724923 5709636409205		
	S24 400 x 1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton		00724925 5709636409236		
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur Tangent S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00173220 5709636389620	T17	Auf Anfrage
Verkauf ausschl. kartonweise								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenhthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.





Kassetten

Contur+ – Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
Contur+ Regula S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00531533 5709636399919	T17	31,70 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur+ Unity 3 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471331 5709636398646	T17	42,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur+ Unity 6 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706279 5709636408390	T17	42,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur+ Unity 9 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00661379 5709636404880	T17	42,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471325 5709636398622	T17	35,30 /m ²
Verkauf ausschl. kartonweise								
	<p>Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage</p> <p>Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552/422-0, E-Mail: info@knaufamf.de.</p>							

Kassetten





Corridor F30 – Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 ungelocht Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 0,7/3,1 R Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 8/18 R Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 8/18 Q Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots .
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen .

Corridor F30 Swing – Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 Swing ungelocht Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 8/18 R Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 8/18 Q Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots .
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen .

Kassetten



Corridor F30 Montageset – Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 und Corridor F30 Swing

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Corridor F30 Montageset						
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ je nach Ausführung bestehend aus: Wandwinkel, Bandrasterabhängiger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile 	00639037 4003982464002	TZZ	Auf Anfrage
Corridor F30 Swing Montageset						
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ je nach Ausführung bestehend aus: Einhängeprofil, Wandwinkel, Bandrasterabhängiger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile 	00639038 4003982464019	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots .
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen .

Visona – Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca .kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Visona Regula S24 12,5								
	S24 400 x 1200	12,5	9	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Keine Lagerware 	00126101 5709636390329	T17	33,70 /m ²
Verkauf ausschl .kartonweise								
Visona Tangent S24 12,5								
	S24 400 x 1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Keine Lagerware 	00172976 5709636386322	T17	50,40 /m ²
Verkauf ausschl .kartonweise								




Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC .Technische Angaben hierzu in den techn .Unterlagen .
Der Vertrieb erfolgt über Knauf AMF GmbH & Co KG, Elsenhau 15, 94481 Grafenau, Tel : 08552 /422-0, E-Mail: info@knaufamf.de .

Akustikelemente

Cleaneo Smart – Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Smart 10								
	Weiß 1200 x 1200	10	2,8	4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ■ Kante: SK ■ Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 124 	00588154 4003982412041	T16	163,00 /Stück	
	Weiß 1200 x 2400			2 Stück/Karton		00588161 4003982412102		307,00 /Stück	
	Hellgrau 1200 x 2400					00588162 4003982412119		348,00 /Stück	
Basaltgrau 1200 x 2400				00588164 4003982412133					

Verkauf ausschl. kartonweise

Cleaneo Up – Wohnfertiges Akustiksegel

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Up								
	Weiß 8/18 R 800 x 1600	57,5	17,2	10 Stück/Palette Einzeln im Karton verpackt	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung ■ Inkl. fertiger Oberfläche ■ Inkl. Seilabhängung ■ Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz 	00476577 4003982322050	T16	380,00 /Stück	
	Weiß 8/18 R 1000 x 2000		16			00476580 4003982322067		390,00 /Stück	
Sonderausführung			00524372 4003982342447			Auf Anfrage			

Adit – Wandabsorber zur hocheffektiven akustischen Nachrüstung in Räumen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Adit Tangent 9,5								
	450 x 1200	9,5	8	2 Stück/Paket 1,08 m ² /Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß folienbeschichtet ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Komplettsset mit 2 Stück je Paket ■ Schienen und Dämmung im Paket enthalten ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00655954 4003982518088	T16	205,00 /Paket	
450 x 2400	2 Stück/Paket 2,16 m ² /Paket			00180369 5709636391128		411,00 /Paket			

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

Feuchtraumsysteme

AQUAPANEL® Platten

Drystar-Board

Kleber

Untergrundvorbehandlung

Spachtelmassen

Korrosionsgeschützte Profile
(C3/C5M)

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Befestigungstechnik

Einbauteile

Revisionsklappen

Außenwandssysteme

Fassadenprofile

Winkel

Schrauben

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Indoor — Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5							
	900 x 1250	12,5	11	55 Stück/Palette 61,8 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00508256 4260021863114	TN1	23,65 /m ²
				40 Stück/Palette 45 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699806 4260021865040		
	900 x 2500		55 Stück/Palette 123,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508259 4260021863145				
	1250 x 2000		55 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508263 4260021863169				
		20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00699810 4260021865026					

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .werkseitiger Halbpallettierung (40er/20er): 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor — Zementplatte für Außenwände und Außendecken

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5							
	900 x 1250	12,5	16	50 Stück/Palette 56,25 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Putzträgerplatte ■ Biegeradien: ab 1 m ■ Techn .Blatt K917 de 	00083527 4260021860496	TN2	24,90 /m ²
				30 Stück/Palette 33,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699804 4260021865033		
	900 x 2500		30 Stück/Palette 67,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00457319 4260021862872				
	1250 x 2000		30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00291669 4260021862490				

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .werkseitiger Halbpallettierung (30er): 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite — Intelligente Deckengestaltung im Außen- und Innenbereich

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8							
	900 x 1250	8	10,5	80 Stück/Palette 90 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00433855 4260021862803	TN3	18,45 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop — Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdächer

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6							
	900 x 1200	6	8,5	100 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00597109 4260021863930	TN7	24,00 /m ²

Verkauf ausschl. in vollen Paletteneinheiten

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop — Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdächer

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5							
	900 x 1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00596563 4260021863909	TN7	25,85 /m ²
	900 x 2250			30 Stück/Palette 60,75 m ² /Palette		00609655 4260021864067		
	900 x 2400			30 Stück/Palette 64,8 m ² /Palette		00597052 4260021863916		
	1200 x 2400			30 Stück/Palette 86,4 m ² /Palette		00600848 4260021864012		

Verkauf ausschl. in vollen Paletteneinheiten

Gipsvliesplatten



Drystar-Board — Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5								
	1250 x 2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-FH11R (DIN EN 15283-1) ■ Verschraubung mit Feuchtraumschrauben 	00475755 4003982321848	T01	21,70 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Stück .Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw .individueller Sonderpalettierung: 10 €/Palette .
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Kleber

AQUAPANEL® Fugenkleber — Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenkleber 310 ml	20 Stück/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1K PUR Klebstoff ■ Verbrauch: ca. 10 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ■ Verbrauch: ca. 6,5 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm) 	00049376 4260021860069	TN6	12,00 /Stück

Untergrundvorbereitung

AQUAPANEL® Grundierung — Kunststoffemulsion für maximale Haftung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Grundierung 2,5 kg	108 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trocken, kühl und frostfrei lagern ■ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt 	00073789 4260021860953	TN6	10,55 /kg
	15 kg	24 Eimer/Palette		00049279 4260021860106		6,45 /kg

Spachtelmassen



AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Ausführung	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß 20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementgebundene Spachtelmasse ■ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m² /mm Schichtdicke 	00131095 4260021861431	TN6	3,05 /kg

AQUAPANEL® Q4 Finish — Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen

Darstellung	Ausführung	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Q4 Finish 20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke 	00082637 4260021860984	TN6	3,50 /kg

AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 15 kg	35 Sack/Palette 7 Sack/Lage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementäre Spachtelmasse ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m²/mm Schichtdicke 	00475694 4260021863046	TN6	5,00 /kg


 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Fugenband/Gewebe


AQUAPANEL® Fugenband – Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenband 50 m	12 Stück/Karton  240 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkaliresistent ■ Farbe: blau ■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm) ■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000mm) ■ Breite: 100 mm ■ Techn .Blatt K486b de 	00429471 4260021862742	TN6	35,50 /Stück

AQUAPANEL® Gewebe – Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe 50 m	30 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dicke: 0,5 mm ■ Breite: 1000 mm ■ 1 V m .AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ■ Techn .Blatt K486a de 	00102584 4260021861165	KQ2 PF	3,72 /m ²

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe – Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung






Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe 50 m	35 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkaliresistent ■ Breite: 1000 mm ■ Farbe: weiß ■ 1 V m .AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 	00475690 4260021863039	TN6	2,30 /m ²

AQUAPANEL® Water Barrier – Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water Barrier 50 m	50 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sd-Wert: 0,025 m ■ Breite: 1500 mm ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 	00544043 4260021863732	TN6	234,50 /Rolle

Korrosionsgeschützte Profile

CW-Profil C3 – Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 C3							
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496247 4003982329530	TN8	476,00 /100 m
		3000				00496249 4003982329547		
		3500				00496251 4003982329554		
		4000				00496252 4003982329561		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496254 4003982329578		Zuschlag + 35 %
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C3							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496255 4003982329585	TN8	502,00 /100 m
		3000				00433555 4003982304209		
		3500				00433557 4003982304216		
		4000				00433558 4003982304223		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496256 4003982329592		Zuschlag + 35 %
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C3							
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496257 4003982334398	TN8	561,00 /100 m
		3000				00496263 4003982329646		
		3500				00496265 4003982329660		
		4000				00496267 4003982329684		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496268 4003982330628		Zuschlag + 35 %
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 125/50/06 C3							
	Sonderlängen		1	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507792 4029369071021	TN8	Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 150/50/06 C3							
	Sonderlängen		1,2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507793 4029369071038	TN8	Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 12000 mm, Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Korrosionsgeschützte Profile								
UW-Profil C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C3							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496318 4003982329851	TN8	374,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C3							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433689 4003982304315	TN8	422,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C3							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496319 4003982329868	TN8	535,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 125/40/06 C3							
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507790 4029369071014	TN8	577,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 150/40/06 C3							
	150/40/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433690 4003982304322	TN8	668,00 /100 m
Keine Lagerware								
Verkauf ausschl. bundweise								

Korrosionsgeschützte Profile

CD-Profil C3 – Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C3							
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433553 4003982304186	TN8	369,00 /100 m

Verkauf aussch. bundweise

UD-Profil C3 – Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C3							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433544 4003982304131	TN8	246,00 /100 m

Verkauf aussch. bundweise



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen




Korrosionsgeschützte Profile

CW-Profil C5M — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 C5M							
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496476 4003982330048	TN8	861,00 /100 m
		3000				00496477 4003982330055		
		3500				00496478 4003982330062		
		4000				00496479 4003982330079		
	Sonderlängen	<2600 >4000				00496481 4003982330086		Zuschlag + 35 %
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C5M							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496485 4003982330093	TN8	1027,00 /100 m
		3000				00496487 4003982330109		
		3500				00496489 4003982330116		
		4000				00496490 4003982330123		
	Sonderlängen	<2600 >4000				00496491 4003982330130		Zuschlag + 35 %
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C5M							
	100/50/06	3000	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496495 4003982330154	TN8	1241,00 /100 m
		3500				00496509 4003982330161		
		4000				00496511 4003982330178		
		Sonderlängen				<3000 >4000		
	Verkauf ausschl. bundweise							
	Bitte beachten: Sonderlängen, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen							

Korrosionsgeschützte Profile


UW-Profil C5M — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C5M							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496576 4003982330345	TN8	791,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C5M							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496578 4003982330352	TN8	989,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C5M							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496598 4003982330376	TN8	1193,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								




Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm Mindestbestellmenge 200 Stück/Länge

CD-Profil C5M — Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M




Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C5M							
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496599 4003982330383	TN8	823,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								

UD-Profil C5M — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C5M							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496602 4003982330390	TN8	604,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								

Korrosionsgeschützte Profile

UA-Profil C3-C5M — Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639093 4003982464095	TN8	946,00 /100 m
		3000				00639094 4003982464125		
		3500				00639096 4003982464156		
		4000				00639097 4003982464187		
		5000				00700372 4003982534446		
		6000				00700373 4003982534477		
	Sonderlängen	<2600 >4000					00639099 4003982464224	
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M								
	75/40/2	2600	2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639100 4003982464255	TN8	1155,00 /100 m
		3000				00639101 4003982464286		
		3500				00639102 4003982464316		
		4000				00639103 4003982464347		
		5000				00700379 4003982534507		
		6000				00700380 4003982534545		
	Sonderlängen	<2600 >4000					00639104 4003982464378	
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M								
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639109 4003982464446	TN8	1391,00 /100 m
		3000				00639110 4003982464477		
		3500				00639117 4003982464538		
		4000				00639118 4003982464569		
		5000				00700391 4003982534576		
		6000				00700392 4003982534606		
	Sonderlängen	<2600 >4000					00639119 4003982464590	
Verkauf ausschl. bundweise								

Korrosionsschutz Montagetchnik

Direktabhänger C3-C5M — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00638147 4003982462725	TN5	291,00 /Paket

Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M								
	für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage 	00639443 4003982465085	TN5	162,00 /Paket	
		300				00639446 4003982465108		204,00 /Paket	
		400				100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		00639448 4003982465122	227,50 /Paket
		600				100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette		00639451 4003982465146	296,00 /Paket
		1000				100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette		00639454 4003982465160	440,00 /Paket
		Sonderlänge ≤1250 mm						25 Stück/Paket	00608649 4003982424471
	Sonderlänge >1250 mm			00608650 4003982424495					

Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608655 4003982424518	TN5	137,50 /Paket

Nonius-Bügel für UA C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen



Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M							
	für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00638323 4003982462879	TN5	351,00 /Paket

Korrosionsschutz Montage-technik

Nonius-Klammer C3-C5M – Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-C5M für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung 	00702913 4003982535276	TN5	35,00 /Paket


Anschlusswinkel C3-C5M – Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Anschlusswinkel C3-C5M UA-50er C3-C5M	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00708515 4003982537218	TN5	31,00 /Paket
	UA-75er C3-C5M					00708517 4003982537249		33,70 /Paket
	UA-100er C3-C5M					00708524 4003982537270		35,00 /Paket

CD-Längsverbinder C3-C5M – Zur Längsverbinding von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder C3-C5M für CD 60/27 C3-C5M	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Längsverbinding von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608662 4003982424617	TN5	120,60 /Paket


Kreuzverbinder für CD C3-C5M – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD C3-C5M für CD 60/27 C3-C5M	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608666 4003982424631	TN5	131,00 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit


Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Kreuzverbinder für UA mit CD C3-C5M – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608667 4003982424655	TN5	167,50 /Paket

Schrauben


AQUAPANEL® Maxi Schraube SN — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN					
	SN 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK 	00087319 4260021860977	TN4	68,80 /Paket
	SN 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ		00053500 4260021860151		36,30 /Paket
SN 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ	00095644 4260021861073		29,30 /Paket		


AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze					
	SB 39 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 	00058549 4260021860168	TN4	42,50 /Paket

AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40					
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Mit Senkkopf und Nadelspitze Edelstahl Zur Befestigung von Aquapanel Cement Board Outdoor auf Holz-UK Techn .Blatt K535b de 	00087197 4260021860342	KQ2 PF	44,70 /Paket

AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40					
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Mit Senkkopf und Bohrspitze Edelstahl Zur Befestigung von Aquapanel Cement Board auf Alu-UK Techn .Blatt K535b de 	00424110 4260021862711	KQ2 PF	60,50 /Paket

Feuchtraumschraube XTN — Korrosiongeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M Blechdicke bis 0,7 mm Inkl .1 Bit/Paket 	00669677 4003982511928	TN4	32,90 /Paket
XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	00669676 4003982511898		47,10 /Paket		

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Drystar-Schraube XTN — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Schraube XTN					
	XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Drystar-Board an Metall- unterkonstruktion C3 und C5M Blechdicke bis 0,7 mm Inkl. 1 Bit/Paket Alternativ: Feuchtraumschraube XTN 	00475784 4003982321893	TN4	47,10 /Paket

Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze					
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Bohrspitze Zur Befestigung von Drystar-Board an Metall- unterkonstruktion C3 und C5M Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm Inkl. ein Bit/Paket 	00672529 4003982517876	TN4	32,20 /Paket

Drystar-Schraube XTB mit Bohrspitze — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board



Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Schraube XTB mit Bohrspitze					
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Bohrspitze Zur Befestigung von Drystar-Board an Metall- unterkonstruktion C3 und C5M Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm Inkl. ein Bit/Paket Alternativ: Feuchtraumschraube XTB 	00520637 4003982341112	TN4	32,20 /Paket

Feuchtraumschraube LN — Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube LN					
	LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M Blechdicke bis 0,7 mm Inkl. ein Bit/Paket Empfohlen für AQUAPANEL® / Drystar-Systeme 	00672518 4003982517852	TN4	43,20 /Paket


Nägel

Deckennagel Korrosionsschutz A4 — Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Korrosionsschutz A4 Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ■ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz ■ Korrosionswiderstandsklasse III / A4 ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton ■ Bohrl Lochdurchmesser: 6 mm ■ Bohrl Lochtiefe: 45 mm ■ max. Klemmdicke 5 mm ■ zul. F = 0,5 kN je Dübel ■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen 	00403395 4003982285645	TN6	425,10 /Paket

Beschichtung

Drystar Korrosionsschutzlack C3/C5M — Zur Nachbeschichtung von Metallteilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M 750 ml	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau ■ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung ■ Geeignet für C3 und C5M ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00497340 4003982330765	TN6	49,90 /Stück

Traversen

Feuchtraumtraverse C3 — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumtraverse C3 Feuchtraumtraverse C3	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm ■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3 ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen ■ Max. Konsollasten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen ≥ 75 mm ■ Keine Lagerware 	00750097 4003982548603	TN6	44,60 /Stück

REVO Linie

AQUAPANEL® REVO SkyLite – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	8 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 		00547920 4260021863763	TN6	139,40 /Stück
	400 x 400						154,70 /Stück
	500 x 500						169,50 /Stück
	600 x 600						194,40 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

AQUAPANEL REVO OSK – Revisionsklappe für AQUAPANEL Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,3 kg	00154581 4003982409539	TN6	139,40 /Stück
	400 x 400			3,6 kg	00087278 4003982409546		154,70 /Stück
	500 x 500			5,2 kg	00066088 4003982409553		169,50 /Stück
	600 x 600			7 kg	00087291 3551660278935		194,40 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

AQUAPANEL® REVO MSK – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,5 kg	00154591 4003982409492	TN6	139,40 /Stück
	400 x 400			3,6 kg	00154592 4003982409508		154,70 /Stück
	500 x 500			5,4 kg	00154593 4003982409515		169,50 /Stück
	600 x 600			7,1 kg	00154594 4003982409522		194,40 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

AQUAPANEL® REVO 25 – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,9 kg	00154583 4003982409454	TN6	153,50 /Stück
	400 x 400			4,2 kg	00154584 4003982409461		169,50 /Stück
	500 x 500			6,2 kg	00154585 4003982409478		185,40 /Stück
	600 x 600			8,2 kg	00154586 4003982409485		214,90 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

F-TEC Linie

AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK							
	300 x 300	12,5 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand- und Vorsatzschaleneinbau ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Ohne Spachtelkante / OSK ■ Keine Lagerware ■ Keine Sonderabmessungen 	3,1 kg	00154587 4003982409577	TN6	460,40 /Stück
	400 x 400			4,4 kg	00154588 4003982409584		494,90 /Stück
	500 x 500			6,3 kg	00154589 4003982409591		523,10 /Stück
	600 x 600			8,2 kg	00154590 4003982409607		552,50 /Stück
	Bitte beachten: Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. .logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4						

Fassadenprofile

KAW-Fassadenprofil 150 – Das Profil für die Knauf Außenwand

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150							
	150/1	3600	2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00582034 4003982408372	TN9	1037,00 /100 m
Sonderlängen						00582035 4003982408402		Auf Anfrage

Verkauf ausschl. bundweise

Winkel

KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 – Zur Befestigung des KAW-Profiles

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähig- keitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100							
	für Außenwand- profil	135		30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	00582026 4003982408266	TN9	301,00 /Paket

Schrauben

KAW-Schraube – Zur Befestigung des KAW-Profiles

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Schraube					
	4,8 x 20 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ■ Edelstahlschraube (A2) ■ vorauss. Umstieg 6/2022 auf #00767254 SB 4,8x22mm (250 St.)	00582527 4003982408532	TN9	156,00 /Paket

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› **AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK**

V-Fräsungen

Rundbogenelemente

Lamellenprofile

Randfriese

Zuschnitt mit Aufkantung

Plattenstreifen

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	1 unverleimte V-Fräsung 90°							
	2000 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	3,60 /m
	+		151 - 245					4,00 /m
	2500 mm		246 - 310					4,70 /m
	+		311 - 410					5,45 /m
	3000 mm		411 - 625					6,55 /m
			626 - 920					8,85 /m
			921 - 1250					10,50 /m
	Sonderlänge		- 150					4,00 /m
			151 - 245					4,35 /m
			246 - 310					5,15 /m
		311 - 410	6,00 /m					
		411 - 625	7,00 /m					
		626 - 920	9,50 /m					
		921 - 1250	11,50 /m					

48h - Lieferservice:

- L / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max .Abwicklung 1200 mm
- max .500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12 00 h
- zzgl .Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr .00186211)
- ggf .zzgl .Mindergewichtszuschlag s .Seite 4



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem .der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht .

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet .

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .

Materialeinlagerungen bzw .Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .

Weitere Varianten z .B .verleimte V-Fräsungen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1 250 mm, Preis auf Anfrage .

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen .Die Sichtseite ist zu kennzeichnen .

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .

Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

V-Fräsen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	2 unverleimte V-Fräsen 90°							
	2000 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	4,00 /m
	+		151 - 245					4,30 /m
	2500 mm		246 - 310					5,10 /m
	+		311 - 410					5,95 /m
	3000 mm		411 - 625					6,75 /m
			626 - 920					9,10 /m
			921 - 1250					10,90 /m
	Sonderlänge		- 150					4,30 /m
			151 - 245					4,75 /m
			246 - 310					5,60 /m
			311 - 410					6,40 /m
			411 - 625					7,40 /m
			626 - 920					9,80 /m
			921 - 1250					11,80 /m

48h - Lieferservice:

- L / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max .Abwicklung 1200 mm
- max .500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12 00 h
- zzgl .Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr .00186211)
- ggf .zzgl .Mindergewichtszuschlag s .Seite 4

3 unverleimte V-Fräsen 90°

	3 unverleimte V-Fräsen 90°							
	2000 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	4,35 /m
	+		151 - 245					4,75 /m
	2500 mm		246 - 310					5,45 /m
	+		311 - 410					6,35 /m
	3000 mm		411 - 625					7,20 /m
			626 - 920					9,50 /m
			921 - 1250					11,30 /m
	Sonderlänge		- 150					4,80 /m
			151 - 245					5,15 /m
			246 - 310					6,10 /m
			311 - 410					6,90 /m
			411 - 625					7,95 /m
			626 - 920					10,20 /m
			921 - 1250					12,10 /m



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem .der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht .

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet .

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .

Materialeinlagerungen bzw .Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .

Weitere Varianten z B .verleimte V-Fräsen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1 250 mm, Preis auf Anfrage .

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen .Die Sichtseite ist zu kennzeichnen .

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .

Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
1 + 1 unverleimte V-Fräsungen 90°									
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	4,75 /m	
			151 - 245					5,15 /m	
			246 - 310					6,00 /m	
			311 - 410					6,75 /m	
			411 - 625					7,70 /m	
			626 - 920					9,60 /m	
			921 - 1250					11,50 /m	
			Sonderlänge					- 150	5,15 /m
								151 - 245	5,45 /m
								246 - 310	6,55 /m
		311 - 410	7,35 /m						
		411 - 625	8,70 /m						
		625 - 920	10,65 /m						
		921 - 1250	12,45 /m						
2 + 1 unverleimte V-Fräsungen 90°									
	2000 mm + 2500 mm	12,5	151 - 245	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	5,60 /m	
			246 - 310					6,40 /m	
			311 - 410					7,20 /m	
			411 - 625					8,30 /m	
			626 - 920					10,10 /m	
			921 - 1250					11,85 /m	
			Sonderlänge					151 - 245	6,20 /m
								246 - 310	7,00 /m
								311 - 410	7,85 /m
								411 - 625	9,00 /m
		626 - 920	11,15 /m						
		921 - 1250	13,10 /m						



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem .der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht .

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet .

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .

Materialeinlagerungen bzw .Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .

Weitere Varianten z B .verleimte V-Fräsungen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1 250 mm, Preis auf Anfrage .

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen .Die Sichtseite ist zu kennzeichnen .

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .

Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	3 + 1 unverleimte V-Fräsungen 90°							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	7,10 /m
			311 - 410					7,95 /m
			411 - 625					9,00 /m
			626 - 920					10,90 /m
			921 - 1250					12,60 /m
	Sonderlänge	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	7,70 /m
			311 - 410					8,75 /m
			411 - 625					9,70 /m
			626 - 920					11,80 /m
921 - 1250			13,90 /m					
	2 + 2 unverleimte V-Fräsungen 90°							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	7,50 /m
			311 - 410					8,35 /m
			411 - 625					9,25 /m
			626 - 920					11,30 /m
			921 - 1250					12,95 /m
	Sonderlänge	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	8,30 /m
			311 - 410					9,10 /m
			411 - 625					10,00 /m
			626 - 920					12,15 /m
921 - 1250			14,20 /m					
	2 + 3 unverleimte V-Fräsungen 90°							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	7,95 /m
			311 - 410					8,80 /m
			411 - 625					9,65 /m
			626 - 920					11,65 /m
			921 - 1250					13,45 /m
	Sonderlänge	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 		T14	8,85 /m
			311 - 410					9,50 /m
			411 - 625					10,65 /m
			626 - 920					12,65 /m
921 - 1250			14,65 /m					



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem .der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht .

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet .

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .

Materialeinlagerungen bzw .Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .

Weitere Varianten z B .verleimte V-Fräsungen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1 250 mm, Preis auf Anfrage .

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen .Die Sichtseite ist zu kennzeichnen .

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .

Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

V-Fräsungen

Klebe-Fix – V-Fräsung mit Klebefuge

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	1 Klebe-Fix 90°					
	100 x 200 x 2500 mm	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ L-Formteil mit Klebefuge ■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert ■ Für abgewinkelte Bekleidung 	00625963 4003982452177	T14	4,15 /m
	200 x 400 x 2500 mm	100 Stück/Palette		00625967 4003982452191		5,45 /m
300 x 300 x 2500 mm		00625969 4003982452214				

Verkauf ausschl. ,palettenweise

Lamellenprofile – Formteile für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Lamellenprofil 1 Schenkel						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich 	00008078 4003982183439	T14	Auf Anfrage
Lamellenprofil 3 Schenkel						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich ■ Geklammert ■ Max. 100 mm Auskrägung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden 	00008078 4003982183439	T14	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .
Materialeinlagerungen bzw .Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .
Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage .
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .
Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

Zuschnitt mit Aufkantung

Zuschnitt mit Aufkantung – Gebogenen Formteile für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Zuschnitt mit Aufkantung Im Radius > 100 mm mit V-Fräsung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm ■ Konvex / konkav gebogen ■ Verfahren AKL (DIN EN 14190) 		T14	Auf Anfrage

Rundbogenelemente

Rundbogenelement – Gebogenes Formteil für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Rundbogenelement 90°						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007666 4003982084811	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm			00007668 4003982094919		
	4 x 6 mm			00008067 4003982156143		
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .						
Rundbogenelement 180°						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007667 4003982084767	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm			00007669 4003982094926		
	4 x 6 mm			00007670 4003982084798		
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .						
Rundbogenelement S-Bogen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtigverleimt 	00007671 4003982085634	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm			00008068 4003982156150		
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .						



- Bitte beachten:
Zusätzliche Angaben werden benötigt:
- Innenradius (ab 70 mm - max. 1 000 mm)
 - gewünschte Elementlänge
 - ggf. gerade An- und Auslaufstücke
 - ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalz stirnseitig möglich)
 - ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
 - evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
 - zu S-Bogen-Elementen ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation .



Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich .
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein .

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an .

Über die Techn. Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .

Randfrieze

Randfries Cleano linear — Randfries für die Verwendung bei Cleano linear

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Randfries Cleano linear Ungelocht 1200 x 2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten 	00252923 4003982244512	T19	18,85 /m ²
	<p>Bitte beachten: Mindestbestellmenge 20 m, darunter - Preis auf Anfrage Unabhängig vom Lochbild der Cleano linear verwendbar Lieferung aussch. in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen Kennzeichnung: - hochweißer Sichtseitenkarton</p>							

Plattenstreifen

Plattenstreifen unverleimt — Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Plattenstreifen bis 620 mm Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	8,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Länge max. 3000 mm 	00021862 4003982183545	T15	1,95 /m
Streifen geschnitten bis 245 mm	2,70 /m							
Streifen geschnitten bis 310 mm	3,30 /m							
Streifen geschnitten bis 410 mm	4,25 /m							
Streifen geschnitten bis 620 mm	6,00 /m							
	Plattenstreifen > 620 mm Streifen geschnitten 621 - 1119 mm							12,5
Streifen geschnitten 1120 - 1250 mm	8,75 /m ²							
4-seitig gefaste Kanten / 4FK - auf Anfrage .								
	<p>Bitte beachten: Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht .</p> <p>Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet . Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation . Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich . Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein . Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden - Preis auf Anfrage . Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung .</p> <p>In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an . Über die Techn. Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .</p>							

Plattenstreifen

Plattenstreifen verleimt – Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Plattenstreifen verleimt 37,5 mm							
	50 x 2500	37,5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ 3 x 12,5 mm 	00672755 4003982517906	T19	2,55 /m
	75 x 2500		2,4	60 Stück/Palette 150 m		00672754 4003982517920		3,35 /m
100 x 2500	3,1		44 Stück/Palette 110 m	00672756 4003982517944		4,60 /m		
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .</p>								
	Plattenstreifen verleimt 50 mm							
	50 x 2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ 4 x 12,5 mm 	00672758 4003982517968	T19	3,35 /m
	75 x 2500		3,1	60 Stück/Palette 150 m		00672759 4003982517982		4,55 /m
100 x 2500	4,2		44 Stück/Palette 110 m	00672760 4003982518002		5,55 /m		
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet . Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .</p>								
	<p>In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an . Über die Techn .Broschüre Tro145 de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“ .</p>							

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

Pulver-Spachtelmasse

Uniflott / imprägniert

Drystar-Filler

Fugenfüller Leicht

Fireboard-Spachtel

Safeboard-Spachtel

Ansetzgips

Perfix

Pastöse Spachtelmasse

Base Filler

Fill & Finish Light

Super Finish

Spritzspachtel Plus

ProSpray All Purpose

Untergrundvorbehandlungen

Sperrgrund

Flächendicht / -band

Tiefengrund

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU


› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE


Pulver-Spachtelmassen

Uniflott — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K467 de 	00003114 4003982019905	TJ1	1,90 /kg
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003115 4006379019342


Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Lage wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Uniflott imprägniert — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K467i de 	00005697 4006379041282	TJ1	2,33 /kg


Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Lage wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Drystar-Filler 60 — Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K463h de 	00727101 4003982543233	TJ1	2,48 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Lage wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Fugenfüller Leicht — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendekstreifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K462 de 	00003111 4003982019844	TJ1	1,31 /kg	
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003112 4003982019851	1,40 /kg
	5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003113 4003982019868	1,43 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Lage wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Pulver-Spachtelmassen

Fireboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel					
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K466 de 	00603402 4003982420572	TJ1	1,88 /kg


Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Lage wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Safeboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Safeboard-Spachtel					
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K467S de ■ Sack im Eimer 	00133092 4003982205735	TJ1	4,83 /kg


Pastöse Spachtelmassen

Base Filler — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Base Filler					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 1A (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K494 de 	00421905 5414434025792	TJ2	1,41 /kg


Mindestbestellmenge: 1 Lage, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Fill & Finish Light — Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K495 de 	00104690 81099018022	TJ2	1,67 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Super Finish — Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Super Finish					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K491 de 	00314860 81099018039	TJ2	1,54 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Pastöse Spachtelmassen

Spritzspachtel Plus — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Spritzspachtel Plus 20 kg Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn .Blatt K493a de 	00632653 4003982459619	TJ2	1,53 /kg
	20 kg Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW		00673967 4003982519788		1,61 /kg

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .
Verkauf von Schlauchbeuteln ausschl .palettenweise .


Pro Spray All Purpose — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pro Spray All Purpose 20 kg	50 Beutel/Palette 6 Beutel/Lage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spritzspachtel mit hoher Füllkraft ■ Ideal für Strukturen 	00421908 5414434026195	TJ2	Auf Anfrage

Verkauf ausschl .palettenweise .

Ansetzgips


Perfix — Ansetzgips für Trockenputz

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Perfix 30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14496 ■ Techn .Blatt K465 de 	00003110 4003982085030	TK1	295,00 /t

Mindestbestellmenge: 1 Lage, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Untergrundvorbehandlungen

Sperrgrund – Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund 5 kg	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß pigmentiert ■ Verbrauch ca. 250 g/m² 	00089139 4006379067695	TK2	7,65 /kg

Flächendicht – Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht 5 kg	100 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m² ■ Lösemittelfrei ■ Hochflexible Abdichtung ■ Techn .Blatt K435 de 	00007366 4006379044498	TK2	9,50 /kg

Flächendichtband – Abdichtungsband bitumenfrei

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband 10 m	10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit ■ In Verbindung mit Flächendicht ■ Techn .Blatt K435 de 	00005356 4006379035519	TK2	60,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Knauf Tiefgrund – Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Tiefgrund 5 l	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösemittelfrei ■ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m² ■ Techn .Blatt K451 de 	00006396 4006379024575	TK2	6,20 /l
	15 l	24 Eimer/Palette		00021672 4006379051519		4,45 /l

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› **STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE**
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

Standardprofile

CW-Profil

UW-Profil

MW-Profil

CD-Profil

UD-Profil

UA-Profil

Spezialprofile

Gebogene Profile

Federschiene, Hutprofil, Sinus

Schwerlastprofil

Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile

Kanten- und Eckschutzprofile

Kantenschutzprofile

Eckschutzprofile

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU




› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE


CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06							
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003251 4003982022851	TL1	282,00 /100 m
		2750				00003252 4003982022868		
		3000				00003253 4003982022882		
		3250				00003254 4003982059833		
		3500				00003255 4003982022899		
		3750				00003257 4003982059840		
		4000				00003258 4003982022905		
		4500				00011946 4003982152428		
	Sonderlängen					00007672 4003982183392		
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 70/50/06							
	70/50/06	2750	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674100 4003982520104	TL1	300,00 /100 m
		3000				00674102 4003982520135		
		3500				00674103 4003982520166		
Sonderlängen					00674104 4003982520197		Auf Anfrage	
Verkauf ausschl. bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%							

CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75/50/06							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003260 4003982022981	TL1	324,00 /100 m
		2750				00003261 4003982022998		
		3000				00003262 4003982023018		
		3250				00003263 4003982059888		
		3500				00003264 4003982023025		
		3750				00003265 4003982059857		
		4000				00003266 4003982023032		
		4500				00003267 4003982023049		
		5000				00007382 4003982058096		
Sonderlängen					00007673 4003982183408			

Verkauf ausschl. bundweise

	CW-Profil 100/50/06							
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003270 4003982023087	TL1	372,00 /100 m
		2750				00003271 4003982023094		
		3000				00003272 4003982023117		
		3250				00003273 4003982059864		
		3500				00003274 4003982023124		
		3750				00003276 4003982059871		
		4000				00003277 4003982023131		
		4500				00003278 4003982059895		
		5000				00007387 4003982058089		
Sonderlängen					00046836 4003982152329			




Verkauf ausschl. bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	CW-Profil 125/50/06							
	125/50/06	4250	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065985 4003982167347	TL1	483,00 /100 m
Sonderlängen						00007682 4003982155993		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	CW-Profil 150/50/06							
	150/50/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065654 4003982167033	TL1	581,00 /100 m
	5500					00065983 4003982167323		
Sonderlängen						00007681 4003982155986	Auf Anfrage	
Verkauf ausschl. bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%							

UW-Profile

UW-Profil – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	UW-Profil 50/40/06							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003372 4003982027658	TL1	247,00 /100 m
Sonderlängen						00007691 4003982202031		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 70/40/06							
	70/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674155 4003982519887	TL1	267,00 /100 m
Sonderlängen						00673982 4003982519962		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 75/40/06							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003376 4003982027726	TL1	287,00 /100 m
Sonderlängen						00007693 5413503012176		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 100/40/06							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003378 4003982027771	TL1	336,00 /100 m
Sonderlängen						00007694 4003982202048		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%							

UW-Profile

UW-Profil – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 125/40/06							
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065984 4003982417626	TL1	426,00 /100 m
Sonderlängen						00007857 4003982158727		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 150/40/06							
	150/40/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00054438 4003982157539	TL1	504,00 /100 m
Sonderlängen						00007698 4003982156037		Auf Anfrage
Verkauf ausschl. bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

UW-Profil langer Schenkel – Das Randprofil für gleitende Deckenanschlüsse im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/70/07							
	50/70/07	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638413 4029369075487	TL1	879,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 75/70/07							
	75/70/07	4000	0,9	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638411 4029369075470	TL1	1022,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UW-Profil 100/70/07							
	100/70/07	4000	1	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00347096 4029369075463	TL1	1159,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								

MW-Profile

MW-Profil – Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75/50/06							
	75/50/06	3000	1	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038691 4003982147837	TL1	604,00 /100 m
		4000				00039393 4003982148827		
Sonderlängen						00038693 4003982156624	Auf Anfrage	
Verkauf ausschl. bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

MW-Profile

MW-Profil — Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 100/50/06							
	100/50/06	3000	1,1	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038697 4003982147875	TL1	676,00 /100 m
		4000				00039392 4003982148810		
Sonderlängen						00038699 4003982156631		Auf Anfrage

Verkauf ausschl. bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

CD-Profile

CD-Profil — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06							
	60/27/06	2600	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite 	00003292 4003982024565	TL1	243,00 /100 m
		3100				00003293 4003982024596		
		4000				00003294 4003982024619		
		1190				00003291 4003982024558		
Sonderlängen						00007683 4003982183415		Auf Anfrage

Verkauf ausschl. bundweise




Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

UD-Profile

UD-Profil — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Gleichschenklig 	00003351 4003982027535	TL1	174,00 /100 m
Sonderlängen								

Verkauf ausschl. bundweise

	UD-Profil 28/27/48/06							
	28/27/48/06	3000	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Ungleichschenklig 	00004844 4003982075000	TL1	243,00 /100 m

Verkauf ausschl. bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

UA-Profile

UA-Profil – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 50/40/2								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003343 4003982064127	TL1	797,00 /100 m
		2750				00003344 4003982027313		
		3000				00003345 4003982027320		
		3250				00003346 4003982027337		
		3500				00003347 4003982027344		
		4000				00003349 4003982027368		
		5000				00009460 4003982144355		
		Sonderlängen						
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 70/40/2								
	70/40/2	2750	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674130 4003982520234	TL1	903,00 /100 m
		3000				00674134 4003982520265		
		3500				00674135 4003982520296		
		Sonderlängen						
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 75/40/2								
	75/40/2	2600	2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003353 4003982064134	TL1	968,00 /100 m
		2750				00003354 4003982071255		
		3000				00003355 4003982059659		
		3250				00003356 4003982071088		
		3500				00003357 4003982059666		
		3750				00003358 4003982071286		
		4000				00003359 4003982059673		
		4500				00003360 4003982063557		
		5000				00007394 4003982081957		
Sonderlängen		00007688 4029369070925	Auf Anfrage					
Verkauf ausschl. bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

UA-Profile

UA-Profil – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 100/40/2								
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003362 4003982075628	TL1	1129,00 /100 m
		2750				00003363 4003982075659		
		3000				00003364 4003982059697		
		3250				00003365 4003982071293		
		3500				00003366 4003982059703		
		4000				00003368 4003982059710		
		4500				00003369 4003982059727		
		5000				00007395 4003982081940		
	Sonderlängen							
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 125/40/2								
	125/40/2	3000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096295 4003982198945	TL1	1289,00 /100 m
		4000				00007930 4003982132789		
		5000				00096297 4003982198983		
		6000				00040448 4003982194213		
	Sonderlängen							
Verkauf ausschl. bundweise								
UA-Profil 150/40/2								
	150/40/2	3000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096300 4003982199027	TL1	1577,00 /100 m
		4000				00140469 4003982207623		
		5000				00096303 4003982199065		
		6000				00040459 4003982194275		
	Sonderlängen							
Verkauf ausschl. bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%							




UA-Profile

UA-Profil ohne Langloch — Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch							
	Sonderlängen		1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00007894 4003982408006	TL1	797,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch							
	Sonderlängen		2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00007895 4003982408037	TL1	968,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch							
	Sonderlängen		2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00007896 4003982408068	TL1	1129,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch							
	Sonderlängen		2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00098076 4029369073735	TL1	1289,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch							
	Sonderlängen		3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00098077 4029369073742	TL1	1577,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%							



CD-Profile

CD-Profil gebogen — Das Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen								
	Radien 1000 - 2000 mm		0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind .Biegeradius: 1000 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007684 4003982156006	TM1	1290,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							831,00 /100 m
	Radien > 3000 mm							631,00 /100 m
	Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung .Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage .							
CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen								
	Radien 500 - 999 mm		0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind .Biegeradius: 500 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007685 4003982156013	TM1	1747,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm							1290,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							831,00 /100 m
	Radien > 3000 mm							631,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung .Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage .								
	Bitte beachten: Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen .Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage . Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn .Broschüre Knauf Objektdesign Tro145 de .							

UA-Profile

UA-Profil gebogen — Das verstärkte Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.				
UA-Profil konvex gebogen												
	50/40/02		1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind .Biegeradius 1000 mm ■ Gem .Standardlängen, siehe Seite 94 - 95 	00012638 4003982183507	TM1	1828,00 /100 m				
	Radien 1000 - 2000 mm							1368,00 /100 m				
	Radien 2001 - 3000 mm							1164,00 /100 m				
	Radien > 3000 mm		1164,00 /100 m									
	75/40/02		2							00069424 4003982183767		2003,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm											1543,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm											1338,00 /100 m
	Radien > 3000 mm		1338,00 /100 m									
	100/40/02		2,3							00069425 4003982183774		2173,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm											1712,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm											1509,00 /100 m
	Radien > 3000 mm		1509,00 /100 m									
Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung .Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage .												
	Bitte beachten: Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen .Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage . Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn .Broschüre Tro145 de .											


UA-Profile

UA-Profil gebogen — Das verstärkte Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca .kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil konkav gebogen							
	50/40/02		1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind .Biegeradius 500 mm ■ Gem .Standardlängen, siehe Seite 94 - 95 	00012637 4003982183491	TM1	2288,00 /100 m
	Radien 500 - 999 mm							1828,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm							1368,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							1164,00 /100 m
	Radien > 3000 mm		2					2461,00 /100 m
	Radien 500 - 999 mm							2003,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm							1543,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							1338,00 /100 m
	Radien > 3000 mm		2,3					2634,00 /100 m
	Radien 500 - 999 mm							2173,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm							1712,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							1509,00 /100 m
	Radien > 3000 mm	Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung .Minder Mengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage .						
		Bitte beachten: Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen .Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage . Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn .Broschüre Tro145 de .						

Federschiene

Federschiene — Das Schallschutzprofil für Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06							
	60/27/06	4000	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00003389 4003982029201	TM1	661,00 /100 m

Verkauf ausschl. bundweise

Hutprofile




Hutprofil — Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06							
	98/15/06	4000	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00041011 4006379053315	TM1	423,00 /100 m

Verkauf ausschl. bundweise




Sinus

Sinus — Das flexible Randprofil für runde Wände

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil							
	50 mm	1900	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	00079776 4003982188090	TM1	1313,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil							
	75 mm	1900	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	00079777 4003982188113	TM1	1376,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								
	Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil							
	100 mm	1900	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	00079778 4003982188137	TM1	1453,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								

Schwerlastprofil

Schwerlastprofil – Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Schwerlastprofil C50								
	C50	2600	7,4	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar ■ Für Wandhöhlräume 50 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximalgewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar 	00732609 4003982544957	TMS	87,80 /Stück
		3000	8,4			00732610 4003982544971		95,90 /Stück
		3500	9,6			00732611 4003982544995		105,80 /Stück
		4000	10,8			00732612 4003982545015		116,00 /Stück
	Sonderlängen			00732613 4003982545039	Auf Anfrage			
Schwerlastprofil C75								
	C75	2600	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar ■ Für Wandhöhlräume 75 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximalgewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar 	00732614 4003982545053	TMS	106,60 /Stück
		3000	9,7			00732615 4003982545077		116,60 /Stück
		3500	11,1			00732616 4003982545091		129,40 /Stück
		4000	12,5			00732617 4003982545114		142,10 /Stück
	Sonderlängen			00732618 4003982545138	Auf Anfrage			
Schwerlastprofil C100								
	C100	2600	9,8	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Definierte statisch berechnete Maximalgewichte ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits anpassbar 	00732619 4003982545152	TMS	131,60 /Stück
		3000	11,1			00732620 4003982545176		144,50 /Stück
		3500	12,7			00732621 4003982545190		160,70 /Stück
		4000	14,3			00732622 4003982545213		176,70 /Stück
	Sonderlängen			00732623 4003982545237	Auf Anfrage			


Flexibles Eckenprofil

Flexibles Eckenprofil – Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung



Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 100/06 100/0,6 mm	50000	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkeanlage 	00007399 4003982134240	TM1	214,00 /100 m
Verkauf ausschl. rollenweise								
	Flexibles Eckenprofil 200/06 200/0,6 mm	25000	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkeanlage 	00007400 4003982134257	TM1	418,00 /100 m
Verkauf ausschl. rollenweise								

Winkelprofile

L-Winkel – Das Montageprofil für Wandverjüngungen


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08 30/13/08	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> DIN EN 14195 	00076335 4003982186348	TM1	237,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Winkelprofil – Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungkanäle

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 30/30/07 30/30/07	4000	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Verzinkt 	00003331 4003982026149	TM1	300,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Winkelprofil 50/35/07 50/35/07	4000	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Verzinkt 	00003330 4003982075468	TM1	368,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

U-Profil


U-Profil — Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08							
	18/30/08	3000	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade	00076334 4003982186324	TM1	333,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kantenschutzprofile

Kantenschutzprofil — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kantenschutzprofil 23/13							
	23/13/05	2750	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	■ Verzinkt	00003681 4003982040466	TM1	188,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Eckschutzprofile

Alu-Eckschutzprofil 25/15 — Das Eckschutzprofil aus Aluminium

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Alu-Eckschutzprofil 25/15							
	25/15/05	2500	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht 	00003680 4003982040435	TM1	160,00 /100 m
Verkauf ausschl. bundweise								

Eckschutzschiene — Die Schiene für den Schutz von Wandecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Eckschutzschiene 31/31							
	31/31/04	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt 	00003684 4003982040633	TM1	213,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kleinbunds wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Eckschutzprofil Dallas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Eckschutzprofil Dallas 90°							
	35/35	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545983 4003982400291	TM1	158,00 /100 m
		2800				00545986 4003982400314		
		3000				00545994 4003982400338		
Verkauf ausschl. kartonweise								

Eckschutzprofil Las Vegas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Eckschutzprofil Las Vegas 90°							
	26/26	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier ■ Länge 2800 mm ist keine Lagerware 	00547280 4003982401014	TM1	130,00 /100 m
		2800				00547312 4003982401038		
		3000				00547314 4003982401052		
Verkauf ausschl. kartonweise								

Eckschutzprofil Göppinger 90° — Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Eckschutzprofil Göppinger 90°							
	12,5/54	3000	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545980 4003982400277	TM1	143,00 /100 m
Verkauf ausschl. kartonweise								

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› **CUBO SYSTEM | STAHL-LEICHTBAU**

Cubo-System

Cubo-Stützen

Cubo-Brüstung Stütze

Anschluss- und Verbindungswinkel

Stahl-Leichtbau

Transformer Profile

Zubehör

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Cubo Systemstützen

Cubo-Stütze – Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze					
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm ■ 4 Flachrundschraben M8 ■ 4 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37 de ■ >3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.de) 	00072278 4003982407979	TM6	227,00 /Stück
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm			00066484 4003982167620		246,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm			00136336 4003982205827		278,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3500 -4000 mm			00745061 4003982547972		auf Anfrage
	Für Raumhöhe 4000 -4500 mm			00745065 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 -5500 mm			00745081 4003982548016		
	Für Raumhöhe 5500 -6000 mm			00745082 4003982548030		

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen .



Bitte beachten:

Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung

- UA-Profil 100 / 125 / 150, Seite 95
- UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 91-92
- CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 90-91
- Federschiene, Seite 99
- Drehstiftdübel K 6/35, Seite 129
- Deckennagel, Seite 129
- Diamant 12,5 / 18 mm, Seite 27
- Silentboard 12,5 mm, Seite 30
- Fireboard 20 / 25 mm, Seite 29
- Schrauben je nach Plattenart und -dicke, Seite 125-128
- Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, Seite 85-87
- Kurt Fugendeckstreifen je nach Plattenart, Seite 131
- Trennwandkitt, Seite 130
- Trenn-Fix 65 nach Bedarf, Seite 131
- Eckschutzschiene 31 /31 nach Bedarf, Seite 103
- je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:

- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze

Siehe Anforderungsbogen SLO6 de





Anforderungsbogen

finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsbogen

Cubo-Brüstung Stütze

Cubo-Brüstung Stütze — Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Cubo-Brüstung Stütze Wand						
	Stützenlänge 3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand, 3 Auflager Seite, Fußstück Seite, 2 Schwerlastdübel 8 mm , 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm , 12 Flachrundschrauben M8 , 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37 de ■ Montage nach VT13 de 	00709727 4003982537959	TM6	451,00 /Stück
Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen .						
Cubo-Brüstung Stütze Ecke						
	Stützenlänge 3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke, Auflager Ecke, Zwischenstück Innenecke, Fußstück Ecke, 2 Schwerlastdübel 8 mm , 18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm , 12 Flachrundschrauben M8 , 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37 de ■ Montage nach VT13 de 	00709726 4003982537942	TM6	451,00 /Stück
Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen .						

Anschluss- und Verbindungswinkel

Anschluss- und Verbindungswinkel — Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge	Tragfähig- keitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Anschluss- und Verbindungswinkel								
	Für UA 100, 125 und 150			4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl .24 Flachrundschrauben M8 ■ 24 Scheiben + Muttern 	00069798 4003982171856	TM6	36,40 /Paket


SLB Profile

Transformer C-Profil — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Transformer C 97 C 97/50/1,5 Konfektioniert		2,4	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Flanschbreite: 50 mm ■ Steghöhe: 97 mm ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00613447 4003982429056	TMP	1775,00 /100 m
	Transformer C 147 C 147/50/1,5 Konfektioniert		3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Flanschbreite: 50 mm ■ Steghöhe: 147 mm ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00613463 4003982429117	TMP	2105,00 /100 m
	Transformer C 197 C 197/50/2,0 Konfektioniert		4,7	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Flanschbreite: 50 mm ■ Steghöhe: 197 mm ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00613469 4003982429186	TMP	2553,00 /100 m
	Transformer C 246 C 246/50/2,0 Konfektioniert		5,5	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Flanschbreite: 50 mm ■ Steghöhe: 246 mm ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00613496 4003982429247	TMP	4216,00 /100 m
	Transformer C 296 C 296/50/2,0 Konfektioniert		6,3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Flanschbreite: 50 mm ■ Steghöhe: 296 mm ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00613500 4003982429308	TMP	4928,00 /100 m
	<p>Bitte beachten: Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk . Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet . (Artikelnummer-Fracht: 00254636)</p>							
	<p>Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen</p>							

SLB Profile

Transformer DT-Profil – Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer DT 97 DT 97/50/1.5 Konfektioniert		4,8	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 2 x 50 mm Steghöhe: 97 mm Nennblechdicke: 1,5 mm Ein DT-Profil besteht aus zwei miteinander verclinchten C-Profilen max. 9000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613589 4003982429612	TMP	4037,00 /100 m
	Transformer DT 147 DT 147/50/1.5 Konfektioniert		6	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 2 x 50 mm Steghöhe: 147 mm Nennblechdicke: 1,5 mm Ein DT-Profil besteht aus zwei miteinander verclinchten C-Profilen max. 9000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613594 4003982429650	TMP	4704,00 /100 m
	Transformer DT 197 DT 197/50/2.0 Konfektioniert		9,4	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 2 x 50 mm Steghöhe: 197 mm Nennblechdicke: 2,0 mm Ein DT-Profil besteht aus zwei miteinander verclinchten C-Profilen max. 9000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613604 4003982429698	TMP	5588,00 /100 m
	Transformer DT 246 DT 246/50/2.0 Konfektioniert		11	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 2 x 50 mm Steghöhe: 246 mm Nennblechdicke: 2,0 mm Ein DT-Profil besteht aus zwei miteinander verclinchten C-Profilen max. 9000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613608 4003982429735	TMP	9979,00 /100 m
	Transformer DT 296 DT 296/50/2.0 Konfektioniert		12,6	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 2 x 50 mm Steghöhe: 296 mm Nennblechdicke: 2,0 mm Ein DT-Profil besteht aus zwei miteinander verclinchten C-Profilen max. 9000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613613 4003982429773	TMP	11412,00 /100 m
	Bitte beachten: Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk. Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet. (Artikelnummer-Fracht: 00254636)							
	Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen							








SLB Profile






Transformer U-Profil – Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
Transformer U 100								
	U 100/40/1,5 Konfektioniert		2	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 40 mm Steghöhe: 100 mm Nennblechdicke: 1,5 mm max. 8000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613520 4003982429353	TMP	1848,00 /100 m
Transformer U 150								
	U 150/40/1,5 Konfektioniert		2,6	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 40 mm Steghöhe: 150 mm Nennblechdicke: 1,5 mm max. 8000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613550 4003982429407	TMP	2223,00 /100 m
Transformer U 200								
	U 200/40/1,5 Konfektioniert		3,2	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 40 mm Steghöhe: 200 mm Nennblechdicke: 1,5 mm max. 8000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613556 4003982429452	TMP	2665,00 /100 m
Transformer U 250								
	U 250/40/2,0 Konfektioniert		5	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 40 mm Steghöhe: 250 mm Nennblechdicke: 2,0 mm max. 8000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613565 4003982429506	TMP	4160,00 /100 m
Transformer U 300								
	U 300/40/2,0 Konfektioniert		5,8	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> Verzinktes Stahlblech Flanschbreite: 40 mm Steghöhe: 300 mm Nennblechdicke: 2,0 mm max. 8000 mm > auf Anfrage Keine Lagerware 	00613570 4003982429568	TMP	4860,00 /100 m
	<p>Bitte beachten: Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk. Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet. (Artikelnummer-Fracht: 00254636)</p>							
	<p>Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen</p>							

Montagetechnik

Transformer Anschlusswinkel GL — Zur Befestigung von Transformer C- und DT-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Transformer Anschlusswinkel GL 100/100								
	75er, gelocht	100		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schenkellänge jeweils 100 mm ■ Nennblechdicke 2,0 mm ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrungen mit Durchmesser 5 mm und 12 mm 	00603816 4003982420831	TMC	10,00 /Stück
	125er, gelocht					00603817 4003982420848		12,40 /Stück
	175er, gelocht					00603818 4003982420855		13,70 /Stück
	225er, gelocht					00613279 4003982428462		14,90 /Stück
	275er, gelocht					00613282 4003982428486		16,20 /Stück
	<p>Bitte beachten: Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk . Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet . (Artikelnummer-Fracht: 00254636)</p>							
	<p>Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen</p>							

Montagetechnik						
UC-Profilverbinder — Zum Anschluss von DT-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
UC-Profilverbinder						
	UC-Profilverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschulsteil für die Verbindung von Transformer DT-Deckenträger zu U-Randprofilen ■ Vorgebohrt 	00613219 4003982428325	TMC	12,30 /Stück
Einhängeverbinder — Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Einhängeverbinder						
	Einhängeverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschulsteil für die Verbindung von Transformer U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ■ Vorgebohrt 	00613220 4003982483492	TMC	13,40 /Stück
AKR Winkelverbinder — Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
AKR Winkelverbinder						
	Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen 	00613215 4003982428301	TMC	19,80 /Stück
	<p>Bitte beachten: Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk . Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet . (Artikelnummer-Fracht: 00254636)</p>					
	<p>Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen</p>					

Befestigungstechnik

Transformer Konstruktionsschraube SX5-L12 – Zur Befestigung von Transformer Profilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Konstruktionsschraube SX 5 SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	00285625 4003982423627	TMC	135,90 /Paket
	SX5/38-L12-5,5x61			00285628 4003982428851		287,40 /Paket

Transformer Konstruktionsschraube Sechskant – Zur Befestigung von Transformer Profilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Konstruktionsschraube SX 5-Sechskant SX5/55-5,5x78	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	00425601 4003982428875	TMC	322,30 /Paket

Transformer Konstruktionsschraube SX14-L12 – Zur Befestigung von Transformer Profilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Konstruktionsschraube SX 14 SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00285630 4003982428899	TMC	194,80 /Paket

Transformer Konstruktionsschraube SX14-Sechskant – Zur Befestigung von Transformer Profilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Konstruktionsschraube SX14-Sechskant SX14/38-5 5x66	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00285629 4003982428912	TMC	301,40 /Paket

Transformer Mehrbereichsniete – Zur Befestigung von Transformer Profilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Mehrbereichsniete PolyGrip®-SSO-D-48 x 10	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Max. Klemmdicken 6,5 mm, 10 mm und 12 mm 	00425619 4003982423634	TMC	50,50 /Paket

Transformer Rahmenbohrschraube – Zum Heften von Transformer Profilen


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Transformer Rahmenbohrschraube 4,8 x 16	250 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	00529402 4003982423610	TMC	128,30 /Paket

Bitte beachten:
Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk .
Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet .
(Artikelnummer-Fracht: 00254636)


Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsbogen

Werkzeuge

Transformer Klemmschraubeinsatz E420 — Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Transformer Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 Klemmschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem 	00421667 4003982423641	TMC	145,90 /Stück

Transformer Rahmenbohrschraubeinsatz — Adapter für einfache Montage von Transformer Rahmenbohrschrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Transformer Rahmenbohrschraubeinsatz Rahmenbohrschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf In handelsübliche Schrauber einsetzbar 	00529403 4003982423658	TMC	79,40 /Stück



Bitte beachten:
Angedruckte Preise sind im Stahl-Leichtbau ab Werk .
Frachtkosten werden zuzüglich nach Aufwand abgerechnet .
(Artikelnummer-Fracht: 00254636)



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› **MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK**
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

Montagetechnik

Abhänger

Clips

Winkel

Verbinder

Türsturzprofile

Montagesets

Arbeitstechnik

Kleber

Armierungen

Beschichtung

Strahlenschutz Zubehör

Befestigungstechnik

Schrauben

Dübel

Nägels

Schüttungen

Ausgleichsschüttungen

Dämmschüttungen

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Abhänger

Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
Direktabhänger für CD 60/27								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Direktbefestigung Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072518 4003982182708	TM4	43,65 /Paket
		200		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette		00072519 4003982182722		65,00 /Paket
Direktabhänger für Holzlatten								
	für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Direktbefestigung Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072522 4003982182784	TM4	43,65 /Paket

Justierbarer Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27								
	für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur justierbaren Direktbefestigung Abhängehöhe 35 - 85 mm Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben 	00448295 4003982307903	TM4	84,80 /Paket

Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
Direktschwingabhänger für CD 60/27								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072520 4003982182746	TM4	242,30 /Paket
		200		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette		00072521 4003982182760		266,65 /Paket
	für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00265819 4003982251145	TM4	231,05 /Paket


Justierbarer Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27								
	für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Abhängehöhe: 40 - 90 mm Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben 	00448297 4003982307910	TM4	216,50 /Paket


Abhänger								
UA-Mittelabhängung – Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Mittelabhängung							
	Oberteil	25		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Oberteil: Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke ■ Unterteil: Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten) 	00155865 4003982212931	TM4	16,05 /Stück
Unterteil	197			00155864 4003982212948		44,65 /Stück		
Ankerfix-Schnellabhänger – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger							
	für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Draht mit Öse ■ Mit Drehhebel zur einfacheren Nachjustierung und Fixierung des Profils 	00046821 4003982152213	TM4	70,25 /Paket
Ankerfix-Schnellabhänger BASIC – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger BASIC							
	für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Draht mit Öse 	00448285 4003982307880	TM4	47,30 /Paket
Doppelfeder – Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Doppelfeder							
	für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte ■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage 	00339278 4003982382986	TM4	29,50 /Paket

Abhänger

Draht mit Öse – Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken



Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Draht mit Öse								
	für Abhänger mit Schnellspannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket 316 Pakete/Palette	■ Ø 4 mm		00003417 4003982030276	TM4	14,25 /Paket
		375					00003418 4003982030283		19,90 /Paket
		500					00003419 4003982030290		26,65 /Paket
		750					00003420 4003982030306		36,95 /Paket
		1000					00003421 4003982030313		50,40 /Paket
		1500					00003424 4003982030337		74,65 /Paket
		Sonderlänge ≤1250 mm							100 Stück/Paket
	Sonderlänge >1250 mm					00086719 4003982196552			

Nonius-Hänger-Oberteil – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.		
	Nonius-Hänger-Oberteil									
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	■ Durchgängig gelocht		00003394 4003982075475	TM4	25,95 /Paket	
		300					00003395 4003982029515		37,70 /Paket	
		400					100 Stück/Paket 80 Pakete/Palette		00003396 4003982029522	50,20 /Paket
		500					100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		00003397 4003982029539	63,50 /Paket
		600							00003398 4003982029546	76,45 /Paket
		700							00003399 4003982029553	85,20 /Paket
		800					100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		00003400 4003982029560	101,40 /Paket
		900							00003401 4003982029577	115,25 /Paket
		1000							00003402 4003982029584	130,95 /Paket
		Sonderlänge ≤1250 mm							25 Stück/Paket	
	Sonderlänge >1250 mm					00088420 4003982287397				

Abhänger


Nonius-Schwing-Oberteil – Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. MwSt.
 	Nonius-Schwing-Oberteil							
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw .Splinte 	00339283 4003982383112	TM4	60,65 /Paket
		300				00339282 4003982383105		64,75 /Paket
		400				00339281 4003982383099		70,00 /Paket
		500				00746063 4003982548368		74,80 /Paket
		500				00537363 4003982383259		74,80 /Paket
	Sonderlänge ≤1250 mm		00339284 4003982383129	Auf Anfrage				
Sonderlänge >1250 mm		00339285 4003982383136						


Nonius-Hänger-Unterteil – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Hänger-Unterteil							
	für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich 	00003393 4003982073099	TM4	55,45 /Paket

Nonius-Bügel für CD – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Bügel für CD 60/27							
	für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl .Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003391 4003982132222	TM4	107,25 /Paket

Nonius-Bügel für UA – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Bügel für UA 50/40							
	für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl .Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003392 4003982132239	TM4	107,25 /Paket

Abhänger

Nonius-Abhängeprofil — Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für Nonius Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durchgängig gelocht ■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme 	00003435 4003982030450	TM4	216,50 /100 m

Nonius-Verbinder — Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil 	00021638 4003982068354	TM4	26,65 /Paket

Nonius-Splint — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  810 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 1 Stück je Verbindung 	00663843 4003982498373	TM4	14,70 /Paket

Nonius-Klammer — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung 	00663844 4003982498410	TM4	9,20 /Paket

Clips

Befestigungs-Clip — Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Direktbefestigung an Holz ■ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm 	00003542 4003982108890	TM4	50,65 /Paket


Justier-Clip — Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Mindesteindringtiefe 30 mm 	00095817 4003982198723	TM4	107,45 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Clips

Direktmontage-Clip – Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Direktmontage-Clip für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung 	00046166 4003982139986	TM4	41,45 /Paket

Stützen-Clip – Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Stützen-Clip für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Stahlstützen und -träger Für Flanschdicken bis 16 mm 	00003543 4003982035691	TM4	84,40 /Paket

Winkel


Ankerwinkel – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ankerwinkel für CD 60/27	45		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003415 4003982030191	TM4	17,45 /Paket

Drehankerwinkel – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel für CD 60/27	50		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen Mit Drehgelenk zum einfachen justieren Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003407 4003982087676	TM4	32,00 /Paket

Anschlusswinkel – Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-50er	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben Blechdicke 1,5 mm 	00708449 4003982537065	TM4	10,80 /Paket
	UA-75er					00708450 4003982537096		11,40 /Paket
	UA-100er					00708451 4003982537126		12,95 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Türpfostensteckwinkel — Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türpfostensteckwinkel							
	CW/UA-50er	125		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel ■ Blechdicke 2 mm 	00664544 4003982500588	TM4	13,55 /Paket
	CW/UA-75er			500 Pakete/Palette		00664545 4003982500618		15,50 /Paket
CW/UA-100er				00664547 4003982500656		17,75 /Paket		

Gleitender Wandsteckwinkel — Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Gleitender Wandsteckwinkel							
	CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägel, Schrauben mit Mutter) 	00637632 4003982462350	TM4	610,95 /Paket
	CW-75er					00637633 4003982462374		671,30 /Paket
CW-100er				00637634 4003982462398		713,00 /Paket		

BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt					
	für UA 75	1 Kit	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß 2 Bolzenanker M10 2 Schrauben M8 x 16 2 Unterlegscheiben 2 Sechskantmuttern 2 Bohrschrauben 	00639070 4003982464040	TM4	Auf Anfrage

BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen					
	für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel 2 U-Stücke 4 Bolzenanker 4 Schrauben M8 x 25 4 Unterlegscheiben 4 Sechskantmuttern 4 Bohrschrauben 	00582022 4003982408235	TM4	57,65 /Stück

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit


Verbinder								
CD-Längsverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Mit Speziallasche zur Feinjustierung Abgerundete Kanten zur leichteren Montage 	00448291 4003982307897	TM4	24,15 /Paket
Universalverbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Universalverbinder für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden Lieferung ungebogen 	00003442 4003982105110	TM4	72,90 /Paket
Winkelverbinder 90° — Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Winkelverbinder 90° für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel Lieferung ungebogen 	00003453 4003982071675	TM4	116,50 /Paket
Multiverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen in flexiblen Winkeln								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Multiverbinder für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbinder = 1 Paket Adapter 	00065153 4003982166531	TM4	31,80 /Paket
Adapter für Multiverbinder — Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Adapter für Multiverbinder Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe 	00065301 4003982166623	TM4	44,90 /Paket
UA-Winkelverbinder — Zur Verbindung von UA-Profilen								
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Winkelverbinder 100er	100		4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA-Profilen Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo Inkl. Montagezubehör 	00155861 4003982212900	TM4	75,05 /Paket
	125er					00155862 4003982212917		84,40 /Paket
	150er					00155863 4003982212924		104,40 /Paket

Verbinder

Kreuzverbinder für CD – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00003446 4003982076588	TM4	37,40 /Paket

Kreuzverbinder für UA mit CD – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00068986 4003982170378	TM4	26,65 /Paket

Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil – Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Knauf Danoline Visona Unterkonstruktion Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung gebogen 	00526008 4003982343598	TM4	44,20 /Paket

Niveaureverbinder – Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Niveaureverbinder für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung 	00003447 4003982031532	TM4	113,75 /Paket

Türsturzprofile

Türsturzprofil – Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türsturzprofil CW/UA 50 U-50er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003458 4003982072580	TM4	12,95 /Stück
	Türsturzprofil CW/UA 75 U-75er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003459 4003982072627	TM4	13,70 /Stück
	Türsturzprofil CW/UA 100 U-100er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003460 4003982072610	TM4	16,05 /Stück

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagesets

Montageset Decke für Cleaneo Smart – Seilabhängung für die Montage an der Decke

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Montageset Decke für Cleaneo Smart						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Paket bestehend aus: 4 Hängersockel 4 Hängeroberteile 4 Hängerunterteile 4 Seile à 1,5 m ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01 de 	00588167 4003982412164	TM4	50,20 /Paket

Montageset Wand für Cleaneo Smart – Magnethalterungen für die Montage an der Wand

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Montageset Wand für Cleaneo Smart						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Paket bestehend aus: 4 Magnetsockel (inkl .Befestigungsschrauben) 4 Blechhalterungen 4 Stabmagnete ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01 de 	00588168 4003982412195	TM4	83,20 /Paket

Schrauben

Schnellbauschraube TN Feingewinde – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Feingewinde					
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doppelgängiges Feingewinde ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669563 4003982511720	TM5	11,40 /Paket
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette		00669564 4003982511751		14,10 /Paket
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669579 4003982511782		18,20 /Paket
TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	00669789 4003982512147		11,50 /Paket		

Schnellbauschraube TN Grobgewinde – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Grobgewinde					
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eingängiges Grobgewinde ■ Trompetenkopf ■ Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen ■ Ausreichende Schraubenlänge beachten ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669736 4003982511966	TM5	14,90 /Paket
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669755 4003982511997		19,30 /Paket
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669767 4003982512024		14,00 /Paket
	TN 4,5 x 70 mm			00669784 4003982512055		21,40 /Paket
TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ⓘ 96 Pakete/Palette	00669785 4003982512086		33,10 /Paket		


Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze					
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669583 4003982511805	TM5	15,30 /Paket
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette		00669668 4003982511843		19,30 /Paket
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669674 4003982511867		23,00 /Paket
TB 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	00669786 4003982512116		13,50 /Paket		


ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Diamantschraube XTN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Diamantschraube XTN					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) Inkl. ein Bit/Paket 	00670655 4003982512949	TM5	21,90 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ		00669561 4003982511669		26,10 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	288 Pakete/Palette		00669562 4003982511690		28,50 /Paket
XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	00669844 4003982512239		20,20 /Paket		

Diamantschraube XTB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze					
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Bohrspitze Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm Inkl. ein Bit/Paket 	00669794 4003982512178	TM5	41,40 /Paket
XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	00669795 4003982512208		25,10 /Paket		


Blechschrabe LN — Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Blechschrabe LN					
	LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton ⓘ 576 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verschraubung von Metallprofilen Blechdicke bis 0,7 mm Inkl. ein Bit/Paket 	00708514 4003982537188	TM5	41,00 /Paket

Blechschrabe LB mit Bohrspitze — Blechschrabe mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschrabengewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Blechschrabe LB mit Bohrspitze					
	LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ⓘ 768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verschraubung von Metallprofilen Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm Inkl. ein Bit/Paket 	00708501 4003982537157	TM5	32,90 /Paket

Senkkopfschraube SN — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Senkkopfschraube SN					
	SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Cleaneo Akustik An Metallunterkonstruktion Blechdicke bis 0,7 mm Inkl. 1 Bit/Paket 	00708563 4003982537454	TM5	27,00 /Paket


ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben


Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ⓘ 768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezial-Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. Bit/Paket 	00708566 4003982537485	TM5	29,90 /Paket


Cleaneo-Caps R – Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R 8 R mit schwarzer Schraube 10 R mit schwarzer Schraube 12 R mit schwarzer Schraube 8 R mit weißer Schraube 10 R mit weißer Schraube 12 R mit weißer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschrauben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R) ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00248099 4003982243034 00248102 4003982243041 00248103 4003982243058 00582030 4003982416148 00582031 4003982416155 00582032 4003982416162	TM5	125,00 /Paket


Cleaneo-Caps Q – Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q 12 Q mit schwarzer Schraube 12 Q mit weißer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00525502 4003982342713 00582033 4003982416179	TM5	125,00 /Paket


Cleaneo GO! Spezialschraube – Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo GO! Spezialschraube 4,5 x 28 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO! ■ Verschraubung im Loch ■ weiß beschichtet ■ incl. 1 Bit / Paket 	00702439 4003982534972	TM5	54,90 /Paket

Deckenschraube weiß – Spezialschraube mit weißem Kopf für Knauf Cleaneo Complete

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Contrapanel Deckenschraube 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 12 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung auf Metallunterkonstruktion ■ Bedarf ca. 24 Stück/m² ■ Keine Lagerware 	00219773 5709636393597	TM5	99,00 /Paket

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Gipsfaserschrauben — Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Gipsfaserschraube Boden SN					
	SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23 	00708526 4003982537300	TM5	10,00 /Paket
SN 4,2 x 22 mm	768 Pakete/Palette	00708531 4003982537331				11,50 /Paket
	Gipsfaserschraube SN					
	SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ■ 30 mm für doppellagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann ■ 45 mm für doppellagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann 	00708579 4003982537362	TM5	24,60 /Paket
SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	00708559 4003982537393				30,90 /Paket
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube — Gipschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube					
	5,5x38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten ■ Inkl .ein Bit/Paket 	00708561 4003982537423	TM5	77,20 /Paket
Universalschraube FN — Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. MwSt.
	Universalschraube FN					
	FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Montage Decke unter Decke ■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech ■ Inkl .ein Bit/Paket 	00708567 4003982537515	TM5	28,10 /Paket
FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	00708568 4003982537546				19,70 /Paket


ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Dübel

Hohlraumdübel Hartmut – Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Hohlraumdübel Hartmut Kunststoffdübel mit Metallbügel	50 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung wandhängender Teile Belastbar bis 65 kg Inkl. Schrauben M5 x 60 mm 	00131376 4003982205421	T M5	113,00 /Paket

Drehstiftdübel – Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 1000 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke 	00687059 4003982532527	T M5	4,35 /Paket
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 660 Pakete/Palette		00672465 4003982517791		8,80 /Paket
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 480 Pakete/Palette		00672473 4003982517821		10,60 /Paket


Nägel

Deckennagel – Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton Bohrlochdurchmesser: 6 mm Bohrlochtiefe: 35 mm max. Klemmdicke 5 mm zul. F = 0,5 kN je Dübel Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen 	00099223 4003982200525	T M5	44,30 /Paket

Kleber

Trennwandkitt – Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt					
	550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole 	00003461 4003982032348	TM2	6,00 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Brio-Falzkleber – Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio-Falzkleber					
	800 g	12 Flaschen/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU-Spezialkleber ■ Inkl .Doppeldüse ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch: ca .0,04 kg/m² ■ 800 g Flasche = 20 m² ■ Alternative Weißleim 	00088533 4003982196644	TM2	15,20 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Brio-Flächenkleber – Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio-Flächenkleber					
	15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispersionsklebstoff ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw .Brio 23 	00069321 4003982171870	TM2	6,80 /kg

Vidiwall Fugenkleber – Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber					
	310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch ca .30 ml/m² Plattenlage 	00077298 9002943064812	TM2	14,50 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- u .Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Weißleim – Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilestrichen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Weißleim					
	1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispersionsleim ■ Zur Verklebung von Formteilen ■ Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca .0,04 kg/m² ■ Inkl .Standard-Düse für mittleren Auftrag ■ Inkl .Doppel-Düse für Brio ■ Inkl .Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag 	00541210 4003982387578	TM2	11,80 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Armierungen

Cleaneo Tape – Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Tape					
	49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 m-Rolle ■ Selbstklebend für Deckenfriese ■ Techn .Blatt K442c de 	00607366 4003982423412	TM2	59,20 /Stück
	98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette		00607372 4003982423467		86,30 /Stück
160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette		00607391 4003982423498	126,40 /Stück		


Verkauf ausschl .kartonweise

Fugendeckstreifen Kurt – Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Kurt					
	25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm ■ DIN EN 13963 	00099381 4003982200822	TM2	11,10 /Stück
75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulver-Spachtelmassen ■ Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen 	00099382 4003982200846	22,20 /Stück		


Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Glasfaser-Fugendeckstreifen – Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendeckstreifen					
	25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm ■ Baustoffklasse B2 	00003698 4003982041722	TM2	1,35 /Stück


Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Trenn-Fix – Trennstreifen für Anschlussfugen


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix					
	50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 65 mm ■ Mit optimierter Punkthaftung ■ Selbstklebend ■ 3 mm Streifen nicht selbstklebend 	00057871 4003982159212	TM2	15,10 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .


Alux-Kantenschutz – Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz					
	30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm 	00003690 4003982041135	TM2	66,20 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag berechnet .Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen .

Armierungen						
Dichtungsband – Abdichtung von Anschlüssen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Dichtungsband					
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 m-Rolle ■ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen ■ Techn.-Blatt K434.de 	00003467 4003982032485	TM2	5,70 /Stück
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Palette		00003468 4003982032508		8,80 /Stück
	70 mm	12 Stück/Paket 72 Stück/Palette		00003469 4003982032522		12,50 /Stück
95 mm	10 Stück/Paket 60 Stück/Palette	00003470 4003982032546		16,60 /Stück		
Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						


Beschichtung						
Deckfarbe – Reparaturfarbe für Cleaneo Module						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Deckfarbe						
	100 ml	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reparaturfarbe ■ Weiß nach RAL 9003 	00198956 5709636379423	TM2	12,20 /Stück

Strahlenschutz Zubehör						
Bleiblechstreifen – Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Bleiblechstreifen					
	0,5 mm	40 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend 	00012872 4003982040770	TM2	96,80 /Stück
	1 mm	20 Stück		00003685 4003982040787		146,30 /Stück
	2 mm			00003686 4003982040800		280,80 /Stück
3 mm		00003687 4003982040824		358,60 /Stück		

Strahlenschutzkappe – Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzkappe					
	Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm 	00003576 4003982038005	TM2	33,50 /Stück
	Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette		00003577 4003982038029		40,60 /Stück
Dreifachsteckdose		00003578 4003982038036		48,40 /Stück		


Ausgleichsschüttungen

Trockenschüttung PA – Leichtausgleichsmörtel aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geblähte Perlite, gipsummantelt ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ 0,05 m³/Sack 	00003701 4003982042309	TS1	19,25 /Sack 385,00 /m ³


Mindestbestellmenge: 1 Sack, bei Anbruch einer Palette wird der Anbruchzuschlag berechnet. Gilt für Lager- u. Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio Schüttung dB – Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 0,63 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naturanhydrit-Schüttung ■ 1650 kg/m³ Rohdichte ■ Max. Schütthöhen bis 150 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,015 m³/Sack 	00708649 4003982537584	TS1	433,00 /t 722,00 /m ³


Verkauf aussch. palettenweise

Bituperl® – Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, bitumenummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086824 4003352124000	TS2	41,10 /Sack 411,00 /m ³

Verkauf aussch. palettenweise

Nivoperl® – Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, paraffinharzummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 160 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086832 4003352124604	TS2	53,60 /Sack 536,00 /m ³

Verkauf aussch. palettenweise


Siliperl® – Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	40 l	40 Sack/Palette 1,6 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blähschiefer Schüttung ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 10,5 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,04 m³/Sack 	00071644 4003352124833	TS2	15,10 /Sack 377,50 /m ³

Verkauf aussch. palettenweise

Dämmschüttungen

Isoself® – Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Isoself®					
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wärmedämmschüttung ■ Staubgebundene Perlite ■ Verbrauch: ca .11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,1 m³/Sack 	00008663 4003352121306	T3	22,65 /Sack 226,50 /m ³

Verkauf ausschl .palettenweise

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

Einbauteile

Pocket Kit | Schiebetür System
Türleibungen
FlatWin
EasyWin®
FireWin®
Traversen

Revisionsklappen

BASIS Linie
REVO Linie
F-TEC Linie
SYSTEM Linie
Air Panel

› WERKZEUGE

Schiebetür System

Pocket Kit — Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungs- einheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Standard						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau in Trockenbauwände Türblatt in der Wand laufend Für CW 75 mm und CW 100 mm 	00545310 4003982398482	TM6	493,00 /Stück
	für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 und 150 mm (CW 75 und 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblattbreite > 985 mm Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm Beplankung der Wand zweilagig Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen Inkl. einseitiger Dämmung bei Türblattbreite > 985 mm Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684096 4003982530806		705,00 /Stück
Pocket Kit Überhoch						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 bis 2700 mm	48 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung 	00545311 4003982398499	TM6	638,00 /Stück
	für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblattbreite > 985 mm Türblattabmessungen ≤ 1300 mm: Laufschiene und Verstellhebel kann bauseits, je nach Türblattbreite gekürzt werden Türblattdicke Holz max. 65 mm (Toleranzklasse 3) Beplankung der Wand zweilagig Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen Inkl. einseitiger Dämmung bei Türblattbreite > 985 mm Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684097 4003982530899		908,00 /Stück
Pocket Kit Sonder						
	für Holz-/Glastürblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreiten bis 1800 mm und Türblatthöhen bis 2700 mm Türblattabmessungen > 1300 mm und ≤ 1800 mm sind bei der Bestellung anzugeben Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen Inkl. einseitiger Dämpfer Klemmbacken für Glastürblatt 120 kg zusätzlich bestellen Keine Lagerware 	00612655 4003982427670	TM6	1030,00 /Stück

Schiebetür System

Pocket Kit vormontiert — Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit vormontiert		<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Pocket Kit Standard, jedoch vormontiertes Element für vorgegebene Maße eingestellt ■ Folgende Angaben erforderlich: ■ CW 75 mm oder CW 100 mm ■ 610, 735, 860 oder 985 mm Türblattbreite ■ Türblatthöhe ■ Ein- oder zweiflügelige Ausführung ■ Bei zweiflügeliger Ausführung zwei Kits + Zubehör bestellen ■ Standard oder verdeckte Türblattaufnahme ■ Holz- oder Glastürblatt ■ Ggf. zusätzliches Zubehör: Dämpfer oder Push to open vorgerichtet möglich ■ Preis inkl. Lieferung per Strecke auf Einweg-Palette ■ Keine Lagerware 	00673850 4003982519559	TM6	707,00 /Stück 633,00 610,00 595,00 587,00 577,00 574,00
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 und 150 mm (CW 75 und CW 100 mm)	1 Stück 2 Stück 3 Stück 4 Stück 5-10 Stück 11-25 Stück 26-50 Stück				



Bitte beachten:
Verpackt je nach Erfordernis im vormontiertem Zustand .

Pocket Kit Silent — Schallschutz-Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Für Holztürblatt (B) 735/860 /985/1110 mm (H) 1985 / 2110 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm / FWD 150mm ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg ■ Inkl. Set Schallschutzdichtungen für Türblatt ■ Inkl. Schallschutzlaibung ■ Schallschutztürblatt verwenden siehe Broschüre W496S ■ Türblattstärke min. 40 mm, max. 43 mm (Toleranzklasse 3) ■ Folgende Angaben erforderlich : ■ Türblattbreite und Türblatthöhe ■ Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i V m .geprüftem Türblatt ■ Keine Lagerware 	00545321 4003982398574	TM6	1361,00 /Stück

Schiebetür System

Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard						
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl .Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max .Türblattdicke 40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545379 4003982398826	TM6	333,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)			00684099 4003982530936		550,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00545380 4003982398833		333,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00684286 4003982531162		550,00 /Stück
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch						
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl .Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max .Türblattdicke 40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545393 4003982398857	TM6	423,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00684100 4003982530998		583,00 /Stück
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Sonder						
	für Holztürblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Spachtellaibung Standard ■ Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe ■ Türblattdicke max .40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00612659 4003982427779	TM6	615,00 /Stück
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit 2-flügelig						
	für Holztürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 (CW 75 mm) FWD 150 (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Spachtellaibung Standard ■ Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe ■ Türblattdicke max .40 mm ■ max .Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00703091 4003982535320	TM6	615,00 /Stück
	Bitte beachten: Zargenlose Türleibung, s. Seite 139 Weitere Angaben gem .Broschüre W496 de					

Schiebetür System

Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Standard						
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl .Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag Set zur bauseitigen Anpassung Inkl .Bürstendichtung 	00545398 4003982398871	TM6	412,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	64 Stück/Palette		00684101 4003982531018		579,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00545402 4003982398888		412,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette		00684102 4003982531032		579,00 /Stück
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Überhoch						
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl .Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag Set zur bauseitigen Anpassung Inkl .Bürstendichtung 	00545407 4003982398901	TM6	505,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette		00684103 4003982531056		613,00 /Stück
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Sonder						
	für Glastürblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe 	00612663 4003982427892	TM6	648,00 /Stück
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit 2-flügelig						
	für Glastürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 (CW 75 mm) FWD 150 (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe max .Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm 	00703094 4003982535337	TM6	648,00 /Stück
	Bitte beachten: Zargenlose Tür-laibung, s .Seite 139 Weitere Angaben gem .Broschüre W496 de					

Türlaibungen

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürrblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürrblatt Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus .Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil ■ Türblattdicke max .40 mm bei CW 75 ■ Bei Türblattdicke > 40 mm und ≤ 65 mm und CW 100 zargenlose Türlaibung für FWD 125 bestellen ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545411 4003982398918	TM6	210,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545414 4003982398925		
	Sonderabmessung: (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2110 mm			00545415 4003982398932		

Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürrblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürrblatt Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus .Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 2 x Laibungsblende Tasche 2 x Laibungsblende Anschlag 2 x Versteifungsprofil 2 x Klipsblende inkl .Bürstendichtung ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545418 4003982398949	TM6	277,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545419 4003982398956		
	Sonderabmessung: (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2105 mm			00545415 4003982398932		

Schiebetür Zubehör

Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren – Klemmbacken im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 2 Klemmbacken für VSG und ESG Glastüren Inkl. Blende (bei 80 kg = 1m; bei 120 kg = 2m) Für Glasdicken 8/10/12 mm Keine Bohrung im Türblatt erforderlich Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder 	00752165 4003982549631	TM6	126,70 /Stück
	120 kg			00752166 4003982549655		168,30 /Stück

Verdeckte Türblattaufnahme – Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Verdeckte Türblattaufnahme		<ul style="list-style-type: none"> 1 Set = 2 Türblattaufnahmen Inkl. Höhenverstellung Nut im Türblatt erforderlich Türblattausrüstung siehe Techn. Broschüre W496 de Bei Türblattgewicht > 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	00545424 4003982398963	TM6	56,40 /Stück
	Für Holztürblatt	1 Stück/Karton				

Pocket Kit Push to open – Drucktüröffner für Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Push to open		<ul style="list-style-type: none"> Ersetzt Raststopper Wandtasche Max. Türblattgewicht 80 kg Einbau in der Taschenseite Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig Für den nachträglichen Einbau geeignet 	00637628 4003982462336	TM6	60,60 /Stück
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton				

Synchronöffnung – Die Pocket Kit Synchronöffnung für Holztürblätter


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Synchronöffnung		<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen, 2 x Seilanbindungen Nur für Holztürblätter max. 80 kg und max. 985 mm Breite Für zweiflügelige Türkonstruktionen Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) Nicht in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme 	00525934 4003982343529	TM6	191,60 /Stück
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton				

Schiebetür Zubehör

Pocket Kit Kabelkanal – Zubehörset für die Verlegung von Kabeln im Taschenbereich des Schiebetür-Systems

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Kabelkanal Für Holz- oder Glastürblatt	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zubehörset besteht aus: 2 x Kabelkanal, für UK 100 mm, 2 x Doppelnutprofile als Zusatzverbinder für Taschenprofile, 8 x Winkel zur Montage der Zusatzverbindung, Schrauben zur Befestigung des Kabelkanals Innenmaß 75 x 13 mm 	00709721 4003982537911	TM6	99,80 /Stück


Pocket Kit Vorsatzschale – Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vorsatzschale Zubehörset	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl .Befestigungsschrauben Zum Einbau der Pocket Kit in eine Vorsatzschale Türblattbreite > 985 mm, 2 Stück/Set notwendig 	00525929 4003982343512	TM6	55,00 /Stück

Schiebetür-Dämpfer – Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schiebetür-Dämpfer Einseitig Standard	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm bis Türblattgewicht 80 kg Für zweiseitige Dämpfung zwei Dämpfer bestellen 	00639069 4003982464026	TM6	94,10 /Stück
	Schiebetür-Dämpfer-Sonder Einseitig Sonder	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Bis Türblattgewicht 120 kg Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen (Mindesttürblattbreite beachten) 	00464377 4003982314772	TM6	94,10 /Stück

Pocket Kit Höhenausgleich – Höhenausgleich für Montage der Schiebetür Pocket Kit auf Rohboden


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Höhenausgleich für Unterkonstruktion 75 mm für Unterkonstruktion 100 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen 	00752171 4003982549679 00752173 4003982549693	TM6	25,80 /Stück 32,00 /Stück

Schiebetür Ersatzteile

Ersatz-Laufwagen — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ersatz-Laufwagen					
	80 kg	1 Stück/Karton	■ 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl .Zubehör	00464759 4003982315168	TM6	62,70 /Stück
120 kg	00464761 4003982315175			78,60 /Stück		

Pocket Kit Türblattaufnahme — Pocket Kit Türblattaufnahme - Ersatzteilset

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türblattmontage-Ersatzteilset					
	für Holztürblatt	1 Stück	■ 1 Stück = 1 Ersatzteilset bestehend aus: 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 75 mm 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 100 mm 2 x Holztüraufnahme bis 80 kg Türblattgewicht 2 x Sechskantschraube M8x35 2 x Sperrzahnmutter mit Bund M8 1 x Maulschlüssel 13 mm für M8 2 x Gewindestift M4x4	00612125 4003982426864	TM6	43,80 /Stück

Fenster


FlatWin – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1 ■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons ■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454 de 	00658127 4003982496034	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00703717 4003982535405		



Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

FlatWin Jalousie – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Jalousie Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung ■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb ■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5 000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454 de 	00658128 4003982496041	TMB	Auf Anfrage

Fenster

EasyWin® – Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.	
	EasyWin® Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 434 mm		<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet ■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454 de 	00074154 5414434012778	TMB	490,00 /Stück	
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 434 mm			00074156 5414434012808			
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 1084 mm			6 Stück /Palette	00074155 5414434012785		653,00 /Stück
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 1084 mm				00074157 5414434012815		



Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Fenster


EasyWin® Plus Jalousie — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
 	EasyWin® Plus Jalousie Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig eingebaut ■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion ■ Variante mit Drehknopf: ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert) ■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug ■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorbeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5 000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454 de 	00427058 4003982292315	TMB	Auf Anfrage
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427059 4003982292322		



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

EasyWin® Plus Verkettung — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Verkettung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ ESG oder VSG bis 6 mm möglich ■ Innenliegende elektrische Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m² ■ Tech. Broschüre W454 de 	00427060 4003982292339	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

FireWin® F30 — Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	FireWin® F30 Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas ■ Inkl. Befestigungsmaterial ■ Keine Sondermaulweiten möglich ■ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19 141-2424 ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau ■ Techn. Broschüre W454 de 	00479808 4003982323309	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm			00479809 4003982323316		
	Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm			00479810 4003982323323		




Bitte beachten:
Einbauvorschriften nach Zulassung



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

EasyWin® Plus Gamma — Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Gamma Maulweite nach Kundenangabe Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm ■ Innenliegende Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen ■ Techn. Broschüre W454 de 	00427057 4003982292308	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Traversen						
Universaltraverse – Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse					
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilschlüssen Incl .Befestigungsschrauben Höhe: 300 mm Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00003556 4003982083753	TM6	49,20 /Stück
Befestigungstraverse – Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse					
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Aus Stahlblech d = 0,75 mm Höhe: 290 mm Einbau mittels Stanzzange Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge 	00003553 4003982131955	TM6	14,40 /Stück
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage – Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage					
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Aus Stahlblech d = 0,75 mm Höhe: 290 mm Für leichte bis mittlere Belastung Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00046463 4003982152114	TM6	27,70 /Stück
Wandeinlage Gipsfaser 18 – Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Wandeinlage Gipsfaser 18					
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserplatte 18 mm Einseitig genutet Höhe 295 mm Für Lasten bis 1,5 kN/ m Wandlänge 	00744922 4003982547750	TM6	9,95 /Stück
	Sonderhöhe			00744923 4003982547774		Auf Anfrage

BASIS Linie

■ einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

REVO Linie

	REVO ECO	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30 Decke	REVO BS90 Decke	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	■	■	■	
Trennwand	■	■				■
Vorsatzschale	■	■				
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	■			
Innendeckel flächenbündig verschraubt		□ ²⁾	□ ³⁾	■	■	■
Dichtung		■ ¹⁾		■	■	■
Zwischenabmessungen		□	□	□	□	□
mehrteilig		□	□			
Brandschutz				■	■	■
luft-/staubdicht Klasse 3		□		□ / Kl. 4	□ / Kl. 4	□
rauchdicht				□	□	
vorgefertigt für bauseitige Verfliesung		□				□
vorgefertigt für bauseitige Oberfläche Q4		□				
Vierkant-Verriegelung		□	□	□	□	□
Rundzylinderschloss		□	□	□	□	□
vorgefertigt für Profilzylinder		□	□	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard		□	□			
für Beplankung mit Fireboard					□	
für Beplankung mit Cleano Akustik Platten			■			
ballwurfsicher			□			

¹⁾ serienmäßig ab > 800 mm bzw .ab REVO 18 Variant

²⁾ serienmäßig ab > 600 mm

³⁾ serienmäßig ab > 625 mm

■ serienmäßig

□ optional

F-TEC Linie				
	F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	F-TEC Schachtwand	F-TEC desinfektionsmittelbeständig
Decke	■	■		■
Trennwand	■	■		
Schachtwand			■	
Vorsatzschale	■	■		
Massivwand	■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■			■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■ ²⁾	■	■	
Dichtung	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 ¹⁾	■	□	□	■
rauchdicht	■		□	
schlagregendicht		■		
vorge richtet für bauseitige Verfließung	□	□	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	
Rundzylinderschloss	□	□	□	
vorge richtet für Profilzylinder	□	□		
Fireboard-Einlage				
desinfektionsmittelbeständig				■
¹⁾ Klasse 4: maximal erreichbare Klasse ²⁾ serienmäßig ab > 600 mm				
System Linie				
	SYSTEM D131 BS30	SYSTEM K219 BS90	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard	
Freitragende Decke	■	■		
Strahlenschutzwand/vorsatzschale/decke			■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■	
Dichtung		■	■	
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz	■	■		
luft-/staubdicht Klasse 3		□/ Kl. 4	□	
rauchdicht		□		
Vierkant-Verriegelung		□		
Rundzylinderschloss		□		
für Bepankung mit Fireboard		■		
für Bepankung mit Safeboard			■	

BASIS Linie

BASIS Decke/Wand – Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	200 x 200		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau (unabhängig der Beplankungsdicke) ■ für Massivwände geeignet ■ Ohne bauphysikalische Anforderung ■ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet ■ Verschluss 4-Kant-Verriegelung ■ Inkl. Vierkantschlüssel ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Keine Sonderabmessungen möglich ■ Techn. Blatt E101 de 	0,6 kg	00173132 4003982213334	TM7	11,90 /Stück
	300 x 300			1,1 kg	00173135 4003982213341		13,60 /Stück
	400 x 400			1,8 kg	00173136 4003982213358		16,60 /Stück
	500 x 500			2,7 kg	00173137 4003982213365		25,60 /Stück
	600 x 600			3,7 kg	00173138 4003982213372		31,30 /Stück

Verkauf ausschl. zu je 10 Stück/Abmessung



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

REVO Linie

REVO ECO 12,5 – Kunststoffrevisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Kunststoffrahmen ■ 12,5mm GKB ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Keine Sonderabmessungen möglich ■ Techn. Blatt E114a de 	0,6 kg	00669845 4003982512260	TM7	18,00 /Stück
	300 x 300			1,1 kg	00669846 4003982512291		22,10 /Stück
	400 x 400			1,9 kg	00669847 4003982512321		24,20 /Stück


Verkauf ausschl. zu je 6 Stück / Abmessung



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

REVO Linie

REVO 12,5 – Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max .einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn .Blatt E112 de 	1,2 kg	00081522 4003982190529	TM7	38,80 /Stück
	300 x 300			2 kg	00081524 4003982190567		42,00 /Stück
	400 x 400			3 kg	00081525 4003982190581		48,40 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00081526 4003982190604		54,60 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00081527 4003982190628		61,30 /Stück
	800 x 800			14 kg	00218027 4003982226105		111,80 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00111873 4003982203830		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage



Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	Preis
4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
Vorger .für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO Lochplatte 12,5 – Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
REVO Lochplatte 8/18 R							
	307 x 307	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl .Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl .schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s . Seite156 ■ Thermoboard-/Plus 10 mm zus .Distanzstreifen bestellen ■ Thermoboard-Plus muss werkseits eingepasst werden ■ Breite = Verschlussseite ■ Techn .Blatt E112c de 	2 kg	00173881 4003982213594	TM7	68,50 /Stück
	415 x 415			3 kg	00173885 4003982213617		74,70 /Stück
	505 x 505			4,3 kg	00173891 4003982213631		81,00 /Stück
	613 x 613			6 kg	00173897 4003982213655		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
REVO Lochplatte 8/18 Q							
	307 x 307	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl .Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl .schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s . Seite156 ■ Thermoboard-/Plus 10 mm zus .Distanzstreifen bestellen ■ Thermoboard-Plus muss werkseits eingepasst werden ■ Breite = Verschlussseite ■ Techn .Blatt E112c de 	2 kg	00173902 4003982213679	TM7	68,50 /Stück
	415 x 415			3 kg	00173905 4003982213693		74,70 /Stück
	505 x 505			4,3 kg	00173907 4003982213716		81,00 /Stück
	613 x 613			6 kg	00173910 4003982213730		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:



Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger .für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO Lochplatte 12,5 – Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
REVO Lochplatte 12/25 R							
	301 x 301	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl .Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl .schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s . Seite156 ■ Thermoboard-Plus 10 mm zus .Distanzstreifen bestellen ■ Thermoboard-Plus muss werkseits eingepasst werden ■ Breite = Verschlussseite ■ Techn .Blatt E112c de 	2 kg	00173950 4003982213754	TM7	68,50 /Stück
	401 x 401			3 kg	00173953 4003982213778		74,70 /Stück
	501 x 501			4,3 kg	00173956 4003982213792		81,00 /Stück
	601 x 601			6 kg	00173960 4003982213815		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
REVO Lochplatte 12/25 Q							
	301 x 301	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl .Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl .schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s . Seite156 ■ Breite = Verschlussseite ■ Thermoboard-Plus 10 mm zus .Distanzstreifen bestellen ■ Thermoboard-Plus muss werkseits eingepasst werden ■ Techn .Blatt E112c de 	2 kg	00173963 4003982213839	TM7	68,50 /Stück
	401 x 401			3 kg	00173969 4003982213853		74,70 /Stück
	501 x 501			4,3 kg	00173974 4003982213877		81,00 /Stück
	601 x 601			6 kg	00173976 4003982213891		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück Vorger .für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO verschraubt 12,5 – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO verschraubt 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max .einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn .Blatt E112 de 	1,2 kg	00154800 4003982214461	TM7	40,40 /Stück
	300 x 300			2 kg	00154802 4003982214478		43,40 /Stück
	400 x 400			3 kg	00154803 4003982214485		49,90 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00154804 4003982214492		55,20 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00154805 4003982214508		63,30 /Stück
	Sonder				00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger .für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO luft-/staubdicht 12,5 – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO luft-/staubdicht 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207 ■ Max .einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn .Blatt E112d de 	1,2 kg	00154811 4003982214515	TM7	59,60 /Stück
	300 x 300			2 kg	00154812 4003982214522		62,80 /Stück
	400 x 400			3 kg	00154813 4003982214539		69,00 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00154814 4003982214546		75,50 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00154815 4003982214553		82,00 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00111873 4003982203830		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger .für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück	Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO 18 Variant – Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO 18 Variant						
	200 x 200	15 mm 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen inkl. Dichtung ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max .einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn .Blatt E112a de 	1,4 kg	00111881 4003982203212	TM7	50,20 /Stück
	300 x 300			2,3 kg	00111882 4003982203229		52,90 /Stück
	400 x 400			3,2 kg	00111883 4003982203236		59,50 /Stück
	500 x 500			4,4 kg	00111884 4003982203243		66,20 /Stück
	600 x 600			6,4 kg	00111885 4003982203250		76,80 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111894 4003982203847		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00112542 4003982204288		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger .für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO 25 Variant – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	REVO 25 Variant						
	200 x 200	20 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen inkl. Dichtung ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Doppelte Beplankung im Innendeckel auf Anfrage möglich ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E112b de 	1,5 kg	00111895 4003982203359	TM7	51,90 /Stück
	300 x 300			2,4 kg	00111896 4003982203366		54,80 /Stück
	400 x 400			3,4 kg	00111898 4003982203373		61,80 /Stück
	500 x 500			4,7 kg	00111899 4003982203380		68,60 /Stück
	600 x 600			6,8 kg	00111900 4003982203397		79,60 /Stück
	800 x 800			14,8 kg	00218032 4003982226143		139,30 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111908 4003982203854		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00112543 4003982204295		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:


Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS30 Decke – Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO BS30 Decke						
	300 x 300	18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzdeckeneinbau F30 ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max .Abmessung 600x600 mm, Abmessungen bis 800x800 mm auf Anfrage ■ Knauf Konstruktionen: D112 ■ Techn .Blatt E121 de 	4 kg	00481191 4003982323606	TM7	126,40 /Stück
	400 x 400	20 mm		6 kg	00481192 4003982323613		145,70 /Stück
	500 x 500	25 mm		8 kg	00481195 4003982323620		175,00 /Stück
	600 x 600			11 kg	00481197 4003982323637		203,80 /Stück
	Sonder				00481201 4003982323675		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:



Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger .für PZ-Schloss
	33,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS90 Decke – Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
REVO BS90 Decke 40 Fireboard							
	300 x 300	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzdeckeneinbau F90 Eloxierter Alurahmen Eingeschraubte Fireboard 2 x 20 mm Inkl .GK-Abdeckung Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung -35 mm Breite = Verschlussseite Max .Abmessung 800x800 mm Knauf Konstruktionen: K214 / K224 F90 von unten und/oder von oben Techn .Blatt E123 de 	10,5 kg	00220794 4003982232311	TM7	205,80 /Stück
	400 x 400			16,2 kg	00220796 4003982232328		210,90 /Stück
	500 x 500			22,8 kg	00220797 4003982232335		237,60 /Stück
	600 x 600			33 kg	00220798 4003982232342		257,90 /Stück
	Sonder				00007718 4003982204240		Auf Anfrage
REVO BS90 Decke 43 Variant							
	300 x 300	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzdeckeneinbau F90 Eloxierter Alurahmen Eingeschraubte GK-Platten 2 x 20 mm DIN: GKF1 / EN520: DFH2IR Inkl .GK-Abdeckung Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Breite = Verschlussseite Max .Abmessung 800x800 mm Knauf Konstruktion: D112 Techn .Blatt E123 de 	10,5 kg	00220803 4003982232380	TM7	209,60 /Stück
	400 x 400	43 mm		16,2 kg	00220804 4003982232397		214,70 /Stück
	500 x 500			22,8 kg	00220805 4003982232403		242,70 /Stück
	600 x 600			33 kg	00220806 4003982232410		261,70 /Stück
	Sonder				00173991 4003982214010		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:


Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger .für PZ-Schloss
	F60 Ausführung mit 20+12,5 mm GKF
	33,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück
	0,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS30 Wand – Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
REVO BS30 Wand 12,5							
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutztrennwanneinbau F30 ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W111 F30 ■ Techn .Blatt E125a de ■ Keine Lagerware 	1,2 kg	00220713 4003982232144	TM7	78,50 /Stück
	300 x 300			3 kg	00220714 4003982232151		88,40 /Stück
	400 x 400			5,2 kg	00220715 4003982232168		98,50 /Stück
	500 x 500			7 kg	00220716 4003982232175		108,40 /Stück
	500 x 600			7,5 kg	00220717 4003982232182		125,80 /Stück
	Sonder				00111924 4003982203908		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:


Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger .für PZ-Schloss
	33,00 € / Stück
	66,00 € / Stück
	66,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS90 Wand – Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO BS90 Wand 25						
	200 x 200	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutztrennwandeinbau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm Alurahmen Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximal geprüfte Abmessung 600 x 1200 mm Breite = Verschlussseite Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90 Techn. Blatt E125b de 	1,9 kg	00220724 4003982232199	TM7	102,70 /Stück
	300 x 300			3,3 kg	00220735 4003982232205		112,80 /Stück
	400 x 400			5,1 kg	00220739 4003982232212		122,90 /Stück
	500 x 500			7,3 kg	00220740 4003982232229		132,90 /Stück
	500 x 600			8,3 kg	00220741 4003982232236		150,00 /Stück
	600 x 600			10,6 kg	00220742 4003982232243		
	Sonder				00111925 4003982203915		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:


Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger. für PZ-Schloss
	33,00 € / Stück
	66,00 € / Stück
	66,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie

F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht – Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat-gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht						
	300 x 300	12,5 mm 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Ohne Brandschutz ■ 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 ■ Rauchdicht nach DIN 18095 - 2 ■ Techn .Blatt E141 de ■ Keine Lagerware 	2,5 kg	00111934 4003982203649	TM8	132,00 /Stück
	400 x 400	25 mm 30 mm		3,6 kg	00111935 4003982203656		153,40 /Stück
	500 x 500			5,2 kg	00111936 4003982203663		170,70 /Stück
	600 x 600			7 kg	00111937 4003982203670		192,10 /Stück
	700 x 700			11,1 kg	00174289 4003982214027		294,80 /Stück
	800 x 800			15,8 kg	00174290 4003982214034		329,50 /Stück
	Sonder				00111938 4003982203946		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:


Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	33,00 €/ Stück
	Rundzylinderschloss
	85,00 €/ Stück
	Vorger .für PZ-Schloss
	85,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie

F-TEC Drystar schlagregendicht — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC Drystar schlagregendicht						
	300 x 300	12,5 mm 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) ■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 ■ Techn .Blatt E143 de ■ Keine Lagerware 	2,5 kg	00174298 4003982214119	TM8	193,40 /Stück
	400 x 400	25 mm 30 mm		3,6 kg	00174299 4003982214126		214,80 /Stück
	500 x 500			5,2 kg	00174300 4003982214133		232,10 /Stück
	600 x 600			7 kg	00174301 4003982214140		253,50 /Stück
	700 x 700			11,1 kg	00174302 4003982214157		356,20 /Stück
	800 x 800			15,8 kg	00174303 4003982214164		392,20 /Stück
	Sonder				00174304 4003982214171		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem .Logistikkosten bzw .logistischen Sonderlösungen, gem .den Angaben s .Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück
für max .600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger .für PZ-Schloss
	33,00 € / Stück
	85,00 € / Stück
	85,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie
F-TEC UNI SW30 — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC UNI SW30						
	300x300	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schachtwände I30 (einseitig beplankte Trennwand) ■ W630 (max. Abmessung 400 x 400) / W628b / W629 ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Vierkantschloss ■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 85 mm ■ Lichter Durchgang Höhe = Abmessung - 80 mm ■ Höhe = Verschlussseite ■ Tech. Blatt E151b de ■ Montageanleitung E151b-A01 de 	5,4 kg	00741707 4003982547132	TM8	174,70 /Stück
	400x400			8,6 kg	00741708 4003982547156		180,10 /Stück
	500x500			12,8 kg	00741709 4003982547170		219,30 /Stück
	600x600			18 kg	00741710 4003982547194		244,70 /Stück
	600x800			24,5 kg	00741711 4003982547217		302,10 /Stück
	600x1000			29,2 kg	00741714 4003982547231		335,30 /Stück
	600x1200			34 kg	00741715 4003982547255		455,10 /Stück
	Sonder				00750244 4003982548658		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

F-TEC UNI SW90 — Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC UNI SW90						
	300x300	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Schachtwände I90 (einseitig beplankte Trennwand) ■ W628a / W630 (max. Abmessung 400 x 400) / W628b / W629 / K251 / W635 ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Vierkantschloss ■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 105 mm ■ Lichter Durchgang Höhe = Abmessung - 100 mm ■ Höhe = Verschlussseite ■ Techn. Blatt E152b de ■ Montageanleitung E152b-A01 de 	6,7 kg	00741720 4003982547279	TM8	251,50 /Stück
	400x400	43 mm		10,6 kg	00741721 4003982547293		255,90 /Stück
	500x500	50 mm		15,6 kg	00741722 4003982547316		292,80 /Stück
	600x600			21,7 kg	00741723 4003982547330		317,90 /Stück
	600x800			29,2 kg	00741725 4003982547354		393,80 /Stück
	600x1000			34,9 kg	00741726 4003982547378		425,70 /Stück
	600x1200			40,7 kg	00741727 4003982547392		546,40 /Stück
	Sonder				00750259 4003982548672		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4


Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Breite 300 - max. 600 mm Höhe 300 - max. 1200 mm in vollen 50 mm Schritten	auf Anfrage Rundzylinderschloss auf Anfrage



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation


F-TEC Linie
F-TEC desinfektionsmittelbeständig – Revisionsklappe für alle Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC desinfektionsmittelbeständig						
	400 x 400	12,5 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxiertes Alurahmen Ohne Brandschutz Lichter Durchgang = Abmessung Techn. Blatt E144 de 	8,1 kg	00111939 4003982203687	TM8	540,30 /Stück
600 x 600	14,7 kg			00111940 4003982203694	615,00 /Stück		
<p>Bitte beachten: Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!</p>							
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig							
	400 x 400		<ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Dichtungssätze Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten Techn. Blatt E144 de Keine Lagerware 		00112538 4003982203717	TM8	90,00 /Stück
	600 x 600			00112539 4003982203724	96,70 /Stück		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

SYSTEM Linie
SYSTEM D131 BS30 – Revisionselement für Knauf Freitragende Decke mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	System D131 BS30 freitragende Decke						
	450 x 450	18 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für 18 mm Einlegemontage Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximale Abmessung 450 x 1500 mm Verriegelung nicht möglich Ausführung BS30 von oben und unten Techn. Blatt E131 de 	8,6 kg	00059764 4003982161024	TM8	186,70 /Stück
	450 x 600			11,3 kg	00111921 4003982203571		224,10 /Stück
Sonder				00059766 4003982161130	Auf Anfrage		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	
Zwischenabmessungen:	48,00 €/ Stück
Grundpreis [GP] längste Seite volle 100 mm	



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

SYSTEM Linie
SYSTEM K219 BS90 – Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	416 x 636	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Beplankung 2 x 20 mm Fireboard Ausführung BS90 von unten und oben Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm Techn. Blatt E219 de 	25 kg	00582000 4003982408143	TM8	393,50 /Stück
	Sonder						00582005 4003982408174



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	62,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	62,00 € / Stück
	85,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard – Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	12,5 mm 25 mm 37,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandeinbau und Vorsatzschalen Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Ohne Brandschutz Lichter Durchgang Wandeinbau = Abmessung - 86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm Safeboard: lichter Durchgang = Abmessung - 111 mm Lichter Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard Techn. Blatt E139 de Keine Lagerware 		00146403 4003982208866	TM8	517,50 /Stück
	400 x 400						613,70 /Stück
	500 x 500						720,40 /Stück
	600 x 600						912,50 /Stück
	Sonder						Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 4

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten
Luft-/Staubdicht
16,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

SYSTEM Linie
Air Panel – Design-Luftdurchlass für Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Be- plankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
Air Panel 8/18 R							
	613 x 613		<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Abgestimmt auf Cleaneo-Lochungen mit schwarzem Faservlies (ohne Vlieskarschierung) Zur effektiven und zugfreien Belüftung von Räumen mit konstantem oder variablem Volumenstrom In Verbindung mit LTG Air Panel Diffuser, Beschaffung über Fa .LTG Techn .Blatt E171 de Keine Lagerware 	5,8 kg	00522775 4003982341730	TM8	173,40 /Stück
	Sonder				00522780 4003982341761		Auf Anfrage
Air Panel 8/18 Q							
	613 x 613		<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Abgestimmt auf Cleaneo-Lochungen mit schwarzem Faservlies (ohne Vlieskarschierung) Zur effektiven und zugfreien Belüftung von Räumen mit konstantem oder variablem Volumenstrom In Verbindung mit LTG Air Panel Diffuser, Beschaffung über Fa .LTG Techn .Blatt E171 de Keine Lagerware 	5,8 kg	00522776 4003982341747	TM8	173,40 /Stück
	Sonder				00522780 4003982341761		Auf Anfrage
Air Panel 12/25 R							
	601 x 601		<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Abgestimmt auf Cleaneo-Lochungen mit schwarzem Faservlies (ohne Vlieskarschierung) Zur effektiven und zugfreien Belüftung von Räumen mit konstantem oder variablem Volumenstrom In Verbindung mit LTG Air Panel Diffuser, Beschaffung über Fa .LTG Techn .Blatt E171 de Keine Lagerware 	5,8 kg	00522778 4003982341860	TM8	173,40 /Stück
	Sonder				00522780 4003982341761		Auf Anfrage
Air Panel 12/25 Q							
	601 x 601		<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Abgestimmt auf Cleaneo-Lochungen mit schwarzem Faservlies (ohne Vlieskarschierung) Zur effektiven und zugfreien Belüftung von Räumen mit konstantem oder variablem Volumenstrom In Verbindung mit LTG Air Panel Diffuser, Beschaffung über Fa .LTG Techn .Blatt E171 de Keine Lagerware 	5,8 kg	00522779 4003982341754	TM8	173,40 /Stück
	Sonder				00522780 4003982341761		Auf Anfrage
	Bitte beachten: Bezugsadresse für LTG Air Panel Diffuser LTG Aktiengesellschaft, Grenzstr. 7, 70435 Stuttgart Tel : 0711/82010, Fax: 0711/8201720 www.ltg-ag.de						

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück

Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Bearbeiten

Verspachteln

Montieren


Schleifen

Bearbeiten

Streifenschneider — Schneidwerkzeug zum exakten Abtrennen von Plattenstreifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Streifenschneider					
	Schneider	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bis 120 mm Streifenbreite ■ Bis 15 mm Plattendicke 	00550747 4003982402677	TM9	55,20 /Stück
Ersatz-Messer	10 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bis 120 mm Streifenbreite 	00550750 4003982402707	43,50 /Paket		


Plattenschneider — Schneidwerkzeug für Gipskartonplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Plattenschneider					
	Schneider	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ab 30 mm bis 630 mm Schnittbreite 	00004632 4003982053848	TM9	523,70 /Stück
Ersatz-Klingen	100 Stück/Paket		00004628 4003982053794	32,20 /Paket		

Raspelhobel — Hobel zum Bearbeiten von Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Raspelhobel					
	Hobel	1 Stück 6 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stabile Ausführung mit ergonomischem Holzgriff 	00447550 4003982307460	TM9	27,40 /Stück

Kantenhobel — Hobel zum exakten Anfasen von Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kantenhobel					
	Hobel	1 Stück 10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22°/45°-Fase 	00010132 4003982139849	TM9	86,80 /Stück
Ersatz-Klingen	100 Stück/Paket		00004628 4003982053794	32,20 /Paket		

Montieren						
Stanzzange – Zange zum Verkrimern von Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Stanzzange					
	Zange	1 Stück 6 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Verkrimern von 0,6 mm Blechprofilen 	00004680 4003982055521	TM9	72,50 /Stück
Schraubvorsatz – Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz					
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für eine exakte Versenktiefe beim Verschrauben ■ Magnetisierter Bit ■ Bit austauschbar ■ Auch Herausdrehen von Schrauben möglich 	00196210 4006379075775	TM9	16,30 /Stück
Montagehilfe für Akustikplatten – Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Montagehilfe für Akustikplatten					
	6/18	1 Paar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen ■ Für Rund- und Quadratlochung geeignet 	00083280 4003982193025	TM9	45,70 /Paar
	8/18			00083281 4003982193049		
	12/25			00083283 4003982193087		
Kartusche mit Spritzdüse – Set zur Akustikplattenverspachtelung						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse					
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole 	00004707 4003982085016	TM9	26,10 /Stück
Cleaneo REVO Schablone – Schablone zum exakten Einpassen von Revisionsklappen in Lochdecken						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo REVO Schablone					
	Schablone	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Rund- und Quadratlochung geeignet ■ Variable Schablone mit austauschbaren Noppen für alle Lochgrößen ■ Einfaches und schnelles Einpassen durch angezeichnete Revisionsklappengrößen 	00633427 4003982460653	TM9	318,80 /Stück

Verspachteln


Cleaneo-Spachtel — Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Spachtel Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott) 	00073961 4003982184726	TM9	27,50 /Stück


Cleaneo-Kelle — Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Kelle Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag ■ Mit dickerem Blatt 	00073962 4003982184740	TM9	14,40 /Stück

Schraubgriffspachtel — Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blattlänge: 150 mm ■ Mit integriertem Bit 	00447529 4003982307453	TM9	20,30 /Stück

Spezial-Glättkelle — Kelle zum effizienten Verspachteln von Trockenbauoberflächen




Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Spezial-Glättkelle Kelle	1 Stück 5 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blattlänge: 300 mm ■ Extra leicht und robust mit längerem und schmalerem Blatt ■ Runde Ecken ■ Langer Steg 	00404002 4003982285898	TM9	66,20 /Stück

Traufel mit gebogenem Blatt — Traufel zum effizienten Verspachteln von Schnittkanten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat : gruppe	Preis € o. Mwst.
	Traufel mit gebogenem Blatt Traufel	1 Stück 50 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blattlänge: 300 mm 	00004694 4003982096425	TM9	44,40 /Stück

Verspachteln

Flächenspachtel — Spachtel zum effizienten, vollflächigen Verspachteln von Trockenbauoberflächen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Flächenspachtel					
	Spachtel 400 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extra leicht und robust ■ Abgerundete Ecken ■ 800 mm Blatt austauschbar ■ Alu und Edelstahl 	00521428 4003982341297	TM9	46,90 /Stück
	Spachtel 600 mm			00521429 4003982341303		57,60 /Stück
Spachtel 800 mm		00403943 4003982285843		73,80 /Stück		
	Ersatzblatt für Flächenspachtel					
	Ersatzblatt 800 mm	1 Stück	■ Edel-Federstahlblatt für 800 mm Flächenspachtel	00403956 4003982285850	TM9	14,10 /Stück
	Stielverlängerung für Flächenspachtel					
	Stielverlängerung	1 Stück	■ Länge: max .1800 mm	00447552 4003982307491	TM9	109,40 /Stück

Puppenpistole — Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Puppenpistole					
	Pistole	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für 550 ml Puppe ■ Inkl .Vorsatzeller blau ■ Inkl .Ersatz-Düse 	00447551 4003982307477	TM9	63,80 /Stück




Anmacheimer — Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Anmacheimer					
	Eimer	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Spachtelmassen ■ Inkl .Deckel 	00045950 4003982162786	TM9	4,00 /Stück

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Ausseneckroller 90° mit Stange — Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ausseneckroller 90° mit Stange					
	Roller	1 Stück		00428118 4003982497741	TM9	230,10 /Stück

Verspachteln						
Mixeraufsatz – Mixer zum Aufrühren von pastösen Spachtelmassen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Mixeraufsatz					
	Aufsatz 762 mm	1 Stück	■ Für pastöse Spachtelmassen	00314819 5413503597024	TM9	78,30 /Stück
Spachteltrichter Hopper – Die Lösung für die saubere Eckenmontage						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat - gruppe	Preis € o. MwSt.
	Spachteltrichter Hopper					
	Spachteltrichter	1 Stück		00314802 5413503597031	TM9	226,70 /Stück
	Eckenspachtelset					
	Eckenspachtelset	1 Stück	■ 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m .Stange 50x Eckschutzprofil Dallas 90° 3000 mm	00447644 4003982307620	TM9	526,50 /Stück

Schleifen

Abranet® Super-Set – Komplett-Set für staubfreies Schleifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Abranet® Super-Set Set	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1 x Handschleifer 1 x Absaugschlauch 1 Paket Schleifgitter P 120 	00267586 4003982251503	TM9	78,90 /Stück

Abranet® Handschleifer – Handschleifer für effizientes, staubfreies Schleifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Abranet® Handschleifer mit Absaugfunktion Handschleifer	1 Stück 25 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für staubfreies Schleifen in Kombination mit Absaugschlauch und handelsüblichem (Industrie-) Staubsauger zu verwenden Maße: 80 x 230 mm Mit Klettauflage für Abranet® Schleifgitter 	00257176 4003982247384	TM9	40,70 /Stück

Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer – Schlauch zur Absaugung von Schleifstaub

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer Schlauch	1 Stück 4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Universaladapter für handelsübliche (Industrie-) Staubsauger Schlauchlänge: 4 m Schlauchdurchmesser: 20 mm 	00257178 4003982247391	TM9	24,80 /Stück

Abranet® Schleifgitter – Klettschleifgitter passend für Abranet® Handschleifer mit Absaugfunktion

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Abranet® Schleifgitter P 80	10 Stück/Paket	Maße: 80 x 230 mm	00257173 4003982247377	TM9	16,20 /Paket
	P 120			00257172 4003982247360		
	P 180			00478437 4003982322517		

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“ Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.



KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren bieten wir Ihnen frisches Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
- > **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

- > **Tel. 09323 31-487**
- > **seminare@knauf-akademie.de**

- > **www.knauf.de**
- > **www.youtube.com/knauf**
- > **www.twitter.com/knauf_presse**
- > **www.facebook.com/KnaufDE**

Mo – Do 7:00 – 18:00
und Fr 7:00 – 17:00 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Aquapanel
TecTem® Innendämmung
Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und
Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung