

April - Juli 2022

# Makita®

# COMBO



XGT 40V Lithium Max

**Gratis!**

Akku-Baustellenradio MR003GZ

**HR004GM202**

Akku-Kombihammer  
inkl. Staubabsaugung

**MR003GZ**

Akku-Bau-  
stellenradio



XGT 40V Lithium Max

XGT für den  
GalaBau ab Seite 11

Viele Top-Zugaben  
im XGT Programm ab Seite 5

Highlights inklusive




\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.

**45**  
JAHRE  
**MAKITA**  
DEUTSCHLAND



## 45 Jahre Makita Deutschland

Makita Deutschland feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Treue!



## AKTIONS-TIPPS

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484TB3J



LXT BL MOTOR XPT



**3 Akkus**  
inklusive!

Seite 28

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
180 Nm • 1/4" • 0-3.600 min<sup>-1</sup>

DTD171FJAR



LXT BL MOTOR XPT




**Sonderfarbe**

Seite 28-29

**4 Akkus**  
inklusive!





# Programm-Tipp!

Bekannt aus TV- und Radiowerbung:  
Die neue Makita XGT-Leistungsklasse für die  
professionelle Arbeit im Bereich Forst- und  
Grünpflege.

Entdecken Sie unser umfangreiches  
Akku-Gartenprogramm mit 40V max.  
und 2x40V max. ab Seite 11.



**Akku-Rasenmäher 2x 18V**  
53 cm • 70 l

**DLM532PT4**



5.0 Ah  
AKKÜ



**Sonderpreis!**  
4 Akkus 18V 5,0 Ah  
inklusive!

Seite 23

**Akku-Trennschleifer 2x18V**  
230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**DCE090ZX1**



LXT

18V + 18V → 36V

XPT

AFT



**ZUGABE:**  
15 Trennscheiben  
Edelstahl/Stahl  
E-03006



Seite 19

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



**Akku-Kombihammer 40V max.**  
**SDS-PLUS • 2,9 J • 28 mm**  
**HR004GM202**



**XGT BL MOTOR AVT XPT**

**2,9 J**

Einzel Schlagstärke

**Gratis**  
Akku-Baustellenradio MR003GZ



**XGT**  
**LXT**  
**CXT**

**Starker Kombihammer inkl. Staubabsaugung**

**plus**  
**Baustellenradio MR003GZ**

**Einfach zuschlagen!**

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inklusive Staubabsaugung DX14 für staubarmes Arbeiten
- + Inklusive Schnellwechselfutter SDS-PLUS 0,5-13 mm

- + Robustes Baustellenradio zum Empfang von DAB/DAB+ und FM, mit AUX-In-Anschluss

Einzel Schlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

Frequenzbereich FM	87.5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.9-239.2 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Schutzart (IP-Code)	65



Akku-Kombihammer HR004



Staubabsaugung DX14



Baustellenradio MR003GZ



Schnellladegerät DC40RA



2x Akku BL4040  
40 V max. 4,0 Ah



Schnellwechselfutter  
SDS-PLUS



Schnellwechselfutter



Seitengriff kpl.




MAKPAC Gr. 4



Bohrer-/Meißelfett

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



**SDS-MAX Bohrer-/Meißel-Set**  
7-teilig  
Art.-Nr.: D-42494  
Bohrer: 18x540, 20x540, 22x540, 25x540 mm,  
Spitzmeißel 400 mm, Flachmeißel 25x400 mm,  
Breitmeißel 50x400 mm



**SDS-PLUS-Meißel-Set**  
5-teilig  
Art.-Nr.: B-30536  
2xSpitzmeißel 250 mm,  
2xFlachmeißel 25x250 mm  
1xBreitmeißel 40x250 mm



# XGT 80Vmax

40Vmax + 40Vmax

**Akku-Kombihammer 2x40V max.**  
**SDS-MAX • 21,4 J • 52 mm**  
**HR006GZ**



- + Zum Hammerbohren und Meißeln
- + Einzelschlagstärke nach EPTA 21,4 Joule, leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

**Akku-Stemmhammer 2x40V max.**  
**SDS-MAX • 20,9 J**  
**HM002GZ03**



- + Einzelschlagkraft nach EPTA 20,9 Joule, leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

<b>21,4 J</b>	<b>Leistungsstärkster Akku-Kombihammer seiner Klasse</b>	HR006GZ Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, D-Griff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus
Einzelschlagstärke		
Einzelschlagstärke	21,4 J	
Bohrleistung Beton		52 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)		14,3 kg

<b>20,9 J</b>	<b>Leistungsstärkster Akku-Stemmhammer seiner Klasse</b>	HM002GZ03 Lieferumfang: Transportkoffer, D-Griff, Spitzmeißel SDS-MAX 280 mm, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus
Einzelschlagstärke		
Einzelschlagstärke	20,9 J	
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)		13,3 kg

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

**NEMESIS SDS-MAX Bohrer-Set**  
 Art.-Nr.: B-36158  
 3-teilig  
 16x540, 20x520, 25x520 mm

**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

**SDS-MAX Meißel-Set**  
 Art.-Nr.: B-30520  
 5-teilig  
 2 x Spitzmeißel 400 mm,  
 2 x Flachmeißel 25x400 mm,  
 1 x Breitmeißel 40x300 mm

**Akku-Kombihammer 40V max.**  
**SDS-PLUS • 2,9 J • 28 mm**  
**HR004GZ**



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Inklusive Schnellwechselfutter SDS-PLUS 0,5-13 mm

Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Beton/Holz/Stahl	28*32/13 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

HR004GZ  
 Lieferumfang:  
 Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff, Bohrer-/Meißel-Fett, ohne Ladegerät und Akkus

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
 Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

# XGT 40V LITHION max

**Akku-Stemmhammer 40V max.**  
**SDS-MAX • 9,4 J**  
**HM001GM201**



Inkl. AWS-Funk-adapter WUT01



Gerät einschalten und der über AWS verbundene Staubsauger startet automatisch

**XGT BL MOTOR AWS**  
**XPT AVT SOFT NOLOAD**

+ Einzelschlagstärke nach EPTA 9,4 Joule

Einzelschlagstärke	9,4 J
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,1 kg

**+**  
**Gratis**

Akku-Baustellenradio MR003GZ



HM001GM201  
 Lieferumfang:  
 Transportkoffer, Schnell-ladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 4,0 Ah, AWS-Funkadapter WUT01, D-Griff, Bohrer-/Meißel-Fett

**Akku-Handkreissäge 40V max.**  
**101 mm • 3.500 min<sup>-1</sup>**  
**HS011GZ**



**XGT BL MOTOR AWS XPT AVT (BRAKE)**

- + Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01

Schnittleistung Balken 90x100 quer (BL4040)	40 Abschnitte
Sägeblatt-ø/Bohrung	270/30 mm
Max. Schnittleistung 90°	101 mm
Max. Neigung links/rechts	-1/60°
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	6,1 kg

**NEU**



**101 mm Schnitttiefe!**

**Optimal & optional**  
 Zubehör-Tipp



**EFFICUT-Sägeblatt**  
 270 mm/30 mm/24 Z  
 Art.-Nr.: E-12946

HS011GZ Lieferumfang:  
 EFFICUT-Sägeblatt 270 mm/30 mm, Parallelanschlag, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Tauchsäge 40V max.**  
**56 mm • 2.500-4.900 min<sup>-1</sup>**  
**SP001GZ03**



**XGT BL MOTOR XPT AWS (BRAKE)**

- + Ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

Sägeblatt-ø/Bohrung	165/20 mm
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Neigung links/rechts	-1/48°
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	5,0 kg

Inkl. AWS-Funk-adapter WUT01



**+**  
**Gratis**

**Führungsschiene**  
 1.400 mm  
 Art.-Nr. 194368-5



**Optimal & optional**  
 Zubehör-Tipp

**EFFICUT-Sägeblatt**  
 165mm/20mm/56Z  
 Art.-Nr.: B-57336



**Klemmzwingen Set**  
 2-teilig  
 Art.-Nr.: 199826-6



SP001GZ03  
 Lieferumfang:  
 MAKPAC Gr. 4, EFFICUT Sägeblatt 165x20x56Z, 6-kant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus



**Akku-Hobel 40V max.**

82 mm • 15.000 min<sup>-1</sup>

KP001GM201

KP001GZ



**NEU**

- + Spanauswurf rechts oder links wählbar
- + Mit AWS-Schnittstelle, zur optionalen Erweiterung mit einem AWS Funk-Adapter WUT01



Hobelschübe im Werkstück	105/55 m
67x1.000 mm 0,5/2,0 mm tief	
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-4 mm
Falztiefe	25 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	4,3 kg

KP001GM201  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnell-  
ladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40 V max.  
4,0 Ah, Parallelschlag,  
Messereinstelllehre

Lieferbar voraussichtlich  
ab Mai 2022

KP001GZ Lieferumfang:  
Parallelschlag, Messer-  
einstelllehre, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Akku-Recipsäge 40V max.**

0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm

JR002GM201

JR002GZ



**NEU**

- + Einstellbarer Pendelhub
- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Wechselelektronik in 5 Stufen schaltbar
- + Innenliegende Aufnahme zum Schutz



max. Schnittleistung /Holz/Rohr	255/130 mm
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz/Metall	255/130 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	5,8 kg

**+ Gratis**

**JR002GM201**  
Recipsägeblatt-Set  
27-teilig für Holz  
Art.-Nr. P-81278



JR002GM201  
Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnell-  
ladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4040 40 V  
max. 4,0 Ah, Recipsäge-  
blatt-Set

Lieferbar voraussichtlich  
ab Mai 2022

JR002GZ Lieferumfang:  
Recipsägeblatt-Set,  
ohne Ladegerät und  
Akkus

Lieferbar voraussichtlich  
ab Mai 2022

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



Sortiment Recipsägeblatt-Set,  
27-teilig  
Holzsägeblätter 4Z", 150 mm  
Art.-Nr.: P-81278



Sortiment Recipsägeblatt-Set,  
27-teilig  
Bi-Metallsägeblätter 14Z", 150 mm  
Art.-Nr.: P-81290

## Akku-Bohrschrauber 40V max.

140 Nm • 0-2-600 min<sup>-1</sup>

DF001GD201



- + Kräftiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Bohrleistung Holz/Stahl	76/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	3,0 kg

## Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min<sup>-1</sup>

TD001GD201

TD001GZ



- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Max. Drehmoment	20/50/170/220 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. Akku BL4040F)	2,0 kg

## Akku-Schlagschrauber 40V max.

1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min<sup>-1</sup>

TW007GM201

TW007GZ



- + 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum

Max. Lösedrehmoment	1.100 Nm
Max. Drehmoment	760 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	3,3 kg

## + Gratis

HSS BiM Lochsäge-Set universal, 13-teilig  
16-76 mm, Schnitttiefe 38 mm  
Art.-Nr.: D-63993



DF001GD201  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah, Seitengriff



TD001GD201  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40 V max. 2,5 Ah

TD001GZ Lieferumfang:  
ohne Ladegerät und Akkus



TW007GM201  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4040 40 V max. 4,0 Ah

TW007GZ Lieferumfang:  
ohne Ladegerät und Akkus

Optimal & optional  
Zubehör-Tipp

Torsion Bit-Set  
11-teilig  
Art.-Nr.: E-03567



Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25 und T30. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche.



**NEU****NEU**

### Akku-Staubsauger 40V max. 15 l • Nass/Trocken • L VC003GLZ



- + Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdbabsaugung bei Maschinen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	230 mbar
Max. Behältervolumen Staub	15 l
Kapazität Flüssigkeit	12 l
Betriebsdauer XGT/5,0 Ah	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	10,9 kg

VC003GLZ Lieferumfang:  
Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

### Akku-Staubsauger 40V max. 8 l • Trocken • L VC005GLZ



- + Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Reinigungsarbeiten
- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Der HEPA-Filter fängt besonders feine Partikel effektiv ein
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Luftvolumen	2,8 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	320 mbar
Max. Behältervolumen Staub	8 l
Betriebsdauer XGT/5,0 Ah	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050F)	10,4 kg

VC005GLZ Lieferumfang:  
Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



#### Power Source-Kit 191L77-9

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 4,0 Ah Akku: 45 Min.



#### Power Source-Kit 191L76-1

- + Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
- + Ein Schnellladegerät DC40RA
- + Ladezeit 2,5 Ah Akku: 28 Min.



#### Doppel-Schnellladegerät DC40RB

Zum Laden für zwei XGT-Akkus. Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10

Art.-Nr.: 191N09-8



#### Schnellladegerät DC40RA

Zum Laden aller XGT-Akkus. Geeignet für LXT-Akkus mit Adapter ADP10

Art.-Nr.: 191E07-8



#### Akku-Adapter ADP10

Zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus mit Schnellladegerät DC40RA

Art.-Nr.: 191C10-7



#### Akku BL4020

40 V max. 2,0 Ah

Art.-Nr.: 191L29-0



#### Akku BL4025

40 V max. 2,5 Ah

Art.-Nr.: 191B36-3



#### Akku BL4040

40 V max. 4,0 Ah

Art.-Nr.: 191B26-6



#### Akku BL4050F

40 V max. 5,0 Ah

Art.-Nr.: 191L47-8



#### Akku BL4080F

40 V max. 8,0 Ah

Art.-Nr.: 191X65-8



Lieferbar voraussichtlich ab Sommer 2022

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).





# Neu mit 80 V max. Akku-Power!

**Passt!**  
GaLaBau-Special

**XGT**  
40Vmax + 40Vmax **80Vmax**




**NEU**


3,6 kW Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 74 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

**Optimal  
&  
optional**  
Zubehör-Tipp



**Trennscheibe, 5 Stk.**  
355x3,0x25,4 mm  
Art.-Nr.: B-10665-5



**Diamantscheibe Beton**  
355x2,0x25,4 mm  
Art.-Nr.: E-12996

**Akku-Trennschleifer 2x40V max.**  
127 mm • 3.600 W  
CE001GZ



**XGT**

**XGT 80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**BL**  
MOTOR

**AFT**

**WG**



- + Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz
- + Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine

Leerlaufdrehzahl	5.300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Max. Trennscheiben-ø	355 mm
Bohrung	20 oder 25,4 mm
Gewicht (inkl. BL4050F)	14,1 kg

CE001GZ Lieferumfang:  
Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüssel 13-19,  
ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Kettensäge 40V max.**

35 cm • 25,5 m/s

UC011GT101

UC011GZ



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Kettenteilung	1,1 mm
Öltank	0,26 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg



**NEU**

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

UC011GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz

UC011GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

**Akku-Kettensäge 40V max.**

40 cm • 25,5 m/s

UC012GT101

UC012GZ



- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

Schienenlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	0,23 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,5 kg



**NEU**

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

UC012GT101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz

UC012GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 40 cm 1,1 mm 64TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp

	Sägekette	Sternschiene
UC011G/UC015G (35 cm)	Art.-Nr.: 191T91-3	Art.-Nr.: 191T87-4
UC012G/UC016G (40 cm)	Art.-Nr.: 191T92-1	Art.-Nr.: 191T88-2
UC002G (25 cm)	Art.-Nr.: 161846-0	Art.-Nr.: 199075-5



## Neu - 40 V max. Akku-Kettensägen!

# Passt!

GaLaBau-Special



**Akku-Kettensäge 40V max.**  
35 cm • 25,5 m/s  
UC015GZ

**XGT**  
**40V** Li-Ion  
**max**



**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR

- + Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm<sup>3</sup> Hubraum
- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Werkzeuglose Kettenspannung und -wechsel der Schneidgarnitur
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

**Akku-Kettensäge 40V max.**  
40 cm • 25,5 m/s  
UC016GZ

**XGT**  
**40V** Li-Ion  
**max**



**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR



**NEU**

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

	UC015GZ	UC016GZ
Schienenlänge	35 cm	40 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm	1,1 mm
Öltank	0,26 l	0,23 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	7,4 kg	6,5 kg

UC015GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 35 cm 1,1 mm 0,325",  
Sägekette 35 cm 1,1 mm 59 TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

UC016GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 40 cm 1,1 mm 0,325",  
Sägekette 40 cm 1,1 mm 64 TG, Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Top-Handle-Kettensäge 40V max.**  
25 cm • 24,8 m/s  
UC002GZ

**XGT**  
**40V** Li-Ion  
**max**



**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR

- + Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

**NEU**

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24,8 m/s
Kettenteilung	3/8"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	0,2 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

Max. Ausgangsleistung 1.400 W

UC002GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 25 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekette 25 cm 1,1 mm 3/8",  
Sägekettenschutz, ohne Ladegerät und Akkus

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

**Akku-Hochentaster 40V max.**  
**30 cm • 20,0 m/s**  
**UA004GZ**



- + Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- + Mit Haken zum herunterziehen von Ästen
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

**NEU**

Max. Ausgangsleistung 1.500 W



**Optimal & optional**  
**Zubehör-Tipp**

Sägekette

Art.-Nr. 958291646  
Sternschiene

Art.-Nr. 165245-8

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8"
Kettenteilung	1,1 mm
Öltank	0,16 l
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

UA004GZ Lieferumfang:  
Sternschiene 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekette 30 cm 1,1 mm 3/8", Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Feile, Sägekettenöl 100 ml, 6 knt. Stiftschlüssel 4,5 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

**Akku-Heckenschere 40V max.**  
**60 cm • 23,5 mm**

**UH004GD201**



Max. Aststärke  
**23,5 mm**

**UH004GZ**



**GRATIS**  
Zu UH004GD201  
Schnittgutsammler 60 cm  
Art.-Nr. 191R51-3

Schnittlänge  
**60 cm**

**Akku-Heckenschere 40V max.**  
**75 cm • 23,5 mm**

**UH005GD201**



Max. Aststärke  
**23,5 mm**

**UH005GZ**



**GRATIS**  
Zu UH005GD201  
Schnittgutsammler 75 cm  
Art.-Nr. 191R52-1

Schnittlänge  
**75 cm**

UH004G/UH005G

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

	UH004G	UH005G
Max. Ausgang	720 W	720 W
Max. Aststärke	23,5 mm	23,5 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	370/160/85 min	365/155/80 min
Gewicht (inkl. BL4040B)	4,9 kg	5,1 kg

UH004GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH004GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH005GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH005GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus






# Passt!

## GaLaBau-Special

**Optimal**  
**optional**

Schnittgutsammler  
60 cm  
Art.-Nr. 191R51-3



Schnittgutsammler  
75 cm  
Art.-Nr. 191R52-1





Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

**Akku-Heckenschere 40V max.**  
**60 cm • 25,0 mm**

**UH006GD201**



**XGT BL MOTOR WG**



**UH006GZ**



**GRATIS**  
Zu UH006GD201  
Schnittgutsammler 60 cm  
Art.-Nr. 191R51-3


Schnittlänge  
**60 cm**

**Akku-Heckenschere 40V max.**  
**75 cm • 25,0 mm**

**UH007GD201**



**XGT BL MOTOR WG**



**UH007GZ**



**GRATIS**  
Zu UH007GD201  
Schnittgutsammler 75 cm  
Art.-Nr. 191R52-1

Schnittlänge  
**75 cm**

**UH006G/007G:**

- + Extra gehärtete Messer für den groben Schnitt, für eine maximale Aststärke von 25,0 mm
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts

- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

	UH006G	UH007G
Max. Ausgang	720 W	720 W
Max. Aststärke	25,0 mm	25,0 mm
Schnittlänge	60 cm	75 cm
Akku-Laufzeit inkl. BL4040 (Leerlauf)	195/110/65 min	185/105/65 min
Gewicht (inkl. BL4040B)	5,0 kg	5,2 kg

UH006GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH006GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

UH007GD201 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku  
BL4025 40V max. 2,5 Ah, Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

UH007GZ Lieferumfang:  
Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt, ohne Ladegerät und Akkus

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



# Passt!

## GaLaBau-Special

**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

Vergleichbar mit der  
Leistung eines 40 cm<sup>3</sup>  
Benzin-Freischneiders

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

Akku-Freischneider 2x40V max.  
480 mm • 2.000 W

**UR012GZ02**



**XGT** **80Vmax** **BL** **ADT** **AFT** **WG**

- + Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar

Max. Ausgang	2.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	480/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040: Fadenkopf Belastung	57/22/14 min
Gewicht (inkl. 2xBL4040)	9,3 kg

UR012GZ02 Lieferumfang:  
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn-Schlag-  
messer, Hosenträgergurt, ohne Ladegerät und Akkus

2,0 kW Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät

**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax




Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
ø 130mm  
Faden ø 2,4 mm,  
Länge 8,4 m  
Art.-Nr. 191D93-3



Optimal &  
optional  
Zubehör-Tipp



Der Mähfaden "Four-Leaf" wurde speziell für Akku-Sensen und -Trimmer entwickelt und eignet sich für niedriges und hohes Gras. Durch die Form, die im Querschnitt an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand als bei einem runden Mähfaden. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

### Mähfäden

Passend für jeden Einsatz: Fäden in verschiedenen Längen.



Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	1,65	15	E-01731
	1,65	30	E-01747
	1,65	445	E-01753
	2,0	15	E-01769
	2,0	30	E-01775
	2,0	310	E-01781

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.
	2,4	15	E-01797
	2,4	30	E-01806
	2,4	225	E-01812
	2,7	15	E-01828
	2,7	30	E-01834
	2,7	180	E-01840



## Akku-Freischneider 40V max.

350 mm • 550 W

UR003GZ01



**XGT BL MOTOR ADTAFT WG**

- + 0,55 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4



**Optional**  
**optional**

**Zubehör-Tipp**

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
ø 102 mm  
Faden ø 2,0 mm  
Länge 4 m

Art.-Nr. 191D89-4



Max. Ausgang	550 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040 (Fadenkopf Belastung)	92/53/31 min
Gewicht (inkl. BL4040)	4,7 kg

UR003GZ01 Lieferumfang:  
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Rundgriff, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Freischneider 40V max.

430 mm • 1.000 W

UR006GM101

UR006GZ02



**XGT BL MOTOR ADTAFT WG**

- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

1,0 kW Ausgangsleistung,  
vergleichbar mit 30 cm<sup>3</sup>  
Benzingerät

**Optional**  
**optional**

**Zubehör-Tipp**

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
ø 130mm  
Faden ø 2,4 mm,  
Länge 8,4 m

Art.-Nr. 191D93-3



Max. Ausgang	1.000 W
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/Metallmesser
Schnittkreis	430/305/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Laufzeit inkl. BL4040 (Fadenkopf Belastung)	38/24/12 min
Gewicht (inkl. BL4040)	6,3 kg

UR006GZ02 Lieferumfang:  
Kombi-Schutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Asymmetrischer-Griff, ohne Ladegerät und Akkus

UR006GM101 Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4040, KombiSchutzhaube, 2-Fadenkopf, Kunststoffmesserkopf, 4-Zahn-Schlagmesser, Schultergurt, Asymmetrischer-Griff

# Passt!

## GaLaBau-Special

**Akku-Freischneider 2x18V**  
430 mm • 1.000 W

Zweihandgriff  
**DUR369AZ**



Rundgriff  
**DUR369LZ**



**LXT** **BL** **36V** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

- + 1,0 kW Ausgangsleistung
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



Leistungsstarker  
1.000 Watt-Motor

**Optimal**  
**optional**

Zubehör-Tipp

**2-Fadenkopf Tap&Go**  
ø 130mm  
Faden ø 2,4 mm,  
Länge 8,4 m

Art.-Nr. 191D93-3



Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Schneidwerkzeug	2-Fadenkopf, Kunststoffmesser, 2-Zahn Schlagmesser
Laufzeit inkl. BL1860B (Belastung Fadenkopf)	9/12/17 min
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	DUR369AZ/DUR369LZ 6,5/6,3 kg

DUR369AZ Lieferumfang:  
Hosenträgergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-Schlagmesser, Kombi-Schutzhaube, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

DUR369LZ Lieferumfang:  
Schultergurt, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, 2-Zahn-Schlagmesser, Kombi-Schutzhaube, Zubehörtasche, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



Strapazierfähige und Atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss. Erfüllen die Schutzklasse EN388.

Größe	Artikel-Nr.
Gr. M	P-84464
Gr. L	P-84470
Gr. XL	P-84486
Gr. XXL	P-84492

**Akku-Heckenschere 18V**  
50 cm • 21,5 mm

**DUH502Z**



**LXT** **BL** **XPT**

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts



Max. Aststärke  
21,5 mm



Schnittlänge

**50 cm**

Max. Aststärke	21,5 mm
Schnittlänge	50 cm
Laufzeit inkl. BL1860B (Leerlauf)	230/75/50 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

DUH502Z Lieferumfang:  
Scherblatt 50 cm, Aufbewahrungsbehälter,  
ohne Ladegerät und Akkus



**Akku-Trennschleifer 2x18V**  
230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

DCE090ZX1



88 mm  
Schnitttiefe

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Schleifscheiben-ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,3 kg

15x


**ZUGABE:**  
Trennscheiben Edelstahl/Stahl E-03006 mit langer Lebensdauer speziell für Akku-Maschinen

DCE090ZX1 Lieferumfang:  
Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss, 1x Trennscheibe 230x1,9 mm INOX + zusätzlich 15x Trennscheibe 230x1,9 mm INOX, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Trennscheibe**  
Edelstahl/Stahl  
230x2,0x22,23 mm  
Art.-Nr.: E-03006



**Diamantscheibe Beton**  
230x22,23 mm  
Art.-Nr.: E-02967

**Rückentragbare Akku-Bank PDC01**  
18V/2x18V kompatibel  
191A59-5



- + Mit Platz für vier 18 V-Akkus aller Ah-Klassen
- + Für 18 V und 2 x18 V Maschinen
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör Art. 191N62-4)
- + Keine Akku-Ladefunktion

Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12Ah
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	7,0 kg



Max. 24 Ah bei 18 V

**Optimal & optional**  
Zubehör-Tipp



**Akku-Adapter 40V max.**  
Akku-Adapter für PDC01 und PDC1200A01 zur Verwendung mit 40V max. XGT-Maschinen

PDC01 Lieferumfang:  
18V Adapter (191A53-7), 2x18V Adapter (191A52-9), ohne Akku

**Rückentragbarer Akku**  
2x18V/40V max.  
PDC1200A01



- + Kompatibel mit 2 x18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen mit Adapter (Adapter im Sonderzubehör Art. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

Max. Kapazität	33,5 Ah
Ladezeit	360 min.
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

Akku-Kapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltene Zubehör

PDC1200A01 Lieferumfang:  
Ladegerät, Adapter 2x18 V

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku-Multifunktionsantrieb 40V max.  
0-9.700 min<sup>-1</sup>

**UX01GZ01** ○

**UX01GZ** ○



**XGT** **BL** MOTOR **XPT** **AFT** **WG**

**UX01GZ01: inklusive  
Sensenaufsatz EM404MP**

**XGT** **40V** Li-ion max

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische DrehzahlEinstellung
- + WetGuard (WG) steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter

Ausgangsleistung	1.000 W
Laufzeit inkl. BL4050F und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	110/49/36 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. BL4040)	4,2-12,6 kg

**UX01GZ01 Lieferumfang:**  
Rundgriff, Sensenaufsatz EM404MP, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

**UX01GZ Lieferumfang:**  
Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus


# Plug & Work

Vielfältig einsetzbar, bis zu  
15 verschiedene Aufsätze möglich

**Aufsätze kompatibel mit**


**UX01G** ● **DUX60Z** ●

**BODENSCHNEIDAUFSAZ  
EN420MP**




Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 197985-0

**HECKENSCHERENAUFSAZ  
EN410MP**




Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr. 197726-4

**HECKENSCHERENAUFSAZ  
EN401MP**



Schnittlänge 49 cm,  
135° schwenkbar  
Bestell-Nr. 196256-2

**KETTENSÄGENAUFSAZ  
EY403MP**



Schienenlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 191T38-7

**SENSENAUFSAZ  
EM404MP**



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 198768-1

**TRIMMERAUFSAZ  
EM408MP**



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 191N31-5

**TRIMMERAUFSAZ  
EM406MP**



Für Fadenkopf  
Bestell-Nr. 198779-6

**SCHERENAUFSAZ  
EM407MP**



Bestell-Nr. 191M56-3

**RASENKANTENAUFSAZ  
EE400MP**



Bestell-Nr. 196752-0

**KEHRBÜRSTENAUFSAZ  
BR400MP**



Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr. 199318-5

**KEHRWALZENAUFSAZ  
SW400MP**



Besentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr. 199339-7

**KULTIVATORAUFSAZ  
KR400MP**



Kultivierungsbreite 16 cm  
Bestell-Nr. 195707-2

**KULTIVATORAUFSAZ  
KR401MP**



Kultivierungsbreite 22 cm  
Bestell-Nr. 199181-6



**Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V**  
**0-9.700 min<sup>-1</sup>**  
**DUX60Z** ●



**LXT** **BL** **XPT** **AFT**

- + Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze
- + 3-stufige elektronische Drehzahl-einstellung



**Plug & Work**

Vielfältig einsetzbar, bis zu 15 verschiedene Aufsätze möglich

Ausgangsleistung	600 W
Laufzeit inkl. BL1860B und EM408MP (Belastung Fadenkopf)	117/43/26 min
Gewicht je nach Aufsatz (inkl. 2xBL1860B)	4,1- 10,4 kg

**Passt!**  
**Galabau-Special**



Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**z.B.:**  
**Kultivatoraufsatz**  
**KR400MP**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

DUX60Z Lieferumfang:  
 Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Schubkarre 18V**  
**max. 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h**

**DCU180Z**



**LXT** **BL** **XPT**



**AKTIONSTIPP**




**GRATIS:**  
 Transportwanne  
 Art.-Nr. 199008-0

- + 2 Geschwindigkeiten vorwärts und 1 rückwärts
- + Hohe Reichweite durch 2 Akku-Steckplätze, per Schalter auswählbar

Antriebsgeschwindigkeit Vorwärts	0-1,5/0-3,5 km/h/
Antriebsgeschwindigkeit Rückwärts	0-1 km/h
Max. Steigwinkel	12°
Maße mit Transportwanne (LxBxH)	1.310x820x900 mm
Maße mit Rohrrahmen (LxBxH)	1.315x1.060x900 mm
Gewicht (inkl. 2xBL1860B)	39,9-44,8 kg

DCU180Z Lieferumfang:  
 Transportwanne, ohne Ladegerät und Akkus

**SCHAFTVERLÄNGERUNG**  
 (115 CM) LE400MP



Bestell-Nr. 191E24-8

**GEBLÄSEAUFSATZ**  
 UB401MP



Bestell-Nr. 191P72-3

**Optimal**

**optional**

**Zubehör-Tipp**



**Stützräder**  
 Art.-Nr. 191A01-6



**Transportwanne**  
 Aus Metall, Fassungsvermögen 90 l Einfache Entleerung durch manuelle Kippfunktion  
 Art.-Nr. 199008-0



**Rohrrahmen**  
 Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke. Teleskopierbare Seiten- und Frontteil lassen sich über zwei Schrauben abnehmen.  
 Art.-Nr. 199009-8

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
 Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).

## DLM460:

+ Für mittelgroße bis große Rasenflächen

+ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



## Akku-Rasenmäher 2x18V

46 cm • 60 l

DLM460PT2



LXT 18V + 18V → 36V

BL MOTOR XPT

SOFT NOLOAD

DLM460Z



Mit robustem Stahldeck



DLM460PT2  
Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladege-  
rät DC18RD, 2x Akku  
BL1850B 18 V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangkorb 60 l,  
Mulchkeil, Steckschlüs-  
sel SW17

DLM460Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangsack 60 l,  
Mulchkeil, Steckschlüs-  
sel SW17, ohne Lade-  
gerät und Akkus

## Akku-Rasenmäher 2x18V

46 cm • 60 l

DLM462PT4



LXT 18V + 18V → 36V

BL MOTOR XPT

3in1: Mähen, Sam-  
meln, Mulchen

DLM462Z



DLM462PT4  
inkl. 4 Akkus  
BL1850B 18V 5,0 Ah



Mit robustem  
Stahldeck

DLM462PT4  
Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladege-  
rät DC18RD, 4x Akku  
BL1850B 18 V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangkorb 60 l,  
Mulchkeil

DLM462Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 46 cm,  
Grasfangkorb 60 l,  
Mulchkeil, ohne Lade-  
gerät und Akkus

Mit stufen-  
autarkem Radantrieb

Optional

optional  
Zubehör-Tipp



Arbeitshandschuhe  
Von Gr. M-XXL  
siehe auch Seite 18

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

2,5-  
5,0 km/h

	DLM460	DLM462
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	bis 800 m <sup>2</sup>	bis 1.900 m <sup>2</sup>
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	-	bis 1.400 m <sup>2</sup>
Radantrieb stufenlos	-	2,5-5,0 km/h
Fangkorbvolumen	60 l	60 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 4xBL1860B)	(inkl. 2xBL1860B) 27,6 kg	39,0 kg



**Akku-Rasenmäher 2x18V**

53 cm • 70 l

**DLM532PT4**



**DLM532Z**



**AKTIONS-TIPP**

**DLM532PT4**  
inkl. 4 Akkus  
BL1850B 18V 5,0 Ah

Mit robustem  
Stahldeck

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

2,5 -  
5,0 km/h



4in1: Mähen,  
Sammeln, Mulchen,  
Heckauswurf

DLM532PT4  
Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladege-  
rät DC18RD, 4x Akku  
BL1850B 18 V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil

DLM532Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, ohne Lade-  
gerät und Akkus

**Akku-Rasenmäher 2x18V**

53 cm • 70 l

**DLM533Z**



4in1: Mähen,  
Sammeln, Mulchen,  
Heckauswurf

Mähdeck aus rost-  
freiem Aluminium

DLM533Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, ohne Lade-  
gerät und Akkus

stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

2,5 -  
5,0 km/h



**Akku-Rasenmäher 2x18V**

53 cm • 70 l

**DLM537Z**



**NEU**

+ Die Drehzahl des Motors  
ist in zwei Stufen frei  
wählbar

Mähdeck aus rost-  
freiem Aluminium

DLM537Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 53 cm,  
Grasfangkorb 70 l,  
Mulchkeil, ohne Lade-  
gerät und Akkus

Mit stufenlosem,  
autarkem Radantrieb

2,5 -  
5,0 km/h



4in1: Mähen,  
Sammeln, Mulchen,  
Heckauswurf

	DLM532	DLM533	DLM537
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Rasenfläche ohne Radantrieb	2.300 m <sup>2</sup>	bis 2.300 m <sup>2</sup>	bis 2.300 m <sup>2</sup>
Empfohlene Rasenfläche mit Radantrieb	-	bis 1.700 m <sup>2</sup>	bis 1.700 m <sup>2</sup>
Radantrieb stufenlos	2,5-5,0 km/h	2,5-5,0 km/h	2,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	70 l	70 l	70 l
Akku-Steckplätze			
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	42,8 kg	46,7 kg	46,7 kg

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



# Akku-Rasenmäher

+ Für kleine bis mittelgroße Rasenflächen

+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

+ Durch neue Form des Mähdecks wird ein noch besseres Fangergebnis erzielt

+ Faltbarer Führungsholm, für ein kompaktes Staumaß

+ Mit Kunststoffgehäuse

## Akku-Rasenmäher 18V

33 cm • 30 l

DLM330RM

DML330Z



LXI XPT

NEU



3in1: Mähen, Sammeln, Mulchen

DLM330RM Lieferumfang:  
Schnellladergerät DC18RC,  
1x Akku BL1840B 18 V  
4,0 Ah, Sichelmesser  
33 cm, Grasfangkorb 30 l

DML330Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 33 cm,  
Grasfangkorb 30 l,  
ohne Ladergerät und  
Akkus

Mit autarken

## Akku-Rasenmäher 2x18V

48 cm • 62 l

DLM480PT2

DLM480Z



LXI 18V + 18V → 36V XPT

NEU



DLM480PT2  
Lieferumfang:  
Doppel-Schnellladergerät  
DC18RD, 2x Akku  
BL1850B 18 V 5,0 Ah,  
Sichelmesser 48 cm,  
Grasfangkorb 62 l,  
Mulchkeil

DLM480Z Lieferumfang:  
Sichelmesser 48 cm,  
Grasfangkorb 62 l,  
Mulchkeil, ohne Ladergerät  
und Akkus



	DLM330	DLM480
Schnittbreite	33 cm	48 cm
Schnitthöhenverstellung	20-75 mm	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	bis 270 m <sup>2</sup>	bis 800 m <sup>2</sup>
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	–	–
Antriebsgeschwindigkeit	–	–
Fangkorvvolumen	30 l	62 l
Akku-Steckplätze		
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	10,7 kg	26,8 kg

**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
 48 cm • 62 l  
**DLM481Z**

**LXT** 18v + 18v → 36v XPT

**NEU**



DLM481Z Lieferumfang:  
 Sichelmesser 48 cm,  
 Grasfangkorb 62 l,  
 Mulchkeil, ohne Lade-  
 gerät und Akkus

2,5 - 5,0 km/h  
 stufenlosem,  
 autarkem Radantrieb

**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
 53 cm • 70 l  
**DLM538Z**

**LXT** 18v + 18v → 36v XPT

**NEU**



DLM538Z Lieferumfang:  
 Sichelmesser 53 cm,  
 Grasfangkorb 70 l,  
 Mulchkeil, ohne Lade-  
 gerät und Akkus

**Akku-Rasenmäher 2x18V**  
 53 cm • 70 l  
**DLM539PT2**

**LXT** 18v + 18v → 36v XPT

**DLM539Z**

**NEU**



DLM539PT2  
 Lieferumfang:  
 Doppel-Schnellladege-  
 rät DC18RD, 2x Akku  
 BL1850B 18 V 5,0 Ah,  
 Sichelmesser 53 cm,  
 Grasfangkorb 70 l,  
 Mulchkeil

DLM539Z Lieferumfang:  
 Sichelmesser 53 cm,  
 Grasfangkorb 70 l,  
 Mulchkeil, ohne Lade-  
 gerät und Akkus

2,5 - 5,0 km/h  
 Mit stufenlosem,  
 autarkem Radantrieb

	DLM481	DLM538	DLM539
Schnittbreite	48 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhenverstellung	20-100 mm	20-100 mm	20-100 mm
Empfohlene Flächenleistung ohne Radantrieb	bis 800 m <sup>2</sup>	bis 800 m <sup>2</sup>	bis 800 m <sup>2</sup>
Empfohlene Flächenleistung mit Radantrieb	bis 650 m <sup>2</sup>	–	bis 700 m <sup>2</sup>
Antriebsgeschwindigkeit	2,5-5,0 km/h	–	2,5-5,0 km/h
Fangkorvvolumen	62 l	70 l	70 l
Akku-Steckplätze			
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	29,3 kg	28,1kg	30,5 kg

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
 Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).





**Akku-Hochdruckreiniger**  
 2x18V • 55 bar • 330 l/h  
 DHW080ZK



**Mit selbstansaugender  
 Pumpe**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
 enthaltenes Zubehör

- + Selbstansaugende Pumpe ermöglicht auch die Wasserzufuhr aus stehenden Gewässern
- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Die Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Liter

Max. Ausgang	800 W
Wasserdruck hoch/niedrig	55/30 bar
Wassermenge hoch/niedrig	330/240 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig inkl. 2x BL1860B	15/34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg

DHW080ZK Lieferumfang:  
 Hochdruckschlauch 5 m, Vario Sprühlanze, Turbolanze, Pistole, Düsenreinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox, ohne Ladegerät und Akkus

## Drei Varianten der Wasserzufuhr:



Wasserzufuhr von einem Hauswasseranschluss




Wasserzufuhr aus der Transportbox als Wasservorrat



Wasserzufuhr aus stehendem Gewässer



# Zubehörübersicht Akku-Hochdruckreiniger DHW080ZK



Weiteres Zubehör finden Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Power Tools

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
54 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484TB3J



**LXT BL MOTOR XPT**



- + Sondermodell in Schwarz
- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 172 mm

Bohrleistung in Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**Sondermodell  
in Schwarz**

DDF484TB3J  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2,  
Schnellladegerät  
DC18RC, 3x Akku  
BL1850B 18 V 5,0 Ah

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min<sup>-1</sup>

DTD171FJAR



**LXT BL MOTOR XPT**



Sonderfarbe!

- + Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche
- + Geeignet für schnelles Schrauben

**2 Akkus  
inklusive!**

Max. Drehmoment	20/50/170/180 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DTD171FJAR Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1830B 18 V 3,0 Ah

**Akku-Bohrschrauber 18V**  
130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

DDF486RTJ



**LXT  
BL  
MOTOR  
XPT**



- + Kraftvoll und dennoch kompakt
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe

Drehmoment Hart/Weich	130/65 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	50/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

DDF486Z



**Optimal  
optional**

Zubehör-Tipp



HSS BIM Lochsägen  
Universal-Set, 16-tlg.  
Ø 16-76 mm,  
Schnitttiefe 38 mm  
Art.-Nr.: D-63993

DDF486RTJ  
Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 2, Schnell-  
ladegerät DC18RC,  
2x Akku BL1850B 18 V  
5,0 Ah, Seitengriff kpl.

DDF486Z  
Lieferumfang:  
Seitengriff kpl., ohne  
Ladegerät und Akku

**Akku-Schlagschrauber 18V**  
1/2" • 330 Nm • 0-3.200 min<sup>-1</sup>

DTW300Z



**LXT BL MOTOR XPT**



1/2"-Außenvierkant  
mit Stiftaufnahme

- + Schraubassistent im Rechts- und Linkslauf (kontrolliertes Ein- und Ausschrauben)

Anzugsdrehmoment	100/160/210/330 Nm
Max. Lösemoment	580 Nm
Standardschrauben	M10-M24
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

**Optimal  
optional**

Zubehör-Tipp



Steckschlüssel-Set,  
3-tlg.  
1/2" 17, 19,  
21x86 mm  
Art.-Nr.: E-12354

DTW300Z  
Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät  
und Akku

# S-TIPP



**Akku-Schlagschrauber 18V**  
1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min<sup>-1</sup>

DTD153Z



LXT BL MOTOR XPT



1/4"-Innensechskant

Besonders kurze  
Gehäuselänge von  
126 mm

Max. Drehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5-M16
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

DTD153Z  
Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und  
Akkus

## Optimal & optional Zubehör-Tipp



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

Impact  
**PREMIER**

### Impact Premier Bits

Best.-Nr.	Beschreibung	Länge mm	Anzahl
E-03268	Torsion Bit PH1	50	2 Stk.
E-03274	Torsion Bit PH2	50	2 Stk.
E-03280	Torsion Bit PH3	50	2 Stk.
E-03296	Torsion Bit PZ1	50	2 Stk.
E-03305	Torsion Bit PZ2	50	2 Stk.
E-03311	Torsion Bit PZ3	50	2 Stk.
E-03327	Torsion Bit T10	50	2 Stk.
E-03333	Torsion Bit T15	50	2 Stk.
E-03349	Torsion Bit T20	50	2 Stk.
E-03355	Torsion Bit T25	50	2 Stk.
E-03361	Torsion Bit T30	50	2 Stk.
E-12027	Torsion Bit T40	50	2 Stk.

**Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.**  
30 Nm • 0-1.700 min<sup>-1</sup>

HP333DSAX1



HP333DSAP



HP333DSAW



# AKTIONS-TIPP



HP333DSAX1  
inkl. 2 Akkus und  
umfangreichem 74-tlg.  
Zubehör-Sortiment im  
Kofferdeckel

Sonderfarbe!

Sonderfarbe!

- + Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- + Erhältlich auch in den Sonderfarben Rosa und Weiß

Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	21/8/10 mm
Max. Drehmoment hart/weich	30/14 Nm
Gewicht (inkl. BL1041B)	1,3 kg

HP333DSAX1 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB,  
2x Akku BL1021B 12V max. 2,0 Ah, 74-tlg.  
Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel

HP333DSAP Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 1x Akku  
BL1021B 12V max. 2,0 Ah

HP333DSAW Lieferumfang:  
Transportkoffer, Schnellladegerät DC10SB, 1x Akku  
BL1021B 12V max. 2,0 Ah



# Optimiert kombiniert - die

**Akku-Kombo-Kit 18V**  
**Akku-Bohrschrauber •**  
**Akku-Schlagschrauber**

**DLX2452TJ**



**LXT BL MOTOR XPT**

**Top-Set**  
**für den KFZ-Betrieb**



**2 Akkus**  
**inklusive!**

**Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ**

- + Kurze kompakte Bauform mit nur 169 mm Gehäuselänge
- + inkl. 2x Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC

**Akku-Schlagschrauber DTW300Z**

- + Schraubassistent im Rechts-/Linkslauf zum kontrollierten Ein- und Ausschrauben

Drehmoment Hart/Weich	50/27 Nm	Anzugsdrehmoment	100/160/210/330 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38/13 mm	Max. Lösemoment	580 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg	Standardschrauben	M10-M24
		Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

## AKTIONS-TIPP DLX2452TJ

Akku-Bohrschrauber  
 DDF485

+



Akku-Schlagschrauber  
 DTW300

+



Schnellladegerät  
 DC18RC

+



2x BL1850B  
 18V 5,0 Ah

+



MAKPAC Gr. 3



**Akku-Kombo-Kit 18V**

**Akku-Schlagbohrschrauber • Akku-Bohrschrauber**

**DLX2414JX4**



**LXT BL MOTOR XPT**



**2 Akkus**  
**inklusive!**

**DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber**

- + Zum Schrauben und Bohren, mit zuschaltbarem Schlagwerk
- + Besonders kompakte Bauform
- + Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

**DTD157Z Akku-Bohrschrauber**

- + Besonders kompakter bürstenloser Schlag-schrauber mit zwei Stufen für schnelles Schrauben

Drehmoment hart/weich	40/25 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	36/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Drehmoment hart	140 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg

## AKTIONS-TIPP DLX2414JX4

Akku-Schlagbohrschrauber  
 DHP487

+



Akku-Schlagschrauber  
 DTD157

+



Schnellladegerät  
 DC18RC

+



2x BL1830B  
 18V 3,0 Ah

+



MAKPAC Gr. 3



+

Bohrer-Bit-Set  
 B-54106, 38-teilig



# e Kombo-Kits

Optimal  
optional

Zubehör-Tipp  
Seitengriff  
Art.-Nr.: 191E41-8



## Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-Schlagbohrschrauber • Akku-Bohrhammer

DLX2278



LXT BL MOTOR XPT

### Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + Verstärktes Getriebegehäuse

### Akku-Bohrhammer DHR171Z

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

## AKTIONS-TIPP DLX2278

Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP484



Akku-Bohrhammer  
DHR171



ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Kombo-Kit 18V

Akku-Bohrhammer • Akku-Bohrschrauber

DLX2454AJ



LXT BL MOTOR

Top-Set  
für die Schreinerei



### Akku-Bohrhammer DHR171Z

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung in Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

### Akku-Bohrschrauber DDF483RAJ

- + Besonders kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 162 mm Gehäuselänge
- + Mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengeräte
- + 20 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Drehmoment Hart/Weich	40/23 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	36/13
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

## AKTIONS-TIPP DLX2454AJ

Akku-Bohrschrauber  
DDF483



Akku-Bohrhammer  
DHR171



2x BL1820B  
18V 2,0 Ah



Schnellladegerät  
DC18RC



MAKPAC Gr. 4





## Akku-Kombo-Kit Cleaning 18V Schlagbohrschrauber • Staubsauger

### DLX2422



**LXT XPT**  
nur DHP482

**2 Akkus**  
inklusive!



#### DHP482:

- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe
- + Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar

Drehmoment hart/weich	62/36 Nm
Bohrleistung Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

## AKTIONS-TIPP

## AKTIONS-TIPP DLX2422

Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP482

+



Akku-Staubsauger  
DCL181F

+



Schnellladegerät  
DC18RC

+



2x BL1830B  
18V 3,0 Ah



#### DCL181F:

- + Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen
- + Ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen

Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	53 mbar
Behältervolumen	0,65 l
Laufzeit inkl. BL1860B	80/40 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

## Akku-Meißelhammer 18V SDS-PLUS • 3,1 J

### DHK180Z



**LXT**  
**BL MOTOR**  
**AVT**  
**XPT**



- + Handlicher Akku-Meißelhammer für leichte Meißelarbeiten wie Abschlagen von Putz und Fliesen

Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

DHK180Z  
Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und  
Akkus

## Akku-Bohrhammer 18V SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

### DHR171Z



**LXT**  
**BL MOTOR**



- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Ausgestattet mit vibrationsarmen Gehäuse/Handgriff

Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung Beton	17 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

DHR171Z  
Lieferumfang:  
Seitengriff, ohne  
Ladegerät und Akkus

## Schwerlastgürtel gepolstert

### E-05321

- + Schwerlast Hüftgürtel kombinierbar mit allen Taschen und Holstern des Strap-Belt-Systems
- + Passend für Hüftumfänge von 74-130 cm
- + Abmessung (LxBxH): 880x30x100 mm



E-05321 Lieferumfang:  
Schwerlastgürtel  
gepolstert

## Akku-Kombihammer 18V SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

DHR243Z



LXT

BL MOTOR



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Mit SDS-PLUS Aufnahme und Schnellwechselfutter
- + Anschluss für eine Staubabsaugung integriert

Einzel Schlagstärke	2,0 J
Leerlaufdrehzahl	0-950 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.700 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Beton, Holz, Stahl	27/24/13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,7 kg

DHR243Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

### Optimal optional Zubehör-Tipp



Kanalmeißel SDS-PLUS  
22x250 mm (BxL)  
Art.-Nr.: P-24963



Fliesenmeißel  
40x260 mm (BxL)  
Art.-Nr.: B-14071



Spatmeißel  
60x250 mm (BxL)  
Art.-Nr.: B-14065

### Optimal optional Zubehör-Tipp



Stichsägeblatt-  
Sortiment B, 10-tlg.  
Art.-Nr.: B-44426

## Akku-Stichsäge 18V 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 135 mm

DJV184Z



LXT BL MOTOR SOFT NOLOAD

**NEU!**



- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar

DJV184

Leerlaufschlagzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu	135/10/20 mm

## Akku-Pendelhubstichsäge 18V 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

DJV182Z



LXT BL MOTOR SOFT NOLOAD



- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar

DJV182

Leerlaufschlagzahl	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Max. Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu	135/10/20 mm

## Akku-Pendelhubstichsäge 18V 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

DJV181Z



LXT BL MOTOR SOFT NOLOAD



- + Getriebegehäuse aus Aluminium Druckguss
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + Grundplatte aus Aluminium Druckguss, beidseitig um 45° schwenkbar

DJV181

Leerlaufschlagzahl	800-3.500 min <sup>-1</sup>
Max. Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz/Stahl/Alu	135/10/20 mm

DJV184Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

DJV182Z Lieferumfang:  
Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff, ohne Ladegerät und Akkus

DJV181Z Lieferumfang:  
Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, Absaugstutzen, Spanreisschutz, Gleitschuh Kunststoff, ohne Ladegerät und Akkus



## Akku-Heißluftgebläse 18V

120-200 l/min • 550° C

DHG181ZK



LXT  
XPT



Mit Düsen-schnell-wechsel-System

**NEU!**

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + 6-stufig einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Schneller, einfacher Wechsel der Düsen durch Schnellwechselsystem
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar

Luftfördermenge	120/200 l/min
Temperaturbereich	bis zu 550° C
Akku-Laufzeit (BL1860B)	21 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,4 kg

DHG181ZK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse 20 mm, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Multifunktionsfräse 18V

6/8 mm

DRT50ZJX2



LXT BL  
MOTOR

- + Kraftvolle, präzise Fräse mit verschiedenen Aufsätzen für unterschiedliche Anwendungen
- + Auch als Variante DRT50Z ohne Fräsmodule erhältlich

Hubhöhe mit Oberfräsenmodul	0-40 mm
Schnittleistung mit Winkelfräsenmodul	0-35 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,1 kg

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.



Oberfräsenmodul

Kantenfräsenmodul

Winkelfräsenmodul

DRT50ZJX2 Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul kpl., Kantenfräsenmodul kpl., Winkelfräsenmodul, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Führungsrolle, Kopierhülse 10 und 16 mm, Spannzange 6 und 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Optimal  
optional  
Zubehör-Tipp



Fräser-Set, 6-tlg.

Schaft Ø 8 mm

3x Nutfräser, 1x Winkeltantenfräser, 1x Halbhohlkehlfäser, 1x Rundkantenfräser

Art.-Nr.: D-53540

## Akku-Handkreissäge 18V 66 mm • 3.100 min<sup>-1</sup>

DHS630Z



LXT



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

- + Kompakte Handkreissäge für Dacharbeiten und im Innenausbau
- + Kompatibel mit Führungsschienen

Schnittleistung 90°/45°	66/46 mm
Max. Gehrung links/rechts	0/45°
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,4 kg

DHS630Z Lieferumfang:  
SPECIALIZED Sägeblatt 165x20x16Z, Parallelschlag, ohne Ladegerät und Akkus

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



**EFFICUT Sägeblatt**  
165x20x56Z  
Anwendung: MDF, Laminat Art.-Nr.: B-57336

## Akku-Multifunktionswerkzeug 18V 18V • 6.000-20.000 min<sup>-1</sup>

DTM51Z



LXT



- + Multitool zum Sägen und Polieren, zur Beseitigung von Fugenresten und für viele andere Anwendungen
- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Leerlauf-Oszillation	6.000-20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	2x1,6°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,4 kg

DTM51Z Lieferumfang:  
Ohne Ladegerät und Akkus

## Werkzeug-Set, 120-tlg.

E-06616

Bezeichnung	Maße
Bits 1/4" 25 mm	PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5, SL1.0x6.0, HH3, HH4, HH5, HH6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
Schraubführungshülse magnetisch	80 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme	200 mm
Maul-/Ringschlüssel	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm Ø
Innensechskantschlüssel-Satz	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 mm Ø
Steckschlüsseleinsatz 3/8"	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18
Ratsche	3/8" 72-fach verzahnt
Adapter	1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant 3/8" Vierkant auf 1/4" Vierkant 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant
Kardangelenk	1/4" / 3/8"
Verlängerung	1/4" 50 mm / 1/4" 100 mm 3/8" 75 mm / 3/8" 150 mm



E-06616

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



# Die Temperatur muss stimmen...



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

**Akku-Kühl- und Wärmebox 40V max./18V**  
 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

**CW001GZ01**



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit.
- + kühlt wahlweise in 7 Stufen von -18°C - +10°C und heizt auf 30°C-60°C in 7 Stufen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones



**Betrieb auch mit 18 V**  
 Akkus möglich

Kühlleistung in 7 Stufen	-18°/-15°/-10°/-5°/0°/5°/10° C
Wärmeleistung in 7 Stufen	30°/35°/40°/45°/50°/55°/60° C
Laufzeit mit 2 x BL4050F	bis 28 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	633x341x372mm
Gewicht (inkl. 2 x Akku BL4050F)	16,1 kg

CW001GZ01 Lieferumfang:  
 Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Kühl- und Wärmebox 18V**  
 12/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

**DCW180Z**



- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox
- + 3 Betriebsarten: 18V (2 Akku-Steckplätze), 12 V/24 V-Autosteckdose oder 230 V-Stromnetz
- + Kühlt wahlweise auf -18°/-10°/0°/5°/10° C und heizt auf 55° oder 60° C



Kühlleistung	-18° bis 10° C (in 5 Stufen -18°/-10°/0°/5°/10° C)
Wärmeleistung	55° bis 60° C (in 2 Stufen 55°/60° C)
Laufzeit mit 2x BL1860B	17 Std. bei 5° C
Fassungsvolumen	20 l
Maße (LxBxH)	623x341x371,5 mm
Gewicht (inkl. 2 x Akku BL1860B)	14,3 kg

DCW180Z Lieferumfang:  
 Steckernetzteil, Auto-Adapter 12-24 V, Schultergurt, ohne Ladegerät und Akkus



# der Sound natürlich auch!

**Akku-Baustellenradio**  
12V max., 18V, 40V max., 230V  
MR004GZ



XGT

LXT

CXT

Bluetooth



XGT  
40V<sup>Li-ion</sup>  
max

**Akku-Baustellenradio**  
12V max.-18V • 230V  
DMR301



LXT

CXT

Bluetooth



**Akku-Baustellenradio**  
12V max. • 18V • 230V  
DMR112W



LXT

CXT

Bluetooth



Sonderfarbe!

- + Robustes Baustellenradio zum Empfang von DAB/DAB+ und FM sowie Bluetooth
- + USB- und AUX-In-Anschluss

- + Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Nur für CXT- und LXT-Schiebeakkus

- + Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- + Nur für CXT- und LXT-Schiebeakkus

	MR004GZ	DMR301	DMR112W
Frequenzbereich FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174,9-239,2 MHz	174,9-239,2 MHz	174,9-239,2 MHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Schutzart (IP-Code)	65	64	64

MR004GZ Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

DMR301 Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

DMR112W Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

**Akku-Lautsprecher**  
12V max. • 18V • 230V

DMR202



LXT

CXT

Bluetooth



- + Mit USB-Abspielport
- + Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones

Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/WMA/AAC
Line in Buchse (Stereo Klinke)	AUX-IN
Laufzeit mit BL1860B	32 Std.

DMR202 Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus



## Akku-Gebläse 40V max. 200 m/s • 0-1,1 m³/min AS001GZ



- + Kraftvolles Akku-Gebläse mit bürstenlosem 40 V Antrieb
- + Zum einfachen Befüllen oder Entleeren von Luftschläuchen, Wasserspielzeugen etc.
- + Auch zum Reinigen von Werkzeugen oder Ausblasen von Filtermatten
- + Verschiedene Adapter für unterschiedliche Ventile im Lieferumfang

Akku-Laufzeit Stufe 1/2/3/4	50/25/17/13 min
Luftgeschwindigkeit	0-200 m/s
Luftvolumen	0-1,1 m³/min <sup>1</sup>
Gewicht (inkl. Akku EPTA)	1,5-2,5 kg



Befüllen



Entleeren

### Optimal & optional Zubehör-Tipp



**Absaugdüse, 7 mm**  
Artikel-Nr.: 191X23-4



**Filter komplett**  
Artikel-Nr.: 191X29-2

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

AS001GZ Lieferumfang:  
Verschiedene Runddüsen, Spitzdüse, Breitstrahldüse, Langdüse, Absaugdüse, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Kompressor 40V max. 11,1 bar • 24,0 l/min MP001GZ



- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen

MP001GZ  
Lieferumfang:  
Schwimmingventil,  
Ventiladapter fran-  
zösisch, Ballpumpen-  
adapter, Ventiladapter,  
Blitzventil, ohne Lade-  
gerät und Akkus

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	24,0/12,0 l/min
Maximaler Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,5 kg

## Akku-Kompressor 18V 11,1 bar • 22,0 l/min DMP181Z



- + Mit Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Inkl. Adapter für bspw. Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen

DMP181Z  
Lieferumfang:  
Schwimmingventil,  
Ventiladapter fran-  
zösisch, Ballpumpen-  
adapter, Ventiladapter,  
Blitzventil, ohne  
Ladegerät und Akkus

Max. Luftfördermenge 2,0/7,0 bar	22,0/11,0 l/min
Max. Druck	11,1 bar
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

## Akku-Lüfter 40V max./230V 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig CF002GZ



- + sehr leise Akku-Lüfter mit nur 48 dB(A)
- + Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig)
- + Zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung

CF002GZ  
Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne  
Ladegerät und Akkus

Luftgeschwindigkeit	240/170/120 m/min
Laufzeit mit BL4040	320/640/1.020 min
Gewicht (inkl. Akku BL4050F)	5,1 kg

## Akku-Lüfter 18V 14,4V-18V • 230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s DCF203Z



- + Drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig)
- + Zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung

DCF203Z  
Lieferumfang:  
Steckernetzteil, ohne  
Ladegerät und Akkus

Luftvolumen	5,2/6,5/8,2 m³/min
Laufzeit mit BL1850B	960/580/360 min
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,6 kg

**Akku-Kaffeemaschine**  
12V max. • 18V

DCM501Z



**CXT LXT**



- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads (ø 60 mm)
- + Max. Tassenhöhe 90 mm

Wassertank	240 ml
Max. Kapazität mit 1x BL1860B	640 ml
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	2,2 kg



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

DCM501Z Lieferumfang:  
Tasse, Löffel, ohne Ladegerät und Akku

**Akku-Wasserkocher**  
40V max. • 800 ml

KT001 GZ



XGT 40V Li-ion max

**NEU!**



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Stabiler, aus hochwertigem Kunststoff gefertigter Akku-Wasserkocher
- + 800 ml Fassungsvermögen
- + Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz

Kapazität Flüssigkeit	800 ml	KT001GZ Lieferumfang: Ohne Ladegerät und Akku
Produktabmessung (LxBxH)	233x263x307 mm	
Gewicht (inkl. Akku BL4080B)	5,9 kg	

**Akku-Wasserkocher**  
2x18V • 800 ml

DKT360Z



LXT 18V + 18V → 36V



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

- + Stabiler, aus hochwertigem Kunststoff gefertigter Akku-Wasserkocher mit einem
- + 800 ml Fassungsvermögen
- + Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz

Kapazität Flüssigkeit	800 ml	DKT360Z Lieferumfang: Ohne Ladegerät und Akku
Produktabmessung (LxBxH)	233x263x307 mm	
Gewicht (inkl. Akku BL1860B)	3,4 kg	

**Thermobecher**  
mit Gürteltasche

E-05608



E-05608

- + 400 ml Fassungsvermögen
- + Mit Griff und Gürtelclip

**Lunchtasche Plus / 8,5 l**

E-05620



Nur verpackte Lebensmittel in die Tasche legen

E-05620

- + 8,5 l Fassungsvermögen
- + Innen mit Isolierfolie ausgekleidet
- + Mit wasserdichtem, verstärktem Boden

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



## Akku-Staubsauger 18V 82 mbar • 0,75 l

DCL281FZB



**LXT BL**  
MOTOR



- + 3-stufige Saugkraft
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED
- + Sonderfarbe schwarz

## Akku-Staubsauger 18V 54 mbar • 0,5 l

DCL182ZB



**LXT**



- + 2-stufige Saugkraft
- + Wahlweise einsetzbar mit Papier- oder Textilstaubbeutel
- + Sonderfarbe schwarz

## Akku-Staubsauger 18V 53 mbar • 0,65 l

DCL181FRFW



**LXT BL**  
MOTOR



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem
- + Großer Staubbehälter für lange Intervalle zwischen den Leerungen.
- + Einfaches Saugen von Autos oder Treppen häusern, dank Akku-Antrieb.

	DCL281	DCL182
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	15/45/60 W	11/30 W
Max. Luftvolumen	1,5 m³/min	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar	54 mbar
Behältervolumen	0,75 l	0,5 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1	(mit BL1830B) 15/20/50 min	(mit BL1850B) 33/66 min

Akkuspannung

Max. Luftvolumen

Max. Unterdruck

Behältervolumen

Betriebsdauer 18 V/5Ah

DCL281FZB Lieferumfang:  
Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse,  
Verlängerungsrohr, Halter, ohne Ladegerät und  
Akkus

DCL182ZB Lieferumfang:  
Papierfilter-Set (5 Stück), Bodendüse, Fugendüse,  
Verlängerungsrohr, Halter, ohne Ladegerät und  
Akkus

DCL181FRFW Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku BL1830B  
18 V 3,0 Ah, Filtersack permanent, Boden-  
düse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter

## Akku-Gebläse 18V 98 m/s • 3,2 m³/min • 58 mbar

DUB185Z



**LXT**



Mit optionalem  
Staubsaug zum  
Sauger umbaubar

- + Luftgeschwindigkeit in drei Stufen individuell regelbar

Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Max. Luftvolumen	3,2 m³/min
Laufzeit mit BL1850B	130/50/21 min

DUB185Z Lieferumfang:  
Absaugdüse, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Handleuchte 14,4V/18V 3.000 lx • 160 lm

DEADML815



**LXT**



- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°

Leuchtdauer (mit BL1860B)	bis zu 54 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3.000 lx
Lichtstrom Hauptlicht	160 Lumen

DEADML815 Lieferumfang:  
ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Staubsauger 18V

53 mbar • 0,65 l

DCL181FZW



**LXT**



- + Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem  
Großer Staubbehälter für lange Intervalle zwischen den Leerungen.
- + Einfaches Saugen von Autos oder Treppenhäusern, dank Akku-Antrieb.

DCL181

18 V

1,4 m³/min

53 mbar

0,65 l

(mit BL1850B) 33 min

DCL181FZW Lieferumfang:  
Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse,  
Verlängerungsrohr, Halter

# Frisch halten mit System. Kühlbox im MAKPAC-Format.

**MAKPAC Gr. 4 isoliert**

198253-4



- + 18 l Fassungsvermögen
- + Kompatibel mit dem MAKPAC-System
- + Isolierauskleidung, keine elektrische Kühlung
- + Platz für z. B. 20x 500 ml Flaschen



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör

198253-4 Lieferumfang:  
Schultergurt

## Akku-USB-Adapter

14,4V/18V • Li-Ion

DECADP05



**LXT**



- + Zum Laden von bis zu 2 Mobilgeräten gleichzeitig
- + Staubgeschützte USB-A Buchsen

Produktabmessung (LxBxH) 102x72x43 mm

Gewicht (inkl. BL1860B) 0,77 kg

DECADP05 Lieferumfang:  
Gürtelclip, ohne Akkus

## Akku-Heizdecke 14,4V/18V

3 Heizstufen • 1.400 x 700 mm

DCB200A



**LXT**



Max. Laufzeit 35 Std.

- + Mit eingearbeiteter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!

Betriebsdauer mit BL1860B 10/20/35 Std

Produktabmessung (LxB) 1.400x700 mm

Gewicht (inkl. BL1860B) 1,24 kg

DCB200A Lieferumfang:  
Akku-Adapter 14,4V/18V, Verlängerungskabel  
1,5 m, Beutel, ohne Ladegerät und Akkus

## Smartphone Gürteltasche

E-05583



- + Passend für die meisten Smartphones
- + Mit Gürtelclip und Karabinerhaken
- + Innenfach für Bankkarten oder Personalausweis
- + Innenmaß ca.: 160x80x20 mm (HxBxT)



# Professionelle Reinigung

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
15 l • Nass/Trocken • L  
VC003GLZ



**NEU**

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
8 l • 8Trocken • L  
VC005GLZ



**NEU**

**Akku-Staubsauger 40V max.**  
210 mbar • 0,73 l/min  
CL001GZ02



**XGT 40V max**

- + Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdbabsaugung bei Maschinen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Luftvolumen	3,2 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	230 mbar
Max. Behältervolumen Staub	15 l
Kapazität Flüssigkeit	12 l
Betriebsdauer XGT/5,0 Ah	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050)	7,9-11,0 kg

VC003GLZ Lieferumfang:  
Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

- + Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Reinigungsarbeiten Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit
- + Der HEPA-Filter fängt besonders feine Partikel effektiv ein
- + Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm geeignet

Luftvolumen	2,8 m <sup>3</sup> /min
Max. Unterdruck	230 mbar
Max. Behältervolumen Staub	8 l
Betriebsdauer XGT/5,0 Ah	28-220 min
Gewicht (inkl. BL4050)	7,9-11,0 kg

VC005GLZ Lieferumfang:  
Saugschlauch 32mm/1,7 m, Teleskoprohr 590-942 mm, Schaftrohr gebogen kpl., Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack 10 Stk., ohne Ladegerät und Akkus

- + Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar

Luftvolumen	1,2 m <sup>3</sup> /min
Maximaler Unterdruck	210 mbar
Maximales Behältervolumen	730 ml
Betriebsdauer XGT/4,0 Ah	25/40/64/128 min
Gewicht (inkl. BL4040)	2,3 kg

CL001GZ02 Lieferumfang:  
Vorfilter-Set, Verlängerungsrohr, Fugendüse, Bodendüse, ohne Ladegerät und Akkus



**Trägerplatte für MAKPAC**  
Zum Befestigen eines MAKPAC auf den Staubsaugern VC003GLZ/VC005GLZ

Art.-Nr.: 198599-8



**Entsorgungssack**  
10 Stk.

Art.-Nr.: 195432-5



**Filtersack**  
Filtersack für den Trockenbetrieb, 15 l  
Artikel-Nr.: 195557-5

**Optional & optional**  
Zubehör-Tipp

**Zyklon-Abscheidervorsatz**  
+ Nimmt bis zu 90 % der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten  
+ 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen



**Zyklon-Abscheidervorsatz** für das Modell DCL180/DCL181F/DCL182ZB  
Artikel-Nr.: 191D75-5



**Zyklon-Abscheidervorsatz** für Modelle DCL280F/DCL281F-ZB/CL001GZ02  
Artikel-Nr.: 191D73-9



**Wandhalter** für alle CL-/DCL-Handsauger  
Artikel-Nr.: 458571-5

## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V 110 mbar • 2 l

DVC261ZX15




- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Einschaltbedienung bequem per Controller, 3-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Saugkraft niedrig/mittel/hoch	25/45/90 W
Max. Luftfördermenge	2.000 l/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen	2,0 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,5 kg

DVC261ZX15 Lieferumfang:  
Filterelement HEPA, Boden-, Polster- und Fugendüse, Runddüse Gummi, Saugschlauch, Schaftröhr, Teleskoprohr, Schultergurt, Schlauchklemme, Filtersack-Set ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Staubsauger 2x18V 5 l • Trocken

DVC560Z



- + Zuschaltbare, rotierende Bürste ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Zwei bürstenlose Motoren: Antrieb für Saugturbinen und Rotation der Bürste
- + Saugschlauch mit Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten
- + Werkzeugloser Wechsel der Reinigungsbürste

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	25/50/85 W
Max. Luftvolumen	1,9 m³/min
Max. Unterdruck	120 mbar
Behältervolumen	5,0 l
Betriebsdauer 1./2./3. Stufe (2x BL1860B)	120/60/30 min

DVC560Z Lieferumfang:  
Hauptbürste, Filterelement HEPA, Rohr kpl., Saugschlauch 28-0.7, Fugendüse, Universal Bürstendüse rund, Griffstück kpl., Filtersack, ohne Ladegerät und Akkus



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

## Akku-Staubsauger 18V 82 mbar • 0,75 l

DCL281FRF



DCL281FZ



- + 3-stufige Saugkraft
- + Beutelloses Textilfiltersystem, keine Kosten für Staubbeutel
- + Mit leuchtstarker LED

DCL281FRF Lieferumfang:  
Schnellladegerät DC18RC, 1x Akku, BL1830B 18V 3,0 Ah, Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter

## Optimal optional

Zubehör-Tipp

Akku-Adapter BAP18C für Modelle DCL280F, DCL281F  
Das Gewicht des Akkus einfach am Gürtel tragen.



Artikel-Nr.: 191M50-5

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	15/45/60 W
Max. Luftvolumen	1,5 m³/min
Max. Unterdruck	82 mbar
Behältervolumen	0,75 l
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1860B)	18/24/60 min
Betriebsdauer Stufe 3/2/1 (BL1830B)	

DCL281FZ Lieferumfang:  
Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter, ohne Ladegerät und Akkus

## Akku-Staubsauger 18V 64 mbar • 0,75 l

DCL280FZ



- + 2-stufige Saugkraft
- + Wahlweise einsetzbar mit Papier- oder Textilstaubbeutel

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	
Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Max. Unterdruck	64 mbar
Behältervolumen	0,75 l
Betriebsdauer Stufe 2/1 (BL1850B)	33 min
Betriebsdauer Stufe 2/1 (BL1860B)	39 min

DCL280FZ Lieferumfang:  
Filtersack permanent, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter, ohne Ladegerät und Akkus





## MEU029J

Tauchsäge SP6000 • Pendelhubstichsäge 4351FCT



**Führungs-  
schiene  
inklusive!**

## AKTIONS-TIPP



### Tauchsäge SP6000

- + Präzise Tauchkreissäge mit Führungsschiene
- + Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.200-6.400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Neigung links/rechts	1/48°
Sägeblattø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht	4,1 kg

### Pendelhubstichsäge 4351FCT

+ Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung

Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hublänge	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min <sup>-1</sup>
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Gewicht	2,6 kg

MEU029J Lieferumfang:

SP6000: MAKPAC Gr. 4, Führungsschiene 1.400 mm, Sägeblatt M-Force, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 6-kt. Stiftschlüssel, 4351FCTJ: MAKPAC Gr. 1, Spanreißschutz, Absaugstutzen, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Sägeblatt-Set

### Winkelschleifer

1.100 W • 12.000 min<sup>-1</sup> • 125 mm

#### 9565HRZ

- + Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm
- + Mit SJS-System für geringe Vibrationen



Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,4 kg

9565HRZ Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

### Winkelschleifer

840 W • 11.000 min<sup>-1</sup> • 125 mm

#### 9558NBRZ

- + Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit
- + Schlankes Gehäuse, geringes Gewicht
- + Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz



Lieferung ohne Schrupscheibe

Leistungsaufnahme	840 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-ø/Bohrung	125/22,23 mm
Gewicht	2,1 kg

9558NBRZ Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

### Pendelhubstichsäge 135 mm

720 W • 800-2.800 min<sup>-1</sup>

#### 4351FCTJ



- + Pendelhub 3-fach plus Neutralstellung



Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Max. Hublänge	26 mm
Hub pro Minute	800-2.800 min <sup>-1</sup>
Pendelhub	3-fach plus Neutralstellung
Gewicht	2,6 kg

4351FCTJ Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, 6-kt. Stiftschlüssel 4 mm, Spanreißschutz, Absaugstutzen, je 2x Stichsägeblatt B-10, BR-13, B-22

## Optimal

### optional

#### Zubehör-Tipp



Trennscheibe  
125x22,23 mm  
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.: E-10724-10

Ideal zum Schneiden unterschiedlicher Materialien

**Oberfräse**  
710 W • 6/8 mm  
RT0702CX2J



Abb. zeigt nicht im Lieferumfang  
enthaltenes Zubehör



Oberfräsenmodul



Kantenfräsenmodul



Winkelfräsenmodul

**NEU!**

+ Leichte Oberfräse mit einer breiten Auswahl an Zubehör für das Tischlerhandwerk

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	10.000-34.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	6/8 mm
Gewicht	1,8 -2,8 kg

RT0702CX2J Lieferumfang:  
MAKPAC Gr. 4, Oberfräsenmodul, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Führungsrolle, Parallelanschlag, Kopierhülse 10,0 mm, Kopierhülse 16,0 mm, Seitengriff, Absaugstutzen, Spannzange 6 und 8 mm, Einmaulschlüssel, Tascheinsatz, Führungshalter

**Reciprosäge**  
1.200 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 30 mm  
JR3051TK



+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Hubhöhe	30 mm
Schnittleistung in Holz/Rohr	255/130 mm
Gewicht	3,3 kg

JR3051TK Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, 152/6-11Z, 203/6-10Z

**Reciprosäge**  
1.250 W • 0-3.000 min<sup>-1</sup> • 32 mm  
JR3061T



+ Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Max. Hubhöhe	32 mm
Schnittleistung in Holz/Rohr	255/130 mm
Gewicht	3,8 kg

JR3061T Lieferumfang:  
Transportkoffer, Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, 152/6-11Z, 203/6-10Z

**Kombihammer SDS-PLUS**  
780 W • 24 mm • 2,4 J  
HR2470BX40



Inkl. 5-tlg.  
SDS-PLUS  
Bohrer-Set  
B-55784

+ Sonderedition in schwarz  
+ Leistungsfähiges Gerät zum Bohren,  
Hammerbohren und Meißeln  
+ Inkl. Transportkoffer

Leistungsaufnahme	780 W
Einzelschlagstärke	2,4 J
Bohrleistung Beton	24 mm
Gewicht	3,3 kg

HR2470BX40 Lieferumfang:  
Transportkoffer, Tiefenan-schlag, Seitengriff,  
Bohrer-Set B-55784

**Optimal**  
**optional**  
Zubehör-Tipp



Reciprosägeblatt  
Sortiment B, 6-tlg. für Metall und Holz  
Art.-Nr.: B-44448



Reciprosägeblatt  
Sortiment A, 6-tlg. für Holz  
Art.-Nr.: B-44432




SDS-PLUS Bohrer-/  
Meißel-Set, 17-tlg.  
Art.-Nr.: D-42444

\* Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise zzgl. bzw. inkl. 19 % MwSt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht.  
Vibrations- und Schalldaten auf [www.makita.de](http://www.makita.de).



# Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.\*



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: März 2022



**18V**  
LITHIUM-ION

**18V + 18V** → **36V**



**30+**  
SCHINEN  
AKKU

4,0 Ah  
2,0 Ah 1,5 Ah

**LXT**



**AKTIONS-TIPP**

# Außergewöhnliche Gelegenheit

**Akku-Schlagbohr-  
schrauber 18V  
DHP484RGJW**



6.0Ah  
AKKU

**LXT BL MOTOR XPT**

**2 Akkus  
mit 6,0 Ah  
inklusive!**

Sonderfarbe!



**Im Lieferumfang:**



Akku-Schlagbohrschrauber  
DHP484



2 Akkus BL1860B  
18V 6,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



MAKPAC Gr. 2

- + Besonders kompakt
- + Gehäuselänge von nur 182 mm
- + In der Sonderfarbe Weiß

Leerlaufdrehzahl	0-500/-2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz/Mauerwerk/Stahl	38/13/13 mm
Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,9 kg

Lieferbar voraussichtlich  
ab Mai 2022

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128  
[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[info@makita.de](mailto:info@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

**Makita**

# Vibrationswerte, SchalleLeistungs- und Schalldruckpegel

Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> dB(A) (K) m/s <sup>2</sup>	SchalleLeistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A) (K) m/s <sup>2</sup>
HR004GM202	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
MR003GZ	-	-	-
HR004GZ	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5)	93 (3)	104 (3)
HM002GZ03	Meißeln mit Seitengriff 8,0 (1,5)	92 (3)	103 (3)
HR006GZ	Hammerbohren in Beton 8,5 ( ), Meißeln mit Seitengriff 7,0 ( )	99 ( )	110 (3)
HM001GM201	Meißeln mit Seitengriff 6,0 (1,5)	89 (3)	100 (3)
SP001GZ03	≤ 2,5 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DF001GD201	≤ 2,5 (1,5)	75 (3)	-
TD001GZ	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TD001GD201	Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
TW007G	-	-	-
TW007GM201	-	-	-
UH004GZ	vorderer Griff 2,9 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	85 (0,3 - 2,2)	96 (0,3 - 2,2)
UH004GD201	vorderer Griff 2,9 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	85 (0,3 - 2,2)	96 (0,3 - 2,2)
UH005GZ	vorderer Griff 3,1 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)	86 (0,3 - 2,2)	97 (0,3 - 2,2)
UH005GD201	vorderer Griff 3,1 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5)	86 (0,3 - 2,2)	97 (0,3 - 2,2)
UH006GZ	3 (1,5)	81 (0,3 - 2,2)	92 (3)
UH006GD201	3 (1,5)	81 (3)	92 (3)
UH007GZ	vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 3,1 (1,5)	81 (3)	92 (3)
UH007GD201	vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 3,1 (1,5)	81 (3)	92 (3)
UR012GZ02	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)	79,9 - 84,3 (3)	96,2 - 97,7 (3)
UR003GZ01	vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5)	72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9)	85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2)
UR006GZ02	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9 (0,3 - 2,2)	88,4 - 95,4 (0,3 - 2,2)
UR006GM101	≤ 2,5 (1,5)	77 - 82,9 (0,3 - 2,2)	88,4 - 95,4 (0,3 - 2,2)
DUR369AZ	≤ 2,5 (1,5)	-	90 (1,6)
DUR369LZ	≤ 2,5 (1,5)	-	90 (1,6)
DUH502Z	≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	84 (2,5)	97 (3)
DCE090ZX1	-	103 (3,6)	114 (3)
UX01GZ	-	-	-
UX01GZ01	-	-	-
DUX60Z	vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5)	74,8 - 92,5 (1,6)	84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9)
DCU180Z	-	-	-
DLM460Z	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	91 (3)
DLM460PT2	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	91 (3)
DLM462Z	≤ 2,5 (1,5)	82 (3)	90,9 (3)
DLM532Z	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	90,4 (3)
DLM533Z	≤ 2,5 (1,5)	78,8 (3)	87,7 (3)
DLM330	-	-	-
DLM330RM	-	-	-
DHW080ZK	≤ 2,5 (1,5)	70,9 (1,3)	-
DDF486Z	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	-
DDF486RTJ	≤ 2,5 (1,5)	74 (3)	-
DTW300Z	Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5)	97 (3)	108 (3)
DTD153Z	Schlagschrauben bei Vollast 13,0 (1,5)	96 (3)	107 (3)
HP333DSAX1	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)



Modell	Vibration (K) m/s <sup>2</sup>	Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> dB(A) (K) m/s <sup>2</sup>	Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> dB(A) (K) m/s <sup>2</sup>
HP333DSAP	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
HP333DSAW	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DLX2414JX4	-	-	-
DLX2422	≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5)	82 (3)	93 (3)
DHK180Z	Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5)	83 (3)	96 (3)
DHR171Z	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5)	86 (3)	97 (3)
DHR243Z	2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11 (1,5)	89 (3)	100 (3)
DJV181Z	Sägen Holz 6,5 (1,5), Sägen Metall 5,0 (1,5)	78 (3)	-
DJV182Z	Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 3,5 (1,5)	77 (3)	-
DRT50ZJX2	4,5 (1,5)	78 (3)	-
DTM51Z	Sägen Holz 4,5 (2,5), Schleifen 3,0 (2,5)	81 (3)	-
DHS630Z	≤ 2,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
DCW180Z	-	-	-
MR004GZ	-	-	-
DMR301	-	-	-
DMR112W	-	-	-
DMR202	-	-	-
MP001GZ	3,8 (1,5)	71 (3)	-
DMP181Z	3,6 (1,5)	70 (3)	-
AS001GZ	≤ 2,5 (1,5)	79 (3)	-
CF002GZ	-	-	-
DCF203Z	-	-	53 (3)
DKT360Z	-	-	-
DCM501Z	-	-	-
DCL182ZB	≤ 2,5 (1,5)	71 (3)	-
DCL281FZB	≤ 0,2 (1,5)	71 (3)	71 / 70 / 63 (3)
DUB185Z	≤ 2,5 (1,5)	83 (3)	94 (3)
DEADML815	-	-	-
DCB200A	-	-	-
DCL181FZW	-	72 (3)	-
CL001GZ02	-	-	-
DVC560Z	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	-
DCL281FZ	≤ 0,2 (1,5)	71 (3)	71 / 70 / 63 (3)
DCL281FRF	≤ 0,2 (1,5)	71 (3)	71 / 70 / 63 (3)
DCL280FZ	≤ 2,5 (1,5)	70 (3)	0
DVC261ZX15	≤ 2,5 (1,5)	70 (2,5)	0
9565HRZ	7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5)	84 (3)	95 (3)
9558NBRZ	8,5 (1,5)	86 (3)	97 (3)
4351FCTJ	Sägen Holz 6,0 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5)	85 (3)	96 (3)
JR3061T	16,5 (1,5)	88 (3)	99 (3)
JR3051TK	19,5 (2,5)	88 (3)	99 (3)