

PREISLISTE

Gesamtprogramm

Gültig ab 01.06.2022

- Deckensysteme
- Wandsysteme
- Stahlbausysteme
- Raumgestaltung mit Licht
- Putzprofile
- Zubehör

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 1500978/36**

Organisation:

KNAUF

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Standort:

c/o Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstr. 10
64347 Griesheim
Deutschland

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Ausbausystemen,
Sonderkonstruktionen, Profilen, Putzprofilen, Schrauben,
Befestigungsmitteln und Werkzeugen

Gültigkeit:

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die
Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.
Dieses Zertifikat ist nur gültig in Verbindung mit dem
Hauptzertifikat 01 100 1500978 vom 04.12.2021 bis 03.12.2024.

08.11.2021

LGA InterCert GmbH
Tillystr. 2 · 90431 Nürnberg



Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall bescheinigt,
dass das Unternehmen

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstr. 10
64347 Griesheim

die Anforderungen an einen systematischen und wirksamen Arbeitsschutz für das

Gütesiegel „Sicher mit System“

entsprechend der branchenspezifischen Umsetzung des

NLF / ILO-OSH 2001

erfüllt.

Die Begutachtung am 04.09.2020 erfolgte auf der Basis des
„DGUV-Verfahrensgrundsatzes zur Begutachtung von Arbeitsschutzmanagementsystemen“.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.06.2023



Leiter Prävention






Begutachter

Mainz, den 07.10.2020


Reg. Nr. BG102-2019-00409-2

RICHTER SYSTEM®

- 1 RiSy Profile UW Plus und CW Plus**
Das Original mit der patentierten 3D-Mikrostrukturierung.
- 2 BlackSYSTEM Feuchtraumprofile**
Korrosionsgeschützte Profile und Zubehör in C3- und C5-Qualität.
- 3 RiSyWAVE biegbare Profile**
Für individuell gebogene Wand- und Deckenkonstruktionen.
- 4 RiSyLUM LED Dekor- und Einfassprofile**
Innovative LED-Profile für die kreative Raumgestaltung mit Licht.
- 5 Gipsplatten-Unterdecken System 9**
Niveaugleiche Metallunterkonstruktion für geschlossene Gipsplattendecken.
- 6 Paneel-Decken System 16**
Die bewährte Paneeldecke für verschiedenste Bereiche.
- 7 Paneel-Decken System 16.1 universal**
Leichte abgehängte Paneeldecke.
- 8 FREESPAN Weitspannträgersystem**
Die optimale Lösung für alle Weitspannträger-Projekte.
- 9 SKYLINE Metall-Unterdecke Kassetten System 5**
Leichte abgehängte Metallkassettsysteme.
- 10 Steel-Building-System (SBS)**
Das bewährte Leichtbausystem für tragende Stahlbaukonstruktionen.
- 11 SYKLEMM® Trennwände**
Umsetzbare Trennwände für flexible Raumstrukturen.
- 12 RiSy Metallständerwände**
Die perfekte Unterkonstruktion für alle Trockenbauwände.
- 13 Revisionsklappen**
Der sichere und unauffällige Zugang zu Wand- und Deckenbereichen.
- 14 Zubehöre**
Großes und ausgereiftes Sortiment an Zubehör und Schrauben.



INNOVATIVE TROCKENBAUTECHNOLOGIE made in Germany



Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
A	
Abhänger für CD 60/27, verzinkt mit Spannfeder zur seitlichen Drahteinführung Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Alu-Paneele für System 16.1	64
Alu-Paneele/Alu-Füllprofile für System 16.1	63
Alu-Paneelverbinder für System 16.1	64 & 65
Alu-Revisionsklappen mit verdeckten Verschluss- und Scharniersystem ohne Brandschutz	62
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C3 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C5 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	33
Anker-Schnellabhänger 80 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	33
Ankerhänger 170 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	34
Ankerhänger 200 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	34
Ankerhänger 80 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	34
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 R Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	30
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	30
Anschlusschuhe – Systeme 10.1	39
Anschlusschuhe C3 – System 10.1	60
Anschlusschuhe C5 – System 10.1	61
Anschlusschuhe für UA-Türprofile	25
Anschlusswinkel C3 für UA-Türprofile	58
Anschlusswinkel C5 für UA-Türprofile	59
Anschlusswinkel für UA-Türprofile	25
Anschlusswinkel für Vorsatzschale W 623	25
Außeneckprofile, verzinkt	26
B	
Befestigungs-Clip für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN	33
Black Star Kreuzschlitzklinge	44
Black Star Schrauben mit Bohrspitze Typ 2 TB, doppelgängig – GK auf Metall bis t = 2,00 mm	41
Black Star Schrauben mit Grobgewinde Typ 3 TN, eingängig – GK auf Holz	41
Black Star Schrauben mit Nagelspitze Typ 1 TN, doppelgängig – GK auf Metall bis t = 1,00 mm	41
Black Star Schrauben Typ 6 TN, eingängig – GK auf GK	41
Blechschauben LB – Metall auf Metall bis t = 2,00 mm	43
Blechschauben LN – Metall auf Metall bis t = 1,00 mm	43
C	
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt	19
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konkav gebogen	20
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konvex gebogen	20
CD-Deckenprofile C3	47
CD-Deckenprofile C5	50
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konkav gebogen	21
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konvex gebogen	21
Clip für Sockelleiste	67
CW-Ständerprofile 100 mm, verzinkt	15
CW-Ständerprofile 125 mm, verzinkt	15
CW-Ständerprofile 150 mm, verzinkt	15
CW-Ständerprofile 50 mm, verzinkt	14
CW-Ständerprofile 75 mm, verzinkt	14
CW-Ständerprofile C3	46
CW-Ständerprofile C5	49

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
D	
Deckennagel WDN 6x40	45
Deckleisten	67
Dehnfugenprofile	70
Dichtungsbänder – einseitig klebend	25
Direktabhänger 120 ungebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	31
Direktabhänger 120 ungebogen mit Schraube für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	31
Direktabhänger 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	31
Direktabhänger 60 gebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	31
Direktabhänger C3 120 gebogen für Holz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C3 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C3 60 gebogen für Holz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C3 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Direktabhänger C5 120 gebogen für Holz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger C5 54 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger C5 60 gebogen für Holz Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger C5 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Direktabhänger Klick-Fix für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN in Beton, 0,25 kN in Holz	31
Direktabhänger ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	31
Doppelfeder	35
Draht in Stäben	37
Draht mit Öse Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	36 & 37
Druckfeder für Randwinkel	24
E	
Eckleiste PVC weiß	67
Eckleisten für den Trockenbau und Dünnputz	70
Eckleisten und Einfassprofile SYRECK	70
Einfassprofile SYRECK	26
Einstecksockelleiste PVC weiß	67
F	
Faserplattenschrauben – Gipsfaserplatten auf Metall bis t = 1,00 mm	43 & 44
Federschiene 60/27 C3	48
Federschiene 60/27 C5	51
Federschiene 60/27, verzinkt	22
Fill & Finish Light	73
Fix-Anker-Nonius-Abhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	33
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C3 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C5 für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Fix-Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	33
Flachkopfschrauben	44
H	
Hakendrähte Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	36
Hutprofil 98/15 C3	48
Hutprofil 98/15 C5	51
Hutprofil 98/15, verzinkt	22
Hutprofile	67
I	
Inneneckprofile, verzinkt	26
Innen- und Außenecken	24

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
J	
Justier-Clip mit Schraube für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	33
Justierschwingbügel für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	35
K	
Kantprofile auf Anfrage	22
Klemm-Kassette, abklappbar für System 5	66
Klemm-Profil, verzinkt für System 5	66
Kombiverbinder für System 5 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN	66
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen	53 & 56
Korrosionsschutzspray	53 & 56
Kreuz-Schnellverbinder C3 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	52
Kreuz-Schnellverbinder C5 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	55
Kreuz-Schnellverbinder gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	30
Kreuz-Schnellverbinder ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	30
Kreuzverbinder C3 gebogen für UA 50/40 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	53
Kreuzverbinder C5 gebogen für UA 50/40 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	56
Kreuzverbinder ungebogen für UA 50/40 flach Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	30
L	
Längsverbinder für Profil CD 60/27	30
Längsverbinder für System 5	66
Längsverbinder 80 für Profil CD 60/27	30
Längsverbinder C3 für Profil CD 60/27	53
Längsverbinder C5 für Profil CD 60/27	56
M	
Modulplatten für System 16.1	65
Modulverbinder für System 16.1	63
N	
Nageldübel	45
Niveauperbinder für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN unverschraubt, 0,40 kN verschraubt	30
Nonius-Abhänger SYTRAP für System 16.1 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil	63
Nonius-Abhänger SYTRAP für System 5 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil	66
Nonius-Abhänger SYTRAP C3 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil	52
Nonius-Abhänger SYTRAP C5 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil	55
Nonius-Bügel-Abhänger – ungebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	39
Nonius-Bügel-Abhänger C3 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
Nonius-Bügel-Abhänger C5 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
Nonius-Oberteil-Verlängerung C3 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Nonius-Oberteil-Verlängerung C5 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Nonius-Oberteil-Verlängerung Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	38
Nonius-Oberteile – ungebogen Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	37
Nonius-Oberteile C3 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Nonius-Oberteile C5 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Noniusklammer	38
Noniusklammer C3	54
Noniusklammer C5	57
Noniusverbinder C3 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	54
Noniusverbinder C5 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	57
Noniusverbinder Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	38
NP-Halteklammern für I-Träger Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	35


Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
R	
RiSy-Schwerlastsets	26 & 27
RiSy-Schwerlaststützen	27
RiSy-Tape	72
RiSyLUM LED-Abdeckleisten	69
RiSyLUM LED-Profile	68
RiSyLUM Verbinder	69
Rost-Winkel C3 – System 10.1	60
Rost-Winkel C5 – System 10.1	61
Rost-Winkel, verzinkt	24 & 40
S	
Säulenringe, Alu	21
Schlossschraube M8x25	40 & 44
Schnellabhänger für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Schnellabhänger gebogen für Holzlatten Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	35
Schnellabhänger SYTRAP für System 16.1 Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil	63
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze TB – GK auf Metall bis t = 2,00 mm	42
Schnellbauschrauben mit Feingewinde TN – GK auf Metall bis t = 1,00 mm	42
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz	42 & 43
Schnellputzleisten	71
Schraube M6x30	40 & 44
Schraubendreher mit Anschlag	44
Schwingungs-Direktabhänger 105 gebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	32
Schwingungs-Direktabhänger 120 ungebogen für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN	32
Schwingungs-Schnellabhänger für Profil CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN	32
Sockelleiste	67
Stahl-Revisionsklappen für A- und F-Paneele mit Schlüssel, schwarz (ohne Paneele) für System 16.1	65
Stahl-Revisionsklappen für die Decke mit Schlüssel, ohne Brandschutz	62
Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung	28 & 29
Stellschraube M5x12	44
Stufenwinkel-Profile	24
Stützblech – System 10.1	40
Stützen-Clip für Profil CD 60/27	35
SYTRAG-Abhänge-Klammer – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	40
SYTRAG-Abhänge-Klammer C3 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
SYTRAG-Abhänge-Klammer C5 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
SYTRAG-Klemm-Abhänger – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	40
SYTRAG-Klemm-Abhänger C3 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	60
SYTRAG-Klemm-Abhänger C5 – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN	61
T	
Tafelblech	27
Trapez-Profile, schwarz für System 16.1	63
Trapezblechabhänger Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Blechdicke 0,75 mm	35
Türpfosten-Steckwinkel-Sets für CW- und UA-Türprofile	25
Türsturziprofile vorgestanzt, verzinkt	16

Inhaltsverzeichnis

Materialbezeichnung	Seite
U	
UA-Mittenabhängung – System 10.1	40
UA-Profil 100 mm, verzinkt	17 & 18
UA-Profil 125 mm, verzinkt	18
UA-Profil 150 mm, verzinkt	18
UA-Profil 50 mm, verzinkt	17
UA-Profil 75 mm, verzinkt	17
UA-Profil C3	46 & 47
UA-Profil C5	49 & 50
UA-Profil, verzinkt – System 10.1	39
UD-Wandanschlussprofil 28/27	19
UD-Wandanschlussprofil 28/27/48	19
UD-Wandanschlussprofil C3	47
UD-Wandanschlussprofil C5	50
Ultra-Kantensetzer	72
Ultra-L-Anschluss-Profil	72
Ultrabull	72
Ultracorner	72
Ultraflex	72
UW-Profil C3	46
UW-Profil C5	49
UW-Profil RiSyWAVE C3	48
UW-Profil RiSyWAVE C5	51
UW-Profil RiSyWAVE, verzinkt	21
UW-Profil stegseitig vorgestanzt, verzinkt	16
UW-Profil, verzinkt	16
UW-Profil, verzinkt für gleitenden Deckenanschluss	16
V	
Verbindungswinkel – System 10.1	39
Verbindungswinkel C3 für UA-Profil – System 10.1	60
Verbindungswinkel C5 für UA-Profil – System 10.1	61
W	
Winkel-F-Profil	24
Winkel-L-Profil	23

Zeichnungen & Notizen



RICHTER SYSTEM®

Außendienst

Nord

Thorsten Benn

Fasanenweg 5
18184 Roggentin
Tel.: +49 (0)38204 15094
Fax: +49 (0)38204 15095
Mobil: +49 (0)171 681 2696
E-Mail: thorsten.benn@richtersystem.com

West

Thomas Rüßmann

Milsper Straße 103b
58256 Ennepetal
Tel.: +49 (0)2333 602 899
Fax: +49 (0)2333 602 892
Mobil: +49 (0)151 1253 1676
E-Mail: thomas.ruessmann@richtersystem.com

Mitte-Ost

Michael Schulz

An der alten Sandgrube 5
04425 Taucha OT Pönitz
Tel.: +49 (0)34298 144 02
Fax: +49 (0)34298 144 03
Mobil: +49 (0)172 2124 501
E-Mail: michael.schulz@richtersystem.com

Ost

Mario Müller

Mühlenweg 5
16567 Schönfließ
Tel.: +49 (0)33056 207 46
Fax: +49 (0)33056 207 47
Mobil: +49 (0)172 212 5914
E-Mail: mario.mueller@richtersystem.com

Südwest

Stefan Pfennig

Windthorststraße 17
67578 Gimsheim
Tel.: +49 (0)6249 670 3880
Fax: +49 (0)6249 670 3899
Mobil: +49 (0)171 974 2055
E-Mail: stefan.pfennig@richtersystem.com

Süd

Georg Schober

Raiffeisengasse 2
85298 Scheyern
Tel.: +49 (0)8441 784 641
Fax: +49 (0)8441 784 642
Mobil: +49 (0)171 2700 658
E-Mail: georg.schober@richtersystem.com

Export

Lars Esser

Tel.: +49 (0)151 65863059
E-Mail: lars.esser@richtersystem.com



Wir sind gerne für Sie da!



Innendienst

Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Larisa Vollmer
Teamleitung Verkaufsinendienst
Tel.: +49 (0)6155 876 136
E-Mail: larisa.vollmer@richtersystem.com

Wolfgang Dörre
Stellvertreter Teamleitung Verkaufsinendienst
Tel.: +49 (0)6155 876 310
E-Mail: wolfgang.doerre@richtersystem.com

Stefan Eller
Tel.: +49 (0)6155 876 227
E-Mail: stefan.eller@richtersystem.com

Daniela Gröger
Tel.: +49 (0)6155 876 245
E-Mail: daniela.groeger@richtersystem.com

Gisela Junge
Tel.: +49 (0)6155 876 301
E-Mail: gisela.junge@richtersystem.com

Florian Schuch
Tel.: +49 (0)6155 876 248
E-Mail: florian.schuch@richtersystem.com





Andrea Steiger
Tel.: +49 (0)6155 876 268
E-Mail: andrea.steiger@richtersystem.com

Technische Hotline





Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Christina Geisler
Tel.: +49 (0)6155 876 333
E-Mail: christina.geisler@richtersystem.com





C-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

CW-Ständerprofile 50 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus 50/50/0,6												
	82483	4029369039366	01	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	– (8/128 St./Bd.)	282,00 €	C
	80898	5413503521081	01	2500	50	50	0,60	0,68	13,60	m	20,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80900	4029369039373	01	2600	50	50	0,60	0,68	14,14	m	20,80 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80901	9002943039384	01	2750	50	50	0,60	0,68	14,96	m	22,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80903	4029369039397	01	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80904	5413503521111	01	3250	50	50	0,60	0,68	17,68	m	26,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	81904	4029369044353	01	3500	50	50	0,60	0,68	19,04	m	28,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	80906	5413503521159	01	3750	50	50	0,60	0,68	20,40	m	30,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	81905	4029369044360	01	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	82530	5413503523009	01	4500	50	50	0,60	0,68	24,48	m	36,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	82531	5413503523023	01	5000	50	50	0,60	0,68	27,20	m	40,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
	157042	4029369046098	01	6000	50	50	0,60	0,68	32,64	m	48,00 (8/128 St./Bd.)	282,00 €	A
		CW 50/50/0,7											
520517 ¹⁾		4029369071779	01	So.-Lg.	50	50	0,70	0,80	-	m	– (8/128 St./Bd.)	360,00 €	C
CW 50/50/1													
	7678 ¹⁾	4029369013991	01	So.-Lg.	50	50	1,00	1,14	-	m	– (8/128 St./Bd.)	550,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
CW-Ständerprofile 75 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus 75/50/0,6												
	82486	4029369039403	01	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	– (8/96 St./Bd.)	324,00 €	C
	80907	5413503521173	01	2500	75	50	0,60	0,79	15,80	m	20,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80908	4029369039410	01	2600	75	50	0,60	0,79	16,43	m	20,80 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80909	4029369039427	01	2750	75	50	0,60	0,79	17,38	m	22,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80910	4029369039434	01	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80911	5413503521197	01	3250	75	50	0,60	0,79	20,54	m	26,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	81158	4029369039441	01	3500	75	50	0,60	0,79	22,12	m	28,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	157052	4029369046128	01	3750	75	50	0,60	0,79	23,70	m	30,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82532	5413503523047	01	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82533	5413503523061	01	4500	75	50	0,60	0,79	28,44	m	36,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	82260	5413503522774	01	5000	75	50	0,60	0,79	31,60	m	40,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
	80912	5413503521210	01	6000	75	50	0,60	0,79	37,92	m	48,00 (8/96 St./Bd.)	324,00 €	A
		CW 75/50/0,7											
322638 ¹⁾		4029369001899	01	So.-Lg.	75	50	0,70	0,96	-	m	– (8/96 St./Bd.)	414,00 €	C
CW 75/50/1													
	7674 ¹⁾	9002943056718	01	So.-Lg.	75	50	1,00	1,40	-	m	– (8/96 St./Bd.)	603,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													




C-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

CW-Ständerprofile 100 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus 100/50/0,6												
	82487	4029369039458	01	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	- (8/64 St./Bd.)	372,00 €	C
	80913	5413503521234	01	2500	100	50	0,60	0,89	17,80	m	20,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	82844	4029369039465	01	2600	100	50	0,60	0,89	18,51	m	20,80 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	82220	4029369039472	01	2750	100	50	0,60	0,89	19,58	m	22,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	82783	4029369039489	01	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	84426	5413503526383	01	3250	100	50	0,60	0,89	23,14	m	26,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	81906	4029369039496	01	3500	100	50	0,60	0,89	24,92	m	28,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	157058	4029369046197	01	3750	100	50	0,60	0,89	26,70	m	30,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	82560	5413503523085	01	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	81756	4029369044346	01	4500	100	50	0,60	0,89	32,04	m	36,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	82261	5413503522798	01	5000	100	50	0,60	0,89	35,60	m	40,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
	157062	4029369046227	01	6000	100	50	0,60	0,89	42,72	m	48,00 (8/64 St./Bd.)	372,00 €	A
		CW 100/50/0,7											
322639 ¹⁾		4029369001905	01	So.-Lg.	100	50	0,70	1,10	-	m	- (8/64 St./Bd.)	473,00 €	C
CW 100/50/1													
	7676 ¹⁾	9002943016224	01	So.-Lg.	100	50	1,00	1,60	-	m	- (8/64 St./Bd.)	752,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
CW-Ständerprofile 125 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CW 125/50/0,6												
	110586	4029369001875	01	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	- (4/48 St./Bd.)	483,00 €	C
	59347	4029369040287	01	4000	125	50	0,60	1,06	16,96	m	16,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A
	322010	4029369054871	01	5000	125	50	0,60	1,06	21,20	m	20,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A
	322009	4029369056271	01	6000	125	50	0,60	1,06	25,40	m	24,00 (4/48 St./Bd.)	483,00 €	A
	CW 125/50/1												
	542734 ¹⁾	4029369073292	01	So.-Lg.	125	50	1,00	1,77	-	m	- (4/48 St./Bd.)	831,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													
CW-Ständerprofile 150 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CW 150/50/0,6												
	54435	4003982157515	01	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	- (4/48 St./Bd.)	581,00 €	C
	683891	4029369077399	01	4000	150	50	0,60	1,18	18,90	m	16,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A
	59332	4029369044209	01	5000	150	50	0,60	1,18	23,60	m	20,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A
	59333	4029369044193	01	6000	150	50	0,60	1,18	28,30	m	24,00 (4/48 St./Bd.)	581,00 €	A
	CW 150/50/1												
	545899 ¹⁾	4029369073759	01	So.-Lg.	150	50	1,00	1,97	-	m	- (4/48 St./Bd.)	922,00 €	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.													




U-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UW-Profile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy UW Plus 50/40/0,6												
	322606	4029369046548	01	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	247,00 €	A
	RiSy UW Plus 75/40/0,6												
	146596	4029369046951	01	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	287,00 €	A
	RiSy UW Plus 100/40/0,6												
	322685	4029369047323	01	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	336,00 €	A
UW 125/40/0,6 ohne Rändelung													
3385	4003982067371	01	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	426,00 €	A	
UW 150/40/0,6 ohne Rändelung													
322646	4029369001226	01	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	504,00 €	A	
UW-Profile, verzinkt für gleitenden Deckenanschluss													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW 50/60/0,6												
	543504	4029369073353	01	4000	50	60	0,60	0,67	21,44	m	32,00 (8/96 St./Bd.)	338,00	A
	UW 75/60/0,6												
	543506	4029369073360	01	4000	75	60	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/72 St./Bd.)	376,00	A
UW 100/60/0,6													
543512	4029369073377	01	4000	100	60	0,60	0,91	29,12	m	32,00 (8/48 St./Bd.)	413,00	A	
Türsturzprofile vorgestanzt, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Türsturzprofil 50 für 50 mm CW- und UA-Profile												
	63637	4029369013960	08	1600	50	40	0,60	0,96	15,36	St.	16,00 (10 St./Bd.)	6,30 €	A
	Türsturzprofil 75 für 75 mm CW- und UA-Profile												
	63639	4029369013977	08	1600	75	40	0,60	1,15	18,40	St.	16,00 (10 St./Bd.)	6,70 €	A
Türsturzprofil 100 für 100 mm CW- und UA-Profile													
63640	4029369070512	08	1600	100	40	0,60	1,34	21,44	St.	16,00 (10 St./Bd.)	7,80 €	A	
UW-Profile stegseitig vorgestanzt, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW 50/40/0,6 – stegseitig vorgestanzt												
	20203	4029369013908	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/144 St./Bd.)	726,00 €	A
UW 75/40/0,6 – stegseitig vorgestanzt													
3387	4003982085665	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/144 St./Bd.)	771,50 €	A	





UA-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1

UA-Profile 50 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322585	4029369000519	01	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	797,00 €	C
	73297	4029369040294	01	2500	50	40	2,00	1,74	26,10	m	15,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322579	4029369000526	01	2600	50	40	2,00	1,74	27,14	m	15,60 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322580	4029369000533	01	2750	50	40	2,00	1,74	28,71	m	16,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322581	4029369046036	01	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322582	4029369000557	01	3250	50	40	2,00	1,74	33,93	m	19,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322583	4029369000564	01	3500	50	40	2,00	1,74	36,54	m	21,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322584	4029369041673	01	3750	50	40	2,00	1,74	39,15	m	22,50 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322586	4029369000571	01	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322587	4029369000588	01	4500	50	40	2,00	1,74	46,98	m	27,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322649	4029369000595	01	5000	50	40	2,00	1,74	52,20	m	30,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	322650	4029369041741	01	6000	50	40	2,00	1,74	62,64	m	36,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A
	UA 50/40/2 ungelocht – NEU –												
666312	4029369076101	01	3000	50	40	2,00	1,92	34,56	m	18,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A	
666687	4029369076057	01	4000	50	40	2,00	1,92	46,08	m	24,00 (6/90 St./Bd.)	797,00 €	A	
UA-Profile 75 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322642	4029369000618	01	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	968,00 €	C
	73298	4029369040300	01	2500	75	40	2,00	1,99	19,90	m	10,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322590	4029369000625	01	2600	75	40	2,00	1,99	20,70	m	10,40 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322591	4029369000632	01	2750	75	40	2,00	1,99	21,89	m	11,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322592	4029369046807	01	3000	75	40	2,00	1,99	23,88	m	12,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322593	4029369000656	01	3250	75	40	2,00	1,99	25,87	m	13,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322594	4029369000663	01	3500	75	40	2,00	1,99	27,86	m	14,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322595	4029369000670	01	3750	75	40	2,00	1,99	29,85	m	15,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322596	4029369000687	01	4000	75	40	2,00	1,99	31,84	m	16,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322597	4029369000694	01	4500	75	40	2,00	1,99	35,82	m	18,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	45525	4029369000700	01	5000	75	40	2,00	1,99	39,80	m	20,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	322655	4029369040232	01	6000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A
	UA 75/40/2,0 ungelocht – NEU –												
666520	4029369076064	01	3000	75	40	2,00	2,34	28,08	m	12,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A	
666522	4029369076071	01	4000	75	40	2,00	2,34	37,44	m	16,00 (4/100 St./Bd.)	968,00 €	A	
UA-Profile 100 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322643	4029369000717	01	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	– (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	C
	73299	4029369040317	01	2500	100	40	2,00	2,37	23,70	m	10,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322598	4029369000724	01	2600	100	40	2,00	2,37	24,65	m	10,40 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322599	4029369000731	01	2750	100	40	2,00	2,37	26,07	m	11,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322600	4029369047170	01	3000	100	40	2,00	2,37	28,44	m	12,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322601	4029369000755	01	3250	100	40	2,00	2,37	30,81	m	13,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322602	4029369000762	01	3500	100	40	2,00	2,37	33,18	m	14,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322603	4029369000779	01	3750	100	40	2,00	2,37	35,55	m	15,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A


UA-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1


UA-Profile 100 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322604	4029369000786	01	4000	100	40	2,00	2,37	37,92	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322605	4029369000793	01	4500	100	40	2,00	2,37	42,66	m	18,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322636	4029369000809	01	5000	100	40	2,00	2,37	47,40	m	20,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	322656	4029369040249	01	6000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A
	UA 100/40/2 ungelocht – NEU –												
666524	4029369076088	01	3000	100	40	2,00	2,69	32,28	m	12,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A	
666526	4029369076095	01	4000	100	40	2,00	2,69	43,04	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	1.129,00 €	A	
UA-Profile 125 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	3383	4029369000847	01	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	- (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	C
	322648	4029369000854	01	4000	125	40	2,00	2,87	22,96	m	8,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	322677	4029369000861	01	5000	125	40	2,00	2,87	28,70	m	10,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
	158228	4029369073117	01	6000	125	40	2,00	2,87	34,44	m	12,00 (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	A
UA-Profile 150 mm, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322645	4029369000885	01	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	- (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	C
	322684	4029369047514	01	4000	150	40	2,00	3,31	26,48	m	8,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A
	322678	4029369000908	01	5000	150	40	2,00	3,31	33,10	m	10,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A
	322653	4029369000915	01	6000	150	40	2,00	3,31	39,72	m	12,00 (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	A

UD- / CD-Profile nach DIN EN 14195 / DIN 18182-1


UD-Wandanschlussprofile 28/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UD 28/27/0,6 verzinkt												
	322588	4029369047569	01	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	174,00 €	A
	UD 28/27/0,6 weiß												
	322141 ¹⁾	4029369056530	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16 St./Bd.)	242,00 €	C
	¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.												
UD-Wandanschlussprofile 28/27/48													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UD 28/27/48/0,6 verzinkt												
	322635	4029369036471	01	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16/320 St./Bd.)	243,00 €	A
	UD 28/27/48/0,6 weiß												
	479073 ¹⁾	4029369070239	08	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	324,00 €	C
	¹⁾ Mindestabnahme 500 lfm.												
CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD 60/27/0,6 R												
	322640	4029369000304	01	So.-Lg.	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322575	4029369000366	01	1190	60	27	0,60	0,56	8,00	m	14,28 (12/180 St./Bd.)	295,00 €	A
	322576	4029369048627	01	2600	60	27	0,60	0,56	17,47	m	31,20 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	322577	4029369000335	01	3100	60	27	0,60	0,56	20,83	m	37,20 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	321960	4029369048702	01	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	CD 60/27/0,7 R												
	40118	4029369000410	01	4000	60	27	0,70	0,66	31,68	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	329,00 €	A
	CD 60/27/0,6 S												
	40119	4029369000472	01	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	243,00 €	A
	■ Sonderlängen der CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt auf Anfrage!												

Gebogene Profile

CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konvex gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD 60/27/0,6 R konvex – Radius 1000 – 2000 mm												
	7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	823,00 €	C
	CD 60/27/0,6 R konvex – Radius 2001 – 3000 mm												
	7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	532,00 €	C
	CD 60/27/0,6 R konvex – ab Radius 3001 mm												
7684	4003982156006	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	403,00 €	C	
Rüstkosten pro Radius													
			07									26,00 €	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ erhältlich in den Längen 2600 mm / 3100 mm / 4000 mm / Mindestabnahme 12 Stück pro Länge und Radius ■ je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. ■ Auf Anfrage auch in Korrosionsschutzklasse C3 oder C5 erhältlich! 													

CD-Deckenprofile 60/27, verzinkt – konkav gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 500 – 1000 mm												
	7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	1.114,00 €	C
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 1001 – 2000 mm												
	7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	823,00 €	C
	CD 60/27/0,6 R konkav – Radius 2001 – 3000 mm												
7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	532,00 €	C	
CD 60/27/0,6 R konkav – ab Radius 3001 mm													
7685	4003982156013	08	-	60	27	0,60	0,56	-	m	– (12 St./Bd.)	403,00 €	C	
Rüstkosten pro Radius													
			07									26,00 €	-
<ul style="list-style-type: none"> ■ erhältlich in den Längen 2600 mm / 3100 mm / 4000 mm / Mindestabnahme 12 Stück pro Länge und Radius ■ Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. ■ Auf Anfrage auch in Korrosionsschutzklasse C3 oder C5 erhältlich! 													

Bitte tragen Sie für Anfragen die Ihnen bekannten Daten ein.



1 Raumbreite (Sehnenlänge): _____ mm

2 Stichhöhe bis zum Profil: _____ mm

oder

3 Stichhöhe bis zur Beplankung: _____ mm

4 Radius der Profile: _____ mm

oder

5 Radius der Beplankung: _____ mm





Stückzahl der Profile: _____ Stück

mit Einzellänge: _____ mm


Bogenlänge: _____ mm


Beplankungsdicke: _____ mm

Gebogene Profile

CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konvex gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD RiSyWAVE konvex												
	499747	4029369070727	02	3000	60	27	0,60	0,55	13,20	m	24,00 (8 St./Bd.)	950,00 €	C
CD-Profil RiSyWAVE, verzinkt – konkav gebogen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD RiSyWAVE konkav												
	499746	4029369070710	02	3000	60	27	0,60	0,55	13,20	m	24,00 (8 St./Bd.)	950,00 €	C
UW-Profile RiSyWAVE, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW RiSyWAVE 50												
	468852	4003982316882	02	3000	50	40	0,60	0,95	22,80	m	24,00 (8 St./Bd.)	721,00 €	C
	UW RiSyWAVE 75												
	468903	4003982316936	02	3000	75	40	0,60	1,08	25,92	m	24,00 (8 St./Bd.)	843,00 €	C
UW RiSyWAVE 100													
468907	4003982316943	02	3000	100	40	0,60	1,15	27,60	m	24,00 (8 St./Bd.)	972,00 €	C	
Säulenringe, Alu													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Säulenring 30/20 Ø 250 – 300 mm												
	322067	4029369014165	06	-	-	-	2,00	0,40	-	St.	1	26,50 €	C
	Säulenring 30/20 Ø 301 – 500 mm												
	322068	4029369014172	06	-	-	-	2,00	0,43	-	St.	1	28,00 €	C
	Säulenring 30/20 Ø 501 – 600 mm												
	322069	4029369014196	06	-	-	-	2,00	0,52	-	St.	1	28,50 €	C
Rüstkosten pro Durchmesser													
											30,00 €	-	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 50% Aufpreis/ für Lackierung nach Wahl ■ Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage! 													

Hutprofile nach DIN EN 14195 und Kantprofile

Federschiene 60/27, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Federschiene 60/27												
	636984	4029369075418	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10/360 St./Bd.)	423,00 €	A


Hutprofil 98/15, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil 98/15/0,6												
	636985	4029369075425	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10/360 St./Bd.)	272,00 €	A

Kantprofile auf Anfrage


Material	Mögliche Materialstärken
Stahlblech, verzinkt	0,60 mm / 0,70 mm / 1,00 mm / 1,50 mm / 2,00 mm
Stahlblech, schwarz mit Schutzfolie	0,70 mm / 1,00 mm
Stahlblech, weiß mit Schutzfolie	0,70 mm / 1,00 mm
Aluminium	1,00 mm mit max. L = 3000 mm

■ Hinweis: Kleinstes Schenkelmaß ist 12-fache Materialstärke


■ Beispiel: Winkel 20/8/1 mm
 Der Schenkel von 8 mm ist nicht herstellbar, da die 12-fache Materialstärke von 1 mm eine Mindestschenkellänge von 12 mm ergibt.




■ Winkel-L-Profil – 1 Kantung




■ Stufenwinkel-Profil – 3 Kantungen




■ Z-Profil – 2 Kantungen



■ C-Profil – 4 Kantungen




■ U-Profil – 2 Kantungen



■ Hutprofil – 4 Kantungen

Winkel-Profile

Winkel-L-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Winkel 19/19/0,5 weiß												
	322165	4029369036334	08	3000	19	19	0,50	0,19	11,40	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	84,50 €	A
	Winkel 22/22/0,5 weiß												
	3333	4003982026293	08	3000	22	22	0,50	0,21	12,60	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	88,00 €	A
	Winkel 22/22/0,5 schwarz												
	46085	4029369003268	08	3000	22	22	0,50	0,21	12,60	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	88,00 €	A
	Winkel 22/22/0,5 silbermetallic												
	40518	5413503526017	08	3000	22	22	0,50	0,21	12,60	m	60,00 (20/1200 St./Bd.)	239,50 €	A
	Flex-Winkel 28/22/0,5 PVC weiß												
	234218	4029369072653	08	2450	22	28	0,50	0,11	2,70	m	24,50 (10 St./Bd.)	548,50 €	A
	Winkel 30/30/0,6 weiß												
	24796	4029369003398	08	3000	30	30	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A
	Winkel 30/30/0,6 schwarz												
	322172	4029369003404	08	3000	30	30	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A
	Winkel 30/30/0,6 verzinkt												
	24797	5413503525430	08	3000	30	30	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	110,00 €	A
	Winkel 40/40/0,6 weiß												
	322178	4029369003435	08	3000	40	40	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A
	Winkel 40/40/0,6 schwarz												
	322179	4029369003442	08	3000	40	40	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A
	Winkel 40/40/0,6 verzinkt												
59334	4029369003411	08	3000	40	40	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	140,00 €	A	
Winkel 30/50/0,6 weiß													
322174	4029369041833	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A	
Winkel 30/50/0,6 schwarz													
322175	4029369003206	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	200,00 €	A	
Winkel 30/50/0,6 verzinkt													
322176	4029369049747	08	3000	30	50	0,60	0,41	12,30	m	30,00 (10 St./Bd.)	194,00 €	A	
Winkel 20/40/0,6 weiß													
322167	4029369003473	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A	
Winkel 20/40/0,6 schwarz													
322168	4029369003480	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	168,00 €	A	
Winkel 20/40/0,6 verzinkt													
76625	4029369003459	08	3000	20	40	0,60	0,32	9,60	m	30,00 (10 St./Bd.)	110,00 €	A	
Winkel 40/40/1 verzinkt – ohne Umlegung													
322180	4029369046296	08	4000	40	40	1,00	0,61	24,40	m	40,00 (10 St./Bd.)	194,00 €	A	
■ Andere Farben der Winkel-L-Profile auf Anfrage!													























Winkel-Profile

Innen- und Außenecken													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Innenecke für Winkel 22/22 weiß												
	24900	5413503525447	08	-	-	-	0,50	0,90	0,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	62,00 €	A
	Außenecke für Winkel 22/22 weiß												
	24901	5413503525454	08	-	-	-	0,50	1,20	1,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	62,00 €	A
Stufenwinkel-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Stufenwinkel 25/15/8/15 weiß												
	24795	4029369003671	08	3000	-	-	0,50	0,31	9,30	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	190,00 €	A
	Stufenwinkel 20/20/12/20 weiß												
	133540	4029369003619	08	3000	-	-	0,60	0,37	11,10	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	206,50 €	A
	Stufenwinkel 20/20/12/20 schwarz												
495166	4029369070604	08	3000	-	-	0,60	0,37	11,10	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	206,50 €	A	
Stufenwinkel 20/20/12/20 gelocht weiß – freier Querschnitt 36 cm²/m													
59401	4003982025876	08	3000	-	-	0,60	0,29	8,70	m	30,00 (10/480 St./Bd.)	268,50 €	A	
■ Andere Farben und Abmessungen auf Anfrage!													
Winkel-F-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Winkel-F-Profil 25/25/1,4 weiß												
	322184	4029369014080	08	4000	25	25	1,40	0,21	8,40	m	40,00 (10 St./Bd.)	428,50 €	A
	Winkel-F-Profil 12,5 GK weiß für 12,5 mm Plattendicke												
	322183	4029369014271	08	3000	-	-	0,60	0,40	24,00	m	60,00 (20/880 St./Bd.)	352,00 €	A
Druckfeder für Randwinkel													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Druckfeder Randwinkel für Winkel-F-Profil 25/25/1,4 weiß												
	156669	4029369039816	08	-	-	-	-	0,30	0,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	38,50 €	A
Rost-Winkel, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel 30/30/2 mit Regellochung												
	322065	4029369003572	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10/450 St./Bd.)	288,50 €	A

Zubehör für Metallständerwände



Anschlusschuh für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusschuh UA 50 für UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 4 Stück												
	46115	4029369016800	08	200	47	100	2,00	0,98	0,98	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	17,00 €	A
	Anschlusschuh UA 75 für UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 4 Stück												
	46116	4029369016862	08	200	72	100	2,00	1,35	1,35	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	21,00 €	A
Anschlusschuh UA 100 für UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 4 Stück													
	46119	4029369016916	08	200	97	100	2,00	1,80	1,80	Paket	1 (300 Pak./Pal.)	25,50 €	A
■ jeweils mit Schlossschrauben M8x25, Muttern und Unterlegscheiben Ø 30x4 mm													
Türpfosten-Steckwinkel-Sets für CW- und UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Türpfosten-Steckwinkel 50 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 4 Stück												
	322616	4029369009703	08	120	48,8	98	2,00	0,70	0,70	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	7,10 €	A
	Türpfosten-Steckwinkel 75 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 4 Stück												
	322618	4029369009727	08	120	73,8	98	2,00	1,00	1,00	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	8,20 €	A
Türpfosten-Steckwinkel 100 für CW- oder UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 4 Stück													
	322620	4029369009741	08	120	98,8	98	2,00	1,40	1,40	Paket	1 (500 Pak./Pal.)	9,30 €	A
■ jeweils mit Dübeln M8x60													
Anschlusswinkel für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusswinkel UA 50 für UA-Profile mit Stegbreite 50 mm Paket à 20 Stück												
	63746	4029369016817	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	29,50 €	A
	Anschlusswinkel UA 75 für UA-Profile mit Stegbreite 75 mm Paket à 20 Stück												
	63791	4029369016879	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	38,50 €	A
Anschlusswinkel UA 100 für UA-Profile mit Stegbreite 100 mm Paket à 20 Stück													
	63792	4029369016923	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (315 Pak./Pal.)	48,00 €	A
Anschlusswinkel für Vorsatzschale W 623													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusswinkel 60/35												
	3448	4003982031563	08	50	60	35	0,70	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,80 €	A
	Anschlusswinkel 120/35												
	3449	4003982031570	08	50	120	35	0,70	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	31,00 €	A
Dichtungsbänder – einseitig klebend													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Rolle	A C
								ME	VE				
	Dichtungsband 50 mm												
	3468	4003982032508	08	30000	50	-	3,20	0,24	4,32	Rolle	18 R./Pak.	9,50 €	A
	Dichtungsband 70 mm												
	3469	4003982032522	08	30000	70	-	3,20	0,41	4,92	Rolle	12 R./Pak.	13,00 €	A
Dichtungsband 95 mm													
	3470	4003982032546	08	30000	95	-	3,20	0,45	4,50	Rolle	10 R./Pak.	17,00 €	A

Zubehör für Metallständerwände

Inneneckprofile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	LWI-Inneneckprofil 60/60												
	5371	4003982063151	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	400,00 €	C
	LWI-Inneneckprofil 60/60 – 135°												
	40449	4003982194220	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	460,00 €	C
Außeneckprofile, verzinkt													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	LWA-Außeneckprofil 60/60												
	40450	4003982194237	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	400,00 €	C
	LWA-Außeneckprofil 60/60 – 135°												
	40451	4003982194244	08	So.-Lg.	60	60	0,60	0,71	-	m	1 St.	460,00 €	C
Einfassprofile SYRECK													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Einfassprofil Typ 005 verzinkt für 12,5 mm Gipsplatten												
	40175	4029369004012	08	2500	-	-	0,60	0,20	12,50	m	62,50 (25 St./Bd.)	97,00 €	A
	Einfassprofil Typ 005 PVC weiß für 12,5 mm Gipsplatten												
	40176	4003982194107	08	3000	-	-	0,60	0,20	15,00	m	75,00 (25 St./Bd.)	97,00 €	A
	Einfassprofil Typ 005 PVC weiß für 12,5 mm Gipsplatten												
	40177	4029369022146	08	2500	-	-	1,00	0,09	11,25	m	125,00 (50 St./Bd.)	113,00 €	A
	Einfassprofil Typ 005 PVC weiß für 12,5 mm Gipsplatten												
	66104	4003982135872	08	3000	-	-	1,00	0,09	13,50	m	150,00 (50 St./Bd.)	113,00 €	A
RiSy-Schwerlastsets													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Schwerlastset SL 50/50 für UW-Profil 50/40 und Stahl-Hohlprofil 50/50/4 mm												
	638922	4029369075555	02	-	-	-	-	1,47	1,47	St.	1	29,50 €	A
	Schwerlastset SL 70/70 für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/70/4 mm												
	654783	4029369075906	02	-	-	-	-	2,44	2,44	St.	1	44,50 €	A
	Schwerlastset SL 70/50 – NEU – für UW-Profil 75/40 und Stahl-Hohlprofil 70/50/4 mm												
	700251	4029369077665	02	-	-	-	-	1,76	1,76	St.	1	32,20 €	A
	Schwerlastset SL 100/100 für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/100/4 mm												
	672678	4029369076958	02	-	-	-	-	3,40	3,40	St.	1	59,50 €	A
	Schwerlastset SL 100/50 – NEU – für UW-Profil 100/40 und Stahl-Hohlprofil 100/50/4 mm												
	700252	4029369077658	02	-	-	-	-	2,19	2,19	St.	1	42,40 €	A
	Stahl-Hohlprofil 50/50/4 – NEU – für Schwerlastset SL 50/50												
	672777	4029369076996	02	4000	50	50	4,0	22,20	22,20	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 70/70/4 – NEU – für Schwerlastset SL 70/70												
	674679	4029369077047	02	6000	50	50	4,0	33,30	33,30	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 70/70/4 – NEU – für Schwerlastset SL 70/70												
	672791	4029369077009	02	4000	70	70	4,0	32,40	32,40	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 70/50/4 – NEU – für Schwerlastset SL 70/50												
	674680	4029369077054	02	6000	70	70	4,0	48,60	48,60	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 100/100/4 – NEU – für Schwerlastset SL 100/100												
	702241	4029369077689	02	4000	70	50	4,0	32,14	32,14	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 100/100/4 – NEU – für Schwerlastset SL 100/100												
	672792	4029369077016	02	4000	100	100	4,0	48,00	48,00	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 100/50/4 – NEU – für Schwerlastset SL 100/50												
	674681	4029369077061	02	6000	100	100	4,0	72,00	72,00	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 100/50/4 – NEU – für Schwerlastset SL 100/50												
	702243	4029369077702	02	4000	100	50	4,0	37,30	37,30	St.	1	Auf Anfrage	A
	Stahl-Hohlprofil 100/50/4 – NEU – für Schwerlastset SL 100/50												
	715526	4029369078143	02	6000	100	50	4,0	55,95	55,95	St.	1	Auf Anfrage	A


■ Sonderlängen der Stahl-Hohlprofile auf Anfrage!

Zubehör für Metallständerwände

RiSy-Schwerlastsets													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Querriegelset RiSySL 50/50 – NEU –												
	718178	4029369078150	02	-	-	-	-	0,54	0,54	St.	1 Set	13,50 €	A
	Querriegelset RiSySL 70/70 – NEU –												
	718188	4029369078167	02	-	-	-	-	0,82	0,82	St.	1 Set	19,90 €	A
	Querriegelset RiSySL 100/100 – NEU –												
	718189	4029369078174	02	-	-	-	-	1,33	1,33	St.	1 Set	22,90 €	A
Querriegelset RiSySL 70/50 – NEU –													
737521	4029369078341	02	-	-	-	-	0,69	0,69	St.	1 Set	20,90 €	A	
Querriegelset RiSySL 100/50 – NEU –													
737520	4029369078358	02	-	-	-	-	0,91	0,91	St.	1 Set	24,90 €	A	
RiSy-Schwerlaststützen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Schwerlaststütze SL 75/100 für UW 75/40 (inkl. 4 St. Bolzenanker M8x75)												
	479806	4003982323293	02	So.-Lg.	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
	479788	4003982323255	02	2900	-	-	-	16,50	16,50	St.	1	153,50 €	A
	479799	4003982323262	02	3800	-	-	-	21,00	21,00	St.	1	196,80 €	A
	Schwerlaststütze SL 100/75 – NEU – für UW 100/40 (inkl. 4 St. Bolzenanker M8x75)												
	672772	4029369076989	02	So.-Lg.	-	-	-	-	-	St.	1	Auf Anfrage	C
672769	4029369076965	02	2900	-	-	-	16,50	16,50	St.	1	158,50 €	A	
672770	4029369076972	02	3800	-	-	-	21,00	21,00	St.	1	201,50 €	A	
Tafelblech													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Tafelblech – NEU –												
	757584	4029369078846	02	2000	1000	-	0,50	7,85	392,50	St.	50	Auf Anfrage	A
	762338	4029369079751	02	2000	1000	-	0,50	7,85	1.570,00	St.	200	Auf Anfrage	A

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung



Stahl-Verglasungsrahmen, verzinkt und grundiert

- ohne Vorlegeband und Glas
- vorgerichtet für 6 – 8 mm Glasstärke
- empfohlen für Trennwandsysteme: SYKLEMM u. Metallständerwände W111/W112/W115
- Artikelgruppe 02

Maßtabelle für Einfach- und Doppelverglasung

Bauöffnungsmaß:	A [mm]
lichtes Rahmenmaß:	A – 88 mm
Scheibenmaß:	A – 68 mm
Rahmenaußenmaß¹⁾:	A + 12 mm
Spiegelbreite:	50 mm inkl. Glashalteleiste

¹⁾ Berechnungsgrundlage

Maßtabelle zum nachträglichen Einbau

	Einfachverglasung	Einfachverglasung	Doppelverglasung
	Glas mittig	Glas außermittig	
Bauöffnungsmaß:	A [mm]	A [mm]	A [mm]
lichtes Rahmenmaß:	A – 40 mm	A – 64 mm	A – 64 mm
Scheibenmaß:	A – 20 mm	A – 44 mm	A – 44 mm
Rahmenaußenmaß¹⁾:	A + 60 mm	A + 36 mm	A + 36 mm
Spiegelbreite:	50 mm inkl. Glashalteleiste		

¹⁾ Berechnungsgrundlage

Verglasungszargen für MW 75													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	87,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	92,50	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	124,50	133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	98,00	103,50	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	133,00	140,50	148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	103,50	109,00	115,00	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	140,50	148,00	156,00	164,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	109,00	115,00	120,50	126,00	131,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	148,00	156,00	164,00	172,00	180,00	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	115,00	120,50	126,00	131,50	137,00	143,00	-	-	-	-	-	-
	DV	156,00	164,00	172,00	180,00	188,00	195,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	120,50	126,00	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	-	-	-	-	-
	DV	164,00	172,00	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	-	-	-	-	-
1500	EV	126,00	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	155,00	166,00	-	-	-	-
	DV	172,00	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	-	-	-	-
1625	EV	131,50	137,00	143,00	148,50	154,00	155,00	166,00	170,50	177,00	-	-	-
	DV	180,00	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	-	-	-
1750	EV	137,00	143,00	148,50	154,00	155,00	166,00	170,50	177,00	182,50	188,50	-	-
	DV	188,00	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	-	-
1875	EV	143,00	148,50	154,00	155,00	166,00	170,50	177,00	182,50	188,00	194,00	199,50	-
	DV	195,50	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	266,50	274,00	-
2000	EV	148,50	154,00	155,00	166,00	170,50	177,00	182,50	188,00	194,00	199,50	205,00	210,50
	DV	203,50	211,50	219,00	227,00	235,00	243,00	250,50	261,00	266,50	274,00	282,00	290,00









Verglasungszargen für MW 100													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	88,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	94,50	100,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	128,50	136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	100,50	106,00	111,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	136,00	144,50	152,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	106,00	111,50	117,50	123,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	144,50	152,50	161,00	169,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	111,50	117,50	123,50	129,00	134,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	152,50	161,00	169,00	177,50	185,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	117,50	123,50	129,00	134,50	140,50	146,50	-	-	-	-	-	-
	DV	161,00	169,00	177,50	185,50	193,50	201,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	123,50	129,00	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	-	-	-	-	-
	DV	169,00	177,50	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	-	-	-	-	-
1500	EV	129,00	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	-	-	-	-
	DV	177,50	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	-	-	-	-
1625	EV	134,50	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	-	-	-
	DV	185,50	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	-	-	-
1750	EV	140,50	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	-	-
	DV	193,50	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	-	-
1875	EV	146,50	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	199,00	204,50	-
	DV	201,50	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	275,00	284,00	-
2000	EV	152,50	158,00	163,50	169,50	175,00	181,00	188,00	192,50	199,00	204,50	210,50	216,00
	DV	210,00	218,00	226,50	234,50	243,00	250,50	258,50	267,00	275,00	284,00	291,50	300,00

Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung




Stahl-Verglasungsrahmen für Einfach- und Doppelverglasung													
Verglasungszargen für MW 125													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	95,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	126,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	101,50	107,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	135,50	144,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	107,50	114,00	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	144,50	153,00	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	114,00	120,50	125,50	133,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	153,00	162,00	170,50	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	120,50	125,50	133,50	140,00	146,00	-	-	-	-	-	-	-
	DV	162,00	170,50	180,00	189,00	197,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	125,50	133,50	140,00	146,00	152,50	159,00	-	-	-	-	-	-
	DV	170,50	180,00	189,00	197,50	206,50	216,00	-	-	-	-	-	-
1375	EV	133,50	140,00	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	-	-	-	-	-
	DV	180,00	189,00	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	-	-	-	-	-
1500	EV	140,00	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	-	-	-	-
	DV	189,00	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	-	-	-	-
1625	EV	146,00	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	-	-	-
	DV	197,50	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	-	-	-
1750	EV	152,50	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	-	-
	DV	206,50	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	-	-
1875	EV	159,00	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	217,00	223,50	-
	DV	216,00	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	295,00	304,00	-
2000	EV	166,00	172,00	178,50	184,50	191,00	197,50	204,50	210,50	217,00	223,50	229,50	236,00
	DV	224,00	233,00	242,00	250,50	260,00	268,50	277,50	286,00	295,00	304,00	312,50	321,50

Verglasungszargen für MW 150													
Maße	Art	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2000
625	EV	97,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	EV	103,50	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	141,50	151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	EV	110,00	117,00	123,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	151,00	160,50	169,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	EV	117,00	123,50	130,50	137,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	DV	160,50	169,50	179,00	188,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	EV	123,50	130,50	137,00	144,00	150,50	-	-	-	-	-	-	-
	DV	169,50	179,00	188,50	199,00	207,50	-	-	-	-	-	-	-
1250	EV	130,50	137,00	144,00	150,50	157,00	163,50	-	-	-	-	-	-
	DV	179,00	188,50	199,00	207,50	217,00	226,50	-	-	-	-	-	-
1375	EV	137,00	144,00	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	-	-	-	-	-
	DV	188,50	199,00	207,50	217,00	226,50	235,00	245,00	-	-	-	-	-
1500	EV	144,00	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	-	-	-	-
	DV	199,00	207,50	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	-	-	-	-
1625	EV	150,50	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	-	-	-
	DV	207,50	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	-	-	-
1750	EV	157,00	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	-	-
	DV	217,00	226,50	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	-	-
1875	EV	163,50	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	223,50	230,00	-
	DV	226,50	235,50	245,00	254,40	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	311,00	320,50	-
2000	EV	170,00	177,00	183,50	190,00	196,50	203,00	210,00	217,00	223,50	230,00	236,50	243,50
	DV	235,50	245,00	254,50	263,50	273,50	283,00	292,50	301,50	311,00	320,50	329,50	339,00




Verbinder für CD- und UA-Profile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Niveaueverbinder für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN unverschraubt, 0,40 kN verschraubt					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322614	4029369009260	08	-	-	-	1,0	6,50	6,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	62,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuz-Schnellverbinder gebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24903	4029369007600	08	-	-	-	0,9	4,51	4,51	Paket	1 (100 St./Pak.)	32,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuz-Schnellverbinder ungebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	54627	4029369041314	08	-	-	-	0,9	4,51	4,51	Paket	1 (100 St./Pak.)	32,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Ankerwinkel für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	47507	4029369007501	08	-	-	-	1,0	2,20	2,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Ankerwinkel für Profil CD 60/27 R								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322612	4029369060018	08	-	-	-	0,9	2,20	2,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,00 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Längsverbinder für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	321767	4029369060155	08	60	-	-	0,4	2,40	2,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	25,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Längsverbinder 80 für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24916	4029369037904	08	80	-	-	0,6	4,50	4,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	26,20 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Kreuzverbinder ungebogen für UA 50/40 flach								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	474008	4029369046289	08	-	-	-	0,9	4,70	4,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	39,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													









Direktabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Direktabhänger 54 gebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24878	4029369007754	08	-	-	54	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Direktabhänger 120 ungebogen mit Schraube für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24879	4029369007785	08	-	-	-	1,0	6,20	6,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,30 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Flachkopfschraube FN 4,2 x 38 mm ■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.													
Direktabhänger ungebogen für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Direktabhänger 120												
	322020	4029369054062	08	-	-	-	0,9	5,30	5,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	20,80 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Abhanghöhe 40 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.													
	Direktabhänger 200												
	322019	4029369054086	08	-	-	-	0,9	8,70	8,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	28,70 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Abhanghöhe 40 – 200 mm Verpackungseinheit pro Palette: 104 Pak./Pal.													
Direktabhänger Klick-Fix für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN in Beton, 0,25 kN in Holz		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	668562	4029369076248	08	-	-	-	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,20 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 220 Pak./Pal.													
Direktabhänger 60 gebogen für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	69006	4006379063253	08	-	-	60	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Direktabhänger 120 ungebogen für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322022	4029369054079	08	-	-	-	0,9	5,10	5,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,80 €	C
<ul style="list-style-type: none"> ■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.													




Schwingungsabhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Schwingungs-Schnellabhänger für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24853	4029369007143	08	110	-	-	-	7,40	7,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	242,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Schwingungs-Direktabhänger 120, ungebogen für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	58950	4029369040928	08	-	-	-	1,0	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	82,50 €	C
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit Deckennagel T DN 6x65 mm, Unterlegscheibe Ø 20x1,2 mm und Gummi ■ für Abhanghöhe 35 – 120 mm 													
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Schwingungs-Direktabhänger 105, gebogen für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322079	4029369055892	08	-	-	105	-	3,30	3,30	Paket	1 (25 St./Pak.)	49,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													











Abhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Fix-Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322610	4029369007174	08	100	-	-	-	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	43,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
Fix-Anker-Nonius-Abhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	40206	4029369007402	08	100	-	-	1,0	4,50	4,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	40,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Anker-Schnellabhänger für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24864	4003982030252	08	90	-	-	-	3,44	3,44	Paket	1 (100 St./Pak.)	42,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Anker-Schnellabhänger 80 für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	321953	4029369054277	08	80	-	-	-	2,80	2,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	42,00 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Abhänger für CD 60/27, verzinkt mit Spannfeder zur seitlichen Drahtführung											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	94129	402936904445	08	-	-	-	-	5,90	5,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	64,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 45 Pak./Pal.													
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	157091	409369007365	08	127	-	-	1,0	3,50	3,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	60,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Justier-Clip mit Schraube für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	50875	4029369039359	08	-	-	-	1,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	90,00 €	A
■ mit Holzschraube Ø 6 x 50 mm mit zwei getrennten Gewinden, justierbar bis 20 mm Höhenunterschied													
Verpackungseinheit pro Palette: 60 Pak./Pal.													
Befestigungs-Clip für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322628	4029369016206	08	138	33	35	0,7	4,10	4,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	27,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													



Abhänger nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Ankerhänger 80 für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	156269	4029369046302	08	80	-	-	0,9	2,10	2,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	17,00 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Ankerhänger 170 für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	98055	4029369044513	08	177	-	-	0,9	4,10	4,10	Paket	1 (100 St./Pak.)	25,90 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.													
Ankerhänger 200 für Profil CD 60/27										Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	46522	4029369038116	08	200	-	-	0,8	3,80	3,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	35,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													




Abhänger Sonstige

Schnellabhänger für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322072	4029369007129	08	-	-	-	-	3,90	3,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	36,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Schnellabhänger gebogen für Holzlatten											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322071	4029369007167	08	-	-	-	-	3,90	3,90	Paket	1 (100 St./Pak.)	41,50 €	C
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Doppelfeder											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	591104	4029369074145	08	-	-	-	0,7	1,70	1,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	13,30 €	A
■ für 2 Stück Drähte mit Ø 4 mm Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Trapezblechabhänger											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN bei Blechdicke 0,75 mm		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	158184	4029369007716	08	-	-	-	0,6	1,00	1,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	113,50 €	A
■ mit Blechschraube ISO 7049 ST 4,8 x 19 mm und U-Scheibe ■ nicht für Nonius-Abhängung geeignet Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
													
NP-Halteklammern für I-Träger											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	NP-Klammer f. 50 – 85 mm Flanschbreite												
	3408	4003982029782	08	-	-	-	-	3,80	3,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	123,50 €	A
NP-Klammer f. 85 – 130 mm Flanschbreite													
	60454	9002943055506	08	-	-	-	-	4,30	4,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	136,00 €	A
Stützen-Clip für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322629	4029369009833	08	-	-	-	1,0	2,05	2,05	Paket	1 (50 St./Pak.)	45,60 €	A
■ für Klemmbereich 11 – 17 mm Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Justierschwingbügel für Profil CD 60/27											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Justierschwingbügel 33												
	322031	4029369054185	08	-	-	33	0,9	3,00	3,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
	Justierschwingbügel 65												
	322032	4029369054192	08	-	-	65	0,9	4,20	4,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	28,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													
	Justierschwingbügel 96												
	322035	4029369054208	08	-	-	96	0,9	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	21,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 48 Pak./Pal.													




Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Hakendrähle											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Hakendraht 125												
	8707	4003982060099	08	125	-	-	4,0	1,30	1,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	4,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 576 Pak./Pal.												
	Hakendraht 250												
	3427	4003982030375	08	250	-	-	4,0	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	6,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 316 Pak./Pal.												
	Hakendraht 375												
	3428	4003982030382	08	375	-	-	4,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	9,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 240 Pak./Pal.												
	Hakendraht 500												
3429	4003982030399	08	500	-	-	4,0	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	11,50 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.													
Hakendraht 750													
3430	4003982030405	08	750	-	-	4,0	7,50	7,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	16,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Hakendraht 1000													
3431	4003982030412	08	1000	-	-	4,0	9,00	9,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Hakendraht 1500													
3433	4003982030436	08	1500	-	-	4,0	15,20	15,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	33,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht mit Öse											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Draht mit Öse 125												
	3416	4003982030269	08	125	-	-	4,0	1,30	1,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	4,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 576 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 250												
	3417	4003982030276	08	250	-	-	4,0	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	6,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 316 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 375												
	3418	4003982030283	08	375	-	-	4,0	4,00	4,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	9,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 240 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 500												
3419	4003982030290	08	500	-	-	4,0	5,20	5,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	11,50 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 750													
3420	4003982030306	08	750	-	-	4,0	7,50	7,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	16,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1000													
3421	4003982030313	08	1000	-	-	4,0	9,00	9,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	21,30 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1250													
3422	4003982030320	08	1250	-	-	4,0	10,50	10,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	26,60 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht mit Öse 1500													
3424	4003982030337	08	1500	-	-	4,0	15,20	15,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	33,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													





Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Draht mit Öse											Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Draht mit Öse 2000												
	24865	4003982117519	08	2000	-	-	4,0	19,50	19,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	63,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.												
	Draht mit Öse 3000												
	67687	4003982168719	08	3000	-	-	4,0	29,60	29,60	Paket	1 (100 St./Pak.)	72,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 50 Pak./Pal.													
Draht in Stäben													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24867	4029369016329	08	3000	-	-	4,0	15,00	15,00	Paket	1 (50 St./Pak.)	30,50 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 3000 St./Pal.												
Nonius-Oberteile – ungebogen											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nonius-Oberteil 147,5												
	88062	4029369008379	08	190	-	147,5	1,0	3,30	3,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	12,40 €	A
	Nonius-Oberteil 245												
	88063	4029369008416	08	290	-	245,0	1,0	4,80	4,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	18,10 €	A
	Nonius-Oberteil 342,5												
	88064	4029369008454	08	390	-	342,5	1,0	6,40	6,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	23,90 €	A
	Nonius-Oberteil 440												
	88065	4029369008492	08	490	-	440,0	1,0	8,20	8,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	29,90 €	A
	Nonius-Oberteil 537,5												
	88066	4029369008546	08	580	-	537,5	1,0	9,70	9,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	36,00 €	A
	Nonius-Oberteil 635												
	88067	4029369008584	08	680	-	635,0	1,0	11,40	11,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	39,90 €	A
	Nonius-Oberteil 732,5												
	88068	4029369008621	08	780	-	732,5	1,0	13,50	13,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	47,40 €	A
	Nonius-Oberteil 830												
	88069	4029369008669	08	880	-	830,0	1,0	15,30	15,30	Paket	1 (100 St./Pak.)	54,00 €	A
	Nonius-Oberteil 927,5												
	88070	4029369008706	08	980	-	927,5	1,0	17,20	17,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	62,00 €	A
Nonius-Oberteil 1122,5													
24874	4029369008744	08	1180	-	1122,5	1,0	20,60	20,60	Paket	1 (100 St./Pak.)	74,00 €	A	
Nonius-Oberteil 1415													
40402	5413503525850	08	1480	-	1415,0	1,0	25,80	25,80	Paket	1 (100 St./Pak.)	95,00 €	A	
Nonius-Oberteil 1707,5													
40403	4029369008768	08	1780	-	1707,5	1,0	31,20	31,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	115,00 €	A	
Nonius-Oberteil Sonderlänge													
24876 ¹⁾	4029369008362	08	So.-Lg.	-	-	1,0	-	-	-	-	1 (50 St./Pak.)	Auf Anfrage	C
¹⁾ Mindestabnahme 500 Stück													

Abhänger-Oberteile nach DIN EN 13964 / DIN 18168

Noniusklammer													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	591252	4029369074183	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	4,30 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.													
Noniusverbinder													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322651	4029369007648	08	90	-	-	1,0	2,00	2,00	Paket	1 (100/Pak.)	12,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Nonius-Oberteil-Verlängerung													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	3435	4003982030450	08	3000	-	-	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bd.)	103,50 €	A





Weitspannprofil – System 10.1

UA-Profile, verzinkt – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322585	4029369000519	01	So.-Lg.	50	40	2,0	1,74	-	m	– (6/90 St./Bd.)	797,00 €	C
	UA 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322642	4029369000618	01	So.-Lg.	75	40	2,0	1,99	-	m	– (4/100 St./Bd.)	968,00 €	C
	UA 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322643	4029369000717	01	So.-Lg.	100	40	2,0	2,37	-	m	– (4/100 St./Bd.)	1.129,00 €	C
UA 125/40/2 – doppelte Lochreihe –													
3383	4029369000847	01	So.-Lg.	125	40	2,0	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	1.289,00 €	C	
UA 150/40/2 – doppelte Lochreihe –													
322645	4029369000885	01	So.-Lg.	150	40	2,0	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	1.577,00 €	C	
Nonius-Bügel-Abhänger – ungebogen für UA 50/40 flach – System 10.1 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	322055	40293690056257	08	-	-	125	1,0	1,60	1,60	Paket	1 (25 St./Pak.)	19,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 105 Pak./Pal.												
Anschlusschuhe – Systeme 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	Anschlussschuh BSN 40/120 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	61977	4029369016978	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	40,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
	Anschlussschuh BSN 40/170 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	78316	4029369038185	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	48,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.												
Anschlussschuh BSN 80/120 für doppelt UA-Profil bis 100 mm Stegbreite													
156279	4029369016985	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	57,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Anschlussschuh BSN 80/170 für doppelt UA-Profil bis 150 mm Stegbreite													
539794	4029369072844	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	65,00 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Verbindungswinkel – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ / Stück	A C
	Verbindungswinkel UA 50												
	60451	4029369017005	08	100	100	40	2,0	0,10		St.	1 (2000 St./Pal.)	5,00 €	A
	Verbindungswinkel UA 75												
	66119	4003982097705	08	100	100	65	2,0	0,16		St.	1 (2600 St./Pal.)	6,50 €	A
	Verbindungswinkel UA 100												
	60452	4029369016992	08	100	100	90	2,0	0,20		St.	1 (3600 St./Pal.)	8,50 €	A




Weitspannprofil – System 10.1

Stützblech – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81562	4029369017050	08	-	-	-	3,0	4,00	4,00	Paket	1 (10 St./Pak.)	45,00 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit 2 Schrauben M10x60 mm und 4 Muttern ■ für doppelt UA-Profile ab Stegbreite 75 mm Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
SYTRAG-Abhänge-Klammer – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	109949	4029369008287	08	-	-	-	1,5	5,00	5,00	Paket	1 (100 St./Pak.)	34,00 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar 													
SYTRAG-Klemm-Abhänger – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	109950	4029369008294	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	18,50 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar 													
UA-Mittenabhangung – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ / Stück	A C
								ME	VE				
	UA-Mittenabhangung Unterteil inkl. Montagezubehör M10												
	602037	4029369074664	08	-	-	-	2,0	0,79	0,79	St.	1	24,20 €	B
	UA-Mittenabhangung Oberteil inkl. Montagezubehör M10												
	602034	4029369074657	08	-	-	-	2,0	0,33	0,33	St.	1	8,80 €	B
<ul style="list-style-type: none"> ■ für doppelt UA-Profile ab Stegbreite 75 mm ■ für Gewindestange M10, Festigkeitsklasse mind. 8.8 bauseits 													
Rost-Winkel, verzinkt – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel 30/30/2 – mit Regellochung												
	322065	4029369003572	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10/450 St./Bd.)	288,50 €	A
Schlossschraube M8x25 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81564	4029369022962	05	25	-	-	8,00	1,90	1,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	12,60 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit U-Scheibe und Mutter Verpackungseinheit pro Palette: 640 Pak./Pal.													
Schraube M6x30 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81563	4029369022924	05	30	-	-	6,00	0,45	0,45	Paket	1 (50 St./Pak.)	10,03 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ mit U-Scheibe und Stopp-Mutter 													












Black Star Schrauben nach DIN EN 14566

Black Star Schrauben mit Nagelspitze Typ 1 TN, doppelgängig – GK auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Black Star Typ 1 TN 3,5x25												
	322622	4029369022603	05	25	-	-	3,5	1,37	1,37	Paket	1 (1000 St./Pak.)	10,15 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Black Star Typ 1 TN 3,5x35												
	322624	4029369022634	05	35	-	-	3,5	1,85	1,85	Paket	1 (1000 St./Pak.)	12,71 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Black Star Typ 1 TN 3,5x42													
322625	4029369022665	05	42	-	-	3,5	2,20	2,20	Paket	1 (1000 St./Pak.)	16,21 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.													
Black Star Typ 1 TN 3,9x57													
3499	4003982033932	05	57	-	-	3,9	3,40	3,40	Paket	1 (1000 St./Pak.)	21,50	C	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Black Star Schrauben mit Bohrspitze Typ 2 TB, doppelgängig – GK auf Metall bis t = 2,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Black Star Typ 2 TB 3,5x25												
	47503	4029369022443	05	25	-	-	3,5	1,55	1,55	Paket	1 (1000 St./Pak.)	14,69 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Black Star Typ 2 TB 3,5x35												
	40485	4029369022467	05	35	-	-	3,5	1,95	1,95	Paket	1 (1000 St./Pak.)	19,48 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Black Star Typ 2 TB 3,5x42													
24886	5413503044023	05	42	-	-	3,5	2,30	2,30	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,04 €	C	
Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.													
Black Star Schrauben mit Grobgewinde Typ 3 TN, eingängig – GK auf Holz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Black Star Typ 3 TN 4,0x35												
	3494	4003982033840	05	35	-	-	4,0	1,85	1,85	Paket	1 (1000 St./Pak.)	14,93 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Black Star Typ 3 TN 4,0x42												
	40486	4029369022702	05	42	-	-	4,0	2,20	2,20	Paket	1 (1000 St./Pak.)	17,38 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
Black Star Typ 3 TN 4,0x57													
322654	4029369022733	05	57	-	-	4,0	3,60	3,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	24,91 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Black Star Typ 3 TN 4,2x70													
322626	4029369022757	05	70	-	-	4,2	2,40	2,40	Paket	1 (500 St./Pak.)	16,91 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Black Star Schrauben Typ 6 TN, eingängig – GK auf GK													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Black Star Typ 6 TN 5,5x38												
	322652	4029369022801	05	38	-	-	5,5	3,60	3,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	21,92 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 192 Pak./Pal.													











Schnellbauschrauben nach DIN EN 14566

Schnellbauschrauben mit Feingewinde TN – GK auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 3,5x25												
	33025	4003982079275	05	25	-	-	3,5	1,49	1,49	Paket	1 (1000 St./Pak.)	8,75 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 305 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,5x35												
	33026	4003982079268	05	35	-	-	3,5	1,78	1,78	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,34 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 305 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,5x45												
	33027	4029369023457	05	45	-	-	3,5	2,18	2,18	Paket	1 (1000 St./Pak.)	14,30 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 180 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 3,9x55													
45774	4029369023679	05	55	-	-	3,9	3,12	3,12	Paket	1 (1000 St./Pak.)	19,48 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 4,2x70													
33029	4003982133502	05	70	-	-	4,2	2,35	2,35	Paket	1 (500 St./Pak.)	14,90 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 4,8x90													
24605	4029369023891	05	90	-	-	4,8	4,37	4,37	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,07 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Schnellbauschrauben mit Bohrspitze TB – GK auf Metall bis t = 2,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TB 3,5x25												
	40487	4029369024188	05	25	-	-	3,5	1,55	1,55	Paket	1 (1000 St./Pak.)	10,59 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Bauschraube TB 3,5x35												
	40512	4029369024232	05	35	-	-	3,5	2,05	2,05	Paket	1 (1000 St./Pak.)	13,11 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Bauschraube TB 3,5x45													
40137	4029369024287	05	45	-	-	3,5	2,30	2,30	Paket	1 (1000 St./Pak.)	15,98 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.													
Bauschraube TB 3,5x55													
24883	4029369024324	05	55	-	-	3,5	2,76	2,76	Paket	1 (1000 St./Pak.)	19,08 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 3,9x32												
	322339	4029369023266	05	32	-	-	3,9	1,90	1,90	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,20 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Bauschraube TN 3,9x42												
	51289	4029369023570	05	42	-	-	3,9	2,05	2,05	Paket	1 (1000 St./Pak.)	13,43 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 3,9x55													
322340	4029369023631	05	55	-	-	3,9	3,40	3,40	Paket	1 (1000 St./Pak.)	18,52 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													
Bauschraube TN 4,2x70													
322342	4029369023785	05	70	-	-	4,2	2,35	2,35	Paket	1 (500 St./Pak.)	14,81 €	A	
Verpackungseinheit pro Palette: 144 Pak./Pal.													



Schnellbauschrauben / Schrauben nach DIN EN 14566





Schnellbauschrauben mit Grobgewinde TN – GK auf Holz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Bauschraube TN 4,8x90												
	322341	4029369023877	05	90	-	-	4,8	4,43	4,43	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,07 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Blechschraben LN – Metall auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Blechschrabe LN 3,9x11 – phosphatiert												
	46175	4029369022504	05	11	-	-	3,9	1,23	1,23	Paket	1 (1000 St./Pak.)	20,85 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 432 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LN 4,2x14 – phosphatiert												
	322320	4029369024645	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,56 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LN 3,5x16 – verzinkt												
	322688	4029369022542	05	16	-	-	3,5	1,30	1,30	Paket	1 (1000 St./Pak.)	20,90 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
Blechschraben LB – Metall auf Metall bis t = 2,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Blechschrabe LB 3,5x9 – verzinkt												
	3515	4003982034519	05	9	-	-	3,5	1,10	1,10	Paket	1 (1000 St./Pak.)	20,95	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LB 3,5x16 – verzinkt												
	3517	4003982034533	05	16	-	-	3,5	1,20	1,20	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,65 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LB 4,2x14 – verzinkt												
	322318	4029369024652	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	24,90 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LB 4,8x16 – verzinkt												
	322676	4029369024157	05	16	-	-	4,8	1,24	1,24	Paket	1 (500 St./Pak.)	25,68 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Blechschrabe LB 4,8x19 – verzinkt												
	322659	4029369029299	05	19	-	-	4,8	1,32	1,32	Paket	1 (500 St./Pak.)	26,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
Faserplattenschrauben – Gipsfaserplatten auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Faserplattenschraube 3,9x19												
	40489	4029369024416	05	19	-	-	3,9	1,00	1,00	Paket	1 (1000 St./Pak.)	9,80 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Faserplattenschraube 3,9x22												
	40490	4029369024508	05	22	-	-	3,9	1,30	1,30	Paket	1 (1000 St./Pak.)	10,73 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
	Faserplattenschraube 3,9x30												
	51264	4029369024454	05	30	-	-	3,9	1,90	1,90	Paket	1 (1000 St./Pak.)	11,90 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													





Schrauben nach DIN EN 14566 – Sonderschrauben, Befestigungsmaterial




Faserplattenschrauben – Gipsfaserplatten auf Metall bis t = 1,00 mm													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Faserplattenschraube 3,9x45												
	51265	4029369024515	05	45	-	-	3,9	2,60	2,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	15,74 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
Flachkopfschrauben													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Flachkopfschraube FN 4,2x38 – schwarz												
	54373	4029369022955	05	38	-	-	4,2	3,99	3,99	Paket	1 (1000 St./Pak.)	23,09 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FN 4,2x14 – phosphatiert												
	46786	4029369024638	05	14	-	-	4,2	1,60	1,60	Paket	1 (1000 St./Pak.)	12,46 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FN 4,3x42 – verzinkt												
	156852	4029369022931	05	42	-	-	4,3	4,53	4,53	Paket	1 (1000 St./Pak.)	30,79 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 252 Pak./Pal.												
	Flachkopfschraube FB 4,2x14 – verzinkt												
	156850	4029369024669	05	14	-	-	4,2	1,66	1,66	Paket	1 (1000 St./Pak.)	12,71 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Stellschraube M5x12													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	82021	4029369022887	05	12	-	-	5,0	0,43	0,43	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,16 €	A
	■ mit Mutter, verzinkt												
Schraube M6x30													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81563	4029369022924	05	30	-	-	6,0	0,45	0,45	Paket	1 (50 St./Pak.)	10,03 €	A
	■ mit U-Scheibe und Stopp-Mutter												
Schlossschraube M8x25													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	81564	4029369022962	05	25	-	-	8,0	1,90	1,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	12,60 €	A
	■ mit U-Scheibe und Mutter												
	Verpackungseinheit pro Palette: 640 Pak./Pal.												
Black Star Kreuzschlitzklinge													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	157012	4029369022252	06	-	-	-	-	0,05	0,05	Paket	1 (10 St./Pak.)	5,70 €	A
Schraubendreher mit Anschlag													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	5707	4006379021697	06	-	-	-	-	0,10	0,10	St.	1	1,65 €	A




Dübel

Deckennagel WDN 6x40													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	613982	4029369075029	08	40	-	-	6,0	1,39	1,39	Paket	1 (100 St./Pak.)	19,50 €	A
Nageldübel													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nageldübel 6x35												
	322627	4029369022191	08	35	-	-	6,0	0,40	0,40	Paket	1 (100 St./Pak.)	7,00 €	A
	Nageldübel 6x50												
	57012	4003982159113	08	50	-	-	6,0	0,46	0,46	Paket	1 (100 St./Pak.)	8,50 €	A

CW-Ständerprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CW C3 50/50/0,6												
	111017	4029369041901	08	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	- (8/128 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321985	4029369055922	08	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)		A
	321986	4029369055939	08	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)		A
	CW C3 75/50/0,6												
	322637	4029369051918	08	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	- (8/96 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321996	4029369055946	08	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)		A
	321997	4029369055953	08	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)		A
	CW C3 100/50/0,6												
	156597	4029369041925	08	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	- (8/64 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	321972	4029369055960	08	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)		A
	321973	4029369055977	08	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)		A
	CW C3 125/50/0,6												
	156598	4029369044728	08	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	- (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ alle Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	CW C3 150/50/0,6												
	156601	4029369044735	08	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	- (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ alle Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
UW-Profil C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW C3 50/40/0,6												
	69104	4029369041932	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 75/40/0,6												
	158332	4029369041949	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 100/40/0,6												
	158347	4029369041956	08	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
UW C3 125/40/0,6													
158350	4029369044759	08	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
UW C3 150/40/0,6													
158353	4029369044742	08	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
UA-Profil C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA C3 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	322137	4029369056189	08	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	- (6/90 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322122	4029369056417	08	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)		A
	322124	4029369056424	08	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)		A
	686487	4029369077443	08	5000	50	40	2,00	1,74	52,20	m	30,00 (6/90 St./Bd.)		A
685729	4029369077450	08	6000	50	40	2,00	1,74	62,64	m	36,00 (6/90 St./Bd.)	A		
	UA C3 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322139	4029369056196	08	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	- (4/100 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322129	4029369056431	08	3000	75	40	2,00	1,99	23,88	m	12,00 (4/100 St./Bd.)		A
	322131	4029369056448	08	4000	75	40	2,00	1,99	31,84	m	16,00 (4/100 St./Bd.)		A
	686488	4029369077467	08	5000	75	40	2,00	1,99	39,80	m	20,00 (4/100 St./Bd.)		A
685731	4029369077474	08	6000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)	A		

UA-Profile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA C3 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322126	4029369056202	08	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	– (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322132	4029369056455	08	3000	100	40	2,00	2,37	28,44	m	12,00 (4/60 St./Bd.)		A
	322134	4029369056462	08	4000	100	40	2,00	2,37	37,92	m	16,00 (4/60 St./Bd.)		A
	686489	4029369077481	08	5000	100	40	2,00	2,37	47,40	m	20,00 (4/60 St./Bd.)		A
	685735	4029369077498	08	6000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)		A
	UA C3 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322127	4029369056219	08	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UA C3 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
322128	4029369056226	08	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													
UD-Wandanschlussprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UD C3 28/27/0,6												
	59877	4003982161444	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													
	UD C3 28/27/48/0,6												
	24800	4029369001073	08	3000	28	27 / 48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													
CD-Deckenprofile C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD C3 60/27/0,6 R												
	57983	4029369037911	08	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													




UW-Profile RiSyWAVE C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW C3 RiSyWAVE 50												
	602448	4029369074671	02	3000	50	40	0,60	0,95	22,80	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C3 RiSyWAVE 75												
	602451	4029369074695	02	3000	75	40	0,60	1,08	25,92	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
UW C3 RiSyWAVE 100													
	602454	4029369074718	02	3000	100	40	0,60	1,15	27,60	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
■ Die RiSyWAVE Profile müssen nach dem Biegen mit Korrosionsschutzmittel nachbeschichtet werden!													
Federschiene 60/27 C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Federschiene C3 60/27/0,6												
	541240	4029369073018	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10 St./Bd.)	663,00 €	C
Hutprofil 98/15 C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil C3 98/15/0,6												
	500228	4029369070741	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10 St./Bd.)	690,00 €	C

CW-Ständerprofile C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy CW Plus C5 50/50/0,6												
	322012	4029369055779	08	So.-Lg.	50	50	0,60	0,68	-	m	- (8/128 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322200	4029369055199	08	3000	50	50	0,60	0,68	16,32	m	24,00 (8/128 St./Bd.)		A
	322201	4029369055212	08	4000	50	50	0,60	0,68	21,76	m	32,00 (8/128 St./Bd.)		A
	RiSy CW Plus C5 75/50/0,6												
	322015	4029369055786	08	So.-Lg.	75	50	0,60	0,79	-	m	- (8/96 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322202	4029369055229	08	3000	75	50	0,60	0,79	18,96	m	24,00 (8/96 St./Bd.)		A
	322203	4029369055243	08	4000	75	50	0,60	0,79	25,28	m	32,00 (8/96 St./Bd.)		A
	RiSy CW Plus C5 100/50/0,6												
	322008	4029369055793	08	So.-Lg.	100	50	0,60	0,89	-	m	- (8/64 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322199	4029369055250	08	3000	100	50	0,60	0,89	21,36	m	24,00 (8/64 St./Bd.)		A
	322204	4029369055274	08	4000	100	50	0,60	0,89	28,48	m	32,00 (8/64 St./Bd.)		A
	CW C5 125/50/0,6												
	479358	4029369070567	08	So.-Lg.	125	50	0,60	1,06	-	m	- (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	CW C5 150/50/0,6												
	322011	4029369055816	08	So.-Lg.	150	50	0,60	1,18	-	m	- (4/48 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
UW-Profil C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	RiSy UW Plus C5 50/40/0,6												
	322230	4029369055168	08	4000	50	40	0,60	0,58	18,56	m	32,00 (8/160 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	RiSy UW Plus C5 75/40/0,6												
	322231	4029369055175	08	4000	75	40	0,60	0,69	22,08	m	32,00 (8/120 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	RiSy UW Plus C5 100/40/0,6												
	322229	4029369055182	08	4000	100	40	0,60	0,80	25,60	m	32,00 (8/80 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C5 125/40/0,6												
	323965	4029369055410	08	4000	125	40	0,60	0,88	14,08	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C5 150/40/0,6												
	322152	4029369055427	08	4000	150	40	0,60	0,98	15,68	m	16,00 (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
UA-Profil C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA C5 50/40/2 – einfache Lochreihe –												
	323982	4029369055823	08	So.-Lg.	50	40	2,00	1,74	-	m	- (6/90 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322224	4029369055045	08	3000	50	40	2,00	1,74	31,32	m	18,00 (6/90 St./Bd.)		A
	322225	4029369055069	08	4000	50	40	2,00	1,74	41,76	m	24,00 (6/90 St./Bd.)		A
	UA C5 75/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322140	4029369055830	08	So.-Lg.	75	40	2,00	1,99	-	m	- (4/100 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322226	4029369055083	08	3000	75	40	2,00	1,99	35,82	m	18,00 (4/100 St./Bd.)		A
	322227	4029369055106	08	4000	75	40	2,00	1,99	47,76	m	24,00 (4/100 St./Bd.)		A
	UA C5 100/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	322125	4029369055847	08	So.-Lg.	100	40	2,00	2,37	-	m	- (4/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	322220	4029369055120	08	3000	100	40	2,00	2,37	42,66	m	18,00 (4/60 St./Bd.)		A
	322221	4029369055144	08	4000	100	40	2,00	2,37	56,88	m	24,00 (4/60 St./Bd.)		A

UA-Profil C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UA C5 125/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	323964	4029369055854	08	So.-Lg.	125	40	2,00	2,87	-	m	– (2/60 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												
	UA C5 150/40/2 – doppelte Lochreihe –												
	479369	4029369055861	08	So.-Lg.	150	40	2,00	3,31	-	m	– (2/40 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!													
UD-Wandanschlussprofile C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
 	UD C5 28/27/0,6												
	322228	4029369055434	08	3000	28	27	0,60	0,38	18,24	m	48,00 (16/448 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
	■ Sonderlängen ab 3000 mm auf Anfrage!												
	UD C5 28/27/48/0,6												
	543261	4029369073346	08	3000	28	27/48	0,60	0,49	23,52	m	48,00 (16 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
■ Sonderlängen ab 3000 mm auf Anfrage!													
CD-Deckenprofile C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	CD C5 60/27/0,6 R												
	322196	4029369055441	08	4000	60	27	0,60	0,56	26,88	m	48,00 (12/180 St./Bd.)	Auf Anfrage	A
	■ Sonderlängen ab 4000 mm auf Anfrage!												










Profile nach DIN EN 14195
mit Beschichtung C5 nach DIN EN ISO 12944-2: 1998-07 sowie DIN 55634-1: 2018-03

BLACKSYSTEM

UW-Profile RiSyWAVE C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	UW C5 RiSyWAVE 50												
	602449	4029369074688	02	3000	50	40	0,60	0,95	22,80	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
	UW C5 RiSyWAVE 75												
	602452	4029369074701	02	3000	75	40	0,60	1,08	25,92	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C
UW C5 RiSyWAVE 100													
602456	4029369074725	02	3000	100	40	0,60	1,15	27,60	m	24,00 (8 St./Bd.)	Auf Anfrage	C	
■ Die RiSyWAVE Profile müssen nach dem Biegen mit Korrosionsschutzmittel nachbeschichtet werden!													
Federschiene 60/27 C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Federschiene C5 60/27/0,6												
	541241	4029369073025	08	4000	60	27	0,60	0,69	27,60	m	40,00 (10 St./Bd.)	768,00 €	C
Hutprofil 98/15 C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Hutprofil C5 98/15/0,6												
	500229	4006379053315	08	4000	68	15	0,60	0,63	25,20	m	40,00 (10 St./Bd.)	788,00 €	C






Abhänger / Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-6: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03





BLACKSYSTEM

Nonius-Abhänger SYTRAP C3								Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	79930	4029369045770	08	124	-	-	1,0	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	175,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.													
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C3 für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	157088	4029369045749	08	127	-	-	1,0	1,75	1,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C3 für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	156848	4029369045732	08	100	-	-	1,0	2,25	2,25	Paket	1 (50 St./Pak.)	165,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Kreuz-Schnellverbinder C3 gebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	157014	4029369045909	08	-	-	-	0,9	2,26	2,26	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.													
Direktabhänger C3 54 gebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	156643	4029369045756	08	-	-	54	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	168,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Direktabhänger C3 gebogen für Profil CD 60/27								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Artikel-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Direktabhänger C3 120 gebogen												
	322021	4029369055359	08	-	-	120	0,9	2,65	2,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	172,00 €	A
	Direktabhänger C3 200 gebogen												
	323977	4029369055373	08	-	-	200	0,9	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	227,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.													
Direktabhänger C3 60 gebogen für Holz								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	525002	4029369071892	08	-	-	60	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	176,40 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Direktabhänger C3 120 gebogen für Holz								Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322023	4029369055342	08	-	-	120	0,9	2,55	2,55	Paket	1 (50 St./Pak.)	180,60 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.													

Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C3 nach DIN EN ISO 12944-6: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03


BLACKSYSTEM

Längsverbinder C3 für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	466068	4029369060162	08	60	-	-	0,4	1,20	1,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	168,00 €	A
Kreuzverbinder C3 gebogen für UA 50/40 flach													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322121	4029369055380	08	-	-	-	0,9	2,35	2,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	179,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	64776	4029369014646	09	-	-	-	-	0,80	0,80	St.	1 (6 St./Karton)	24,50 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ für UK-Feuchträume , streichfähig ■ Inhalt 750 ml, ausreichend für 5 x 10 m² Deckenfläche 													
Korrosionsschutzspray													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Korrosionsschutzspray grau												
	602806	4029369074732	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	Korrosionsschutzspray schwarz												
	602809	4029369074749	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
■ Inhalt 400 ml													

Nonius-Oberteile C3											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nonius-Oberteil C3 147,5 gebogen												
	61953	4029369045787	08	190	12	147,5	1,0	1,65	1,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	98,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 245 gebogen												
	61947	4029369045794	08	290	12	245,0	1,0	2,40	2,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	105,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 342,5 gebogen												
	61948	4029369045800	08	390	12	342,5	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	122,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 440 gebogen												
	61949	4029369045817	08	490	12	440,0	1,0	4,10	4,10	Paket	1 (50 St./Pak.)	154,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 537,5 gebogen												
	61950	4029369045824	08	580	12	537,5	1,0	4,85	4,85	Paket	1 (50 St./Pak.)	217,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 635 gebogen												
	61955	4029369045831	08	680	12	635,0	1,0	5,70	5,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	222,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 732,5 gebogen												
	61951	4029369045848	08	780	12	732,5	1,0	6,75	6,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	224,00 €	A
	Nonius-Oberteil C3 830 gebogen												
61952	4029369045855	08	880	12	830,0	1,0	7,65	7,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	228,00 €	A	
Nonius-Oberteil C3 927,5 gebogen													
61946	4029369045862	08	980	12	927,5	1,0	8,60	8,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	299,00 €	A	
Nonius-Oberteil C3 1122,5 gebogen													
40401	4029369072851	08	1180	12	1122,5	1,0	10,30	10,30	Paket	1 (50 St./Pak.)	355,00 €	A	
Nonius-Oberteil C3 1415 gebogen													
97723	4029369045886	08	1480	12	1415,0	1,0	12,90	12,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	415,00 €	A	
Nonius-Oberteil C3 1707,5 gebogen													
75063	4029369045893	08	1780	12	1707,5	1,0	15,60	15,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	426,00 €	A	
Noniusklammer C3													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	591247	4029369074169	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	43,30 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.													
Noniusverbinder C3											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	541244	4029369073056	08	90	-	-	1,0	1,00	1,00	Paket	1 (50/Pak.)	46,70 €	A
Nonius-Oberteil-Verlängerung C3											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	496357	4003982329950	08	3000	-	-	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bund)	252,00 €	C






Abhänger / Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5 nach DIN EN ISO 12944-6: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03





BLACKSYSTEM



Nonius-Abhänger SYTRAP C5				Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	322208	4029369056059	08	124	-	-	1,0	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	195,00 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 224 Pak./Pal.																
Anker-Nonius-Abhänger SYTRA C5 für Profil CD 60/27				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	322195	4029369054253	08	127	-	-	1,0	1,75	1,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	198,00 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.																
Fix-Anker-Nonius-Abhänger C5 für Profil CD 60/27				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	321762	4029369056066	08	100	-	-	1,0	2,25	2,25	Paket	1 (50 St./Pak.)	191,00 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.																
Kreuz-Schnellverbinder C5 gebogen für Profil CD 60/27				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN			322206	4029369054246	08	-	-	-	0,9	2,26	2,26	Paket	1 (50 St./Pak.)	219,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 68 Pak./Pal.																
Direktabhänger C5 54 gebogen für Profil CD 60/27				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	322205	5029369055908	08	-	-	54	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	184,80 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.																
Direktabhänger C5 gebogen für Profil CD 60/27				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	Direktabhänger C5 120 gebogen			322018	4029369054222	08	-	-	120	0,9	2,65	2,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	229,00 €	A
	Direktabhänger C5 200 gebogen			323996	4029369054239	08	-	-	200	0,9	4,35	4,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	249,70 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.																
Direktabhänger C5 60 gebogen für Holz				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	470820	4029369071922	08	-	-	60	1,0	1,70	1,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	194,20 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.																
Direktabhänger C5 120 gebogen für Holz				Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN												
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C			
								ME	VE							
	470821	4029369055489	08	-	-	120	0,9	2,55	2,55	Paket	1 (50 St./Pak.)	198,60 €	A			
Verpackungseinheit pro Palette: 63 Pak./Pal.																



Verbinder nach DIN EN 13964 / DIN 18168
mit Beschichtung C5 nach DIN EN ISO 12944-6: 1998.07 sowie DIN 55634-1: 2018-03










BLACKSYSTEM







Längsverbinder C5 für Profil CD 60/27													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	324008	4029369060179	08	60	-	-	0,4	1,20	1,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	183,00 €	A
Kreuzverbinder C5 gebogen für UA 50/40 flach													
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322219	4029369055496	08	-	-	-	0,9	2,35	2,35	Paket	1 (50 St./Pak.)	229,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.													
Korrosionsschutzmittel in der Dose zum Streichen													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	64776	4029369014646	09	-	-	-	-	0,80	0,80	St.	1 (6 St./Karton)	24,50 €	A
<ul style="list-style-type: none"> ■ für UK-Feuchträume , streichfähig ■ Inhalt 750 ml, ausreichend für 5 x 10 m² Deckenfläche 													
Korrosionsschutzspray													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Korrosionsschutzspray grau												
	602806	4029369074732	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
	Korrosionsschutzspray schwarz												
	602809	4029369074749	09	-	-	-	-	0,40	0,40	St.	1	21,50 €	A
■ Inhalt 400 ml													

Nonius-Oberteile C5											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	A mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Nonius-Oberteil C5 147,5 gebogen												
	322210	4029369056042	08	190	12	147,5	1,0	1,65	1,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	280,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 245 gebogen												
	322211	4029369056035	08	290	12	245,0	1,0	2,40	2,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	312,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 342,5 gebogen												
	322212	4029369056028	08	390	12	342,5	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	346,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 440 gebogen												
	322213	4029369056011	08	490	12	440,0	1,0	4,10	4,10	Paket	1 (50 St./Pak.)	386,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 537,5 gebogen												
	322214	4029369056004	08	580	12	537,5	1,0	4,85	4,85	Paket	1 (50 St./Pak.)	476,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 635 gebogen												
	469042	4029369056356	08	680	12	635,0	1,0	5,70	5,70	Paket	1 (50 St./Pak.)	498,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 732,5 gebogen												
	469069	4029369056103	08	780	12	732,5	1,0	6,75	6,75	Paket	1 (50 St./Pak.)	528,00 €	A
	Nonius-Oberteil C5 830 gebogen												
	469070	4029369056110	08	880	12	830,0	1,0	7,65	7,65	Paket	1 (50 St./Pak.)	559,00 €	A
Nonius-Oberteil C5 927,5 gebogen													
322215	4029369056127	08	980	12	927,5	1,0	8,60	8,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	631,00 €	A	
Nonius-Oberteil C5 1122,5 gebogen													
322216	4029369056134	08	1180	12	1122,5	1,0	10,30	10,30	Paket	1 (50 St./Pak.)	753,00 €	A	
Nonius-Oberteil C5 1415 gebogen													
322217	4029369056141	08	1480	12	1415,0	1,0	12,90	12,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	864,00 €	A	
Nonius-Oberteil C5 1707,5 gebogen													
322218	4029369056158	08	1780	12	1707,5	1,0	15,60	15,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	897,00 €	A	
Noniusklammer C5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	591249	4029369074176	08	-	-	-	-	0,70	0,70	Paket	1 (100/Pak.)	49,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 600 Pak./Pal.												
Noniusverbinder C5											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
	541245	4029369073063	08	90	14,5	10	1,0	1,00	1,00	Paket	1 (50/Pak.)	53,70 €	A
Nonius-Oberteil-Verlängerung C5											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	542542	4029369073230	08	3000	12	8	1,0	0,24	14,40	m	60,00 (20 St./Bund)	290,00 €	C



Anschlusswinkel C3 für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
 	Anschlusswinkel C3 UA 50 – einfache Lochreihe –												
	472969	4003982318916	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (20 St./Pak.)	46,80 €	C
	Anschlusswinkel C3 UA 75 – doppelte Lochreihe –												
	472967	4003982318909	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (20 St./Pak.)	52,50 €	C
	Anschlusswinkel C3 UA 100 – doppelte Lochreihe –												
	472965	4003982318893	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (20 St./Pak.)	55,00 €	C

Anschlusswinkel C5 für UA-Türprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlusswinkel C5 UA 50 – einfache Lochreihe –												
	472898	4003982318886	08	81	43	51	1,50	1,24	1,24	Paket	1 (20 St./Pak.)	53,20 €	C
	Anschlusswinkel C5 UA 75 – doppelte Lochreihe –												
	472893	4003982318879	08	81	68	51	1,50	1,90	1,90	Paket	1 (20 St./Pak.)	60,40 €	C
	Anschlusswinkel C5 UA 100 – doppelte Lochreihe –												
	472860	4003982318862	08	81	93	51	1,50	2,50	2,50	Paket	1 (20 St./Pak.)	63,20 €	C

Nonius-Bügel-Abhänger C3 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322056	4029369056264	08	-	-	125	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	254,00 €	A
Anschlusschuhe C3 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlussschuh C3 BSN 40/120 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542461	4029369073148	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	65,30 €	C
	Anschlussschuh C3 BSN 40/170 für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601134	4029369074411	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	78,30 €	C
	Anschlussschuh C3 BSN 80/120 für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542464	4029369073162	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	74,70 €	C
	Anschlussschuh C3 BSN 80/170 für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601137	4029369074428	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	85,90 €	C
Verbindungswinkel C3 für UA-Profile – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Verbindungswinkel C3 UA 50												
	542467	4029369073186	08	100	100	40	2,0	0,10		St.	1	8,90 €	C
	Verbindungswinkel C3 UA 75												
542469	4003982396785	08	100	100	65	2,0	0,16		St.	1	10,80 €	C	
Verbindungswinkel C3 UA 100													
542471	4029369073209	08	100	100	90	2,0	0,20		St.	1	12,50 €	C	
Rost-Winkel C3 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel C3 30/30/2 mit Regellochung												
	541238	4029369072998	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10 St./Bd.)	455,00 €	C
SYTRAG-Abhänge-Klammer C3 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601880	4029369074480	08	-	-	-	1,5	2,50	2,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	70,75 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar												
SYTRAG-Klemm-Abhänger C3 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601884	4029369074503	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	47,60 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar												

Nonius-Bügel-Abhänger C5 gebogen für UA 50/40 flach – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	322209	4029369055472	08	50	-	125	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (50 St./Pak.)	254,00 €	A C
Anschlussschuhe C5 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Anschlussschuh C5 BSN 40/120 – für einfach UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite												
	542463	4029369073155	08	80	40	120	2,0	2,70	2,70	Paket	1 (8 St./Pak.)	73,10 €	C
	Anschlussschuh C5 BSN 40/170 – für einfach UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite												
	601138	4029369074435	08	80	40	170	2,0	3,44	3,44	Paket	1 (8 St./Pak.)	85,50 €	C
Anschlussschuh C5 BSN 80/120 – für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 100 mm Stegbreite													
542466	4029369073179	08	80	80	120	2,0	3,04	3,04	Paket	1 (8 St./Pak.)	86,00 €	C	
Anschlussschuh C5 BSN 80/170 – für doppelt UA-Profil und I-Profil bis 150 mm Stegbreite													
601139	4029369074442	08	80	80	170	2,0	4,60	4,60	Paket	1 (8 St./Pak.)	97,50 €	C	
Verbindungswinkel C5 für UA-Profile – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Verbindungswinkel C5 UA 50												
	542468	4029369073193	08	100	100	40	2,0	0,10		St.	1	10,90 €	C
	Verbindungswinkel C5 UA 75												
542470	4003982396792	08	100	100	65	2,0	0,16		St.	1	12,70 €	C	
Verbindungswinkel C5 UA 100													
542472	4029369073216	08	100	100	90	2,0	0,20		St.	1	14,30 €	C	
Rost-Winkel C5 – System 10.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Rost-Winkel C5 30/30/2 – mit Regellochung												
	541239	4029369073001	08	4000	30	30	2,00	0,80	32,00	m	40,00 (10 St./Bd.)	515,00 €	C
SYTRAG-Abhänge-Klammer C5 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601883	4029369074497	08	-	-	-	1,5	2,50	2,50	Paket	1 (50 St./Pak.)	84,40 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite und doppelt UA-Profilen verwendbar												
SYTRAG-Klemm-Abhänger C5 – System 10.1											Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN		
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	601886	4029369074510	08	220	-	-	1,0	3,40	3,40	Paket	1 (50 St./Pak.)	52,20 €	C
	■ bei einfach UA-Profilen bis 100 mm Stegbreite verwendbar												

Revisionsklappen

Stahl-Revisionsklappen für die Decke mit Schlüssel, ohne Brandschutz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Stahl-Revisionsklappe Decke 400x400 verzinkt												
	40617	4029369020142	08	400	400	-	-	2,36	2,36	St.	1	20,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 200x200 weiß												
	47500	4029369020036	08	200	200	-	-	0,61	0,61	St.	1	15,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 300x300 weiß												
	24932	4029369020098	08	300	300	-	-	1,00	1,00	St.	1	17,00 €	A
	Stahl-Revisionsklappe Decke 400x400 weiß												
40259	4029369020159	08	400	400	-	-	2,36	2,36	St.	1	22,00 €	A	
Stahl-Revisionsklappe Decke 500x500 weiß													
40628	5413503526130	08	500	500	-	-	3,31	3,31	St.	1	25,50 €	A	
Stahl-Revisionsklappe Decke 600x600 weiß													
47501	4029369020210	08	600	600	-	-	4,03	4,03	St.	1	35,00 €	A	
■ Sonderabmessungen auf Anfrage													
Alu-Revisionsklappen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem ohne Brandschutz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Revisionsklappen RiSy ReviTec Kombi Decke / Wand mit 1 x 12,5 mm GKBi												
	606866	4029369074848	11	200	200	-	-	0,85	0,85	St.	1	24,00 €	A
	606867	4029369074855	11	300	300	-	-	1,65	1,65	St.	1	25,50 €	A
	606868	4029369074862	11	400	400	-	-	2,60	2,60	St.	1	29,50 €	A
	606869	4029369074879	11	500	500	-	-	3,70	3,70	St.	1	34,00 €	A
	606870	4029369074886	11	600	600	-	-	4,85	4,85	St.	1	39,00 €	A
	616663	4029369075319	11	800	800	-	-	8,50	8,50	St.	1	60,80 €	A
	Revisionsklappen RiSy ReviTec Kombi Decke / Wand mit 2 x 12,5 mm GKBi												
	610256	4029369074961	11	200	200	-	-	1,15	1,15	St.	1	49,00 €	A
	610257	4029369074978	11	300	300	-	-	2,05	2,05	St.	1	67,00 €	A
	610258	4029369074985	11	400	400	-	-	3,05	3,05	St.	1	73,00 €	A
	610259	4029369074992	11	500	500	-	-	4,60	4,60	St.	1	84,00 €	A
	610261	4029369075005	11	600	600	-	-	6,10	6,10	St.	1	95,00 €	A

Metall-Panel-Unterdecke System 16.1

Schnellabhänger SYTRAP für System 16.1								Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	24855	4029369007044	08	100	-	-	-	2,60	2,60	Paket	1 (100 St./Pak.)	71,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Nonius-Abhänger SYTRAP für System 16.1								Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil					
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	51296	5413503900070	08	124	-	-	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	71,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Trapez-Profile, schwarz für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Trapez-Profil 35/30 Alu für alle Panel-Module												
	24857	40293690000007	09	4000	35	30	0,8	0,14	5,60	m	40,00 (10/480 St./Bd.)	378,50 €	A
	Trapez-Profil 35/30 Stahl für alle Panel-Module												
	158190	40293690000090	09	4000	35	30	0,7	0,52	20,80	m	40,00 (10/480 St./Bd.)	286,00 €	A
Trapez-Profil C3 35/30 Stahl für alle Panel-Module													BLACKSYSTEM
158191	4029369000106	09	4000	35	30	0,7	0,52	20,80	m	40,00 (10/480 St./Bd.)	334,50 €	A	
Modulverbinder für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Modulverbinder für Trapez-Profile 35/30												
	24919	4029369009352	08	90	-	-	0,5	0,71	0,71	Paket	1 (50 St./Pak.)	40,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.													
Alu-Paneele / Alu-Füllprofile für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Panel A 84/12 weiß												
	24742	4029369006184	02	So.-Lg.	84	12	0,5	0,15	-	m	-(10 St./Bd.)	168,50 €	C
	75159	4029369006191	02	4000	84	12	0,5	0,15	12,00	m	80,00 (20 St./Bd.)	168,50 €	A
	156222	4029369006207	02	5000	84	12	0,5	0,15	15,00	m	100,00 (20 St./Bd.)	168,50 €	A
156223	4029369006214	02	6000	84	12	0,5	0,15	18,00	m	120,00 (20 St./Bd.)	168,50 €	A	
	Panel A 134/12 weiß												
	98852	4029369005576	02	So.-Lg.	134	12	0,5	0,22	-	m	-(10 St./Bd.)	289,50 €	C
75173	9002943057241	02	6000	134	12	0,5	0,22	13,20	m	60,00 (10 St./Bd.)	289,50 €	A	
	Panel A 184/12 weiß												
	322673	4029369005736	02	So.-Lg.	184	12	0,6	0,38	-	m	-(10 St./Bd.)	451,50 €	C
75169	9002943057265	02	6000	184	12	0,6	0,38	22,80	m	60,00 (10 St./Bd.)	451,50 €	A	
	Füllprofil 16/11 weiß												
	52512	5413503900725	02	3750	16	11	0,3	0,03	5,63	m	187,50 (50 St./Bd.)	123,50 €	A
	Füllprofil 16/11 schwarz												
24747	5413503900732	02	3750	16	11	0,3	0,03	5,63	m	187,50 (50 St./Bd.)	123,50 €	A	

Metall-Panel-Unterdecke System 16.1

Alu-Paneele für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Panel F 84/12 weiß												
	40113	4029369004685	02	So.-Lg.	84	12	0,5	0,18	-	m	– (10 St./Bd.)	220,00 €	C
	75186	9002943057289	02	6000	84	12	0,5	0,18	21,60	m	120,00 (20 St./Bd.)	220,00 €	A
	Panel F 134/12 weiß												
	322675	4029369004623	02	So.-Lg.	134	12	0,5	0,24	-	m	– (10 St./Bd.)	307,50 €	C
	75176	9002943057371	02	6000	134	12	0,5	0,24	14,40	m	60,00 (10 St./Bd.)	307,50 €	A
	Panel F 184/12 weiß												
	322674	4029369004661	02	So.-Lg.	184	12	0,6	0,41	-	m	– (10 St./Bd.)	517,50 €	C
	75171	9002943057395	02	6000	184	12	0,6	0,41	24,60	m	60,00 (10 St./Bd.)	517,50 €	A

AufPreis/e für Paneele

Längen unter 1,00 m werden mit 0,50 €/Stück netto beaufschlagt, Mindestmengenzuschlag unter 10 Stück/Länge mit 0,50 €/Stück netto.

Mindermengenzuschlag

Bei geschlossener Abnahme

bis 100 m²: 5%

bis 200 m²: 3%



ab 201 m²: –

Rüstkosten




Bei Mengen unter 1000 lfm. fallen Rüstkosten in Höhe von 280 € an, die berechnet werden müssen, sofern keine weiteren Aufträge über Paneele gleicher Art zur Fertigung stehen.

Sonderverpackung für Untermengen auf Anfrage!






Alu-Panelverbinder für System 16.1

Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Panelverbinder A 84/12 weiß												
	71841	5413503512065	02	150	-	-	0,3	0,60	0,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	36,00 €	A
	Panelverbinder A 84/12 schwarz												
	87134	9002943052567	02	150	-	-	0,3	0,60	0,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	36,00 €	A
	Panelverbinder A 134/12 weiß												
	82009	4029369009437	02	150	-	-	0,5	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	50,00 €	C
	Panelverbinder A 134/12 schwarz												
	156237	4029369009413	02	150	-	-	0,5	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	50,00 €	C
	Panelverbinder A 184/12 weiß												
	82010	4029369009475	02	150	-	-	0,5	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	58,50 €	C
	Panelverbinder A 184/12 schwarz												
	87132	9002943052598	02	150	-	-	0,5	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	58,50 €	C
	Panelverbinder F 84/12 weiß												
	78796	9002943052574	02	150	-	-	0,5	0,90	0,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	36,00 €	A
	Panelverbinder F 84/12 schwarz												
	156239	4029369009390	02	150	-	-	0,5	0,90	0,90	Paket	1 (50 St./Pak.)	36,00 €	C
	Panelverbinder F 134/12 weiß												
	82011	4029369009444	02	150	-	-	0,5	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	50,00 €	C
	Panelverbinder F 134/12 schwarz												
	156240	4029369009420	02	150	-	-	0,5	1,60	1,60	Paket	1 (50 St./Pak.)	50,00 €	C
	Panelverbinder F 184/12 weiß												
	79929	4029369009482	02	150	-	-	0,5	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	58,50 €	C

Metall-Panel-Unterdecke System 16.1

Alu-Paneelverbinder für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Paneelverbinder F 184/12 schwarz												
	156241	4029369009468	02	150	-	-	0,5	2,80	2,80	Paket	1 (50 St./Pak.)	58,50 €	C
Modulplatten für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Modulplatte Paneele A 134 für Modul 150												
	157069	4029369017067	09	-	-	-	0,25	0,25	St.	1	77,40 €	C	
	Modulplatte Paneele A 184 für Modul 200												
	157070	4029369017074	09	-	-	-	0,33	0,33	St.	1	77,40 €	C	
Modulplatte Paneele A 284 für Modul 300													
	157072	4029369017098	09	-	-	-	0,48	0,48	St.	1	81,60 €	C	
	■ Netto-AufPreis für Lackierung nach RAL außer metallic <u>bis</u> 10 Stück										25,00 €		
	■ Netto-AufPreis für Lackierung nach RAL außer metallic <u>ab</u> 10 Stück										8,00 €		
	■ Größere Mengen und Durchmesser auf Anfrage!												
Stahl-Revisionsklappen für A- und F-Paneele mit Schlüssel, schwarz (ohne Paneele) – für System 16.1													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	Revisionsklappe 300x300												
	322387	4029369019481	09	300	300	-	-	1,20	1,20	St.	1	80,00 €	A
	Revisionsklappe 400x400												
	322388	4029369019504	09	400	400	-	-	2,61	2,61	St.	1	88,50 €	A
	Revisionsklappe 500x500												
322389	4029369019467	09	500	500	-	-	4,17	4,17	St.	1	93,00 €	A	
Revisionsklappe 600x600													
322390	4029369019542	09	600	600	-	-	5,74	5,74	St.	1	108,00 €	A	
	■ Sonderabmessungen auf Anfrage!												















SKYLINE Metall-Kassetten-Unterdecke System 5

Nonius-Abhänger SYTRAP für System 5				Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN bei Alu-Profil, 0,25 kN bei Stahl-Profil									
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	51296	541350390070	08	124	-	-	1,0	3,20	3,20	Paket	1 (100 St./Pak.)	71,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Klemm-Profil, verzinkt für System 5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Klemm-Profil 19/30/0,6												
	322037	4029369002926	08	4000	19	30	0,6	0,45	18,00	m	40,00 (10 St./Bd.)	206,50 €	A
Längsverbinder für System 5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Längsverbinder Klemm-Profil												
	24921	4029369033661	08	100	-	-	0,6	2,15	2,15	Paket	1 (100 St./Pak.)	74,50 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Kombiverbinder für System 5				Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN									
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Paket	A C
								ME	VE				
	Kombiverbinder Klemm-Profil												
	46082	4029369009604	08	-	-	-	1,0	2,70	2,70	Paket	1 (100 St./Pak.)	75,00 €	A
Verpackungseinheit pro Palette: 98 Pak./Pal.													
Klemm-Kassette, abklappbar für System 5													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ m²	A C
								ME	VE				
	Klemm-Kassette 625x625 weiß ungelocht												
	156999	4029369021385	02	625	625	-	0,6	3,83	3,83	St.	14	18,00 €	A









Metallständerwand SYKLEMM System 55

Hutprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Hutprofil 26/12/0,6 verzinkt												
	51164	5413503900701	08	3000	26	12	0,6	0,19	8,55	m	45,00 (15 St./Bd.)	136,50 €	A
	Hutprofil 26/12/0,6 weiß												
	49250	4029369003978	08	3000	26	12	0,6	0,19	8,55	m	45,00 (15 St./Bd.)	206,50 €	A
	Hutprofil 30/12/0,6 verzinkt												
	103256	5413503537099	08	3000	30	12	0,6	0,20	9,00	m	45,00 (15 St./Bd.)	153,00 €	A
	Hutprofil 27/14/0,6 verzinkt												
	51165 ¹⁾	5413503901036	08	3000	27	14	0,6	0,30	13,50	m	45,00 (15 St./Bd.)	266,00 €	C
	¹⁾ für Wand- und Deckenanschluss												
Deckleisten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Deckleiste Alu												
	156632	4029369014356	08	3000	35	11,5	1,8	0,24	10,80	m	45,00 (15 St./Bd.)	449,50 €	A
	Deckleiste PVC weiß												
	50874	4029369015766	08	3000	35	11,5	2,0	0,15	6,75	m	45,00 (15 St./Bd.)	196,00 €	A
Sockelleiste													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Sockelleiste PVC weiß												
	40463	4003982194282	08	3000	7	63	1,0	0,22	9,90	m	45,00 (15 St./Bd.)	437,00 €	C
Clip für Sockelleiste													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Clip für Sockelleiste												
	9455	4029369007662	08	-	-	-	0,7	1,50	1,50	Paket	1 (100 St./Pak.)	38,00 €	A
Eckleiste PVC weiß													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Eckleiste PVC weiß												
	156681	4029369015810	08	3000	30	30	2,0	0,30	13,50	m	45,00 (15 St./Bd.)	917,00 €	C
Einstecksockelleiste PVC weiß													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Einstecksockelleiste PVC weiß												
	156700	4029369015728	08	3000	-	-	2,0	0,23	10,35	m	45,00 (15 St./Bd.)	300,00 €	C
	Andere Farben auf Anfrage ab 1000 lfm.!												









RiSyLUM LED-Profile (Mindestabnahmemenge 4 Stück)

RiSyLUM LED-Profile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSyLUM LED-Profil DP 01 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601128	4029369074398	02	2000	-	-	0,7	0,62	0,62	St.	1	39,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil DP 02 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601130	4029369074404	02	2000	-	-	0,7	0,48	0,48	St.	1	33,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil DP 03 weiß – Dekorprofil für Decke und Wand												
	601795	4029369074473	02	2000	-	-	0,7	0,49	0,49	St.	1	36,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 01 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590650	4029369074022	02	2000	-	-	0,7	0,69	0,69	St.	1	41,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 02 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590667	4029369074046	02	2000	-	-	0,7	1,71	1,71	St.	1	59,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 03 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590668	4029369074053	02	2000	-	-	0,7	0,84	0,84	St.	1	45,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 04 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590669	4029369074039	02	2000	-	-	0,7	1,06	1,06	St.	1	48,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 05 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590670	4029369074060	02	2000	-	-	0,7	1,30	1,30	St.	1	50,80 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 06 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590671	4029369074077	02	2000	-	-	0,7	0,98	0,98	St.	1	46,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 07 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590672	4029369074084	02	2000	-	-	0,7	0,62	0,62	St.	1	39,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 08 weiß – Einfassprofil für die Wand												
	590673	4029369074091	02	2000	-	-	0,7	1,92	1,92	St.	1	68,80 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 09 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590674	4029369074107	02	2000	-	-	0,7	0,93	0,93	St.	1	43,50 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 10 weiß – Einfassprofil für die Decke												
	590676	4029369074114	02	2000	-	-	0,7	1,20	1,20	St.	1	54,00 €	B
	RiSyLUM LED-Profil EP 11 weiß – Sockelprofil für die Wand												
	590677	4029369074121	02	2000	-	-	0,7	2,10	2,10	St.	1	78,10 €	B
	■ Sonderlängen der RiSyLUM LED-Profile bis max. 4000 mm auf Anfrage!												


RiSyLUM LED-Verbinder und LED-Abdeckleisten

RiSyLUM Verbinder													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSyLUM Verbinder Typ 1 – NEU – für LED-Einfassprofile EP 03 / EP 06												
	671862	4029369076927	02	100	-	-	-			St.	1	4,95 €	B
	RiSyLUM Verbinder Typ 2 – NEU – für LED-Einfassprofile EP 02 / EP 04 und LED-Dekorprofile DP 01 / DP 02 / DP 03												
	671863	4029369076934	02	100	-	-	-			St.	1	4,10 €	B
RiSyLUM LED-Abdeckleisten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	RiSyLUM LED-Abdeckleiste Typ P (plan)												
	595300	4029369074459	02	1000	-	-	-	0,05	0,05	St.	1	9,90 €	B
	637447	4029369075432	02	2000	-	-	-	0,10	0,10	St.	1	23,50 €	B
	■ 75 % matt												
	RiSyLUM LED-Abdeckleiste Typ R (rund)												
	595299	4029369074466	02	1000	-	-	-	0,04	0,04	St.	1	9,90 €	B
	637448	4029369075449	02	2000	-	-	-	0,08	0,08	St.	1	23,50 €	B
	■ 40 % milchig												
	RiSyLUM LED-Abdeckleiste Typ F (flach)												
	602823	4029369074756	02	1000	-	-	-	0,04	0,04	St.	1	8,30 €	B
	637450	4029369075456	02	2000	-	-	-	0,08	0,08	St.	1	21,50 €	B
	■ 75 % matt												









Eckleisten / Einfassprofile / Dehnfugenprofile nach DIN 14353

Eckleisten und Einfassprofile SYRECK													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Eckleiste 27/27 Typ 001 verzinkt												
	156679	4029369003718	08	2500	27	27	0,6	0,18	6,60	m	37,50 (15 St./Bd.)	92,50 €	C
	78557	4029369003701	08	3000	27	27	0,6	0,18	7,92	m	45,00 (15 St./Bd.)	92,50 €	C
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.250 St./Pal.												
	Eckleiste 23/13 Typ 002 Alu												
	322630	4029369057384	08	2500	23	13	0,5	0,04	1,10	m	25,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.												
	Eckleiste 23/13 Typ 013 Alu												
	156257	4029369003893	08	2500	23	13	0,5	0,04	1,10	m	25,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A
	156256	4029369003916	08	3000	23	13	0,5	0,04	1,32	m	30,00 (10 St./Bd.)	96,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.												
	Eckleiste 23/13 Typ 003 verzinkt												
	40204	4029369003947	08	2600	23	13	0,6	0,15	3,98	m	26,00 (10 St./Bd.)	119,00 €	C
	322631	4029369003923	08	2750	23	13	0,6	0,15	4,21	m	27,50 (10 St./Bd.)	119,00 €	A
	40205	4029369003954	08	3000	23	13	0,6	0,15	4,59	m	30,00 (10 St./Bd.)	119,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 500 St./Pal.												
	Eckleiste 31/31 Typ 004 verzinkt												
	3684	4003982040633	08	2500	31	31	0,4	0,23	11,35	m	50,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	C
	322633	4029369050170	08	2600	31	31	0,4	0,23	11,80	m	52,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	C
	322634	4029369003855	08	3000	31	31	0,4	0,23	13,62	m	60,00 (20 St./Bd.)	136,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.												
Eckleisten für den Trockenbau und Dünnputz													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Eckleiste 24/24 Typ 008 verzinkt												
	156678	4029369003763	08	2500	24	24	0,6	0,18	11,00	m	62,50 (25 St./Bd.)	91,00 €	C
	78178	4029369003787	08	3000	24	24	0,6	0,18	13,20	m	75,00 (25 St./Bd.)	91,00 €	C
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.												
	Eckleiste 24/24 Typ 007 Alu												
	156677	4029369040560	08	2500	24	24	0,5	0,07	4,56	m	62,50 (25 St./Bd.)	90,35 €	A
	322026	4029369003749	08	2600	24	24	0,5	0,07	4,75	m	65,00 (25 St./Bd.)	90,35 €	C
	52720	4029369003732	08	3000	24	24	0,5	0,07	5,48	m	75,00 (25 St./Bd.)	90,35 €	A
Dehnfugenprofile													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
	Dehnfugenprofil 50/12 verzinkt												
	53685	4029369040935	08	2500	50	12	0,5	0,30	18,75	m	62,50 (25 St./Bd.)	98,00 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.												
Dehnfugenprofil 50/12 Alu													
71766	4003982181565	08	2500	50	12	0,5	0,09	5,81	m	62,50 (25 St./Bd.)	115,50 €	A	


Schnellputzleisten nach DIN EN 13658-1

Schnellputzleisten													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	Schnellputzleiste Typ 120/06 verzinkt												
	322075	4029369022054	08	1500	19	6	0,5	0,13	4,95	m	37,50 (25 St./Bd.)	50,50 €	C
	24678	4003982064424	08	2500	19	6	0,5	0,13	8,25	m	62,50 (25 St./Bd.)	50,50 €	A
	46523	4029369037416	08	3000	19	6	0,5	0,13	9,90	m	75,00 (25 St./Bd.)	50,50 €	C
	■ für 6 mm Putzdicke												
	Verpackungseinheit pro Palette: 2.500 St./Pal.												


ULTRA-Serie / Kantenschutzprofile

Ultraflex													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Rolle	A C
								ME	VE				
	Ultraflex für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung												
	35180	4029369035207	04	30500	114	-	1,6	4,20	4,20	Rolle	1 (4 St./Pak.)	98,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 96 Pak./Pal.												
	Ultraflex Lite für Innenecken in beliebiger Winkelstellung												
	35181	4029369038406	04	30500	82	-	1,2	2,20	2,20	Rolle	1 (10 St./Pak.)	62,40 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 360 Pak./Pal.												
Ultracorner													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	74109	4029369071595	04	2750	48	48	1,5	0,09	13,00	m	137,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	158231	4029369038215	04	3050	48	48	1,5	0,09	14,41	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Kantenschutzprofile für 90° Außenecken												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
Ultrabull													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	40466	4029369036006	04	2600	50	50	1,3	0,12	15,60	m	130,00 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	322294	4029369054390	04	3050	50	50	1,3	0,12	18,30	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Kantenschutzprofile für Rundkanten												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
Ultra-L-Anschluss-Profil													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ 100 m	A C
								ME	VE				
	40468	4029369035948	04	3050	48	13	1,5	0,11	17,25	m	152,50 (50 St./Pak.)	246,50 €	A
	■ Abschlussprofil für 12,5 mm Gipsplatten												
	Verpackungseinheit pro Palette: 1.200 Pak./Pal.												
RiSy-Tape													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Rolle	A C
								ME	VE				
	RiSy-Tape Corner												
	69110	4003679063567	04	30500	61	-	-	1,28	1,28	Rolle	1 (12 St./Pak.)	31,60 €	A
	■ Eckprofil für Innen- und Außenecken in jeder Winkelstellung												
	Verpackungseinheit pro Palette: 288 Pak./Pal.												
	RiSy-Tape Flex-Corner												
	104995	5413503537969	04	15150	86	-	-	1,18	1,18	Rolle	1 (12 St./Pak.)	24,50 €	A
	■ Bei Verwendung des flexiblen Corner-Tapes eine Kante an der Außenseite des Bogens an der Perforation abreißen												
	Verpackungseinheit pro Palette: 216 Pak./Pal.												
Ultra-Kantensetzer													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Stück	A C
								ME	VE				
	40469	4029369035931	06	-	-	-	-	0,70	0,70	St.	1	195,00 €	A
	■ Roller mit Teleskopstange												

Spachtelmasse

Fill & Finish Light													
Abbildung	Material-Nr.	EAN-Nr.	Art.-Gr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht (kg)		Mengeneinheit (ME)	Verpackungseinheit (VE)	Preis/ Eimer	A C
								ME	VE				
	104690	4099900258464	06	-	-	-	-	20,82	20,82	Eimer	1	27,80 €	A
	Verpackungseinheit pro Palette: 33 Eimer/Pal.												

Wir lösen Ihre Transport- und Logistikprobleme



Baustellenlogistik mit Kran oder Stapler

Folgende Punkte sind bei der Annahme eines Auftrages bzw. bei der Besichtigung einer Baustelle unbedingt zu beachten und an Ihren Sachbearbeiter weiterzuleiten:

Mobilnummer

Lassen Sie sich, falls vorhanden, die Mobilnummer vom Verarbeiter geben:

.....

Genauere Anschrift

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Name Verarbeiter:

Kran oder Stapler festlegen

<input type="checkbox"/> Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	NEU 11,50 €/to	Mindestkosten	115,- €
<input type="checkbox"/> Kran, ebenerdiges Absetzen	NEU 13,50 €/to	Mindestkosten	135,- €
<input type="checkbox"/> Kran 10 m	NEU 22,00 €/to	Mindestkosten	220,- €
<input type="checkbox"/> Kran 18 m	NEU 32,50 €/to	Mindestkosten	NEU 325,- €
<input type="checkbox"/> Kran 23 m (Auf Anfrage)	NEU 44,00 €/to	Mindestkosten	NEU 440,- €
<input type="checkbox"/> Sonderverpackung für Etagenlieferung	30,00 € pro angefangene Tonne		


Bitte beachten Sie, dass ein Kranfahrzeug nur über genaue Terminabsprache mit der Logistik zu buchen ist.

Bei ebenerdiger Entladung ist je nach Begebenheit der Baustelle immer ein Stapler zu empfehlen, da dieser flexibler und kurzfristiger zu disponieren ist.







Zu beachten ist hierbei nur:

- die max. Tragkraft von 1.100 kg
- die Anfahrt zur Baustelle erfolgt mit dem kompletten Zug (Motorwagen und Anhänger oder Sattelzug)

Frachtkosten



Frachtkostenanteile - für Bestellungen/Lieferungen bei geschlossener Abnahme und einer Abladestelle innerhalb Deutschland/Festland.

Auftragswert ohne MwSt.	Euro 1,00 bis Euro 750,00	Euro 751,00 bis Euro 1.500,00	Euro 1.501,00 bis Euro 3.500,00 NEU	ab Euro 3.501,00 NEU
Zone	Euro	Euro	Euro	Euro
 Zone 1	100,00	60,00	50,00	frei
 Zone 2	125,00	90,00	60,00	frei
 Zone 3	155,00	115,00	90,00	frei
 Zone 4	180,00	140,00	105,00	frei
 Zone 5	205,00	165,00	125,00	frei
 Zone 6	235,00	190,00	140,00	frei

Paketdienst-Service Auf Anfrage.

Geschäfts- und Lieferbedingungen

Anmerkungen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es liegen unsere z. Zt. gültigen Geschäftsbedingungen zugrunde. Technische Lieferbedingungen sind Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen.

Preisstellung: Ab Werk, frei verladen und verpackt.

Es werden Frachtkostenanteile gemäß Frachtkostentabelle (bei billigster Versandart) pro Lieferung und Abladestelle innerhalb Deutschland in Anrechnung gebracht.

Produkttechnische und Verpackungs-Änderungen sowie damit verbundene Preiskorrekturen vorbehalten.

Wir liefern nur in vollen Verpackungsgrößen.

Bei Lieferungen unter einem Netto-Rechnungswert von Euro 130,- werden Euro 12,50 als Kleinmengenzuschlag erhoben.

Bei Langteilen (ab 1,0 m) fallen Verpackungskosten von Euro 30,- für den Paketdienst an.

Aufpreise/Paneele: Alle Preise verstehen sich für Längen von 1.000 bis 6.000 mm und bei geraden Verpackungseinheiten ab 10 Stück pro Länge.

Eingebundene Hölzer: Preis auf Anfrage

Längen unter 1.000 mm werden mit Euro 0,50/Stück netto beaufschlagt,
unter 10 Stück/Länge mit Euro 0,50/Stück netto.

Mindermengenzuschlag: Bei geschlossener Abnahme bis 100 m² ... 5%,
bis 200 m² ... 3%,
ab 201 m² ... -.

Rüstkosten: Bei Mengen unter 1.000 lfm. fallen Rüstkosten in Höhe von Euro 280,- an, die berechnet werden müssen, sofern keine weiteren Aufträge über Paneele gleicher Art zur Fertigung anstehen.

Aufpreise für Standard-CW+ UA+ UW-Profil:

Überlängen ab 6000 mm Preis auf Anfrage.
Unterlängen unter 2000 mm Preis auf Anfrage.
Mindestabnahme = Verpackungseinheit.
Maximale Länge = 12000 mm

Transportpaletten werden zu Selbstkosten belastet und nach freier Rücksendung gutgeschrieben.

Farbtöne der lackierten Profile: schwarz, klarweiß, wenn nicht anders ausgewiesen.

Verpackungsentsorgung:

Ist über Interseroh Vertr. # 82999 geregelt.

Technische Lieferbedingungen

1. RICHTER SYSTEM®-Profile und -Stanzteile werden in der Regel aus feuerverzinkten (schmelztauchveredelten) Werkstoffen oder Aluminium hergestellt. Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl entsprechend DIN EN 10346, Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 10143; kontinuierlich organisch beschichtete (feuerverzinktes Band und Blech) Flacherzeugnisse aus Stahl gemäß DIN EN 10169; Bänder aus Aluminium entsprechend DIN EN 485-1+2 und Grenzabmaße und Formtoleranzen nach DIN EN 485-3+4; bandbeschichtetes Aluminium nach DIN EN 1396; Federn aus kaltgewalzten Stahlbändern entsprechend DIN EN 10132-1+4 und Grenzabmaße und Formtoleranzen gemäß DIN EN 10140.
2. Es steht RICHTER SYSTEM® frei, auf andere, gleichwertige Werkstoffe auszuweichen, sofern diese die gleichen Werkstoffeigenschaften wie die vorgenannten Werkstoffe aufweisen.
3. Alle Systembauteile können aus phosphatierten, elektrolytisch-galvanischen oder feuerverzinkten Werkstoffen hergestellt werden. Die Standzeit des Korrosionsschutzes entspricht je nach Ausführung den Normen DIN 18 168, 18 181, 18 182 sowie 4103 bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964, DIN EN 14566.
4. Sämtliche Konstruktionsteile werden im Zusammenbau auf Funktion nach DIN 18 168, 18 181, 18 182 sowie 4103 bzw. DIN EN 14195 und DIN EN 13964 geprüft. Aus diesem Grund wird eine Gewährleistung für die Funktion nur dann übernommen, wenn alle Teile einer Konstruktion von RICHTER SYSTEM® stammen. Die Gültigkeit der Prüfzeugnisse erlischt, wenn systemfremde Einzelteile eingesetzt werden.
5. Längentoleranzen
 - a) Bei nicht sichtbaren Konstruktionselementen ± 5 mm.
 - b) Bei Paneelen, die auf exaktes Endmaß gefertigt werden müssen, beträgt die zulässige Längentoleranz $\pm 1,0$ mm.
 - c) Bei anderen sichtbaren Profilen beträgt die zulässige Längentoleranz $\pm 3,0$ mm.
6. Die Maßtoleranz im Profil- und Stanzteilquerschnitt beträgt $\pm 0,5$ mm.
7. Korrosionsschutz
Der standardisierte Korrosionsschutz ist auf den Einsatz bei RICHTER SYSTEM® in normal klimatisierten Innenräumen ausgelegt. Bei Sonderanforderungen müssen diese vorher bekanntgegeben und für diesen Verwendungszweck von RICHTER SYSTEM® freigegeben werden.
Grundsätzlich sind alle Werkstoffe, die nicht verzinkt sind, überdacht zu lagern.
8. Korrosionsschutz bei Leisten
Da die Zusammensetzung beziehungsweise die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze unterschiedlich sein kann, kann eine Garantie für die Beständigkeit der Profile gegen Korrosion nicht übernommen werden.
9. Es können objektweise Lieferungen von Sonderfarben oder Sonderprofilen und Artikeln vereinbart werden. Hierbei ist eine Über-/Unterlieferung von $\pm 10\%$ freigestellt.
10. Bei lackierten Profilen wird ein Glanzgrad von 8–12% angestrebt, gemessen nach Gardner 60°.
11. Bei lackierten Profilen muß die gesamte für das Objekt benötigte Werkstoffmenge in einem Auftrag bestellt werden, da sonst Farb- und Glanzgraddifferenzen nicht auszuschließen sind.
12. Sämtliche Ausführungen und Konstruktionen müssen den Verlegerichtlinien und Prüfzeugnissen von RICHTER SYSTEM® entsprechen.
13. Die lackierten Profile liefert RICHTER SYSTEM® annähernd RAL. Die Art der Lackierung richtet sich nach dem Trägerwerkstoff und der Beanspruchung. Grundsätzlich liefert RICHTER SYSTEM® nach eigener Wahl.
14. Lackierte Profile werden in der Regel karton- oder folienverpackt geliefert.
- 14a. Bei Malerarbeiten darf zum Ablieben der lackierten Profile nur Klebeband verwendet werden, welches keine Lösungsmittel beinhaltet z.B. tesakrepp 4319 um ein penetrieren der Lackschicht zu vermeiden.
15. Bei Lieferung von objektbedingten Sonderteilen oder Fixlängen erfolgt keine Rücknahme.
16. Paneele aus Al-Werkstoffen dürfen nur bei überdachten Bauteilen außen eingesetzt werden. Eine Verkleidung von senkrechten Flächen mit den Paneelen im Außenbereich ist nicht zulässig. Auf gesonderte Verlegeanleitung ist zu achten.
17. Die auf den Hochglanz-Paneeelen aufgebrauchte Schutzfolie muß spätestens 8 Wochen nach dem Lieferdatum abgezogen werden. Die Lagerung der Paneele sollte in einem von UV-Licht geschützten, trockenen Raum erfolgen. Bei Teilmengen-Lieferungen können aufgrund unterschiedlicher Fertigungs-Chargen geringfügige Farbabweichungen auftreten. Bei gelochten Paneelen treten Werkstoff- und Fertigungsbedingte Hohlwölbungen auf. Diese können bis Modul 100 von 0 bis 1 mm und ab Modul 100–200 von 0 bis 2 mm betragen.
18. Werden Konstruktionen oder Teile von diesen besonderen Beanspruchungen durch Schwingungen ausgesetzt, müssen entsprechende, von RICHTER SYSTEM® genehmigte konstruktive Maßnahmen getroffen werden.
19. Von RICHTER SYSTEM® gelieferte Gipsplatten entsprechen der DIN 18 180 bzw. DIN EN 520 Gipskartonplatten, Arten, Anforderungen, Prüfungen.
20. Transport, Lagerung und Einbau der Gipsplatten entsprechend DIN 18 181.
21. Bei der Verarbeitung der Gipsplatten sind Profile entsprechend DIN 18 182/T1 bzw. DIN EN 14195 sowie Schnellbauschrauben zu verwenden. Die Schnellbauschrauben erfüllen die Anforderungen der DIN 18 182, T2, in der Korrosionsverhalten, Werkstoffeigenschaften und Schraubenformen sowie Einschraubverhalten festgelegt sind. Die von RICHTER SYSTEM® gelieferten Schnellbauschrauben unterliegen der ständigen Überwachung.
22. Sollten trotz aller Sorgfalt Beanstandungen auftreten, sind diese sofort – spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntwerden – schriftlich mit entsprechenden Mustern an RICHTER SYSTEM® zu senden.
23. Für bestellte, unbearbeitete beschichtete Werkstoffe besteht die Gewährleistungspflicht nur für 3 Monate ab Auftragstermin.
24. Kassetten und Sonderelemente entsprechen in Material, Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit den einschlägigen DIN-Normen bzw. EN-Normen sowie den Gütervorschriften für Metalldecken des Fachverbandes Stahlblechverarbeitung e.V.
25. Verpackungen für Lagerware sind weitgehend standardisiert und verstehen sich als Einweg-Kartonverpackung. Je nach Menge im Einzelkarton oder zu Gebinden zusammengefaßt. Die Wahl der Verpackungsart entscheidet grundsätzlich der Hersteller.
26. Auftragsgebunden produzierte Ware wird entsprechend den jeweiligen Abmessungen in geeigneter Form und mit geeignetem Material nach Wahl des Herstellers verpackt.
27. Die Verpackung sämtlicher Waren ist nicht für eine Lagerung der Waren im Freien oder in feuchten Räumen vorgesehen.
Zusätzliche Einhüllung in Folie ändert nichts an der Eignung und dient nur zur Verbesserung des Transports und der Lagerung.
Verpackte Ware darf nicht in Räumen oder Gebäuden mit Temperaturschwankungen, die Kondenswasserbildung verursachen, gelagert werden.
Unterkonstruktionsteile müssen trocken gelagert werden.
32. Für Glaslieferungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Glaslieferanten.

XIV. Datenschutz

a) Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 10
64343 Griesheim
Telefon: +49 (0)6155 876-0
Telefax: +49 (0)6155 876-281
E-Mail: info@richtersystem.com

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Datenschutzbeauftragter der Richter System GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
datenschutz@richtersystem.com

b) Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken.

c) Berechtigte Interessen

Berechtigtes Interesse auf Seiten von Richter System im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

d) Kategorien von Empfängern

- Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien.
- Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

e) Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer

Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt.

f) Dauer der Verarbeitung

Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

g) Ihre Rechte

Für Richter System ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten.

Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen:

Datenschutzbeauftragter der Richter System GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
oder per E-Mail an: datenschutz@richtersystem.com

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

h) Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

i) Herkunft der Daten


Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

Richter System GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 10
D-64347 Griesheim


Telefon +49 [0] 6155 876-0
Hotline +49 [0] 6155 876-333
Telefax +49 [0] 6155 876-281
info@richtersystem.com



www.richtersystem.com



DIN/EN Performance
Zertifiziert nach



RICHTER SYSTEM®
Innovative Trockenbautechnologie