

Rockprice

Ihre individuelle Online-Preisliste
GERMANY - AUSGABE 04-11-2022



ProRox®

Dämmstoffe
für die
Prozesstechnik

SeaRox®

Dämmstoffe für
den Schiffbau &
Offshore

Die Rockprice-Preise gelten für Germany seit dem 01-01-2023

Unter uns Experten

Unsere Online-Preisliste ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt.



Als Experten sind wir gerne auf dem neuesten Stand. Oder besser noch: allen anderen ein Stück voraus. Keiner kennt die Dämmstoffbranche so gut wie wir. Deshalb können wir Fachkräften wie Ihnen ein umfassendes Sortiment an innovativen Dämmstoffprodukten für die Prozesstechnik sowie die Schiffbau- und Offshore-Industrie bieten (mit unseren Produktfamilien ProRox® und SeaRox®). Wir stellen außerdem sicher, dass Sie von unserer Kompetenz profitieren. Unsere engagierten, technisch versierten Mitarbeiter setzen sich mit ganzer Kraft dafür ein, Ihnen den besten Service und die besten Tools auf dem Markt zu bieten. Darüber hinaus bieten wir Ihnen ein vollständiges Sortiment an modernsten Dämm Lösungen für maximale Effizienz und höchsten Komfort in der Praxis.

Unser neuestes Tool ist **Rockprice**. Dieses benutzerfreundliche Online-Preis-Tool zeigt Ihnen den aktuellen Preis unserer ProRox und SeaRox Lösungen rund um die Uhr in Echtzeit an. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Produkte aus und erstellen Sie eine Preisliste,

die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Wie finden Sie das?

Die Idee hinter Rockprice ist einfach: Gedruckte Preislisten sind schnell überholt. Sie lassen sich nicht individuell anpassen und sind alles andere als nachhaltig (denken Sie an das ganze Papier!). Deshalb möchten wir etwas verändern – mit unserem neuen Online-Preis-Tool. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen, welche Vorteile Rockprice Ihnen bietet. Sie werden sehen, dass es noch nie so einfach war, das richtige Produkt auszuwählen und zugeschnittene Preislisten zu erstellen.

Falls Sie weitere Informationen über Rockprice oder zur Verwendung des Tools benötigen, können Sie sich gerne auf rockprice-rti.rockwool.com umsehen oder sich an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter bei ROCKWOOL® Technical Insulation wenden. Auf uns können Sie immer zählen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Ihre aktuelle, individuell angepasste Produktpreisübersicht finden Sie auf Seite 7.

Mit unserem Online-Preis-Tool Rockprice erhalten Sie stets Auskunft über die aktuellsten Preise.



Das Management-Team von ROCKWOOL Technical Insulation

„Wir sind ein globales Unternehmen, direkt in Ihrer Nähe.“



Welche Vorteile bietet Ihnen Rockprice?

Das kann Rockprice Ihnen bieten:

Rockprice ist ein Online-Preis-Tool, das die Preise für ProRox und SeaRox, die ROCKWOOL Produktlösungen aus dem Bereich der technischen Isolierung, in Echtzeit anzeigt.

Bleiben Sie mit **Rockprice** stets auf dem neuesten Stand – egal, wo Sie sind.



- Benutzerfreundlich, rund um die Uhr (24/7) verfügbar – egal, wo Sie sind
- Die aktuellsten ProRox- und SeaRox-Produkte und ihre Preise online
- Zugeschnittene, individuell angepasste Preisliste
- Erstellen Sie Excel- oder PDF-Dateien, mit denen Bearbeitung, Kalkulationen und das Ausdrucken ganz einfach sind

Erstellen Sie Ihre persönlichen dedizierten Preislisten!



Scannen Sie diesen QR-Code oder klicken Sie auf den folgenden Link

rockprice-rti.rockwool.com

um direkt zu Rockprice zu gelangen.

Wie funktioniert es?


Rockprice ist ganz leicht zu verwenden. Gehen Sie einfach auf rockprice-rti.rockwool.com und befolgen Sie diese einfachen Schritte.

Schritt 1: Registrieren und Anmelden



Registrieren Sie sich oder geben Sie, wenn Sie sich bereits registriert haben, Ihren Benutzernamen und ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Schritt 2: Nach bevorzugten Produkten suchen




Suchen Sie in der Produktübersicht nach Produkten, entweder per Direktsuche oder nach Anwendung.

Schritt 3: Preise einsehen



Informieren Sie sich über die Preise. Sie können Ihren vereinbarten ROCKWOOL Technical Insulation Rabatt anwenden.

Schritt 4: Eigene Preislisten erstellen und exportieren



Erstellen Sie dedizierte Preislisten und exportieren Sie diese nach Excel oder als PDF.

Tools & Dokumentation

Suchen Sie zusätzliche Services und Informationen über unsere Lösungen? Alles was Sie brauchen, finden Sie mit einem Klick online.



Leistungserklärungs-Finder

Am schnellsten erhalten Sie eine **Leistungserklärung** für unsere Produkte, wenn Sie diese von unserer Website downloaden.

Leistungserklärung downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>



Rockassist

Mit unserer kostenlosen **Online-Simulation** können Sie die ideale Dämmstoffdicke für alle Ihre technischen Installationen in der Prozessindustrie berechnen. Der erste Schritt für maximale Effizienz beim Energieverbrauch im Betrieb und eine Senkung Ihrer Energiekosten und CO₂-Emissionen!

Registrieren Sie sich, um unser Rockassist-Tool verwenden zu können:

<https://www.rockassist.com/>



SeaRox Document Finder

Brauchen Sie standardmäßige **Prüfzeugnisse, Produktdatenblätter, Pläne und andere Dokumente** für Ihr Marine- & Offshore-Projekt? Alles im Handumdrehen finden: Deswegen sollten Sie unseren online SeaRox Document Finder nutzen.

Unsere Produktdokumente:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine-Zertifizierungen

MED, DNV, Lloyd's Register ... Wählen Sie die **Marine- & Offshore-Zertifikate**, die Sie für unsere SeaRox-Lösungen brauchen, und laden Sie diese von unserer Website herunter.

Unsere Zertifizierungen:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Dokumentationszentrum

Damit Sie es noch einfacher haben, haben wir **alle Informationen über unsere Lösungen** in unserem Online-Dokumentationszentrum zusammengebracht. Unsere gesamten Broschüren, Produktdatenblätter, Installationsanweisungen und vieles mehr finden Sie an einem einzigen Ort.

Besuchen Sie unser Dokumentationszentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>



ProRox®

Dämmstoffe für die
Prozesstechnik

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **ProRox PS 960 ALU**



SeaRox®

Dämmstoffe für den
Schiffbau &
Offshore

Unsere Produktnamen sind logisch aufgebaut

Jeder Produktname ist auf dieselbe klare Art und Weise aufgebaut:

z. B.: **SeaRox SL 620 ALU**



ProRox & SeaRox Produktverpackungsübersicht

Konzentrisch gewickelte Rohrschale



In Schrumpffolie verpackt
(große Durchmesser)



Verpackt in Kartons
(kleine Durchmesser)

Drahtnetzmatten



Matten



Platten



Granulat & lose Wolle



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| ProRox PS 960 | 8 |
| ProRox PS 960 ALU | 10 |
| ProRox PS 970 | 12 |
| ProRox WM 950 WR-Tech | 15 |
| ProRox WM 950 ALU WR-Tech | 16 |
| ProRox WM 950 S WR-Tech | 17 |
| ProRox WM 950 SW WR-Tech | 18 |
| ProRox WM 960 WR-Tech | 19 |
| ProRox WM 960 ALU WR-Tech | 20 |
| ProRox WM 960 S WR-Tech | 21 |
| ProRox WM 960 SW WR-Tech | 22 |
| ProRox WM 970 WR-Tech | 23 |
| ProRox WM 970 SW WR-Tech | 24 |
| ProRox SL 550 | 24 |
| ProRox SL 586 | 25 |
| ProRox SL 920 | 25 |
| ProRox SL 930 | 26 |
| ProRox SL 950 | 27 |
| ProRox SL 960 | 28 |
| ProRox SL 970 | 28 |
| ProRox GR 903 | 29 |
| ProRox LF 970^P | 29 |
| ProRox MA 520 ALU | 30 |
| SeaRox FB 6020 | 31 |
| SeaRox FB 6020 ALU | 31 |
| SeaRox FB 6040 | 32 |
| SeaRox FB 6040 ALU | 32 |
| SeaRox FB 6050 | 33 |
| SeaRox FB 6050 ALU | 33 |
| SeaRox FM 6050 ALU | 34 |
| SeaRox FM 6030 ALU | 34 |
| SeaRox FM 6040 ALU | 35 |
| SeaRox SL 320 | 35 |
| SeaRox SL 320 ALU | 36 |
| SeaRox SL 340 | 36 |
| SeaRox SL 340 ALU | 37 |
| SeaRox SL 340 TB | 37 |
| SeaRox SL 436 | 38 |
| SeaRox SL 440 | 38 |
| SeaRox SL 480 | 39 |
| SeaRox SL 620 | 39 |
| SeaRox SL 620 ALU | 40 |
| SeaRox SL 640 | 40 |
| SeaRox SL 640 ALU | 41 |
| SeaRox SL 660 | 41 |
| SeaRox SL 720 | 42 |
| SeaRox SL 720 ALU | 42 |
| SeaRox SL 740 | 43 |
| SeaRox SL 740 ALU | 43 |
| SeaRox WM 620 | 44 |
| SeaRox WM 620 ALU | 44 |
| SeaRox WM 640 | 45 |
| SeaRox WM 640 ALU | 45 |
| SeaRox WM 660 | 46 |
| SeaRox Acoustic Foil | 46 |
| SeaRox LM 900 ALU | 47 |
| SeaRox LM 915 ALU | 47 |
| SeaRox MA 7000 ALU | 48 |
| SeaRox MA 720 ALU | 48 |
| SeaRox MA 740 ALU | 49 |

Dämmstoffe für die Prozesstechnik - ProRox Produkte

ProRox PS 960



ProRox PS 960 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in small quantities

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22 | Preis | 4,78 € | 8,37 € | 12,19 € | 16,39 € | 25,10 € | 32,29 € | 43,56 € | | | |
| | Stück/Paket | 36 | 20 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | | | |
| | Stück/Paletten | 432 | 240 | 156 | 108 | 72 | 48 | 48 | | | |
| | Art. Nr. | 14972 | 14974 | 14975 | 14976 | 14977 | 14979 | 18309 | | | |
| | Paletten Nr. | 115900 | 25815 | 25816 | 25817 | 34999 | 330813 | 252532 | | | |
| 28 | Preis | 5,67 € | 9,50 € | 13,30 € | 17,15 € | 26,63 € | 33,96 € | 45,43 € | 49,28 € | 57,87 € | |
| | Stück/Paket | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| | Stück/Paletten | 360 | 240 | 144 | 108 | 72 | 48 | 33 | - | - | |
| | Art. Nr. | 14980 | 14982 | 14983 | 14984 | 14986 | 14988 | 14989 | 314372 | - | 314369 |
| | Paletten Nr. | 115805 | 25818 | 25819 | 25820 | 238005 | 211937 | 211474 | - | - | - |
| 35 | Preis | 6,77 € | 10,83 € | 14,57 € | 18,70 € | 28,40 € | 35,98 € | 47,61 € | 51,82 € | 60,67 € | |
| | Stück/Paket | 25 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| | Stück/Paletten | 300 | 192 | 108 | 84 | 60 | 48 | 30 | 25 | 20 | |
| | Art. Nr. | 16158 | 15004 | 15005 | 15935 | 16843 | 16686 | 100472 | 100484 | 100487 | |
| | Paletten Nr. | 115806 | 28349 | 27673 | 25928 | 74842 | 89843 | 115829 | 105478 | 193129 | |
| 42 | Preis | 7,87 € | 12,12 € | 15,86 € | 20,30 € | 30,15 € | 37,95 € | 49,83 € | 54,35 € | 63,51 € | |
| | Stück/Paket | 20 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Stück/Paletten | 240 | 144 | 108 | 72 | 48 | 36 | 28 | - | 20 | |
| | Art. Nr. | 15011 | 15013 | 15014 | 15015 | 15016 | 15017 | 15018 | 85779 | 19353 | |
| | Paletten Nr. | 58320 | 25825 | 25826 | 25827 | 25828 | 216647 | 193131 | - | 193130 | |
| 48 | Preis | 9,57 € | 13,23 € | 16,95 € | 21,66 € | 31,71 € | 39,66 € | 51,71 € | 56,51 € | 65,91 € | 79,44 € |
| | Stück/Paket | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 192 | 144 | 108 | 72 | 48 | 33 | 27 | 24 | 19 | 12 |
| | Art. Nr. | 15019 | 15021 | 15022 | 15024 | 15025 | 15028 | 15031 | 15032 | 15033 | 278741 |
| | Paletten Nr. | 211475 | 25829 | 25830 | 25831 | 25832 | 24359 | 24360 | 302275 | 24361 | 278817 |
| 54 | Preis | 9,57 € | 13,95 € | 18,06 € | 22,98 € | 33,23 € | 41,36 € | 53,58 € | 58,69 € | 68,36 € | 83,74 € |
| | Stück/Paket | 16 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | Stück/Paletten | - | 120 | 96 | 60 | 48 | - | 25 | 20 | - | - |
| | Art. Nr. | 76325 | 15038 | 15039 | 15040 | 16776 | 253337 | 241733 | 249089 | - | - |
| | Paletten Nr. | - | 76775 | 115807 | 115808 | 115809 | - | 257659 | 249240 | - | - |
| 60 | Preis | 9,96 € | 14,46 € | 19,17 € | 24,32 € | 34,75 € | 43,07 € | 55,46 € | 60,85 € | 70,76 € | 87,40 € |
| | Stück/Paket | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 144 | 108 | 72 | 60 | 48 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| | Art. Nr. | 15046 | 15048 | 15049 | 15051 | 15053 | 15059 | 15062 | 15063 | 15064 | 115821 |
| | Paletten Nr. | 211940 | 25834 | 25835 | 25836 | 25837 | 28519 | 24028 | 24362 | 24363 | 280382 |
| 64 | Preis | 11,21 € | 15,22 € | 19,87 € | 25,23 € | 34,99 € | 44,05 € | 56,71 € | 62,27 € | 72,39 € | 89,01 € |
| | Stück/Paket | - | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | - | 108 | 72 | 48 | 36 | 27 | 24 | 20 | - | - |
| | Art. Nr. | - | 15066 | 15067 | 15068 | 26644 | 230581 | 15070 | 65914 | 16929 | - |
| | Paletten Nr. | - | 25838 | 25839 | 25840 | 26679 | 323442 | 69248 | 65955 | - | 241697 |
| 70 | Preis | 12,17 € | 16,40 € | 20,96 € | 26,57 € | 36,92 € | 45,05 € | 58,10 € | 64,47 € | 74,78 € | 91,45 € |
| | Stück/Paket | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Stück/Paletten | - | 96 | 60 | 48 | 33 | 25 | 20 | - | - | - |
| | Art. Nr. | 115818 | 15072 | 15073 | 15074 | 20462 | 176700 | 61845 | - | - | 15078 |
| | Paletten Nr. | - | 25841 | 25864 | 25843 | 28420 | 176733 | 273672 | - | - | - |
| 76 | Preis | 13,10 € | 16,93 € | 22,07 € | 27,90 € | 37,57 € | 46,74 € | 58,75 € | 66,65 € | 77,18 € | 92,42 € |
| | Stück/Paket | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 108 | 84 | 60 | 48 | 30 | 25 | 20 | - | 14 | - |
| | Art. Nr. | 115819 | 15080 | 15081 | 15082 | 15085 | 15087 | 15090 | 15091 | 15092 | 19136 |
| | Paletten Nr. | 211477 | 25845 | 25846 | 25847 | 23448 | 28048 | 23570 | - | 72787 | - |
| 89 | Preis | 15,09 € | 18,33 € | 24,46 € | 30,80 € | 40,30 € | 49,45 € | 59,13 € | 71,34 € | 82,44 € | 97,81 € |
| | Stück/Paket | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 96 | 72 | 48 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 |
| | Art. Nr. | 22814 | 15105 | 15106 | 15111 | 15114 | 15117 | 15120 | 15122 | 15123 | 15125 |
| | Paletten Nr. | 276271 | 25850 | 25851 | 23574 | 23447 | 24029 | 24030 | 112372 | 24309 | 120026 |

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 95 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 16,19 € 5 - 19913 - | 19,38 € 4 - 15127 - | 25,55 € 1 48 121958 115810 | 31,89 € 1 30 121958 287891 | 34,35 € 1 - 245128 - | 51,31 € 1 - 267615 - | 60,74 € 1 - 267617 - | 72,03 € 1 - - - | 83,81 € 1 - 56710 - | 102,83 € 1 - - - |
| 102 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 17,11 € 6 - 274439 - | 20,41 € 4 48 15129 25930 | 26,85 € 1 48 15130 26142 | 33,76 € 1 28 15133 28736 | 42,49 € 1 24 18106 24365 | 52,42 € 1 20 15136 216645 | 62,62 € 1 16 15137 111999 | 76,01 € 1 14 17484 216648 | 86,10 € 1 12 15138 115830 | 110,02 € 1 - 251819 - |
| 108 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 18,04 € 6 72 115820 304359 | 21,09 € 4 48 15140 25931 | 27,64 € 1 33 15142 28735 | 34,99 € 1 25 15144 28737 | 44,05 € 1 23 15146 24366 | 53,84 € 1 19 15147 115832 | 63,91 € 1 16 15148 28421 | 78,20 € 1 12 300556 300608 | 87,88 € 1 11 15149 129331 | 113,00 € 1 - - - |
| 114 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 19,09 € 4 48 - - | 21,72 € 1 32 15152 23666 | 28,42 € 1 25 15156 23666 | 36,43 € 1 20 15159 23617 | 45,05 € 1 20 15161 24086 | 54,87 € 1 18 15164 24087 | 65,60 € 1 15 15166 23446 | 80,35 € 1 12 15167 115833 | 89,04 € 1 11 15169 24310 | 114,01 € 1 8 15171 24407 |
| 121 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 20,19 € 1 48 299546 82677 | 22,54 € 1 36 26095 26346 | 29,33 € 1 30 18113 26233 | 38,00 € 1 24 26097 26235 | 50,25 € 1 20 18115 26348 | 56,43 € 1 16 15176 26350 | 67,05 € 1 14 16922 26352 | 81,98 € 1 12 19616 26354 | 90,94 € 1 11 18239 26355 | 115,76 € 1 - - - |
| 133 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 23,89 € 1 32 15197 24031 | 31,11 € 1 25 15200 24091 | 39,52 € 1 23 15203 242434 | 48,81 € 1 17 15205 24408 | 58,86 € 1 15 15206 24409 | 70,36 € 1 12 15208 24410 | 87,21 € 1 11 20693 26245 | 94,73 € 1 10 15210 26246 | 117,45 € 1 - 17594 - |
| 140 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 24,94 € 1 30 15215 23709 | 32,53 € 1 24 15218 24088 | 41,56 € 1 20 15221 24032 | 50,74 € 1 16 15222 23991 | 61,18 € 1 14 15223 26117 | 72,54 € 1 12 15225 23445 | 89,75 € 1 11 15226 26122 | 97,19 € 1 9 15227 26122 | 120,57 € 1 8 15229 26123 |
| 159 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 26,99 € 1 25 15239 24033 | 34,99 € 1 20 15241 26125 | 44,05 € 1 16 15243 24411 | 53,84 € 1 14 15244 26127 | 64,13 € 1 12 15245 26128 | 76,30 € 1 11 15246 26129 | 96,62 € 1 9 19693 26130 | 102,09 € 1 8 15247 26131 | 129,04 € 1 - 22518 - |
| 169 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 35,88 € 1 22 15251 23572 | 39,80 € 1 19 15253 23979 | 48,80 € 1 16 15255 23569 | 62,44 € 1 12 15256 23892 | 74,03 € 1 11 15259 24412 | 89,58 € 1 10 15261 23444 | 100,22 € 1 9 15263 115834 | 114,62 € 1 8 15264 24311 | 133,51 € 1 6 15266 24127 |
| 194 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 40,56 € 1 17 15286 24413 | 44,93 € 1 14 15287 24414 | 54,37 € 1 12 15288 23618 | 68,78 € 1 11 15289 28230 | 81,15 € 1 10 15290 29316 | 97,40 € 1 8 15291 51205 | 109,23 € 1 - 15292 - | 124,66 € 1 6 15293 112370 | 144,67 € 1 - 18144 - |
| 219 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 45,23 € 1 14 15306 23573 | 48,50 € 1 12 15308 23712 | 59,99 € 1 11 15310 23891 | 75,16 € 1 9 15311 23980 | 88,22 € 1 8 15314 24046 | 105,25 € 1 8 15316 23753 | 118,27 € 1 6 15318 27672 | 134,75 € 1 5 15319 23443 | 155,80 € 1 5 15321 115838 |
| 245 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 52,95 € 1 12 15334 286754 | 65,46 € 1 11 15336 26188 | 77,91 € 1 9 15337 26181 | 88,20 € 1 8 15338 26189 | 100,67 € 1 6 15339 26371 | 116,27 € 1 5 15340 26190 | 131,34 € 1 5 15341 26191 | 148,08 € 1 5 15342 26192 | 182,23 € 1 - 15344 - |
| 273 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 58,00 € 1 10 15365 23981 | 71,03 € 1 9 15367 23982 | 81,93 € 1 8 15369 23983 | 93,22 € 1 6 15371 23984 | 105,42 € 1 5 15374 24047 | 122,15 € 1 5 15376 24313 | 149,19 € 1 5 15378 24415 | 156,47 € 1 4 15380 24337 | 193,94 € 1 4 15382 24268 |
| 305 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 63,70 € 1 8 15390 26197 | 77,17 € 1 6 15391 28970 | 91,66 € 1 6 15393 26198 | 96,97 € 1 5 15394 26199 | 113,73 € 1 5 15395 26270 | 132,15 € 1 4 15396 26271 | 150,70 € 1 4 17601 26272 | 169,36 € 1 4 15397 26273 | 206,18 € 1 - 18197 - |
| 324 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 66,72 € 1 6 15403 56700 | 81,07 € 1 6 15405 24048 | 93,42 € 1 5 15406 23985 | 100,14 € 1 5 15408 23986 | 119,15 € 1 5 15410 24049 | 140,04 € 1 4 15412 27514 | 160,87 € 1 4 15415 268360 | 183,70 € 1 - 15416 - | 214,65 € 1 - 15418 - |
| 356 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 72,32 € 1 6 15421 26224 | 87,88 € 1 6 15423 23987 | 101,92 € 1 5 15426 24050 | 118,68 € 1 4 15428 24051 | 128,82 € 1 4 15431 131837 | 149,65 € 1 4 15434 99739 | 170,82 € 1 - 15437 - | 189,86 € 1 - 15438 - | 227,54 € 1 - 15439 - |
| 368 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 74,36 € 1 - 114778 - | 90,20 € 1 5 15441 26274 | 104,16 € 1 5 15443 23890 | 122,15 € 1 4 15444 26275 | 132,71 € 1 4 15445 173277 | 152,73 € 1 - 15447 - | 175,87 € 1 - 21057 - | 194,70 € 1 - 16768 - | 231,78 € 1 - 17561 - |
| 406 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 81,07 € 1 5 16741 304106 | 97,45 € 1 4 15450 26276 | 112,48 € 1 4 15452 24052 | 131,54 € 1 - 15454 - | 156,90 € 1 - 15458 - | 165,69 € 1 - 15460 - | 188,16 € 1 - 15462 - | 213,82 € 1 - 15464 - | 257,55 € 1 - 15466 - |
| 419 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 83,60 € 1 - 114779 - | 100,07 € 1 4 15468 26277 | 115,20 € 1 - 15470 - | 134,33 € 1 - 15472 - | 147,33 € 1 - 15474 - | 169,40 € 1 - 15475 - | 191,33 € 1 - 15476 - | 215,23 € 1 - 15477 - | 245,09 € 1 - 17673 - |
| 456 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 89,95 € 1 - 16742 - | 107,45 € 1 - 15478 - | 125,44 € 1 - 15480 - | 144,79 € 1 - 15481 - | 159,04 € 1 - 15484 - | 183,03 € 1 - 15486 - | 207,33 € 1 - 15489 - | 230,13 € 1 - 15490 - | 266,53 € 1 - 15491 - |

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|--|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 102,69 € 1 - 17009 - | 118,47 € 1 - 15493 - | 140,87 € 1 - 15495 - | 154,29 € 1 - 16819 - | 170,33 € 1 - 15497 - | 195,73 € 1 - 16769 - | 222,64 € 1 - 15501 - | 269,98 € 1 - 15503 - | 315,45 € 1 - 15505 - |
| 558 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 116,68 € 1 - 26446 - | 136,08 € 1 - 15507 - | 150,51 € 1 - 15509 - | 174,20 € 1 - 15512 - | 188,16 € 1 - 17348 - | 213,80 € 1 - 15514 - | 241,47 € 1 - 18133 - | 271,17 € 1 - 15515 - | 324,20 € 1 - 17082 - |
| 610 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 130,51 € 1 - 70349 - | 138,60 € 1 - 15516 - | 156,88 € 1 - 15518 - | 181,75 € 1 - 15519 - | 204,20 € 1 - 15520 - | 227,65 € 1 - 15522 - | 259,47 € 1 - 17246 - | 292,08 € 1 - 15524 - | 347,45 € 1 - 15525 - |
| 629 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 141,71 € 1 - 199730 - | 166,84 € 1 - 16197 - | 192,88 € 1 - 23897 - | 217,91 € 1 - 15526 - | 239,53 € 1 - 27625 - | 266,34 € 1 - 17424 - | 302,62 € 1 - 17540 - | 365,65 € 1 - 17349 - |
| 660 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 148,95 € 1 - 19199 - | 171,44 € 1 - 16196 - | 193,92 € 1 - 15528 - | 208,37 € 1 - 15529 - | 220,71 € 1 - 15530 - | 280,29 € 1 - 17639 - | 313,54 € 1 - 15531 - | 374,44 € 1 - 15532 - |
| 712 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 159,13 € 1 - 15533 - | 182,54 € 1 - 15534 - | 226,76 € 1 - 15535 - | 233,73 € 1 - 17562 - | 267,66 € 1 - 15538 - | 296,33 € 1 - 15540 - | 333,13 € 1 - 15541 - | 397,85 € 1 - 18030 - |
| 762 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 168,60 € 1 - 16138 - | 181,78 € 1 - 16195 - | 228,66 € 1 - 15542 - | 245,41 € 1 - 18029 - | 279,71 € 1 - 15543 - | 315,28 € 1 - 17257 - | 352,92 € 1 - 15544 - | 427,84 € 1 - 18297 - |
| 813 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 179,34 € 1 - 17506 - | 199,56 € 1 - 16194 - | 230,81 € 1 - 15545 - | 256,97 € 1 - 17509 - | 291,19 € 1 - 15546 - | 332,78 € 1 - 15548 - | 373,77 € 1 - 20065 - | |

In stock in
small
quantities

ProRox PS 960 ALU

ProRox PS 960 ALU ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabschnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.



Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen, Schiffs- und Offshore-Installationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



In stock in
small
quantities

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|-------------|--|---|---|---|--|---|---------------------|---------------------|---|
| 28 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 10,07 € 30 360 218697 218710 | 16,28 € 20 240 218699 218711 | 18,66 € 12 144 218700 264997 | 26,35 € 9 108 131737 131832 | 37,75 € 6 72 126433 171638 | 43,85 € - | 55,21 € - | 83,94 € 1 - 126437 - |

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | Preis | 11,92 € | 17,53 € | 20,23 € | 26,72 € | 38,55 € | 44,93 € | 63,00 € | 85,11 € |
| | Stück/Paket | 25 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 300 | 192 | 108 | 84 | 60 | 48 | 30 | 20 |
| | Art. Nr. | 218701 | 218703 | 218704 | 128848 | 126268 | 169833 | 129023 | 126282 |
| | Paletten Nr. | 218712 | 218713 | 218714 | 165712 | 171639 | 171660 | 170328 | 126286 |
| 42 | Preis | 13,31 € | 18,86 € | 21,84 € | 28,65 € | 39,30 € | 46,28 € | 64,09 € | 87,12 € |
| | Stück/Paket | 20 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 240 | 144 | 108 | 72 | 48 | 36 | 28 | 20 |
| | Art. Nr. | 120501 | 218706 | 129031 | 129025 | 126274 | 169559 | 169560 | 126284 |
| | Paletten Nr. | 120671 | 218715 | 131468 | 165710 | 131469 | 170330 | 170343 | 172688 |
| 48 | Preis | 14,34 € | 19,96 € | 23,18 € | 29,46 € | 40,20 € | 48,22 € | 65,05 € | 91,02 € |
| | Stück/Paket | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 192 | 144 | 108 | 72 | 48 | 33 | 27 | 19 |
| | Art. Nr. | 120558 | 218708 | 129026 | 128844 | 126275 | 169561 | 129027 | 126285 |
| | Paletten Nr. | 120676 | 218716 | 133768 | 131470 | 131471 | 170346 | 170348 | 170349 |
| 54 | Preis | 15,11 € | 21,02 € | 24,55 € | 31,17 € | 40,77 € | 49,41 € | 66,13 € | 91,88 € |
| | Stück/Paket | 16 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | - | 120 | 96 | 60 | 48 | 32 | 25 | 17 |
| | Art. Nr. | 257706 | 230325 | 133713 | 156240 | 171254 | 169562 | 169565 | 169568 |
| | Paletten Nr. | - | 230327 | 166144 | 165719 | 171640 | 170365 | 170366 | 170367 |
| 60 | Preis | 15,79 € | 22,12 € | 25,87 € | 32,36 € | 41,45 € | 51,20 € | 67,95 € | 94,76 € |
| | Stück/Paket | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | 144 | 108 | 72 | 60 | 48 | 30 | 25 | 16 |
| | Art. Nr. | 120562 | 247852 | 129032 | 128845 | 126278 | 169581 | 169582 | 126287 |
| | Paletten Nr. | 120681 | 247948 | 131472 | 131473 | 171642 | 171665 | 171668 | 171670 |
| 64 | Preis | 18,67 € | 22,87 € | 26,78 € | 33,51 € | 41,53 € | 52,39 € | 68,64 € | 96,89 € |
| | Stück/Paket | - | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | - | 108 | 72 | 48 | 36 | 28 | 24 | 16 |
| | Art. Nr. | - | 171250 | 129017 | 165724 | 129019 | 169583 | 129021 | 169584 |
| | Paletten Nr. | - | 171644 | 165715 | 166145 | 171594 | 170744 | 170791 | 171602 |
| 70 | Preis | 19,74 € | 23,98 € | 28,13 € | 34,08 € | 44,07 € | 53,64 € | 69,13 € | 98,22 € |
| | Stück/Paket | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | - | 96 | 60 | 48 | 33 | 25 | 24 | 16 |
| | Art. Nr. | - | 169459 | 133562 | 158374 | 137728 | 169586 | 169587 | 169589 |
| | Paletten Nr. | - | 171646 | 171649 | 158631 | 158376 | 170745 | 170792 | 171672 |
| 76 | Preis | 20,82 € | 25,06 € | 29,51 € | 36,13 € | 44,83 € | 55,37 € | 69,89 € | 100,19 € |
| | Stück/Paket | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | - | 84 | 60 | 48 | 30 | 25 | 20 | 14 |
| | Art. Nr. | 304714 | 122611 | 127298 | 128846 | 126279 | 133770 | 130958 | 126291 |
| | Paletten Nr. | - | 125716 | 127501 | 131474 | 133769 | 133779 | 131064 | 171674 |
| 89 | Preis | | 27,47 € | 32,41 € | 38,96 € | 47,93 € | 58,76 € | 70,39 € | 101,05 € |
| | Stück/Paket | | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 72 | 48 | 33 | 27 | 22 | 19 | 12 |
| | Art. Nr. | | 127292 | 128847 | 128007 | 128009 | 169842 | 131482 | 130945 |
| | Paletten Nr. | | 127498 | 131475 | 131476 | 131477 | 171687 | 131655 | 171690 |
| 102 | Preis | | 29,85 € | 35,37 € | 42,43 € | 50,34 € | 62,15 € | 74,36 € | 102,42 € |
| | Stück/Paket | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 48 | 36 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
| | Art. Nr. | | 169556 | 264776 | 169844 | 126280 | 169847 | 169859 | 169861 |
| | Paletten Nr. | | 171653 | 264823 | 171693 | 171695 | 170760 | 170794 | 171604 |
| 108 | Preis | | 30,95 € | 36,73 € | 44,01 € | 52,39 € | 64,09 € | 75,98 € | 104,45 € |
| | Stück/Paket | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 48 | 33 | 27 | 23 | 19 | 12 | 11 |
| | Art. Nr. | | 165706 | 169862 | 136418 | 165425 | 169864 | 165707 | 136420 |
| | Paletten Nr. | | 166143 | 170220 | 136502 | 165486 | 170762 | 166142 | 136505 |
| 114 | Preis | | 32,02 € | 38,06 € | 45,59 € | 53,64 € | 65,34 € | 78,04 € | 106,07 € |
| | Stück/Paket | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 48 | 32 | 25 | 20 | 17 | 15 | 11 |
| | Art. Nr. | | 127293 | 129332 | 128850 | 128725 | 171256 | 127497 | 131735 |
| | Paletten Nr. | | 127499 | 131478 | 131479 | 131480 | 171599 | 283756 | 131834 |
| 133 | Preis | | 35,52 € | 42,33 € | 50,61 € | 58,00 € | 70,00 € | 83,74 € | 112,78 € |
| | Stück/Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 32 | 25 | 24 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| | Art. Nr. | | 169895 | 169896 | 136419 | 169898 | 169902 | 169903 | 133771 |
| | Paletten Nr. | | 170192 | 170224 | 136504 | 170719 | 170769 | 170797 | 133780 |
| 140 | Preis | | 36,81 € | 43,91 € | 52,47 € | 60,41 € | 72,70 € | 86,45 € | 115,48 € |
| | Stück/Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 30 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 |
| | Art. Nr. | | 129337 | 129335 | 128853 | 129342 | 169905 | 128852 | 157929 |
| | Paletten Nr. | | 131537 | 131539 | 170255 | 131540 | 170771 | 131542 | 171610 |
| 159 | Preis | | 40,31 € | 48,22 € | 57,51 € | 64,09 € | 76,36 € | 90,77 € | 121,48 € |
| | Stück/Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 8 |
| | Art. Nr. | | 169908 | 169913 | 165705 | 169915 | 169917 | 169918 | 165726 |
| | Paletten Nr. | | 170194 | 170226 | 166141 | 170723 | 170772 | 170799 | 166146 |
| 169 | Preis | | 42,15 € | 52,30 € | 60,15 € | 69,70 € | 82,98 € | 97,07 € | 130,57 € |
| | Stück/Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 22 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| | Art. Nr. | | 128002 | 133564 | 128004 | 128006 | 169919 | 129606 | 130952 |
| | Paletten Nr. | | 131545 | 170228 | 131546 | 170726 | 170774 | 131547 | 131061 |
| 194 | Preis | | 47,84 € | 58,86 € | 67,57 € | 77,73 € | 92,42 € | 108,79 € | 145,18 € |
| | Stück/Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Stück/Paletten | | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| | Art. Nr. | | 129339 | 169929 | 131484 | 169930 | 169932 | 169934 | 169591 |
| | Paletten Nr. | | 131548 | 170234 | 131656 | 170730 | 170777 | 171238 | 171613 |

| Durchmesser | Dämmdicke | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 219 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 55,48 € | 63,61 € | 73,39 € | 82,21 € | 97,07 € | 112,07 € | 147,80 € |
| | | 1 14 127294 127500 | 1 12 129604 170235 | 1 11 128001 131549 | 1 9 169938 170732 | 1 8 130953 131062 | 1 8 128000 131647 | 1 6 127999 131648 | |
| 245 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 71,03 € | 87,61 € | 104,45 € | 118,10 € | 134,94 € | 155,74 € | 198,31 € |
| | | 1 12 169468 170203 | 1 10 169470 170242 | 1 9 169426 170699 | 1 8 169427 170735 | 1 6 169429 170779 | 1 6 169430 171244 | 1 5 169437 171616 | |
| 273 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 77,83 € | 95,25 € | 109,68 € | 124,97 € | 141,41 € | 162,41 € | 208,57 € |
| | | 1 10 129439 170205 | 1 9 129603 170245 | 1 8 129154 131650 | 1 6 169439 170738 | 1 6 169440 170783 | 1 5 127493 128731 | 1 4 130893 130950 | |
| 305 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 85,46 € | 104,14 € | 122,84 € | 129,13 € | 152,45 € | 175,76 € | |
| | | 1 8 169447 170218 | 1 6 169449 170247 | 1 6 169450 170705 | 1 6 169452 170741 | 1 5 169453 170786 | 1 5 169455 171247 | | |
| 324 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | | 108,61 € | 125,24 € | 145,30 € | 159,62 € | 184,48 € | |
| | | 1 6 129441 170250 | 1 5 130955 131063 | 1 5 169454 170743 | 1 5 169456 170790 | 1 4 128728 131651 | | | |

In stock in
small
quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 ist eine Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird. Die Rohrabchnitte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die hoch belastbaren Isolierabschnitte sind einseitig aufgeschlitzt und lassen zur leichteren Montage einfach aufklappen. Sie eignen sich besonders für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Hochtemperaturrohrleitungen, die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind.



Produktinformationen online anzeigen



In stock in
small
quantities

| Durchmesser | Dämmdicke | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 22 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 9,88 € | 14,43 € | 20,63 € | 29,23 € | 40,73 € | | | | |
| | | 20 - 15552 - 248758 | 13 144 15553 - 248758 | 9 108 15554 311060 | 6 - 15555 - 321553 | 4 48 15556 - 321553 | | | | |
| 28 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 11,16 € | 15,80 € | 20,85 € | 31,17 € | 42,89 € | 55,27 € | 60,91 € | | |
| | | 20 240 15559 248745 | 12 144 15560 105124 | 9 108 15561 105125 | 6 - 15562 - | 4 - 15563 - | 1 - 15564 - | 1 - 274178 - | | |
| 35 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 12,59 € | 17,36 € | 22,85 € | 33,45 € | 45,43 € | 58,07 € | 64,09 € | 73,87 € | |
| | | 16 192 15576 105128 | 9 108 21917 248759 | 7 84 23415 105127 | 5 60 21777 105207 | 4 - 90392 - | 1 30 100451 105280 | 1 - 100453 - | 1 - 100488 - | |

| Durchmesser | Dämmdicke | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| 42 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 14,06 € 12 144 15579 248741 | 18,98 € 9 108 15580 103887 | 24,79 € 6 72 15581 103888 | 35,72 € 4 - 15582 | 47,95 € 4 - 15583 | 60,90 € 1 - 15584 | 67,31 € 1 - - | 77,18 € 1 - 19110 | |
| 48 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 15,35 € 12 144 15587 105126 | 20,32 € 9 108 15588 248762 | 26,49 € 6 72 15589 105130 | 37,65 € 4 48 15590 105129 | 50,11 € 1 - 15591 | 63,28 € 1 27 15592 105284 | 70,04 € 1 - 15593 | 80,05 € 1 - 15594 | |
| 60 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 17,84 € 9 108 15598 105132 | 23,07 € 6 72 15599 105131 | 29,87 € 5 60 15600 103889 | 41,55 € 4 48 15602 244815 | 53,84 € 1 30 15604 229948 | 68,06 € 1 24 15606 284416 | 75,53 € 1 - 15607 | 85,71 € 1 - 15608 | 114,83 € 1 - 75961 |
| 64 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 18,67 € 9 - 18345 - | 23,99 € 6 - 17021 - | 31,00 € 4 - 18143 - | 42,84 € - - - | 55,88 € - - - | 69,68 € 1 - 20144 - | 77,35 € - - - | 87,59 € - - - | 116,95 € - - - |
| 70 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 19,96 € 8 96 16740 273045 | 25,34 € 5 - 15609 - | 32,71 € 4 - 15610 - | 44,80 € 1 - 262184 - | 56,42 € 1 - 16913 - | 72,06 € 1 - 237148 - | 80,11 € - - - | 90,43 € 1 - 238633 - | 120,12 € - - - |
| 76 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 21,20 € 7 84 15612 105136 | 26,69 € 5 60 15613 248763 | 34,39 € 4 48 15614 105139 | 46,72 € 1 30 15615 105210 | 58,23 € 1 - 15616 - | 73,45 € 1 20 15617 105209 | 82,85 € 1 - 15618 | 93,29 € 1 14 19111 105211 | 123,28 € - - - |
| 89 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 23,10 € 6 72 15620 229145 | 29,64 € 4 48 15621 105138 | 38,05 € 3 33 15623 105230 | 50,23 € 1 27 15624 248780 | 61,83 € 1 22 15626 229931 | 74,10 € 1 19 15628 105212 | 88,82 € 1 - 15629 | 99,42 € 1 12 15630 105232 | 130,16 € 1 - 15631 |
| 102 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 25,32 € 4 - 15633 - | 32,63 € 1 36 15635 257804 | 41,72 € 1 - 15636 - | 52,94 € 1 24 15637 244816 | 65,29 € 1 20 15638 245668 | 78,35 € 1 - 15639 - | 94,75 € 1 - 17459 - | 105,59 € 1 - 19403 - | 137,03 € - - - |
| 108 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 26,35 € 4 - 15640 - | 33,96 € 1 - 15641 - | 43,40 € 1 - 15642 - | 54,08 € 1 24 252820 252888 | 67,26 € 1 - 15643 - | 79,91 € 1 - 17938 - | 97,52 € 1 - - | 108,43 € 1 - 204114 - | 140,17 € - - - |
| 114 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 27,37 € 4 48 15646 229146 | 35,36 € 1 32 15648 105233 | 45,10 € 1 25 15650 105234 | 56,42 € 1 20 15651 105286 | 68,56 € 1 - 15653 - | 82,07 € 1 15 15655 105272 | 100,25 € 1 - 15656 | 111,29 € 1 - 15657 - | 143,36 € - - - |
| 133 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 29,85 € 1 - 18272 - | 38,99 € 1 - 15667 - | 49,45 € 1 - 15668 - | 61,05 € 1 - 15669 - | 73,57 € 1 - 15670 - | 88,06 € 1 12 19639 261705 | 108,92 € 1 - 18087 - | 118,47 € 1 - 74655 - | 153,38 € - - - |
| 140 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 31,11 € 1 30 15672 244820 | 40,54 € 1 24 15673 248766 | 52,03 € 1 20 15674 51565 | 63,51 € 1 16 15675 105274 | 76,42 € 1 14 15676 245667 | 91,13 € 1 12 15677 244817 | 112,17 € 1 11 23195 312076 | 121,45 € 1 9 15678 261704 | 157,06 € 1 8 295102 195125 |
| 159 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 33,72 € 1 - 20769 - | 43,78 € 1 - 15680 - | 54,98 € 1 - 15681 - | 67,26 € 1 - 18078 - | 80,30 € 1 - 15682 - | 95,65 € 1 11 18355 312078 | 120,84 € 1 - - | 127,90 € 1 - 15683 - | 167,11 € 1 - 18212 - |
| 169 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 40,62 € 1 22 15685 248747 | 47,87 € 1 19 15687 216642 | 60,61 € 1 16 15689 105275 | 76,82 € 1 12 15690 105287 | 93,71 € 1 11 15693 244818 | 111,66 € 1 10 15695 252530 | 125,43 € 1 - 15696 - | 137,29 € 1 8 15697 312426 | 172,36 € 1 6 15698 261702 |
| 194 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 45,85 € 1 17 15699 248751 | 53,55 € 1 14 15700 248767 | 67,65 € 1 12 15702 248772 | 84,95 € 1 - 16504 - | 102,68 € 1 - 18088 - | 121,63 € 1 - 15703 - | 136,86 € 1 - 16832 - | 149,16 € 1 - 18089 - | 185,59 € - - - |
| 219 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 51,08 € 1 14 15707 248752 | 59,23 € 1 12 15709 311057 | 74,71 € 1 11 15711 216641 | 93,03 € 1 9 15712 105282 | 111,70 € 1 8 15714 245784 | 130,21 € 1 8 15716 105276 | 148,28 € 1 - 15717 - | 160,99 € 1 6 15718 105283 | 198,76 € 1 5 15719 261744 |
| 245 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 58,36 € 1 - 15720 - | 71,94 € 1 - 18271 - | 85,76 € 1 9 15721 248773 | 101,49 € 1 - 25306 - | 121,07 € 1 6 19440 245785 | 141,99 € 1 - 15722 - | 160,19 € 1 - 15723 - | 173,30 € 1 - 17637 - | 212,49 € - - - |
| 273 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 63,91 € 1 10 15724 248754 | 77,91 € 1 9 15726 248768 | 89,95 € 1 8 15728 105279 | 110,55 € 1 - 15729 - | 131,17 € 1 6 15732 311058 | 153,20 € 1 5 15734 105278 | 172,99 € 1 - 15735 - | 186,55 € 1 5 15736 105277 | 227,25 € 1 - 17570 - |
| 305 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 70,11 € 1 - 23467 - | 84,89 € 1 - 15737 - | 100,67 € 1 - 15738 - | 120,90 € 1 - 15739 - | 142,67 € 1 - 15740 - | 166,00 € 1 - 20074 - | 187,65 € 1 - 18142 - | 201,69 € 1 - 15741 - | 244,16 € - - - |

| Durchmesser | Dämmdicke | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|-------------|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 324 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 73,29 € 1 - 16186 - | 89,18 € 1 6 15743 248770 | 104,31 € 1 5 15745 216640 | 127,04 € 1 5 15746 248783 | 149,50 € 1 5 15748 311059 | 173,59 € 1 4 15749 211935 | 196,35 € 1 4 15751 311061 | 210,72 € 1 - 15752 - | 254,19 € 1 - 22095 - |
| 356 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | 79,69 € 1 - 16187 - | 96,73 € 1 - 15753 - | 113,34 € 1 5 15755 248777 | 137,40 € 1 4 15756 248784 | 161,04 € 1 4 15757 245787 | 186,35 € 1 - 15758 - | 211,01 € 1 - 17518 - | 225,82 € 1 - 15759 - | 271,08 € 1 - 18218 - |
| 368 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 99,13 € 1 - 66263 - | 116,71 € 1 - 28260 - | 141,29 € 1 - 25307 - | 165,35 € 1 - 183889 - | 191,14 € - - - - | 218,12 € - - - - | 233,42 € - - - - | 277,39 € 1 - 23285 - |
| 406 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 107,15 € 1 - 15761 - | 127,43 € 1 4 15763 312427 | 153,59 € 1 - 15764 - | 179,05 € 1 - 15767 - | 206,34 € 1 - 15769 - | 233,87 € 1 - 15770 - | 249,49 € 1 - 15771 - | 297,46 € 1 - 58307 - |
| 456 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 118,21 € 1 - 16188 - | 141,55 € 1 - 15773 - | 169,81 € 1 - 15774 - | 197,06 € 1 - 15776 - | 226,38 € 1 - 15777 - | 256,75 € 1 - 17517 - | 273,17 € 1 - 15778 - | 323,85 € 1 - 58315 - |
| 508 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 130,11 € 1 - 16189 - | 156,21 € 1 - 15779 - | 186,64 € 1 - 15780 - | 215,76 € 1 - 15782 - | 247,13 € 1 - 15783 - | 280,56 € 1 - 17547 - | 297,80 € 1 - 15786 - | 351,29 € 1 - 76652 - |
| 558 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 149,54 € 1 - 16190 - | 170,29 € 1 - 15788 - | 202,83 € 1 - 18350 - | 233,79 € 1 - 15790 - | 267,09 € 1 - 15791 - | 303,41 € 1 - 23197 - | 321,46 € 1 - 15792 - | 377,66 € - - - - |
| 610 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 152,57 € 1 - 17354 - | 181,32 € 1 - 16200 - | 219,66 € 1 - 15793 - | 252,50 € 1 - 15795 - | 287,90 € 1 - 15796 - | 327,21 € 1 - 15797 - | 346,07 € 1 - 15798 - | 405,10 € 1 - 58340 - |
| 712 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 175,67 € 1 - 19536 - | 213,73 € 1 - 16192 - | 252,70 € 1 - 18356 - | 289,23 € 1 - 16737 - | 328,63 € 1 - 15801 - | 373,89 € 1 - 177501 - | 394,35 € 1 - 17058 - | 458,90 € - - - - |
| 813 | Preis Stück/Paket Stück/Paletten Art. Nr. Paletten Nr. | | 194,30 € 1 - 311971 - | 242,19 € 1 - 26176 - | 285,40 € 1 - 22330 - | 325,66 € 1 - 177496 - | 369,00 € 1 - 311825 - | 420,12 € 1 - 22331 - | | |

In stock in
small
quantities

ProRox WM 950 WR-Tech



ProRox WM 950 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 186717 | ● | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 1 | 16,64 € |
| 40 | 500 | 5500 | 186719 | ● | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 1 | 19,87 € |
| 50 | 500 | 4000 | 70561 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 22,63 € |
| 60 | 500 | 3500 | 70737 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 25,34 € |
| 70 | 500 | 3500 | 70739 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 28,32 € |
| 80 | 500 | 3000 | 70742 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 30,64 € |
| 90 | 500 | 2500 | 76372 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 34,17 € |
| 100 | 500 | 2500 | 70743 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 35,48 € |
| 120 | 500 | 2000 | 70744 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 41,31 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 950 ALU WR-Tech



ProRox WM 950 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 500 | 5500 | 173977 | ▲ | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 6 | 26,69 € |
| 50 | 500 | 4000 | 173981 | ■ | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 29,42 € |
| 60 | 500 | 3500 | 173984 | ■ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 32,17 € |
| 80 | 500 | 3000 | 173989 | ■ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 37,43 € |
| 100 | 500 | 2500 | 173991 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 42,29 € |
| 120 | 500 | 2000 | 174764 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 5 | 48,11 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 950 S WR-Tech



ProRox WM 950 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahl draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 186735 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 6 | 20,12 € |
| 40 | 500 | 5500 | 186737 | ■ | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 1 | 23,37 € |
| 50 | 500 | 4000 | 186739 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 26,10 € |
| 60 | 500 | 3500 | 186741 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 28,79 € |
| 70 | 500 | 3500 | 186743 | ▲ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 5 | 31,72 € |
| 80 | 500 | 3000 | 186745 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 34,75 € |
| 100 | 500 | 2500 | 186749 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 39,66 € |
| 120 | 500 | 2000 | 186751 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 45,61 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 950 SW WR-Tech



ProRox WM 950 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Rohrleitungen und Ausrüstungen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 500 | 5500 | 186755 | ■ | PAL | 5.50 | 2 | 115.50 | 21 | 1 | 41,01 € |
| 50 | 500 | 4000 | 186757 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 43,69 € |
| 60 | 500 | 3500 | 186759 | ● | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 1 | 46,39 € |
| 70 | 500 | 3500 | 186761 | ▲ | PAL | 3.50 | 2 | 73.50 | 21 | 5 | 49,34 € |
| 80 | 500 | 3000 | 186763 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 52,39 € |
| 100 | 500 | 2500 | 186767 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 57,00 € |
| 120 | 500 | 2000 | 186769 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 63,21 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 WR-Tech



ProRox WM 960 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht, Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 210207 | ● | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 1 | 19,87 € |
| 40 | 500 | 5000 | 210208 | ● | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 1 | 24,81 € |
| 50 | 500 | 4000 | 70763 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 27,60 € |
| 60 | 500 | 3000 | 70567 | ● | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 1 | 33,34 € |
| 70 | 500 | 2500 | 70568 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 35,70 € |
| 80 | 500 | 2500 | 70765 | ● | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 40,21 € |
| 90 | 500 | 2000 | 73647 | ■ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 41,28 € |
| 100 | 500 | 2000 | 70766 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 43,46 € |
| 120 | 500 | 2000 | 70767 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 53,42 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 ALU WR-Tech



ProRox WM 960 ALU WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 174771 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 6 | 26,69 € |
| 40 | 500 | 5000 | 174043 | ▲ | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 5 | 31,62 € |
| 50 | 500 | 4000 | 174044 | ▲ | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 5 | 34,43 € |
| 60 | 500 | 3000 | 174045 | ▲ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 6 | 40,17 € |
| 80 | 500 | 2500 | 174047 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 5 | 47,05 € |
| 100 | 500 | 2000 | 174048 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 5 | 50,28 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 S WR-Tech



ProRox WM 960 S WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahl Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 210225 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 5 | 23,52 € |
| 50 | 500 | 4000 | 210227 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 31,27 € |
| 80 | 500 | 2500 | 210230 | ■ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 1 | 43,91 € |
| 100 | 500 | 2000 | 210232 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 47,10 € |
| 120 | 500 | 2000 | 210233 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 57,10 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 960 SW WR-Tech



ProRox WM 960 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen in petrochemischen Anlagen und Raffinerien.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 6000 | 210243 | ▲ | PAL | 6.00 | 2 | 126.00 | 21 | 6 | 41,18 € |
| 40 | 500 | 5000 | 210244 | ▲ | PAL | 5.00 | 2 | 105.00 | 21 | 5 | 46,14 € |
| 50 | 500 | 4000 | 210245 | ● | PAL | 4.00 | 2 | 84.00 | 21 | 1 | 48,88 € |
| 60 | 500 | 3000 | 210246 | ▲ | PAL | 3.00 | 2 | 63.00 | 21 | 6 | 54,61 € |
| 70 | 500 | 2500 | 210247 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 6 | 57,00 € |
| 80 | 500 | 2500 | 210248 | ▲ | PAL | 2.50 | 2 | 52.50 | 21 | 5 | 61,53 € |
| 100 | 500 | 2000 | 210250 | ● | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 1 | 64,49 € |
| 120 | 500 | 2000 | 210251 | ▲ | PAL | 2.00 | 2 | 42.00 | 21 | 4 | 72,90 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 970 WR-Tech



ProRox WM 970 WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist. Auf Anfrage sind auch Edelstahl-Steppdraht (SW), Edelstahl-Drahtgeflecht und/oder gitternetzverstärkte Aluminiumfolie (ALU) lieferbar. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 6000 | 186771 | ▲ | PAL | 6.00 | 1 | 90.00 | 15 | 6 | 21,25 € |
| 40 | 1000 | 5000 | 186772 | ▲ | PAL | 5.00 | 1 | 75.00 | 15 | 6 | 27,25 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 186773 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 60.00 | 15 | 6 | 33,40 € |
| 60 | 1000 | 3000 | 186774 | ▲ | PAL | 3.00 | 1 | 45.00 | 15 | 6 | 36,39 € |
| 70 | 1000 | 2500 | 186775 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 37.50 | 15 | 6 | 39,37 € |
| 80 | 1000 | 2500 | 186776 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 37.50 | 15 | 6 | 42,38 € |
| 90 | 1000 | 2000 | 186777 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 6 | 46,10 € |
| 100 | 1000 | 2000 | 186778 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 6 | 49,55 € |
| 120 | 1000 | 2000 | 186779 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 5 | 58,38 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox WM 970 SW WR-Tech



ProRox WM 970 SW WR-Tech ist eine leicht laminierte Steinwolle-Isoliermatte für besondere Einsatzbedingungen, die mit Edelstahldraht auf ein Edelstahl-Drahtgeflecht gesteppt ist. Die Drahtnetzmatte werden mit einem innovativen wasserabweisenden Bindemittel namens WR-Tech™ hergestellt, um das Risiko von Korrosion unter der Isolierung (CUI) zu verringern. WR-Tech sorgt dafür, dass unsere Steinwolle selbst bei erhöhten Betriebstemperaturen im CUI-Bereich hervorragend wasserabweisend bleibt und gleichzeitig ihre hervorragende thermische Leistung bei der Verwendung beibehält.

Anwendung:

Diese Drahtnetzmatte ist geeignet für Wärme- und Schallschutz bei industriellen Anwendungen, die Vibrationen und der Umwelt ausgesetzt sind, wie z. B. Industrierohrleitungen im Freien, Reaktoren und Öfen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 1000 | 5000 | 186790 | ▲ | PAL | 5.00 | 1 | 75.00 | 15 | 6 | 40,79 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 186791 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 60.00 | 15 | 6 | 46,93 € |
| 70 | 1000 | 2500 | 186793 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 37.50 | 15 | 6 | 52,24 € |
| 100 | 1000 | 2000 | 186796 | ▲ | PAL | 2.00 | 1 | 30.00 | 15 | 6 | 63,12 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 550



ProRox SL 550 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Anwendungen, die mittleren mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z. B. Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 256812 | ▲ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 7 | 27,36 € |
| 60 | 600 | 1000 | 256815 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 7 | 31,80 € |
| 80 | 600 | 1000 | 256817 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 38.40 | 16 | 7 | 40,79 € |
| 100 | 600 | 1000 | 256818 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 7 | 49,80 € |
| 120 | 600 | 1000 | 256820 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 25.20 | 14 | 7 | 58,76 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 586



ProRox SL 586 ist eine druckfeste, starre Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen, die begehbar sein müssen, oder von Konstruktionen, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie beispielsweise Tankdächer.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 283010 | ▲ | PAL | 4.20 | 7 | 75.60 | 18 | 5 | 35,31 € |
| 50 | 600 | 1000 | 285909 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 62.40 | 26 | 1 | 44,13 € |
| 60 | 600 | 1000 | 283013 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 1 | 53,00 € |
| 80 | 600 | 1000 | 287297 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 5 | 72,03 € |
| 100 | 600 | 1000 | 283015 | ■ | PAL | 1.20 | 2 | 31.20 | 26 | 1 | 93,04 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 920



ProRox SL 920 ist eine starke aber flexible Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Flächen, bei denen eine stabile Dämmung erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwänden und Behältern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 174488 | ▲ | PAL | 7.20 | 12 | 180.00 | 25 | 7 | 9,87 € |
| 50 | 600 | 1000 | 174491 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 144.00 | 30 | 1 | 13,31 € |
| 60 | 600 | 1000 | 174496 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 120.00 | 25 | 1 | 16,99 € |
| 80 | 600 | 1000 | 174499 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 90.00 | 25 | 1 | 21,54 € |
| 100 | 600 | 1000 | 174501 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 72.00 | 30 | 1 | 27,00 € |
| 120 | 600 | 1000 | 174504 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 60.00 | 25 | 7 | 31,92 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 930



ProRox SL 930 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von waagerechten und senkrechten Anwendungen, bei denen ein stabiles Dämmprodukt erforderlich ist, wie beispielsweise Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 600 | 1000 | 174566 | ▲ | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 13 | 15,15 € |
| 50 | 600 | 1000 | 174568 | ● | PAL | 6.00 | 10 | 60.00 | 10 | 1 | 17,46 € |
| 60 | 600 | 1000 | 174570 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 48.00 | 10 | 1 | 21,21 € |
| 80 | 600 | 1000 | 174573 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 26,90 € |
| 100 | 600 | 1000 | 174576 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 30.00 | 10 | 1 | 33,28 € |
| 120 | 600 | 1000 | 174577 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 24.00 | 10 | 13 | 40,19 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 950



ProRox SL 950 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Tankwände, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 174588 | ▲ | PAL | 8.40 | 14 | 100.80 | 12 | 9 | 17,53 € |
| 40 | 600 | 1000 | 174589 | ● | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 1 | 23,27 € |
| 50 | 600 | 1000 | 174590 | ● | PAL | 6.00 | 10 | 60.00 | 10 | 1 | 29,35 € |
| 60 | 600 | 1000 | 174591 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 48.00 | 10 | 1 | 35,30 € |
| 80 | 600 | 1000 | 174592 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 46,46 € |
| 100 | 600 | 1000 | 174593 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 30.00 | 10 | 1 | 58,25 € |
| 120 | 600 | 1000 | 174595 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 24.00 | 10 | 9 | 70,00 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 960



ProRox SL 960 ist eine starke, steife Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur thermischen und akustischen Isolierung von industriellen Hochtemperaturanwendungen wie z. B. Kessel, Behälter und Kolonnen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 176973 | ▲ | PAL | 8.40 | 14 | 100.80 | 12 | 7 | 22,92 € |
| 40 | 600 | 1000 | 174639 | ■ | PAL | 6.00 | 10 | 72.00 | 12 | 1 | 27,50 € |
| 50 | 600 | 1000 | 174640 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 1 | 33,63 € |
| 60 | 600 | 1000 | 174645 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 50.40 | 14 | 1 | 42,53 € |
| 80 | 600 | 1000 | 174651 | ■ | PAL | 3.00 | 5 | 36.00 | 12 | 1 | 56,34 € |
| 100 | 600 | 1000 | 174655 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 28.80 | 12 | 1 | 70,07 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox SL 970



ProRox SL 970 ist eine starke, feste Steinwolle-Dämmplatte.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärme- und Schalldämmung von Konstruktionen, bei denen höhere Anforderungen an die Temperaturbeständigkeit gestellt werden wie z. B. Öfen, Apparaten und Abgasschalldämpfern.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 254135 | ▲ | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 6 | 25,14 € |
| 40 | 600 | 1000 | 174690 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 6 | 33,67 € |
| 50 | 600 | 1000 | 174691 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 40,51 € |
| 60 | 600 | 1000 | 174692 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 6 | 52,95 € |
| 80 | 600 | 1000 | 174693 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 38.40 | 16 | 6 | 69,82 € |
| 100 | 600 | 1000 | 174696 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 1 | 87,19 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox GR 903



ProRox GR 903 ist ein Steinwolle-Dämmstoff in Form eines Granulats.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur Wärmedämmung von „Cold Boxes“ und Luftzerlegungsanlagen. Es kann auch zur Hochtemperaturdämmung von z. B. Hohlräumen verwendet werden.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Art. Nr. | Delivery | Einheit | Mindestbestellmenge | KG | Preis |
|----------|----------|---------|---------------------|----------------|---------------|
| 73435 | ● | KG | 1 | 240 per pallet | 6,43 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox LF 970^D



ProRox LF 970^D ist eine lose gebundene, imprägnierte Steinwolle-Dämmmatte.

Anwendung:

Dieses Produkt eignet sich besonders zur thermischen und akustischen Isolierung von Hohlräumen, Fugen und unregelmäßig geformten Konstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)

Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | KG | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|
| 80 | 950 | 2650 | 108407 | ● | PAL | 1.29 | 1 | 36.00 | 28 | 1 | 420 per pallet | 6,16 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU ist eine druckfeste, elastische Steinwolle-Matte höherer Rohdichte mit überwiegend senkrechter Faserstruktur, die einseitig mit reißfester gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Wärme- und Schalldämmung von industriellen Anwendungen bis zu mittleren Temperaturen wie z. B. Rohrleitungen mit großem Durchmesser, Behältern, Kanälen und Apparaten. ProRox MA 520 ALU ist vorübergehend nicht in Packungen erhältlich, wird jedoch nur pro Palette geliefert. Bitte fragen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter nach weiteren Informationen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 500 | 8000 | 65788 | ▲ | PAC | 8.00 | 2 | | | 1 | 19,96 € |
| 30 | 500 | 2000 | 104368 | ▲ | PAL | 80.00 | 1 | 80.00 | 0 | 1 | 18,95 € |
| 40 | 500 | 6000 | 65789 | ▲ | PAC | 6.00 | 2 | | | 1 | 24,51 € |
| 40 | 500 | 2000 | 104369 | ▲ | PAL | 60.00 | 1 | 60.00 | 0 | 1 | 21,67 € |
| 50 | 500 | 5000 | 57260 | ▲ | PAC | 5.00 | 2 | | | 1 | 26,89 € |
| 50 | 500 | 2000 | 57262 | ▲ | PAL | 1.00 | 1 | 48.00 | 48 | 1 | 24,97 € |
| 60 | 500 | 4500 | 61898 | ▲ | PAC | 4.50 | 2 | | | 1 | 29,96 € |
| 60 | 500 | 2000 | 104370 | ▲ | PAL | 40.00 | 1 | 40.00 | 0 | 1 | 29,75 € |
| 80 | 500 | 3500 | 61897 | ▲ | PAC | 3.50 | 2 | | | 1 | 38,27 € |
| 80 | 500 | 2000 | 65795 | ▲ | PAL | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 1 | 37,71 € |
| 100 | 500 | 3000 | 61712 | ▲ | PAC | 3.00 | 2 | | | 1 | 44,64 € |
| 100 | 500 | 2000 | 61365 | ▲ | PAL | 1.00 | 1 | 24.00 | 24 | 1 | 43,47 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

Dämmstoffe für den Schiffbau & Offshore - SeaRox Produkte

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung und Glasgewebe sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 70 | 600 | 1000 | 205350 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 1 | 36,89 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6020 ALU



SeaRox FB 6020 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Das Produkt wird standardmäßig auf einer Seite mit verstärkter Aluminiumfolie geliefert.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 70 | 600 | 1000 | 205406 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 76.80 | 16 | 1 | 46,96 € |
| 90 | 600 | 1000 | 234366 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 60,06 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35 | 600 | 1000 | 269981 | ● | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 1 | 26,60 € |
| 70 | 600 | 1000 | 205414 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 55,27 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6040 ALU



SeaRox FB 6040 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35 | 600 | 1000 | 269982 | ● | PAL | 7.20 | 12 | 72.00 | 10 | 1 | 34,05 € |
| 70 | 600 | 1000 | 205425 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 65,66 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 289999 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 25,20 € |
| 75 | 600 | 1000 | 319361 | ● | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 40,94 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FB 6050 ALU



SeaRox FB 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 289998 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 33,10 € |
| 75 | 600 | 1000 | 319358 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 22 | 49,00 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6050 ALU

SeaRox FM 6050 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 75 | 1000 | 2800 | 320841 | ● | PAL | 2.80 | 1 | 72.80 | 26 | 1 | 52,22 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6030 ALU

SeaRox FM 6030 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.



Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahlkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 288845 | ■ | PAL | 7.00 | 1 | 182.00 | 26 | 1 | 19,56 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU ist eine flexible, leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte ist für die Herstellung von A-brandschutzklassifizierten Stahl- und Aluminiumkonstruktionen geeignet, bei denen ein geringes Gewicht von Bedeutung ist, z. B. Passagier-, Marine- und Offshore-Versorgungsschiffe.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 35 | 1000 | 6000 | 254310 | ● | PAL | 6.00 | 1 | 156.00 | 26 | 1 | 27,98 € |
| 50 | 1000 | 5000 | 237999 | ● | PAL | 5.00 | 1 | 130.00 | 26 | 1 | 29,41 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116051 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 1 | 32,71 € |
| 75 | 600 | 1000 | 116042 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 36.00 | 10 | 1 | 46,98 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 320 ALU



SeaRox SL 320 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 119651 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 1 | 41,26 € |
| 75 | 600 | 1000 | 188579 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 36.00 | 12 | 25 | 62,78 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und schwarzen Taschentuch (TB) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 116056 | ■ | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 31,54 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116058 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 45,54 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116060 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 18 | 86,96 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340 ALU



SeaRox SL 340 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von Schotten und Decks.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116062 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 57.60 | 16 | 1 | 51,41 € |
| 100 | 600 | 1000 | 205846 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 28.80 | 16 | 18 | 102,77 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 340 TB



SeaRox SL 340 TB ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit mit einem schwarzen Taschentuch kaschiert ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung in Lüftungskanälen oder um eine staubfreie Oberfläche zu erhalten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 278164 | ▲ | PAL | 4.80 | 8 | 57.60 | 12 | 14 | 51,41 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte mit einer speziellen Faserstruktur für eine optimale dynamische Steifigkeit.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Schalldämmung von schwimmenden Fußböden und ist Teil eines schwimmenden A-60 Fußbodensystems.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115763 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 44,01 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115769 | ■ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 58,36 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115770 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 68,94 € |
| 60 | 600 | 1000 | 115771 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 46.80 | 26 | 1 | 79,17 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 ist eine steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders für die Herstellung von Paneelen. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 115800 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 76,27 € |
| 100 | 600 | 1000 | 115857 | ■ | PAL | 1.20 | 2 | 28.80 | 24 | 1 | 121,80 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 ist eine feste, steife Steinwolle-Dämmplatte. Eine farbneutrale Glasvlieskaschierung (TN) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich besonders zur Herstellung von Paneelen, als ganze Platte oder in Lamellen geschnitten. Sie kann auch zur Isolierung von schwimmenden Fußböden mit einer Druckausgleichsplatte aus Stahl oder Formmaterial verwendet werden, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115959 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 96.00 | 40 | 1 | 69,94 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116010 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 57.60 | 32 | 1 | 92,00 € |
| 60 | 600 | 1000 | 115961 | ▲ | PAL | 1.20 | 2 | 48.00 | 40 | 7 | 106,96 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 25 | 600 | 1000 | 115682 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 115.20 | 24 | 1 | 22,88 € |
| 30 | 600 | 1000 | 115704 | ■ | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 30,87 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115703 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 33,51 € |
| 50 | 600 | 1000 | 130084 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 44,64 € |
| 60 | 600 | 1000 | 205082 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 1 | 53,80 € |
| 75 | 600 | 1000 | 128826 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 67,00 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 620 ALU



SeaRox SL 620 ALU ist eine halbstarre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit reißfester, gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 25 | 600 | 1000 | 115709 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 115.20 | 24 | 1 | 33,79 € |
| 30 | 600 | 1000 | 115706 | ● | PAL | 4.80 | 8 | 96.00 | 20 | 1 | 41,73 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115707 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 72.00 | 20 | 1 | 44,08 € |
| 50 | 600 | 1000 | 135117 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 54,48 € |
| 60 | 600 | 1000 | 205087 | ● | PAL | 2.40 | 4 | 48.00 | 20 | 1 | 64,78 € |
| 75 | 600 | 1000 | 119404 | ■ | PAL | 1.80 | 3 | 36.00 | 20 | 1 | 77,11 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 640



SeaRox SL 640 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115742 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 37,66 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115743 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 49,43 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115746 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 62,62 € |
| 65 | 600 | 1000 | 115747 | ▲ | PAL | 1.80 | 3 | 43.20 | 24 | 11 | 81,22 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 640 ALU



SeaRox SL 640 ALU ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von A-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115750 | ● | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 48,50 € |
| 40 | 600 | 1000 | 115752 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 59,20 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115754 | ▲ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 11 | 69,25 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 660



SeaRox SL 660 ist eine starre Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 115790 | ■ | PAL | 3.60 | 6 | 93.60 | 26 | 1 | 60,29 € |
| 50 | 600 | 1000 | 115784 | ■ | PAL | 2.40 | 4 | 57.60 | 24 | 1 | 94,22 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) ist auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116637 | ■ | PAL | 6.00 | 10 | 144.00 | 24 | 1 | 17,42 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116639 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 1 | 34,06 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 720 ALU



SeaRox SL 720 ALU ist eine weiche Dämmplatte aus Steinwolle mit geringem Gewicht, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 600 | 1000 | 116674 | ■ | PAL | 6.00 | 10 | 144.00 | 24 | 1 | 30,89 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116669 | ▲ | PAL | 3.00 | 5 | 72.00 | 24 | 18 | 52,43 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte. Gitternetzverstärkte Aluminiumkaschierung (ALU) und Glasgewebe (GW) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 277482 | ■ | PAL | 9.00 | 15 | 144.00 | 16 | 1 | 14,80 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116681 | ● | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 23,76 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116683 | ■ | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 1 | 47,07 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox SL 740 ALU



SeaRox SL 740 ALU ist eine halbstarre, widerstandsfähige Steinwolle-Dämmplatte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Platte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 600 | 1000 | 116691 | ■ | PAL | 9.60 | 16 | 153.60 | 16 | 1 | 22,43 € |
| 50 | 600 | 1000 | 116692 | ● | PAL | 6.00 | 10 | 96.00 | 16 | 1 | 33,47 € |
| 100 | 600 | 1000 | 116693 | ● | PAL | 3.00 | 5 | 48.00 | 16 | 1 | 71,58 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 45 | 1000 | 4000 | 99702 | ● | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 38,48 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 620 ALU



SeaRox WM 620 ALU ist eine leicht gebundene Drahtnetzmatte aus Steinwolle, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 45 | 1000 | 4000 | 93932 | ■ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 50,05 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 99730 | ■ | PAL | 7.00 | 1 | 63.00 | 9 | 1 | 34,38 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 99718 | ● | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 1 | 48,95 € |
| 75 | 1000 | 2500 | 202808 | ■ | PAL | 2.50 | 1 | 22.50 | 9 | 1 | 65,66 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 640 ALU

SeaRox WM 640 ALU ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.



Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl mit Brandschutzklasse A, sowie Rohre, Lüftungskanäle und Durchführungen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 7000 | 120684 | ▲ | PAL | 7.00 | 1 | 63.00 | 9 | 21 | 45,96 € |
| 50 | 1000 | 4000 | 86668 | ▲ | PAL | 4.00 | 1 | 36.00 | 9 | 22 | 60,51 € |
| 75 | 1000 | 2500 | 120688 | ▲ | PAL | 2.50 | 1 | 22.50 | 9 | 23 | 77,18 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 ist eine Steinwolle-Drahtnetzmatte für schwere Einsatzbedingungen, die mit verzinktem Draht auf ein verzinktes Drahtgeflecht gesteppt ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich für die Dämmung von H-brandschutzklassifizierten Schotten und Deckkonstruktionen aus Stahl.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|---|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 40 | 500 | 4000 | 223477 |  | PAL | 2.00 | 1 | 36.00 | 18 | 1 | 45,42 € |

 5 tage  7 tage  auf Anfrage

SeaRox Acoustic Foil



SeaRox Acoustic Foil ist eine sehr starke, haltbare, 19 µm dünne Folie, die sehr großen Diffusionswiderstand gegen Ölnebel bietet.

Anwendung:

Die Akustikfolie bildet Teil des optimalen Schallabsorptionssystems, das speziell für Maschinenräume, Ladepumpenräume und ähnliche Anwendungen entwickelt wurde.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 0 | 200 | 1000 | 97733 | ROL | 200.00 | 0 | 1 | 5,27 € |

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU ist eine leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 8000 | 12936 | ■ | ROL | 8.00 | 1 | 1 | 29,66 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU ist eine flexible Dämmmatte bei der die Fasern weitestgehend senkrecht zur Oberfläche verlaufen, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Lamellenmatte eignet sich zur Wärmedämmung von Rohren, Tanks und Lüftungskanälen.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 20 | 1000 | 9350 | 269263 | ▲ | PAL | 9.35 | 1 | 196.35 | 21 | 13 | 10,91 € |
| 30 | 1000 | 6100 | 269264 | ▲ | PAL | 6.10 | 1 | 128.10 | 21 | 13 | 12,48 € |
| 40 | 1000 | 4650 | 269313 | ▲ | PAL | 4.65 | 1 | 97.65 | 21 | 13 | 15,29 € |
| 50 | 1000 | 3550 | 269316 | ▲ | PAL | 3.55 | 1 | 74.55 | 21 | 13 | 17,23 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 1000 | 3000 | 269260 | ● | PAL | 6.00 | 2 | 156.00 | 26 | 1 | 31,92 € |
| 100 | 1000 | 3000 | 269262 | ● | PAL | 3.00 | 1 | 78.00 | 26 | 1 | 55,39 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU ist eine weiche, hoch komprimierte und leichte Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumkaschierung versehen ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



[Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m2. ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 50 | 1000 | 7000 | 320570 | ● | PAL | 7.00 | 1 | 182.00 | 26 | 1 | 32,22 € |
| 100 | 1000 | 4000 | 116782 | ■ | PAL | 4.00 | 1 | 104.00 | 26 | 1 | 55,72 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU ist eine weiche, widerstandsfähige Steinwolle-Matte, die einseitig mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschiert ist.

Anwendung:

Die Matte eignet sich zur Wärmedämmung von Decks und Schotten, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.



 [Produktinformationen online anzeigen](#)



Preis (exkl. MwSt.) pro m². ProRox GR und LF pro kg.

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Art. Nr. | Delivery | Einheit | m ² pro Packung oder Rolle | Stück/Paket | m ² pro Einheit | Pakete/Palette | Mindestbestellmenge | Preis |
|------------|-------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 30 | 1000 | 5000 | 116872 | ▲ | PAL | 10.00 | 2 | 220.00 | 22 | 14 | 30,27 € |
| 50 | 1000 | 3000 | 116783 | ■ | PAL | 6.00 | 2 | 156.00 | 26 | 1 | 50,37 € |

● 5 tage ■ 7 tage ▲ auf Anfrage



Zusätzliche Logistikleistungen

Der ROCKWOOL Lieferservice:

- schnelle Auftragsfassung
- umgehende Auftragsbestätigung
- umfassende Avisierung
- hohe Pünktlichkeit

Service, der ankommt

Ein Anruf genügt! Unsere Mitarbeiter im ROCKWOOL Auftragservice helfen gerne weiter. Ob Anfrage, Bestellung oder Lieferinformation – von montags bis

donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr sowie freitags bis 15.00 Uhr ist ein kompetenter Gesprächspartner für Sie erreichbar. Den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Lieferavisierung per Fax

Nach der Transportplanung informieren wir Sie direkt über die Lieferdetails. Am Tag der Lieferung erhalten Sie eine weitere Nachricht, die u. a. die voraussichtliche Eintreffzeit enthält.

| Sonderleistungen / Informationen | | Kosten |
|---|--|-------------------|
| Wechselbrücke | Auf Anfrage | |
| Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer | Auf Anfrage | |
| maximale Standzeit pro Entladestelle | 60 Minuten ab 60 Minuten | - 50,00 €/Std. |
| Anlieferung mit Jumbo-Lkw | mind. Durchfahrhöhe 4,20 m. Achtung: Fahrzeuge haben geringe Bodenfreiheit | - |
| Sonderprodukte | Mengen und Lieferzeit auf Anfrage | - |

I. Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen jedweder Art, auch wenn wir nicht jeweils gesondert darauf hinweisen; Geschäftsbedingungen unseres Auftraggebers (= AG) sind nur wirksam, wenn wir sie für den jeweiligen konkreten Vertragsabschluss ausdrücklich schriftlich anerkennen; wird der Auftrag vom AG abweichend von unseren Geschäftsbedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur unsere Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Ist der AG mit der alleinigen Geltung unserer Geschäftsbedingungen nicht einverstanden, so hat er sofort in einem gesonderten Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Spätestens jedoch mit der Entgegennahme unserer Lieferung/Leistung gelten unsere Bedingungen als anerkannt, insbesondere der in Ziffer IX. geregelte erweiterte umfassende Eigentumsvorbehalt.

II. Angebot und Abschluss, vereinbarte Beschaffenheit, Leistungserklärungen, Produktinformationen, Hinweise

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Vereinbarungen mit uns, ferner unsere Erklärungen, insbesondere eine evtl. Garantie für die Beschaffenheit der Ware, werden erst durch unsere ausdrückliche schriftliche (zwei Unterschriften, auch Faksimile, z.B.: gez.) Bestätigung rechtswirksam. Jedwede telefonischen und persönlichen Auskünfte sind stets bis zu unserer vorerwähnten Bestätigung unverbindlich, ebenso die in Prospekten, Katalogen, Preislisten, Rundschreiben, Anzeigen, Downloads etc. enthaltenen Angaben, insbesondere Zeichnungen, Abbildungen, Anleitungen, technische Daten, Gewichts- und Maßangaben sowie Eigenschafts- und Leistungsbeschreibungen, welche unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN-, DIN EN- und sonstigen Normen eine annähernde, jedoch von uns jederzeit einseitig und ohne Ankündigung änderbare bloße Preisangabe beinhalten. Die vereinbarte Beschaffenheit ergibt sich mangels anderweitiger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung jedoch ausschließlich aus dem jeweiligen Text unserer Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sowie den für unsere Produkte einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Wird nach Muster verkauft, so gilt dieses nur als Typenmuster zur ungefähren Beschreibung der Ware; Struktur bzw. farbliche Gegebenheiten können abweichen. Dies ist auch bei Nachbestellungen möglich.

Auch soweit wir Ware in nicht üblichen Abmessungen liefern, handelt es sich um vertretbare Sachen, die wir nicht für ein bestimmtes Gewerk des AG herstellen, selbst wenn uns vor Auftragserteilung bereits der endgültige Verwendungszweck mitgeteilt worden sein sollte. Auch insoweit gilt stets Kaufvertragsrecht nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen.

Die erforderliche Zurverfügungstellung der Abschrift der jeweiligen Leistungserklärung unserer Bauprodukte gem. Art. 4 ff. EU BauPV erfolgt ausschließlich in Dateiform auf unserer Website, die wir im Rahmen der CE-Kennzeichnung auf unserem jeweiligen Produktetikett angeben bzw. die durch einen Barcode, QR-Code oder eine andere Alternativlösung aufzurufen ist. Die jeweilige Datei kann ausgedruckt oder zunächst auch nur heruntergeladen und gespeichert und als solche auch in elektronischer Weise anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Die von uns produzierten Bauprodukte sind von den Pflichten der REACH-VO nicht betroffen. Die bei uns üblichen Produktinformationen, Handlungsanleitungen, Verarbeitungshinweise u. dgl. mehr finden Sie als Downloads auf unserer Website.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

Mangels unserer anderweitigen Bestätigung gelten die am Tage der Lieferung in unseren jeweils gültigen Preislisten angegebenen Preise (netto ab Lager oder ab Werk zuzüglich Verpackung, Fracht und Mehrwertsteuer). Unsere Rechnungen sind sofort drei Werktage nach Rechnungsdatum fällig und zahlbar innerhalb eines Monats nach Rechnungsdatum ohne Abzug; bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto, jeweils bezogen auf den Warenwert ohne Verpackungs- und Frachtanteil; vorausgesetzt ist jeweils, dass keine sonstigen Zahlungen überfällig sind; in diesem Falle werden Zahlungen des AG, selbst wenn sie einen anderslautenden Zweckvermerk haben, zunächst gem. §§ 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Bei verspäteter Zahlung hat der AG vom Fälligkeitstag an Zinsen in Höhe von fünf und ab dem 31. Tag ab Rechnungsstellung in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt uns vorbehalten; insbesondere sind wir berechtigt, für jede Mahnung als Bearbeitungsgebühr 10,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung zu stellen. Schecks werden nur zahlungshalber entgegengenommen.

Kommt der AG seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder werden uns Umstände bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seine uneingeschränkte Zahlungsfähigkeit und -willigkeit in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, alle Forderungen sofort zahlbar zu stellen und für evtl. noch ausstehende Lieferungen Vorkasse zu verlangen. Sofern unsere Forderung gegen den AG das ihm unsererseits ausschließlich intern eingeräumte, jederzeit ohne Gründe änderbare Kreditlimit erreicht hat, sind wir berechtigt, für weitere Lieferungen jeweils Vorkasse zu verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht insoweit, gleich aus welchem Grund, aus früheren oder anderen Geschäften, steht dem AG nicht zu. Eine Aufrechnung des AG ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten Gegenforderungen zulässig.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Menge

Mangels unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung gelten Lieferfristen und -termine als verbindlich nur annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Zugang unserer Bestätigung und verstehen sich ab Werk bzw. ab Lager; sie gelten auch mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig versandt werden kann. Bei Aufträgen auf Abruf beginnt die Lieferfrist mit dem Arbeitstag (Mo.-Fr.), der auf den Arbeitstag folgt, an dem der jeweilige Abruf uns zu unseren üblichen Bürozeiten erreicht hat. Ereignisse höherer Gewalt einschließlich währungs- und handelspolitischer oder sonstiger hoheitlicher Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Fabrikations- und Lagerstörungen etc., welche uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen uns, nach unserer Wahl den Lieferzeitpunkt um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Vorlaufzeit hinauszuschieben oder hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils der Lieferung ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wird die Durchführung des Vertrages für den AG unzumutbar, kann er nach angemessener, auch die Dauer der vorerwähnten höheren Gewalt berücksichtigender Nachfristsetzung lediglich hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurücktreten, sofern ihm das Festhalten am Vertrag im Übrigen zuzumuten ist.

Aus fabrikations- und transporttechnischen Gründen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 3% vor. Zu Teillieferungen sind wir in einem für den AG zumutbaren Umfang berechtigt.

V. Verpackung, Versand und Gefährübergang, leihweise Überlassung

Mangels anderweitiger Vereinbarung liefern wir unverpackt ab Lager oder Werk. Eventuelle Verpackungen nehmen wir auf ausdrücklichen oder aber stillschweigenden, für uns erkennbaren Wunsch des AG als Transportverpackung vor; evtl. Europaletten werden von uns mit einem Kaufpreis belastet. Für die Entsorgung unserer sämtlichen Verpackungen ist, soweit gesetzlich zulässig, der AG unter eigener Kostentragung zuständig; ansonsten wird die Entsorgung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch ein flächendeckendes Entsorgungssystem, dem wir angeschlossen sind, vorgenommen, dessen Vorgaben der AG stets zu beachten hat. Versandweg und Transportmittel sind mangels entgegenstehender Weisung des AG unserer Wahl überlassen. Mit der unbeanstandeten Übergabe der Ware an den ersten Spediteur oder Frachtführer, gleichgültig ob der AG oder wir diese beauftragt haben, spätestens mit dem Zeitpunkt, zu dem die Ware unser Werk oder Lager verlässt, geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungs-ort – wir schließen keine Transportversicherung ab –, auf den AG über; auf Verlangen treten wir evtl. Schadensersatzansprüche gegen Dritte an den AG ab. Die unverzügliche Entladung obliegt dem AG. Leihweise überlassene Gegenstände sind pflichtig zu behandeln und mangels entgegenstehender schriftlicher Vereinbarung gereinigt und in unbeschädigtem Zustand unverzüglich (frachtfrei) zurückzusenden. Evtl. Weiteres ergibt sich aus unseren Druckschriften.

VI. Beratung

Für Planungs-, Beratungs-, Verarbeitungshinweise und -richtlinien u. dgl. mehr wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir die Vorschläge dem AG auf dessen schriftliche Anfrage verbindlich und schriftlich sowie bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben. In jedem Falle bleibt der AG verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbeziehung unserer Ware auf die Eignung für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggf. durch Probeverarbeitung bzw. Anlegen einer Probefläche sowie unter Einbeziehung von Architekten, Fachingenieuren u. Ä. mehr. Für mündliche, insbesondere telefonische Auskünfte übernehmen wir keine Haftung, da diese Auskünfte unverbindlich sind. Entsprechendes gilt für die Überprüfungen von durchgeführten Arbeiten.

VII. Mängelrüge und Mängelrechte

Der AG bzw. bei Streckenlieferungen sein Abnehmer haben unsere Ware, auch bei Lieferung nach Muster, bzw. unsere Leistung unverzüglich nach ihrem Eintreffen bzw. ihrer Erbringung auf ihre Ordnungsmäßigkeit, so auch hinsichtlich Spezifikation und Menge, und Geeignetheit – ggf. durch Probeverarbeitung – hin zu untersuchen und eine Schlecht- oder Falschlieferung/-leistung oder Mehr-/Mindermengenlieferung unverzüglich schriftlich konkret zu reklamieren. Nicht offensichtliche Mängel sind nach Kenntnisnahme ebenfalls unverzüglich schriftlich konkret zu rügen. Bei Schlecht- oder Falschlieferung sind die Be- und Verarbeitung ebenso wie eine Weiterveräußerung unverzüglich zu unterlassen. Spätestens nach Ablauf von zwei Wochen, bei offensichtlichen Mängeln ab Eingang der Ware/Leistung, bei nicht offensichtlichen Mängeln ab deren Kenntnisnahme, gilt die Ware/Leistung als ordnungsgemäß genehmigt, sofern die Mängelrüge uns bis dahin nicht zugegangen ist.

Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge von Ware – bereits productionspezifisch ist die Beseitigung von deren Mangel i. d. R. ausgeschlossen – kann der AG als Nacherfüllung i. S. d. § 439 BGB lediglich die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen, wobei er die mangelhafte Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB zurück zu gewähren hat. Anstelle dessen sind wir nach unserer Wahl berechtigt – nach einer fehlgeschlagenen Ersatzlieferung auch verpflichtet – den entsprechenden bezahlten Rechnungswert oder, sofern der jeweilige Mangel die Gebrauchstauglichkeit nicht nachhaltig beeinträchtigt, den Minderwert zu erstatten.

Sollten wir dennoch rechtlich verpflichtet sein, dem AG, ggf. auch als Rückgriffsanspruch gem. § 445a BGB, die i. S. d. § 439 III BGB erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der danach evtl. gelieferten Ersatzware zu ersetzen, so setzt diese Verpflichtung insgesamt voraus, dass – im Zweifel vom AG detailliert darzulegen, durch Unterlagen zu belegen und demzufolge zu beweisen –:

- die Ware in jedweder Hinsicht vor Einbau stets ordnungsgemäß transportiert und gelagert sowie
 - vor Einbau nicht in irgendeiner Form, von einem evtl. Zuschchnitt abgesehen, verändert worden ist sowie
 - unter Beachtung von unseren Hinweisen, Einbauvorschriften u. dgl. mehr, Normen und sonstigen Vorgaben fachmännisch, ordnungsgemäß und entsprechend ihrer Art und ihrem üblichen Verwendungszweck eingebaut wurde,
 - der Mangel trotz Beachtung der jeweiligen unverzüglichen Untersuchungs- und Rügepflicht bei jeweiliger Anlieferung und einer erneuten Untersuchung kurz vor Einbau erst nach dem Einbau erkennbar war,
 - wir unverzüglich schriftlich und konkret über den Mangel nach dessen Erkennen nach dem Einbau informiert und auch über die weitere Abwicklung stets unverzüglich schriftlich unterrichtet wurden,
 - uns die Möglichkeit eröffnet wurde, den Mangel vor Ort uneingeschränkt – ggf. auch unter Entnahme von Materialproben – zu analysieren,
 - uns bei berechtigter Mängelrüge auf unsere schriftliche Aufforderung hin die Möglichkeit eingeräumt wurde, auf unsere Kosten den Mangel selber bzw. durch beauftragte geeignete Dritte beseitigen zu lassen,
 - wir im Übrigen rechtzeitig die uneingeschränkte Möglichkeit erhalten haben, das Entfernen der mangelhaften Ware und den Einbau der Ersatzware vor Ort selber und/oder durch von uns beauftragte Dritte zu beobachten und, auch mit dem Recht der Entnahme von Materialproben, zu dokumentieren,
 - im Übrigen die zur Mangelbeseitigung aufzuwendenden Kosten verhältnismäßig i. S. d. § 439 IV BGB sind.
- Ein darüber hinausgehender Anspruch auf Ersatz von jedweden Aufwendungen, Schadenersatz u. dgl. mehr, insbesondere auch bei leichter Fahrlässigkeit ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Sofern dem AG solche Ansprüche dennoch zustehen, ist unsere Haftung insoweit der Höhe nach begrenzt bei fehlendem Nettorechnungswert bzw. leichter Fahrlässigkeit auf das Zweifache, ansonsten auf das Vierfache des bezahlten Nettorechnungswertes (nach Abzug aller wie auch immer gearteten Nachlässe, Abzüge, Rückvergütungen etc.), jeweils bezogen auf die entsprechende Menge des mangelbehafteten Materials. Sofern es zur Mängelbeseitigung eingesetzt wird, ersetzen wir darüber hinaus durch Nachlieferung ordnungsgemäßen Materials in entsprechendem Umfang das mangelhafte Material. Wegen mangelhafter Teillieferungen kann der AG keine Mängelrechte bezüglich der übrigen, nicht mangelhaften Mengen geltend machen. Die Verjährung evtl. Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

VIII. Haftungsbegrenzung und -ausschluss; Verfallklausel

Vertragliche und sonstige Schadensersatzansprüche, insbesondere aus unerlaubter Handlung, des AG uns gegenüber sind bei leichter Fahrlässigkeit, sofern in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt, ausgeschlossen, ferner bei grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen, sofern es sich nicht um die Verletzung von Hauptpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten handelt, es sei denn, dieser Erfüllungsgehilfe ist von uns nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgewählt worden. Generell ist jedoch die Haftung ausgeschlossen für bei Vertragsschluss oder bei Pflichtverletzung nicht vorhersehbare Schäden, die dem Herrschafts- bzw. Risikobereich des AG zuzurechnen sind, insbesondere die Haftung für Mangelgeschäden, so insbesondere auch für durch die mangelhafte Ware verursachte weitere Sachschäden, Mietausfall, Betriebsunterbrechungsschäden u. dgl. mehr. Soweit unsererseits dennoch eine Haftung besteht, ist diese summenmäßig auf 1 Mio. € für Personen- und 0,5 Mio. € für Sach- und Vermögensschäden begrenzt. Soweit wir, sofern rechtzeitig, also in nicht verjährter Zeit, und ordnungsgemäß in Anspruch genommen, irgendeine Haftung schriftlich dem Grunde oder aber teilweise der Höhe nach ablehnen, verjähren/verfallen geltend gemachte evtl. Ansprüche spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der Ablehnung, soweit wir durch eingeschriebenen Brief mit der Ablehnung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben und der Anspruch nicht innerhalb dieser Frist rechtshängig gemacht worden ist.

IX. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher – auch künftiger – Ansprüche, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den AG jetzt oder künftig zustehen, unser Eigentum (= Vorbehaltsware). Auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden, geht unser Eigentum nicht unter. Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Sicherung unserer Saldoforderung, die auch evtl. Rückgriffsansprüche, insbesondere aus evtl. schenkemäßiger Haftung, umfasst. Be- und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Herstellerei i. S. d. § 950 BGB, jedoch ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den AG steht uns das Mit-eigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rechnungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der Rechnungswerte aller anderen bei der Herstellung verwendeten Waren zu (ebenfalls = Vorbehaltsware). Wird unsere Ware mit anderen Gegenständen vermischt oder verbunden und erlischt dadurch unser Eigentum an der Vorbehaltsware entsprechend §§ 947, 948 BGB, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum des AG an dem vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns übergeht und der AG diese Güter für uns unentgeltlich verwahrt, die dann ebenfalls Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen sind.

Der AG darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er uns gegenüber nicht im Verzug ist, veräußern. Die diesbezüglichen Forderungen des AG gegen seinen Kunden – bei Be-/Verarbeitung bzw. Vermischung/Verbindung in entsprechender vorerwählter anteiliger Höhe – werden bereits jetzt an uns in entsprechender Höhe abgetreten. Der AG ist berechtigt, diese Forderungen bis zu unserem jederzeit zulässigen und wirksamen Widerruf einzuziehen. Kommt er jedoch uns gegenüber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Einzugs-ermächtigung zu widerrufen und/oder die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass ihm gegen diesen Herausgabeanspruch ein Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass wir hierdurch vom Vertrag zurücktreten. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, den Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten und Zahlung an uns zu verlangen, der AG ist verpflichtet, die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen und uns die erforderlichen Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie auszuhändigen. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen nicht nur vorübergehend um insgesamt mehr als 20%, geben wir auf Verlangen des AG Sicherheiten in entsprechender Höhe nach unserer Wahl frei.

X. Urheberrechte, anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

An sämtlichen unseren Texten, Darstellungen und Abbildungen jedweder Art etc., gleichgültig in welcher Form (u. a. Druckschriften, Website) veröffentlicht, stehen uns die entsprechenden Urheberrechte zu, sodass deren Nutzung und Verwendung nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet ist. Das in der Bundesrepublik Deutschland geltende Recht wird unter Ausschluss der Bestimmungen des Haager Kaufrechts (EKG/EAG) und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) vereinbart. Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wir sind jedoch auch berechtigt, den AG vor dem Gericht seines Sitzes zu verklagen.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Technical Insulation ist Teil der ROCKWOOL Gruppe und bietet fortschrittliche technische Dämm Lösungen für die Prozessindustrie sowie den Schiffbau und Offshore-Bereich an.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmmissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 39 Ländern sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und den Marine- & Offshore-Bereich.

ROCKWOOL Technical Insulation legt großen Wert auf die ständige Weiterentwicklung seiner Produkte, an deren Verbesserung wir fortlaufend arbeiten. Nicht jede kleine Verbesserung wird einzeln publiziert. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, immer die neueste Ausgabe unserer Druckschriften zu verwenden, da unser Erfahrungs- und Wissensschatz ständig wächst. Sollten Sie relevante Informationen speziell für Ihren Anwendungsfall benötigen oder technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung oder besuchen Sie unsere Website rti.rockwool.com.



Customer Support

Tel: +49 (0) 2043 9888 957
Fax: +49 (0) 2043 9888 958
E-Mail: rwti.support.de@rockwool.com

DEUTSCHE ROCKWOOL
GmbH & Co. KG

ROCKWOOL Technical Insulation

Rockwool Straße 37-41
45952 Gladbeck
T +49 (0) 2043 408 0
F +49 (0) 2043 408 444
HRA 1995 Gelsenkirchen
rti.rockwool.com

Unsere technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieser Preisliste, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die beschriebenen Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Es gelten ausschließlich unsere umseitig abgedruckten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

ROCKWOOL Technical Insulation
ist eine Gesellschaft von ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® und ProRox® sind registrierte Marken von ROCKWOOL International A/S und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ROCKWOOL Technical Insulation behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Broschüre ohne Vorankündigung zu ändern.