

PREISLISTE TROCKENBAU-SYSTEME

Ausgabe 3 | 2023



Ihre Meinung ist uns wichtig!
www.knauf.de/feedbackPL

Interaktives PDF mit

- › interaktivem Inhaltsverzeichnis
- › interaktivem Register
- › Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails



WERKSÜBERSICHT

Trockenbau


Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf: Alle Trockenbauprodukte lieferbar

Werk Viersen: Pastöse Spachtelmassen

Werke Iserlohn und Neuburg: Aquapanel

Werksstandorte Trockenbau



Misch-LKW:

Für den Misch-LKW ist eine Kombination aller Trockenbau-Artikel möglich. Voraussetzung hierfür ist eine Be- und eine Entladestelle sowie eine Tonnage von > 22 to. Dies gilt auch für Abholungen.

KNAUF TOOLS



myKnauf

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

zum Beispiel

- › Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- › Stammdaten und Bilddateien
- › Lieferscheine online einsehen und abrufen
- › Anmeldung von Palettenretouren
- › Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion
www.knauf.de/myknauf
- › [Jetzt registrieren](#)



Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung. Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

www.knauf.de/anforderungsboegen



Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden. Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

www.youtube.com/knauf



Ihre Meinung ist uns wichtig!
www.knauf.de/feedbackPL

TOP FEATURES



Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

Alle Funktionen auf einen Blick!

Nutzen Sie unser Video zur digitalen Preisliste und überzeugen Sie sich von der einfachen Anwendung mit vielen Mehrwerten.

www.knauf.de/youtube-digitale-preisliste

Ihre Meinung zählt!

Wir arbeiten durchgehend daran Ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu sein. Mit der Teilnahme an unserer kurzen Umfrage und Ihrem Feedback helfen Sie uns dabei noch besser zu werden.

www.knauf.de/feedbackPL



Ihre Meinung ist uns wichtig!
www.knauf.de/feedbackPL

WICHTIGE VERÄNDERUNGEN

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
NEU Trockenbau-Systeme	
Ankerfix-Schnellabhänger CD	118
Artikelnr. 782553	
Diamantschraube XTN gegurter.....	128
Artikelnr. 745048 / 745051 / 745052	
KAW-Schraube SB 4,8 x 22 mm	79
Artikelnr. 767254	
Pocket-Kit Easy Spachtellaubung.....	138
Artikelnr. 776855 / 776857 / 776856 / 776858	
Pocket Kit Easy vormont. Schiebetür-System.....	137
Artikelnr. 776844 / 776847 / 776846 / 776848	
Pocket Kit Easy zargenlose Türleibung.....	139
Artikelnr. 776851 / 776853 / 776852 / 776854	
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	139
Artikelnr. 785036	
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	139
Artikelnr. 776850	
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30.....	170
Artikelnr. 759401 / 759403 / 759404 / 759405	
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90	170
Artikelnr. 759406 / 759407 / 759410 / 759408	
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL	104
Artikelnr. 763844 / 763926 / 763927 / 763928 / 763953	
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL	104
Artikelnr. 764084 / 764085 / 764086 / 764089 / 764107	
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL.....	104
Artikelnr. 764108 / 764109 / 764110 / 764111 / 764112	
SL-Anschlusswinkel 100/100	113
Artikelnr. 763060 / 763078 / 763079 / 763080 / 763081	
SL-C-Profile	111
Artikelnr. 762861 / 762863 / 762867 / 762873 / 762877	
SL-Klemmschraubeinsatz E420	116
Artikelnr. 763198	
SL-Konstruktionsschraube SX5	115
Artikelnr. 763070 / 763083	

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
NEU Trockenbau-Systeme	
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant	115
Artikelnr. 763089	
SL-Konstruktionsschraube SX14	115
Artikelnr. 763087	
SL-Konstruktionsschraube SX14 Sechskant.	115
Artikelnr. 763084	
SL-Rahmenbohrschraube.....	115
Artikelnr. 763195	
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz	116
Artikelnr. 763206	
SL-U-Profile	112
Artikelnr. 762966 / 762996 / 762998 / 763004 / 763005	
Spachtellaubung Holztürrblatt.....	141
Artikelnr. 783048 / 783049	
Spritzspachtel Universal 20 kg	91
Artikelnr. 514173 / 531824	

Sonstige Veränderungen

Bezeichnung	Seite
NEU Trockenbau-Systeme	
Cleaneo SK.	38
Änderung der Rabattstruktur auf Materialgr. TH5	
Gipsplatten-Sonderlängen.....	19-32
Änderung d. Abnahmeverpflichtung „bis zu 20 Platten mehr“	
Mindergewichtszuschlag/MGZ	8
Änderung der Eckdaten: 165 € / 3900 € / 8 t	
NEU Boden-Systeme	
Fließestriche.....	20-21
Mindestbestellmenge lose Ware 13,5 t	
Miete f. Maschinen am Container	2
eine Mindestgebühr auf Basis von mind. 13,5 t wird vorausgesetzt	
Mindergewichtszuschlag/MGZ.....	1
Änderung der Eckdaten 100 € / 1500 € / 5 t	
Restmengen/Rückgabe.....	2
eine Verarbeitungsmenge von mind. 13,5 t wird vorausgesetzt	

WICHTIGE VERÄNDERUNGEN

Nicht mehr aufgeführte Produkte

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abranet Handschleifer.....	257176
Adit Tangent.....	655954, 180369
Air Panel.....	522775, 522780, 522776, 522778
Flächenspachtel / Ersatzblatt.....	521428, 521429, 403943, 403956
Kantenhobel.....	10132
Mixeraufsatz.....	314819
Plattenschneider / Ersatz-Klingen.....	4632, 4628
Puppenpistole.....	447551
Raspelhobel.....	447550

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ankerfix-Schnellabhängiger /+BASIC.....	46821, 448285
Drystar-Schraube XTB.....	520637
Drystar-Schraube XTN.....	475784
F-TEC UNI SW30..741707,+708,+709,+710,+711,+714,+715, 750244	
F-TEC UNI SW90..741720,+721,+722,+723,+725,+726,+727, 750259	
KAW-Schraube.....	582527
Nonius-Schwing-Oberteil 500mm.....	537363
Pocket Kit vormontiert.....	673850, 673851
Pro Spray All Purpose 20kg.....	421908
Schwerlastprofil C50.....	732609,+610,+611,+612,+613
Schwerlastprofil C75.....	732614,+615,+616,+617,+618
Schwerlastprofil C100.....	732619,+620,+621,+622,+623
Transformer Anschlusswinkel GL.....	603816,+817,+818,613279,+282
Transformer C97.....	613447
Transformer C147.....	613463
Transformer C197.....	613469
Transformer C246.....	613496
Transformer C296.....	613500
Transformer Klemmschraubeinsatz E420.....	421667
Transformer Konstruktionsschraube SX5.....	285625,+628
Transformer Konstruktionsschraube SX5 Sechskant.....	425601
Transformer Konstruktionsschraube SX14.....	285630
Transformer Konstruktionsschraube SX14 Sechskant.....	285629
Transformer Rahmenbohrschraube.....	529402
Transformer Rahmenbohrschraubeinsatz.....	529403
Transformer U 100.....	613520
Transformer U 150.....	613550
Transformer U 200.....	613556
Transformer U 250.....	613565
Transformer U 300.....	613570

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
REVO BS90 Decke 40 Fireboard.....	220794,+796,+797,+798, 7718
REVO ECO 12,5 Kunststoffrevisionsklappe.....	669845,+846,+847
Spezial-Glättkelle.....	404002
Stanzzange.....	4680
Stielverlängerung f. Flächenspachtel.....	447552
Streifenschneider / Ersatz-Messer.....	550747, 550750
Traufel m. gebogenem Blatt.....	4694
Transformer DT.....	613589,+594,+604+608,+613
Transformer Mehrbereichsnieten.....	425619

Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ankerfix-Schnellabhängiger CD.....	782553
Feuchtraumschraube XTB.....	672529
Feuchtraumschraube XTN.....	669676
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30.....	759401,+403,+404,+405
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90.....	759406,+407,+410,+408
KAW-Schraube SB.....	767254
Nonius-Schwing-Oberteil 500mm.....	746063
Pocket Kit Easy vormontiert.....	776844, 776847, 776846, 776848
Spritzspachtel Universal.....	514173, 531824
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL.....	763844,+926,+927,+928,+953
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL.....	764084,+085,+086,+089,+107
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL.....	764108,+109,+110,+111,+112
SL-Anschlusswinkel 100/100.....	763060,+078,+079,+080,+081
SL-C-Profil 100.....	762861
SL-C-Profil 150.....	762863
SL-C-Profil 200.....	762867
SL-C-Profil 250.....	762873
SL-C-Profil 300.....	762877
SL-Klemmschraubeinsatz E420.....	763198
SL-Konstruktionsschraube SX5.....	763070,+083
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant.....	763089
SL-Konstruktionsschraube SX14.....	763087
SL-Konstruktionsschraube SX14 Sechskant.....	763084
SL-Rahmenbohrschraube.....	763195
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz.....	763206
SL-U-Profil 100.....	762966
SL-U-Profil 150.....	762996
SL-U-Profil 200.....	762998
SL-U-Profil 250.....	763004
SL-U-Profil 300.....	763005

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffungs- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffungs- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und - soweit vereinbart - die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länder-spezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.
3. Unsere Rechnungen sind - soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde - 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.

4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrift-einzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugsintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer von Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir - soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind - berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.

4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
6. Gerat der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzogerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Anspruche berechtigt, eine Kostenpauschale in Hohe der ortsublichen Lagerkosten zu verlangen, unabhangig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

V. Gefahrubergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrucklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufalligen Unterganges und der zufalligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstande nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller uber. Im ubrigen geht die Gefahr des zufalligen Unterganges und der zufalligen Verschlechterung der Liefergegenstande mit Ubergabe an den Frachtfuhrer auf den Besteller uber (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Fur die beforderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschlielich der Besteller verantwortlich.
2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Ruckgabe der Paletten in unbeschadigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gut-schrift wieder vergutet. Erklaren wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschadigte Paletten beim Besteller abzuholen, so tragt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrucklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzufuhren bzw. durch Dritte durchfuhren zu lassen.
4. Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtfuhrer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zururuckzugeben. Erfolgt die Ruckgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschadigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis fur fabrik-neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.
5. Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtfuhrer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier-Punkt-Seil) werden, soweit verfugbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko uberlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zururuckzugeben. Erfolgt die Ruckgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
6. In Abweichung von Ziff. V.1 erfolgt die Lieferung von Silos und Containern bei Abnahme der Mindestliefermenge frei Baustelle. Der Besteller hat fur die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen fur drucklose Baustellenbehalter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhutungsvorschriften durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
7. Beanstandungen wegen Transportschaden hat der Besteller unmittelbar gegenuber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafur vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.
8. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller fur die Beachtung gesetzlicher und behordlicher Vorschriften uber Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur volligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwartigen oder zukunftigen Forderungen, die uns aus der Geschaftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos beruhren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollstandigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschadigung und Zerstorung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschaden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Anspruche aus den Versicherungsvertragen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verfanden noch sicherungsubereignen. Er ist jedoch nach Magabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemaen Geschaftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveruberung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verfandet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfullung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Anspruche schon jetzt alle - auch kunftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Hohe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenuber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemaer Geschaftsfuhrung ermachtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhaltnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verfanden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhaltnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Hohe unserer Anspruche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgema und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eroffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Falle hingegen ein, konnen wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehorigen Unterlagen aushandigt.
7. Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadenersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebände sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

XIII. Datenschutz

1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter:
Knauf Gips KG	Datenschutzbeauftragter
Am Bahnhof 7	der Knauf Gips KG
97346 Iphofen	Am Bahnhof 7
Telefon: 09323 / 31-0	97346 Iphofen
Telefax: 09323 / 31-277	E-Mail: Datenschutz@knauf.de
E-Mail: zentrale@knauf.de	

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
 - Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
 - Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken.
3. Berechtigte Interessen
- Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.
4. Kategorien von Empfängern
- a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
 - b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
 - c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien.
 - d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).
5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer
- Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt.
6. Dauer der Verarbeitung
- Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte

Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten.

Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
oder per E-Mail an: Datenschutz@knauf.de

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten
- Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.
9. Herkunft der Daten
- Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 3.900,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 165,- je Abladestelle berechnet.
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 1 der Boden-Systeme Preisliste

Abholung: Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet.

Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 10,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

- › Werkseitige Halbpalettierung, 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm € 4,00/Palette
- › Werkseitige Halbpalettierung, 20er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL® € 10,00/Palette
- › Individuelle Sonderpalettierung € 10,00/Palette

Sonderverpackung

- › beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten 00005535 € 8,00/Stück
- › beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten 00003880 € 8,00/Stück
- › Folienverpackung für Pool-Paletten 00003881 € 10,00/Palette
- › Folienverpackung für Platten-Paletten 00003882 € 12,00/Palette

Selbstentladung

- › Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen 00072182 € 16,20/to Mindestkosten € 162,-
- › Kran, ebenerdiges Absetzen* 00008514 € 18,10/to Mindestkosten € 181,-
- › Kran 10 m 00085518 € 28,60/to Mindestkosten € 286,-
- › Kran 18 m 00008515 € 40,50/to Mindestkosten € 405,-
- › Kran 23 m 00008516 € 52,40/to Mindestkosten € 524,-
- › Kran 27 m 00008517 € 65,50/to Mindestkosten € 655,-
- › Kran 35 m 00072183 € 82,50/to Mindestkosten € 825,-

* Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 75,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.

Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 15 Uhr, werden mit €150,- berechnet.

Logistische Sonderlösungen

- | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| Fixtermin: | Für Anfahren < 8 to werden pauschal € 92,- für ein 2-stündiges Zeitfenster berechnet.
Für Anfahren ≥ 8 to nach vereinbarten Termin. | 00591173 | |
| Paketdienst: | Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m
als Standardservice
als Expressservice mit Fixtermin
Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin | 00008785
00072374 | € 35,-/Sendung
€ 80,-/Sendung |
| Systemgut: | Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg
als Standardservice
als Expressservice | 00047150
00222056 | € 90,-/Sendung
auf Anfrage |

Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:

- › Planen-LKW € 260,-/Fahrzeug, Fracht
- › Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m € 500,-/Fahrzeug, Fracht
- › Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m € 730,-/Fahrzeug, Fracht

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Faltechnik, gelten die Angaben auf der Seite 81.

Rücknahmen

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten		Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	00003225	€ 20,-/Stück
Platten-Palette	00003221	€ 35,-/Stück
Gitterbox-Palette	00003227	€ 120,-/Stück

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Zusätzlich wird für die palettierte Ware/Profile eine Logistikauschale in Höhe von 1,0% auf den Nettopreis berechnet. Diese wird auf Positionsebene ermittelt und ausgewiesen.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, incl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	00497154 4003982330703	€ 5,60/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 5,00/Stück
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	00472480 4003982318640	€ 4,30/Stück
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	00123628 4003982204059	€ 13,90/Stück
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	00227175 4003982233516	€ 2,65/Stück
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	00123632 4003982204073	€ -,25/Stück

Gurte

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	00123624 4003982204028	€ 18,40/Stück
--------------------------------------	---	-----------	---------------------------	---------------

Kantenausbildung

Abbildung

Beschreibung



HRK

= halbrunde Längskante



HRAK

= halbrunde abgeflachte Längskante




AK

= abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)



VK

= volle Längskante



SK

= scharfkantig geschnitten

stirnseits = SSK

längsseits = LSK

4-seitig = 4SK



FK

= scharfkantig geschnitten und gefast

(bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)



UFF

4-seitige Falzfuge



linear

je 2 Kanten als Nut und

2 Kanten als Steg

Angaben zum Plattengewicht

Information

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.

	Seite
A	
Abhängeprofil	121
Abhänger	117
Abranet® Schleifgitter	175
Abranet® Super-Set	175
Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer	175
Adapter für Multiverbinder	124
AKR Winkelverbinder	114
Akustikplatten Montagehilfe	173
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3
Alu-Eckschutzprofil 25/15	107
Alux-Kantenschutz	133
Anbruchzuschlag	8
Ankerfix-Schnellabhänger CD	118
Ankerwinkel	122
Anmacheimer	174
Anschluss- und Verbindungswinkel	110
Anschlusswinkel	122
Anschlusswinkel C3-C5M	72
Ansetzgips	91
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5	59
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	59
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6	60
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5	60
AQUAPANEL® Cement Board Skylite 8	59
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB V2A	74
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN V2A	74
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	78
AQUAPANEL® Fugenband	62
AQUAPANEL® Fugenkleber	61
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß	61
AQUAPANEL® Gewebe	62
AQUAPANEL® Grundierung	61
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze	74
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	74
AQUAPANEL® Q4 Finish	61
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK	77
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK	77
AQUAPANEL® REVO 25 OSK	77
AQUAPANEL® REVO Skylite MSK	77
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	61
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	62
AQUAPANEL® Water Barrier	62
Armierungen	133
Ausbauplatte GKB 9,5 mm	24
Ausbauplatte GKB 12,5 mm	24
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm	24
Ausbauplatte GKF 12,5 mm	25
Ausseneckroller 90° mit Stange	174
B	
Base Filler	90
BASIS Decke/Wand	156
Basisplatten	19
Bauplatte GKB 9,5 mm	19
Bauplatte GKB 12,5 mm	19

	Seite
Bauplatte GKBI 12,5 mm	20
Befestigungs-Clip	121
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen	123
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt	123
Befestigungstechnik	127
Befestigungstraverse	153
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	153
Belgravia+ Regula S15 12,5	52
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5	52
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5	52
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5	52
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5	52
Belgravia Cubus S24 12,5	51
Belgravia Globe S24 12,5	51
Belgravia Micro S24 12,5	51
Belgravia Quadril S24 12,5	51
Belgravia Regula S24 12,5	51
Belgravia Tangent S15 12,5	51
Beschichtung	76
Bituperl®	135
Blechschrabe LB mit Bohrspitze	129
Blechschrabe LN	128
Bleiblechkaschierungen	34
Bleiblechstreifen	134
Brio 18	26
Brio 18 EPS	26
Brio 18 MW	27
Brio 18 WF	26
Brio 23	26
Brio 23 WF	26
Brio-Faltkleber	132
Brio-Flächenkleber	132
Brio Schüttung dB	135
Bügel	120
C	
Caps Cleaneo	129
CD-Längsverbinder	124
CD-Längsverbinder C3-C5M	72
CD-Profil 60/27/06	97
CD-Profil 60/27/06 C3	65
CD-Profil 60/27/06 C5M	67
CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen	101
CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen	101
Cement Board Indoor	59
Cement Board Outdoor	59
Cement Board Skylite	59
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5	39
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5	39
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5	39
Cleaneo-Caps Q	129
Cleaneo-Caps R	129
Cleaneo Complete 4FK 8/18 R 12,5	40
Cleaneo GO! Spezialschraube	130
Cleaneo GO! Unity 3 12,5	48
Cleaneo-Kelle	174

	Seite
Cleaneo linear 8/18 R 12,5	35
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	35
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	35
Cleaneo linear Randfries	87
Cleaneo Module	48
Cleaneo REVO Schablone	173
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	38
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	38
Cleaneo SK 8/18 R 12,5	38
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	38
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	38
Cleaneo Slotline HRK B6 12,5	40
Cleaneo Smart 10	57
Cleaneo Smart Montageset für Decke	126
Cleaneo Smart Montageset für Wand	126
Cleaneo-Spachtel	173
Cleaneo Tape	133
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	47
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10	46
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10	45
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung	47
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10	43
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	43
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10	43
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	44
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	44
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10	43
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10	43
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10	42
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung	44
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	36
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	37
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	37
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	36
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	36
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	37
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	36
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	37
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	37
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	37
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	36
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	36
Cleaneo UFF Putzträgerplatte	41
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung	37

	Seite
Cleaneo Up	57
Clips	121
Contrapanel Deckenschraube	130
Contur+ Regula S24 12,5	54
Contur+ Unity 3 S24 12,5	54
Contur+ Unity 6 S24 12,5	54
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5	54
Contur+ Unity 9 S24 12,5	54
Contur Globe S24 12,5	53
Contur Micro S24 12,5	53
Contur Quadril S24 12,5	53
Contur Regula S24 12,5	53
Contur Tangent S24 12,5	53
Corridor F30 0,7/3,1 R	55
Corridor F30 8/18 Q	55
Corridor F30 8/18 R	55
Corridor F30 Montageset	56
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R	55
Corridor F30 Swing 8/18 Q	55
Corridor F30 Swing 8/18 R	55
Corridor F30 Swing Montageset	56
Corridor F30 Swing ungelocht	55
Corridor F30 ungelocht	55
Cubo-Brüstung Stütze Ecke	110
Cubo-Brüstung Stütze Wand	110
Cubo Systemstütze	109
CW-Profil 50/50/06	93
CW-Profil 50/50/06 C3	63
CW-Profil 50/50/06 C5M	66
CW-Profil 70/50/06	93
CW-Profil 75/50/06	94
CW-Profil 75/50/06 C3	63
CW-Profil 75/50/06 C5M	66
CW-Profil 100/50/06	94
CW-Profil 100/50/06 C3	63
CW-Profil 100/50/06 C5M	66
CW-Profil 125/50/06	95
CW-Profil 125/50/06 C3	63
CW-Profil 150/50/06	95
CW-Profil 150/50/06 C3	63
D	
Dallas Eckschutzprofil	107
Datenschutz	7
Deckennagel	131
Deckennagel Korrosionsschutz A4	76
Deckenschraube Contrapanel	130
Deckensegel aus Filz	57
Deckensegel aus Gipsplatten	57
Deckfarbe	134
Designpanel 4AK Micro M2F 12,5	40
Designpanel 4AK Tangent T3L1 12,5	40
Diamant GKFI 12,5 mm	29
Diamant GKFI 15 mm	29
Diamant GKFI 18 mm	29
Diamantschraube XTb mit Bohrspitze	128
Diamantschraube XTn	128

	Seite
Diamantschraube XTN gegurtet	127
Diamant Steel GKFI	30
Diamant X GKFI 12,5 mm	30
Diamant X GKFI 15 mm	30
Diamant X GKFI 18 mm	30
Dichtungsband	134
Direktabhänger für CD 60/27	117
Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M	71
Direktabhänger für Holzlatten	117
Direktabhänger justierbar	117
Direktmontage-Clip	122
Direktschwingabhänger für CD 60/27	117
Direktschwingabhänger für Holzlatten	117
Direktschwingabhänger justierbar	117
Doppelfeder	118
Draht mit Öse	119
Drehankerwinkel	122
Drehstiftdübel	131
Drystar-Board 12,5 mm	60
Drystar-Filler 60	89
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M	76
Dübel	131
E	
EasyWin®	148
EasyWin® Plus	149
EasyWin® Plus Gamma	152
EasyWin® Plus Jalousie	151
EasyWin® Plus Silence	150
EasyWin® Plus Verkettung	151
Eckenprofil flexibel	105
Eckenspachtelset Hopper	174
Eckschutzprofil 25/15	107
Eckschutzprofil Dallas 90°	107
Eckschutzprofil Göppinger 90°	107
Eckschutzprofil Las Vegas 90°	107
Eckschutzschiene 31/31	107
Eimer zum Anmachen	174
Einbauteile	137
Einhängeverbinder	114
Ergänzung der umseitigen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	8
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig	171
Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit	146
Ersatzteilset Türblattmontage	146
F	
Falzkleber Brio	132
Fassadenprofil 150 KAW	79
Federschiene 60/27/06	103
Fenster in Monoblockbauweise	148
Fertigfenster EasyWin®	148
Feuchtraumschraube LN	75
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze	75
Feuchtraumschraube XTN	74
Feuchtraumtraverse C3	76
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	22

	Seite
Feuerschutzplatte GKF 18 mm	22
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	22
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	21
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	21
Fill & Finish Light	90
Fireboard 12,5 mm	31
Fireboard 15 mm	31
Fireboard 20 mm	31
Fireboard 25 mm	31
Fireboard 30 mm	31
Fireboard-Spachtel	90
FireWin® F30	152
Flächendicht	92
Flächendichtband	92
Flächenkleber Brio	132
FlatWin	147
FlatWin Jalousie	147
Flexibles Eckenprofil 100/06	105
Flexibles Eckenprofil 200/06	105
Flexibles U-Anschlussprofil	103
Formplatte GKB 6,5 mm	32
Formteile/Zuschnitte	81
Fräsungen 1+1 unverleimt 90°	83
Fräsungen unverleimt 90°	81
Freitragende Decke, Revisionsklappe	171
F-TEC desinfektionsmittelbeständig	171
F-TEC Drystar schlagregendicht	169
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	168
Fugenband AQUAPANEL®	62
Fugendestreifen Kurt	133
Fugenfüller Leicht	89
Fugenkleber AQUAPANEL®	61
Fugenkleber Vidiwall	132
Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	61
Funktionsplatten	29
G	
Gamma EasyWin® Plus	152
Gebogene CD-Profile	101
Gebogene UA-Profile	101, 102
Gewebe AQUAPANEL®	62
Gipsfaserplatten	25
Gipsfaserplatten Kleinformat	25
Gipsfaserschraube Boden SN	130
Gipsfaserschraube SN	130
Gipsplatten	19
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube	130
Gipsplatten Kleinformat	25
GKB 6,5 mm Formplatte	32
GKB 9,5 mm	19
GKB 9,5 mm Ausbauplatte	24
GKB 10 mm Miniformplatte	25
GKB 12,5 mm	19
GKB 12,5 mm Ausbauplatte	24
GKBI 12,5 mm	20
GKBI 12,5 mm Ausbauplatte	24
GKF 10 mm Thermoboard	33

	Seite
GKF 10 mm ThermoBoard Plus	33
GKF 12,5 mm Ausbauplatte	25
GKF 12,5 mm Horizonboard	32
GKF 12,5 mm Piano	21
GKF 12,5 mm Safeboard	33
GKF 12,5 mm Silentboard	32
GKF 12,5 mm Universalplatte	25
GKF 15 mm	22
GKF 18 mm	22
GKF 20 mm Massivbauplatte	23
GKF 25 mm Massivbauplatte	23
GKFI 12,5 mm Diamant GKFI	29
GKFI 12,5 mm Diamant X	30
GKFI 12,5 mm Piano	21
GKFI 15 mm	22
GKFI 15 mm Diamant	29
GKFI 15 mm Diamant X	30
GKFI 18 mm Diamant	29
GKFI 18 mm Diamant X	30
GKFI 20 mm Massivbauplatte	23
GKFI 25 mm Massivbauplatte	24
GKFI Diamant Steel	30
Glasfaser-Fugendeckstreifen	133
Gleitender Wandsteckwinkel	123
Göppinger Eckschutzprofil	107
Grundierung	92
Grundierung AQUAPANEL®	61
H	
Hartmut Hohlraumdübel	131
Hohlraumdübel Hartmut	131
Hopper Spachteltrichter	174
Horizonboard GKF 12,5 mm	32
Hutprofil 98/15/06	103
I	
Indoor Cement Board	59
Isoself®	136
J	
Jalousie EasyWin®	151
Jalousie FlatWin	147
Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27	117
Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27	117
Justier-Clip	121
K	
Kantenschutz	133
Kantenschutzprofil 23/13	106
Kartusche mit Spritzdüse	173
KAW-Fassadenprofil 150	79
KAW-Schraube SB	79
KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100	79
Kelle Cleaneo	174
Klammer	121
Klebe-Fix 90°	85
Kleber, Arbeitstechnik	132

	Seite
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren	144
Korrosionsgeschützte Profile	63
Krangebühren	8
Kreuzverbinder für CD 60/27	125
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M	72
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil	125
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil	125
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M	73
Kurt Fugendeckstreifen	133
L	
Ladungssicherung/Gurte	9
Lamellenprofil 1 Schenkel	85
Lamellenprofil 3 Schenkel	85
Längsverbinder	124
Las Vegas Eckschutzprofil	107
Logistikkosten	8
Luft-/Staubdichte Revisionsklappe	161
L-Winkel 30/13/08	105
M	
Massivbauplatte GKF 20 mm	23
Massivbauplatte GKF 25 mm	23
Massivbauplatte GKFI 20 mm	23
Massivbauplatte GKFI 25 mm	24
Maxi Schraube AQUAPANEL®	74
Mindergewichtszuschlag	8
Miniformplatte GKB 10 mm	25
Mittelabhängung UA	118
Montagehilfe für Akustikplatten	173
Montageset Decke für Cleaneo Smart	126
Montageset Wand für Cleaneo Smart	126
Montagetechnik	117
Multiverbinder	124
MW-Profil 75/50/06	96
MW-Profil 100/50/06	97
N	
Niveaurebinder	125
Nivoperl®	135
Nonius-Abhängeprofil	121
Nonius-Bügel für CD 60/27	120
Nonius-Bügel für UA 50/40	120
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M	71
Nonius-Hänger-Oberteil	119
Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M	71
Nonius-Hänger-Unterteil	120
Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M	71
Nonius-Klammer	121
Nonius-Klammer C3-C5M	72
Nonius-Schwing-Oberteil	120
Nonius-Splint	121
Nonius-Verbinder	121

	Seite
O	
Ösendraht	119
Outdoor Cement Board	59
P	
Paketdienstgebühren	8
Paletten	9
Pastöse Spachtelmassen	90
Perlfix	91
Piano GKFI 12,5 mm	21
Piano GKFI 12,5 mm	21
Plattenstreifen > 620 mm	87
Plattenstreifen bis 620 mm	87
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm	88
Plattenstreifen verleimt 50 mm	88
Plattenzuschnitt GK	87
Plaza+ Regula S15/S24 12,5	50
Plaza+ Unity 3 S15 12,5	50
Plaza+ Unity 6 S15 12,5	50
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5	50
Plaza+ Unity 9 S15 12,5	50
Plaza Cubus S15/S24 12,5	49
Plaza Globe S15/S24 9,5	48
Plaza Globe S15/S24 12,5	49
Plaza Micro S15/S24 9,5	48
Plaza Micro S15/S24 12,5	49
Plaza Quadril S15/S24 9,5	48
Plaza Quadril S15/S24 12,5	49
Plaza Regula S15/S24 9,5	48
Plaza Regula S15/S24 12,5	48
Plaza Tangent S15/S24 12,5	49
Plus EasyWin®	149
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt	138
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt	138
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	139
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt	139
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt	139
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	139
Pocket Kit Easy Standard CW75 beidseitig gedämpft	137
Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft	137
Pocket Kit Easy Standard CW100 beidseitig gedämpft	137
Pocket Kit Easy Standard CW100 ungedämpft	137
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen	146
Pocket Kit Höhenausgleich	145
Pocket Kit Kabelkanal	145
Pocket Kit push to open	144
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	145
Pocket Kit Silent	141
Pocket Kit Sonder	140
Pocket Kit Spachtellaibung	141
Pocket Kit Standard	140
Pocket Kit Synchronöffnung	144
Pocket Kit Überhoch	140
Pocket Kit verdeckte Türblattaufnahme	144
Pocket Kit Vorsatzschale	145
Profile	93
Pulver-Spachtelmassen	89
Push to open f. Pocket Kit	144
Putzträgerplatte Cleaneo UFF	41

	Seite
Q	
Q4 Finish AQUAPANEL®	61
R	
Randfries Cleaneo linear	87
Revisionsklappe Desinfektionsmittelbeständig	171
Revisionsklappe	156
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht	169
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm	171
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	168
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL®	78
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte	158
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30	170
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90	170
REVO 12,5	157
REVO 18 Variant	162
REVO 25 Variant	163
REVO AQUAPANEL®	77
REVO BS30 Decke	164
REVO BS30 Wand 12,5	166
REVO BS90 Decke 43 Variant	165
REVO BS90 Wand 25	167
REVO Lochplatte 8/18 Q	158
REVO Lochplatte 8/18 R	158
REVO Lochplatte 12/25 Q	159
REVO Lochplatte 12/25 R	159
REVO luft-/staubdicht 12,5	161
REVO verschraubt 12,5	160
Rücknahmen	9
Rundbogenelement 90°	86
Rundbogenelement 180°	86
Rundbogenelement S-Bogen	86
S	
Safeboard GKFI 12,5 mm	33
Safeboard-Revisionsklappe	172
Safeboard-Spachtel	90
Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente	86
Schablone für Cleaneo REVO	173
Schallschutzplatte Silentboard	32
Schallschutzprofile MW	96
Schiebetür-Dämpfer f. Pocket Kit	145
Schiebetür-Dämpfer-Sonder	145
Schiebetür System	140
Schleifgitter	175
Schnellabhänger Ankerfix	118
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze	127
Schnellbauschraube TN Feingewinde	127
Schnellbauschraube TN Grobgewinde	127
Schraube KAW	79
Schrauben	127
Schraubgriffspachtel	174
Schraubvorsatz	173
Schutzkappe für Strahlenschutz	134
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL	104
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL	104
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL	104

	Seite
Selbstentladung	8
Senkkopfschraube SN	129
Silence EasyWin®	150
Silentboard GKF 12,5 mm	32
Silent Pocket Kit	141
Siliperl®	135
Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil	103
Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil	103
Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil	103
SK Cleaneo	38
SkyLite 8 mm Cement Board	59
SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	61
SkyLite Gewebe AQUAPANEL®	62
SL-Anschlusswinkel 100/100	113
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	111
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	111
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	111
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	111
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	111
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12	116
SL-Konstruktionsschraube SX5	115
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant	115
SL-Konstruktionsschraube SX 14	115
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant	115
SL-Rahmenbohrschraube	115
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz	116
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL	112
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL	112
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL	112
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL	112
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL	112
Smart 10 Cleaneo	57
SN Gipsfaserschraube	130
Sonderverpackung	8
Spachtel Cleaneo	173
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit 2-flügelig	143
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Sonder	143
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Standard	142
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Überhoch	142
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit 2-flügelig	142
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Sonder	142
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard	141
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch	141
Spachtelmassen	89
Spachtelmasse Uniflott imprägniert	89
Spachtel mit Schraubgriff	174
Spachtelset für Ecken	174
Spachteltrichter	174
Spachteltrichter Hopper	174
Sperrgrund	92
Splints	121
Spritzspachtel Plus	91
Spritzspachtel Universal	91
Stahlwinkel KAW	79
Standardprofile	93
Steckwinkel für Türpfosten	123
Steel Diamant GKF	30

	Seite
Strahlenschutzkappe	134
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5	34
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1	34
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5	34
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2	34
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5	34
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3	34
Strahlenschutz-Revisionsklappe	172
Streifen aus GK	87
Stützen-Clip	122
Super Finish	90
Super-Set Abranet®	175
Synchronöffnung für Pocket Kit	144
System D131 BS30 freitragende Decke	171
Systemgutgebühren	8
System K219 BS90	172
System Strahlenschutz Safeboard	172
Systemstütze Cubo	109
T	
Tangent Designpanel	40
Tape Cleaneo	133
Teilverleimte V-Fräisungen	85
Thermoboard GKF 10 mm	33
Thermoboard Plus GKF 10 mm	33
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze	129
Tiefengrund	92
Torro 28	32
Traverse	76,153
Trenn-Fix	133
Trennwandkitt	132
Trockenschüttung PA	135
Türblattmontage-Ersatzteilset	146
Türpfostensteckwinkel	123
Türsturzprofil CW/UA 50	125
Türsturzprofil CW/UA 75	125
Türsturzprofil CW/UA 100	125
U	
UA-Mittelabhängung	118
UA-Profil 50/40/2	98
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M	68
UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch	100
UA-Profil 70/40/2	98
UA-Profil 75/40/2	98
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M	68
UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch	100
UA-Profil 100/40/2	99
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M	68
UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch	100
UA-Profil 125/40/2	99
UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch	100
UA-Profil 150/40/2	99
UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch	100
UA-Profil konkav gebogen	102
UA-Profil konvex gebogen	101
UA-Winkelverbinder	124

	Seite
UC-Profilverbinder	114
UD-Profil 28/27/06	97
UD-Profil 28/27/06 C3	65
UD-Profil 28/27/06 C5M	67
UD-Profil 28/27/48/06	97
UFF Cleaneo	36
Uniflott	89
Uniflott imprägniert	89
Universalplatte GKF 12,5 mm	25
Universalschraube FN	130
Universal Spritzspachtel	91
Universaltraverse	153
Universalverbinder	124
Untergrundvorbehandlungen	92
U-Profil 18/30/08	106
UW-Profil 50/40/06	95
UW-Profil 50/40/06 C3	64
UW-Profil 50/40/06 C5M	67
UW-Profil 50/70/07	96
UW-Profil 70/40/06	95
UW-Profil 75/40/06	95
UW-Profil 75/40/06 C3	64
UW-Profil 75/40/06 C5M	67
UW-Profil 75/70/07	96
UW-Profil 100/40/06	95
UW-Profil 100/40/06 C3	64
UW-Profil 100/40/06 C5M	67
UW-Profil 100/70/07	96
UW-Profil 125/40/06	96
UW-Profil 125/40/06 C3	64
UW-Profil 150/40/06	96
UW-Profil 150/40/06 C3	64
V	
Variant-Revisionsklappe	162
Verbinder	121, 124
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit	144
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3
Verkettung EasyWin®	151
Verleimte Plattenstreifen	88
V-Fräisungen	81
V-Fräisungen vorder- und rückseitig	83
Vidiwall 1Mann 10 mm	25
Vidiwall 1Mann 12,5 mm	25
Vidiwall Fugenkleber	132
Visona Regula S24 12,5	56
Visona Tangent S24 12,5	56
Voranstrich	92
Vorsatz zum Schrauben	173
W	
Walzbleistreifen	134
Wandeinlage Gipsfaser 18	153
Wandsteckwinkel gleitend	123
Water Barrier AQUAPANEL®	62
Weißbleim	132
Winkel	122

	Seite
Winkelprofil	105
Winkelprofil 30/30/07	105
Winkelprofil 50/35/07	105
Winkelverbinder	124
Winkelverbinder 90°	124
Winkelverbinder AKR	114
Z	
Zargenlose Türleibung Pocket Kit für Glastürblatt	143
Zargenlose Türleibung Pocket Kit für Holztürblatt	143
Zubehör Außenwand AQUAPANEL®	74
Zubehör VHF AQUAPANEL®	74
Zuschnitt mit Aufkantung	86

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

Basisplatten

Bauplatten

Feuerschutzplatten

Massivbauplatten

Ausbauplatten

Miniformplatten

Universalplatten

Gipsfaserplatten

Vidiwall

Brio

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Bauplatten

Bauplatte GKB – Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Bauplatte GKB 9,5									
	1250 x 2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00002881 4003982001788	TA1	5,32 /m ²	
	1250 x 2500				60 Stück/Palette 187,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002882 4003982001764			
Sonderlänge					00007445 4003982156853					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

	Bauplatte GKB 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	8,6	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00002884 4003982001368	TA1	5,52 /m ²	
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048496 4003982512437			
	1250 x 2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002885 4003982001375			
	1250 x 2600				50 Stück/Palette 162,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002886 4003982001399			
	1250 x 2750				50 Stück/Palette 171,8 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002887 4003982001405			
	1250 x 3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002888 4003982001412			
	Sonderlänge						00007448 4003982179296			
	1250 x 2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004787 4003982001894			
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048502 4003982302113			
	VK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00420661 4003982290335					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Bauplatten

Bauplatte GKBI – Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
Bauplatte GKBI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SSK	9	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520) 	00002911 4003982001665	TA3	7,45 /m ²
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048498 4003982512444		
	1250 x 2500	HRAK SSK	50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002912 4003982001672					
	1250 x 3000		40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002914 4003982001931					
	Sonderlänge				00007485 4003982156884				
		1250 x 2000		AK SSK			50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		
24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW						00071511 4003982302144			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF – Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002891 4003982001474	TA2	5,95 /m ²	
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048500 4003982512451			
	1250 x 2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002892 4003982001481			
	1250 x 3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002893 4003982001511			
	Sonderlänge						00007457 4003982302861			
	1250 x 2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004804 4003982145017			
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00071510 4003982302137			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpallettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpallettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI – Imprägnierte Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002916 4003982001696	TA3	8,05 /m ²	
					24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00055443 4003982512468			
Sonderlänge			HRAK SSK				00007488 4003982183286			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpallettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpallettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Feuerschutzplatte GKF – Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte GKF 15									
	1250 x 2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002894 4003982001528	TA2	6,70 /m ²	
					16 Stück/Palette 40 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004813 4003982494177			
	1250 x 2500		HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002895 4003982001535					
Sonderlänge		00007458 4003982183279								

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Teilpalettierung (16er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück.

	Feuerschutzplatte GKF 18									
	1250 x 2000	18	HRAK SSK	15	36 Stück/Palette 90 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002897 4003982002044	TA2	7,70 /m ²	
Sonderlänge		00009794 4003982183453								

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm, Zuschlag + 30%

Feuerschutzplatte GKFI – Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Feuerschutzplatte GKFI 15									
	1250 x 2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002918 4003982001719	TA3	8,90 /m ²	
Sonderlänge		HRAK SSK			00007490 9002943031623					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m².
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKF — Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKF 20									
	625 x 2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002904 4003982001573	TB1	9,65 /m ²	
	625 x 2500				24 Stück/Palette 37,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00053980 4003982157027			
	625 x 2600				24 Stück/Palette 39 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00002905 4003982001580			
Sonderlänge					00007467 4003982247032					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Massivbauplatte GKF 25									
	625 x 2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) 	00002900 4003982002075	TB1	10,75 /m ²	
	625 x 2500				20 Stück/Palette 31,2 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00053981 4003982157034			
	625 x 2600				20 Stück/Palette 32,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00002901 4003982001597			
Sonderlänge					00007463 4003982301956					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Massivbauplatte GKFI — Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKFI 20									
	625 x 2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00046381 4003982152015	TB1	11,45 /m ²	
Sonderlänge					00009479 4003982156174		Auf Anfrage			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Massivbauplatten

Massivbauplatte GKFI – Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Massivbauplatte GKFI 25									
	625 x 2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520) 	00002902 4003982001603	TB1	12,55 /m ²	
	625 x 2500				20 Stück/Palette 31,3 m ² /Palette 36 Paletten/LKW		00599797 4003982418579			
Sonderlänge					00007465 4003982250582		Auf Anfrage			
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>										
	<p>Bitte beachten: Zwischenlängen: HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück. Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis. Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.</p>									

Ausbauplatten

Ausbauplatte GKB – Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Ausbauplatte GKB 9,5									
	600 x 2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520) 	00002931 4006379018673	TC1	5,22 /m ²	
Sonderlänge					00007509 4003982301963		Auf Anfrage			
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>										
	Ausbauplatte GKB 12,5									
	600 x 2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520) 	00009902 4003982142016	TC1	5,52 /m ²	
	600 x 2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW		00002933 4006379029587			
Sonderlänge					00007511 4003982462541		Auf Anfrage			
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>										

Ausbauplatte GKBI – Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Ausbauplatte GKBI 12,5									
	600 x 2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520) 	00011461 4003982142047	TC1	7,45 /m ²	
600 x 2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	00007370 4003982142023					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>										

Ausbauplatten

Ausbauplatte GKF – Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte GKF 12,5 600 x 2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) 	00008266 4003982001771	TC1	6,10 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Miniformplatten

Miniformplatte GKB – Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoß

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Miniformplatte GKB 10 1000 x 1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ A (DIN EN 520) 	00004829 4006379023936	TC2	6,07 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Universalplatten

Universalplatte GKF – Kleine Gipsplatte für Basis Systeme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Universalplatte GKF 12,5 1000 x 1500	12,5	HRK SFK	10	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) 	00002934 4003982001160	TC2	6,62 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Vidiwall

Vidiwall 1 Mann – Gipsfaserplatte im handlichen Format

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 1 Mann 10 1000 x 1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GF-W2 (EN 15283-2) Verschraubung mit Gipsfaser-schrauben 	00545812 4003982400192	TF3	9,25 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
	Vidiwall 1 Mann 12,5 1000 x 1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> GF-W2 (EN 15283-2) Verschraubung mit Gipsfaser-schrauben 	00063663 4003982342706	TF3	10,75 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Brio

Brio – Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Brio 18							
	600 x 1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserelement 18 mm Kante: Stufenfalz Typ GF-W1 (EN 15283-2) System F126.de 	00082667 4003982192349	TF1	20,55 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Brio 23							
	600 x 1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserelement 23 mm Kante: Stufenfalz Typ GF-W1 (EN 15283-2) System F126.de 	00082670 4003982192400	TF1	24,30 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 130 + 132

Brio-Verbundelemente EPS – Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrolämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Brio 18 EPS							
	600 x 1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) Kante: Stufenfalz System F127.de 	00082668 4003982192363	TF1	25,65 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 130 + 132

Brio-Verbundelemente WF – Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Brio 18 WF							
	600 x 1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) Kante: Stufenfalz System F127.de 	00082669 4003982192387	TF1	29,05 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Brio 23 WF							
	600 x 1200	33	31	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) Kante: Stufenfalz System F127.de 	00082671 4003982192424	TF1	31,15 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 130 + 132

Brio

Brio-Verbundelemente MW — Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 MW							
	600 x 1200	28	24	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de 	00082678 4003982193001	TF1	29,65 /m ²
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>								
	<p>Bitte beachten: Systemzubehör siehe Seite 130 + 132</p>							

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› **FUNKTIONSPLATTEN**

Diamant	Torro
Fireboard	Thermoboard ungelocht
Silentboard	Safeboard
Horizonboard	Strahlenschutzplatten mit Blei
Formplatten	

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Diamant

Diamant GKFI – Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant GKFI 12,5									
	1250 x 2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKFI (DIN 18180) Typ DFH2IR (DIN EN 520) Verschraubung mit Diamantschrauben 	00072184 4003982182364	TE1	9,05 /m ²	
					20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00081200 4003982512499			
	1250 x 2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00009478 4003982182395						
Sonderlänge				00049158 4003982183699	Auf Anfrage					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpallettierung (20er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Diamant GKFI 15									
	1250 x 1875	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 93,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKFI (DIN 18180) Typ DFH2IR (DIN EN 520) Verschraubung mit Diamantschrauben 	00744994 4003982547804	TE1	10,20 /m ²	
	1250 x 2000				40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00072188 4003982305190			
	1250 x 2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00072225 4003982182418						
Sonderlänge				00096827 8590408000655	Auf Anfrage					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant GKFI 18 – Robuster Alleskönner für massivem Charakter im hochwertigen Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Diamant GKFI 18									
	625 x 2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> GKFI (DIN 18180) Typ DFH2IR (DIN EN 520) Verschraubung mit Diamantschrauben 	00140489 4003982207685	TE1	12,05 /m ²	
Sonderlänge					00140492 4003982208767		Auf Anfrage			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant

Diamant Steel GKFI – Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4								
	1250 x 1875	12,9	HRAK SSK	16	24 Stück/Palette 56,3 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diamant GKFI 12,5mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben XTB 	00673640 4003982519276	T11	Auf Anfrage
	1250 x 2500				24 Stück/Palette 75 m ² /Palette		00638066 4003982462671		

Diamant X GKFI – Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Diamant X GKFI 12,5								
	1250 x 2750	12,5	HRAK SSK	13	40 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00454007 4003982311023	TE1	9,25 /m ²
	Sonderlänge						00454013 4003982311047		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Diamant X GKFI 15								
	1250 x 2750	15	HRAK SSK	15,6	40 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00464399 4003982314888	TE1	10,40 /m ²
	1250 x 3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00464398 4003982314871		
Sonderlänge		00460033 4003982401557							

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Diamant X GKFI 18								
	1250 x 2750	18	HRAK SK	19	24 Stück/Palette 82,5 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00614532 4003982430236	TE1	12,25 /m ²
	1250 x 3000				24 Stück/Palette 90 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00751917 4003982549433		
Sonderlänge		00475345 4003982321657							

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
12,5 + 15 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
Zwischenlängen AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

18 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.
Zwischenlängen AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Fireboard

Fireboard – Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
Fireboard 12,5									
	1250 x 2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00052457 4003982155313	TG1	22,05 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
Fireboard 15									
	1250 x 2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002906 4003982001627	TG1	22,45 /m ²
	Sonderlänge						00046710 4003982302038		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
Fireboard 20									
	1250 x 2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002908 4003982001634	TG1	23,25 /m ²
	Sonderlänge						00047677 4003982302076		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
Fireboard 25									
	1250 x 2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002907 4003982001641	TG1	24,80 /m ²
	Sonderlänge						00047676 4003982302069		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
Fireboard 30									
	1250 x 2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002909 4003982001658	TG1	26,15 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
	Bitte beachten: Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück. Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.								

Silentboard

Silentboard GKF – Gipsplatte für außergewöhnlichen Schallschutz im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Silentboard GKF 12,5 625 x 2000	12,5	HRAK SSK	17,9	42 Stück/Palette 52,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DFR (DIN EN 520) Empfehlung bei Deckensystem: 2000 mm Länge Empfehlung bei Wandsystem: 2500 mm Länge bei Querverlegung Verschraubung mit Diamantschrauben 	00413365 4003982287946	T11	21,70 /m ²
	625 x 2500						00413366 4003982287953		
	Sonderlänge						00413368 4003982287960		
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>									
<p>Bitte beachten: Zwischenlängen HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.</p> <p>Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.</p>									

Horizonboard

Horizonboard GKF – Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Horizonboard GKF 12,5 1250 x 2000	12,5	AK AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Verfahren AB (DIN EN 14190) 	00208409 4003982216502	TD1	6,55 /m ²
	Sonderlänge						00208410 4003982216519		
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</p>									

Formplatten

Formplatte GKB – Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Formplatte GKB 6,5 900 x 2500	6,5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ D (DIN EN 520) 	00002879 4003982001733	TD1	9,85 /m ²

Torro

Torro – Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Torro 28 599 x 624	28	LSK SSK	42	60 Stück/Palette 22,4 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2) 	00081358 4003982190451	T11	79,50 /m ²

Thermoboard ungelocht

Thermoboard GKF — Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau


Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	1250 x 2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,30W/(mK) 	00008380 4003982144324	T12	9,45 /m ²

Thermoboard Plus GKF — Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	1250 x 2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,52W/(mK) 	00220669 4003982232106	T12	19,30 /m ²

Safeboard

Safeboard GKF — Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	625 x 2500	12,5	HRK SSK	18	42 Stück/Palette 65,6 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Safeboard Spachtel verwenden 	00132849 4003982205629	T11	34,25 /m ²

Strahlenschutzplatten mit Blei

Strahlenschutzplatte GKF mit Bleiblech – Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5								
	Bleiblech 0,5 mm 625 x 2000	13	HRK SFK	16	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002938 4003982146328	T11	Auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1								
	Bleiblech 1 mm 625 x 2000	13,5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002940 4003982146342	T11	Auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5								
	Bleiblech 1,5 mm 625 x 2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002942 4003982146366	T11	Auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2								
	Bleiblech 2 mm 625 x 2000	14,5	HRK SFK	33	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00009476 4003982146380	T11	Auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5								
	Bleiblech 2,5 mm 625 x 2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021663 4003982146403	T11	Auf Anfrage
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3								
	Bleiblech 3 mm 625 x 2000	15,5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021665 4003982146427	T11	Auf Anfrage

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› **CLENEO AKUSTIK**

Cleaneo Classic

Lochplatten

Lochplatten oberflächenfertig

Slotline

Akustikputzträgerplatten

Thermoboard gelocht

Cleaneo Module

Cleaneo Go!

Kassetten

Cleaneo Single

Akustikelemente

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Lochplatten

Cleaneo linear — Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo linear 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146208 4003982208170	TH1	30,25 /m ²	
				weiß		00146210 4003982208187					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkanten</p>											
	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146218 4003982208231	TH1	30,25 /m ²	
				weiß		00146219 4003982208248					
<p>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 12Q an den Plattenstirnkanten</p>											
	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5										
	12/20/66 R	1188 x 1980	12,5	7,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00146220 4003982208255	TH1	30,25 /m ²	
				weiß		00146221 4003982208262					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich
Ungelochter Randfries, s. Seite 87

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo UFF 6/18 R 12,5										
	6/18 R	1188 x 1998	12,5	8,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611752 4003982427243 00612581 4003982427403	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539617 4003982385093 00539620 4003982385109	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 10/23 R 12,5										
	10/23 R	1196 x 2001	12,5	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611774 4003982426444 00612587 4003982427458	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00591148 4003982427113 00612588 4003982427489	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 15/30 R 12,5										
	15/30 R	1200 x 1980	12,5	7,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612609 4003982427496 00612610 4003982427519	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5										
	8/18 Q	1188 x 1998	12,5	7,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539635 4003982385123 00539636 4003982385130	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²</p> <p>Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich</p>										

Lochplatten

Cleaneo UFF – Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539658 4003982385185 00539660 4003982385192	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5										
	8/12/50 R	1200 x 2000	12,5	8,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611754 4003982427304 00612611 4003982427533	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5										
	12/20/66 R	1188 x 1980	12,5	7,8	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00596937 4003982427106 00612613 4003982427564	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	12,5	8,7	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00608440 4003982424273 00608441 4003982424297	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung										
	10/16/22 R	1200 x 2000	12,5	8,4	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612617 4003982427588 00612618 4003982427601	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung										
	12/20/35 R	1200 x 1875	12,5	8,7	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00603848 4003982421852 00612620 4003982427625	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung										
	RE Streulochung	1199 x 1999	12,5	8,3	schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00550248 4003982402370 00550249 4003982402394	TH1	25,65 /m ²
					weiß					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Bitte beachten: Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m ² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich									




Lochplatten

Cleaneo SK — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo SK 8/18 R 12,5										
	8/18 R	1188 x 1998	12,5	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071246 4003982179067 00071248 4003982179081	TH5	23,25 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071304 4003982179333 00071306 4003982179357	TH5	23,25 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5										
	8/18 Q	1188 x 1998	12,5	7,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071257 4003982179203 00071258 4003982179227	TH5	23,25 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5										
	12/25 Q	1200 x 2000	12,5	7,4	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00071322 4003982179395 00071326 4003982196545	TH5	23,25 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	12,5	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00608436 4003982424211 00608437 4003982424235	TH5	23,25 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²</p> <p>Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechteckig): auf Anfrage</p> <p>Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage</p>										

Lochplatten

Cleaneo Blocklochung – Gelochte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5										
 Design B4	8/18 R B4	1224 x 2448	12,5	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,65 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5										
 Design B4	12/25 R B4	1200 x 2400	12,5	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,65 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5										
 Design B4	12/25 Q B4	1200 x 2400	12,5	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) 	00071428 4003982204257	TH2	25,65 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben</p> <p>Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²</p> <p>Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage</p> <p>4AK-Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Lochplatten

Designpanel — Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Designpanel 4AK Micro M2F 12,5							
	1200 x 2400	12,5	8,9	46 Stück/Palette 132,48 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00130075 5709636391531	TH2	32,60 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Designpanel 4AK Tangent T3L1 12,5							
	900 x 2400	12,5	8,8	46 Stück/Palette 99,36 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4AK ■ Oberfläche unbehandelt ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00254185 5709636394228	TH2	35,15 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Lochplatten oberflächenfertig

Cleaneo Complete — Gelochte Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Complete 4FK 8/18 R 12,5									
	Weiß 8/18 R ungelochter Rand	620 x 1250	12,5	8,5	schwarz	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FK ■ GKB (DIN 18180) ■ Mit fertiger Oberfläche ■ Verschraubung mit Deckenschraube weiß 	00582014 4003982408198	TH3	66,95 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										

Slotline

Cleaneo Slotline — Geschlitzte Gipsplatte für Schallabsorption

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Slotline HRK B6 12,5									
	Design B6	1200 x 2400	12,5	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Längskanten: HRK ■ Stirnkante: SFK (gefast) ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00076189 4003982186065	TH2	25,65 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Bitte beachten:									
	Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben									
	Keine Lagerware									
	Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m ²									
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage										
Mit 4 SK-Kantenausbildung: auf Anfrage										

Akustikputzträgerplatten

Cleaneo UFF Putzträgerplatte – Akustik-Plattendecke für Akustikputz

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,1		25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge 	00640080 4003982465382	TH1	25,65 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5										
	12/25 R	1200 x 2000	12,5	7,1		25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge möglich ■ Auch als Thermoboard oder Thermoboard Plus möglich 	00667544 4003982505835	TH1	47,50 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	<p>Bitte beachten:</p> <p>Bezugsadresse für fumi-Akustikputz: Schmidt Akustik GmbH, Beethovenstr. 7, 67307 Göllheim Tel.: 06351/9898798 E-Mail: info@akustikputz.de www.akustikputz.de</p> <p>Bezugsadresse Kraft-Akustikputz: KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden Tel. 06403/901930 E-Mail: vertrieb_kraft@risomur.de www.kraft-akustiksysteme.de</p>										

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10									
	6/18 R	1188 x 1998	10	9,4	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10									
	8/18 R	1188 x 1998	10	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10									
	10/23 R	1196 x 2001	10	8,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10									
	12/25 R	1200 x 2000	10	8,5	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10									
	15/30 R	1200 x 1980	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen..										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10									
	8/18 Q	1188 x 1998	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
<i>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</i>										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10									
	12/25 Q	1200 x 2000	10	8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
<i>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</i>										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10									
	8/12/50 R	1200 x 2000	10	9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
<i>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</i>										
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10									
	12/20/66 R	1188 x 1980	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
<i>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</i>										
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung									
	8/15/20 R	1200 x 2000	10	9,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²
<i>Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.</i>										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung										
	10/16/22 R	1200 x 2000	10	9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung										
	12/20/35 R	1200 x 1875	10	9,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung										
	RE Streu- lochung	1199 x 1999	10	8,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708781 4003982537669	TH4	31,00 /m ²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10									
	6/18 R	1188 x 1998	10	9,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10									
	8/18 R	1188 x 1998	10	8,6	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10									
	10/23 R	1196 x 2001	10	8,6	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10									
	12/25 R	1200 x 2000	10	8,3	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10									
	15/30 R	1200 x 1980	10	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10									
	8/18 Q	1188 x 1998	10	8,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF — Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10										
	12/25 Q	1200 x 2000	10	7,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10										
	8/12/50 R	1200 x 2000	10	8,8	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10										
	12/20/66 R	1188 x 1980	10	8,2	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung										
	8/15/20 R	1200 x 2000	10	9,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung										
	10/16/22 R	1200 x 2000	10	8,9	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Thermoboard gelocht

Cleaneo Thermoboard Plus UFF – Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Darstellung	Ausführung	Breite x Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung									
	12/20/35 R	1200 x 1875	10	9,1	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung									
	RE Streulochung	1199 x 1999	10	8,7	schwarz weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboardschrauben 	00708780 4003982537645	TH4	49,40 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	<p>Bitte beachten: Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben Keine Lagerware</p> <p>Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m² Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage</p>									

Kassetten

Cleaneo GO! – Akustik-Element für sichtbare Verschraubung

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo GO! Unity 3 12,5							
	Unity 3 600 x 600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3,5/8,3 Q Kante B+ Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Verschraubung mit Cleaneo Go Spezial-schraube, s. Seite 130 	00702438 4003982534934	T17	30,40 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Plaza – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Plaza Regula S15/S24 9,5							
	S15/S24 600 x 600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: A Oberfläche weiß lackiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00050344 5709636000204	T17	18,10 /m ²
S15/S24 600 x 1200	6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton			00060535 5709636001348		20,80 /m ²		

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Globe S15/S24 9,5							
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 6/15 R Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058825 5709636000211	T17	18,60 /m ²
S15/S24 600 x 1200	6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton			00048625 5709636003274		21,10 /m ²		

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Quadril S15/S24 9,5							
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 12/30 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058824 5709636209775	T17	19,90 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Micro S15/S24 9,5							
	S15/S24 600 x 600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3/8,3 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058838 5709636355342	T17	27,20 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Regula S15/S24 12,5							
	S15/S24 625 x 625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: A Oberfläche weiß lackiert 	00042484 5709636128052	T17	18,10 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhals 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de

Kassetten

Plaza – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
Plaza Globe S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m², Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00042481 5709636138709	T17	18,60 /m ²
	S15/S24 625 x 1250			4 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		00198421 5709636151319		Auf Anfrage
<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>								
Plaza Quadril S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00042482 5709636244370	T17	19,90 /m ²
	<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>							
Plaza Micro S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00078348 5709636353317	T17	27,20 /m ²
	<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>							
Plaza Cubus S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00235321 5709636393917	T17	22,80 /m ²
	<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>							
Plaza Tangent S15/S24 12,5								
	S15/S24 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00526793 5709636399827	T17	31,30 /m ²
	<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>							








Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de

Kassetten

Plaza+ – Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
Plaza+ Regula S15/S24 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: A + ■ Oberfläche weiß lackiert 	00619784 5709636401704	T17	21,10 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Plaza+ Unity 3 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478605 5709636398783	T17	29,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Plaza+ Unity 6 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706277 5709636408369	T17	29,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Plaza+ Unity 9 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00582221 5709636400448	T17	29,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478607 5709636398790	T17	29,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de

Kassetten






Belgravia – Akustik-Element für versenktes Schienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	S24 600 x 600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E 	00058563 5709636320494	T17	21,30 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E 	00058844 5709636322740	T17	22,40 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	S24 600 x 600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: E 	00058845 5709636330981	T17	22,40 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	S24 600 x 600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: E 	00058846 5709636329312	T17	31,30 /m ²
	S24 625 x 625			8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton		<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	S24 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E 	00235322 5709636393924	T17	25,40 /m ²
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: E 	00525262 5709636399636	T17	32,70 /m ²
						<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 		
Verkauf ausschließlich kartonweise								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage






Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhau 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de

Kassetten								
Belgravia+ – Akustik-Element für versenktes Schienensystem								
Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
Belgravia+ Regula S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert 	00632184 5709636402039	T17	23,10 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478603 5709636398769	T17	31,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706278 5709636408420	T17	31,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00582223 5709636400455	T17	31,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5								
	S15 625 x 625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478604 5709636398776	T17	31,30 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	<p>Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage</p> <p>Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhau 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de</p>							

Kassetten								
Contur – Akustik-Element für verdecktes Schienensystem								
Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
Contur Regula S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: D Oberfläche weiß lackiert 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024929 5709636052593	T17	32,70 /m ²
	S24 400 x 1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton		00724929 5709636409267		37,70 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur Globe S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 6/15 R Kante: D Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024799 5709636052586	T17	34,50 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur Quadril S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 12/30 Q Kante: D Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024804 5709636214274	T17	34,50 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur Micro S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3/8,3 Q Kante: D Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00054460 5709636359708	T17	41,00 /m ²
	S24 400 x 1200			8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton		00724920 5709636409175		
	S24 400 x 1500			8 Stück/Karton 4,8 m ² /Karton		00724923 5709636409205		
	S24 400 x 1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton		00724925 5709636409236		
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur Tangent S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: Schlitz 4 x 14 Kante: D Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00173220 5709636389620	T17	Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich kartonweise								
	<p>Bitte beachten: Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage</p> <p>Hinweis auf Unterkonstruktion: Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de</p>							

Kassetten

Contur+ – Akustik-Element für verdecktes Schienensystem





Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
Contur+ Regula S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00531533 5709636399919	T17	32,70 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur+ Unity 3 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471331 5709636398646	T17	43,60 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur+ Unity 6 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706279 5709636408390	T17	43,60 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur+ Unity 9 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00661379 5709636404880	T17	43,60 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5								
	S24 600 x 600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471325 5709636398622	T17	36,40 /m ²
Verkauf ausschließlich kartonweise								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenhain 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de





Kassetten
Corridor F30 – Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 ungelocht Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 0,7/3,1 R Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 8/18 R Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 8/18 Q Sonderlänge	65	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Corridor F30 Swing – Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 Swing ungelocht Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 8/18 R Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing 8/18 Q Sonderlänge	67,5	42	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementbreite 396 mm ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Kassetten

Corridor F30 Montageset – Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 und Corridor F30 Swing

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 Montageset Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Wandwinkel, Bandraasterabhänger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	00639037 4003982464002	TZZ	Auf Anfrage
	Corridor F30 Swing Montageset Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Einhängeprofil, Wandwinkel, Bandraasterabhänger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	00639038 4003982464019	TZZ	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Visona – Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Visona Regula S24 12,5 S24 400 x 1200	12,5	9	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Keine Lagerware 	00126101 5709636390329	T17	34,80 /m ²
<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>								
	Visona Tangent S24 12,5 S24 400 x 1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Keine Lagerware 	00172976 5709636386322	T17	52,00 /m ²
<i>Verkauf ausschließlich kartonweise</i>								



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de.

Akustikelemente

Cleaneo Smart – Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo Smart 10								
	Weiß 1200 x 1200	10	2,8	4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ■ Kante: SK ■ Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 126 	00588154 4003982412041	T16	163,00 /Stück	
	Weiß 1200 x 2400			2 Stück/Karton		00588161 4003982412102		307,00 /Stück	
	Hellgrau 1200 x 2400					00588162 4003982412119		348,00 /Stück	
Basaltgrau 1200 x 2400				00588164 4003982412133					

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnl. RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Cleaneo Up – Wohnfertiges Akustiksegel

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo Up								
	Weiß 8/18 R 800 x 1600	57,5	17,2	10 Stück/Palette Einzeln im Karton verpackt	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung ■ Inkl. fertiger Oberfläche ■ Inkl. Seilabhängung ■ Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz 	00476577 4003982322050	T16	385,00 /Stück	
	Weiß 8/18 R 1000 x 2000		16			00476580 4003982322067		395,00 /Stück	
Sonderausführung			00524372 4003982342447			Auf Anfrage			

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

Feuchtraumsysteme

AQUAPANEL® Platten

Drystar-Board

Kleber

Untergrundvorbehandlung

Spachtelmassen

Korrosiongeschützte Profile
(C3/C5M)

Korrosiongeschützte Montagetechnik

Befestigungstechnik

Einbauteile

Revisionsklappen

Außenwandssysteme

Fassadenprofile

Winkel

Schrauben

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Indoor — Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5							
	900 x 1250	12,5	11	55 Stück/Palette 61,8 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00508256 4260021863114	TN1	24,60 /m ²
				40 Stück/Palette 45 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699806 4260021865040		
	900 x 2500	55 Stück/Palette 123,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508259 4260021863145					
	1250 x 2000	55 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508263 4260021863169					
20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699810 4260021865026						

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalietierung (40er/20er): 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor — Zementplatte für Außenwände und Außendecken

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5							
	900 x 1250	12,5	16	50 Stück/Palette 56,25 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Putzträgerplatte ■ Biegeradien: ab 1 m ■ Techn. Blatt K917.de 	00083527 4260021860496	TN2	25,90 /m ²
				30 Stück/Palette 33,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699804 4260021865033		
	900 x 2500	30 Stück/Palette 67,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00457319 4260021862872					
	1250 x 2000	30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00291669 4260021862490					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalietierung (30er) 10 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite — Intelligente Deckengestaltung im Außen- und Innenbereich

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8							
	900 x 1250	8	10,5	80 Stück/Palette 90 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00433855 4260021862803	TN3	19,20 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop — Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdächer

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6							
	900 x 1200	6	8,5	100 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00597109 4260021863930	TN7	24,95 /m ²

Verkauf ausschließlich palettenweise

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop — Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdächer

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5							
	900 x 1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00596563 4260021863909	TN7	26,85 /m ²
	900 x 2250			30 Stück/Palette 60,75 m ² /Palette		00609655 4260021864067		
	900 x 2400			30 Stück/Palette 64,8 m ² /Palette		00597052 4260021863916		
	1200 x 2400			30 Stück/Palette 86,4 m ² /Palette		00600848 4260021864012		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Gipsvliesplatten

Drystar-Board — Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5								
	1250 x 2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-FH11R (DIN EN 15283-1) ■ Verschraubung mit Feuchtraumschrauben 	00475755 4003982321848	T01	22,45 /m ²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kleber

AQUAPANEL® Fugenkleber — Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenkleber 310 ml	20 Stück/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1K PUR Klebstoff ■ Verbrauch: ca. 10 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ■ Verbrauch: ca. 6,5 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm) 	00049376 4260021860069	TN6	12,50 /Stück

Untergrundvorbehandlung

AQUAPANEL® Grundierung — Kunststoffemulsion für maximale Haftung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Grundierung 2,5 kg	108 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trocken, kühl und frostfrei lagern ■ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt 	00073789 4260021860953	TN6	10,90 /kg
	15 kg	24 Eimer/Palette		00049279 4260021860106		6,65 /kg

Spachtelmassen

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Ausführung	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß 20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementgebundene Spachtelmasse ■ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m² /mm Schichtdicke 	00131095 4260021861431	TN6	3,20 /kg

AQUAPANEL® Q4 Finish — Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen

Darstellung	Ausführung	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Q4 Finish 20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke 	00082637 4260021860984	TN6	3,65 /kg

AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel — Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 15 kg	35 Sack/Palette 7 Sack/Lage ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementäre Spachtelmasse ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m²/mm Schichtdicke 	00475694 4260021863046	TN6	5,25 /kg


ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Fugenband/Gewebe

AQUAPANEL® Fugenband – Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenband 50 m	12 Rollen/Karton  240 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau ■ Alkaliresistent ■ Farbe: blau ■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm) ■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm) ■ Breite: 100 mm ■ Techn. Blatt K486b.de 	00429471 4260021862742	TN6	37,00 /Stück

AQUAPANEL® Gewebe – Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe 50 m	30 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dicke: 0,5 mm ■ Breite: 1000 mm ■ I.V.m. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ■ Techn. Blatt K486a.de 	00102584 4260021861165	TN6	3,84 /m ²

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe – Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe 50 m	35 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkaliresistent ■ Breite: 1000 mm ■ Farbe: weiß ■ I.V.m. AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 	00475690 4260021863039	TN6	2,40 /m ²

AQUAPANEL® Water Barrier – Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water Barrier 50 m	50 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sd-Wert: 0,025 m ■ Breite: 1500 mm ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 	00544043 4260021863732	TN6	241,60 /Rolle

Korrosionsschutz Profile

CW-Profil C3 – Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	CW-Profil 50/50/06 C3							
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496247 4003982329530	TN8	476,00 /100 m
		3000				00496249 4003982329547		
		3500				00496251 4003982329554		
		4000				00496252 4003982329561		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496254 4003982329578		Zuschlag + 35%
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C3							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496255 4003982329585	TN8	502,00 /100 m
		3000				00433555 4003982304209		
		3500				00433557 4003982304216		
		4000				00433558 4003982304223		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496256 4003982329592		Zuschlag + 35%
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C3							
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496257 4003982334398	TN8	561,00 /100 m
		3000				00496263 4003982329646		
		3500				00496265 4003982329660		
		4000				00496267 4003982329684		
Sonderlängen	<2600 >4000					00496268 4003982330628		Zuschlag + 35%
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 125/50/06 C3							
	Sonderlängen		1	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507792 4029369071021	TN8	Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 150/50/06 C3							
	Sonderlängen		1,2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507793 4029369071038	TN8	Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen max. 12000 mm, Lieferzeit ca. 1-2 Wochen							

Korrosionsgeschützte Profile

UW-Profil C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C3							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496318 4003982329851	TN8	374,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C3							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433689 4003982304315	TN8	422,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C3							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496319 4003982329868	TN8	535,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 125/40/06 C3							
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507790 4029369071014	TN8	577,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 150/40/06 C3							
	150/40/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433690 4003982304322	TN8	668,00 /100 m
Keine Lagerware Verkauf ausschließlich bundweise								

Korrosionsgeschützte Profile

CD-Profil C3 – Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C3							
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433553 4003982304186	TN8	369,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

UD-Profil C3 – Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C3							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433544 4003982304131	TN8	246,00 /100 m



Verkauf ausschließlich bundweise



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Korrosionsgeschützte Profile

CW-Profil C5M — Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 C5M							
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496476 4003982330048	TN8	861,00 /100 m
		3000				00496477 4003982330055		
		3500				00496478 4003982330062		
		4000				00496479 4003982330079		
Sonderlängen	< 2600 > 4000				00496481 4003982330086		Zuschlag + 35 %	
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C5M							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496485 4003982330093	TN8	1027,00 /100 m
		3000				00496487 4003982330109		
		3500				00496489 4003982330116		
		4000				00496490 4003982330123		
Sonderlängen	< 2600 > 4000				00496491 4003982330130		Zuschlag + 35 %	
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C5M							
	100/50/06	3000	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496495 4003982330154	TN8	1241,00 /100 m
		3500				00496509 4003982330161		
		4000				00496511 4003982330178		
		Sonderlängen				< 3000 > 4000		
Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen

Korrosionsgeschützte Profile

UW-Profil C5M — Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C5M							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496576 4003982330345	TN8	791,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C5M							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496578 4003982330352	TN8	989,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C5M							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496598 4003982330376	TN8	1193,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								




Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm Mindestbestellmenge 200 Stück/Länge

CD-Profil C5M — Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C5M							
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496599 4003982330383	TN8	823,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								

UD-Profil C5M — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C5M							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496602 4003982330390	TN8	604,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								

UA-Profil C3-C5M — Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M									
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M									
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639093 4003982464095	TN8	946,00 /100 m	
		3000				00639094 4003982464125			
		3500				00639096 4003982464156			
		4000				00639097 4003982464187			
		5000				00700372 4003982534446			
		6000				00700373 4003982534477			
		Sonderlängen				< 2600 > 4000			
	Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M									
	75/40/2	2600	2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639100 4003982464255	TN8	1155,00 /100 m	
		3000				00639101 4003982464286			
		3500				00639102 4003982464316			
		4000				00639103 4003982464347			
		5000				00700379 4003982534507			
		6000				00700380 4003982534545			
		Sonderlängen				< 2600 > 4000			
	Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M									
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ 5000 mm + 6000 mm keine Lagerware 	00639109 4003982464446	TN8	1391,00 /100 m	
		3000				00639110 4003982464477			
		3500				00639117 4003982464538			
		4000				00639118 4003982464569			
		5000				00700391 4003982534576			
		6000				00700392 4003982534606			
		Sonderlängen				< 2600 > 4000			
	Verkauf ausschließlich bundweise								

- Leerseite als Platzhalter für Produktneuheiten in 2023 -

- Leerseite als Platzhalter für Produktneuheiten in 2023 -

Korrosionsschutz Montage-technik

Direktabhängiger C3-C5M — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Direktabhängiger für CD 60/27 C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00638147 4003982462725	TN5	291,00 /Paket

Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.			
	Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M										
	für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639443 4003982465085	TN5	162,00 /Paket			
		300							00639446 4003982465108	204,00 /Paket	
		400							100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	00639448 4003982465122	227,50 /Paket
		600							100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette	00639451 4003982465146	296,00 /Paket
		1000							100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	00639454 4003982465160	440,00 /Paket
	Sonderlänge ≤1250 mm		25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage 	00608649 4003982424471	Auf Anfrage					
	Sonderlänge >1250 mm				00608650 4003982424495						

Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608655 4003982424518	TN5	137,50 /Paket

Nonius-Bügel für UA C3-C5M — Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M							
	für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00638323 4003982462879	TN5	351,00 /Paket

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Nonius-Klammer C3-C5M – Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-C5M							
	für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung 	00702913 4003982535276	TN5	35,00 /Paket

Anschlusswinkel C3-C5M – Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Anschlusswinkel C3-C5M							
	UA-50er C3-C5M	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00708515 4003982537218	TN5	31,00 /Paket
	UA-75er C3-C5M					00708517 4003982537249		33,70 /Paket
	UA-100er C3-C5M					00708524 4003982537270		35,00 /Paket

CD-Längsverbinder C3-C5M – Zur Längsverbinding von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Längsverbinding von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608662 4003982424617	TN5	120,60 /Paket

Kreuzverbinder für CD C3-C5M – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M							
	für CD 60/27 C3-C5M	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608666 4003982424631	TN5	131,00 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsschutz C3-C5M

Kreuzverbinder für UA mit CD C3-C5M – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608667 4003982424655	TN5	167,50 /Paket

Schrauben

AQUAPANEL® Maxi Schraube SN — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN					
	SN 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK 	00087319 4260021860977	TN4	68,80 /Paket
	SN 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ		00053500 4260021860151		36,30 /Paket
SN 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ	00095644 4260021861073		29,30 /Paket		

AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze					
	SB 39 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 	00058549 4260021860168	TN4	42,50 /Paket

AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40					
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Mit Senkkopf und Nadelspitze Edelstahl Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK Techn. Blatt K535b.de 	00087197 4260021860342	KQ2 PF	44,70 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 — Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40					
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Mit Senkkopf und Bohrspitze Edelstahl Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK Techn. Blatt K535b.de 	00424110 4260021862711	KQ2 PF	60,50 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Feuchtraumschraube XTN — Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M Blechdicke bis 0,7 mm Inkl. 1 Bit/Paket 	00669677 4003982511928	TN4	32,90 /Paket
XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	00669676 4003982511898		47,10 /Paket		

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze – Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
	Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00672529 4003982517876	TN4	32,20 /Paket

Feuchtraumschraube LN – Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
	Feuchtraumschraube LN LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00672518 4003982517852	TN4	43,20 /Paket

Nägel

Deckennagel Korrosionsschutz A4 — Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Korrosionsschutz A4 Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ■ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz ■ Korrosionswiderstandsklasse III / A4 ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton ■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ■ Bohrlochtiefe: 45 mm ■ max. Klemmdicke 5 mm ■ zul. F = 0,5 kN je Dübel ■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen 	00403395 4003982285645	TN6	425,10 /Paket

Beschichtung

Drystar Korrosionsschutzlack C3/C5M — Zur Nachbeschichtung von Metallteilen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M 750 ml	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau ■ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung ■ Geeignet für C3 und C5M ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00497340 4003982330765	TN6	52,00 /Stück

Traversen

Feuchtraumtraverse C3 — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumtraverse C3 Feuchtraumtraverse C3	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm ■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3 ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen ■ Max. Konsollasten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen ≥ 75 mm ■ Keine Lagerware 	00750097 4003982548603	TN6	46,00 /Stück

REVO Linie

AQUAPANEL® REVO SkyLite – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	8 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,2 kg	00547920 4260021863763	TN6	145,70 /Stück
	400 x 400			3,4 kg			161,70 /Stück
	500 x 500			4,9 kg			177,20 /Stück
	600 x 600			6,3 kg			203,20 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

AQUAPANEL REVO OSK – Revisionsklappe für AQUAPANEL Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,3 kg	00154581 4003982409539	TN6	145,70 /Stück
	400 x 400			3,6 kg			161,70 /Stück
	500 x 500			5,2 kg			177,20 /Stück
	600 x 600			7 kg			203,20 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

AQUAPANEL® REVO MSK – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,5 kg	00154591 4003982409492	TN6	145,70 /Stück
	400 x 400			3,6 kg			161,70 /Stück
	500 x 500			5,4 kg			177,20 /Stück
	600 x 600			7,1 kg			203,20 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

AQUAPANEL® REVO 25 – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	300 x 300	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware Keine Sonderabmessungen 	2,9 kg	00154583 4003982409454	TN6	160,50 /Stück
	400 x 400			4,2 kg			177,20 /Stück
	500 x 500			6,2 kg			193,80 /Stück
	600 x 600			8,2 kg			224,60 /Stück



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt — Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK							
	300 x 300	12,5 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand- und Vorsatzschaleneinbau ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Ohne Spachtelkante / OSK ■ Keine Lagerware ■ Keine Sonderabmessungen 	3,1 kg	00154587 4003982409577	TN6	481,20 /Stück	
	400 x 400			4,4 kg			00154588 4003982409584	517,20 /Stück
	500 x 500			6,3 kg			00154589 4003982409591	546,70 /Stück
600 x 600	8,2 kg			00154590 4003982409607			577,40 /Stück	



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Fassadenprofile

KAW-Fassadenprofil 150 – Das Profil für die Knauf Außenwand

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150							
	150/1	3600	2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00582034 4003982408372	TN9	1037,00 /100 m
	Sonderlängen					00582035 4003982408402		Auf Anfrage

Verkauf ausschließlich bundweise

Winkel

KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 – Zur Befestigung des KAW-Profiles

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100							
	für Außenwandprofil	135		30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	00582026 4003982408266	TN9	301,00 /Paket

Schrauben

KAW-Schraube – Zur Befestigung des KAW-Profiles

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	KAW-Schraube SB					
	4,8 x 22 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ■ Edelstahlschraube (A2)	00767254 4003982553607	TN9	156,00 /Paket

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› **AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK**

V-Fräsungen

Rundbogenelemente

Lamellenprofile

Randfriese

Zuschnitt mit Aufkantung

Plattenstreifen

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	1 unverleimte V-Fräsung 90°							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage 	T14	3,85 /m	
			151 - 245				4,30 /m	
			246 - 310				5,05 /m	
			311 - 410				5,85 /m	
			411 - 625				7,00 /m	
			626 - 870				9,50 /m	
			871 - 1250				11,25 /m	
			Sonderlänge				- 150	4,30 /m
		151 - 245	4,65 /m					
		246 - 310	5,55 /m					
		311 - 410	6,45 /m					
		411 - 625	7,50 /m					
		626 - 870	10,20 /m					
		871 - 1250	12,30 /m					

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Varianten z.B. verleimte V-Fräsungen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250 mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	2 unverleimte V-Fräsen 90°								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 			T14	4,30 /m
			151 - 245						4,60 /m
			246 - 310						5,45 /m
			311 - 410						6,40 /m
			411 - 625						7,25 /m
			626 - 870						9,75 /m
			871 - 1250						11,70 /m
			Sonderlänge						4,60 /m
			151 - 245						5,10 /m
			246 - 310						6,00 /m
	311 - 410	6,85 /m							
	411 - 625	7,95 /m							
	626 - 870	10,50 /m							
	871 - 1250	12,65 /m							

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8

	3 unverleimte V-Fräsen 90°								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 			T14	4,65 /m
			151 - 245						5,10 /m
			246 - 310						5,85 /m
			311 - 410						6,80 /m
			411 - 625						7,70 /m
			626 - 870						10,20 /m
			871 - 1250						12,10 /m
			Sonderlänge						5,15 /m
			151 - 245						5,55 /m
			246 - 310						6,55 /m
	311 - 410	7,40 /m							
	411 - 625	8,50 /m							
	626 - 870	10,95 /m							
	871 - 1250	12,95 /m							



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Varianten z.B. verleimte V-Fräsen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250 mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.		
	1 + 1 unverleimte V-Fräsungen 90°									
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage 			T14	5,10 /m	
			151 - 245						5,55 /m	
			246 - 310						6,45 /m	
			311 - 410						7,25 /m	
			411 - 625						8,25 /m	
			626 - 870						10,30 /m	
			871 - 1250						12,30 /m	
			Sonderlänge						- 150	5,55 /m
									151 - 245	5,85 /m
									246 - 310	7,00 /m
		311 - 410	7,90 /m							
		411 - 625	9,30 /m							
		625 - 870	11,40 /m							
		871 - 1250	13,35 /m							
	2 + 1 unverleimte V-Fräsungen 90°									
	2000 mm + 2500 mm	12,5	151 - 245	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage 			T14	6,00 /m	
			246 - 310						6,85 /m	
			311 - 410						7,70 /m	
			411 - 625						8,90 /m	
			626 - 870						10,80 /m	
			871 - 1250						12,70 /m	
			Sonderlänge						151 - 245	6,65 /m
									246 - 310	7,50 /m
									311 - 410	8,40 /m
									411 - 625	9,65 /m
		626 - 870	11,95 /m							
		871 - 1250	14,05 /m							



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Varianten z.B. verleimte V-Fräsungen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250 mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

V-Fräsung unverleimt — Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.		
	3 + 1 unverleimte V-Fräsen 90°									
	2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 			T14	7,60 /m	
			311 - 410						8,50 /m	
			411 - 625						9,65 /m	
			626 - 870						11,70 /m	
			871 - 1250						13,50 /m	
			Sonderlänge						246 - 310	8,25 /m
									311 - 410	9,40 /m
		411 - 625	10,40 /m							
		626 - 870	12,65 /m							
		871 - 1250	14,90 /m							
		2 + 2 unverleimte V-Fräsen 90°								
		2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 			T14	8,05 /m
311 - 410				8,95 /m						
411 - 625				9,90 /m						
626 - 870				12,10 /m						
871 - 1250				13,85 /m						
Sonderlänge				246 - 310						8,90 /m
				311 - 410						9,75 /m
		411 - 625	10,70 /m							
		626 - 870	13,00 /m							
		871 - 1250	15,20 /m							
		2 + 3 unverleimte V-Fräsen 90°								
		2000 mm + 2500 mm	12,5	246 - 310	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Verfahren AK (DIN EN 14190) Für abgewinkelte Bekleidung Verleimt auf Anfrage 			T14	8,50 /m
	311 - 410			9,45 /m						
	411 - 625			10,35 /m						
	626 - 870			12,50 /m						
	871 - 1250			14,40 /m						
	Sonderlänge			246 - 310						9,50 /m
				311 - 410						10,20 /m
		411 - 625	11,40 /m							
		626 - 870	13,55 /m							
		871 - 1250	15,70 /m							



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Varianten z.B. verleimte V-Fräsen, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250 mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

Klebe-Fix – V-Fräsung mit Klebefuge

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	1 Klebe-Fix 90°					
	100 x 200 x 2500 mm	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ L-Formteil mit Klebefuge ■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert ■ Für abgewinkelte Bekleidung 	00625963 4003982452177	T14	4,45 /m
	200 x 400 x 2500 mm	100 Stück/Palette		00625967 4003982452191		5,85 /m
300 x 300 x 2500 mm		00625969 4003982452214				

Verkauf ausschließlich palettenweise

Lamellenprofile – Formteile für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Lamellenprofil 1 Schenkel					
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich 	00008078 4003982183439	T14	Auf Anfrage
	Lamellenprofil 3 Schenkel					
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich ■ Geklammert ■ Max. 100 mm Auskragung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden 	00008078 4003982183439	T14	Auf Anfrage



Bitte beachten:

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Zuschnitt mit Aufkantung

Zuschnitt mit Aufkantung – Gebogenen Formteile für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Zuschnitt mit Aufkantung Im Radius > 100 mm mit V-Fräsung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm ■ Konvex / konkav gebogen ■ Verfahren AKL (DIN EN 14190) 		T14	Auf Anfrage

Rundbogenelemente

Rundbogenelement – Gebogenes Formteil für Designlösungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Rundbogenelement 90° 2 x 6 mm 3 x 6 mm 4 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007666 4003982084811 00007668 4003982094919 00008067 4003982156143	T14	Auf Anfrage
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						
	Rundbogenelement 180° 2 x 6 mm 3 x 6 mm 4 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007667 4003982084767 00007669 4003982094926 00007670 4003982084798	T14	Auf Anfrage
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						
	Rundbogenelement S-Bogen 2 x 6 mm 3 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007671 4003982085634 00008068 4003982156150	T14	Auf Anfrage
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						



- Bitte beachten:
Zusätzliche Angaben werden benötigt:
- Innenradius (ab 70 mm - max. 1.000 mm)
 - gewünschte Elementlänge
 - ggf. gerade An- und Auslaufstücke
 - ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalz stirnseitig möglich)
 - ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
 - evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
 - zu S-Bogen-Elemente ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich


Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Randfrieze

Randfries Cleano linear — Randfries für die Verwendung bei Cleano linear



Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Ungelocht 1200 x 2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten 	00252923 4003982244512	T19	19,80 /m ²



Bitte beachten:
Mindestbestellmenge 20 m, darunter - Preis auf Anfrage
Unabhängig vom Lochbild der Cleano linear verwendbar
Lieferung ausschließlich in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen
Kennzeichnung:
- hochweißer Sichtseitenkarton

Plattenstreifen

Plattenstreifen unverleimt — Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Plattenstreifen bis 620 mm							
	Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	8,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage 	00021862 4003982183545	T15	2,05 /m
	Streifen geschnitten bis 245 mm							2,85 /m
	Streifen geschnitten bis 310 mm							3,45 /m
	Streifen geschnitten bis 410 mm							4,45 /m
Streifen geschnitten bis 620 mm				6,30 /m				
	Plattenstreifen > 620 mm							
	Streifen geschnitten 621 - 870 mm	12,5	8,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage 	00007522 4003982155917	T15	11,85 /m ²
Streifen geschnitten 871 - 1250 mm				9,20 /m ²				

4-seitig gefaste Kanten / 4FK - auf Anfrage



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 75,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden - Preis auf Anfrage.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Plattenstreifen

Plattenstreifen verleimt – Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm								
	50 x 2500	37,5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ 3 x 12,5 mm 	00672755 4003982517906	T19	2,90 /m
	75 x 2500		2,4	60 Stück/Palette 150 m		00672754 4003982517920		3,80 /m
	100 x 2500		3,1	44 Stück/Palette 110 m		00672756 4003982517944		5,25 /m
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
Plattenstreifen verleimt 50 mm								
	50 x 2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ 4 x 12,5 mm 	00672758 4003982517968	T19	3,80 /m
	75 x 2500		3,1	60 Stück/Palette 150 m		00672759 4003982517982		5,20 /m
	100 x 2500		4,2	44 Stück/Palette 110 m		00672760 4003982518002		6,35 /m
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Bitte beachten: Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar							
In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an. Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.								

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

Pulver-Spachtelmasse

Uniflott / imprägniert

Fugenfüller Leicht

Drystar-Filler 60

Fireboard-Spachtel

Safeboard-Spachtel

Ansetzgips

Perfix

Pastöse Spachtelmasse

Base Filler

Fill & Finish Light

Super Finish

Spritzspachtel Plus

Spritzspachtel Universal

Untergrundvorbehandlungen

Sperrgrund

Flächendicht / -band

Tiefengrund

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Pulver-Spachtelmassen

Uniflott — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467.de 	00003114 4003982019905	TJ1	1,96 /kg
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003115 4006379019342

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Uniflott imprägniert — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467i.de 	00005697 4006379041282	TJ1	2,41 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Fugenfüller Leicht — Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K462.de 	00003111 4003982019844	TJ1	1,37 /kg	
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003112 4003982019851	1,47 /kg
	5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW				00003113 4003982019868	1,50 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Drystar-Filler 60 — Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K463h.de 	00727101 4003982543233	TJ1	2,56 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pulver-Spachtelmassen

Fireboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel					
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K466.de 	00603402 4003982420572	TJ1	1,95 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Safeboard-Spachtel — Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Safeboard-Spachtel					
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467S.de ■ Sack im Eimer 	00133092 4003982205735	TJ1	4,98 /kg

Pastöse Spachtelmassen

Base Filler — Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Base Filler					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 1A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K494.de 	00421905 5414434025792	TJ2	1,46 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Fill & Finish Light — Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K495.de 	00104690 81099018022	TJ2	1,72 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Super Finish — Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Super Finish					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K491.de 	00314860 81099018039	TJ2	1,59 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pastöse Spachtelmassen

Spritzspachtel Plus — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Spritzspachtel Plus					
	20 kg Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K493a.de 	00632653 4003982459619	TJ2	1,57 /kg
20 kg Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW			00673967 4003982519788		1,66 /kg

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise.

Spritzspachtel Universal — Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Spritzspachtel Universal					
	20 kg Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Technisches Blatt K497a.de 	00514173 4003982337511	TJ2	Auf Anfrage
20 kg Eimer	33 Eimer/Palette			00531824 4003982380203		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Ansetzgips

Perfix — Ansetzgips für Trockenputz

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Perfix					
	30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14496 ■ Techn. Blatt K465.de 	00003110 4003982085030	TK1	320,00 /t

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Untergrundvorbehandlungen
Sperrgrund — Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Sperrgrund						
	5 kg	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß pigmentiert ■ Verbrauch ca. 250 g/m² 	00089139 4006379067695	TK2	7,90 /kg

Flächendicht — Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Flächendicht						
	5 kg	100 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m² ■ Lösemittelfrei ■ Hochflexible Abdichtung ■ Techn. Blatt K435.de 	00007366 4006379044498	TK2	9,80 /kg

Flächendichtband — Abdichtungsband bitumenfrei

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Flächendichtband						
	10 m	10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit ■ In Verbindung mit Flächendicht ■ Techn. Blatt K435.de 	00005356 4006379035519	TK2	62,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück, bei Anbruch eines Kartons wird der Anbruchzuschlag 10 € berechnet. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Knauf Tiefgrund — Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Tiefgrund						
	5 l	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösemittelfrei ■ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m² ■ Techn. Blatt K451.de 	00006396 4006379024575	TK2	6,40 /l
	15 l	24 Eimer/Palette		00021672 4006379051519		4,60 /l

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› **STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE**
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

Standardprofile

CW-Profil

UW-Profil

MW-Profil

CD-Profil

UD-Profil

UA-Profil

Spezialprofile

Gebogene Profile

Federschiene, Hutprofil, Sinus

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile

Kanten- und Eckschutzprofile

Kantenschutzprofile

Eckschutzprofile

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE


CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 50/50/06								
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003251 4003982022851	TL1	282,00 /100 m
		2750				00003252 4003982022868		
		3000				00003253 4003982022882		
		3250				00003254 4003982059833		
		3500				00003255 4003982022899		
		3750				00003257 4003982059840		
		4000				00003258 4003982022905		
		4500				00011946 4003982152428		
		Sonderlängen				≤ 2000 > 6000		
	Verkauf ausschließlich bundweise							
CW-Profil 70/50/06								
	70/50/06	2750	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674100 4003982520104	TL1	300,00 /100 m
		3000				00674102 4003982520135		
		3500				00674103 4003982520166		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000				00674104 4003982520197		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm							

CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75/50/06							
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003260 4003982022981	TL1	324,00 /100 m
		2750				00003261 4003982022998		
		3000				00003262 4003982023018		
		3250				00003263 4003982059888		
		3500				00003264 4003982023025		
		3750				00003265 4003982059857		
		4000				00003266 4003982023032		
		4500				00003267 4003982023049		
		5000				00007382 4003982058096		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000				00007673 4003982183408		

Verkauf ausschließlich bundweise

	CW-Profil 100/50/06							
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003270 4003982023087	TL1	372,00 /100 m
		2750				00003271 4003982023094		
		3000				00003272 4003982023117		
		3250				00003273 4003982059864		
		3500				00003274 4003982023124		
		3750				00003276 4003982059871		
		4000				00003277 4003982023131		
		4500				00003278 4003982059895		
		5000				00007387 4003982058089		
		6000				00046836 4003982152329		
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000				00007675 4019063656525	Zuschlag + 30 %		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

CW-Profile

CW-Profil – Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 125/50/06							
	125/50/06	4250	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065985 4003982167347	TL1	483,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007682 4003982155993		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 150/50/06							
	150/50/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065654 4003982167033	TL1	581,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00065983 4003982167323 00007681 4003982155986		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm							

UW-Profile

UW-Profil – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06							
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003372 4003982027658	TL1	247,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007691 4003982202031		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 70/40/06							
	70/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674155 4003982519887	TL1	267,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00673982 4003982519962		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/40/06							
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003376 4003982027726	TL1	287,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007693 5413503012176		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/40/06							
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003378 4003982027771	TL1	336,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007694 4003982202048		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm							

UW-Profile

UW-Profil – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 125/40/06							
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065984 4003982417626	TL1	426,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007857 4003982158727		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 150/40/06							
	150/40/06	4000	1	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00054438 4003982157539	TL1	504,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007698 4003982156037		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

UW-Profil langer Schenkel – Das Randprofil für gleitende Deckenanschlüsse im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/70/07							
	50/70/07	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638413 4029369075487	TL1	879,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/70/07							
	75/70/07	4000	0,9	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638411 4029369075470	TL1	1022,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/70/07							
	100/70/07	4000	1	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00347096 4029369075463	TL1	1159,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								

MW-Profile

MW-Profil – Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75/50/06							
	75/50/06	3000	1	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038691 4003982147837	TL1	604,00 /100 m
		4000				00039393 4003982148827		
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00038693 4003982156624	Zuschlag + 30 %	
Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

MW-Profile

MW-Profil — Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 100/50/06							
	100/50/06	3000	1,1	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038697 4003982147875	TL1	676,00 /100 m
		4000				00039392 4003982148810		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00038699 4003982156631	

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

CD-Profile

CD-Profil — Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06							
	60/27/06	2600	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite 	00003292 4003982024565	TL1	243,00 /100 m
		3100				00003293 4003982024596		
		4000				00003294 4003982024619		
		1190				00003291 4003982024558		
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007683 4003982183415		Zuschlag + 30 %

Verkauf ausschließlich bundweise




Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

UD-Profile

UD-Profil — Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06							
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Gleichschenklig 	00003351 4003982027535	TL1	174,00 /100 m
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000							

Verkauf ausschließlich bundweise

	UD-Profil 28/27/48/06							
	28/27/48/06	3000	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Ungleichschenklig 	00004844 4003982075000	TL1	243,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

UA-Profile

UA-Profil – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 50/40/2								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Mit einreihiger Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 	00003343 4003982064127	TL1	797,00 /100 m
		2750				00003344 4003982027313		
		3000				00003345 4003982027320		
		3250				00003346 4003982027337		
		3500				00003347 4003982027344		
		4000				00003349 4003982027368		
		5000				00009460 4003982144355		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007686 4003982169334	
Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 70/40/2								
	70/40/2	2750	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Mit einreihiger Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 	00674130 4003982520234	TL1	903,00 /100 m
		3000				00674134 4003982520265		
		3500				00674135 4003982520296		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00674138 4003982520326	
Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 75/40/2								
	75/40/2	2600	2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Mit zweireihiger Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 	00003353 4003982064134	TL1	968,00 /100 m
		2750				00003354 4003982071255		
		3000				00003355 4003982059659		
		3250				00003356 4003982071088		
		3500				00003357 4003982059666		
		3750				00003358 4003982071286		
		4000				00003359 4003982059673		
		4500				00003360 4003982063557		
	5000	00007394 4003982081957						
Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007688 4029369070925		Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

UA-Profile

UA-Profil – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 100/40/2								
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003362 4003982075628	TL1	1129,00 /100 m
		2750				00003363 4003982075659		
		3000				00003364 4003982059697		
		3250				00003365 4003982071293		
		3500				00003366 4003982059703		
		4000				00003368 4003982059710		
		4500				00003369 4003982059727		
		5000				00007395 4003982081940		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007689 4029369070932	
Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 125/40/2								
	125/40/2	3000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096295 4003982198945	TL1	1289,00 /100 m
		4000				00007930 4003982132789		
		5000				00096297 4003982198983		
		6000				00040448 4003982194213		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007696 4003982183422	
Verkauf ausschließlich bundweise								
UA-Profil 150/40/2								
	150/40/2	3000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096300 4003982199027	TL1	1577,00 /100 m
		4000				00140469 4003982207623		
		5000				00096303 4003982199065		
		6000				00040459 4003982194275		
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000					00007697 4003982156020	
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm							

UA-Profile

UA-Profil ohne Langloch — Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch							
	Sonder		1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 Keine Lagerware 	00007894 4003982408006	TL1	797,00 /100 m
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000						Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch							
	Sonder		2	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 Keine Lagerware 	00007895 4003982408037	TL1	968,00 /100 m
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000						Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch							
	Sonder		2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 Keine Lagerware 	00007896 4003982408068	TL1	1129,00 /100 m
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000						Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch							
	Sonder		2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 Keine Lagerware 	00098076 4029369073735	TL1	1289,00 /100 m
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000						Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch							
	Sonder		3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Lochung DIN 18182-1 DIN EN 14195 Keine Lagerware 	00098077 4029369073742	TL1	1577,00 /100 m
	Sonderlängen	≤ 2000 > 6000						Zuschlag + 30 %
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Bitte beachten: Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm							

CD-Profile

CD-Profil gebogen — Das Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen								
	Radien 1000 - 2000 mm		0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius: 1000 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007684 4003982156006	TM1	1328,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							855,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm							649,00 /100 m	
Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage									
	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen								
	Radien 500 - 999 mm		0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius: 500 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007685 4003982156013	TM1	1799,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1328,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							855,00 /100 m	
Radien > 3000 mm				649,00 /100 m					
Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage									
	Bitte beachten: Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Knauf Objektdesign Tro145.de.								

UA-Profile

UA-Profil gebogen — Das verstärkte Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	UA-Profil konvex gebogen								
	50/40/02		1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius 1000 mm ■ Gem. Standardlängen, s. Seite 98 + 99 	00012638 4003982183507	TM1	1882,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1409,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1198,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm								
	75/40/02		2			00069424 4003982183767		2063,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1589,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1378,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm								
	100/40/02		2,3			00069425 4003982183774		2238,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1763,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1554,00 /100 m	
Radien > 3000 mm									
Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage									
	Bitte beachten: Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.								

UA-Profile

UA-Profil gebogen — Das verstärkte Profil für Designdecken

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.	
	UA-Profil konkav gebogen								
	50/40/02		1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius 500 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 98 + 99 	00012637 4003982183491	TM1	2356,00 /100 m	
	Radien 500 - 999 mm							1882,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1409,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1198,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm		2					2534,00 /100 m	
	Radien 500 - 999 mm							2063,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1589,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1378,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm		2,3					2713,00 /100 m	
	Radien 500 - 999 mm							2238,00 /100 m	
	Radien 1000 - 2000 mm							1763,00 /100 m	
	Radien 2001 - 3000 mm							1554,00 /100 m	
	Radien > 3000 mm								

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

Federschiene

Federschiene — Das Schallschutzprofil für Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06							
	60/27/06	4000	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00003389 4003982029201	TM1	680,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Hutprofile




Hutprofil — Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06							
	98/15/06	4000	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00041011 4006379053315	TM1	435,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Sinus

Sinus — Das flexible Randprofil für runde Wände

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil							
	50 mm	1900	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	00079776 4003982188090	TM1	1352,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil							
	75 mm	1900	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	00079777 4003982188113	TM1	1417,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								
	Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil							
	100 mm	1900	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	00079778 4003982188137	TM1	1496,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise								

Spezialprofile

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL — Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.	
	Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL								
	C50	2600	7,4	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar Für Wandhöhlräume 50 mm Definierte statisch berechnete Maximalgewichte Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits anpassbar 	00763844 4029369081372	TMS	87,80 /Stück	
		3000	8,4			00763926 4029369081617		95,90 /Stück	
		3500	9,6			00763927 4029369081648		105,80 /Stück	
		4000	10,8			00763928 4029369081709		116,00 /Stück	
		Sonderlängen				00763953 4029369081679		Auf Anfrage	
	Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL								
	C75	2600	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar Für Wandhöhlräume 75 mm Definierte statisch berechnete Maximalgewichte Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits anpassbar 	00764084 4029369081730	TMS	106,60 /Stück	
		3000	9,7			00764085 4029369081761		116,60 /Stück	
		3500	11,1			00764086 4029369081792		129,40 /Stück	
		4000	12,5			00764089 4029369081822		142,10 /Stück	
		Sonderlängen				00764107 4029369081853		Auf Anfrage	
	Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL								
	C100	2600	9,8	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar Für Wandhöhlräume 100 mm Definierte statisch berechnete Maximalgewichte Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits anpassbar 	00764108 4029369081877	TMS	131,60 /Stück	
		3000	11,1			00764109 4029369081891		144,50 /Stück	
		3500	12,7			00764110 4029369081914		160,70 /Stück	
		4000	14,3			00764111 4029369081938		176,70 /Stück	
		Sonderlängen				00764112 4029369081952		Auf Anfrage	

Flexibles Eckenprofil

Flexibles Eckenprofil – Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung



Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 100/06 100/0,6 mm	50000	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalckenlage 	00007399 4003982134240	TM1	220,00 /100 m
Verkauf ausschließlich rollenweise								
	Flexibles Eckenprofil 200/06 200/0,6 mm	25000	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalckenlage 	00007400 4003982134257	TM1	430,00 /100 m
Verkauf ausschließlich rollenweise								

Winkelprofile

L-Winkel – Das Montageprofil für Wandverjüngungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08 30/13/08	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> DIN EN 14195 	00076335 4003982186348	TM1	244,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Winkelprofil – Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungscanäle

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 30/30/07 30/30/07	4000	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Verzinkt 	00003331 4003982026149	TM1	309,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Winkelprofil 50/35/07 50/35/07	4000	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> Verzinkt 	00003330 4003982075468	TM1	379,00 /100 m
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

U-Profil

U-Profil — Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08							
	18/30/08	3000	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade	00076334 4003982186324	TM1	342,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kantenschutzprofile

Kantenschutzprofil — Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kantenschutzprofil 23/13							
	23/13/05	2750	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	■ Verzinkt	00003681 4003982040466	TM1	193,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Eckschutzprofile

Alu-Eckschutzprofil 25/15 — Das Eckschutzprofil aus Aluminium

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil 25/15							
	25/15/05	2500	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht 	00003680 4003982040435	TM1	164,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Eckschutzschiene — Die Schiene für den Schutz von Wandecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene 31/31							
	31/31/04	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinkt 	00003684 4003982040633	TM1	219,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Eckschutzprofil Dallas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Dallas 90°							
	35/35	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545983 4003982400291	TM1	162,00 /100 m
		2800				00545986 4003982400314		
		3000				00545994 4003982400338		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Eckschutzprofil Las Vegas 90° — Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Las Vegas 90°							
	26/26	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier ■ Länge 2800 mm ist keine Lagerware 	00547280 4003982401014	TM1	133,00 /100 m
		2800				00547312 4003982401038		
		3000				00547314 4003982401052		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Eckschutzprofil Göppinger 90° — Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Göppinger 90°							
	12,5/54	3000	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545980 4003982400277	TM1	147,00 /100 m

Verkauf ausschließlich kartonweise

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› **CUBO SYSTEM | STAHL-LEICHTBAU**

Cubo-System

Cubo-Stützen

Cubo-Brüstung Stütze

Anschluss- und Verbindungswinkel

Stahl-Leichtbau

Stahl-Leichtbau-Profile

Zubehör

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Cubo Systemstützen

Cubo-Stütze – Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze					
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm ■ 4 Flachrundschrauben M8 ■ 4 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de ■ 3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.de) 	00072278 4003982407979	TM6	227,00 /Stück
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm			00066484 4003982167620		246,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm			00136336 4003982205827		278,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3500 - 4000 mm			00745061 4003982547972		Auf Anfrage
	Für Raumhöhe 4000 - 4500 mm			00745065 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 - 5500 mm			00745081 4003982548016		
	Für Raumhöhe 5500 - 6000 mm			00745082 4003982548030		

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.



Bitte beachten:

Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung

- UA-Profil 100 / 125 / 150, Seite 99
- UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 95 + 96
- CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 94 + 95
- Federschiene, Seite 103
- Drehstiftdübel K 6/35, Seite 131
- Deckennagel, Seite 131
- Diamant 12,5 / 18 mm, Seite 29
- Silentboard 12,5 mm, Seite 32
- Fireboard 20 / 25 mm, Seite 31
- Schrauben je nach Plattenart und -dicke, Seite 127-130
- Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, Seite 89-91
- Kurt Fugendeckstreifen je nach Plattenart, Seite 133
- Trennwandkitt, Seite 132
- Trenn-Fix 65 nach Bedarf, Seite 133
- Eckschutzschiene 31 /31 nach Bedarf, Seite 107
- je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:

- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze

Siehe Anforderungsbogen SLO6.de




Anforderungsbogen

finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Cubo-Brüstung Stütze

Cubo-Brüstung Stütze — Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
Cubo-Brüstung Stütze Wand						
	Stützenlänge 3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung Für Wandhöhlräume 100 mm Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand, 3 Auflager Seite, Fußstück Seite, 2 Schwerlastdübel 8 mm , 32 Bohrschrauben 5,5x 19 mm , 12 Flachrundschrauben M8 , 12 Scheiben + Muttern Für Tragkonstruktion System K37.de Montage nach VT13.de 	00709727 4003982537959	TM6	451,00 /Stück
Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.						
Cubo-Brüstung Stütze Ecke						
	Stützenlänge 3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung Für Wandhöhlräume 100 mm Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke, Auflager Ecke, Zwischenstück Innenecke, Fußstück Ecke, 2 Schwerlastdübel 8 mm , 18 Bohrschrauben 5,5x 19 mm , 12 Flachrundschrauben M8 , 12 Scheiben + Muttern Für Tragkonstruktion System K37.de Montage nach VT13.de 	00709726 4003982537942	TM6	451,00 /Stück
Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.						


Anschluss- und Verbindungswinkel

Anschluss- und Verbindungswinkel — Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge	Tragfähig- keitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
Anschluss- und Verbindungswinkel								
	Für UA 100, 125 und 150			4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. 24 Flachrundschrauben M8 24 Scheiben + Muttern 	00069798 4003982171856	TM6	36,40 /Paket




SLB Profile

SL-C-Profil GREENSTEEL — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. MwSt.
	SL-C-Profil 100 GREENSTEEL C 100/50/1.5 Konfektioniert		2,4	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762861 4029369079928	TMP	1775,00 /100 m
	SL-C-Profil 150 GREENSTEEL C 150/50/1.5 Konfektioniert		3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762863 4029369079973	TMP	2105,00 /100 m
	SL-C-Profil 200 GREENSTEEL C 200/50/2.0 Konfektioniert		4,7	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762867 4029369080016	TMP	2553,00 /100 m
	SL-C-Profil 250 GREENSTEEL C 250/50/2.0 Konfektioniert		5,5	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762873 4029369080054	TMP	4216,00 /100 m
	SL-C-Profil 300 GREENSTEEL C 300/50/2.0 Konfektioniert		6,3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762877 4029369080092	TMP	4928,00 /100 m
	Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen							





SLB Profile

SL-U-Profil GREENSTEEL — Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	SL-U-Profil 100 GREENSTEEL							
	U 100/40/1.5 Konfektioniert		2,0	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762966 4029369080214	TMP	1848,00 /100 m
	SL-U-Profil 150 GREENSTEEL							
	U 150/40/1.5 Konfektioniert		2,6	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762996 4029369080290	TMP	2223,00 /100 m
	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL							
	U 200/40/1.5 Konfektioniert		3,2	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762998 4029369080337	TMP	2665,00 /100 m
	SL-U-Profil 250 GREENSTEEL							
	U 250/40/2.0 Konfektioniert		5,1	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00763004 4029369080375	TMP	4160,00 /100 m
	SL-U-Profil 300 GREENSTEEL							
	U 300/40/2.0 Konfektioniert		5,8	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00763005 4029369080412	TMP	4860,00 /100 m
	Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen							

Montagetechnik

SL-Anschlusswinkel — Zur Befestigung von SL-C- und zusammenschraubten DT-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
SL-Anschlusswinkel 100/100								
	75er, gelocht	100		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schenkellänge jeweils 100 mm ■ Nennblechdicke 2,0 mm ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	00763060 4029369080450	TMC	7,60 /Stück
	125er, gelocht					00763078 4029369080481		9,90 /Stück
	175er, gelocht					00763079 4029369080498		11,30 /Stück
	225er, gelocht					00763080 4029369080504		14,90 /Stück
	275er, gelocht					00763081 4029369080511		16,20 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Montagetechnik

UC-Profilverbinder — Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	UC-Profilverbinder UC-Profilverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen ■ Vorgebohrt 	00613219 4003982428325	TMC	12,30 /Stück

Einhängeverbinder — Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Einhängeverbinder Einhängeverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussteil für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ■ Vorgebohrt 	00613220 4003982483492	TMC	13,40 /Stück

AKR Winkelverbinder — Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	AKR Winkelverbinder Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen 	00613215 4003982428301	TMC	19,80 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Befestigungstechnik						
SL-Konstruktionsschraube SX5 L12 – Zur Befestigung von SL-Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	SL-Konstruktionsschraube SX5 SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	00763070 4029369080474	TMC	89,30 /Paket
	SX5/38-L12-5,5x61					128,50 /Paket
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant – Zur Befestigung von SL-Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant SX5/55-5,5x78	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	00763089 4029369080559	TMC	163,40 /Paket
SL-Konstruktionsschraube SX 14 L12 – Zur Befestigung von SL-Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	SL-Konstruktionsschraube SX 14 SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00763087 4029369080542	TMC	123,40 /Paket
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant – Zur Befestigung von SL-Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant SX14/38-5,5x66	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00763084 4029369080535	TMC	142,50 /Paket
SL-Rahmenbohrschraube – Zum Heften von Cocoon Transformer Profilen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	SL-Rahmenbohrschraube 4,8 x 16	250 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	00763195 4029369080597	TMC	39,80 /Paket
	Anforderungsbogen finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen					

Werkzeuge

SL-Klemmschraubeinsatz E420 – Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 Klemmschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem 	00763198 4029369080641	TMC	91,00 /Stück

SL-Rahmenbohrschraubeinsatz – Adapter zum Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	SL-Rahmenbohrschraubeinsatz Rahmenbohrschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf ■ In handelsübliche Schrauber einsetzbar 	00763206 4029369080689	TMC	61,00 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› **MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK**
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

Montagetechnik

Abhänger

Clips

Winkel

Verbinder

Türsturzprofile

Montagesets

Arbeitstechnik

Kleber

Armierungen

Beschichtung

Strahlenschutz Zubehör

Befestigungstechnik

Schrauben

Dübel

Nägel

Schüttungen

Ausgleichsschüttungen

Dämmschüttungen

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› WERKZEUGE

Abhänger

Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Direktbefestigung Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072518 4003982182708	TM4	43,65 /Paket
		200		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette		00072519 4003982182722		65,00 /Paket
	für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Direktbefestigung Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072522 4003982182784	TM4	43,65 /Paket

Justierbarer Direktabhänger — Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur justierbaren Direktbefestigung Abhängehöhe 35 - 85 mm Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben 	00448295 4003982307903	TM4	84,80 /Paket

Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00072520 4003982182746	TM4	242,30 /Paket
		200		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette		00072521 4003982182760		266,65 /Paket
	für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben) 	00265819 4003982251145	TM4	231,05 /Paket

Justierbarer Direktschwingabhänger — Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz Abhängehöhe: 40 - 90 mm Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben 	00448297 4003982307910	TM4	216,50 /Paket

Abhänger

UA-Mittelabhängung – Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-Mittelabhängung							
	Oberteil	25		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Oberteil: Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke ■ Unterteil: Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten) 	00155865 4003982212931	TM4	16,05 /Stück
Unterteil	197			00155864 4003982212948		44,65 /Stück		

Ankerfix-Schnellabhänger CD – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger CD							
	für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Draht mit Öse ■ Zum schnellen und sicheren Eindrehen in das Profil 	00782553 4003982555809	TM4	47,30 /Paket

Doppelfeder – Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Doppelfeder							
	für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte ■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage 	00339278 4003982382986	TM4	29,50 /Paket

Abhänger

Draht mit Öse – Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Draht mit Öse							
	für Abhänger mit Schnellspannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket 316 Pakete/Palette	■ Ø 4 mm	00003417 4003982030276	TM4	14,25 /Paket
		375		100 Stück/Paket 250 Pakete/Palette		00003418 4003982030283		19,90 /Paket
		500		100 Stück/Paket 200 Pakete/Palette		00003419 4003982030290		26,65 /Paket
		750		100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette		00003420 4003982030306		36,95 /Paket
		1000		100 Stück/Paket 96 Pakete/Palette		00003421 4003982030313		50,40 /Paket
		1500		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette		00003424 4003982030337		74,65 /Paket
		Sonderlänge ≤1250 mm				100 Stück/Paket		
	Sonderlänge >1250 mm				00086719 4003982196552			

Nonius-Hänger-Oberteil – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Hänger-Oberteil							
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	■ Durchgängig gelocht	00003394 4003982075475	TM4	25,95 /Paket
		300				00003395 4003982029515		37,70 /Paket
		400		100 Stück/Paket 80 Pakete/Palette		00003396 4003982029522		50,20 /Paket
		500		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		00003397 4003982029539		63,50 /Paket
		600				00003398 4003982029546		76,45 /Paket
		700				00003399 4003982029553		85,20 /Paket
		800		100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		00003400 4003982029560		101,40 /Paket
		900				00003401 4003982029577		115,25 /Paket
		1000				00003402 4003982029584		130,95 /Paket
		Sonderlänge ≤1250 mm				25 Stück/Paket		
	Sonderlänge >1250 mm				00088420 4003982287397			

Abhänger

Nonius-Schwing-Oberteil – Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Schwing-Oberteil							
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte 	00339283 4003982383112	TM4	60,65 /Paket
		300				00339282 4003982383105		64,75 /Paket
		400				00339281 4003982383099		70,00 /Paket
		500				00746063 4003982548368		74,80 /Paket
	Sonderlänge ≤1250 mm				00339284 4003982383129		Auf Anfrage	
Sonderlänge >1250 mm				00339285 4003982383136				

Nonius-Hänger-Unterteil – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Hänger-Unterteil							
	für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich 	00003393 4003982073099	TM4	55,45 /Paket

Nonius-Bügel für CD – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Bügel für CD 60/27							
	für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003391 4003982132222	TM4	107,25 /Paket

Nonius-Bügel für UA – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Bügel für UA 50/40							
	für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003392 4003982132239	TM4	107,25 /Paket

Abhänger

Nonius-Abhängeprofil — Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Abhängeprofil für Nonius Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durchgängig gelocht ■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme 	00003435 4003982030450	TM4	216,50 /100 m

Nonius-Verbinder — Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Verbinder für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil 	00021638 4003982068354	TM4	26,65 /Paket

Nonius-Splint — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Splint für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  810 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 1 Stück je Verbindung 	00663843 4003982498373	TM4	14,70 /Paket

Nonius-Klammer — Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Klammer für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung 	00663844 4003982498410	TM4	9,20 /Paket

Clips

Befestigungs-Clip — Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Befestigungs-Clip für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Direktbefestigung an Holz ■ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm 	00003542 4003982108890	TM4	50,65 /Paket

Justier-Clip — Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Justier-Clip für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Mindesteindringtiefe 30 mm 	00095817 4003982198723	TM4	107,45 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Clips

Direktmontage-Clip – Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Direktmontage-Clip für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung 	00046166 4003982139986	TM4	41,45 /Paket

Stützen-Clip – Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Stützen-Clip für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Stahlstützen und -träger Für Flanschdicken bis 16 mm 	00003543 4003982035691	TM4	84,40 /Paket

Winkel

Ankerwinkel – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ankerwinkel für CD 60/27	45		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003415 4003982030191	TM4	17,45 /Paket

Drehankerwinkel – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel für CD 60/27	50		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen Mit Drehgelenk zum einfachen justieren Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003407 4003982087676	TM4	32,00 /Paket

Anschlusswinkel – Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	UA-50er	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben Blechdicke 1,5 mm 	00708449 4003982537065	TM4	10,80 /Paket
	UA-75er					00708450 4003982537096		11,40 /Paket
	UA-100er					00708451 4003982537126		12,95 /Paket

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Türpfostensteckwinkel — Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türpfostensteckwinkel							
	CW/UA-50er	125		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel ■ Blechdicke 2 mm 	00664544 4003982500588	TM4	13,55 /Paket
	CW/UA-75er			500 Pakete/Palette		00664545 4003982500618		15,50 /Paket
CW/UA-100er				00664547 4003982500656		17,75 /Paket		

Gleitender Wandsteckwinkel — Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Gleitender Wandsteckwinkel							
	CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägel, Schrauben mit Mutter) 	00637632 4003982462350	TM4	610,95 /Paket
	CW-75er					00637633 4003982462374		671,30 /Paket
CW-100er				00637634 4003982462398		713,00 /Paket		

BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt					
	für UA 75	1 Kit	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß 2 Bolzenanker M10 2 Schrauben M8 x 16 2 Unterlegscheiben 2 Sechskantmuttern 2 Bohrschrauben 	00639070 4003982464040	TM4	Auf Anfrage

BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen — Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	BefestigungsKit Deckenschürzen / Brüstungen					
	für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel 2 U-Stücke 4 Bolzenanker 4 Schrauben M8 x 25 4 Unterlegscheiben 4 Sechskantmuttern 4 Bohrschrauben 	00582022 4003982408235	TM4	57,65 /Stück

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Verbinder

CD-Längsverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	CD-Längsverbinder							
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Mit Speziallasche zur Feinjustierung Abgerundete Kanten zur leichteren Montage 	00448291 4003982307897	TM4	24,15 /Paket

Universalverbinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Universalverbinder							
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden Lieferung ungebogen 	00003442 4003982105110	TM4	72,90 /Paket

Winkelverbinder 90° — Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Winkelverbinder 90°							
	für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel Lieferung ungebogen 	00003453 4003982071675	TM4	116,50 /Paket

Multiverbinder — Zur Längsverbinding von CD-Profilen in flexiblen Winkeln

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Multiverbinder							
	für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbinder = 1 Paket Adapter 	00065153 4003982166531	TM4	31,80 /Paket

Adapter für Multiverbinder — Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Adapter für Multiverbinder							
	Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe 	00065301 4003982166623	TM4	44,90 /Paket

UA-Winkelverbinder — Zur Verbindung von UA-Profilen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	UA-Winkelverbinder							
	100er	100		4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA-Profilen Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo Inkl. Montagezubehör 	00155861 4003982212900	TM4	75,05 /Paket
	125er					00155862 4003982212917		84,40 /Paket
	150er					00155863 4003982212924		104,40 /Paket

Verbinder

Kreuzverbinder für CD — Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00003446 4003982076588	TM4	37,40 /Paket

Kreuzverbinder für UA mit CD — Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00068986 4003982170378	TM4	26,65 /Paket

Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil — Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Knauf Danoline Visona Unterkonstruktion Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung gebogen 	00526008 4003982343598	TM4	44,20 /Paket

Niveaurebinder — Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Niveaurebinder für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung 	00003447 4003982031532	TM4	113,75 /Paket

Türsturzprofile

Türsturzprofil — Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türsturzprofil CW/UA 50 U-50er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003458 4003982072580	TM4	12,95 /Stück
	Türsturzprofil CW/UA 75 U-75er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003459 4003982072627	TM4	13,70 /Stück
	Türsturzprofil CW/UA 100 U-100er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang 	00003460 4003982072610	TM4	16,05 /Stück

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagesets

Montageset Decke für Cleaneo Smart – Seilabhängung für die Montage an der Decke

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Montageset Decke für Cleaneo Smart						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 Hängersockel 4 Hängeroberteile 4 Hängerunterteile 4 Seile à 1,5 m Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de 	00588167 4003982412164	TM4	50,20 /Paket

Montageset Wand für Cleaneo Smart – Magnethalterungen für die Montage an der Wand

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Montageset Wand für Cleaneo Smart						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket bestehend aus:4 <ul style="list-style-type: none"> Magnetsockel (inkl. Befestigungsschrauben) 4 Blechhalterungen 4 Stabmagnete Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de 	00588168 4003982412195	TM4	83,20 /Paket

Schrauben

Schnellbauschraube TN Feingewinde — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Feingewinde					
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doppelgängiges Feingewinde ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669563 4003982511720	TM5	11,40 /Paket
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ① 288 Pakete/Palette		00669564 4003982511751		14,10 /Paket
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette		00669579 4003982511782		18,20 /Paket
TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette	00669789 4003982512147		11,50 /Paket		

Schnellbauschraube TN Grobgewinde — Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Grobgewinde					
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ① 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eingängiges Grobgewinde ■ Trompetenkopf ■ Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen ■ Ausreichende Schraubenlänge beachten ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669736 4003982511966	TM5	14,90 /Paket
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette		00669755 4003982511997		19,30 /Paket
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette		00669767 4003982512024		14,00 /Paket
	TN 4,5 x 70 mm	192 Pakete/Palette		00669784 4003982512055		21,40 /Paket
TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ① 96 Pakete/Palette	00669785 4003982512086		33,10 /Paket		


Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze — Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze					
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669583 4003982511805	TM5	15,30 /Paket
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ① 288 Pakete/Palette		00669668 4003982511843		19,30 /Paket
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette		00669674 4003982511867		23,00 /Paket
TB 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ① 192 Pakete/Palette	00669786 4003982512116		13,50 /Paket		

① Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Diamantschraube XTN gegurtet – Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN gegurtet					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gegurtete Schrauben ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ 50 Schrauben/Gurt ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Passend für alle gängigen Trockenbauschrauber (z.B. Hilti SMD 57, Makita, Bosch, Hitachi, Würth, DeWalt, Spit, Fein, etc.). 	00745048 4003982547880	TMS	24,65 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	180 Pakete/Palette		00745051 4003982547910		28,90 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm			00745052 4003982547941		31,65 /Paket

Diamantschraube XTN – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00670655 4003982512949	TMS	21,90 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 		00669561 4003982511669		26,10 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	288 Pakete/Palette		00669562 4003982511690		28,50 /Paket
XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette	00669844 4003982512239		20,20 /Paket		

Diamantschraube XTB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze					
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669794 4003982512178	TMS	41,40 /Paket
XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette	00669795 4003982512208		25,10 /Paket		

Blechschrabe LN – Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Blechschrabe LN					
LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton  576 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verschraubung von Metallprofilen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00708514 4003982537188	TMS	41,00 /Paket	

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Blechschrabe LB mit Bohrspitze – Blechschrabe mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschrabengewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Blechschrabe LB mit Bohrspitze LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verschraubung von Metallprofilen Blechedicke über 0,7 bis 2,25 mm Inkl. ein Bit/Paket 	00708501 4003982537157	TM5	32,90 /Paket


Senkkopfschrabe SN – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschrabe SN SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Cleaneo Akustik An Metallunterkonstruktion Blechedicke bis 0,7 mm Inkl. 1 Bit/Paket 	00708563 4003982537454	TM5	27,00 /Paket

Thermoboardschrabe TB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschrabe TB mit Bohrspitze TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Spezial-Bohrspitze Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion Blechedicke bis 0,7 mm Inkl. Bit/Paket 	00708566 4003982537485	TM5	29,90 /Paket

Cleaneo-Caps R – Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R 8 R mit schwarzer Schraube 10 R mit schwarzer Schraube 12 R mit schwarzer Schraube 8 R mit weißer Schraube 10 R mit weißer Schraube 12 R mit weißer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm Inkl. Blechschraben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschraben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R) Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden Inkl. ein Bit/Paket Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00248099 4003982243034 00248102 4003982243041 00248103 4003982243058 00582030 4003982416148 00582031 4003982416155 00582032 4003982416162	TM5	125,00 /Paket

Cleaneo-Caps Q – Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q 12 Q mit schwarzer Schraube 12 Q mit weißer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm Inkl. Blechschraben LN 3,5 x 11 mm Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden Inkl. ein Bit/Paket Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00525502 4003982342713 00582033 4003982416179	TM5	125,00 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Cleaneo GO! Spezialschraube — Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Cleaneo GO! Spezialschraube 4,5 x 28 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO! ■ Verschraubung im Loch ■ weiß beschichtet ■ incl. 1 Bit / Paket 	00702439 4003982534972	TM5	54,90 /Paket

Deckenschraube weiß — Spezialschraube mit weißem Kopf für Knauf Cleaneo Complete

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Contrapanel Deckenschraube 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 12 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung auf Metallunterkonstruktion ■ Bedarf ca. 24 Stück/m² ■ Keine Lagerware 	00219773 5709636393597	TM5	99,00 /Paket

Gipsfaserschrauben — Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Gipsfaserschraube Boden SN SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23 	00708526 4003982537300	TM5	10,00 /Paket
	SN 4,2 x 22 mm	768 Pakete/Palette		00708531 4003982537331		11,50 /Paket
	Gipsfaserschraube SN SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ■ 30 mm für doppelagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann ■ 45 mm für doppelagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann 	00708579 4003982537362	TM5	24,60 /Paket
	SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		00708559 4003982537393		30,90 /Paket

Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube — Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube 5,5 x 38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00708561 4003982537423	TM5	77,20 /Paket


Universalschraube FN — Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Universalschraube FN FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Montage Decke unter Decke ■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00708567 4003982537515	TM5	28,10 /Paket
	FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette		00708568 4003982537546		19,70 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Dübel

Hohlraumdübel Hartmut – Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Hohlraumdübel Hartmut Kunststoffdübel mit Metall- bügel	50 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung wandhängender Teile Belastbar bis 65 kg Inkl. Schrauben M5 x 60 mm 	00131376 4003982205421	T M5	113,00 /Paket

Drehstiftdübel – Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  1000 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke 	00687059 4003982532527	T M5	4,35 /Paket
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette		00672465 4003982517791		8,80 /Paket
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  480 Pakete/Palette		00672473 4003982517821		10,60 /Paket

Nägel

Deckennagel – Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton Bohrlochdurchmesser: 6 mm Bohrlochtiefe: 35 mm max. Klemmdicke 5 mm zul. F = 0,5 kN je Dübel Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen 	00099223 4003982200525	T M5	44,30 /Paket

Kleber

Trennwandkitt – Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt 550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole 	00003461 4003982032348	TM2	6,30 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio-Falzkleber – Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio-Falzkleber 800 g	12 Flaschen/Karton	<ul style="list-style-type: none"> PU-Spezialkleber Inkl. Doppeldüse Zur Verklebung Brio-Stufenfalz Verbrauch: ca. 0,04 kg/m² 800 g Flasche = 20 m² Alternative Weißleim 	00088533 4003982196644	TM2	16,10 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio-Flächenkleber – Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Brio-Flächenkleber 15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Dispersionsklebstoff Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23 	00069321 4003982171870	TM2	7,10 /kg

Vidiwall Fugenkleber – Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber 310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Pastöser Fugenkleber Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann Bevorzugt bei Wandsystemen Verbrauch ca. 30 ml/m² Plattenlage 	00077298 9002943064812	TM2	15,20 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Weißleim – Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstrichen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Weißleim 1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Dispersionsleim Zur Verklebung von Formteilen Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca. 0,04 kg/m² Inkl. Standard-Düse für mittleren Auftrag Inkl. Doppel-Düse für Brio Inkl. Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag 	00541210 4003982387578	TM2	12,30 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Armierungen

Cleaneo Tape – Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Tape					
	49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 m-Rolle ■ Selbstklebend für Deckenfriese ■ Techn. Blatt K442c.de 	00607366 4003982423412	TM2	62,10 /Stück
	98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette				00607372 4003982423467
160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette	00607391 4003982423498				132,70 /Stück

Verkauf ausschließlich kartonweise

Fugendeckstreifen Kurt – Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Kurt					
	25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm ■ DIN EN 13963 ■ Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulver-Spachtelmassen ■ Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen 	00099381 4003982200822	TM2	11,60 /Stück
75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette	00099382 4003982200846				23,30 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Glasfaser-Fugendeckstreifen – Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendeckstreifen					
	25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm ■ Baustoffklasse B2 	00003698 4003982041722	TM2	1,45 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen..

Trenn-Fix – Trennstreifen für Anschlussfugen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix					
	50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 65 mm ■ Mit optimierter Punkthaftung ■ Selbstklebend ■ 3 mm Streifen nicht selbstklebend 	00057871 4003982159212	TM2	15,80 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Alux-Kantenschutz – Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz					
	30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breite: 50 mm 	00003690 4003982041135	TM2	69,50 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Dichtungsband – Abdichtung von Anschlüssen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Dichtungsband					
	30 mm	30 Stück/Karton 180 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 m-Rolle ■ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen ■ Techn. Blatt K434.de 	00003467 4003982032485	TM2	5,90 /Stück
	50 mm	18 Stück/Karton 108 Stück/Karton		00003468 4003982032508		9,20 /Stück
	70 mm	12 Stück/Karton 72 Stück/Karton		00003469 4003982032522		13,10 /Stück
	95 mm	10 Stück/Karton 60 Stück/Karton		00003470 4003982032546		17,40 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						

Beschichtung						
Deckfarbe – Reparaturfarbe für Cleano Module						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
Deckfarbe						
	100 ml	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reparaturfarbe ■ Weiß nach RAL 9003 	00198956 5709636379423	TM2	12,80 /Stück

Strahlenschutz Zubehör						
Bleiblechstreifen – Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Bleiblechstreifen					
	0,5 mm	40 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend 	00012872 4003982040770	TM2	101,60 /Stück
	1 mm	20 Stück		00003685 4003982040787		153,60 /Stück
	2 mm			00003686 4003982040800		294,80 /Stück
	3 mm			00003687 4003982040824		376,50 /Stück

Strahlenschutzkappe – Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	Strahlenschutzkappe					
	Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm 	00003576 4003982038005	TM2	35,10 /Stück
	Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette		00003577 4003982038029		42,60 /Stück
Dreifachsteckdose		00003578 4003982038036		50,80 /Stück		

Ausgleichsschüttungen

Trockenschüttung PA – Leichtausgleichsmörtel aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geblähte Perlite, gipsummantelt ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ 0,05 m³/Sack 	00003701 4003982042309	TS1	21,00 /Sack 420,00 /m ³
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 10 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						

Brio Schüttung dB – Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 0,63 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naturanhydrit-Schüttung ■ 1650 kg/m³ Rohdichte ■ Max. Schütthöhen bis 150 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,015 m³/Sack 	00708649 4003982537584	TS1	455,00 /t 758,33 /m ³
Verkauf ausschließlich palettenweise						

Bituperl® – Ausgleichsschüttung aus bitumentummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, bitumentummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086824 4003352124000	TS2	43,10 /Sack 431,00 /m ³
Verkauf ausschließlich palettenweise						

Nivoperl® – Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzumanteltem Perlit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, paraffinharzumantelt ■ Max. Schütthöhen bis 160 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086832 4003352124604	TS2	56,20 /Sack 562,00 /m ³
Verkauf ausschließlich palettenweise						

Siliperl® – Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	40 l	40 Sack/Palette 1,6 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blähschiefer Schüttung ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 10,5 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,04 m³/Sack 	00071644 4003352124833	TS2	15,85 /Sack 396,25 /m ³
Verkauf ausschließlich palettenweise						

Dämmschüttungen

Isoself® — Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Isoself® 100 l	24 Sack/Palette 2,4 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wärmedämmschüttung ■ Staubgebundene Perlite ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,1 m³/Sack 	0008663 4003352121306	TS3	23,75 /Sack 237,50 /m ³

Verkauf ausschließlich palettenweise

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDEVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

Einbauteile

Pocket Kit easy | Schiebetür System

Pocket Kit | Schiebetür System

FlatWin

EasyWin®

FireWin®

Traversen

Revisionsklappen

BASIS Linie

REVO Linie

F-TEC Linie

SYSTEM Linie

› WERKZEUGE

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Pocket Kit Easy – Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
NEU 	Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm ■ Bis 2230 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00776844 4003982555168	TM6	479,00 /Stück
NEU 	Pocket Kit Easy Standard CW75 beidseitig gedämpft Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm ■ Bis 2230 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00776847 4003982555182	TM6	573,10 /Stück
NEU 	Pocket Kit Easy Standard CW100 ungedämpft Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	41 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm ■ Bis 2230 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00776846 4003982555175	TM6	479,00 /Stück
NEU 	Pocket Kit Easy Standard CW100 beidseitig gedämpft Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	41 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm ■ Bis 2230 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00776848 4003982555199	TM6	573,10 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt – Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattdicke 40 mm Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776855 4003982555328	TM6	363,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776857 4003982555342		463,00 /Stück



Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 139
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt – Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776856 4003982555366	TM6	442,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776858 4003982555380		482,00 /Stück



Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt, s. Seite 139
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Easy Türleibungen

Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus. Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil ■ Türblattdicke max. 40 mm bei CW 75 ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776851 4003982555243	TM6	250,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776853 4003982555267		273,00 /Stück

Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus. Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 2 x Laibungsblende Tasche 2 x Laibungsblende Anschlag 2 x Versteifungsprofil 2 x Bürstendichtung ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776852 4003982555281	TM6	340,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776854 4003982555304		

Pocket Kit Easy Klemmbacken

Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür — Klemmbacken für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür 80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 2 Klemmbacken ■ ESG Glastüren ■ Inkl. Blende = 1m ■ Für Glasdicken 8/10 mm ■ Keine Bohrung im Türblatt erforderlich 	00785036 4003982556271	TM6	160,00 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Pocket Kit Easy Dämpfer — Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig Dämpfung zweiseitig	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm ■ Bis Türblattgewicht 80 kg ■ Nur in Verbindung mit Pocket Kit Easy ■ Auch für einseitige Dämpfung 	00776850 4003982555229	TM6	94,10 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Schiebetür System

Pocket Kit — Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Standard						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm und CW 100 mm 	00545310 4003982398482	TM6	493,00 /Stück
	für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 und 150 mm (CW 75 und 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblattbreite > 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen ■ Inkl. einseitiger Dämmung bei Türblattbreite > 985 mm ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684096 4003982530806		705,00 /Stück
Pocket Kit Überhoch						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 mm bis 2700 mm	48 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm ■ Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaubung 	00545311 4003982398499	TM6	638,00 /Stück
	für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblattbreite > 985 mm ■ Türblattabmessungen ≤ 1300 mm: Laufschiene und Verstellhebel kann bauseits, je nach Türblattbreite gekürzt werden ■ Türblattdicke Holz max. 65 mm (Toleranzklasse 3) ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen ■ Inkl. einseitiger Dämmung bei Türblattbreite > 985 mm ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684097 4003982530899		908,00 /Stück
Pocket Kit Sonder						
	für Holz-/Glastürblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreiten bis 1800 mm und Türblatthöhen bis 2700 mm ■ Türblattabmessungen > 1300 mm und ≤ 1800 mm sind bei der Bestellung anzugeben ■ Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen ■ Inkl. einseitiger Dämpfer ■ Klemmbacken für Glastürblatt 120 kg zusätzlich bestellen ■ Keine Lagerware 	00612655 4003982427670	TM6	1030,00 /Stück

Pocket Kit Schiebetür System

Pocket Kit Silent — Schallschutz-Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Silent					
	für Holztürblatt (B) 735/860 /985/1110 mm (H) 1985/2110 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Zum Einbau in Trockenbauwände Beplankung der Wand zweilagig Türblatt in der Wand laufend Für CW 100 mm / FWD 150mm Inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg Inkl. Set Schallschutzdichtungen für Türblatt Inkl. Schallschutzlaibung Schallschutztürblatt verwenden siehe Broschüre W496S Türblattstärke min. 40 mm, max. 43 mm (Toleranzklasse 3) Folgende Angaben erforderlich : <ul style="list-style-type: none"> Türblattbreite und Türblatthöhe Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i.V.m. geprüfem Türblatt Keine Lagerware 	00545321 4003982398574	TM6	1361,00 /Stück

Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard					
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattstärke 40 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545379 4003982398826	TM6	333,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)			00684099 4003982530936		550,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattstärke 40 mm Türblattstärken 41-65 mm (bis 985mm) nur mit Artikelnummer 00783048 Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545380 4003982398833		333,00 /Stück
für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2125 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	00684286 4003982531162			550,00 /Stück		
	Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch					
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattstärke 40 mm Türblattstärken 41-65 mm (bis 985mm) nur mit Artikelnummer 00783048 Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545393 4003982398857	TM6	423,00 /Stück
für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	00783048 4003982555892		523,00 /Stück		
	NEU					
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur bauseitigen Anpassung Max. Türblattstärke 40 mm Türblattstärken 41-65 mm (bis 985mm) nur mit Artikelnummer 00783048 Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00684100 4003982530998	583,00 /Stück	



Bitte beachten:
Zargenlose Türilaibung, s. Seite 143
Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de

Pocket Kit Schiebetür System

Spachtellaibung Holztürlblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Holztürlblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
 NEU	Spachtellaibung Holztürlblatt für Pocket Kit Sonder					
	für Holztürlblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Türblattbreite und Türblatthöhe Türblattdicke max. 40 mm Türblattstärken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00783049 Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00612659 4003982427779	TM6	615,00 /Stück
für Holztürlblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)		00783049 4003982555915		623,00 /Stück		
	Spachtellaibung Holztürlblatt für Pocket Kit 2-flügelig					
	für Holztürlblatt (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 (CW 75 mm) FWD 150 (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: <ul style="list-style-type: none"> Türblattbreite und Türblatthöhe Türblattdicke max. 40 mm max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00703091 4003982535320	TM6	615,00 /Stück
	Bitte beachten: Zargenlose Türleibung, s. Seite 143 Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de					

Spachtellaibung Glastürlblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürlblatt im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung Glastürlblatt für Pocket Kit Standard					
	für Glastürlblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung 	00545398 4003982398871	TM6	412,00 /Stück
	für Glastürlblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	64 Stück/Palette		00684101 4003982531018		579,00 /Stück
	für Glastürlblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00545402 4003982398888		412,00 /Stück
für Glastürlblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette	00684102 4003982531032		579,00 /Stück		
	Spachtellaibung Glastürlblatt für Pocket Kit Überhoch					
	für Glastürlblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung 	00545407 4003982398901	TM6	505,00 /Stück
für Glastürlblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette	00684103 4003982531056		613,00 /Stück		
	Bitte beachten: Zargenlose Türleibung, s. Seite 143 Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de					

Pocket Kit Schiebetür System						
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit — Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	für Glastürblatt; (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe 	00612663 4003982427892	TM6	648,00 /Stück
	für Glastürblatt; (B) 1301 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 (CW 75 mm) FWD 150 (CW 100 mm)	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Wie Spachtellaibung Standard Folgende Angaben erforderlich: Türblattbreite und Türblatthöhe max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm 	00703094 4003982535337	TM6	648,00 /Stück
	Bitte beachten: Zargenlose Türilaibung, s. Seite 143 Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de					

Pocket Kit Türilaibungen						
Zargenlose Türilaibung Pocket Kit für Holzürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur baus. Anpassung Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil Türblattdicke max. 40 mm bei CW 75 Bei Türblattdicke > 40 mm und ≤ 65 mm und CW 100 zargenlose Türilaibung für FWD 125 bestellen Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545411 4003982398918	TM6	210,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545414 4003982398925		
	Sonderabmessung: (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2110 mm			00545415 4003982398932		

Zargenlose Türilaibung Pocket Kit für Glastürblatt — Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur baus. Anpassung Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 2 x Laibungsblende Tasche 2 x Laibungsblende Anschlag 2 x Versteifungsprofil 2 x Klipsblende inkl. Bürstendichtung Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545418 4003982398949	TM6	277,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545419 4003982398956		
	Sonderabmessung: (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2105 mm			00545415 4003982398932		

Pocket Kit Schiebetür Zubehör

Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren – Klemmbacken im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren					
	80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 2 Klemmbacken für VSG und ESG Glastüren ■ Inkl. Blende (bei 80 kg = 1m; bei 120 kg = 2m) ■ Für Glasdicken 8/10/12 mm ■ Keine Bohrung im Türblatt erforderlich ■ Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder 	00752165 4003982549631	TM6	126,70 /Stück
120 kg		00752166 4003982549655		168,30 /Stück		

Verdeckte Türblattaufnahme – Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Verdeckte Türblattaufnahme					
	Für Holztürblatt	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Set = 2 Türblattaufnahmen ■ Inkl. Höhenverstellung ■ Nut im Türblatt erforderlich ■ Türblattausrüstung siehe Techn. Broschüre W496.de ■ Bei Türblattgewicht > 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten ■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	00545424 4003982398963	TM6	56,40 /Stück

Pocket Kit Push to open – Drucktüröffner im Schiebetür-System Pocket Kit


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Push to open					
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt Raststopper Wandtasche ■ Max. Türblattgewicht 80 kg ■ Einbau in der Taschenseite ■ Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig ■ Für den nachträglichen Einbau geeignet 	00637628 4003982462336	TM6	60,60 /Stück

Synchronöffnung – Synchronöffnung für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	Synchronöffnung					
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle 2 x Anschlagpuffer 1 x Drahtseil mit Spanneinheit 2 x Führungsrollen 2 x Seilanbindungen ■ Nur für Holztürblätter max. 80 kg und max. 985 mm Breite ■ Für zweiflügelige Türkonstruktionen ■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) ■ Nicht in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme 	00525934 4003982343529	TM6	191,60 /Stück

Pocket Kit Schiebetür Zubehör

Pocket Kit Kabelkanal – Zubehörset für die Verlegung von Kabeln im Taschenbereich des Schiebetür-Systems

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Kabelkanal Für Holz- oder Glastürblatt	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zubehörset besteht aus: 2 x Kabelkanal, für UK 100 mm 2 x Doppelnutprofile als Zusatzverbinder für Taschenprofile 8 x Winkel zur Montage der Zusatzverbindung, Schrauben zur Befestigung des Kabelkanals Innenmaß 75 x 13 mm 	00709721 4003982537911	TM6	99,80 /Stück


Pocket Kit Vorsatzschale – Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Vorsatzschale Zubehörset	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl. Befestigungsschrauben Zum Einbau der Pocket Kit in eine Vorsatzschale Türblattbreite > 985 mm, 2 Stück/Set notwendig 	00525929 4003982343512	TM6	55,00 /Stück

Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer – Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit zum Einbau in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schiebetür-Dämpfer Einseitig Standard	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm bis Türblattgewicht 80 kg Für zweiseitige Dämpfung zwei Dämpfer bestellen 	00639069 4003982464026	TM6	94,10 /Stück
	Schiebetür-Dämpfer-Sonder Einseitig Sonder	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Bis Türblattgewicht 120 kg Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen (Mindesttürblattbreite 735 mm beachten) 	00464377 4003982314772	TM6	94,10 /Stück

Pocket Kit Höhenausgleich – Höhenausgleich für Montage der Schiebetür Pocket Kit auf Rohboden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Höhenausgleich für Unterkonstruktion 75 mm für Unterkonstruktion 100 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen 	00752171 4003982549679 00752173 4003982549693	TM6	25,80 /Stück 32,00 /Stück

Pocket Kit Schiebetür Ersatzteile

Ersatz-Laufwagen — Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit zum Einbau in Metallständerwänden


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Ersatz-Laufwagen					
	80 kg	1 Stück/Karton	■ 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör	00464759 4003982315168	TM6	62,70 /Stück
120 kg	00464761 4003982315175			78,60 /Stück		

Pocket Kit Türblattaufnahme — Pocket Kit Türblattaufnahme - Ersatzteilset

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Türblattmontage-Ersatzteilset					
	für Holztürblatt	1 Stück	■ 1 Stück = 1 Ersatzteilset bestehend aus: 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 75 mm 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 100 mm 2 x Holztüraufnahme bis 80 kg Türblattgewicht 2 x Sechskantschraube M8x35 2 x Sperrzahnmutter mit Bund M8 1 x Maulschlüssel 13 mm für M8 2 x Gewindestift M4x4	00612125 4003982426864	TM6	43,80 /Stück

Fenster


FlatWin – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1 ■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons ■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00658127 4003982496034	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00703717 4003982535405		




Bitte beachten:
 Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten
 Ab einer Bestellmenge von 10 Stück FlatWin ist eine getrennte Lieferung der Aluminium-Rahmenprofile und der Aluminium-Fensterprofile möglich.
 Bitte bei der Bestellung angeben.
 Die Aluminium-Fensterprofile sind bei getrennter Lieferung mind. 7 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin abzurufen.
 Zuschlag für getrennte Lieferung: 54 €/Stück

FlatWin Jalousie – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Jalousie Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung ■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb ■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00658128 4003982496041	TMB	Auf Anfrage

Fenster

EasyWin® – Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 434 mm	12 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet ■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00074154 5414434012778	TMB	490,00 /Stück
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 434 mm			00074156 5414434012808		
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 1084 mm	6 Stück/Palette		00074155 5414434012785	653,00 /Stück	
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenseitenmaß: 1234 x 1084 mm			00074157 5414434012815		



Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Fenster

EasyWin® Plus — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführung siehe unten 	00427053 4003982292261	TMB	gem. Preisspiegel
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427054 4003982292278		
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427055 4003982292285		



Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken = FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsbogen

Preisspiegel für Sonderausführungen auf Basis Maulweite 125 mm / ähnlich RAL 9016

Wandöffnungsmaß mm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
500	472,00	488,90	505,70	420,60	437,50	454,40	471,00	487,80	504,70	521,60	538,20	555,00	571,90	588,50	605,40	622,20	639,10	655,70	672,60	689,40	706,30	722,90	739,80	756,60	773,20	790,10
550	484,50	502,10	519,70	435,70	453,30	471,00	488,90	506,50	524,20	541,80	559,40	577,30	595,00	612,60	630,30	647,90	665,80	683,50	701,10	718,80	736,40	754,30	771,90	789,60	807,20	824,90
600	496,70	515,30	533,80	450,70	469,20	487,80	506,50	524,90	543,60	562,30	580,70	599,40	618,10	636,50	655,20	673,90	692,30	711,00	729,60	748,10	766,80	785,40	804,10	822,50	841,20	859,90
650	508,80	528,30	548,00	465,50	485,20	504,70	524,20	543,60	563,10	582,50	602,30	621,70	641,20	660,60	680,10	699,60	719,00	738,70	758,20	777,60	797,10	816,60	836,00	855,50	875,20	894,70
700	521,30	541,50	562,00	480,60	501,10	521,60	541,80	562,30	582,50	603,00	623,50	643,80	664,30	684,50	705,00	725,50	745,70	766,20	786,70	807,00	827,50	847,70	868,20	888,70	908,90	929,40
750	533,50	554,80	576,00	495,60	516,90	538,20	559,40	580,70	602,30	623,50	644,80	666,10	687,40	708,60	729,90	751,20	772,50	793,70	815,00	836,50	857,80	879,10	900,40	921,60	942,90	964,20
800	545,70	568,00	590,10	510,70	532,70	555,00	577,30	599,40	621,70	643,80	666,10	688,10	710,40	732,50	754,80	777,10	799,20	821,50	843,60	865,90	887,90	910,20	932,50	954,60	976,90	999,00
850	558,10	581,20	604,30	525,70	548,80	571,90	595,00	618,10	641,20	664,30	687,40	710,40	733,50	756,60	779,70	802,80	825,90	849,00	872,10	895,20	918,30	941,40	964,50	987,60	1010,60	1033,70
900	570,30	594,50	618,30	540,50	564,60	588,50	612,60	636,50	660,60	684,50	708,60	732,50	756,60	780,50	804,60	828,50	852,60	876,80	900,60	924,80	948,60	972,80	996,60	1020,80	1044,60	1068,80
950	582,50	607,40	632,40	555,60	580,50	605,40	630,30	655,20	680,10	705,00	729,90	754,80	779,70	804,60	829,50	854,40	879,40	904,30	929,20	954,10	979,00	1003,90	1028,80	1053,70	1078,60	1103,50
1000	595,00	620,70	646,60	570,60	596,30	622,20	647,90	673,90	699,60	725,50	751,20	777,10	802,80	828,50	854,40	880,10	906,10	931,80	957,70	983,40	1009,30	1035,00	1061,00	1086,70	1112,40	1138,30
1050	607,20	633,90	660,60	585,60	612,40	639,10	665,80	692,30	719,00	745,70	772,50	799,20	825,90	852,60	879,40	906,10	932,80	959,50	986,30	1013,00	1039,40	1066,20	1092,90	1119,60	1146,30	1173,10
1100	619,60	647,10	674,60	600,70	628,20	655,70	683,50	711,00	738,70	766,20	793,70	821,50	849,00	876,80	904,30	931,80	959,50	987,00	1014,50	1042,30	1069,80	1097,60	1125,10	1152,60	1180,30	1207,80
1150	631,80	660,40	688,90	615,50	644,00	672,60	701,10	729,60	758,20	786,70	815,00	843,60	872,10	900,60	929,20	957,70	986,30	1014,50	1043,10	1071,60	1100,20	1128,70	1157,20	1185,80	1214,30	1242,60
1200	644,00	673,60	702,90	630,50	659,90	689,40	718,80	748,10	777,60	807,00	836,50	865,90	895,20	924,80	954,10	983,40	1013,00	1042,30	1071,60	1101,20	1130,50	1159,80	1189,40	1218,70	1248,00	1277,60
1250	656,50	686,80	716,90	645,60	675,90	706,30	736,40	766,80	797,10	827,50	857,80	887,90	918,30	948,60	979,00	1009,30	1039,40	1069,80	1100,20	1130,50	1160,90	1191,20	1221,30	1251,70	1282,00	1312,40
1300	668,70	699,80	731,20	660,60	691,80	722,90	754,30	785,40	816,60	847,70	879,10	910,20	941,40	972,80	1003,90	1035,00	1066,20	1097,60	1128,70	1159,80	1191,20	1222,40	1253,50	1284,60	1316,00	1347,20
1350	680,90	713,00	745,20	675,70	707,60	739,80	771,90	804,10	836,00	868,20	900,40	932,50	964,50	996,60	1028,80	1061,00	1092,90	1125,10	1157,20	1189,40	1221,30	1253,50	1285,70	1317,80	1349,80	1381,90
1400	693,30	726,30	759,20	690,50	723,70	756,60	789,60	822,50	855,50	888,70	921,60	954,60	987,60	1020,80	1053,70	1086,70	1119,60	1152,60	1185,80	1218,70	1251,70	1284,60	1317,80	1350,80	1383,70	1416,70
1450	705,50	739,50	773,50	705,50	739,50	773,20	807,20	841,20	875,20	908,90	942,90	976,90	1010,60	1044,60	1078,60	1112,40	1146,30	1180,30	1214,30	1248,00	1282,00	1316,00	1349,80	1383,70	1417,70	1451,50
1500	718,00	752,70	787,50	720,60	755,30	790,10	824,90	859,90	894,70	929,40	964,20	999,00	1033,70	1068,80	1103,50	1138,30	1173,10	1207,80	1242,60	1277,60	1312,40	1347,20	1381,90	1416,70	1451,50	1486,50
1550	730,20	766,00	801,50	735,60	771,20	807,00	842,80	878,30	914,10	949,70	985,50	1021,30	1056,80	1092,60	1128,40	1164,00	1199,80	1235,60	1271,10	1306,90	1342,80	1378,30	1414,10	1449,60	1485,50	1521,30
1600	742,40	778,90	815,80	750,40	787,20	823,80	860,40	897,00	933,60	970,20	1006,80	1043,30	1079,90	1116,80	1153,30	1189,90	1226,50	1263,10	1299,70	1336,30	1372,80	1409,40	1446,30	1482,90	1519,40	1556,00
1650	754,80	792,20	829,80	765,50	803,10	840,40	878,10	915,70	953,00	990,70	1028,00	1065,60	1103,00	1140,60	1178,30	1215,60	1253,20	1290,60	1328,20	1365,80	1403,20	1440,80	1478,20	1515,80	1553,40	1590,80
1700	767,00	805,40	843,80	780,50	818,90	857,30	895,70	934,10	972,50	1010,90	1049,30	1087,70	1126,40	1164,80	1203,20	1241,60	1280,00	1318,40	1356,80	1395,20	1433,60	1472,00	1510,40	1548,80	1587,20	1625,60
1750	779,20	818,60	857,80	795,60	834,70	874,20	913,30	952,80	992,00	1031,40	1070,60	1110,00	1149,50	1188,60	1228,10	1267,20	1306,70	1345,90	1385,30	1424,50	1463,90	1503,10	1542,50	1581,70	1621,20	1660,30
1800	791,70	831,90	872,10	810,60	850,80	891,00	931,20	971,50	1011,70	1051,90	1092,10	1132,30	1172,50	1212,80	1253,00	1293,20	1333,40	1373,60	1413,80	1454,10	1494,30	1534,50	1574,70	1614,90	1655,10	1695,40
1850	803,90	845,10	886,10	825,40	866,60	907,60	948,90	989,90	1031,10	1072,10	1113,40	1154,40	1195,60	1236,60	1277,90	1318,90	1360,10	1401,10	1442,10	1483,40	1524,40	1565,60	1606,60	1647,90	1688,90	
1900	816,30	858,10	900,10	840,40	882,50	924,50	966,50	1008,60	1050,60	1092,60	1134,70	1176,70	1218,70	1260,80	1302,80	1344,60	1386,60	1428,60	1470,70	1512,70	1554,70	1596,80	1638,80	1680,80		
1950	828,50	871,30	914,40	855,50	898,30	941,40	984,20	1027,20	1070,10	1112,90	1155,90	1198,80	1241,80	1284,60	1327,70	1370,50	1413,30	1456,40	1499,20	1542,30	1585,10	1627,90	1671,00	1713,80		
2000	840,70	884,50	928,40	870,50	914,40	958,00	1001,80	1045,70	1089,50	1133,40	1177,20	1221,10	1264,90	1308,80	1352,60	1396,20	1440,00	1483,90	1527,70	1571,60	1615,40	1659,30	1703,10			

Auf-/Abschläge / Ausstattungsvarianten

Maulweiten: 100 mm mit 7% Abschlag
150 mm mit 6% Aufschlag

Oberflächenbeschichtung: bis 4 Stück/Auftrag
zzgl. RAL-Sonder./eloxiert
zzgl. RAL 9006 + 9007, DB 701-703

+ € 75,- pauschal/Farbe (Artikelnr. 00427074)
+ 3% Aufpreis (ähnl. RAL außer: metallic; perlf.; 9006 + 9007)
+ 5% Aufpreis

Jalousie: elektrischer Antrieb auf Anfrage
manueller Antrieb/Drehknopf auf Anfrage

Fenster

EasyWin® Plus Silence — Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Silence					
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perllekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 1 x 6 mm Schallschutzglas (Klarglas) + 1 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführungen siehe unten 	00764151 4003982552419	TMB	gem. Preisspiegel
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00764153 4003982552426		
Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe		00764155 4003982552433				



Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken = FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsbogen

Preisspiegel für Sonderausführungen auf Basis Maulweite 125mm / ähnlich RAL 9016

Wandöffnungsmaß mm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
500	483,20	502,40	521,30	438,50	457,70	476,70	495,60	514,80	533,80	552,70	571,90	590,80	610,00	629,00	647,90	667,10	686,10	705,00	724,20	743,10	762,10	781,30	800,20	819,40	838,40	857,30
550	496,70	516,90	536,90	455,40	475,60	495,60	515,90	536,10	556,10	576,30	596,50	616,80	636,80	657,00	677,20	697,20	717,50	737,70	757,70	777,90	798,10	818,40	838,40	858,60	878,80	898,80
600	510,10	531,40	552,70	472,30	493,50	514,80	536,10	557,40	578,60	599,90	621,20	642,50	663,70	685,00	706,30	727,60	748,80	770,10	791,40	812,70	834,00	855,20	876,50	897,80	919,10	940,30
650	523,40	546,00	568,30	488,90	511,40	533,80	556,10	578,60	601,00	623,50	645,80	668,20	690,70	713,00	735,40	757,90	780,20	802,80	825,10	847,40	870,00	892,30	914,60	937,20	959,50	982,10
700	536,90	560,50	584,10	505,70	529,30	552,70	576,30	599,90	623,50	646,90	670,50	694,10	717,50	741,10	764,70	788,30	811,60	835,20	858,90	882,20	905,80	929,40	953,00	976,40	1000,00	1023,60
750	550,40	575,00	599,70	522,60	547,20	571,90	596,50	621,20	645,80	670,50	695,10	719,80	744,40	769,10	793,70	818,40	843,00	867,70	892,30	917,00	941,90	966,50	991,20	1015,80	1040,50	1065,10
800	563,60	589,50	615,20	539,20	565,20	590,80	616,80	642,50	668,20	694,10	719,80	745,50	771,40	797,10	823,10	848,70	874,40	900,40	926,10	952,00	977,70	1003,40	1029,30	1055,00	1080,70	1106,60
850	577,10	604,10	631,10	556,10	583,10	610,00	636,80	663,70	690,70	717,50	744,40	771,40	798,40	825,10	852,10	879,10	905,80	932,80	959,80	986,80	1013,50	1040,50	1067,50	1094,20	1121,20	1148,20
900	590,60	618,60	646,60	572,90	601,00	629,00	657,00	685,00	713,00	741,10	769,10	797,10	825,10	853,20	881,20	909,20	937,50	965,50	993,50	1021,50	1049,60	1077,60	1105,60	1133,60	1161,60	1189,70
950	604,10	633,10	662,20	589,80	618,90	647,90	677,20	706,30	735,40	764,70	793,70	823,10	852,10	881,20	910,50	939,60	968,90	997,90	1027,00	1056,30	1085,40	1114,70	1143,70	1172,80	1202,10	1231,20
1000	617,30	647,70	678,00	606,40	636,80	667,10	697,20	727,60	757,90	788,30	818,40	848,70	879,10	909,20	939,60	969,90	1000,30	1030,40	1060,70	1091,10	1121,40	1151,50	1181,90	1212,20	1242,30	1272,70
1050	630,80	662,20	693,60	623,30	654,70	686,10	717,50	748,80	780,20	811,60	843,00	874,40	905,80	937,50	968,90	1000,30	1031,70	1063,10	1094,40	1125,80	1157,20	1188,60	1220,00	1251,40	1282,80	1314,20
1100	644,30	676,70	709,20	640,10	672,60	705,00	737,70	770,10	802,80	835,20	867,70	900,40	932,80	965,50	997,90	1030,40	1063,10	1095,50	1128,20	1160,60	1193,00	1225,70	1258,20	1290,90	1323,30	1355,70
1150	657,50	691,20	725,00	656,70	690,50	724,20	757,70	791,40	825,10	858,90	892,30	926,10	959,80	993,50	1027,00	1060,70	1094,40	1128,20	1161,60	1195,40	1229,10	1262,60	1296,30	1330,00	1363,80	1397,20
1200	671,00	705,80	740,50	673,60	708,40	743,10	777,90	812,70	847,40	882,20	917,00	952,00	986,80	1021,50	1056,30	1091,10	1125,80	1160,60	1195,40	1230,10	1264,90	1299,70	1334,40	1369,20	1404,00	1438,80
1250	684,50	720,30	756,10	690,50	726,30	762,10	798,10	834,00	870,00	905,80	941,90	977,70	1013,50	1049,60	1085,40	1121,40	1157,20	1193,00	1229,10	1264,90	1301,00	1336,80	1372,60	1408,70	1444,50	1480,50
1300	697,70	734,80	771,90	707,10	744,20	781,30	818,40	855,20	892,30	929,40	966,50	1003,40	1040,50	1077,60	1114,70	1151,50	1188,60	1225,70	1262,60	1299,70	1336,80	1373,90	1410,70	1447,80	1484,90	1522,00
1350	711,20	749,40	787,50	723,90	762,10	800,20	838,40	876,50	914,60	953,00	991,20	1029,30	1067,50	1105,60	1143,70	1181,90	1220,00	1258,20	1296,30	1334,40	1372,60	1410,70	1449,10	1487,30	1525,40	1563,60
1400	724,70	763,90	803,30	740,80	780,00	819,40	858,60	897,80	937,20	976,40	1015,80	1055,00	1094,20	1133,60	1172,80	1212,20	1251,40	1290,90	1330,00	1369,20	1408,70	1447,80	1487,30	1526,40	1565,60	1605,10
1450	738,00	778,40	818,90	757,40	797,90	838,40	878,80	919,10	959,50	1000,00	1040,50	1080,70	1121,20	1161,60	1202,10	1242,30	1282,80	1323,30	1363,80	1404,00	1444,50	1484,90	1525,40	1565,60	1606,10	1646,60
1500	751,40	793,00	834,50	774,30	815,80	857,30	898,80	940,30	982,10	1023,60	1065,10	1106,60	1148,20	1189,70	1231,20	1272,70	1314,20	1355,70	1397,20	1438,80	1480,50	1522,00	1563,60	1605,10	1646,60	1688,10
1550	764,90	807,50	850,30	791,10	833,70	876,50	919,10	961,90	1004,40	1047,00	1089,80	1132,30	1175,10	1217,70	1260,20	1303,10	1345,60	1388,40	1431,00	1473,80	1516,30	1558,90	1601,70	1644,20	1687,10	1729,60
1600	778,20	822,00	865,90	808,00	851,60	895,40	939,30	983,30	1026,70	1070,60	1114,40	1158,30	1201,90	1245,70	1289,60	1333,40	1377,00	1420,80	1464,70	1508,50	1552,10	1596,00	1639,80	1683,70	1727,30	1771,10
1650	791,70	836,50	881,40	824,60	869,50	914,40	959,50	1004,40	1049,30	1094,20	1139,10	1184,00	1228,80	1273,70	1318,60	1363,50	1408,40	1453,50	1498,40	1543,30	1588,20	1633,10	1678,00	1722,90	1767,70	1812,60
1700	805,20	851,10	897,30	841,50	887,40	933,60	979,50	1025,70	1071,60	1117,50	1163,70	1209,60	1255,80	1301,80	1347,90	1393,90	1439,80	1486,00	1531,90	1578,10	1624,00	1670,20	1716,10	1762,00	1808,20	1854,10
1750	818,60	865,60	912,80	858,30	905,30	952,50	999,70	1047,00	1093,90	1141,20	1188,40	1235,60	1282,60	1329,80	1377,00	1424,20	1471,40	1518,40	1565,60	1612,80	1660,10	1707,00	1754,30	1801,50	1848,70	1895,70
1800	831,90	880,10	928,40	874,90	923,20	971,70	1020,00	1068,20	1116,50	1164,80	1213,00	1261,30	1309,50	1357,80	1406,10	1454,30	1502,80	1551,10	1599,40	1647,60	1695,90	1744,10	1792,40	1840,70	1888,90	1937,20
1850	845,40	894,70	944,20	891,80	941,10	990,70	1040,00	1089,50	1138,80	1188,40	1237,70	1287,00	1336,50	1385,80	1435,40	1484,70	1534,20	1583,50	1633,10	1682,40	1731,70	1781,20	1830,50	1880,10	1929,40	
1900	858,90	909,20	959,80	908,70	959,00	1009,60	1060,20	1110,80	1161,40	1211,70	1262,30	1312,90	1363,50	1413,80	1464,40	1515,00	1565,60	1616,00	1666,60	1717,20	1767,70	1818,30	1868,70	1919,30		
1950	872,10	923,70	975,60	925,30	977,20	1028,80	1080,40	1132,10	1183,70	1235,30	1287,00	1338,60	1390,20	1441,90	1493,80	1545,40	1597,00	1648,70	1700,30	1751,90	1803,60	1855,20	1906,80	1958,70		
2000	885,60	938,30	991,20	942,10	995,10	1047,70	1100,40	1153,30	1206,00	1258,90	1311,60	1364,50	1417,20	1470,10	1522,80	1575,50	1628,40	1681,10	1734,00	1786,70	1839,60	1892,30	1945,00			

Auf-/Abschläge / Ausstattungsvarianten



Maulweiten: 100 mm mit 7% Abschlag
150 mm mit 6% Aufschlag

Oberflächenbeschichtung: bis 4 Stück/Auftrag
zzgl. RAL-Sonder./eloxiert
zzgl. RAL 9006 + 9007, DB 701-703

+ € 75,- pauschal/Farbe (Artikelnr. 00427074)
+ 3% Aufpreis (ähnl. RAL außer: metallic; perl.; 9006 + 9007)
+ 5% Aufpreis

Jalousie: elektrischer Antrieb auf Anfrage
manueller Antrieb/Drehknopf auf Anfrage

Fenster
EasyWin® Plus Jalousie — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	EasyWin® Plus Jalousie Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig eingebaut ■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion ■ Variante mit Drehknopf: ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert) ■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug ■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorgeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427058 4003982292315	TMB	Auf Anfrage
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427059 4003982292322		



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

EasyWin® Plus Verkettung — Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Verkettung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ ESG oder VSG bis 6 mm möglich ■ Innenliegende elektrische Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427060 4003982292339	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster
FireWin® F30 — Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	FireWin® F30 Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas ■ Inkl. Befestigungsmaterial ■ Keine Sondermaulweiten möglich ■ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19.141-2424 (max. Wandhöhe 3500 mm /Wandöffnungsmaß max. 1210 mm x 2566 mm) ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau ■ Tech. Broschüre W454.de 	00479808 4003982323309	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm			00479809 4003982323316		
	Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm			00479810 4003982323323		



Bitte beachten:
Einbauvorschriften nach Zulassung



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

EasyWin® Plus Gamma — Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Gamma Maulweite nach Kundenangabe Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm ■ Innenliegende Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427057 4003982292308	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Traversen

Universaltraverse — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse					
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilschlüssen Incl. Befestigungsschrauben Höhe: 300 mm Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00003556 4003982083753	TM6	49,20 /Stück

Befestigungstraverse — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse					
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Aus Stahlblech d = 0,75 mm Höhe: 290 mm Einbau mittels Stanzzange Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge 	00003553 4003982131935	TM6	14,40 /Stück

Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage — Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage					
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Aus Stahlblech d = 0,75 mm Höhe: 290 mm Für leichte bis mittlere Belastung Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00046463 4003982152114	TM6	27,70 /Stück

Wandeinlage Gipsfaser 18 — Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Wandeinlage Gipsfaser 18					
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Gipsfaserplatte 18 mm Einseitig genutet Höhe 295 mm Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00744922 4003982547750	TM6	10,90 /Stück
	Sonderhöhe			00744923 4003982547774		

BASIS Linie

■ einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

REVO Linie

	REVO ECO	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30 Decke	REVO BS90 Decke	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	■	■	■	
Trennwand	■	■				■
Vorsatzschale	■	■				
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	■			
Innendeckel flächenbündig verschraubt		□ ²⁾	□ ³⁾	■	■	■
Dichtung		■ ¹⁾		■	■	■
Zwischenabmessungen		□	□	□	□	□
mehrteilig		□	□			
Brandschutz				■	■	■
luft-/staubdicht Klasse 3		□		□ / Kl. 4	□ / Kl. 4	□
rauchdicht				□	□	
vorgefertigt für bauseitige Verfliesung		□				□
vorgefertigt für bauseitige Oberfläche Q4		□				
Vierkant-Verriegelung		□	□	□	□	□
Rundzylinderschloss		□	□	□	□	□
vorgefertigt für Profilzylinder		□	□	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard		□	□			
für Beplankung mit Fireboard					□	
für Beplankung mit Cleaneo Akustik Platten			■			
ballwurfsicher			□			

¹⁾ serienmäßig ab > 800 mm bzw. ab REVO 18 Variant

²⁾ serienmäßig ab > 600 mm

³⁾ serienmäßig ab > 625 mm

■ serienmäßig

□ optional

F-TEC Linie				
	F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	F-TEC Schachtwand	F-TEC desinfektionsmittelbeständig
Decke	■	■		■
Trennwand	■	■		
Schachtwand			■	
Vorsatzschale	■	■		
Massivwand	■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■			■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■ ²⁾	■	■	
Dichtung	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 ¹⁾	■	■	□	■
rauchdicht	■		□	
schlagregendicht		■		
vorgefertigt für bauseitige Verfließung	□	□	□	
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	
Rundzylinderschloss	□	□	□	
vorgefertigt für Profilverriegelung	□	□		
Fireboard-Einlage				
desinfektionsmittelbeständig				■
¹⁾ Klasse 4: maximal erreichbare Klasse ²⁾ serienmäßig ab > 600 mm				
System Linie				
	SYSTEM D131 BS30	SYSTEM K219 BS90	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard	
Freitragende Decke	■	■		
Strahlenschutzwand/vorsatzschale/decke			■	
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■	
Dichtung		■	■	
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz	■	■		
luft-/staubdicht Klasse 3		□/ Kl. 4	□	
rauchdicht		□		
Vierkant-Verriegelung		□		
Rundzylinderschloss		□		
für Bepankung mit Fireboard		■		
für Bepankung mit Safeboard			■	

BASIS Linie

BASIS Decke/Wand — Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	BASIS Decke/Wand						
	200 x 200		<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau (unabhängig der Beplankungsdicke) ■ für Massivwände geeignet ■ Ohne bauphysikalische Anforderung ■ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet ■ Verschluss 4-Kant-Verriegelung ■ Inkl. Vierkantschlüssel ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Keine Sonderabmessungen möglich ■ Techn. Blatt E101.de 	0,6 kg	00173132 4003982213334	TM7	12,40 /Stück
	300 x 300			1,1 kg	00173135 4003982213341		14,20 /Stück
	400 x 400			1,8 kg	00173136 4003982213358		17,40 /Stück
	500 x 500			2,7 kg	00173137 4003982213365		26,80 /Stück
	600 x 600			3,7 kg	00173138 4003982213372		32,80 /Stück

Verkauf ausschließlich zu je 10 Stück/Abmessung



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

REVO 12,5 – Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E112.de 	1,2 kg	00081522 4003982190529	TM7	40,70 /Stück
	300 x 300			2 kg	00081524 4003982190567		44,10 /Stück
	400 x 400			3 kg	00081525 4003982190581		50,80 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00081526 4003982190604		57,30 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00081527 4003982190628		64,30 /Stück
	800 x 800			14 kg	00218027 4003982226105		117,30 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00111873 4003982203830		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitig Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO Lochplatte 12,5 - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO Lochplatte 8/18 R						
	307 x 307	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 160 Breite = Verschlussseite Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Techn. Blatt E112c.de 	2 kg	00173881 4003982213594	TM7	71,90 /Stück
	415 x 415			3 kg	00173885 4003982213617		78,40 /Stück
	505 x 505			4,3 kg	00173891 4003982213631		85,00 /Stück
	613 x 613			6 kg	00173897 4003982213655		
Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823	Auf Anfrage		
	REVO Lochplatte 8/18 Q						
	307 x 307	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 160 Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Breite = Verschlussseite Techn. Blatt E112c.de 	2 kg	00173902 4003982213679	TM7	71,90 /Stück
	415 x 415			3 kg	00173905 4003982213693		78,40 /Stück
	505 x 505			4,3 kg	00173907 4003982213716		85,00 /Stück
	613 x 613			6 kg	00173910 4003982213730		
Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823	Auf Anfrage		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage 4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie
REVO Lochplatte 12,5 – Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
REVO Lochplatte 12/25 R							
	301 x 301	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingelebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 160 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Techn. Blatt E112c.de 	2 kg	00173950 4003982213754	TM7	71,90 /Stück
	401 x 401			3 kg	00173953 4003982213778		78,40 /Stück
	501 x 501			4,3 kg	00173956 4003982213792		85,00 /Stück
	601 x 601			6 kg	00173960 4003982213815		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
REVO Lochplatte 12/25 Q							
	301 x 301	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingelebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 160 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Techn. Blatt E112c.de 	2 kg	00173963 4003982213839	TM7	71,90 /Stück
	401 x 401			3 kg	00173969 4003982213853		78,40 /Stück
	501 x 501			4,3 kg	00173974 4003982213877		85,00 /Stück
	601 x 601			6 kg	00173976 4003982213891		
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO verschraubt 12,5 – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO verschraubt 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DF-H2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E112.de 	1,2 kg	00154800 4003982214461	TM7	42,40 /Stück
	300 x 300			2 kg	00154802 4003982214478		45,50 /Stück
	400 x 400			3 kg	00154803 4003982214485		52,30 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00154804 4003982214492		57,90 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00154805 4003982214508		66,40 /Stück
	Sonder				00111872 4003982203823		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO luft-/staubdicht 12,5 – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO luft-/staubdicht 12,5						
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207 ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E112d.de 	1,2 kg	00154811 4003982214515	TM7	62,50 /Stück
	300 x 300			2 kg	00154812 4003982214522		65,90 /Stück
	400 x 400			3 kg	00154813 4003982214539		72,40 /Stück
	500 x 500			4,3 kg	00154814 4003982214546		79,20 /Stück
	600 x 600			5,8 kg	00154815 4003982214553		86,10 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00111873 4003982203830		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO 18 Variant – Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO 18 Variant						
	200 x 200	15 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen inkl. Dichtung ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E112a.de 	1,4 kg	00111881 4003982203212	TM7	52,70 /Stück
	300 x 300	18 mm		2,3 kg	00111882 4003982203229		55,50 /Stück
	400 x 400			3,2 kg	00111883 4003982203236		62,40 /Stück
	500 x 500			4,4 kg	00111884 4003982203243		69,50 /Stück
	600 x 600			6,4 kg	00111885 4003982203250		80,60 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111894 4003982203847		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00112542 4003982204288		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO 25 Variant – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO 25 Variant						
	200 x 200	20 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen inkl. Dichtung ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingelebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Doppelte Beplankung im Innendeckel auf Anfrage möglich ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E1 12b.de 	1,5 kg	00111895 4003982203359	TM7	54,40 /Stück
	300 x 300			2,4 kg	00111896 4003982203366		57,50 /Stück
	400 x 400			3,4 kg	00111898 4003982203373		64,80 /Stück
	500 x 500			4,7 kg	00111899 4003982203380		72,00 /Stück
	600 x 600			6,8 kg	00111900 4003982203397		83,50 /Stück
	800 x 800			14,8 kg	00218032 4003982226143		146,20 /Stück
	Sonder ≤ 800				00111908 4003982203854		Auf Anfrage
	Sonder > 800				00112543 4003982204295		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS30 Decke — Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO BS30 Decke						
	300 x 300	18 mm 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzdeckeneinbau F30 ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. Abmessung 600x600 mm, Abmessungen bis 800x800 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E121.de 	4 kg	00481191 4003982323606	TM7	132,70 /Stück
	400 x 400	25 mm		6 kg	00481192 4003982323613		152,90 /Stück
	500 x 500			8 kg	00481195 4003982323620		183,70 /Stück
	600 x 600			11 kg	00481197 4003982323637		213,90 /Stück
Sonder				00481201 4003982323675	Auf Anfrage		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage
	4-Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger. für PZ-Schloss
	33,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück
	66,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS90 Decke – Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	REVO BS90 Decke 43 Variant						
	300 x 300	32,5 mm 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzdeckeneinbau F60/F90 ■ Anwendung in Feuerschutzplatten Piano, Massivbauplatte, Fireboard ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Eingeschraubte GKF-Platten 2 x 20 mm DIN: GKF1 / EN520: DFH2IR ■ Inkl. GK-Abdeckung ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. Abmessung 800x800 mm ■ Techn. Blatt E123.de 	10,5 kg	00220803 4003982232380	TM7	220,00 /Stück
	400 x 400			16,2 kg	00220804 4003982232397		225,40 /Stück
	500 x 500			22,8 kg	00220805 4003982232403		254,80 /Stück
	600 x 600			33 kg	00220806 4003982232410		274,70 /Stück
Sonder				00173991 4003982214010	Auf Anfrage		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 € / Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage
	F60 Ausführung mit 20+12,5 mm GKF
	0,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS30 Wand — Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Be- plankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat- gruppe	Preis € o. Mwst.
REVO BS30 Wand 12,5							
	200 x 200	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutztrennwandeinbau F30 ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKF1 / EN 520: DF-H2IR ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W111 F30 ■ Techn. Blatt E125a.de ■ Keine Lagerware 	1,2 kg	00220713 4003982232144	TM7	82,40 /Stück
	300 x 300			3 kg	00220714 4003982232151		92,80 /Stück
	400 x 400			5,2 kg	00220715 4003982232168		103,40 /Stück
	500 x 500			7 kg	00220716 4003982232175		113,80 /Stück
	500 x 600			7,5 kg	00220717 4003982232182		132,00 /Stück
	Sonder				00111924 4003982203908		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

REVO Linie

REVO BS90 Wand – Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	REVO BS90 Wand 25						
	200 x 200	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutztrennwandeinbau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKF1 / EN 520: DFH2IR ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Maximal geprüfte Abmessung 600 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90 ■ Techn. Blatt E125b.de 	1,9 kg	00220724 4003982232199	TM7	107,80 /Stück
	300 x 300			3,3 kg	00220735 4003982232205		118,40 /Stück
	400 x 400			5,1 kg	00220739 4003982232212		129,00 /Stück
	500 x 500			7,3 kg	00220740 4003982232229		139,50 /Stück
	500 x 600			8,3 kg	00220741 4003982232236		157,50 /Stück
	600 x 600			10,6 kg	00220742 4003982232243		
	Sonder				00111925 4003982203915		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger. für PZ-Schloss
	33,00 € / Stück
	66,00 € / Stück
	66,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie

F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht – Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht						
	300 x 300	12,5 mm 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Ohne Brandschutz ■ 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 ■ Rauchdicht nach DIN 18095 - 2 ■ Techn. Blatt E141.de ■ Keine Lagerware 	2,5 kg	00111934 4003982203649	TM8	138,60 /Stück
	400 x 400	25 mm 30 mm		3,6 kg	00111935 4003982203656		161,00 /Stück
	500 x 500			5,2 kg	00111936 4003982203663		179,20 /Stück
	600 x 600			7 kg	00111937 4003982203670		201,70 /Stück
	700 x 700			11,1 kg	00174289 4003982214027		309,50 /Stück
	800 x 800			15,8 kg	00174290 4003982214034		345,90 /Stück
	Sonder				00111938 4003982203946		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück
	4-Kant - Verriegelung
	Rundzylinderschloss
	Vorger. für PZ-Schloss
	33,00 €/ Stück
	85,00 €/ Stück
	85,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie

F-TEC Drystar schlagregendicht – Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	F-TEC Drystar schlagregendicht						
	300 x 300	12,5 mm 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) ■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 ■ Techn. Blatt E143.de ■ Keine Lagerware 	2,5 kg	00174298 4003982214119	TM8	203,00 /Stück
	400 x 400	25 mm 30 mm		3,6 kg	00174299 4003982214126		225,50 /Stück
	500 x 500			5,2 kg	00174300 4003982214133		243,70 /Stück
	600 x 600			7 kg	00174301 4003982214140		266,10 /Stück
	700 x 700			11,1 kg	00174302 4003982214157		374,00 /Stück
	800 x 800			15,8 kg	00174303 4003982214164		411,80 /Stück
	Sonder				00174304 4003982214171		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

F-TEC Linie

Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand 130 – Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand 130						
	300x300	25 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzwände F30 (einseitig beplankte Trennwand) ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm ■ Lichter Durchgang Höhe = Abmessung - 107 mm ■ Höhe = Verschlussseite ■ Techn. Blatt E151b.de ■ Montageanleitung E151b-A01.de 	6,3 kg	00759401 4003982551528	TM8	183,40 /Stück
	400x400			9,6 kg	00759403 4003982551535		189,10 /Stück
	500x500			12,7 kg	00759404 4003982551542		230,20 /Stück
600x600	16,9 kg			00759405 4003982551559	256,90 /Stück		



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand 190 – Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
 	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand 190						
	300x300	40 mm 43 mm 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzwände F90 (einseitig beplankte Trennwand) ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm ■ Lichter Durchgang Höhe = Abmessung - 107 mm ■ Höhe = Verschlussseite ■ Techn. Blatt E152i.de ■ Montageanleitung E152i-A01.de 	8,4 kg	00759406 4003982551566	TM8	264,00 /Stück
	400x400			13,4 kg	00759407 4003982551573		268,60 /Stück
	500x500			19,5 kg	00759410 4003982551580		307,40 /Stück
600x600	26,4 kg			00759408 4003982551597	333,70 /Stück		



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie
F-TEC desinfektionsmittelbeständig — Revisionsklappe für alle Deckensysteme

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	F-TEC desinfektionsmittelbeständig						
	400 x 400	12,5 mm 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxiertes Alurahmen Ohne Brandschutz Lichter Durchgang = Abmessung Techn. Blatt E144.de 	8,1 kg	00111939 4003982203687	TM8	567,30 /Stück
600 x 600	14,7 kg			00111940 4003982203694	645,70 /Stück		
Bitte beachten: Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!							
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig							
	400 x 400		<ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Dichtungssätze Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten Techn. Blatt E144.de Keine Lagerware 		00112538 4003982203717	TM8	94,50 /Stück
	600 x 600			00112539 4003982203724	101,50 /Stück		
	Bitte beachten: Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8						

SYSTEM Linie
SYSTEM D131 BS30 — Revisionselement für Knauf Freitragende Decke mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. MwSt.
	System D131 BS30 freitragende Decke						
	450 x 450	18 mm	<ul style="list-style-type: none"> Für 18 mm Einlegemontage Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximale Abmessung 450 x 1500 mm Verriegelung nicht möglich Ausführung BS30 von oben und unten Techn. Blatt E131.de 	8,6 kg	00059764 4003982161024	TM8	196,00 /Stück
	450 x 600			11,3 kg	00111921 4003982203571		235,30 /Stück
Sonder				00059766 4003982161130	Auf Anfrage		
	Bitte beachten: Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8						

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	
Zwischenabmessungen:	48,00 €/ Stück
Grundpreis [GP] längste Seite volle 100 mm	
	Produktvideo Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

SYSTEM Linie
SYSTEM K219 BS90 — Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	System K219 BS90						
	416 x 636	40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Beplankung 2 x 20 mm Fireboard Ausführung BS90 von unten und oben Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm Techn. Blatt E219.de 	25 kg	00582000 4003982408143	TM8	413,10 /Stück
Sonder					00582005 4003982408174		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	62,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
	4- Kant - Verriegelung
	85,00 €/ Stück
	Rundzylinderschloss



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

SYSTEM Strahlenschutz Safeboard — Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard

Darstellung	Ausführung	Für Beplankung	Hinweis	Gewicht	Artikelnummer EAN	Mat.-gruppe	Preis € o. Mwst.
	System Strahlenschutz Safeboard						
	300 x 300	12,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandeinbau und Voratzschalen Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich Eloxierter Alurahmen Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Ohne Brandschutz Lichter Durchgang Wandeinbau = Abmessung - 86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm Safeboard: lichter Durchgang = Abmessung - 111 mm Lichter Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard Techn. Blatt E139.de Keine Lagerware 		00146403 4003982208866	TM8	543,30 /Stück
	400 x 400	25 mm		644,30 /Stück			
	500 x 500	37,5 mm		756,40 /Stück			
	600 x 600			958,10 /Stück			
Sonder		Auf Anfrage					



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten
Luft-/Staubdicht
16,00 €/ Stück



Produktvideo
Entdecken Sie die Kalkulation der Revisionsklappen unter www.knauf.de/revisionsklappenkalkulation

TROCKENBAU- SYSTEME

› BASISPLATTEN | GIPSFASERPLATTEN

› FUNKTIONSPLETTEN

› CLEANEO AKUSTIK

› FEUCHTRAUMSYSTEME | AUSSENWANDSYSTEME

› AUFTRAGSBEZOGENE FERTIGUNG | PLATTENSTREIFEN GK

› SPACHELMASSEN | ANSETZGIPS
UNTERGRUNDVORBEHANDLUNGEN

› STANDARDPROFILE | SPEZIALPROFILE
KANTEN- UND ECKSCHUTZPROFILE

› CUBO-SYSTEM | STAHLLEICHTBAU

› MONTAGETECHNIK | BEFESTIGUNGSTECHNIK
ARBEITSTECHNIK | SCHÜTTUNGEN

› EINBAUTEILE | REVISIONSKLAPPEN

› **WERKZEUGE**

Montieren

Schleifen

Verspachteln

Montieren

Schraubvorsatz — Adapter für exakte Versenkentiefe beim Verschrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz					
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für eine exakte Versenkentiefe beim Verschrauben ■ Magnetisierter Bit ■ Bit austauschbar ■ Auch Herausdrehen von Schrauben möglich 	00196210 4006379075775	TM9	17,20 /Stück

Montagehilfe für Akustikplatten — Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Montagehilfe für Akustikplatten					
	6/18	1 Paar	<ul style="list-style-type: none"> ■ Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen ■ Für Rund- und Quadratlochung geeignet 	00083280 4003982193025	TM9	47,30 /Paar
	8/18			00083281 4003982193049		
	12/25			00083283 4003982193087		

Kartusche mit Spritzdüse — Set zur Akustikplattenverspachtelung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse					
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole 	00004707 4003982085016	TM9	27,10 /Stück

Cleaneo REVO Schablone — Schablone zum exakten Einpassen von Revisionsklappen in Lochdecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo REVO Schablone					
	Schablone	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Rund- und Quadratlochung geeignet ■ Variable Schablone mit austauschbaren Noppen für alle Lochgrößen ■ Einfaches und schnelles Einpassen durch angezeichnete Revisionsklappengrößen 	00633427 4003982460653	TM9	330,00 /Stück

Verspachteln

Cleaneo-Spachtel — Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Spachtel					
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott) 	00073961 4003982184726	TM9	28,50 /Stück

Verspachteln

Cleaneo-Kelle – Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Cleaneo-Kelle						
	Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag Mit dickerem Blatt 	00073962 4003982184740	TM9	15,00 /Stück

Schraubgriffspachtel – Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Schraubgriffspachtel						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Blattlänge: 150 mm Mit integriertem Bit 	00447529 4003982307453	TM9	21,40 /Stück

Anmacheimer – Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Anmacheimer						
	Eimer	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Für Spachtelmassen Inkl. Deckel 	00045950 4003982162786	TM9	4,20 /Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück						

Ausseneckroller 90° mit Stange – Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Ausseneckroller 90° mit Stange						
	Roller	1 Stück		00428118 4003982497741	TM9	238,20 /Stück

Spachteltrichter Hopper – Die Lösung für die saubere Eckenmontage

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Spachteltrichter Hopper						
	Spachteltrichter	1 Stück		00314802 5413503597031	TM9	234,70 /Stück
Eckenspachtelset						
	Eckenspachtelset	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m. Stange 50x Eckenschutzprofil Dallas 90° 3000 mm 	00447644 4003982307620	TM9	545,00 /Stück

Schleifen						
Abranet® Super-Set – Komplett-Set für staubfreies Schleifen						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Abranet® Super-Set						
	Set	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 1 Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Handschleifer 1 x Absaugschlauch 1 Paket Schleifgitter P 120 	00267586 4003982251503	TM9	81,70 /Stück
Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer – Schlauch zur Absaugung von Schleifstaub						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer						
	Schlauch	1 Stück 4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. Universaladapter für handelsübliche (Industrie-) Staubsauger Schlauchlänge: 4 m Schlauchdurchmesser: 20 mm 	00257178 4003982247391	TM9	25,70 /Stück
Abranet® Schleifgitter – Klettschleifgitter passend für Abranet® Handschleifer mit Absaugfunktion						
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer EAN	Mat.- gruppe	Preis € o. Mwst.
Abranet® Schleifgitter						
	P 80	10 Stück/Paket	Maße: 80 x 230 mm	00257173 4003982247377	TM9	16,80 /Paket
	P 120			00257172 4003982247360		
	P 180			00478437 4003982322517		

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“ Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.



KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren bieten wir Ihnen frisches Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
- > **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

- > **Tel. 09323 31-487**
- > **seminare@knauf-akademie.de**

- > **www.knauf.de**
- > **www.youtube.com/knauf**
- > **www.twitter.com/knauf_presse**
- > **www.facebook.com/KnaufDE**

Mo – Do 7:00 – 18:00
und Fr 7:00 – 17:00 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme

Knauf Aquapanel
TecTem® Innendämmung
Dämmstoffschüttungen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf PFT
Maschinentechnik und Anlagenbau

Marbos
Mörtelsysteme für Pflasterdecken im Tiefbau

Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für Neubau und Sanierung