

James Hardie Europe Preisliste 2024

Alle genannten Preise verstehen sich
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Inhalt

fermacell® Gipsfaser-platten

- Gipsfaserplatten 4
- Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 6
- Zubehör für Gipsfaserplatten 7

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H2O 11
- Powerpanel HD 11
- Zubehör für Powerpanel 12

fermacell™ Bodensysteme

- Estrichelemente 15
- Powerpanel TE 16
- Therm25™ Fußbodenheizelement 17
- Zubehör für Estrichelemente und Therm25™ 18


Hardie® Fassadenbekleidung

- Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung 24
- Hardie® Plank Fassadenbekleidung ... 25
- Zubehör
Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidung 26
- Hardie® Panel Faserzementtafeln 37
- Hardie® Architectural Panel 38
- Hardie® Architectural Panel Metallics . 39
- Zubehör
Hardie® Panel Faserzementtafeln 40

Logistik & Dienstleistungen 46

Interaktive Preisliste mit digitalem Mehrwert:

- Hinter vielen Produkten verbirgt sich ein Link zu einem Dokument mit detaillierten Informationen. Wenn Sie vor dem Produkt die vertraute Büroklammer sehen, reicht ein Klick auf den Produktnamen und es öffnet sich z.B. eines unserer Produktdatenblätter.
- Unser interaktives Inhaltsverzeichnis finden Sie links.
- Am Ende des Dokumentes finden Sie unser alphabetisches Produktverzeichnis für den schnellen Weg zum gesuchten Produkt.



Unsere Aestuver® Produkte finden Sie in einer separaten Preisliste und auf www.aestuver.de

Eine kombinierte Anlieferung unserer Produkte mit den Aestuver Produkten ist möglich. Für Ihre individuelle Lösung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Service-Centers!





fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 11,64 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 7

Kleinformat (,,Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformat erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m²		
10	1 500	1 000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,70
12,5	1 500	1 000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,31
15	1 500	1 000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	21,77
18	1 500	1 000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1 285	26,90

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite			Stück	m²		
10	2 000	1 250	70130	... 00386 5	60	150,00	1 760	11,64
	2 500	1 250	70132	... 00387 2	60	187,50	2 200	11,64
	2 540	1 250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2 235	11,64
12,5	2 000	1 250	71130	... 00390 2	48	120,00	1 775	14,23
	2 500	1 250	71132	... 00391 9	48	150,00	2 220	14,23
	2 540	1 250	71135	... 00392 6	48	152,40	2 255	14,23
	2 650	1 250	71138**	... 02730 4	40	132,50	2 007	14,23
	2 750	1 250	71133	... 00393 3	40	137,50	2 040	14,23
15	3 000	1 250	71134	... 00394 0	40	150,00	2 225	14,23
	2 000	1 250	72130	... 00396 4	40	100,00	1 785	21,02
	2 500	1 250	72132	... 00397 1	40	125,00	2 230	21,02
	2 540	1 250	72135	... 00398 8	40	127,00	2 265	21,02
	2 750	1 250	72133	... 00399 5	35	120,31	2 155	21,02
	3 000	1 250	72134	... 00400 8	35	131,25	2 350	21,02
	2 000	1 250	73130	... 00401 5	32	80,00	1 715	26,52
18	2 500	1 250	73132	... 00402 2	32	100,00	2 145	26,52
	2 540	1 250	73135**	... 00403 9	32	101,60	2 180	26,52
	2 750	1 250	73133**	... 00404 6	25	85,94	1 855	26,52
	3 000	1 250	73134**	... 00405 3	25	93,75	2 020	26,52

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6 000 x 2 540 mm. Breiten unter 500 mm und über 1 250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				
10	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	70000	11,5	auf Anfrage
	1 000–6 000	1 250	Länge	70006	11,5	12,66
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Breite	70007	11,5	12,66
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Länge und Breite	70008	11,5	13,39
	1 000–6 000	500–1 099	Sonderbreite	70009	11,5	18,05
12,5	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	71000	14,5	auf Anfrage
	1 000–6 000	1 250	Länge	71006	14,5	15,43
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Breite	71007	14,5	15,43
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Länge und Breite	71008	14,5	16,45
	1 000–6 000	500–1 099	Sonderbreite	71009	14,5	22,20
15	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	72000	17,5	auf Anfrage
	1 000–6 000	1 250	Länge	72006	17,5	22,20
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Breite	72007	17,5	22,20
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Länge und Breite	72008	17,5	23,29
	1 000–6 000	500–1 099	Sonderbreite	72009	17,5	31,67
18	Sonderzuschnitt		Länge und Breite	73000	21,0	auf Anfrage
	1 000–6 000	1 250	Länge	73006	21,0	26,96
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Breite	73007	21,0	26,96
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	Länge und Breite	73008	21,0	28,30
	1 000–6 000	500–1 099	Sonderbreite	73009	21,0	38,94



fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 14,67 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 7

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m²		
12,5	2 000	1 250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775	15,09
	2 540	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255	14,67
	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71326**	... 004831	40	137,50	2 040	14,67
15	2 750	1 250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	72326	... 004879	35	120,31	2 155	22,84

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Beschreibung	Artikel- Nummer	ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite					
12,5	1 000–3 000	1 250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71300	14,5	15,85





Spezialplatten

fermacell® Firepanel A1

+ Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

fermacell® Vapor

+ Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter sd-Wert.

ab 15,02 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 7

fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
	Dicke	Länge	Breite			Stück	m²		
	10	2000	1250	70430**	... 01561 5	60	150,00	1835	15,02
	12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	18,36
	15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	26,32


Individuelle Zuschnitte auf Anfrage (nur Großformate, ab 500 m²).

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage

fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

	Format in mm			Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
	Dicke	Länge	Breite			Stück	m²		
	15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	27,83

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	20 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	20 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber

	310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	15,32
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline

	310 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	24,62
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber

	580 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)	21,62
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Fugenkleber greenline

	580 ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 41 m² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m² Deckenfläche (Kleinformat)	33,03
---	---------------	---	-------	------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben

	3,9 × 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite 16–22 Stk. pro m² pro Seite	21,62
			79021	... 00166 3	250 	40		8,65
	3,9 × 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10		31,23
	3,9 × 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8		39,64

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	----------------

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze

	3,5 × 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite 16–22 Stk. pro m² pro Seite	34,83
---	---------------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Abmessung ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Wand	Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------	----------------

Schnellbauschrauben gegurtet

	3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metall- bau-Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet.	79049	... 01400 7	1 000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	16–22 Stk. pro m² pro Seite	30,03
	3,9 x 40 mm	Für handelsübliche Trockenbauschrauben geeignet.	79235	... 01861 6					41,44

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

Fugenspachtel

	5 kg	Zum Verfugen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79001	... 00153 3	144	ca. 0,2 kg/m² bei „Ein- Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m² bei raumhohen Platten	2,40	12,01
	20 kg		79003	... 00544 9	48		2,28	45,65

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

Ansetzbinder

	20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m²	0,98	19,66
---	--------------	---	-------	-------------	----	---------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------	-------

Feinspachtel

	3 l	Gebrauchsfertiger Leicht- spachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79007	... 00593 7	96	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	6,41	19,22
	10 l		79002	... 00215 8	44		5,11	51,05

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro Liter	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	----------------	-------

Spritzspachtel LS

	10 l	Leichtspachtel für die schnelle und effiziente Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen bis Q4 (im Innenbereich), für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet.	79308	... 01832 6	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	4,64	46,44
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

Gips-Flächenspachtel

	5 kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79088	... 00591 3	160	ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke	3,00	15,02
	25 kg		79089	... 00592 0	32		2,38	59,46

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	-------

Rollputz

	10 kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m² je Auftrag	6,01	60,06
--	-------	---	-------	-------------	----	--------------------------	------	-------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

Gewebeband

	50 m	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,36	18,02
---	------	--	-------	-------------	-----	-------------	------	-------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------


Armierungsband TB

	45 m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,34	15,14
---	------	---	-------	-------------	----	-------------	------	-------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

Papier-Bewehrungsstreifen

	75 m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.	79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,10	7,57
---	------	---	-------	-------------	----	-------------	------	------



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

DUO Kleber

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
 900 g	2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfugen von Montagefugen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110 g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	420,40	42,04

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	Stück
 1 Stück	Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	49,50	3,30

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Ergiebigkeit	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	------

Quellmörtel

 25 kg	Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüllen von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	0,96	24,02
--	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Plattenreißer

 1 Stück	Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6	19,45
--	---	-------	-------------	---	--------------

Breite	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	€ pro Stück
--------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	----------------

Breitspachtel

 250 mm	Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5	15,02
---	--	-------	-------------	---	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Abmessung mm	€
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	---

Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser

 1 Stück	Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–	148,72
3 Stück	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 × 100	74,36



fermacell® Powerpanel H2O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

ab 33,15 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 12

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
12,5	1000	1250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	33,15

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1600	12,5	33,85
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1265	12,5	33,15
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1465	12,5	33,15

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

ab 52,96 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 14

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbaus.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
15	1000	1250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	52,96

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	52,96
	3000	1250	75031	... 00294 3	30	112,5	1685	14,5	52,96

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m² Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------	----------------

Powerpanel H₂O Schrauben

	3,9 × 35 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	34,83
	3,9 × 50 mm	Korrosionsgeschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8			41,44

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m² Wand Decke	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------	----------------

Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze

	3,9 × 40 mm BS	Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H ₂ O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	37,24
---	---------------------------	---	-------	-------------	---------------------	---	---------------------------	-------------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

Powerpanel Flächenspachtel

	10 kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke	3,95	39,52
---	--------------	---	-------	-------------	-----	--------------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	-------

Powerpanel Feinspachtel

	10 l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H ₂ O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke	6,43	64,26
---	-------------	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück pro VPE	Verbrauch	€ pro ME	Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	-------

Powerpanel Armierungsband

	50 m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf	1,39	69,67
---	-------------	--	-------	-------------	---------------------	-------------	------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

Powerpanel Malervlies

	50 m	Breite: 1000 mm. Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ. Rissüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell™ Powerpanel H ₂ O-Außen.	79116	... 01860 9	27	ca. 1,1 m² pro m² Unterdecke	2,54	126,85
---	-------------	--	-------	-------------	----	---------------------------------	------	---------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber

	310 ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)	15,32
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	-------

Flüssigfolie

	5 kg	Weichmacher- und löse- mittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitär- bereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüf- zeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100	ca. 1 200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	11,53	57,66
	20 kg		79072	... 00509 8	24		10,75	215,01

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Kanister
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	----------

Tiefengrund

	5 kg	Grundierung und Verfesti- gung von saugenden und weniger saugenden Unter- gründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	15,14	75,68
--	------	---	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	-------

Dichtband

	5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibestän- dige Generation. Mit beidse- itiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschlüssen.	79069	... 00506 7	10	1 m/lfd. m Anschlussfuge	5,65	28,23
	50 m		79070	... 00507 4	1		5,00	249,85

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	---------

Dichtecken

	2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1	5 × 2 Stück	1 Stück je Ecke	11,70	23,40
	2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4			11,70	23,40

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	----------------	---------

Wanddichtmanschetten

	2 Stück	Abmessung: 120 × 120 mm Zum dauerhaften Abdich- ten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5 × 2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	8,92	17,84
--	---------	--	-------	-------------	----------------	--------------------------------	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-------------	------

Flexkleber

	25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	2,09	52,26
--	-------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

fermacell™ Tape AWS

	30 m	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenarmierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,48	104,50
---	-------------	---	-------	-------------	---	-------------	------	---------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	------------	-------

Armierungskleber HD

	2,5 l (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60 g/lfd. m Fuge	24,98	62,46
---	---------------------------	---	-------	-------------	----	----------------------	-------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------------	-------

Armierungsgewebe HD

	50 m	Breite: 1 000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	30	ca. 1,1 m² pro m² Wandfläche	3,48	174,17
---	-------------	--	-------	-------------	----	------------------------------	------	---------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-------------	------

Leichtmörtel HD

	20 kg	Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ca. 6 m²/Sack bei 5 mm Schichtdicke	2,46	49,25
---	--------------	---	-------	-------------	----	-------------------------------------	------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------	-------

Sockelprofil HD

	2500 mm	Edelstahl-Profil. Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	12,56	31,40
---	----------------	--	-------	-------------	----	-------------	-------	--------------

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro lfd. m	Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------	-----

Deckenstoßprofil HD

	2500 mm	2-teilig, Profilober- und Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.	79055	... 00384 1	Je 10	nach Bedarf	34,12	85,29
---	----------------	---	-------	-------------	-------	-------------	-------	--------------



fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff,
für den Einsatz als Trockenestrich.

- + Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- + 100 % trockene Lösung
- + Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 29,45 €/m²

Zubehör finden Sie ab S. 18


Estrichelemente

	Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
	Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	29,45
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	34,50

Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
	Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	41,08
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	45,21

Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
	Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	42,56
	35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)	76043**	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	46,68
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	56,97

Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum¹⁾ in 20 bzw. 30 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
	Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	42,05
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004**	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	48,25

Estrichelemente (V) Mit Filzfaserdämmplatte in 9 mm Dicke

	Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro
	Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	m²
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 02841 7	60	45,0	1150	25,0	46,50
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 02842 4	50	37,5	1300	34,0	50,54

¹⁾ = nach EN13163 EPS DE0100 KP.a.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit!

fermacell® Estrichelemente sind in Sonderausführungen mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken lieferbar.
Preise auf Anfrage.



fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.


Zubehör finden Sie ab S. 18

62,07 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung			ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro m²
Dicke	Länge	Breite				Stück	m²	kg*		
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1098	18,3	62,07

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.





fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelement

- + Standard-Platte mit Fräsungen für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten
- + zur Verwendung in der Fläche

Zubehör finden Sie ab S. 18

ab 72,94 €/m²

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Palettierung		ca. Gewicht		€ pro m²
	Dicke	Länge	Breite				Stück	m²	ca. kg*	pro m² in kg	
Therm25™-167											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Nutabstand 167mm	76407	... 02981 0	90	45	1100	27	72,94
Therm25™-167 rund											
	25	500	500	Ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers. Mit Rundnuten. Nutabstand 167mm.	76406	... 02962 9	144	36	875	23	109,97
Therm25™-125											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quernuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125mm.	76413	... 03255 1	90	45	1180	26,09	80,94
Therm25™-125 rund											
	25	500	500	Mit Rundnuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125mm.	76412	... 03255 1	144	36	740	20,5	117,97

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.





Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	----------------

Estrichkleber

	1 kg	Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™ Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalz: ca. 40–50 g/m ² (ca. 20–25 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m ² (ca. 7 m ² je Flasche) 3. Lage - Therm25™: ca. 200 g/m ² (ca. je 5 m ² je Flasche)	23,57
--	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Estrichkleber greenline

	1 kg	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalz: ca. 80–100 g/m ² (ca. 10–12 m ² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m ² (ca. 2,5 m ² je Flasche)	20,42
--	-------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Fußboden	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------	----------------

Schnellbauschrauben

	3,9 × 30 mm	Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm25™-Elemente.	79011	... 00160 1	1000	10	30 Stück	21,62
			79021	... 00166 3	250 + Bit	40		8,65
	3,9 × 19 mm	Für Estrichelemente in 20 mm.	79010	... 00159 5	1000	10	15 Stück	20,42
			79020	... 00165 6	250 + Bit	40		7,93
	3,9 × 22 mm	Für Estrichelemente ≥ 25 mm.	79013	... 00162 5	1000	10		21,02
			79024	... 00169 4	250 + Bit	40		8,41

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m ² Bodenfläche	€ pro Paket
------------------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-------------------	---	----------------

Powerpanel TE Schrauben

	3,5 × 23 mm	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 Stück	27,63
--	--------------------	---	-------	-------------	-----------	----	----------	--------------

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Karton
-----------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------	--------

Randdämmstreifen MF

	1000 × 100 × 10 mm	Für die Schallentkoppelung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Auch für fermacell® Therm25™. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.	79076	... 00543 2	30	nach Bedarf	2,48	74,47
	1000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		2,00	120,12



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
			40 0 7548 ...				

Boden-Nivelliermasse

	25 kg	Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe und fermacell® Therm25™ Elementen.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m ² pro 1 mm Schichtdicke	2,28	57,06
--	--------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
			40 0 7548 ...				

Ausgleichsschüttung

	50 l (20 kg)	Schüttdichte: ca. 400 kg/m ³ . Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaueausgleich bis 100 mm Schütthöhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m ² bei 10 mm Schütthöhe	0,35	17,67
--	------------------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
			40 0 7548 ...				

Gebundene Schüttung T

	80 l (25 kg)	Rohdichte: ca. 390 kg/m ³ . Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,66	52,85
--	------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
			40 0 7548 ...				

Gebundene Schüttung

	80 l (22 kg)	Rohdichte: ca. 350 kg/m ³ . Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 30 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2.	78010	... 00539 5	15	ca. 10 l/m ² pro 10 mm Schütthöhe	0,69	55,26
--	------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	------------	------

Wärmedämmschüttung

	100 l (8,5 kg)	Schüttdichte: ca. 85 kg/m³ Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z. B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl λ_R : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10 l/m² pro 1 cm Schütthöhe	0,28	27,63
---	--------------------------	--	-------	-------------	----	---------------------------------	------	--------------


Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
-------	--------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------	------------	------

Wabenschüttung

	15 l (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.	78013	... 00238 7	48	30 l/m² bei 30 mm Estrichwabe (2 Säcke) 60 l/m² bei 60 mm Estrichwabe (4 Säcke)	0,60	9,00
--	--------------------------	--	-------	-------------	----	--	------	-------------

Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Format in mm	Palettierung Stück	ca. kg*	ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro Stück	m²
-------	--------------	--------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	---------	-----------------------------	----------------	----

Estrichwabe

	30 mm	Wabenplatte für hochschalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	1500 x 1060	30	44	1,47	25,77	17,18
	60 mm		79038	... 00250 9		15	32	2,13	32,43	21,62

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hinweis: Anzahl Säcke pro vollem Standard - LKW (kann bei Sonderfahrzeugen abweichen)

Produkt	Artikel-Nummer	Säcke (Paletten)
Ausgleichschüttung	78011	990 (33)
Gebundene Schüttung	78010	960 (64)
Gebundene Schüttung T	78015	900 (60)
Wabenschüttung	78013	960 (20)
Wärmedämmschüttung	78012	660 (33)



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
-------	--------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------

⚙ Schüttungsbinder für Wabenschüttung

	2,7 kg	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 8 Sack Wabenschüttung (entspricht 120 mm Schütthöhe/m²)	41,50
---	---------------	---	-------	-------------	----	---	-------

Fläche	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Verbrauch	Palettierung Rolle	ca. Gewicht kg pro Rolle	€ pro m² Rolle
--------	--------------	--------------------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------------	-------------------

⚙ Rieselschutzvlies

	75 m²	Länge: 50 m Breite: 1500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche	40	5,0	1,83	137,54
---	--------------	---	-------	-------------	---------------------------------	----	-----	------	---------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	kg pro Set	€ pro Set
-------	--------------	--------------------	----------------------	---------------	--------------

Abziehlelehren-Set

	1 Set	Hochwertiges Abziehlelehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehle 2,50 m und 1 verstellbare Abziehle 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0	1 138,28
---	--------------	--	-------	-------------	------	-----------------

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------

Therm25™-167 Schablone

	1500 x 1000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79190	... 03020 5	18,30
---	--------------------	---	-------	-------------	--------------

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	€ Stück
-----------------	--------------	--------------------	----------------------	------------

Therm25™-125 Schablone

	1500 x 1000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau einer Therm25™-Fußbodenheizung für Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79189	03254 4	18,30
---	--------------------	---	-------	---------	--------------

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
horizontale Montage



Hardie® VL Plank
vertikale Montage



Hardie® Plank
Boden-Deckel-Schalung



Hardie® Plank
Stülpeschalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + Mindestens 20 % **schneller installiert**

JETZT MUSTER BESTELLEN AUF
[https://jameshardie.de/de/
muster-bestellen](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen)


























HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
Unsere Farbebezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt
Schneeweiß	9003			
Cashmere	1013			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Khakibraun	1019			
Kastanienbraun	8025			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Stahlgrau	7000			
Metallgrau	7043			
Cremeweiß	1015			
Zartgrün	7032			
Monterey Taupe	7002			
Salbeigrün	6013			
Perlgrau	7047			
Moosgrün	1020			
Abendblau	7011			
Skandinavisch Rot	3009			
Nussbraun	7006			
Espresso	7022			
Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.				

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Produktfamilie für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungs-freiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Ver-arbeitung dank Nut-Feder-System. **ColourPlus™** Technologie

15 Jahre


Garantie

53,45 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²	
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	3 600	214	11	160	1 765	123,2	104,8	10,5

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® VL Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Stück
	Schneeweiß	5672121	... 02690 1
	Cashmere	5692121	... 02694 9
	Nebelgrau	5842121	... 02692 5
	Schiefergrau	5512121	... 02691 8
	Khakibraun	5712121	... 03018 2
	Kastanienbraun	5892121	... 03019 9
	Anthrazitgrau	5422121	... 02689 5
	Schwarz	5952121	... 02693 2

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,-€ als Kommissionierungspauschale.

81,60 €/m²



Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung. **ColourPlus™** Technologie


15 Jahre
Garantie

ab 26,18 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²**	
 Hardie® Plank Fassadenbekleidung	3 600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung. ** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Holzstruktur




Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
	Schneeweiß	5671220	... 67121 7
	Kieselgrau	5751220	... 75121 6
	Cashmere	5691220	... 69121 5
	Nebelgrau	5841220	... 84121 4
	Stahlgrau	5851220	... 85121 3
	Schiefergrau	5510122	... 16961 5
	Skandinavisch Rot	5911220	... 91121 4
	Kastanienbraun	5891220	... 89121 9
	Metallgrau	5921220	... 92121 3
	Anthrazitgrau	5420122	... 16536 5
	Schwarz	5951220	... 95121 0

48,43 €/m²**

Hardie® Plank Glatt



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
	Schneeweiß	5670162	... 13682 2
	Kieselgrau	5751620	... 46865 7
	Nebelgrau	5841620	... 46873 2
	Schiefergrau	5510162	... 16962 2
	Metallgrau	5921620	... 46880 0
	Anthrazitgrau	5420162	... 16534 1
	Schwarz	5951620	... 47724 6

48,43 €/m²**

Sonderfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
	Cremeweiß	5681220	... 68121 6
	Zartgrün	5811220	... 81121 7
	Perlgrau	5480122	... 16953 0
	Monterey Taupe	5761220	... 76121 5
	Khakibraun	5711220	... 71121 0
	Moosgrün	5791220	... 79121 2
	Salbeigrün	5801220	... 80121 8
	Abendblau	5861220	... 86121 2
	Nussbraun	5771220	... 77121 4
	Espresso	5460122	... 16969 1

50,88 €/m²**

Sonderfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
	Cashmere	5691620	... 46859 6
	Khakibraun	5711620	... 46861 9
	Kastanienbraun	5891620	... 46877 0
	Stahlgrau	5851620	... 46874 9
	Cremeweiß	5681620	... 46858 9
	Zartgrün	5811620	... 46771 1
	Monterey Taupe	5761620	... 46866 4
	Salbeigrün	5801620	... 46869 5
	Perlgrau	5480162	... 16954 7
	Moosgrün	5791620	... 46868 8
	Abendblau	5861620	... 46875 6
	Skandinavisch Rot	5911620	... 01196 9
	Nussbraun	5771620	... 01195 2
	Espresso	5460162	... 16970 7

50,88 €/m²**

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

** Bei 30 mm Überlappung.

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

¹⁾ Lieferzeit ca. 10 Wochen.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 206,75 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen



● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Innenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	41,35	206,75
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	53,36	266,81
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	41,35	206,75
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau	5300433	... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Stück	Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	53,36	266,81
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 25,30 €/Stück

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen


● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
90	3 655	25	60	616	9,4

Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
140	3 655	25	32	513	14,9

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
 Schneeweiß	5671402	... 07841 2	25,30

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
 Schneeweiß	5671422	... 07615 9	34,36

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
 Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	25,30
 Schwarz ¹⁾	5951402	... 07688 3	

Sonderfarben¹⁾


Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 0727396 ...	€ pro Stück
 Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	34,36
 Schwarz ¹⁾	5951422	... 07689 0	

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



• Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

213,68 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	213,68
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

259,88 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 40 0 7548 ...	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	259,88
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Inneneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

236,78 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	236,78
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.




• Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

209,48 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	5300190	... 02683 3	5	0,92	209,48



■• fermacell™ Sockelprofil HD/ Hardie™ VL Plank Starterprofil V.

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

31,40 €/Stück

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/	Verbrauch	€ pro
Länge	Nummer	4007548 ...	Bund		Stück
2500	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	31,40



Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 114,35 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	114,35
38	5300186	... 08382 9	5	0,65	117,81
50	5300187	... 08383 6	5	0,74	122,43

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil


Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmen-
größen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 157,08 €/Paket

Format in mm	Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	5300182 ¹⁾	... 08373 7	5	0,7	157,08
38	5300183	... 08379 9	5	0,7	159,39
50	5300184	... 08374 4	5	0,7	166,32

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 8 Wochen.



Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Bei allen horizontalen Fugen über 600 mm Normalhöhennull zu verwenden. Länge 3000 mm.

288,75 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	87173990 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000	■ Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	288,75

Die Farben unserer Stuhlprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für Außenecken sowie Fenster- und Türleibungen bei der horizontalen Installation (Stülpschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

237,50 €/Paket

Format in mm		Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge			Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000		Schneeweiß	5300582	... 03357 2	5	1,31	237,50
3000		Nebelgrau	5300585	... 03360 2	5	1,31	
3000		Khakibraun	5300587	... 03362 6	5	1,31	
3000		Schiefergrau	5300586	... 03361 9	5	1,31	
3000		Anthrazitgrau	5300583	... 03358 9	5	1,31	
3000		Schwarz	5300584	... 03359 6	5	1,31	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontalen Installationen (Stülpschalung) mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen.

181,60 €/Paket

Format in mm		Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge			Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000		Schneeweiß	5300570	... 03345 9	5	0,88	181,60
3000		Nebelgrau	5300573	... 03348 0	5	0,88	
3000		Khakibraun	5300575	... 03350 3	5	0,88	
3000		Schiefergrau	5300574	... 03349 7	5	0,88	
3000		Anthrazitgrau	5300571	... 03346 6	5	0,88	
3000		Schwarz	5300572	... 03347 3	5	0,88	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.




Hardie™ Plank Fenstersturzprofil

Hochwertige Aluminium-Profile zur Ausbildung von Fenster- und Türstürzen bei der horizontalen Installation (Stülpschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

279,30 €/Paket

Format in mm		Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge			Nummer	40 0 7548 ...	Paket	pro Stück in kg	Paket
3000		Schneeweiß	5300576	... 03351 0	5	1,23	279,30
3000		Nebelgrau	5300579	... 03354 1	5	1,23	
3000		Khakibraun	5300581	... 03356 5	5	1,23	
3000		Schiefergrau	5300580	... 03355 8	5	1,23	
3000		Anthrazitgrau	5300577	... 03352 7	5	1,23	
3000		Schwarz	5300578	... 03353 4	5	1,23	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.

107,42 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 × 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m²	ca. 27 Stück/Platte

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
	5300291	... 08387 4	107,42
	5300293	... 08391 1	
	5300301	... 08389 8	
	5300289	... 08388 1	
	5300302	... 08397 3	
	5300297	... 08399 7	
	5300449	... 08090 3	
	5300299	... 08393 5	
	5300296	... 08390 4	
	5300306	... 08395 9	
	5300307	... 08396 6	
	5300292	... 08400 0	
	5300294	... 08403 1	
	5300450	... 08091 0	
	5300304	... 08408 6	
	5300305	... 08404 8	
	5300303	... 08394 2	
	5300451	... 08092 7	
	5300295	... 08409 3	
	5300448	... 08089 7	
	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst. Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.




Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen.

88,20 €/Paket

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
4,2 × 40	10	250	ca. 10 Stück/m²	5300309	... 02682 6	88,20



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL PLank und Hardie® Plank.

25,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	276,76	25,16

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	25,16
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Cashmere	5300144	... 08302 7	
Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
Zartgrün	5300145	... 08306 5	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Perlgrau	5300424	... 08070 5	
Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
Khakibraun	5300137	... 08314 0	
Moosgrün	5300135	... 08311 9	
Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
Abendblau	5300134	... 08318 8	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
Nussbraun	5300146	... 08346 1	
Espresso	5300426	... 08072 9	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Rollen/	€ pro
Länge in m	Breite in mm	Nummer	8717399 ...	Karton	Rolle

EPDM Band

	25	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	42,74
		80		5300154	... 08377 5	16	50,24
		100		5300151	... 08376 8	12	63,53
		120		5300152	... 08375 1	12	69,30

Einheit	Beschreibung	Artikel-	EAN	€ pro
		Nummer	0645646 ...	Set

Gecko Gauge Montagehilfe

	Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	121,00
--	-----	---	---------	------------	--------

Einheit	Beschreibung	Artikel-	EAN	€ pro
		Nummer	8717399 ...	Stück

Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug


	1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, bruchsfest, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	242,00
--	---------	--	---------	-------------	--------

Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel-	EAN	€ pro
			Nummer	8717399 ...	Stück

Hardie™ Blade Sägeblatt

	160	1 Stück	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück.	5300163	... 08368 3	115,50
	190			5300164	... 08365 2	126,50
	254			5300165	... 08366 9	176,00
	305			5300166	... 08367 6	209,00

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung



- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

JETZT MUSTER BESTELLEN AUF
<https://jameshardie.de/de/muster-bestellen/panel-musterbox>






Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen zu Orientierungszwecken.

Neben RAL bedienen wir auch weitere Farbsysteme, z. B. NCS. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel		
Unsere Farbebezeich- nungen	RAL größte optische Über- einstimmung		Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics
Schneeweiß	9003				
Nebelgrau	7035				
Schiefergrau	7042				
Anthrazitgrau	7016				
Schwarz	9004				
Kieselgrau	7044				
Metallgrau	7043				
Gold	-				
Kupfer	-				
Silber	-				
Bronze	-				
Stahl	-				
Graphit	-				
Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.					

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in fast jeder kundenindividueller Farbe verfügbar





Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte!


15 Jahre
Garantie

77,80 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Panel



Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m²
Schneeweiß	5673521	... 02963 6	77,80
Schiefergrau	5511352	... 02967 4	ab 289,30€/Stück
Nebelgrau	5843521	... 03009 0	
Metallgrau	5923521	... 02966 7	
Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
Schwarz	5953521	... 02965 0	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

Individuelle Farbe

Farbe
Custom colour Auf Anfrage

Individuelle Farben: Mindestabnahmemenge eine Verpackungseinheit (25 Stück). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Hardie® Panel ist in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.



Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Fassadenbekleidung steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.


15 Jahre
Garantie

85,60 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m²
	Schneeweiß	5679362 ... 03108 0	85,60
	Schiefergrau	5519362 ... 03111 0	318,31 €/Stück
	Kieselgrau	5759362 ... 03110 3	
	Nebelgrau	5849362 ... 03112 7	
	Anthrazitgrau	5429362 ... 03109 7	
	Schwarz	5959362 ... 03113 4	

Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m²
	Schneeweiß	5679352 ... 03114 1	85,60
	Schiefergrau	5519352 ... 03117 2	318,31 €/Stück
	Kieselgrau	5759352 ... 03116 5	
	Nebelgrau	5849352 ... 03118 9	
	Anthrazitgrau	5429352 ... 03115 8	
	Schwarz	5959352 ... 03119 6	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

Individuelle Farben (Gebürsteter Beton)

Farbe		
	Custom colour	Auf Anfrage

Individuelle Farben (Strukturierter Putz)

Farbe		
	Custom colour	Auf Anfrage

Individuelle Farben: Mindestabnahmemenge eine Verpackungseinheit (25 Stück). Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.



Hardie® Architectural Panel Metallics

15 Jahre
Garantie


Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.

92,40 €/m²

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs- fläche m²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*		
 Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1090	93,00	41,7

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Architectural Panel – Metallics




Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro m²
 Gold	5555382	... 03312 1	92,40
 Kupfer	5559382	... 03316 9	343,59 €/Stück
 Silber	5556382	... 03313 8	
 Bronze	5557382	... 03314 5	
 Stahl	5560382	... 03317 6	
 Graphit	5558382	... 03315 2	

Lieferzeit ca. 8 Wochen.

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- €
Kommissionierungspauschale.

Bei Hardie® Architectural Panel Metallics - Aufträgen ist es notwendig
die Projektgesamtmenge zu bestellen.



Hardie™ Panel MetalTrim™ Zierleisten

Mit diesem hochwertigen Aluminiumprofil kann man die Außenecken modern gestalten. Das Profil ist problemlos mit einer Bügel- oder Kappsäge zuschneidbar.

279,51 €/Paket

Länge in mm	Menge pro Paket	€ pro Stück	pro Paket
3000	5	55,90	279,51

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399...	€ pro Stück	Paket
Schneeweiß	5300225	... 08101 6	55,90	279,51
Kieselgrau	5300228	... 08104 7		
Nebelgrau	5300234	... 08110 8		
Schiefergrau	5300430	... 08075 0		
Metallgrau	5300232	... 08108 5		
Anthrazitgrau	5300428	... 08073 6		
Schwarz	5300235	... 08111 5		

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Lüftungsprofil für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 114,35 €/Paket


■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm		Artikel-	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht	€ pro
Rahmengröße	Länge	Nummer	8717399 ...		pro Stück in kg	Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	114,35
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	117,81
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	122,43

Bestellungen nur in ganzen Paketen. Kein Versand per Express- und Kurierdienst.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Stuhlprofil für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium.
Länge 3 000 mm.


288,75 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
Länge			87173990 ...			
3 000	 Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	288,75

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Andere Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



Hardie™ Panel Schrauben (für Aluminium-Unterkonstruktion)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminium-Unterkonstruktion. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen ø × Länge	Ø Schraubenkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
5,5 × 25	12	Custom Color	100	20	ca. 8 Stück/m²	ca. 30 Stück/Platte
		Standardfarben	250			

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300397	... 08022 4	298,24
 Kieselgrau	5300400	... 08025 5	
 Nebelgrau	5300406	... 08031 6	
 Schiefergrau	5300454	... 08095 8	
 Metallgrau	5300404	... 08029 3	
 Anthrazitgrau	5300452	... 08093 4	
 Schwarz	5300407	... 08032 3	

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Paket
 Custom colour	5300467	...03145 5	119,30

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m²	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben/Metallics	250			

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Paket
Schneeweiß	5300291	... 08387 4	107,42
Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
Metallgrau	5300295	... 08409 3	
Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
Schwarz	5300298	... 08410 9	

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Custom colour	5300468	... 03146 2	42,97

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Gold	5300650	... 03333 6	107,42
Kupfer	5300653	... 03336 7	
Silber	5300651	... 03334 3	
Bronze	5300652	... 03335 0	
Stahl	5300655	... 03338 1	
Graphit	5300654	... 03337 4	



Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg₃) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminium-Unterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen ø × Länge	Ø Nietkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Panel
5 × 16	14	Custom Color	100	ca. 27 Stück
		Standardfarben/Metallics	250	

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Schneeweiß	5300607	... 02741 0	129,82
 Kieselgrau	5300602	... 02736 6	
 Nebelgrau	5300606	... 02740 3	
 Schiefergrau	5300609	... 02743 4	
 Metallgrau	5300601	... 02735 9	
 Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2	
 Schwarz	5300608	... 02742 7	

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Custom colour	5300469	... 03147 9	51,93

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
 Gold	5300675	... 03344 2	129,82
 Kupfer	5300672	... 03341 1	
 Silber	5300674	... 03343 5	
 Bronze	5300673	... 03342 8	
 Stahl	5300670	... 03339 8	
 Graphit	5300671	... 03340 4	



Hardie™ Seal Kantensiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel.

25,16 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	276,76	25,16

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 8717399 ...	€ pro Dose
Schneeweiß	5300148	... 08300 3	25,16
Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
Metallgrau	5300136	... 08310 2	
Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 33.

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Dose
Custom colour	5300108	... 02970 4	25,16

Lieferzeit auf Anfrage.

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Dose
Gold	5300107	... 03325 1	25,16
Kupfer	5300106	... 03324 4	
Silber	5300104	... 03322 0	
Bronze	5300105	... 03323 7	
Stahl	5300103	... 03321 3	
Graphit	5300102	... 003320 6	




Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung	Beschreibung	Artikel-	EAN	Rollen/	€ pro
Länge in m	Breite in mm	Nummer	8717399 ...	Karton	Rolle

EPDM Band

	20	60	UV-resistentes Band zur Abdichtung hinter Stoßfugen der Hardie® Fassadenbekleidung. Dicke: 0,75 mm.	5300153	... 08378 2	20	42,74
		80		5300154	... 08377 5	16	50,24
		100		5300151	... 08376 8	12	63,53
		120		5300152	... 08375 1	12	69,30



Hardie™ Panel Festpunkthülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Durch den Einsatz der Hardie™ Panel Festpunkten können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

48,88 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro	
Länge		Nummer	4007548 ...	Paket	pro Tüte/Pack in g	Paket	
9,4×6		Aluminium	5300159	... 03272 8	100 Stück pro Tüte	100	48,88



Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhängen und präzisiertem Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

296,22 €/Stück

Größe in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer	4007548 ...	Pack	pro Pack in g	Stück
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	296,22

Logistik & Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstellungsdatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrichkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrichkleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung	6 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellschutt	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

* Kurzzeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfasern	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Therm25™	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® Panel Fassadentafeln	5 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen

Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen vor Beladung (Ausnahme: kundenindividuelle Sonderausführungen).	>48 h vor Beladung: 0 € 24-48 h vor Beladung: 49 €
	Auftragsstorno	Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79806	Retouren	(nur bei Standardmaterial)	20% des Rechnungswertes zzgl. Transportkosten
79807	Überbreitentransport	LKW Transport inkl. Überbreitengenehmigung für Paletten > 2,45 m Breite.	280,00
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10 kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	25,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50 kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	50,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100 kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	90,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3 m Länge.	65,00/Paket
79060	Baustellenlieferung	Baustellenlieferung zw. 5–10 t.	150,00
79064	Für jede Entladestelle	Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro Entladestelle.	60,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei.	60,00 pro Stunde
79211	Mindermengenzuschlag	Für Bestellungen < 5 t (mind. 1 Palette Plattenprodukte).	180,00

Individuelle Verpackungsmöglichkeiten

Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79158	Folienverpackung	Zusätzlicher Witterungsschutz für nicht folierte Paletten (maximale Plattenmaße: 3000 mm × 1250 mm).	15,00/Palette
79401	Folienhauben (mittel)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 1900–2640 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	9,00/Stück
79402	Folienhauben (groß)	Beilegung zusätzlicher Folienhauben als Witterungsschutz für Ihre Bestellung. Für Palettenabmessungen Breite: 1000–1500 mm, Länge: 2640–3100 mm, Stapelhöhe: > 400 mm.	10,00/Stück

Zahlung

Unsere Preise sind frei Haus ohne Entladung und gelten bei Bestellungen > 5 t an das Lager oder > 10 t die gut befahrbare Baustelle. Als Mindermengenzuschlag für Bestellungen < 5 t (mind. 1 Palette Plattenprodukte) berechnen wir 180,00 €.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung (aktuell: Stand November 2023), einsehbar unter <https://www.fermacell.de/de/downloads>

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	20 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	20 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	20 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette

Abpackungen Hardie® Produkte

Art.-Nr	Service	Preis in €
5300061	Abpackung Hardie® Panel/ Hardie® Architectural Panel	125,00/Palette
5300062	Abpackung Hardie® VL Plank/Hardie® Plank	90,00/Palette

Passgenaue Baustellenentladung und Logistik



Art.-Nr.	Service	Maximales Palettengewicht in kg	Preis in € pro Tonne	Mindestabrechnung in €	Preis in € pro ½ h bei zusätzl. Verkranung	max. Gewicht in to.
79104	Staplerentladung ebenerdig	1800	14,00	140,00	65,00	22,5
79057	Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug	1800	14,00	140,00	65,00	16,0
79100	Kranentladung 10 m Kran	700	25,00	250,00	75,00	16,0
79101	Kranentladung 18 m Kran	700	37,00	370,00	103,00	16,0
79102	Kranentladung 27 m Kran	700	57,00	570,00	130,00	16,0
-	Gestellung Mittläufer	-	auf Anfrage	-	-	-

Abpackung für Baustellenentladung

- fermacel®l Artikel: 20 € pro Palette
- Hardie® VL Plank/Hardie® Plank: 90 € pro Palette
- Hardie® Panel: 125 € pro Palette

Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

Daher ist eine Vorhaltung bei Hochverkranung nicht möglich. Eine Verkranung ins Gebäude ist nur möglich, wenn die Öffnung folgende Mindestabmessungen hat:

- Kranentladung max. 18 m Entladehöhe

Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern.

Besonderheiten James Hardie Produkte

Bitte beachten Sie, dass die Entladung von Hardie® Panel und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen mit Schlaufen erfolgt.

fermacell™ Big Bag Rücknahme-System



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in € pro Big Bag
79213	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Bereitstellung und Abholung von Big Bags	85,00
79214	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Verschlussplombe	kostenlos
-	Andere Rücknahmeoptionen auf Anfrage	-	Auf Anfrage

fermacell® Gipsfaserplatten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtaubs entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltige und umweltgerechte Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der fermacell Big Bag im Service-Center unter Angabe der Menge und des Lieferortes.
- Sortenreine Befüllung der Big Bag mit fermacell® Gipsfaserplatten (Abschnitte oder Frässtaub).
- Anmeldung der Abholung im Service-Center unter Angabe von Menge, Nummer der Verschlussbänder, Abholungsort und -zeit.
- Abholung ab einem fermacel®l Big Bag möglich.

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein befüllte Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung aufgrund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Die gefüllten Big Bags müssen vor Abholung mit dem mitgelieferten, codierten Big Bag Verschluss verschlossen werden.

Die maximale Füllhöhe ist unbedingt zu beachten.

Paletten-Mehrwegsystem



Art.-Nr	Service	Beschreibung	Preis in €
79160	Kantholzpalette	Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kantholzpalette.	100,00/Palette *
79605	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	35,00/Palette *
79605	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	33,00/Palette *
79607	Europalette (EPAL)	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	20,00/Palette *
79607	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	18,00/Palette *
79162	Leerfracht	Bei einer fehlgeschlagenen Leerpalettenabholung (z. B. avisierte Paletten können nicht geladen werden) wird eine Gebühr erhoben.	150,00/Auftrag
79163	Ladehilfe	Individuelle Unterstützung bei Logistikequipment für die Palettenrückholung (Stapler).	100,00/Ladehilfe
79610	Entsorgung	Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie.	5,00/Stück
79611	Mengenabweichung	Ab 10 Paletten weniger als angemeldet, erheben wir eine Gebühr.	80,00/Fall

* mögliche Maße auf Anfrage

Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell und Euro-Leerpaletten an:

Bitte wählen Sie hierzu eine der vier Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Boomerang Retour GmbH:

- Boomerang internationale gebührenfreie Hotline: 00800 2552 5551
- Boomerang Website: www.boomerang-retour.com
- E-mail Adresse: retour@boomerang-retour.com
- Business WhatsApp: +49 (0)1575 0406087

Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Gerne lässt Ihnen das Service-Center weitere Informationen zukommen.

Kontaktdaten:

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Für Rückfragen zu Abholaufträgen, zur Gutschriftsabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an das Palettenmanagement:
Telefon: +49 211 54236-200
E-Mail: paletten@jameshardie.com

- Rückgabe von Paletten in unseren Werken ist nicht möglich.

Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z.B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsches, faules Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette



Bruch eines Querbrettes



Schäden an mehr als 3 Bauteilen



Nicht ausreichende Tragfähigkeit

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBEKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN

Stichwortverzeichnis

A

Abziehhaken-Set und variable	
Abziehhaken (Bodensysteme).....	21
Ansetzbinder (Gipsfaserplatten).....	8
Armierungsband TB	
(Gipsfaserplatten).....	9
Armierungsgewebe HD	
(Powerpanel).....	14
Armierungskleber HD	
(Powerpanel).....	14
Ausgleichsschüttung	
(Bodensysteme).....	19

B

Boden-Nivelliermasse	
(Bodensysteme).....	19
Breitspachtel (Bodensysteme).....	10

D

Deckenstoßprofil HD (Powerpanel) ..	14
Dichtband (Powerpanel).....	13
Dichtecken (Powerpanel).....	13
DUO Kleber (Gipsfaserplatten).....	10

E

EPDM Band (VL).....	34,45
Estrichelemente.....	15
Estrichelemente (HF).....	15
Estrichelemente (MW).....	15
Estrichelemente (PS).....	15
Estrichelemente (V).....	15
Estrichkleber (Estrichelemente).....	18
Estrichkleber greenline	
(Estrichelemente).....	18
Estrichwabe (Bodensysteme).....	20

F

Feinspachtel (Gipsfaserplatten).....	8
fermacell® Firepanel A1.....	6
fermacell® Gipsfaserplatten.....	4
Großformate.....	4
Individuelle Zuschnitte.....	5
Kleinformat.....	4
fermacell® Gipsfaserplatten mit	
Trockenbau-Kante.....	5
Großformate.....	5
Individuelle Zuschnitte.....	5,19
fermacell® Powerpanel H ₂ O	
Großformate.....	11
Kleinformat.....	11
fermacell® Powerpanel HD	
Großformate.....	11
Kleinformat.....	11
fermacell® Powerpanel TE.....	16
fermacell® Vapor.....	6
fermacell™ Sockelprofil HD.....	29
Flexkleber (Powerpanel).....	13
Flüssigfolie (Powerpanel).....	13
Fugenkleber 310 ml	
(Gipsfaserplatten).....	7,12
Fugenkleber 580 ml	
(Gipsfaserplatten).....	7
Fugenkleber greenline 310 ml	
(Gipsfaserplatten).....	7
Fugenkleber greenline 580 ml	
(Gipsfaserplatten).....	7
Fugenspachtel (Gipsfaserplatten).....	8

G

Gebundene Schüttung	
(Bodensysteme).....	19
Gebundene Schüttung T	
(Bodensysteme).....	19
Gecko Gauge Montagehilfe.....	34
Gewebeband (Gipsfaserplatten).....	9
Gips-Flächenspachtel	
(Gipsfaserplatten).....	9

H

Hardie® Architectural Panel.....	38
Hardie® Architectural Panel	
Metallics.....	39
Hardie® NT3® Trim Zierleisten für	
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	
(VL).....	27
Hardie® Panel Fassadenbekleidung.....	37
Hardie® Plank	
Fassadenbekleidung.....	25
Hardie® VL Plank	
Fassadenbekleidung.....	24
Hardie™ Blade Sägeblatt (VL).....	34
Hardie™ Bohrlehre.....	45
Hardie™ Guillotine	
Schneidewerkzeug.....	34
Hardie™ Panel Festpunkthülse.....	45
Hardie™ Panel MetalTrim™	
Zierleisten.....	40
Hardie™ Panel Niet (für	
Aluminium-Unterkonstruktionen)....	43
Hardie™ Panel Schrauben (für	
Aluminium-Unterkonstruktion).....	41
Hardie™ Panel Schrauben	
(für Holzrahmen).....	32,42
Hardie™ Plank Abschluss-	
und Inneneckprofil.....	31
Hardie™ Plank Fensterlaibungs-	
und Außeneckprofil.....	31

Hardie™ Plank Fenstersturzprofil..... 31	P	Papier-Bewehrungsstreifen (Gipsfaserplatten) 9	S	Schnellbauschrauben (Bodensysteme) 18
Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil 30		Plattenreißer (Bodensysteme)..... 10		Schnellbauschrauben gegurtet (Gipsfaserplatten) 8
Hardie™ Seal		Powerpanel Armierungsband..... 12		Schnellbauschrauben (Gipsfaserplatten) 7
Kantenversiegelung..... 33,44		Powerpanel Feinspachtel 12		Schnellbauschrauben mit Bohrspitze (Gipsfaserplatten) 7
Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil..... 28		Powerpanel H ₂ O Flächenspachtel..... 12		Schüttungsbinder für Wabenschüttung 21
Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation..... 28		Powerpanel H ₂ O Schrauben 12		Sockelprofil HD (Powerpanel) 14
Hardie™ VL Plank Inneneckprofil..... 29		Powerpanel H ₂ O Schrauben mit Bohrspitze 12		Spritzspachtel LS (Gipsfaserplatten) 8
Hardie™ VL Plank Schrauben..... 32		Powerpanel Malervlies 12		Statikmischrohr DUO (Gipsfaserplatten) 10
Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation..... 29		Powerpanel TE Schrauben 18		Stuhlprofil für Hardie® Plank und Hardie® Panel
Hardie™ VL Plank Starterprofil V. 29	Q			Fassadenbekleidungen (Plank) ... 30,41
K		Quellmörtel (Gipsfaserplatten)..... 10	T	
Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser (Bodensysteme) 10	R			
L		Randdämmstreifen MF (Bodensysteme) 18		Tape AWS - Klebeband (H ₂ O) 14
Leichtmörtel HD (Powerpanel)..... 14		Rieselschutzvlies (Bodensysteme) ... 21		Therm25™-167 Schablone 21
Lüftungsprofil für Hardie® Plank, Hardie® VL Plank und Hardie® Panel Fassadenbekleidungen (Plank) 30,31,40		Rollputz (Gipsfaserplatten)..... 9		Tiefengrund (Powerpanel) 13
			W	
				Wabenschüttung (Bodensysteme).... 20
				Wanddichtmanschetten (Powerpanel) 13
				Wärmedämmschüttung (Bodensysteme) 20

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 06/2024

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2024 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.

Bestellungen bitte an:

Fachhandel:

auftraege@jameshardie.com

Baumarkt:

diy@jameshardie.com



James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
www.fermacell.de
www.jameshardie.de

Service-Center (Auftragsmanagement)

Telefon +49 211 54236-200
E-Mail auftraege@jameshardie.com

fer-640-00001/06.24/m



fermacell®

