

KNAUF

Preisliste

TROCKENBAU- SYSTEME

Ausgabe 2 | 2025



Build on us.



Interaktives PDF mit

- › interaktivem Inhaltsverzeichnis
- › interaktivem Register
- › Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



Werksübersicht

Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf: Alle Trockenbauprodukte lieferbar

Werk Viersen: Pastöse Spachtelmassen

Werke Iserlohn und Neuburg: Aquapanel

Werksstandorte Trockenbau



Wichtige Veränderungen

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
NEW Trockenbau-Systeme	
Aquapanel REVO in Sonderabmessungen 79-81 Artikelnr. 862286/ 862287/ 862288/ 862289/ 862291 / 862292/ 862293	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze 25 mm 76 Artikelnr. 94730	
Cleaneo Cover Line 49 / 98 / 160 mm 136 Artikelnr. 857680 / 857681 / 857757	
Cleaneo Klett Board Folie 12,5 mm 47 Artikelnr. 846234	
Cleaneo Klett Board Vlies 47 Artikelnr. 846233	
Cleaneo Klett Surface /Filtzabsorber 47 Artikelnr. 846459/ 846460/ 846461 / 846621	
Cleaneo Tape Board 12,5 mm 34-35 Artikelnr. 851985 / 851991 / 851911 / 851912/ 851993/ 851992 / 851884 / 851910/ 851879/ 851881 / 851994 / 851986 / 851995 / 851984 / 851913/ 851915	
Cleaneo Tape Installation Kit 136 Artikelnr. 858892	
CW-Profil 50/50/06 in 5.000 mm 93 Artikelnr. 40407	
CW-Profil 75/50/06 in 6.000 mm 94 Artikelnr. 46835	
CW-Profile 100/50/06 3.000 + 4.000 + 5.000 + 6.000 mm 95 Artikelnr. 51049/ 776102 / 65653 / 859522	
CW-Profile 150/50/06 5.000 + 6.000 mm 95 Artikelnr. 859524/ 859531	
Diamant X 12,5 mm 3.000 m neue Länge 28 Artikelnr. 851287	
Fill & Finish Dry 20 kg 89 Artikelnr. 850510	
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer schwarz 9 Artikelnr. 843870	
Pocket Kit Easy 140-141 Artikelnr. 860265/ 860264/ 860261/ 860263/ 860262/ 860260 / 860456	
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung 142-144 Artikelnr. 860493/ 860480/ 860474/ 860524/ 860509/ 860496/ 860492/ 860481/ 860472/ 860522/ 860500	
Pocket Kit Easy Klemmbacken f. Glastür 144 Artikelnr. 853027	
Pocket Kit Easy Synchronöffnung 145 Artikelnr. 852972	
Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme 144 Artikelnr. 852971	
Revisionsöffnungsverschluss I30/I90 Sonderabmessungen ... 174 Artikelnr. 850485 / 850486	
SL-C Profil 100/50/1,5 250 mm 115 Artikelnr. 843895	
SL-U Profile Länge 4 m 116 Artikelnr. 763279/ 763284/ 763285/ 763286/ 763287	
UA-Profile 50/40/2 3.750 + 4.500 mm 99 Artikelnr. 3348/ 3350	
UA-Profile 75/40/2 6.000 mm 100 Artikelnr. 46837	
UA-Profile 100/40/2 3.750 + 6.000 mm 100 Artikelnr. 3367/ 46838	

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
UA-Profile 50/40/2 ohne Langloch 102 Artikelnr. 776111	
UA-Profile 75/40/2 4.000 mm ohne Langloch 102 Artikelnr. 776109	
UA-Profile 100/40/2 4.000 mm ohne Langloch 102 Artikelnr. 776107	
UA-Profile 125/40/2 Sonderlänge ohne Langloch 102 Artikelnr. 98076	

Sonstige Veränderungen

Bezeichnung	Seite
NEW Trockenbau-Systeme	
Cleaneo GO! Spezialschraube 133 Umstieg von 28 auf 25 mm	
Cleaneo Tape 136 Umbenennung auf Cleaneo Cover Line	
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 weiß/schwarz 38 Umstellung der Palettenlänge auf 2000 mm	
Corridor F30 55 Änderung der Materialgr./Rabattierung auf TR1	
Diamant SX 12,5mm + 15 mm + 18 mm 29 neue Palettierung - 20 Stück	
Diamant X 12,5 mm + 15 mm + 18 mm 28 neue Palettierung - 20 Stück	
Knauf Direkt Rückrs. Deckblatt Änderung der Telefonnummern	
Mindergewichtszuschlag 8 Änderung auf € 175,- je Abladestelle	
Misch-LKW Trockenbau eingestellt	
Mixpalette-Montagetechnik 121-130 mit aufsummierenden Staffelrabatt	
Pocket Kit Easy 139-145 Ablösung von Pocket Kit	
Profile mit Hinweis zur Verfügbarkeit 93-111 Kennzeichnung „L“ / „K“ / „A“	
SL-Profile f. Stahl-Leichtbau 115-116 standardisiert	
Zusätzliche Entladezeiten bei Kranentladung 8 Kostensatz geändert	

Nicht mehr aufgeführte Produkte

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cleaneo REVO Schablone	633427
Contrapanel Deckenschraube	219773
Siliperl®	71644
SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant	763089

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Cleaneo Blocklochung Sonder mit FV	71428
Cleaneo Complete weiß 8/18R 620 1250 mm	582014
Cleaneo GO! Spezialschraube	702439
Cleaneo Slotline B6 UFF 12,5	815896
Cleaneo Tape	607366, 607372, 607391
Cleaneo UFF 12/20/35R 12 1875 weiss /schwarz	603848, 612620
Designpanel 4AK Micro M2F 12,5	130075
Designpanel 4AK Tangent T3L1 12,5	254185
Diamant SX GKFI 12,5/15/18 mm	729642, 810227, 810233
Diamant X GKFI 12,5/15/18 mm	454007, 464399, 464398, 614532, 751917
Pocket Kit	545321, 612655
Pocket Kit Spachtellaibung	783048, 612659, 783049, 703091, 612663, 703094
Pocket Kit zargenlose Türleibung	545415
Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL	763844, 764084, 764108
1+1 unverleimteV-Fräsungen 90°	
2+1 unverleimteV-Fräsungen 90°	
2+2 unverleimteV-Fräsungen 90°	
2+3 unverleimteV-Fräsungen 90°	
3 unverleimteV-Fräsungen 90°	
3+1 unverleimteV-Fräsungen 90°	

Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
.....	auf Anfrage
.....	auf Anfrage
Cleaneo GO! Spezialschraube	811850
.....	auf Anfrage
Cleaneo Cover line	857680, 857681, 857757
Cleaneo UFF 12/20/35R 12 1875 weiss /schwarz	858983, 858982
.....	auf Anfrage
.....	auf Anfrage
Diamant SX GKFI 12,5/15/18 mm	851293, 851292, 851290
Diamant X GKFI 12,5/15/18 mm	851289, 851287, 851286, 851285, 851284, 851283
Pocket Kit Easy	860265, 860264, 860261, 860263, 860262, 860260, 860456
Pocket Kit Easy Alu-Laibung	860493, 860480, 860474 860524, 860509, 860496, 860492, 860481, 860472, 860522, 860500
Pocket Kit Easy Alu-Gipskarton-Laibung	
.....	auf Anfrage

Knauf Tools



myKnauf Kundenportal

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

Zum Beispiel

- > Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- > Stammdaten und Bilddateien
- > Lieferscheine online einsehen und abrufen
- > Anmeldung von Palettenretouren
- > Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion

www.knauf.de/myknauf



Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden.

Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

www.youtube.com/knauf



Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung.

Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

www.knauf.de/anforderungsboegen

Top Features



Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.

3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugesintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir - soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind - berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.
5. Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
6. In Abweichung von Ziff. V.1 erfolgt die Lieferung von Silos und Containern bei Abnahme der Mindestliefermenge frei Baustelle. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.
8. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
4. Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
- Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
- Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen. 6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
- Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
- Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
- Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
- Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

- Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen - einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen - verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus Ziff. VII.3 oder den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
- Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.

X. Rücknahmen

- Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

- Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

- Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

XIII. Datenschutz

1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Knauf Gips KG	
Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Telefon: 09323 / 31-0 Telefax: 09323 / 31-277 E-Mail: info@knauf.com	Am Bahnhof 7 97346 Iphofen E-Mail: data-protection@knauf.com

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.

- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.

- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken.

3. Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

4. Kategorien von Empfängern

a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.

c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien. d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt. .

6. Dauer der Verarbeitung Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten. Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen oder per E-Mail an: data-protection@knauf.com Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Stand: 30.11.2024

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen**Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme**

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,- je Abladestelle berechnet.
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 2 der Boden-Systeme Preisliste

Abholung: Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet.

Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Werkseitige Halbpalettierung , 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm	€ 4,00/Palette
Werkseitige Halbpalettierung , 20er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL®	€ 12,00/Palette
Individuelle Sonderpalettierung	€ 12,00/Palette

Sonderverpackung

> beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten	00005535	€ 8,00/Stück
> beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten	00003880	€ 8,00/Stück
> Folienverpackung für Pool-Paletten	00003881	€ 10,00/Palette
> Folienverpackung für Platten-Paletten	00003882	€ 12,00/Palette

Selbstentladung

> Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	00072182	€ 17,20/to	Mindestkosten	€ 172,-
> Kran, ebenerdiges Absetzen*	00008514	€ 19,20/to	Mindestkosten	€ 192,-
> Kran 10 m	00085518	€ 30,40/to	Mindestkosten	€ 304,-
> Kran 18 m	00008515	€ 43,00/to	Mindestkosten	€ 430,-
> Kran 23 m	00008516	€ 55,60/to	Mindestkosten	€ 556,-
> Kran 27 m	00008517	€ 69,50/to	Mindestkosten	€ 695,-
> Kran 35 m	00072183	€ 87,50/to	Mindestkosten	€ 875,-

*Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 85,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.

Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 15 Uhr, werden mit €150,- berechnet.

Logistische Sonderlösungen

Fixtermin:	Für Anfuhrungen < 8 to werden pauschal € 92,- für ein 2-stündiges Zeitfenster berechnet. Für Anfuhrungen ≥ 8 to nach vereinbarten Termin.	00591173	
Paketservice:	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m als Standardservice	00008785	€ 38,-/Sendung
	als Expressservice mit Fixtermin Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin	00072374	€ 85,-/Sendung
Systemgut:	Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg als Standardservice	00047150	€ 99,-/Sendung
	als Expressservice	00222056	auf Anfrage

Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:

> Planen-LKW	€ 275,-/Fahrzeug, Fracht
> Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m	€ 530,-/Fahrzeug, Fracht
> Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m	€ 780,-/Fahrzeug, Fracht

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Falstechnik, gelten die Angaben auf der Seite 81.

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen**Sondermaterialien**

Bitte beachten Sie, dass Sondermaterialien (vom Standard abweichend) nach der Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden können. Nach der Produktion ist die Ware vollständig abzunehmen.

Alternativ wird der gesamte Wert der bestellten Sondermaterialien in Rechnung gestellt.

Diese Materialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Rücknahmen

Sondermaterialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreier Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten

Paletten	Artikelnummer	Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	00003225	€ 18,-/Stück
Platten-Palette	00003221	€ 35,-/Stück
Gitterbox-Palette	00003227	€ 120,-/Stück

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Zusätzlich wird für die palettierte Ware/Profile eine Logistikpauschale in Höhe von 1,0% auf den Nettopreis berechnet. Diese wird auf Positionsebene ermittelt und ausgewiesen.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, inkl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	00497154 4003982330703	€ 5,60/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 5,00/Stück
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	00472480 4003982318640	€ 4,30/Stück
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	00123628 4003982204059	€ 12,85/Stück
 Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, schwarz		00843870 4003982583307	€ 12,85/Stück
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	00227175 4003982233516	€ 2,65/Stück
Antirutschmatte	1200 x 100 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	00795142 4003982558305	€ 1,30/Stück
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	00123632 4003982204073	€ -,25/Stück

Gurte

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	00123624 4003982204028	€ 18,40/Stück
--------------------------------------	---	-----------	---------------------------	---------------

Kantenausbildung**Abbildung****Beschreibung****HRK**

= halbrunde Längskante

**HRAK**


= halbrunde abgeflachte Längskante

**AK**

= abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)

**VK**

= volle Längskante

**SK**= scharfkantig geschnitten
stirnseits = SSK
längsseits = LSK
4-seitig = 4SK**FK**= scharfkantig geschnitten und gefast
(bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)**UFF**

4-seitige Falzfuge

**linear**je 2 Kanten als Nut und
2 Kanten als Steg**Angaben zum Plattengewicht****Information**

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.

	Seite		Seite
A			
Abhängeprofil	124	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen	127
Abhänger	121	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt ..	127
Abranet® Schleifgitter	178	Befestigungstechnik	131
Abranet® Super-Set	178	Befestigungstraverse	156
Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer	178	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	156
Adapter für Multiverbinder	128	Belgravia+ Regula S15 12,5	52
AKR Winkelverbinder	117	Belgravia+ Unity 3 S15 12,5	52
Akustikplatten Montagehilfe	177	Belgravia+ Unity 6 S15 12,5	52
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3	Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5	52
Alu-Eckschutzprofil 25/15	110	Belgravia+ Unity 9 S15 12,5	52
Alux-Kantenschutz	136	Belgravia Cubus S24 12,5	51
Anbruchzuschlag	8	Belgravia Globe S24 12,5	51
Ankerfix-Schnellabhänger CD	122	Belgravia Micro S24 12,5	51
Ankerwinkel	126	Belgravia Quadril S24 12,5	51
Anmacheimer	177	Belgravia Regula S24 12,5	51
Anschluss- und Verbindungswinkel	114	Belgravia Tangent S15 12,5	51
Anschlusswinkel	126	Beschichtung	76
Anschlusswinkel C3-C5M	75	Bituperl®	138
Anschlusswinkel UA-50er C3	72	Blechschraube LB mit Bohrspitze	132
Ansetzgips	91	Blechschraube LN	132
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF	59	Bleiblechkaschierungen	32
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	59	Bleiblechstreifen	137
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6	59	Brio 18	26
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5	60	Brio 18 EPS	26
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8	59	Brio 18 MW	26
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB V2A	77	Brio 18 WF	26
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40	76	Brio 23	26
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	81	Brio 23 WF	26
AQUAPANEL® Fugenband	62	Brio-Falzkleber	135
AQUAPANEL® Fugenkleber	61	Brio-Flächenkleber	135
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß	61	Brio Schüttung dB	138
AQUAPANEL® Gewebe	62	Bügel	124
AQUAPANEL® Grundierung	61	C	
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB	76	Caps Cleaneo	133
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	76	CD-Längsverbinder	128
AQUAPANEL® Q4 Finish	61	CD-Längsverbinder C3	73
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK	79	CD-Längsverbinder C3-C5M	75
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK	79	CD-Profil 60/27/06	98
AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK	80	CD-Profil 60/27/06 C3	66
AQUAPANEL® REVO 25 OSK	80	CD-Profil 60/27/06 C5M	69
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK	79	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen	103
AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK	80	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen	103
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	61	Cement Board Indoor	59
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	62	Cement Board Outdoor AQUAPANEL®	59
AQUAPANEL® Water Barrier	62	Cement Board SkyLite	59
Armierungen	136	Cleaneo-Caps Q	133
Ausbauplatte GKB 9,5 mm	24	Cleaneo-Caps R	133
Ausbauplatte GKB 12,5 mm	24	Cleaneo Cover Line	136
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm	24	Cleaneo GO! Spezialschraube	133
Ausbauplatte GKF 12,5 mm	24	Cleaneo GO! Unity 3 12,5	48
Ausgleichsschüttungen	138	Cleaneo-Kelle	177
Ausseneckroller 90° mit Stange	178	Cleaneo Klett Board Folie 12,5	47
B			
Base Filler	90	Cleaneo Klett Board Vlies 12,5	47
BASIS Decke/Wand	160	Cleaneo Klett Surface	47
Basisplatten	19	Cleaneo linear 8/18 R 12,5	33
Bauplatte GKB 9,5 mm	19	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	33
Bauplatte GKB 12,5 mm	19	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	33
Bauplatte GKBI 12,5 mm	20	Cleaneo linear Randfries	86
Befestigungs-Clip	125	Cleaneo Module	48
		Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	39
		Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	39
		Cleaneo SK 8/18 R 12,5	39

	Seite		Seite
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	39	Contur Micro S24 12,5	53
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	39	Contur Quadril S24 12,5	53
Cleaneo Smart 10	57	Contur Regula S24 12,5	53
Cleaneo Smart Montageset für Decke	130	Contur Tangent S24 12,5	53
Cleaneo Smart Montageset für Wand	130	Corridor F30 0,7/3,1 R	55
Cleaneo-Spachtel	177	Corridor F30 8/18 Q	55
Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung	35	Corridor F30 8/18 R	55
Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5	34	Corridor F30 Montageset	56
Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5	34	Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R	55
Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung	35	Corridor F30 Swing 8/18 Q	55
Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5	34	Corridor F30 Swing 8/18 R	55
Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5	34	Corridor F30 Swing Montageset	56
Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5	34	Corridor F30 Swing ungelocht	55
Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung	35	Corridor F30 ungelocht	55
Cleaneo Tape Installation Kit	136	Cubo-Brüstung Stütze Ecke	114
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10	44	Cubo-Brüstung Stütze Wand	114
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10	45	Cubo Systemstütze	113
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	46	CW-Profil 50/50/06	93
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10	45	CW-Profil 50/50/06 C3	63
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10	44	CW-Profil 50/50/06 C5M	67
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	46	CW-Profil 70/50/06	93
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10	44	CW-Profil 75/50/06	94
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	46	CW-Profil 75/50/06 C3	63
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10	45	CW-Profil 75/50/06 C5M	67
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10	45	CW-Profil 100/50/06	94
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10	44	CW-Profil 100/50/06 C3	63
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10	44	CW-Profil 100/50/06 C5M	67
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung	46	CW-Profil 125/50/06	95
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10	41	CW-Profil 125/50/06 C3	64
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10	42	CW-Profil 150/50/06	95
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	43	CW-Profil 150/50/06 C3	64
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10	42		
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10	41	D	
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	43	Dallas Eckschutzprofil	111
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10	41	Dämmschüttung	138
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	43	Datenschutz	7
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10	42	Deckennagel	134
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10	42	Deckennagel Korrosionsschutz A4	77
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10	41	Deckensegel aus Filz	57
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10	41	Deckensegel aus Gipsplatten	57
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung	43	Deckfarbe	137
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	36	Diamant GKFI 12,5 mm	27
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	37	Diamant GKFI 15 mm	27
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	38	Diamant GKFI 18 mm	27
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	36	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze	132
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	36	Diamantschraube XTN	132
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	38	Diamantschraube XTN gegurtert	132
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	36	Diamant Steel GKFI	28
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	38	Diamant SX GKFI 12,5 mm	29
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	37	Diamant SX GKFI 15 mm	29
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	37	Diamant SX GKFI 18 mm	29
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	36	Diamant X GKFI 12,5 mm	28
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	36	Diamant X GKFI 15 mm	28
Cleaneo UFF Putzträgerplatte	40	Diamant X GKFI 18 mm	28
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung	38	Dichtbänder	137
Cleaneo Up	57	Dichtungsband	137
Clips	125	Direktabhängiger für CD 60/27	121
Contur+ Regula S24 12,5	54	Direktabhängiger für CD 60/27 C3	72
Contur+ Unity 3 S24 12,5	54	Direktabhängiger für CD 60/27 C3-C5M	74
Contur+ Unity 6 S24 12,5	54	Direktabhängiger für Holzlatten	121
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5	54	Direktabhängiger justierbar	121
Contur+ Unity 9 S24 12,5	54	Direktmontage-Clip	125
Contur Globe S24 12,5	53	Direktschwingabhängiger für CD 60/27	121

	Seite		Seite
Direktschwingabhänger für Holzlatten	121	Flexibles Eckenprofil 200/06	108
Direktschwingabhänger justierbar	121	Flexibles U-Anschlussprofil	106
Doppelfeder	122	Formplatte GKB 6,5 mm	31
Draht mit Öse	123	Formteile/Zuschnitte	83
Drehankerwinkel	126	Fräsungen unverleimt 90°	83
Drehstiftdübel	134	Freitragende Decke, Revisionsklappe	175
Drystar-Board 12,5 mm	60	F-TEC desinfektionsmittelbeständig	175
Drystar-Filler 60	89	F-TEC Drystar schlagregendicht	173
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M	76	F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	172
Dübel	134	Fugenband AQUAPANEL®	62
E		Fugendeckstreifen Kurt	136
EasyWin®	153	Fugenfüller Leicht	89
EasyWin® Plus	153	Fugenkleber AQUAPANEL®	61
EasyWin® Plus Gamma	155	Fugenkleber Vidiwall	135
EasyWin® Plus Jalousie	154	Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	61
EasyWin® Plus Silence	154	Funktionsplatten	27
EasyWin® Plus Verkettung	154	G	
Eckenprofil flexibel	108	Gamma EasyWin® Plus	155
Eckenspachtelset Hopper	178	Gebogene CD-Profile	103
Eckschutzprofil 25/15	110	Gebogene UA-Profile	104
Eckschutzprofil Dallas 90°	111	Gewebe AQUAPANEL®	62
Eckschutzprofil Göppinger 90°	111	Gipsfaserplatten	26
Eckschutzprofil Las Vegas 90°	111	Gipsfaserplatten Kleinformat	25
Eckschutzschiene 31/31	110	Gipsfaserschraube Boden SN	133
Eimer zum Anmachen	177	Gipsfaserschraube SN	134
Einbauteile	146	Gipsplatten	19
Einhängeverbinder	117	Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube	134
Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	8	Gipsplatten Kleinformat	24
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig	175	GKB 6,5 mm Formplatte	31
Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit	151	GKB 9,5 mm	19
Ersatzteilset Türblattmontage	151	GKB 9,5 mm Ausbauplatte	24
F		GKB 10 mm Miniformplatte	24
Falzkleber Brio	135	GKB 12,5 mm	19
Fassadenprofil 150 KAW	82	GKB 12,5 mm Ausbauplatte	24
Federschiene 60/27/06	106	GKBI 12,5 mm	20
Fenster in Monoblockbauweise	153	GKBI 12,5 mm Ausbauplatte	24
Fertigfenster EasyWin®	153	GKF 10 mm Thermoboard	32
Feuchtraumschraube LN	77	GKF 10 mm Thermoboard Plus	32
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze	77	GKF 12,5 mm Ausbauplatte	24
Feuchtraumschraube XTN	77	GKF 12,5 mm Horizonboard	31
Feuchtraumtraverse C3	78	GKF 12,5 mm Piano	21
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	22	GKF 12,5 mm Safeboard	32
Feuerschutzplatte GKF 18 mm	22	GKF 12,5 mm Silentboard	31
Feuerschutzplatte GKFI 15 mm	22	GKF 12,5 mm Universalplatte	24
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	21	GKF 15 mm	22
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 mm	21	GKF 18 mm	22
Fill & Finish Dry	89	GKF 20 mm Massivbauplatte	23
Fill & Finish Light	90	GKF 25 mm Massivbauplatte	23
Fireboard 12,5 mm	30	GKFI 12,5 mm Diamant GKFI	27
Fireboard 15 mm	30	GKFI 12,5 mm Diamant SX	29
Fireboard 20 mm	30	GKFI 12,5 mm Diamant X	28
Fireboard 25 mm	30	GKFI 12,5 mm Piano	21
Fireboard 30 mm	30	GKFI 15 mm	22
Fireboard-Spachtel	90	GKFI 15 mm Diamant	27
FireWin® F30	155	GKFI 15 mm Diamant SX	29
Flächendicht	92	GKFI 15 mm Diamant X	28
Flächendichtband	92	GKFI 18 mm Diamant	27
Flächenkleber Brio	135	GKFI 18 mm Diamant SX	29
FlatWin	152	GKFI 18 mm Diamant X	28
FlatWin Jalousie	152	GKFI 20 mm Massivbauplatte	23
Flexibles Eckenprofil 100/06	108	GKFI 25 mm Massivbauplatte	23
		GKFI Diamant Steel	28

	Seite		Seite
Glasfaser-Fugendekstreifen	136	Maxi Schraube AQUAPANEL®	76
Gleitender Wandsteckwinkel	127	Mindergewichtszuschlag	8
Göppinger Eckschutzprofil	111	Miniformplatte GKB 10 mm	24
Grundierung	92	Mittelabhängung UA	122
Grundierung AQUAPANEL®	61	Montagehilfe für Akustikplatten	177
H		Montageset Decke für Cleaneo Smart	130
Hartmut Hohlraumdübel	134	Montageset Wand für Cleaneo Smart	130
Hohlraumdübel Hartmut	134	Montagetechnik	121
Hopper Spachteltrichter	178	Multiverbinder	128
Horizonboard GKF 12,5 mm	31	MW-Profil 75/50/06	97
Hutprofil 98/15/06	106	MW-Profil 100/50/06	97
I		N	
Indoor Cement Board	59	Niveaueverbinder	129
Isoself®	138	Nivoperl®	138
J		Nonius-Abhängeprofil	124
Jalousie EasyWin®	154	Nonius-Bügel für CD 60/27	124
Jalousie FlatWin	152	Nonius-Bügel für UA 50/40	124
Justierbarer Direktabhängiger für CD 60/27	121	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3	72
Justierbarer Direktschwingabhängiger für CD 60/27	121	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M	74
Justier-Clip	125	Nonius-Hänger-Oberteil	123
K		Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M	74
Kantenschutz	136	Nonius-Hänger-Unterteil	124
Kantenschutzprofil 23/13	110	Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M	74
Kartusche mit Spritzdüse	177	Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27 C3	72
KAW-Fassadenprofil 150	82	Nonius-Klammer	125
KAW-Schraube SB	82	Nonius-Klammer C3-C5M	74
KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100	82	Nonius-Schwing-Oberteil	124
Kelle Cleaneo	177	Nonius-Splint	125
Klammer	125	Nonius-Verbinder	125
Klebe-Fix 90°	85	O	
Kleber, Arbeitstechnik	135	Ösendraht	123
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren	150	Outdoor Cement Board	59
Korrosionsgeschützte Profile	63	P	
Krängebühren	8	Paketdienstgebühren	8
Kreuzverbinder für CD 60/27	129	Paletten	8,9
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3	73	Pastöse Spachtelmassen	90
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M	75	Perlfix	91
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil	129	Piano GKF 12,5 mm	21
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil	129	Piano GKFI 12,5 mm	21
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3	73	Plattenstreifen 620 mm	87
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M	75	Plattenstreifen bis 620 mm	87
Kurt Fugendekstreifen	136	Plattenstreifen verleimt 37,5 mm	88
L		Plattenstreifen verleimt 50 mm	88
Ladungssicherung/Gurte	9	Plattenzuschnitt GK	87
Lamellenprofil 1 Schenkel	85	Plaza+ Regula S15 12,5	50
Lamellenprofil 3 Schenkel	85	Plaza+ Unity 3 S15 12,5	50
Längsverbinder	128	Plaza+ Unity 6 S15 12,5	50
Las Vegas Eckschutzprofil	111	Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5	50
Logistikkosten	8	Plaza+ Unity 9 S15 12,5	50
Luft-/Staubdichte Revisionsklappe	165	Plaza Cubus S15/S24 12,5	49
L-Winkel 30/13/08	108	Plaza Globe S15/S24 9,5	48
M		Plaza Globe S15/S24 12,5	49
Massivbauplatte GKF 20 mm	23	Plaza Micro S15/S24 9,5	48
Massivbauplatte GKF 25 mm	23	Plaza Micro S15/S24 12,5	49
Massivbauplatte GKFI 20 mm	23	Plaza Micro S15/S24 12,5	49
Massivbauplatte GKFI 25 mm	23	Plaza Quadril S15/S24 9,5	48
		Plaza Quadril S15/S24 12,5	49
		Plaza Regula S15/S24 9,5	48
		Plaza Regula S15/S24 12,5	49
		Plaza Tangent S15/S24 12,5	49

	Seite		Seite
Plus EasyWin®	153	REVO BS30 Wand 12,5	170
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt	143	REVO BS90 Decke 43 Variant	169
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig	143	REVO BS90 Wand 25	171
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt	142	REVO Lochplatte 8/18 Q	161
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig	142	REVO Lochplatte 8/18 R	161
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	145	REVO Lochplatte 12/25 Q	162
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt	144	REVO Lochplatte 12/25 R	162
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt	144	REVO luft-/staubdicht 12,5	165
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	144	REVO verschraubt 12,5	164
Pocket Kit Easy Push-To-Open	145	Rücknahmen	9
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Glastürblatt	143	Rundbogenelement 90°	86
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt	142	Rundbogenelement 180°	86
Pocket Kit Easy Sonder CW100 gedämpft	141	Rundbogenelement S-Bogen	86
Pocket Kit Easy Standard CW75 beidseitig gedämpft	139		
Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft	139	S	
Pocket Kit Easy Standard CW100 beidseitig gedämpft	139	Safeboard GKF 12,5 mm	32
Pocket Kit Easy Standard CW100 ungedämpft	139	Safeboard-Revisionsklappe	176
Pocket Kit Easy Synchronöffnung	145	Safeboard-Spachtel	90
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Glastürblatt	143	Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente	86
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt	142	Schallschutzplatte Silentboard	31
Pocket Kit Easy Überbreit CW75 ungedämpft	141	Schallschutzprofile MW	97
Pocket Kit Easy Überbreit CW100 ungedämpft	141	Schiebetür-Dämpfer f. Pocket Kit	151
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Glastürblatt	143	Schiebetür-Dämpfer-Sonder	151
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt	142	Schiebetürsystem	139-151
Pocket Kit Easy Überhoch CW75 beidseitig gedämpft	140	Schleifgitter	178
Pocket Kit Easy Überhoch CW75 ungedämpft	140	Schnellabhänger Ankerfix	122
Pocket Kit Easy Überhoch CW100 beidseitig gedämpft	140	Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze	131
Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme	144	Schnellbauschraube TN Feingewinde	131
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen	151	Schnellbauschraube TN Grobgewinde	131
Pocket Kit Höhenausgleich	145	Schraube KAW	82
Pocket Kit Kabelkanal	150	Schrauben	131
Pocket Kit push to open	150	Schraubgriffspachtel	177
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	151	Schraubvorsatz	177
Pocket Kit Spachtellaibung	147	Schutzkappe für Strahlenschutz	137
Pocket Kit Standard	146	Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL	107
Pocket Kit Synchronöffnung	150	Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL	107
Pocket Kit Überhoch	146	Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL	107
Pocket Kit verdeckte Türblattaufnahme	150	Selbstentladung	8
Pocket Kit Vorsatzschale	151	Senkkopfschraube SN	133
Profile	94	Silence EasyWin®	154
Pulver-Spachtelmassen	89	Silentboard GKF 12,5 mm	31
Push to open f. Pocket Kit	150	Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil	106
Putzträgerplatte Cleaneo UFF	40	Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil	106
		Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil	106
Q		SK Cleaneo	39
Q4 Finish AQUAPANEL®	61	SkyLite 8 mmCement Board	59
		SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	61
R		SkyLite Gewebe AQUAPANEL®	62
Randfries Cleaneo linear	86	SL-Anschlusswinkel 100/100	117
Revisionklappe desinfektionsmittelbeständig	175	SL-C-Profil 100 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	115
Revisionsklappe	160	SL-C-Profil 150 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	115
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht	173	SL-C-Profil 200 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	115
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm.	175	SL-C-Profil 250 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	115
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	172	SL-C-Profil 300 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	115
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL®	81	SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12	119
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte	161	SL-Konstruktionsschraube SX5	118
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30	174	SL-Konstruktionsschraube SX 14	118
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90	174	SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant	118
REVO 12,5	163	SL-Rahmenbohrschraube	118
REVO 18 Variant	166	SL-Rahmenbohrschraubeinsatz	119
REVO 25 Variant	167	SL-U-Profil 100 GREENSTEEL	116
REVO AQUAPANEL®	79	SL-U-Profil 150 GREENSTEEL	116
REVO BS30 Decke	168	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL	116

	Seite
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL.....	116
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL.....	116
Smart 10 Cleaneo	57
SN Gipsfaserschraube.....	133
Sonderverpackung	8
Spachtel Cleaneo	177
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Standard	148
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Überhoch.....	148
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard	147
Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch	147
Spachtelmassen.....	89
Spachtelmasse Uniflott imprägniert.....	89
Spachtel mit Schraubgriff	177
Spachtelset für Ecken	178
Spachteltrichter Hopper	178
Sperrgrund	92
Splints	125
Spritzspachtel Plus	91
Spritzspachtel Universal	91
Stahlwinkel KAW.....	82
Standardprofile	93
Steckwinkel für Türpfosten	126
Steel Diamant GKFI.....	28
Strahlenschutzkappe	137
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5	32
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3	32
Strahlenschutz-Revisionsklappe.....	176
Streifen aus GK.....	87
Stützen-Clip	125
Super Finish	90
Super-Set Abranet®	178
Synchronöffnung für Pocket Kit	150
Synchronöffnung für Pocket Kit Easy	145
System D131 BS30 freitragende Decke.....	175
Systemgutgebühren	8
System K219 BS90	176
System Strahlenschutz Safeboard.....	176
Systemstütze Cubo	113
T	
Teilverleimte V-Fräsungen	85
Thermoboard GKF 10 mm.....	32
Thermoboard Plus GKF 10 mm	32
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze	133
Tiefengrund.....	92
Torro 28	31
Traverse	78,156
Trenn-Fix	136
Trennwandkitt	135
Trockenschüttung PA	138
Türblattmontage-Ersatzteilset.....	151
Türpfostensteckwinkel	126
Türsturzprofil CW/UA 50	130
Türsturzprofil CW/UA 75	130
Türsturzprofil CW/UA 100	130

	Seite
U	
UA-Mittelabhängung	122
UA-Profil 50/40/2.....	99
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M	70
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch	71
UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch	102
UA-Profil 70/40/2.....	99
UA-Profil 75/40/2.....	100
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M	70
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch	71
UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch	102
UA-Profil 100/40/2	100
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M.....	70
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch.....	71
UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch	102
UA-Profil 125/40/2	101
UA-Profil 125/40/2 C3-C5M.....	71
UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch	102
UA-Profil 150/40/2	101
UA-Profil 150/40/2 C3-C5M.....	71
UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch	102
UA-Profil konkav gebogen.....	105
UA-Profil konvex gebogen.....	104
UA-Winkelverbinder	129
UC-Profilverbinder	117
UD-Profil 28/27/06	98
UD-Profil 28/27/06 C3	66
UD-Profil 28/27/06 C5M	69
UD-Profil 28/27/48/06	98
UFF Cleaneo	36
Uniflott	89
Uniflott imprägniert.....	89
Universalplatte GKF 12,5 mm	24
Universalschraube FN.....	134
Universaltraverse.....	156
Universalverbinder	128
Untergrundvorbehandlungen.....	92
U-Profil 18/30/08.....	109
UW-Profil 50/40/06	96
UW-Profil 50/40/06 C3	65
UW-Profil 50/40/06 C5M	68
UW-Profil 50/70/07	97
UW-Profil 70/40/06	96
UW-Profil 75/40/06	96
UW-Profil 75/40/06 C3	65
UW-Profil 75/40/06 C5M	68
UW-Profil 75/70/07	97
UW-Profil 100/40/06	96
UW-Profil 100/40/06 C3	65
UW-Profil 100/40/06 C5M	68
UW-Profil 100/70/07	97
UW-Profil 125/40/06	96
UW-Profil 125/40/06 C3	65
UW-Profil 150/40/06	96
UW-Profil 150/40/06 C3	65

	Seite
V	
Variant-Revisionsklappe	166
Verbinder	128
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit	150
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit Easy	144
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3
Verkettung EasyWin®	154
Verleimte Plattenstreifen	88
V-Fräsungen	83
Vidiwall 1Mann 10 mm	25
Vidiwall 1Mann 12,5 mm	25
Vidiwall Fugenkleber	135
Visona Regula S24 12,5	56
Visona Tangent S24 12,5	56
Voranstrich	92
Vorsatz zum Schrauben	177
W	
Walzbleistreifen	137
Wandeinlage Gipsfaser 18	156
Wandsteckwinkel gleitend	127
Water Barrier AQUAPANEL®	62
Weißbleim	135
Winkel	126
Winkelprofil	108
Winkelprofil 30/30/07	108
Winkelprofil 50/35/07	108
Winkelverbinder	129
Winkelverbinder 90°	128
Winkelverbinder AKR	117
Z	
Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürblatt	149
Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürblatt	149
Zubehör Außenwand AQUAPANEL®	76
Zubehör VHF AQUAPANEL®	77
Zuschnitt mit Aufkantung	85

Trockenbau- systeme

> Basisplatten | Gipsfaserplatten

- > **Basisplatten**
 - > Bauplatten
 - > Feuerschutzplatten
 - > Massivbauplatten
 - > Ausbauplatten
 - > Miniformplatten
 - > Universalplatten
- > **Gipsfaserplatten**
 - > Vidiwall
 - > Brio

> Funktionsplatten

> Cleaneo Akustik

> Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

> Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

> Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

> Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

> Cubo-System | Stahl-Leichtbau

> Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

> Einbauteile | Revisionsklappen

> Werkzeuge



Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	-----------	----------	----------	--------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Bauplatte GKB 9,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

	1250	2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520) 	00002881 4003982001788	TA1	6,15 /m²
		2500				60 Stück/Palette 187,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002882 4003982001764		
		Sonder						00007445 4003982156853		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.


Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Bauplatte GKB 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

	1250	2000	12,5	HRAK SFK	8,6	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520) 	00002884 4003982001368	TA1	6,35 /m²
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048496 4003982512437		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002885 4003982001375		
		2600				50 Stück/Palette 162,5 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002886 4003982001399		
		2750				50 Stück/Palette 171,8 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002887 4003982001405		
		3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002888 4003982001412		
		Sonder						00007448 4003982179296		
	2000		AK SSK			50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520) 	00004787 4003982001894		
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048502 4003982302113		
			VK SSK			50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00420661 4003982290335		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.		
Bauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau												
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	9,0	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520) 	00002911 4003982001665	TA3	8,33 /m²		
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048498 4003982512444				
						2500		HRAK SSK			50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002912 4003982001672
						3000					40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002914 4003982001931
						Sonder						00007485 4003982156884
	2000			AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00005195 4003982001948				
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00071511 4003982302144				

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	00002891 4003982001474	TA2	6,86 /m²
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00048500 4003982512451		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002892 4003982001481		
		3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002893 4003982001511		
		Sonder						00007457 4003982302861		
	2000			AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00004804 4003982145017		
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00071510 4003982302137		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	00002916 4003982001696	TA3	9,02 /m²
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00055443 4003982512468		
		Sonder		HRAK SSK				00007488 4003982183286		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	00002894 4003982001528	TA2	7,68 /m ²
								00004813 4003982494177		
	Sonder	2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	00002895 4003982001535					
					00007458 4003982183279					

Feuerschutzplatte GKF 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Teilpalettierung (16er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück.

Feuerschutzplatte GKF 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

	1250	2000	18	HRAK SSK	15,0	36 Stück/Palette 90 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	00002897 4003982002044	TA2	8,80 /m ²
								00009794 4003982183453		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 216 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 432 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	00002918 4003982001719	TA3	9,98 /m ²
								00007490 9002943031623		

Feuerschutzplatte GKFI 15 - Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m².

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Massivbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	0002904 4003982001573	TB1	10,50 /m ²
								00053980 4003982157027		
								00002905 4003982001580		
								00007467 4003982247032		
		2500				24 Stück/Palette 37,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW				
		2600				24 Stück/Palette 39 m ² /Palette 36 Paletten/LKW				
		Sonder								

Massivbauplatte GKF 20 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	0002900 4003982002075	TB1	11,65 /m ²
								00053981 4003982157034		
								00002901 4003982001597		
								00007463 4003982301956		
		2500				20 Stück/Palette 31,2 m ² /Palette 36 Paletten/LKW				
		2600				20 Stück/Palette 32,5 m ² /Palette 36 Paletten/LKW				
		Sonder								

Massivbauplatte GKF 25 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	00046381 4003982152015	TB1	12,40 /m ²
								00009479 4003982156174		
		Sonder								

Massivbauplatte GKFI 20 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m ² /Palette 36 Paletten/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	00002902 4003982001603	TB1	13,55 /m ²
								00599797 4003982418579		
								00007465 4003982250582		
		2500				20 Stück/Palette 31,3 m ² /Palette 36 Paletten/LKW				
		Sonder								

Massivbauplatte GKFI 25 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Ausbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	00002931 4006379018673	TC1	6,15 /m²
		Sonder						00007509 4003982301963		Auf Anfrage


Ausbauplatte GKB 9,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	600	2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	00009902 4003982142016	TC1	6,35 /m²
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00002933 4006379029587		
		Sonder						00007511 4003982462541		Auf Anfrage

Ausbauplatte GKB 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	00011461 4003982142047	TC1	8,33 /m²
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		00007370 4003982142023		

Ausbauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	00008266 4003982001771	TC1	6,86 /m²

Ausbauplatte GKF 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Miniformplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	00004829 4006379023936	TC2	6,96 /m²

Miniformplatte GKB 10 - Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoss

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Universalplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	1500	12,5	HRK SFK	10,0	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	00002934 4003982001160	TC2	7,60 /m²

Universalplatte GKF 12,5 - Kleine Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Vidiwall

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------------	-------------	-------------	--------	----------------------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Vidiwall 1Mann 10 - Gipsfaserplatte im handlichen Format

	1000	1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GF-W2 (EN 15283-2) ■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben 	00545812 4003982400192	TF3	10,25 /m²
---	------	------	----	------------	------	--	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Vidiwall 1Mann 12,5 - Gipsfaserplatte im handlichen Format

	1000	1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GF-W2 (EN 15283-2) ■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben 	00063663 4003982342706	TF3	11,95 /m²
---	------	------	------	------------	------	---	--	----------------------------------	-----	-----------------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 18 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ System F126.de 	00082667 4003982192349	TF1	22,85 /m ²
Brio 18 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
	600	1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserelement 23 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ System F126.de 	00082670 4003982192400	TF1	27,20 /m ²
Brio 23 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									




Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 133 + 135

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de 	00082668 4003982192363	TF1	28,55 /m ²
Brio 18 EPS - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrol-Dämmung									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									




Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 133 + 135

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de 	00082669 4003982192387	TF1	32,05 /m ²
Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
	600	1200	33	31,0	40 Stück/Palette 28,8 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de 	00082671 4003982192424	TF1	34,35 /m ²
Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 133 + 135

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	28	24,0	50 Stück/Palette 36 m ² /Palette 20 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de 	00082678 4003982193001	TF1	32,75 /m ²
Brio 18 MW - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung									
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 133 + 135

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

- › Diamant
- › Fireboard
- › Silentboard
- › Horizonboard
- › Formplatten
- › Torro
- › Thermoboard ungelocht
- › Safeboard
- › Strahlenschutzplatten mit Blei

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00072184 4003982182364	TE1	9,93 /m ²
						20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		00081200 4003982512499		
	Zwi- schen- länge	2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00009478 4003982182395					
					00049158 4003982183699					

Diamant GKF 12,5 - Robuster Alleskötter für leistungsstarken Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpallettierung (20er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	1250	1875	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 93,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Länge 1875 mm ist keine Lagerware 	00744994 4003982547804	TE1	11,18 /m ²
						2000		40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 1700 m ² /LKW		
	Zwi- schen- länge	2500	HRAK SSK	40 Stück/Palette 125 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	00072225 4003982182418					
					00096827 8590408000655					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00140489 4003982207685	TE1	13,13 /m ²
						Sonder				

Diamant GKF 18 - Robuster Alleskötter für massiven Charakter im hochwertigen Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	1875	12,9	HRAK SSK	16,0	24 Stück/Palette 56,3 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Diamant GKFI 12,5mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben XTB 	00673640 4003982519276	TI1	Auf Anfrage
		2500	24 Stück/Palette 75 m ² /Palette			00638066 4003982462671				

Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 - Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
  	1250	2750	12,5	HRAK SSK	13,0	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00851289 4003982311023	TE1	10,13 /m²
		3000	20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851287 4003982580375				
		Sonder				00454013 4003982311047				

Diamant X GKFI 12,5 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

Verkauf ausschließlich palettenweise.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
  	1250	2750	15	HRAK SSK	15,6	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00851286 4003982314888	TE1	11,38 /m²
		3000	20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851285 4003982314871				
		Sonder				00460033 4003982401557				

Diamant X GKFI 15 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

Verkauf ausschließlich palettenweise.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
  	1250	2750	18	HRAK SSK	19,0	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben 	00851284 4003982430236	TE1	13,33 /m²
		3000	20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851283 4003982549433				
		Sonder				00475345 4003982321657				

Diamant X GKFI 18 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

Verkauf ausschließlich palettenweise.



Bitte beachten:

12,5 + 15 mm:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

18 mm:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.

Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
 	1250	2750	12,5	HRAK SSK	14,4	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) 	00851293 4003982544162 00797991 4003982558770	TE2	11,60 /m²
			Sonder							
Verkauf ausschließlich palettenweise.										
 	1250	2750	15	HRAK SSK	17,2	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) 	00851292 4003982562777 00797992 4003982558886	TE2	15,10 /m²
			Sonder							
Verkauf ausschließlich palettenweise.										
 	1250	2750	18	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) 	00851290 4003982562838 00810236 4003982562869	TE2	18,45 /m²
			Sonder							

Verkauf ausschließlich palettenweise.



Bitte beachten:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3000mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Fireboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
Fireboard 12,5 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00052457 4003982155313	TG1	22,70 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Fireboard 15 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002906 4003982001627	TG1	23,10 /m ²
		Sonder						00046710 4003982302038		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Fireboard 20 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002908 4003982001634	TG1	23,90 /m ²
		Sonder						00047677 4003982302076		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Fireboard 25 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002907 4003982001641	TG1	25,55 /m ²
		Sonder						00047676 4003982302069		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
Fireboard 30 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	00002909 4003982001658	TG1	27,00 /m ²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										



Bitte beachten:

Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Silentboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	12,5	HRAK SSK	17,9	42 Stück/Palette 52,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DFR (DIN EN 520) Empfehlung bei Deckensystem: 2000 mm Länge Empfehlung bei Wandsystem: 2500 mm Länge bei Querverlegung Verschraubung mit Diamantschrauben 	00413365 4003982287946	TI1	23,05 /m ²
		2500				42 Stück/Palette 65,6 m ² /Palette		00413366 4003982287953		
		Sonder						00413368 4003982287960		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.


Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Horizonboard


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	12,5	AK AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Verfahren AB (DIN EN 14190) 	00208409 4003982216502	TD1	7,25 /m ²
		Sonder						00208410 4003982216519		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Formplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	2500	6,5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKB (DIN 18180) Typ D (DIN EN 520) 	00002879 4003982001733	TD1	10,90 /m ²

Torro

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	599	624	28	LSK SSK	42,0	60 Stück/Palette 22,4 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2) 	00081358 4003982190451	TI1	83,50 /m ²

Thermoboard ungelocht


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) Verschraubung mit Thermoboardschrauben Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,30W/(mK) 	00008380 4003982144324	TI2	10,30 /m²

Thermoboard GKF 10 - Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) Verschraubung mit Thermoboardschrauben Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,52W/(mK) 	00220669 4003982232106	TI2	21,20 /m²

Thermoboard Plus GKF 10 - Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau

Safeboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2500	12,5	HRK SSK	18,0	42 Stück/Palette 65,6 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520) Verschraubung mit Diamantschrauben Safeboard Spachtel verwenden 	00132849 4003982205629	TI1	36,45 /m²

Safeboard GKF 12,5 - Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatten mit Blei

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	13	HRK SFK	16,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 0,5 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002938 4003982146328	TI1	Auf Anfrage
	625	2000	13,5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 1 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002940 4003982146342	TI1	Auf Anfrage
	625	2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 1,5 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00002942 4003982146366	TI1	Auf Anfrage
	625	2000	14,5	HRK SFK	33,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 2 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00009476 4003982146380	TI1	Auf Anfrage
	625	2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 2,5 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021663 4003982146403	TI1	Auf Anfrage
	625	2000	15,5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> Bleiblech 3 mm GKF 12,5 mm Verfahren G (DIN EN 14190) 	00021665 4003982146427	TI1	Auf Anfrage

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› **Cleaneo Akustik**

› **Cleaneo Classic**

› Lochplatten

› Akustikputzträgerplatten

› Thermoboard gelocht

› **Cleaneo Klett**

› Cleaneo Klett Board

› Cleaneo Klett Surface

› **Cleaneo Module**

› Cleaneo Go!

› Kassetten

› **Cleaneo Single**

› Akustikelemente

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Lochplatten - Cleaneo linear



Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo linear 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146208 4003982208170	TH1	30,95 /m ²	
					Weiß		00146210 4003982208187					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkanten												
	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen 	00146218 4003982208231	TH1	30,95 /m ²	
					Weiß		00146219 4003982208248					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 12Q an den Plattenstirnkanten												
	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	12/20/66R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00146220 4003982208255	TH1	30,95 /m ²	
					Weiß		00146221 4003982208262					
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:
 Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton
 Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
 Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
 Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich
 Ungelochter Randfries, siehe Seite 86

Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
 	Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851985 4003982580856	TH6	24,30 /m ²	
						Weiß			00851991 4003982580870			
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
 	Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851911 4003982580610	TH6	24,30 /m ²	
						Weiß			00851912 4003982580634			
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
 	Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851993 4003982580795	TH6	24,30 /m ²	
						Weiß			00851992 4003982580818			
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
 	Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851884 4003982580559	TH6	24,30 /m ²	
						Weiß			00851910 4003982580573			
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
 	Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/20/66R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851879 4003982580498	TH6	24,30 /m ²	
						Weiß			00851881 4003982580511			
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												

Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-----------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung



	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851994 4003982580733	TH6	24,30 /m²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung



	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851995 4003982580917	TH6	24,30 /m²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung



	RE Streulochung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 136 	00851913 4003982580672	TH6	24,30 /m²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	6/18 R	1188	1998	12,5	8,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611752 4003982427243	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00612581 4003982427403		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539617 4003982385093	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00539620 4003982385109		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	10/23 R	1196	2001	12,5	8,2	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611774 4003982426444	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00612587 4003982427458		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00591148 4003982427113	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00612588 4003982427489		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	15/30 R	1200	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612609 4003982427496	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00612610 4003982427519		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539635 4003982385123	TH1	26,55 /m ²
						Weiß			00539636 4003982385130		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											



Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00539658 4003982385185	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00539660 4003982385192						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/12/50 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00611754 4003982427304	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00612611 4003982427533						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00596937 4003982427106	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00612613 4003982427564						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												




Bitte beachten:
 Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten
 Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
 Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
 Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich


Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser-vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------




Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00608440 4003982424273	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00608441 4003982424297					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00612617 4003982427588	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00612618 4003982427601					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
12/20/35 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00858982 4003982582058	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00858983 4003982582072					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
RE Streulochung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) 	00550248 4003982402370	TH1	26,55 /m ²	
					Weiß	00550249 4003982402394					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo SK

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK	00071246	TH5	23,80 /m ²
						Weiß		■ GKB (DIN 18180)	4003982179067		
								■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	00071248		
									4003982179081		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK	00071304	TH5	23,80 /m ²
						Weiß		■ GKB (DIN 18180)	4003982179333		
								■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	00071306		
									4003982179357		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK	00071257	TH5	23,80 /m ²
						Weiß		■ GKB (DIN 18180)	4003982179203		
								■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	00071258		
									4003982179227		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK	00071322	TH5	23,80 /m ²
						Weiß		■ GKB (DIN 18180)	4003982179395		
								■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	00071326		
									4003982196545		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK	00608436	TH5	23,80 /m ²
						Weiß		■ GKB (DIN 18180)	4003982424211		
								■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	00608437		
									4003982424235		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											



Bitte beachten:

Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechteckig): auf Anfrage

Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage

Akustikputzträgerplatten

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz

12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge 	00640080 4003982465382	TH1	26,55 /m²
---------	------	------	------	-----	------------------	---	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz

12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge möglich ■ Auch als Thermoboard oder Thermoboard Plus möglich 	00667544 4003982505835	TH1	58,50 /m²
---------	------	------	------	-----	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Bezugsadresse für fumi-Akustikputz:
Schmidt Akustik GmbH, Schloßstr. 12, 85235 Odelzhausen
Tel.: 08134/5593029
E-Mail: info@akustikputz.de
www.akustikputz.de

Bezugsadresse Kraft-Akustikputz:
KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden
Tel. 06403/901930
E-Mail: vertrieb_kraft@risomur.de
www.kraft-akustiksysteme.de

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	6/18 R	1188	1998	10	9,4	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 R	1188	1998	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/23 R	1196	2001	10	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 R	1200	2000	10	8,5	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	15/30 R	1200	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 Q	1188	1998	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 Q	1200	2000	10	8,0	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/12/50 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:
 Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
 Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
 Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
 Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	-----------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



8/15/20 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²
-----------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 10 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



10/16/22 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



12/20/35 R	1200	1875	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



RE Streulochung	1199	1999	10	8,9	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708781 4003982537669	TH4	32,00 /m²
--------------------	------	------	----	-----	---------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung Zuschlag von 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	6/18 R	1188	1998	10	9,2	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 R	1188	1998	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/23 R	1196	2001	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 R	1200	2000	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	15/30 R	1200	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²	
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	8/18 Q	1188	1998	10	8,1	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m ²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/25 Q	1200	2000	10	7,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m ²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/12/50 R	1200	2000	10	8,8	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m ²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/20/66 R	1188	1980	10	8,2	Schwarz	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m ²
						Weiß					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------	--------------------	---------	--------------------	-----------	------------------



Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

8/15/20 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²
-----------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

10/16/22 R	1200	2000	10	8,9	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

12/20/35 R	1200	1875	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

RE Streulochung	1199	1999	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben 	00708780 4003982537645	TH4	51,00 /m²
-----------------	------	------	----	-----	-----------------	------------------	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Cleaneo Klett

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Cleaneo Klett Board Vlies 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett

 	12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge ■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist 	00846233 4003982578754	TH7	66,50 /m²
---	---------	------	------	------	-----	------------------	---	----------------------------------	-----	-----------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Klett Board Folie 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett

 	12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge ■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist 	00846234 4003982578778	TH7	119,50 /m²
---	---------	------	------	------	-----	------------------	--	----------------------------------	-----	------------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-----------	----------	----------	-------------------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Cleaneo Klett Surface - Hocheffizienter Filzabsorber für das System Cleaneo Klett

 	weiß	600	1600	6,5	0,9	10 Stück/Karton 16 Kartons/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) 	00846459 4003982578860	TI6	49,50 /Stück
	hellgrau						<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: SK ■ aus 80% recyceltem PET 	00846460 4003982578907		
	basaltgrau						<ul style="list-style-type: none"> ■ Natur aus 90% recyceltem PET ■ biologisch abbaubar 	00846461 4003982578945		
	natur						<ul style="list-style-type: none"> (siehe Produktdetailseite) ■ Oberfläche für das System Cleaneo Klett 	00846621 4003982578822		

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten: Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnl. RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Cleaneo Go!

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Cleaneo GO! Unity 3 12,5 - Akustik-Element für sichtbare Verschraubung										
	Unity 3	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3,5/8,3 Q Kante B+ Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Verschraubung mit Cleaneo Go! Spezialschraube, Seite 133 	00702438 4003982534934	T17	32,10 /m ²
			1200			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton		00783295 5709636410782		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Plaza Regula S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ungelocht Kante: A Oberfläche weiß lackiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00050344 5709636000204	T17	19,20 /m ²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton		00060535 5709636001348		22,00 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Plaza Globe S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 6/15 R Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058825 5709636000211	T17	19,70 /m ²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m ² /Karton		00048625 5709636003274		22,30 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Plaza Quadril S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 12/30 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies grau kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058824 5709636209775	T17	21,10 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Plaza Micro S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> Lochbild: 3/8,3 Q Kante: A Oberfläche weiß lackiert Rückseite Faservlies weiß kaschiert Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058838 5709636355342	T17	28,80 /m ²

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0,

E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Plaza Regula S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert 	00042484 5709636128052	TI7	19,20 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza Globe S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625 1250	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton 4 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m², Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00042481 5709636138709 00198421 5709636151319	TI7	19,70 /m² Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza Quadril S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00042482 5709636244370	TI7	21,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza Micro S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00078348 5709636353317	TI7	28,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza Cubus S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00235321 5709636393917	TI7	24,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza Tangent S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00526793 5709636399827	TI7	33,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										








Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Plaza +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Plaza+ Regula S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: A + ■ Oberfläche weiß lackiert 	00619784 5709636401704	T17	22,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478605 5709636398783	T17	31,00 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706277 5709636408369	T17	31,00 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00582221 5709636400448	T17	31,00 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00478607 5709636398790	T17	31,00 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Belgravia

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Belgravia Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058563 5709636320494	T17	22,50 /m²
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		00066068 5709636365921		
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Belgravia Globe S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058844 5709636322740	T17	23,70 /m²
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		00066069 5709636355366		
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Belgravia Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058845 5709636330981	T17	23,70 /m²
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		00198268 5709636363828		
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Belgravia Micro S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00058846 5709636329312	T17	33,10 /m²
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		00198269 5709636355380		
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Belgravia Cubus S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert 	00235322 5709636393924	T17	26,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Belgravia Tangent S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert 	00525262 5709636399636	T17	34,60 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:


Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.


Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0,

E-Mail: zentrale@knauf.de.


Kassetten - Belgravia +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Belgravia+ Regula S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: E + ■ Oberfläche weiß lackiert 	00632184 5709636402039	T17	24,40 /m²


Verkauf ausschließlich kartonweise

Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478603 5709636398769	T17	33,10 /m²


Verkauf ausschließlich kartonweise

Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706278 5709636408420	T17	33,10 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00582223 5709636400455	T17	33,10 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00478604 5709636398776	T17	33,10 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0,

E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Contur

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.		
Contur Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem												
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024929 5709636052593	T17	34,60 /m²		
		400	1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton					00724929 5709636409267	39,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise												
Contur Globe S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem												
	S24	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024799 5709636052586	T17	36,50 /m²		
Verkauf ausschließlich kartonweise												
Contur Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem												
	S24	600	600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00024804 5709636214274	T17	36,50 /m²		
Verkauf ausschließlich kartonweise												
Contur Micro S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem												
	S24	600	600	12,5	9,0	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ 600x600 mm Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00054460 5709636359708	T17	43,40 /m²		
		400	1200			8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton					00724920 5709636409175	52,60 /m²
			1500			8 Stück/Karton 4,8 m ² /Karton					00724923 5709636409205	
			1800			4 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton					00724925 5709636409236	
Verkauf ausschließlich kartonweise												
Contur Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem												
	S24	600	600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00173220 5709636389620	T17	Auf Anfrage		
Verkauf ausschließlich kartonweise												



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage





Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Contur +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Contur+ Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00531533 5709636399919	T17	34,60 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Contur+ Unity 3 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471331 5709636398646	T17	46,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Contur+ Unity 6 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00706279 5709636408390	T17	46,10 /m²
Verkauf ausschl. kartonweise										
Contur+ Unity 9 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00661379 5709636404880	T17	46,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Lieferzeit ca. 2 Wochen 	00471325 5709636398622	T17	38,50 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise										



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:


Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0,


E-Mail: zentrale@knauf.de.

Kassetten - Corridor F30

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen									
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen									
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen									
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm ■ keine Lagerware 	00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen									



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots. Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an. Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 Swing ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet									
	396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet									
	396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 Swing 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet									
	396	Sonder	67,5	42,0	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm ■ keine Lagerware 	00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage
Corridor F30 Swing 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet									




Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots. Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an. Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Kassetten - Corridor F30


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Corridor F30 Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30



Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Wandwinkel, Bandraasterabhängiger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	00639037 4003982464002	TR1	Auf Anfrage
------------------	-----------------	--	----------------------------------	-----	--------------------

Corridor F30 Swing Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 Swing



Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Einhängprofil, Wandwinkel, Bandraasterabhängiger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	00639038 4003982464019	TR1	Auf Anfrage
------------------	-----------------	---	----------------------------------	-----	--------------------



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots. Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an. Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------


Visona Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem



S24	400	1200	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ungelocht ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Keine Lagerware 	00126101 5709636390329	T17	36,80 /m²
-----	-----	------	------	-----	---	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise

Visona Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem



S24	400	1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m ² /Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Keine Lagerware 	00172976 5709636386322	T17	55,00 /m²
-----	-----	------	------	-----	---	--	----------------------------------	-----	-----------------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen. Der Vertrieb erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: zentrale@knauf.de.

Akustikelemente

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Smart 10 - Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik									
	weiß	1200	1200	10	2,8	4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ■ Kante: SK ■ Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 130 ■ Variante „Natur“: aus 83% recyceltem PET 	00588154 4003982412041	Tl6	165,50 /Stück
			2400			2 Stück/Karton		00588161 4003982412102		312,00 /Stück
	hellgrau							00588162 4003982412119		353,00 /Stück
	basaltgrau							00588164 4003982412133		
natur						00811862 4003982563286		395,00 /Stück		

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnl. RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Up - Wohnfertiges Akustiksegel									
	8/18 R	800	1600	57,5	17,2	10 Stück/Palette Einzel im Karton verpackt	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung ■ Inkl. fertiger Oberfläche ■ Inkl. Seilabhängung ■ Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz 	00476577 4003982322050	Tl6	399,00 /Stück
		1000	2000		16,0			00476580 4003982322067		410,00 /Stück
Sonderausführung	-	-				00524372 4003982342447		Auf Anfrage		

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandssysteme

› Feuchtraumsysteme

- › AQUAPANEL® Platten
- › Drystar-Board
- › Kleber
- › Untergrundvorbehandlung
- › Spachtelmassen
- › Fugenband/Gewebe
- › Korrosionsgeschützte Profile (C3/C5M)
- › Korrosionsgeschützte Montagetechnik
- › Befestigungstechnik
- › Einbauteile
- › Revisionsklappen

› Außenwandssysteme

- › Fassadenprofile
- › Winkel
- › Schrauben

› Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	12,5	11,0	55 Stück/Palette 61,8 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00508256 4260021863114	TN1	25,75 /m²
					40 Stück/Palette 45 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699806 4260021865040		
		2500	55 Stück/Palette 123,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508259 4260021863145					
	1250	2000	55 Stück/Palette 137,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00508263 4260021863169					
				20 Stück/Palette 50 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699810 4260021865026			

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (40er/20er): 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	12,5	16,0	50 Stück/Palette 56,25 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Putzträgerplatte ■ Biegeradien: ab 1 m ■ Techn. Blatt K917.de 	00083527 4260021860496	TN2	27,10 /m²
					30 Stück/Palette 33,75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW		00699804 4260021865033		
		2500	30 Stück/Palette 67,5 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00457319 4260021862872					
	1250	2000	30 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	00291669 4260021862490					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (30er) 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	8	10,5	80 Stück/Palette 90 m ² /Palette 1600 m ² /LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m 	00433855 4260021862803	TN3	20,05 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette: 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1200	6	8,5	100 Stück/Palette 108 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00597109 4260021863930	TN7	23,45 /m²

Verkauf ausschließlich palettenweise

Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 - Die leistungsstarke, zementgebundene Trägerplatte für Flachdächer									
	900	1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten ■ Keine Lagerware 	00596563 4260021863909	TN7	26,95 /m²
		2250			30 Stück/Palette 60,75 m ² /Palette		00609655 4260021864067		
	2400	30 Stück/Palette 64,8 m ² /Palette	00597052 4260021863916						
	1200	30 Stück/Palette 86,4 m ² /Palette	00600848 4260021864012						

Verkauf ausschließlich palettenweise

Gipsvliesplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Drystar-Board 12,5 - Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ GM-FH1IR (DIN EN 15283-1) ■ Verschraubung mit Feuchtraumschrauben 	00475755 4003982321848	T01	23,30 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) - Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor						
	310 ml	20 Stück/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1K PUR Klebstoff ■ Verbrauch: ca. 10 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ■ Verbrauch: ca. 6,5 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm) 	00049376 4260021860069	TN6	13,15 /Stück

Untergrundvorbereitung

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Grundierung - Kunststoffemulsion für maximale Haftung						
	2,5 kg	108 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trocken, kühl und frostfrei lagern ■ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt 	00073789 4260021860953	TN6	11,30 /kg
	15 kg	24 Eimer/Palette		00049279 4260021860106		6,85 /kg

Spachtelmassen


Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung							
	20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementgebundene Spachtelmasse ■ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m²/mm Schichtdicke 	00131095 4260021861431	TN6	3,37 /kg

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen							
	20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke 	00082637 4260021860984	TN6	3,83 /kg

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung						
	15 kg	35 Sack/Palette 5 Sack/Lage 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zementäre Spachtelmasse ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m²/mm Schichtdicke 	00475694 4260021863046	TN6	5,46 /kg

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Fugenband/Gewebe

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Fugenband - Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe						
	50 m	12 Rollen/Karton  240 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau ■ Alkaliresistent ■ Farbe: blau ■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm) ■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm) ■ Breite: 100 mm ■ Techn. Blatt K486b.de 	00429471 4260021862742	TN6	37,80 /Stück
AQUAPANEL® Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung						
	50 m	33 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dicke: 0,5 mm ■ Breite: 1000 mm ■ i.V.m. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ■ Techn. Blatt K486a.de 	00770764 4260021865910	TN6	3,92 /m²
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung						
	50 m	35 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alkaliresistent ■ Breite: 1000 mm ■ Farbe: weiß ■ i.V.m. AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel 	00475690 4260021863039	TN6	2,45 /m²
AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor						
	50 m	50 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sd-Wert: 0,025 m ■ Breite: 1500 mm ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 	00544043 4260021863732	TN6	246,60 /Rolle

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

CW-Profil 50/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3



50/50/06	2600	L	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496247 4003982329530	TN8	476,00 /100 m
	3000					00496249 4003982329547		
	3500					00496251 4003982329554		
	4000					00496252 4003982329561		
	< 2600 > 4000					A 00496254 4003982329578		

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 75/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3



75/50/06	2600	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496255 4003982329585	TN8	502,00 /100 m
	3000					00433555 4003982304209		
	3500					00433557 4003982304216		
	4000					00433558 4003982304223		
	< 2600 > 4000					A 00496256 4003982329592		

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 100/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3



100/50/06	2600	L	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496257 4003982334398	TN8	561,00 /100 m
	3000					00496263 4003982329646		
	3500					00496265 4003982329660		
	4000					00496267 4003982329684		
	< 2600 > 4000					A 00496268 4003982330628		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 12000 mm, Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	--	--------------------	---------	-------------------	---------	------------------

CW-Profil 125/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3



125/50/06	Sonder < 2600 > 4000	A	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00507792 4029369071021	TN8	695,00 /100 m Zuschlag + 35%
-----------	----------------------------	---	-----	--	--	---------------------------	-----	---------------------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 150/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3



150/50/06	Sonder < 2600 > 4000	A	1,2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00507793 4029369071038	TN8	764,00 /100 m Zuschlag + 35%
-----------	----------------------------	---	-----	--	--	---------------------------	-----	---------------------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 12000 mm, Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	L	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	50/40/06	4000	L	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496318 4003982329851	TN8	374,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	UW-Profil 75/40/06 C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	75/40/06	4000	L	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433689 4003982304315	TN8	422,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	UW-Profil 100/40/06 C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	100/40/06	4000	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496319 4003982329868	TN8	535,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	UW-Profil 125/40/06 C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	125/40/06	4000	K	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00507790 4029369071014	TN8	577,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	UW-Profil 150/40/06 C3 – Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	150/40/06	4000	K	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433690 4003982304322	TN8	668,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									



Hinweis zur Verfügbarkeit:
 L = Lagerware
 K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
 A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	CD-Profil 60/27/06 C3 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	60/27/06	4000	L	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433553 4003982304186	TN8	369,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	UD-Profil 28/27/06 C3 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	28/27/06	3000	L	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00433544 4003982304131	TN8	246,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise



Anforderungsbogen

finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

CW-Profil 50/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



50/50/06	2600	L	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496476 4003982330048	TN8	861,00 /100 m
	3000					00496477 4003982330055		
	3500					00496478 4003982330062		
	4000					00496479 4003982330079		
	< 2600 > 4000	A	00496481 4003982330086	Zuschlag + 35%				

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 75/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



75/50/06	2600	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496485 4003982330093	TN8	1027,00 /100 m
	3000					00496487 4003982330109		
	3500					00496489 4003982330116		
	4000					00496490 4003982330123		
	< 2600 > 4000	A	00496491 4003982330130	Zuschlag + 35%				

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 100/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



100/50/06	3000	L	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496495 4003982330154	TN8	1241,00 /100 m
	3500					00496509 4003982330161		
	4000					00496511 4003982330178		
	< 2600 > 4000					A		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	L	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	---------	------------------

UW-Profil 50/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



50/40/06	4000	L	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496576 4003982330345	TN8	791,00 /100 m
----------	------	---	-----	---	--	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 75/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



75/40/06	4000	L	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496578 4003982330352	TN8	989,00 /100 m
----------	------	---	-----	---	--	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 100/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M



100/40/06	4000	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496598 4003982330376	TN8	1193,00 /100 m
-----------	------	---	-----	--	--	----------------------------------	-----	-----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten: Sonderlängen max. 6300 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

CD-Profil 60/27/06 C5M - Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M



60/27/06	4000	L	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496599 4003982330383	TN8	823,00 /100 m
----------	------	---	-----	--	--	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

UD-Profil 28/27/06 C5M - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M



28/27/06	3000	L	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00496602 4003982330390	TN8	604,00 /100 m
----------	------	---	-----	--	--	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	--	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

UA-Profil 50/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M



50/40/2	2600	L	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639093 4003982464095	TN8	946,00 /100 m
	3000					00639094 4003982464125		
	3500					00639096 4003982464156		
	4000					00639097 4003982464187		
	5000	K	00700372 4003982534446					
	6000		00700373 4003982534477					
	< 2600 > 4000		A	00639099 4003982464224				
	Zuschlag + 35%							

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profil 75/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M



75/40/2	2600	L	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639100 4003982464255	TN8	1155,00 /100 m
	3000					00639101 4003982464286		
	3500					00639102 4003982464316		
	4000					00639103 4003982464347		
	5000	K	00700379 4003982534507					
	6000		00700380 4003982534545					
	< 2600 > 4000		A	00639104 4003982464378				
	Zuschlag + 35%							

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profil 100/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M



100/40/2	2600	L	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639109 4003982464446	TN8	1391,00 /100 m
	3000					00639110 4003982464477		
	3500					00639117 4003982464538		
	4000					00639118 4003982464569		
	5000	K	00700391 4003982534576					
	6000		00700392 4003982534606					
	< 2600 > 4000		A	00639119 4003982464590				
	Zuschlag + 35%							

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	UA-Profil 125/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	125/40/2	Sonder < 2600 > 4000	A	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639206 4003982464781	TN8	1634,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	UA-Profil 150/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	150/40/2	Sonder < 2600 > 4000	A	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00639248 4003982464934	TN8	2061,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm, Lieferzeit ca. 4 - 5 Wochen

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	50/40/2	Sonder < 2600 > 4000	A	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00700438 4003982534637	TN8	946,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	75/40/2	Sonder < 2600 > 4000	A	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 	00700440 4003982534668	TN8	1155,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	100/40/2	Sonder < 2600 > 4000	A	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 	00700441 4003982534699	TN8	1391,00 /100 m Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Direktabhängiger für CD 60/27 C3 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00785348 4003982556523	TN5	152,00 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Hänger-Unterteil C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00785354 4003982556608	TN5	119,00 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 74

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Bügel für UA 50/40 C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3



für UA 50/40 C3	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00785351 4003982556585	TN5	290,00 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 74

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Anschlusswinkel C3 - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosivitätskategorie C3



UA-50er C3	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. ■ 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) ■ 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) ■ 8 Schlossschrauben M 8/25 mm ■ 8 Muttern M8 ■ 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00785345 4003982556417	TN5	24,50 /Paket
UA-75er C3					00785346 4003982556448		27,00 /Paket
UA-100er C3					00785347 4003982556479		29,50 /Paket

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

CD-Längsverbinder C3 - Zur Längsverbinding von CD-Profilen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	80			100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Längsverbinding von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00785344 4003982556509	TN5	99,00 /Paket
-----------------	----	--	--	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	145			100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00785381 4003982556547	TN5	115,00 /Paket
-----------------	-----	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosivitätskategorie C3




für UA- mit CD-Profil C3	165			50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00785349 4003982556561	TN5	152,00 /Paket
--------------------------	-----	--	--	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----	----------------------

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M



für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Zur Direktbefestigung Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00805677 4003982560278	TN5	291,00 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M



für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Durchgängig gelocht Lieferung vorgebogen Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage 	00639443 4003982465085	TN5	162,00 /Paket
	300				00639446 4003982465108		204,00 /Paket
	400		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		00639448 4003982465122		227,50 /Paket
	600		100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette		00639451 4003982465146		296,00 /Paket
	1000		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette		00639454 4003982465160		440,00 /Paket
	≤1250 mm		25 Stück/Paket		00608649 4003982424471		Auf Anfrage
	>1250 mm				00608650 4003982424495		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M



für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Abgehängt durch Nonius-System Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00608655 4003982424518	TN5	137,50 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen



für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Abgehängt durch Nonius-System Lieferung vorgebogen Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme 	00638323 4003982462879	TN5	351,00 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Nonius-Klammer C3-C5M - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M



für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 720 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M Bedarf: 2 Stück je Verbindung 	00702913 4003982535276	TN5	35,00 /Paket
--------------------------------	----	---------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

i Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
Anschlusswinkel C3-C5M - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	UA-50er C3-C5M	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben Blechdicke 1,5 mm Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00708515 4003982537218	TN5	31,00 /Paket
	UA-75er C3-C5M					00708517 4003982537249		33,70 /Paket
	UA-100er C3-C5M					00708524 4003982537270		35,00 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
CD-Längsverbinder C3-C5M - Zur Längsverbinding von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Zur Längsverbinding von CD-Profilen Mit Speziallasche zur Feinjustierung Abgerundete Kanten zur leichteren Montage Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608662 4003982424617	TN5	120,60 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding Lieferung vorgebogen Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608666 4003982424631	TN5	131,00 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz beschichtet Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding Lieferung vorgebogen Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00608667 4003982424655	TN5	167,50 /Paket

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M - Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung					
	750 ml	180 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grau ■ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung ■ Geeignet für C3 und C5M ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00497340 4003982330765	TN6	52,95 /Stück

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board					
	SN 4 x 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK 	00087319 4260021860977	TN4	68,80 /Paket
	SN 4 x 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm ■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK ■ 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 	00053500 4260021860151		36,30 /Paket
	SN 4 x 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK 	00095644 4260021861073		29,30 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board					
	SB 4 x 25 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK ■ Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm 	00094730 4260021861066	TN4	29,10 /Paket
	SB 4 x 39 mm		<ul style="list-style-type: none"> ■ 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK 	00058549 4260021860168		42,50 /Paket

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen					
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Senkkopf und Nadelspitze ■ Edelstahl ■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK ■ Techn. Blatt K535b.de 	00087197 4260021860342	KQ2	44,70 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Schrauben

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Senkkopf und Bohrspitze ■ Edelstahl ■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK ■ Techn. Blatt K535b.de 	00424110 4260021862711	KQ2	60,50 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Feuchtraumschraube XTN - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ■ Blechdicke bis 0,7 mm 	00669677 4003982511928	TN4	32,90 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. 1 Bit/Paket 	00669676 4003982511898		47,10 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00672529 4003982517876	TN4	32,20 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Feuchtraumschraube LN - Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M						
	LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 549 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme 	00672518 4003982517852	TN4	43,20 /Paket

Nägels

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Deckennagel Korrosionsschutz A4 - Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ■ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz ■ Korrosionswiderstandsklasse III / A4 ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton ■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ■ Bohrlochtiefe: 45 mm ■ max. Klemmdicke 5 mm ■ zul. F = 0,5 kN je Dübel ■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen ■ Nicht geeignet für chlorbelastete Bereiche, z. B. Schwimmbäder (Dübel mit der Kennung HCR notwendig) 	00403395 4003982285645	TN6	425,10 /Paket

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Feuchtraumtraverse C3 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen						
	Feuchtraumtraverse C3	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm ■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3 ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen ■ Max. Konsollasten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen ≥ 75 mm ■ Keine Lagerware 	00750097 4003982548603	TN6	46,95 /Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,2	8 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware 	00819993 4003982564788	TN6	88,70 /Stück
	400	400	3,4		34 Stück/Paket		00819990 4003982564801		98,70 /Stück
	500	500	4,9				00819987 4003982564825		114,20 /Stück
	600	600	6,3		23 Stück/Paket		00819986 4003982564849		130,20 /Stück
	Sonder	Sonder					00862286 4003982582980		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO Feuchtraum OSK 12,5 - Revisionsklappe für AQUAPANEL Konstruktionen									
	300	300	2,3	12,5 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware 	00154581 4003982409539	TN6	78,70 /Stück
	400	400	3,6		34 Stück/Paket		00087278 4003982409546		88,70 /Stück
	500	500	5,2				00066088 4003982409553		104,20 /Stück
	600	600	7,0		23 Stück/Paket		00087291 3551660278935		120,20 /Stück
	Sonder	Sonder					00862287 4003982583000		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,5	12,5 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK Keine Lagerware 	00154591 4003982409492	TN6	88,70 /Stück
	400	400	3,6		30 Stück/Paket		00154592 4003982409508		98,70 /Stück
	500	500	5,4				00154593 4003982409515		114,20 /Stück
	600	600	7,1		21 Stück/Paket		00154594 4003982409522		130,20 /Stück
	Sonder	Sonder					00862288 4003982583024		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO 25 OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,9	25 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Wandeinbau Eloxierter Alurahmen 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor Lichter Durchgang = Abmessung Ohne Spachtelkante / OSK Keine Lagerware 	00154583 4003982409454	TN6	106,50 /Stück
	400	400	4,2		30 Stück/Paket		00154584 4003982409461		128,20 /Stück
	500	500	6,2				00154585 4003982409478		139,80 /Stück
	600	600	8,2		21 Stück/Paket		00154586 4003982409485		155,60 /Stück
	Sonder	Sonder					00862289 4003982583048		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich									
	300	300	4,8	8 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Korrosionskategorie C3 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK 4 - Kant - Verriegelung Distanzstreifen für den Einbau in 8mm Plattendecken Keine Lagerware 	00819250 4003982564542	TN6	133,05 /Stück
	400	400	6,0		34 Stück/Paket		00819248 4003982564566		148,05 /Stück
	500	500	7,7				00819244 4003982564580		171,30 /Stück
	600	600	9,4		23 Stück/Paket		00819240 4003982564603		195,30 /Stück
	Sonder	Sonder					00862291 4003982583062		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich									
	300	300	4,5	12,5 mm	68 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Korrosionskategorie C3 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor Lichter Durchgang = Abmessung Mit Spachtelkante / MSK 4 - Kant - Verriegelung Distanzstreifen für den Einbau in 12,5 mm Plattendecken Keine Lagerware 	00819179 4003982564641	TN6	133,05 /Stück
	400	400	5,8		34 Stück/Paket		00819180 4003982564665		148,05 /Stück
	500	500	7,4				00819183 4003982564689		171,30 /Stück
	600	600	9,1		23 Stück/Paket		00819181 4003982564702		195,30 /Stück
	Sonder	Sonder					00862292 4003982583086		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	3,1	12,5 mm 25 mm	60 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand- und Vorsatzschaleneinbau ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Ohne Spachtelkante / OSK ■ Keine Lagerware 	00154587 4003982409577	TN6	256,20 /Stück
	400	400	4,4		30 Stück/Paket		00154588 4003982409584		277,20 /Stück
	500	500	6,3				00154589 4003982409591		291,70 /Stück
	600	600	8,2		15 Stück/Paket		00154590 4003982409607		312,40 /Stück
	Sonder	Sonder					00862293 4003982583109		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Fassadenprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.	
	KAW-Fassadenprofil 150 - Das Profil für die Knauf Außenwand									
	150/1	3600	A	2,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	00582034 4003982408372	TN9	1069,00 /100 m	
	Sonder						00582035 4003982408402		Auf Anfrage	

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.	
	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 - Zur Befestigung des KAW-Profiles									
	für Außenwandprofil	135			30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	00582026 4003982408266	TN9	310,00 /Paket	

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	KAW-Schraube SB - Zur Befestigung des KAW-Profiles					
	4,8 x 22 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ■ Edelstahlschraube (A2)	00767254 4003982553607	TN9	160,60 /Paket

Trockenbau- systeme

- > Basisplatten | Gipsfaserplatten
- > Funktionsplatten
- > Cleaneo Akustik
- > Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

> Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

- > **Auftragsbezogene Fertigung**
- > V-Fräsungen
- > Lamellenprofile
- > Zuschnitt mit Aufkantung
- > Rundbogenelemente
- > Randfriese
- > Plattenstreifen unverleimt
- > FlatWin, EasyWin®, FireWin®
(aufgeführt in Register Einbauteile
siehe Seite 152)
- > **Plattenstreifen GK**
- > Plattenstreifen verleimt

- > Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- > Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- > Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- > Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- > Einbauteile | Revisionsklappen
- > Werkzeuge



V-Fräsen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
	1 unverleimte V-Fräsung 90° - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage 	TI4	4,25 /m	
			151 - 245	4,75 /m				
			246 - 310	5,55 /m				
			311 - 410	6,40 /m				
			411 - 625	7,70 /m				
			626 - 870	10,45 /m				
			871 - 1250	12,40 /m				
			Sonderlänge	- 150			4,70 /m	
			151 - 245	5,15 /m				
			246 - 310	6,10 /m				
			311 - 410	7,10 /m				
			411 - 625	8,25 /m				
			626 - 870	11,25 /m				
			871 - 1250	13,50 /m				

- 48h - Lieferservice:
- L- / U-Winkel (unverleimt)
 - Standardlänge 2500 mm
 - max. Abwicklung 1200 mm
 - max. 500 m/Auftrag
 - Bestellsannahme bis 12.00 h
 - zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
 - ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

- Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):
- L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): 1,00€/m
 - U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): 2,00€/m
- Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:
- GKF 12,5mm: 20%
 - GKF 15,0mm: 35%
 - GKF 18,0mm: 65%
 - Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.
Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Preise für Mengen je Ausführung > 200 Laufmeter können [hier berechnet werden: knauf.de/sonderkalkulations-tool](http://knauf.de/sonderkalkulations-tool)

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2 unverleimte V-Fräsungen 90° - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage 		TI4	4,70 /m
			151 - 245					5,10 /m
			246 - 310					6,00 /m
			311 - 410					7,05 /m
			411 - 625					8,00 /m
			626 - 870					10,75 /m
			871 - 1250					12,85 /m
	Sonderlänge		- 150					5,10 /m
			151 - 245					5,60 /m
			246 - 310					6,65 /m
			311 - 410					7,55 /m
			411 - 625					8,75 /m
			626 - 870					11,55 /m
			871 - 1250					13,90 /m



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

- L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): 1,00€/m
- U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): 2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre [Tro145.de \(www.knauf.de/objekt-design-tro145\)](http://www.knauf.de/objekt-design-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objekt-design“.

Preise für Mengen je Ausführung > 200 Laufmeter können [hier berechnet werden: knauf.de/sonderkalkulations-tool](http://knauf.de/sonderkalkulations-tool)

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.		
1 Klebe-Fix 90° - V-Fräsung mit Klebefuge								
	100 x 200 mm	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ L-Formteil mit Klebefuge ■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Länge 2500 mm 	00625963 4003982452177	TI4	4,85 /m		
	200 x 400 mm	100 Stück/Palette					00625967 4003982452191	6,40 /m
	300 x 300 mm							
Verkauf ausschließlich palettenweise								

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Lamellenprofil 1 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich 	00008078 4003982183439	TI4	Auf Anfrage
Lamellenprofil 3 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich ■ Geklammert ■ Max. 100 mm Auskrägung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden 	00008078 4003982183439	TI4	Auf Anfrage



Bitte beachten:

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
 Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
 Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
 Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage.
 Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre [Tro145.de \(www.knauf.de/objektdesign-tro145\)](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Zuschnitt mit Aufkantung - Gebogenen Formteile für Designlösungen						
	Im Radius > 100 mm mit V-Fräsung	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm ■ Konvex / konkav gebogen ■ Verfahren AKL (DIN EN 14190) 		TI4	Auf Anfrage

Rundbogenelemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Rundbogenelement 90° - Gebogenes Formteil für Designlösungen					
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007666 4003982084811	TI4	Auf Anfrage
	3 x 6 mm			00007668 4003982094919		
4 x 6 mm	00008067 4003982156143					

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

	Rundbogenelement 180° - Gebogenes Formteil für Designlösungen					
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007667 4003982084767	TI4	Auf Anfrage
	3 x 6 mm			00007669 4003982094926		
4 x 6 mm	00007670 4003982084798					

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

	Rundbogenelement S-Bogen - Gebogenes Formteil für Designlösungen					
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt 	00007671 4003982085634	TI4	Auf Anfrage
3 x 6 mm	00008068 4003982156150					

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.



Bitte beachten:

- Zusätzliche Angaben werden benötigt:
- Innenradius (ab 70 mm - max. 1.000 mm)
 - gewünschte Elementlänge
 - ggf. gerade An- und Auslaufstücke
 - ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalz stirnseitig möglich)
 - ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
 - evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
 - zu S-Bogen-Elemente ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre [Tro145.de](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145) (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Randfries Cleaneo linear - Randfries für die Verwendung bei Cleaneo linear								
	1200	2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Randfries ungelocht ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten 	00252923	TI5	22,20 /m²



Bitte beachten:

- Mindestbestellmenge 20 m, darunter – Preis auf Anfrage
- Unabhängig vom Lochbild der Cleaneo linear verwendbar
- Lieferung ausschließlich in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen
- Kennzeichnung:
- hochweißer Sichtseitenkarton

Plattenstreifen unverleimt

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Plattenstreifen bis 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche							
	Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage 	00021862 4003982183545	TI5	2,25 /m
	Streifen geschnitten bis 245 mm						3,15 /m
	Streifen geschnitten bis 310 mm						3,80 /m
	Streifen geschnitten bis 410 mm						4,90 /m
	Streifen geschnitten bis 620 mm						6,95 /m
>Plattenstreifen > 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche							
	Streifen geschnitten 621 - 870 mm	12,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage 	00007522 4003982155917	TI5	Auf Anfrage
	Streifen geschnitten 871 - 1250 mm						

4-seitig gefaste Kanten / 4FK – auf Anfrage



Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:


- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden – Preis auf Anfrage.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre [Tro145.de \(www.knauf.de/objektdesign-tro145\)](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Plattenstreifen verleimt


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Plattenstreifen verleimt 37,5 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

50	2500	37,5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	■ GKF (DIN 18180) ■ 3 x 12,5 mm	00672755	T19	3,20 /m
75			2,4	60 Stück/Palette 150 m		00672754		4,20 /m
100			3,1	44 Stück/Palette 110 m		00672756		5,80 /m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Plattenstreifen verleimt 50 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

50	2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	■ GKF (DIN 18180) ■ 4 x 12,5 mm	00672758	T19	4,20 /m
75			3,1	60 Stück/Palette 150 m		00672759		5,75 /m
100			4,2	44 Stück/Palette 110 m		00672760		7,05 /m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips Untergrundvorbehandlungen

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| › Pulver-Spachtelmassen | › Pastöse Spachtelmassen |
| › Uniflott / imprägniert | › Base Filler |
| › Fugenfüller Leicht | › Fill & Finish Light |
| › Fill & Finish Dry | › Super Finish |
| › Drystar Filler 60 | › Spritzspachtel Plus |
| › Fireboard-Spachtel | › Spritzspachtel Universal |
| › Safeboard-Spachtel | |
| › Ansetzgips | › Untergrundvorbehandlungen |
| › Perlfix | › Sperrgrund |
| | › Flächendicht / -band |
| | › Tiefengrund |

- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen					
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467.de 	00003114 4003982019905	TJ1	2,05 /kg
5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		00003115 4006379019342	2,24 /kg		

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Uniflott imprägniert - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen					
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467i.de 	00005697 4006379041282	TJ1	2,53 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Fugenfüller Leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen					
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K462.de 	00003111 4003982019844	TJ1	1,46 /kg
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		00003112 4003982019851		1,58 /kg
5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		00003113 4003982019868	1,61 /kg		

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
 NEW	Fill & Finish Dry - Dispersionsgebundener Füll- und Flächenspachtel Leicht					
	20 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K4607_DSP.de 	00850510 4003982580139	TJ1	1,97 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Filler 60 - Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board					
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K463h.de 	00727101 4003982543233	TJ1	2,69 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard					
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K466.de 	00603402 4003982420572	TJ1	2,06 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	Safeboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten					
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K467S.de ■ Sack im Eimer 	00133092 4003982205735	TJ1	5,23 /kg

Pastöse-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	Base Filler - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 1A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K494.de 	00421905 5414434025792	TJ2	1,50 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	Fill & Finish Light - Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K495.de 	00104690 81099018022	TJ2	1,77 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	Super Finish - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse					
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K491.de 	00314860 81099018039	TJ2	1,63 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Spritzspachtel Plus - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse							
 	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Techn. Blatt K493a.de 	00632653 4003982459619	TJ2	1,62 /kg
		Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW				00673967 4003982519788

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Spritzspachtel Universal - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse							
 	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Technisches Blatt K497a.de 	00514173 4003982337511	TJ2	Auf Anfrage
		Eimer	33 Eimer/Palette				

Verkauf ausschließlich palettenweise

Ansetzgips

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Pertfix - Ansetzgips für Trockenputz						
	30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14496 ■ Techn. Blatt K465.de 	00003110 4003982085030	TK1	355,00 /t

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Untergrundvorbehandlungen

Untergrundvorbehandlungen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Sperrgrund - Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken						
	5 kg	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weiß pigmentiert ■ Verbrauch ca. 250 g/m² 	00089139 4006379067695	TK2	8,20 /kg

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Flächendicht - Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung						
	5 kg	100 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m² ■ Lösemittelfrei ■ Hochflexible Abdichtung ■ Techn. Blatt K435.de 	00007366 4006379044498	TK2	9,90 /kg

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Flächendichtband - Abdichtungsband bitumenfrei						
	10 m	10 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit ■ In Verbindung mit Flächendicht ■ Techn. Blatt K435.de 	00005356 4006379035519	TK2	63,00 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Tiefengrund - Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens						
	5 l	60 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lösemittelfrei ■ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m² ■ Techn. Blatt K451.de 	00006396 4006379024575	TK2	6,70 /l
	15 l	24 Eimer/Palette		00021672 4006379051519		4,80 /l

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› **Standardprofile | Spezialprofile Kanten- und Eckschutzprofile**

- | | |
|---------------------------------------|--|
| › Standardprofile | › Spezialprofile |
| › CW-Profile | › Gebogene Profile |
| › UW-Profile | › Federschiene, Hutprofil, Sinus |
| › MW-Profile | › Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL |
| › CD-Profile | › Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile |
| › UD-Profile | |
| › UA-Profile | |
| › Kanten- und Eckschutzprofile | |
| › Kantenschutzprofile | |
| › Eckschutzprofile | |

- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	50/50/06	2600	L	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	TL1	282,00 /100 m	
		2750							00003251 4003982022851
		3000							00003252 4003982022868
		3250							00003253 4003982022882
		3500							00003254 4003982059833
		3750							00003255 4003982022899
		4000							00003257 4003982059840
		4500							00003258 4003982022905
		5000							00011946 4003982152428
		≤ 2000 > 6000							00040407 4003982152411
		K							
			A					Zuschlag + 30%	
						00007672 4003982183392			

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 70/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

	70/50/06	2750	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	TL1	300,00 /100 m	
		3000							00674100 4003982520104
		3500							00674102 4003982520135
		≤ 2000 > 6000							00674103 4003982520166
									00674104 4003982520197
		A						Zuschlag + 30%	

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
	CW-Profil 75/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau	2600	L	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	TL1	324,00 /100 m	
		2750							00003260 4003982022981
		3000							00003261 4003982022998
		3250							00003262 4003982023018
		3500							00003263 4003982059888
		3750							00003264 4003982023025
		4000							00003265 4003982059857
		4500							00003266 4003982023032
		5000							00003267 4003982023049
		6000	K						00007382 4003982058096
		≤ 2000	A						00046835 4003982152312
		> 6000							00007673 4003982183408

NEW

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 100/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

	CW-Profil 100/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau	2600	L	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	TL1	372,00 /100 m	
		2750							00003270 4003982023087
		3000							00003271 4003982023094
		3250							00003272 4003982023117
		3500							00003273 4003982059864
		3750							00003274 4003982023124
		4000							00003276 4003982059871
		4500							00003277 4003982023131
		5000							00003278 4003982059895
		6000							00007387 4003982058089
		≤ 2000	A						00046836 4003982152329
		> 6000							00007675 4019063656525

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Standardprofile

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

CW-Profil 125/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



125/50/06	3000	K	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00051049 4003982138989	TL1	483,00 /100 m
	4000					00776102 4003982554628		
	4250	L				00065985 4003982167347		
	5000	K				00065653 4003982167026		
	6000					00859522 4003982582119		
	≤ 2000 > 6000	A				00007682 4003982155993		

Verkauf ausschließlich bundweise

CW-Profil 150/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



150/50/06	4000	L	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065654 4003982167033	TL1	581,00 /100 m
	5000	K				00859524 4003982582140		
	5500	L				00065983 4003982167323		
	6000	K				00859531 4003982582171		
	≤ 2000 > 6000	A				00007681 4003982155986		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Standardprofile

UW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

UW-Profil 50/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



50/40/06	4000	L		0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003372 4003982027658	TL1	247,00 /100 m
	≤ 2000	A					00007691		
	> 6000						4003982202031		

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 70/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



70/40/06	4000	L		0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674155 4003982519887	TL1	267,00 /100 m
	≤ 2000	A					00673982		
	> 6000						4003982519962		

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 75/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



75/40/06	4000	L		0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003376 4003982027726	TL1	287,00 /100 m
	≤ 2000	A					00007693		
	> 6000						5413503012176		

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 100/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



100/40/06	4000	L		0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003378 4003982027771	TL1	336,00 /100 m
	≤ 2000	A					00007694		
	> 6000						4003982202048		

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 125/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



125/40/06	4000	L		0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00065984 4003982417626	TL1	426,00 /100 m
	≤ 2000	A					00007857		
	> 6000						4003982158727		

Verkauf ausschließlich bundweise

UW-Profil 150/40/06 – Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau



150/40/06	4000	L		1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00054438 4003982157539	TL1	504,00 /100 m
	≤ 2000	A					00007698		
	> 6000						4003982156037		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Standardprofile

UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
	UW-Profil 50/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	50/70/07	4000	L	0,7	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638413 4029369075487	TL1	879,00 /100 m
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/70/07	4000	L	0,9	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00638411 4029369075470	TL1	1022,00 /100 m
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/70/07	4000	L	1,0	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Keine Lagerware 	00347096 4029369075463	TL1	1159,00 /100 m
	Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

MW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
	MW-Profil 75/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	75/50/06	3000	L	1,0	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038691 4003982147837	TL1	604,00 /100 m
		4000			96 Stück/Großbund		00039393 4003982148827		
		≤ 2000 > 6000	A				00038693 4003982156624		
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	MW-Profil 100/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	100/50/06	3000	L	1,1	8 Stück/Kleinbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd 	00038697 4003982147875	TL1	676,00 /100 m
		4000			64 Stück/Großbund		00039392 4003982148810		
		≤ 2000 > 6000	A				00038699 4003982156631		
	Verkauf ausschließlich bundweise								



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:
L = Lagerware
K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen
A = auf Anfrage

CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	60/27/06	2600	L	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite 	00003292 4003982024565	TL1	243,00 /100 m
		3100					00003293 4003982024596		
		4000					00003294 4003982024619		
		1190					00003291 4003982024558		295,00 /100 m
	≤ 2000 > 6000		A			00007683 4003982183415		Zuschlag + 30%	

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

UD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	28/27/06	3000	L	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Gleichschenklig 	00003351 4003982027535	TL1	174,00 /100 m
	≤ 2000 > 6000		A			00007687 4003982168511	Zuschlag + 30%		

Verkauf ausschließlich bundweise

UD-Profil 28/27/48/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

28/27/48/06	3000	L	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Ungleichschenklig 	00004844 4003982075000	TL1	243,00 /100 m
-------------	------	---	-----	--	--	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
UA-Profil 50/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	50/40/2	2600	L	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003343 4003982064127	TL1	797,00 /100 m
		2750					00003344 4003982027313		
		3000					00003345 4003982027320		
		3250					00003346 4003982027337		
		3500					00003347 4003982027344		
		3750	K				00003348 4003982027351		
		4000	L				00003349 4003982027368		
		4500	K				00003350 4003982075611		
		5000	L				00009460 4003982144355		
		≤ 2000 > 6000	A				00007686 4003982169334		

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profil 70/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

	70/40/2	2750	L	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00674130 4003982520234	TL1	903,00 /100 m	
		3000					00674134 4003982520265			
		3500					00674135 4003982520296			
		≤ 2000 > 6000	A				00674138 4003982520326			Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.	
	UA-Profil 75/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	75/40/2	2600	L	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003353 4003982064134	TL1	968,00 /100 m	
		2750					00003354 4003982071255			
		3000					00003355 4003982059659			
		3250					00003356 4003982071088			
		3500					00003357 4003982059666			
		3750					00003358 4003982071286			
		4000					00003359 4003982059673			
		4500					00003360 4003982063557			
		5000					00007394 4003982081957			
		6000	K				00046837 4029369047033			
		≤ 2000 > 6000	A				00007688 4029369070925			Zuschlag + 30%

NEW

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profil 100/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

	100/40/2	2600	L	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00003362 4003982075628	TL1	1129,00 /100 m	
		2750					00003363 4003982075659			
		3000					00003364 4003982059697			
		3250					00003365 4003982071293			
		3500					00003366 4003982059703			
		3750	K				00003367 4003982071248			
		4000	L				00003368 4003982059710			
		4500					00003369 4003982059727			
		5000					00007395 4003982081940			
		6000	K				00046838 4029369047408			
		≤ 2000 > 6000	A				00007689 4029369070932			Zuschlag + 30%

NEW

NEW

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage


UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

UA-Profil 125/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

125/40/2	3000	K	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096295 4003982198945	TL1	1289,00 /100 m
	4000	L				00007930 4003982132789		
	5000					00096297 4003982198983		
	6000	K				00040448 4003982194213		
	≤ 2000 > 6000	A				00007696 4003982183422		

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profil 150/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

150/40/2	3000	K	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00096300 4003982199027	TL1	1577,00 /100 m
	4000	L				00140469 4003982207623		
	5000					00096303 4003982199065		
	6000					00040459 4003982194275		
	≤ 2000 > 6000	A				00007697 4003982156020		

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
 	50/40/2	4000	K	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00776111 4003982554864	TL1	797,00 /100 m
	Sonder	A					00007894 4003982408006		

UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Verkauf ausschließlich bundweise

 	75/40/2	4000	K	1,7	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00776109 4003982554802	TL1	968,00 /100 m
	Sonder	A		2,0			00007895 4003982408037		

UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Verkauf ausschließlich bundweise

 	100/40/2	4000	K	1,7	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00776107 4003982554741	TL1	1129,00 /100 m
	Sonder	A		2,3			00007896 4003982408068		

UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Verkauf ausschließlich bundweise

 	125/40/2	Sonder	A	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00098076 4029369073735	TL1	1289,00 /100 m

UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Verkauf ausschließlich bundweise

 	150/40/2	Sonder	A	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 	00098077 4029369073742	TL1	1577,00 /100 m

UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Gebogene Profile

CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen - Das Profil für Designdecken

	Radien 1000 - 2000 mm	A	0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius: 1000 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007684 4003982156006	TM1	1328,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							855,00 /100 m
	Radien > 3000 mm							649,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen - Das Profil für Designdecken

	Radien 500 - 999 mm	A	0,5	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius: 500 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm 	00007685 4003982156013	TM1	1799,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm							1328,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm							855,00 /100 m
	Radien > 3000 mm							649,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Knauf Objektdesign Tro145.de.

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Gebogene Profile

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

UA-Profil konvex gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken



50/40/02 Radien 1000 - 2000 mm	-	A	1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius 1000 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 99 + 100 	00012638 4003982183507	TM1	1882,00 /100 m
Radien 2001 - 3000 mm								1409,00 /100 m
Radien > 3000 mm								1198,00 /100 m
75/40/02 Radien 1000 - 2000 mm			2,0			00069424 4003982183767		2063,00 /100 m
Radien 2001 - 3000 mm								1589,00 /100 m
Radien > 3000 mm								1378,00 /100 m
100/40/02 Radien 1000 - 2000 m			2,3			00069425 4003982183774		2238,00 /100 m
Radien 2001 - 3000 mm								1763,00 /100 m
Radien > 3000 mm								1554,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Gebogene Profile

Darstellung	Ausführung	Länge		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.			
	UA-Profil konkav gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken											
	50/40/02 Radien 500 - 999 mm	-	A	1,7	Je nach Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mind. Biegeradius 500 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 99 +100 	00012637 4003982183491	TM1	2356,00 /100 m			
	Radien 1000 - 2000 mm											1882,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm											1409,00 /100 m
	Radien > 3000 mm											1198,00 /100 m
	75/40/02 Radien 500 - 999 mm			2,0			00069422 4003982183743		2534,00 /100 m			
	Radien 1000 - 2000 mm									2063,00 /100 m		
	Radien 2001 - 3000 mm									1589,00 /100 m		
	Radien > 3000 mm									1378,00 /100 m		
	100/40/02 Radien 500 - 999 mm			2,3			00069423 4003982183750		2713,00 /100 m			
	Radien 1000 - 2000 mm									2238,00 /100 m		
	Radien 2001 - 3000 mm									1763,00 /100 m		
	Radien > 3000 mm									1554,00 /100 m		

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Spezialprofile

Federschiene

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	60/27/06	4000	L	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	00003389 4003982029201	TM1	680,00 /100 m

Federschiene 60/27/06 - Das Schallschutzprofil für Decken

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	98/15/06	4000	L	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	00041011 4006379053315	TM1	435,00 /100 m

Hutprofil 98/15/06 - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	50 mm	1900	L	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	00079776 4003982188090	TM1	1352,00 /100 m

Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände

Verkauf ausschließlich bundweise

	75 mm	1900	L	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	00079777 4003982188113	TM1	1417,00 /100 m
---	-------	------	---	-----	---	---	----------------------------------	-----	-----------------------

Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände

Verkauf ausschließlich bundweise

	100 mm	1900	L	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	00079778 4003982188137	TM1	1496,00 /100 m
---	--------	------	---	-----	---	---	----------------------------------	-----	-----------------------

Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

C50	3000	L		8,4	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial DIN EN 14195 Auch für gleitenden Deckenanschluss Statische Maximalwerte gem. Tabelle Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits kürzbar Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817244 + 00765074) 	00763926 4029369081617	TMS	95,90 /Stück
				9,6			00763927 4029369081648		105,80 /Stück
				10,8			00763928 4029369081709		116,00 /Stück
				Sonder			A		00817244 4003982564412
Anschluss-Set	-						00765074 4029369082027		

Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

C75	3000	L		9,7	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial DIN EN 14195 Auch für gleitenden Deckenanschluss Statische Maximalwerte gem. Tabelle Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits kürzbar Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817242 + 00765075) 	00764085 4029369081761	TMS	116,60 /Stück
				11,1			00764086 4029369081792		129,40 /Stück
				12,5			00764089 4029369081822		142,10 /Stück
				Sonder			A		00817242 4003982564436
Anschluss-Set	-						00765075 4029369082034		

Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

C100	3000	L		11,1	27 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial DIN EN 14195 Auch für gleitenden Deckenanschluss Statische Maximalwerte gem. Tabelle Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) Profil bauseits kürzbar Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817240 + 00765076) 	00764109 4029369081891	TMS	144,50 /Stück
				12,7			00764110 4029369081914		160,70 /Stück
				14,3			00764111 4029369081938		176,70 /Stück
				Sonder			A		00817240 4003982564450
Anschluss-Set	-						00765076 4029369082041		



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Flexibles Eckenprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Flexibles Eckenprofil 100/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

100/0,6 mm	50000	L	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalckenlage 	00007399 4003982134240	TM1	220,00 /100 m
------------	-------	---	-----	--------------------------------	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich rollenweise

Flexibles Eckenprofil 200/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

200/0,6 mm	25000	L	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalckenlage 	00007400 4003982134257	TM1	430,00 /100 m
------------	-------	---	-----	--------------------------------	---	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich rollenweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Winkelprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

L-Winkel 30/13/08 - Das Montageprofil für Wandverjüngungen

30/13/08	3000	L	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	00076335 4003982186348	TM1	244,00 /100 m
----------	------	---	-----	--	----------------	---------------------------	-----	---------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	---	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Winkelprofil 30/30/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

30/30/07	4000	L	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	00003331 4003982026149	TM1	309,00 /100 m
----------	------	---	-----	---	------------	---------------------------	-----	---------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Winkelprofil 50/35/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

50/35/07	4000	L	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	00003330 4003982075468	TM1	379,00 /100 m
----------	------	---	-----	---	------------	---------------------------	-----	---------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

U-Profil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	 Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
	U-Profil 18/30/08 - Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden							
18/30/08	3000	L	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade	00076334 4003982186324	TM1	342,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Kanten- und Eckschutzprofile**Kantenschutzprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------------	---	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Kantenschutzprofil 23/13 - Das Profil für den Schutz von Plattenkanten

23/13/05	2750	L	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	00003681 4003982040466	TM1	193,00 /100 m
----------	------	---	-----	--	------------	----------------------------------	-----	----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------------	---	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Alu-Eckschutzprofil 25/15 - Das Eckschutzprofil aus Aluminium

25/15/05	2500	L	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht	00003680 4003982040435	TM1	164,00 /100 m
----------	------	---	-----	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich bundweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	-------------	---	---------------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Eckschutzschiene 31/31 - Die Schiene für den Schutz von Wandecken

31/31/04	3000	L	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	00003684 4003982040633	TM1	219,00 /100 m
----------	------	---	-----	---	------------	----------------------------------	-----	----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Kanten- und Eckschutzprofile

Eckschutzprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



Eckschutzprofil Dallas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken

35/35	2600	L	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545983 4003982400291	TM1	162,00 /100 m
	2800					00545986 4003982400314		
	3000					00545994 4003982400338		

Verkauf ausschließlich kartonweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



Eckschutzprofil Las Vegas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken

26/26	2600	L	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00547280 4003982401014	TM1	133,00 /100 m
	2800	K				00547312 4003982401038		
	3000	L				00547314 4003982401052		

Verkauf ausschließlich kartonweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------	--	------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------



Eckschutzprofil Göppinger 90° - Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten

12,5/54	3000	L	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier 	00545980 4003982400277	TM1	147,00 /100 m
---------	------	---	-----	---------------------------------------	--	---------------------------	-----	---------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› **Cubo-System | Stahl-Leichtbau**

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| › Cubo-System | › Stahl-Leichtbau |
| › Cubo-Systemstützen | › Stahl-Leichtbau-Profile |
| › Cubo-Brüstung Stütze | › Zubehör |
| › Anschluss- und Verbindungswinkel | |

- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



Cubo Systemstützen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo					
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm ■ 4 Flachrundschrauben M8 ■ 4 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de ■ >3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.de) 	00072278 4003982407979	TM6	234,00 /Stück
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm			00066484 4003982167620		254,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm			00136336 4003982205827		287,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3500 - 4000 mm			00745061 4003982547972		Auf Anfrage
	Für Raumhöhe 4000 - 4500 mm			00745065 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 - 5500 mm			00745081 4003982548016		
Für Raumhöhe 5500 - 6000 mm	00745082 4003982548030					

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.



Bitte beachten:

Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung

- UA-Profil 100 / 125 / 150, siehe Seite 99-101
- UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, siehe Seite 96
- CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, siehe Seite 93-95
- Federschiene, siehe Seite 106
- Drehstiftdübel K 6/35, siehe Seite 134
- Deckennagel, siehe Seite 134
- Diamant 12,5 / 18 mm, siehe Seite 27
- Silentboard 12,5 mm, siehe Seite 31
- Fireboard 20 / 25 mm, siehe Seite 30
- Schrauben je nach Plattenart und -dicke, siehe Seite 131-134
- Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, siehe Seite 89-91
- Kurt Fugendeckstreifen je nach Plattenart, siehe Seite 136
- Trennwandkitt, siehe Seite 135
- Trenn-Fix 65 nach Bedarf, siehe Seite 136
- Eckschutzschiene 31 / 31 nach Bedarf, siehe Seite 110
- je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:

- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze

Siehe Anforderungsbogen SLO6.de

Anforderungsbogen

finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsbogen

Cubo-Brüstung Stütze

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Cubo-Brüstung Stütze Wand - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung

3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhohlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand 3 Auflager Seite Fußstück Seite 2 Schwerlastdübel 8 mm 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschraben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de 	00709727 4003982537959	TM6	465,00 /Stück
---------	---------	--	----------------------------------	-----	----------------------

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

Cubo-Brüstung Stütze Ecke - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung

3950 mm	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhohlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke Auflager Ecke Zwischenstück Innenecke Fußstück Ecke 2 Schwerlastdübel 8 mm 18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschraben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de 	00709726 4003982537942	TM6	465,00 /Stück
---------	---------	--	----------------------------------	-----	----------------------

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

Anschluss- und Verbindungswinkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Anschluss- und Verbindungswinkel - Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Für UA 100, 125 und 150	4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. 24 Flachrundschraben M8 ■ 24 Scheiben + Muttern 	00069798 4003982171856	TM6	37,50 /Paket
-------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------	-----	---------------------

SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	C 100/50/1.5 Profilstücke für Auswechselung	250	K	2,4	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage 	00843895 4029369084649	TMP	1829,00 /100 m
	C 100/50/1.5 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keine Lagerware 	00762861 4029369079928		
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	C 150/50/1.5 Konfektioniert	-	A	3,0	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762863 4029369079973	TMP	2169,00 /100 m
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	C 200/50/2.0 Konfektioniert	-	A	4,7	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762867 4029369080016	TMP	2630,00 /100 m
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	C 250/50/2.0 Konfektioniert	-	A	5,5	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762873 4029369080054	TMP	4343,00 /100 m
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	C 300/50/2.0 Konfektioniert	-	A	6,3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762877 4029369080092	TMP	5076,00 /100 m



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen

A = auf Anfrage

SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm		Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	U 100/40/1.5	4000	K	2,0	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm 	00763279 4029369081136	TMP	1904,00 /100 m
	U 100/40/1.5 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762966 4029369080214		
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	U 150/40/1.5	4000	K	2,6	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm 	00763284 4029369081211	TMP	2290,00 /100 m
	U 150/40/1.5 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762996 4029369080290		
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	U 200/40/1.5	4000	K	3,2	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm 	00763285 4029369081259	TMP	2745,00 /100 m
	U 200/40/1.5 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00762998 4029369080337		
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	U 250/40/1.5	4000	K	5,1	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm 	00763286 4029369081297	TMP	4285,00 /100 m
	U 250/40/2.0 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00763004 4029369080375		
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
 	U 300/40/2.0	4000	K	5,8	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm 	00763287 4029369081334	TMP	5006,00 /100 m
	U 300/40/2.0 Konfektioniert	-	A		Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 9000 mm > auf Anfrage ■ Keine Lagerware 	00763005 4029369080412		



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Hinweis zur Verfügbarkeit:

L = Lagerware

K = Kundenkommission ans Händlerlager mit Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstagen


A = auf Anfrage

Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
SL-Anschlusswinkel 100/100 - Zur Befestigung von SL-C- und zusammenschraubten DT-Profilen								
	75er, gelocht	100		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schenkellänge jeweils 100 mm ■ Nennblechdicke 2,0 mm ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	00763060 4029369080450	TMC	7,85 /Stück
	125er, gelocht					00763078 4029369080481		10,20 /Stück
	175er, gelocht					00763079 4029369080498		11,70 /Stück
	225er, gelocht					00763080 4029369080504		15,40 /Stück
	275er, gelocht					00763081 4029369080511		16,70 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
UC-Profilverbinder - Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus						
	UC-Profilverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anstussteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen ■ Vorgebohrt 	00613219 4003982428325	TMC	12,70 /Stück
Einhängeverbinder - Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus						
	Einhängeverbinder	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anstussteil für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ■ Vorgebohrt 	00613220 4003982483492	TMC	13,85 /Stück
AKR Winkelverbinder - Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen						
	Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen 	00613215 4003982428301	TMC	20,40 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Befestigungstechnik

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-Konstruktionsschraube SX5 - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke 	00763070 4029369080474	TMC	92,00 /Paket
	SX5/38-L12-5,5x61			00763083 4029369080528		132,40 /Paket
SL-Konstruktionsschraube SX 14 - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00763087 4029369080542	TMC	127,20 /Paket
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX14/38-5.5x66	100 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke 	00763084 4029369080535	TMC	146,80 /Paket
SL-Rahmenbohrschraube - Zum Heften von SL-Profilen						
	4,8 x 16	250 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem 	00763195 4029369080597	TMC	41,00 /Paket



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Werkzeuge

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 - Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)						
	Klemmschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem 	00763198 4029369080641	TMC	93,80 /Stück
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz - Adapter zum Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf						
	Rahmenbohrschraubeinsatz	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf In handelsübliche Schrauber einsetzbar 	00763206 4029369080689	TMC	62,90 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik Arbeitstechnik | Schüttungen

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| › Montagetechnik | › Befestigungstechnik |
| › Abhänger | › Schrauben |
| › Clips | › Dübel |
| › Winkel | › Nägel |
| › Verbinder | |
| › Türsturzprofile | |
| › Montagesets | |
| › Arbeitstechnik | › Schüttungen |
| › Kleber | › Ausgleichsschüttungen |
| › Armierungen | › Dämmschüttungen |
| › Beschichtung | |
| › Strahlenschutz Zubehör | |

- › Einbauteile | Revisionsklappen

- › Werkzeuge




Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	00805733 4003982560377	TM4	43,65 /Paket *)
		200						100 Stück/Paket 104 Pakete/Palette

Direktabhänger für CD 60/27 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen**Direktabhänger für Holzlatten** - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

	für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	00805737 4003982560391	TM4	43,65 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.

Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

	für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur justierbaren Direktbefestigung ■ Abhängehöhe 35 - 85 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	00448295 4003982307903	TM4	84,80 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.

Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	00805679 4003982560292	TM4	242,30 /Paket *)
		200		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette				00805680 4003982560315

Direktschwingabhänger für Holzlatten - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

	für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	00805793 4003982560339	TM4	231,05 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.

Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

	für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Abhängehöhe: 40 - 90 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	00448297 4003982307910	TM4	216,50 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
UA-Mittelabhängung Oberteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten								
	Oberteil	25		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten) 	00155865 4003982212931	TM4	16,05 /Stück *)
UA-Mittelabhängung Unterteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten								
	Unterteil	197		1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten) 	00155864 4003982212948	TM4	44,65 /Stück *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Ankerfix-Schnellabhänger CD - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehangter Decken per Ösendraht								
	für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Draht mit Öse ■ Zum schnellen und sicheren Eindrehen in das Profil 	00782553 4003982555809	TM4	47,30 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Doppelfeder - Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte								
	für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte ■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage 	00339278 4003982382986	TM4	29,50 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	für Abhänger mit Schnellspannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket 316 Pakete/Palette	■ Ø 4 mm	00003417 4003982030276	TM4	14,25 /Paket *)
		375		100 Stück/Paket 250 Pakete/Palette		00003418 4003982030283		19,90 /Paket *)
		500		100 Stück/Paket 200 Pakete/Palette		00003419 4003982030290		26,65 /Paket *)
		750		100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette		00003420 4003982030306		36,95 /Paket *)
		1000		100 Stück/Paket 96 Pakete/Palette		00003421 4003982030313		50,40 /Paket *)
		1500		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette		00003424 4003982030337		74,65 /Paket *)
		≤1250		100 Stück/Paket		00010352 4003982156181		Auf Anfrage
		>1250				00086719 4003982196552		
		Darstellung		Ausführung		Länge mm		Tragfähigkeitsklasse

Draht mit Öse - Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken**Nonius-Hänger-Oberteil** - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	■ Durchgängig gelocht	00003394 4003982075475	TM4	25,95 /Paket *)
		300				00003395 4003982029515		37,70 /Paket *)
		400		100 Stück/Paket 80 Pakete/Palette		00003396 4003982029522		50,20 /Paket *)
		500		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette		00003397 4003982029539		63,50 /Paket *)
		600				00003398 4003982029546		76,45 /Paket *)
		700				00003399 4003982029553		85,20 /Paket *)
		800		100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette		00003400 4003982029560		101,40 /Paket *)
		900				00003401 4003982029577		115,25 /Paket *)
		1000				00003402 4003982029584		130,95 /Paket *)
		≤1250		25 Stück/Paket		00010566 4003982156204		Auf Anfrage
		>1250				00088420 4003982287397		

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Schwing-Oberteil - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte 	00339283 4003982383112	TM4	60,65 /Paket *)	
		300				00339282 4003982383105		64,75 /Paket *)	
		400				00339281 4003982383099		70,00 /Paket *)	
		500				00746063 4003982548368		74,80 /Paket *)	
		≤1250				00339284 4003982383129		Auf Anfrage	
	>1250	00339285 4003982383136							

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Hänger-Unterteil - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich 	00815500 4003982564016	TM4	55,45 /Paket *)	

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Bügel für CD 60/27 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003391 4003982132222	TM4	107,25 /Paket *)	

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Bügel für UA 50/40 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich 	00003392 4003982132239	TM4	107,25 /Paket *)	

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Nonius-Abhängeprofil - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen								
	für Nonius-Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durchgängig gelocht ■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme 	00003435 4003982030450	TM4	216,50 /100 m **)	

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
 Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.
 Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.
 Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagetechnik

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Verbinder - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen							
	für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	■ Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil	00021638 4003982068354	TM4	26,65 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Splint - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten							
	für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 810 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 1 Stück je Verbindung	00663843 4003982498373	TM4	14,70 /Paket **)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Nonius-Klammer - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten							
	für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 720 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	00663844 4003982498410	TM4	9,20 /Paket **)

Clips

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Befestigungs-Clip - Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz							
	für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung an Holz ■ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm	00003542 4003982108890	TM4	50,65 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Justier-Clip - Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich							
	für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Mindesteindringtiefe 30 mm	00095817 4003982198723	TM4	107,45 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Direktmontage-Clip - Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke							
	für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	■ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung	00046166 4003982139986	TM4	41,45 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
	Stützen-Clip - Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern							
	für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	■ Für Stahlstützen und -träger ■ Für Flanschdicken bis 16 mm	00003543 4003982035691	TM4	84,40 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

⚠ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Ankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen



für CD 60/27	45			100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003415 4003982030191	TM4	17,45 /Paket *)
--------------	----	--	--	---------------------------------------	---	----------------------------------	-----	------------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Drehankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln



für CD 60/27	50			100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen Mit Drehgelenk zum einfachen justieren Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung 	00003407 4003982087676	TM4	32,00 /Paket *)
--------------	----	--	--	--------------------------------------	--	----------------------------------	-----	------------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Anschlusswinkel - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen



UA-50er	80			4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben Blechdicke 1,5 mm 	00708449 4003982537065	TM4	10,80 /Paket **)
---------	----	--	--	---	---	----------------------------------	-----	-------------------------



UA-75er					00708450 4003982537096		11,40 /Paket **)
---------	--	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------



UA-100er					00708451 4003982537126		12,95 /Paket **)
----------	--	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	----------	----------------------	--------------------	---------	-------------------	----------	------------------

Türpfostensteckwinkel - Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung



CW/UA-50er	125			4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 500 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel Blechdicke 2 mm 	00664544 4003982500588	TM4	13,55 /Paket **)
------------	-----	--	--	---	--	----------------------------------	-----	-------------------------

CW/UA-75er					00664545 4003982500618		15,50 /Paket **)
------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------

CW/UA-100er					00664547 4003982500656		17,75 /Paket **)
-------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

i Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.
<p>Gleitender Wandsteckwinkel – Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse</p>								
	CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägel, Schrauben mit Mutter) 	00637632 4003982462350	TM4	610,95 /Paket *)
	CW-75er					00637633 4003982462374		671,30 /Paket *)
	CW-100er					00637634 4003982462398		713,00 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit		Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.	


<p>Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt – Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen</p>								
	für UA 75	1 Kit		<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß 2 Bolzenanker M10 2 Schrauben M8 x 1,6 2 Unterlegscheiben 2 Sechskantmuttern 2 Bohrschrauben 	00639070 4003982464040	TM4	48,35 /Stück *)	
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit		Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.	

<p>Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen – Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen</p>								
	für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette		<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel 2 U-Stücke 4 Bolzenanker 4 Schrauben M8 x 25 4 Unterlegscheiben 4 Sechskantmuttern 4 Bohrschrauben 	00582022 4003982408235	TM4	48,35 /Stück *)	

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
 Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen – Je Artikel mind. 15 Pakete.
 Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.
 Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
CD-Längsverbinder - Zur Längsverbinding von CD-Profilen								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Mit Speziallasche zur Feinjustierung Abgerundete Kanten zur leichteren Montage 	00448291 4003982307897	TM4	24,15 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Universalverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden Lieferung ungebogen 	00003442 4003982105110	TM4	72,90 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Winkelverbinder 90° - Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel								
	für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel Lieferung ungebogen 	00003453 4003982071675	TM4	116,50 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Multiverbinder - Zur Längsverbinding von CD-Profilen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Längsverbinding von CD-Profilen Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbinder = 1 Paket Adapter 	00065153 4003982166531	TM4	31,80 /Paket *)
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
Adapter für Multiverbinder - Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen								
	Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe 	00065301 4003982166623	TM4	44,90 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.
UA-Winkelverbinder - Zur Verbindung von UA-Profilen								
	75er	100		4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA-Profilen Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo Inkl. Montagezubehör 	00805729 4003982560353	TM4	71,00 /Paket *)
	100er					00155861 4003982212900		75,05 /Paket *)
	125er					00155862 4003982212917		84,40 /Paket *)
	150er					00155863 4003982212924		104,40 /Paket *)
Kreuzverbinder für CD 60/27 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen								
	für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00003446 4003982076588	TM4	37,40 /Paket *)
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil								
	für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung ungebogen 	00068986 4003982170378	TM4	26,65 /Paket *)
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil - Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil								
	für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Visona Unterkonstruktion Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung Lieferung gebogen 	00526008 4003982343598	TM4	44,20 /Paket *)
Niveaurebinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen								
	für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung 	00003447 4003982031532	TM4	113,75 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Türsturzprofile

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Türsturzprofil CW/UA 50 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-50er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1.600 mm lang 	00003458 4003982072580	TM4	12,95 /Stück *)
Türsturzprofil CW/UA 75 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-75er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1.600 mm lang 	00003459 4003982072627	TM4	13,70 /Stück *)
Türsturzprofil CW/UA 100 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-100er	10 Stück/Paket ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt Für übliche Bauöffnungsmaße 1.600 mm lang 	00003460 4003982072610	TM4	16,05 /Stück *)

Montagesets

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Montageset Decke für Cleaneo Smart - Seilabhängung für die Montage an der Decke						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 Hängersockel 4 Hängerberteile 4 Hängerunterteile 4 Seile à 1,5 m Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de 	00588167 4003982412164	TM4	50,20 /Paket *)
Montageset Wand für Cleaneo Smart - Magnethalterungen für die Montage an der Wand						
	Set	4 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 Magnetsockel (inkl. Befestigungsschrauben) 4 Blechhalterungen 4 Stabmagnete Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de 	00588168 4003982412195	TM4	83,20 /Paket *)

Die mit */** versehenen Artikel können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Es gilt eine Mindestbestellmenge von 150 Paketen - Je Artikel mind. 15 Pakete.

Ausnahme mit ** versehenen Artikel: Durch Umverpackung mind. 20 Pakete je Artikel.

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit


Befestigungstechnik

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Schnellbauschraube TN Feingewinde - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall						
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doppelläufiges Feingewinde ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669563 4003982511720	TM5	11,40 /Paket
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette		00669564 4003982511751		14,10 /Paket
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669579 4003982511782		18,20 /Paket
	TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669789 4003982512147		11,50 /Paket
Schnellbauschraube TN Grobgewinde - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz						
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eingängiges Grobgewinde ■ Trompetenkopf ■ Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen ■ Ausreichende Schraubenlänge beachten ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669736 4003982511966	TM5	14,90 /Paket
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669755 4003982511997		19,30 /Paket
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ		00669767 4003982512024		14,00 /Paket
	TN 4,5 x 70 mm	192 Pakete/Palette		00669784 4003982512055		21,40 /Paket
	TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ⓘ 96 Pakete/Palette		00669785 4003982512086		33,10 /Paket
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde						
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669583 4003982511805	TM5	15,30 /Paket
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette		00669668 4003982511843		19,30 /Paket
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669674 4003982511867		23,00 /Paket
	TB 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669786 4003982512116		13,50 /Paket

Befestigungstechnik

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN gegurtet - Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gegurtete Schrauben ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ 50 Schrauben/Gurt ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Passend für alle gängigen Trockenbauschrauber (z.B. Hilti SMD 57, Makita, Bosch, Hitachi, Würth, DeWalt, Spit, Fein, etc.). 	00745048 4003982547880	TM5	24,65 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	180 Pakete/Palette		00745051 4003982547910		28,90 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm			00745052 4003982547941		31,65 /Paket
	Diamantschraube XTN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten					
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00670655 4003982512949	TM5	21,90 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ		00669561 4003982511669		26,10 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	288 Pakete/Palette		00669562 4003982511690		28,50 /Paket
	XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669844 4003982512239		20,20 /Paket
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten					
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00669794 4003982512178	TM5	41,40 /Paket
	XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette		00669795 4003982512208		25,10 /Paket
	Blechschrabe LN - Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde					
	LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton ⓘ 576 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verschraubung von Metallprofilen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00708514 4003982537188	TM5	41,00 /Paket
	Blechschrabe LB mit Bohrspitze - Blechschrabe mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschrabengewinde					
	LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ⓘ 768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verschraubung von Metallprofilen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket 	00708501 4003982537157	TM5	32,90 /Paket

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Befestigungstechnik

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Senkkopfschraube SN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten						
	SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Cleaneo Akustik ■ An Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. 1 Bit/Paket 	00708563 4003982537454	TM5	27,00 /Paket
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard						
	TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezial-Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. Bit/Paket 	00708566 4003982537485	TM5	29,90 /Paket
Cleaneo-Caps R - Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung						
	8 R mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschräuben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschräuben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R) ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00248099 4003982243034	TM5	125,00 /Paket
	10 R mit schwarzer Schraube			00248102 4003982243041		
	12 R mit schwarzer Schraube			00248103 4003982243058		
	8 R mit weißer Schraube			00582030 4003982416148		
	10 R mit weißer Schraube			00582031 4003982416155		
	12 R mit weißer Schraube			00582032 4003982416162		
Cleaneo-Caps Q - Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung						
	12 Q mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschräuben LN 3,5 x 11 mm ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten! 	00525502 4003982342713	TM5	125,00 /Paket
	12 Q mit weißer Schraube			00582033 4003982416179		
Cleaneo GO! Spezialschraube - Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!						
	4 x 25 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO! ■ Verschraubung im Loch ■ weiß beschichtet ■ incl. 1 Bit / Paket 	00811850 4003982563279	TM5	45,00 /Paket
Gipsfaserschraube Boden SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen						
	SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verbindung von Brio-Elementen ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23 	00708526 4003982537300	TM5	10,00 /Paket
	SN 4,2 x 22 mm			00708531 4003982537331		11,50 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Befestigungstechnik

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Gipsfaserschraube SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall						
	SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall 30 mm für doppellagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann 	00708579 4003982537362	TM5	24,60 /Paket
	SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 45 mm für doppellagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann 	00708559 4003982537393		30,90 /Paket
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube - Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde						
	5,5 x 38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ⓘ 192 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten Inkl. ein Bit/Paket 	00708561 4003982537423	TM5	77,20 /Paket
Universalschraube FN - Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze						
	FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Montage Decke unter Decke Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech 	00708567 4003982537515	TM5	28,10 /Paket
	FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ⓘ 288 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Inkl. ein Bit/Paket 	00708568 4003982537546		19,70 /Paket

Dübel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Hohlraumdübel Hartmut - Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme						
	Kunststoffdübel mit Metallbügel	50 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ⓘ 224 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung wandhängender Teile Belastbar bis 65 kg Inkl. Schrauben M5 x 60 mm 	00131376 4003982205421	TM5	113,00 /Paket
Drehstiftdübel - Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen						
	K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 1000 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke 	00687059 4003982532527	TM5	4,35 /Paket
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 660 Pakete/Palette		00672465 4003982517791		8,80 /Paket
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 480 Pakete/Palette		00672473 4003982517821		10,60 /Paket

Nägels

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Deckennagel - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ⓘ 240 Pakete/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton Bohrlochdurchmesser: 6 mm Bohrlochtiefe: 35 mm max. Klemmdicke 5 mm zul. F = 0,5 kN je Dübel Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen 	00099223 4003982200525	TM5	44,30 /Paket

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Arbeitstechnik

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Trennwandkitt - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen						
	550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole 	00003461 4003982032348	TM2	6,50 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						
Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Brio-Falzkleber - Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen						
	800 g	12 Flaschen/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU-Spezialkleber ■ Inkl. Doppeldüse ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch: ca. 0,04 kg/m² ■ 800 g Flasche = 20 m² ■ Alternative Weißbleim 	00088533 4003982196644	TM2	17,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						
Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Brio-Flächenkleber - Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente						
	15 kg	24 Eimer/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispersionsklebstoff ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23 	00069321 4003982171870	TM2	7,50 /kg
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Vidiwall Fugenkleber - Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann						
	310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch ca. 30 ml/m² Plattenlage 	00077298 9002943064812	TM2	16,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						
Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Weißbleim - Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilestrichen						
	1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dispersionsleim ■ Zur Verklebung von Formteilen ■ Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca. 0,04 kg/m² ■ Inkl. Standard-Düse für mittleren Auftrag ■ Inkl. Doppel-Düse für Brio ■ Inkl. Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag 	00541210 4003982387578	TM2	12,70 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.						

Arbeitstechnik

Armierungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Tape Installation Kit - Kit zur Gestaltung von fugenlosen Akustikdecken ohne Spachtelung

NEW

Set	1 Stück/Paket	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket bestehend aus: Flüssigkleber Lammfellroller Aufrührstab Abstreifgitter 2x Stripspender inkl. Rolle (je 100 lfm) Schleifpapier Schleifgitter Schwamm Für Cleaneo Tape Board, siehe Seite 34 + 35 	00858892 4003982582034	TM2	90,00 /Paket
-----	---------------	--	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Cover Line - Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

NEW

49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 50 m-Rolle Selbstklebend für umlaufende Deckenfrieze ohne Lochung Techn. Blatt K442c.de 	00857680 4003982581921	TM2	64,00 /Stück
98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette		00857681 4003982581952		93,40 /Stück
160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette		00857757 4003982581983		136,70 /Stück

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Fugendeckstreifen Kurt - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Breite: 50 mm DIN EN 13963 	00099381 4003982200822	TM2	12,30 /Stück
75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulver-Spachtelmassen Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen 	00099382 4003982200846		24,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Breite: 50 mm Baustoffklasse B2 	00003698 4003982041722	TM2	1,50 /Stück
------	---------------------------------------	--	---------------------------	-----	-------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Trenn-Fix - Trennstreifen für Anschlussfugen

50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Breite: 65 mm Mit optimierter Punkthaftung Selbstklebend 3 mm Streifen nicht selbstklebend 	00057871 4003982159212	TM2	16,60 /Stück
------	--------------------------------------	---	---------------------------	-----	--------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	-----------------------	--------------	------------------

Alux-Kantenschutz - Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken

30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Breite: 50 mm 	00003690 4003982041135	TM2	71,60 /100 m
------	--------------------------------------	---	---------------------------	-----	--------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Arbeitstechnik**Armierungen**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Dichtungsband - Abdichtung von Anschlüssen					
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 30 m-Rolle ■ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen ■ Techn. Blatt K434.de 	00003467 4003982032485	TM2	6,10 /Stück
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Karton		00003468 4003982032508		9,50 /Stück
	70 mm	12 Stück/Paket 72 Stück/Karton		00003469 4003982032522		13,50 /Stück
95 mm	10 Stück/Paket 60 Stück/Karton	00003470 4003982032546		18,00 /Stück		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Deckfarbe - Reparaturfarbe für Cleaneo Module						
	100 ml	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reparaturfarbe ■ Weiß nach RAL 9003 	00198956 5709636379423	TM2	13,50 /Stück

Strahlenschutz Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Bleiblechstreifen - Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen					
	0,5 mm	40 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend 	00012872 4003982040770	TM2	104,70 /Stück
	1 mm	20 Stück		00003685 4003982040787		158,30 /Stück
	2 mm			00003686 4003982040800		303,70 /Stück
3 mm		00003687 4003982040824		387,80 /Stück		
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.

	Strahlenschutzkappe - Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen					
	Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm 	00003576 4003982038005	TM2	36,20 /Stück
	Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette		00003577 4003982038029		43,90 /Stück
Dreifachsteckdose		00003578 4003982038036		52,40 /Stück		

Schüttungen

Ausgleichsschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Trockenschüttung PA - Mechanisch gebundene Schüttung aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm					
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geblähte Perlite, gipsummantelt ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ 0,05 m³/Sack 	00003701 4003982042309	TS1	22,70 /Sack 454,00 /m³

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio Schüttung dB - Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken					
	25 kg	42 Sack/Palette 0,63 m ³ /Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naturanhydrit-Schüttung ■ 1650 kg/m³ Rohdichte ■ Max. Schütthöhen bis 150 mm ■ Min. Schütthöhe 15 mm ■ Verbrauch: ca. 16 kg/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,015 m³/Sack 	00708649 4003982537584	TS1	498,00 /t 830,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Bituperl® - Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich					
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, bitumenummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086824 4003352124000	TS2	46,60 /Sack 466,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nivoperl® - Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit					
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perlite, paraffinharzummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 160 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack 	00086832 4003352124604	TS2	60,35 /Sack 603,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Dämmschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Isoself® - Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlit					
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m ³ /Palette 24 Paletten/LKW	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wärmedämmschüttung ■ Staubgebundene Perlite ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,1 m³/Sack 	00008663 4003352121306	TS3	25,50 /Sack 255,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| › Einbauteile | › Revisionsklappen |
| › Pocket Kit Easy Schiebetür System | › BASIS Linie |
| › Pocket Kit Schiebetür System | › REVO Linie |
| › FlatWin | › F-TEC Linie |
| › EasyWin® | › SYSTEM Linie |
| › FireWin® | |
| › Traversen | |

- › Werkzeuge



Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00776844 4003982555168	TM6	493,00 /Stück
Pocket Kit Easy Standard CW75 beidseitig gedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00776847 4003982555182	TM6	590,00 /Stück
Pocket Kit Easy Standard CW100 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00776846 4003982555175	TM6	493,00 /Stück
Pocket Kit Easy Standard CW100 beidseitig gedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände						
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00776848 4003982555199	TM6	590,00 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Überhoch CW75 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände Für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2700 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00860265 4003982581297	TM6	638,00 /Stück
	Pocket Kit Easy Überhoch CW75 beidseitig gedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände Für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2700 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00860264 4003982581259	TM6	732,00 /Stück
	Pocket Kit Easy Überhoch CW100 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2700 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00860261 4003982581273	TM6	638,00 /Stück
	Pocket Kit Easy Überhoch CW100 beidseitig gedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	42 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2700 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Inkl. Dämpfer beidseitig 	00860263 4003982581235	TM6	732,00 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Überbreit CW75 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände					
NEW	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 1250 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken 120 kg für Glastürblatt zusätzlich bestellen (00853027) 	00860262 4003982581211	TM6	705,00 /Stück
	Pocket Kit Easy Überbreit CW100 ungedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände					
NEW	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	28 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2235 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblattbreite ≤ 1250 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken 120 kg für Glastürblatt zusätzlich bestellen (00853027) 	00860260 4003982581198	TM6	705,00 /Stück
	Pocket Kit Easy Sonder CW100 gedämpft - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände					
NEW	Für Holz-/Glastürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	21 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm, Beplankung zweilagig ■ Bis 2700 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblattbreite ≤ 1800 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit bestellen ■ Klemmbacken 120 kg für Glastürblatt zusätzlich bestellen (00853027) ■ inkl. Dämpfer 	00860456 4003982582461	TM6	1140,00 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776855 4003982555328	TM6	374,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776857 4003982555342		415,00 /Stück
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Überhoch						
 NEW	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860493 4003982582638	TM6	540,00 /Stück
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Überbreit						
 NEW	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860480 4003982582553	TM6	546,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	45 Stück/Palette		00860474 4003982582515		572,00 /Stück
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Sonder						
 NEW	für Holztürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860524 4003982582799	TM6	689,00 /Stück
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
 NEW	für Holztürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Einlauf Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860491 ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860509 4003982582690	TM6	585,00 /Stück



Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 144
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776856 400398255366	TM6	456,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776858 400398255380		497,00 /Stück
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Glastürblatt - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Überhoch						
 NEW	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860496 4003982582652	TM6	533,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00860492 4003982582614		560,00 /Stück
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Glastürblatt - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Überbreit						
 NEW	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860481 4003982582577	TM6	609,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	45 Stück/Palette		00860472 4003982582539		553,80 /Stück
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Glastürblatt - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy Sonder						
 NEW	für Glastürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	40 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Laibungsprofile Anschlag Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860522 4003982582775	TM6	657,80 /Stück
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
 NEW	für Glastürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Revisionsblende Set zur bauseitigen Anpassung Inkl. Bürstendichtung Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00860500 4003982582676	TM6	665,60 /Stück



Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Glastürblatt, s. Seite 144
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände						
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur baus. Anpassung Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil Türblattstärke max. 40 mm bei CW 75 Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776851 4003982555243	TM6	258,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776853 4003982555267		271,00 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.

Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	36 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Set zur baus. Anpassung Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 2 x Laibungsblende Tasche 2 x Laibungsblende Anschlag 2 x Versteifungsprofil 2 x Bürstendichtung Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy 	00776852 4003982555281	TM6	330,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)			00776854 4003982555304		

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür - Klemmbacken für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
 NEW	80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 2 Klemmbacken ESG Glastüren Inkl. Blende; 80 kg = 1 x 2 m, 120 kg = 2 x 2 m Für Glasdicken 8/10 mm Keine Bohrung im Türblatt erforderlich 	00785036 4003982556271	TM6	165,00 /Stück
	120 kg			00853027 4003982581150		202,50 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme - Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
 NEW	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Set = 2 verdeckte Türblattaufnahmen Inkl. Höhenverstellung Nut im Türblatt erforderlich Türblattausräumung siehe Techn. Broschüre W497.de Bei Türblattgewicht > 50 kg Voraussetzungen Türblatt beachten Max. Türblattgewicht 120 kg Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	00852971 4003982581112	TM6	53,50 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Push-To-Open - Drucktüröffner im Schiebetür-System Pocket Kit Easy					
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ersetzt Raststopper Wandtasche ■ Max. Türblattgewicht 80 kg ■ Einbau in der Taschenseite ■ Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig ■ Für den nachträglichen Einbau geeignet 	00816702 4003982564320	TM6	73,00 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Pocket Kit Easy Synchronöffnung - Synchronöffnung für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy					
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle 2 x Anschlagpuffer 1 x Drahtseil mit Spanneinheit 2 x Führungsrollen 2 x Seilanbindungen ■ Nur für Holztürblätter max. 50 kg und max. 1250 mm Breite ■ Für zweiflüglige Türkonstruktionen ■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) ■ Inkl. verdeckte Türblattaufnahme 	00852972 4003982581136	TM6	186,80 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwänden					
	Dämpfung zweiseitig bis 80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm ■ Bis Türblattgewicht 80 kg bzw. 120 kg ■ Nur in Verbindung mit Pocket Kit Easy ■ Auch für einseitige Dämpfung 	00776850 4003982555229	TM6	97,00 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Broschüre W497.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Höhenausgleich - Höhenausgleich für Montage der Schiebetür Pocket Kit auf Rohboden					
	für Unterkonstruktion 75 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite ■ Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) ■ Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen 	00752171 4003982549679	TM6	25,80 /Stück
für Unterkonstruktion 100 mm	00752173 4003982549693			32,00 /Stück		

Pocket Kit Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Standard - Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände					
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm	54 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 75 mm und CW 100 mm ■ Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten) ■ Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme 	00545310 4003982398482	TM6	493,00 /Stück
für Holz-/Glastürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2125 mm; FWD 125 und 150 mm (CW 75 und 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm ■ Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblatbreite > 985 mm ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen ■ Inkl. einseitiger Dämpfung bei Türblatbreite > 985 mm ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684096 4003982530806			

	Pocket Kit Überhoch - Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände					
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 mm bis 2700 mm	48 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm ■ Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg bei Türblatbreite ≤ 985 mm 	00545311 4003982398499	TM6	638,00 /Stück
für Holz-/Glastürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2700 mm; FWD 150 mm (CW 100 mm)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg bei Türblatbreite > 985 mm ■ Türblattabmessungen ≤ 1300 mm: Laufschiene und Verstellhebel kann bauseits, je nach Türblatbreite gekürzt werden ■ Türblattdicke Holz max. 65 mm (Toleranzklasse 3) ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kit + Zubehör bestellen ■ Inkl. einseitiger Dämpfung bei Türblatbreite > 985 mm ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen 	00684097 4003982530899			

Pocket Kit Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Standard - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit					
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545379 4003982398826	TM6	333,00 /Stück
	für Holztürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2125 mm; FWD 125 mm (CW 75 mm)			00684099 4003982530936		550,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2125 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00545380 4003982398833		333,00 /Stück
für Holztürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2125 mm; FWD 150 mm (CW 100 mm)		00684286 4003982531162		550,00 /Stück		
	Spachtellaibung Holztürblatt für Pocket Kit Überhoch - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit					
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2126 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag 1 x Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen) 	00545393 4003982398857	TM6	423,00 /Stück
für Holztürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) 2126 bis 2700 mm; FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	00684100 4003982530998		583,00 /Stück		



Bitte beachten:
Zargenlose Türleibung, s. Seite 149
Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de

Pocket Kit Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Standard - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit						
 	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75 mm)	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Inkl. Bürstendichtung 	00545398 4003982398871	TM6	412,00 /Stück
	für Glastürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2105 mm; FWD 125 mm (CW 75 mm)	64 Stück/Palette		00684101 4003982531018		579,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette		00545402 4003982398888		412,00 /Stück
	für Glastürblatt; (B) 986 bis 1300 mm; (H) bis 2105 mm; FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette		00684102 4003982531032		579,00 /Stück
Spachtellaibung Glastürblatt für Pocket Kit Überhoch - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit						
 	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	50 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf 2 x Laibungsprofile Anschlag ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Inkl. Bürstendichtung 	00545407 4003982398901	TM6	505,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1300 mm (H) 2106 bis 2700 mm FWD 150 mm (CW 100 mm)	64 Stück/Palette		00684103 4003982531056		613,00 /Stück



Bitte beachten:
Zargenlose Türleibung, s. Seite 149
Weitere Angaben gem. Broschüre W496.de

Pocket Kit Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Holztürblatt - Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus. Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil ■ Türblattdicke max. 40 mm bei CW 75 ■ Bei Türblattdicke > 40 mm und ≤ 65 mm und CW 100 zargenlose Türlaibung für FWD 125 bestellen ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545411 4003982398918	TM6	221,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2110 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545414 4003982398925		
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.

	Zargenlose Türlaibung Pocket Kit für Glastürblatt - Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwände Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 125 mm (CW 75)	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Set zur baus. Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Sturzblende 1 x Serviceblende 1 x Passblende 2 x Laibungsblende Tasche 2 x Laibungsblende Anschlag 2 x Versteifungsprofil 2 x Klipsblende inkl. Bürstendichtung ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Sets bestellen 	00545418 4003982398949	TM6	291,00 /Stück
	Standardabmessung: (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2105 mm FWD 150 mm (CW 100)			00545419 4003982398956		

Pocket Kit Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren - Klemmbacken im Schiebetür-System Pocket Kit						
	80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Stück = 2 Klemmbacken für VSG und ESG Glastüren Inkl. Blende (bei 80 kg = 1m; bei 120 kg = 2m) Für Glasdicken 8/10/12 mm Keine Bohrung im Türblatt erforderlich Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder 	00752165 4003982549631	TM6	126,70 /Stück
	120 kg			00752166 4003982549655		168,30 /Stück
Verdeckte Türblattaufnahme - Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit						
	Für Holztürblatt	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Set = 2 Türblattaufnahmen Inkl. Höhenverstellung Nut im Türblatt erforderlich Türblattausräsung siehe Techn. Broschüre W496.de Bei Türblattgewicht > 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten Verwendung mit Spachtellaibung möglich 	00545424 4003982398963	TM6	56,40 /Stück
Push to open - Drucktüröffner im Schiebetür-System Pocket Kit						
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Ersetzt Raststopper Wandtasche Max. Türblattgewicht 80 kg Einbau in der Taschenseite Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig Für den nachträglichen Einbau geeignet 	00637628 4003982462336	TM6	60,60 /Stück
Synchronöffnung - Synchronöffnung für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit						
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Stück = Set bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Aufnahmen Umlenkrolle 2 x Anschlagpuffer 1 x Drahtseil mit Spanneinheit 2 x Führungsrollen 2 x Seilanbindungen Nur für Holztürblätter max. 80 kg und max. 985 mm Breite Für zweiflügelige Türkonstruktionen Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) Nicht in Verbindung mit verdeckter Türblattaufnahme 	00525934 4003982343529	TM6	191,60 /Stück
Pocket Kit Kabelkanal - Zubehörset für die Verlegung von Kabeln im Taschenbereich des Schiebetür-Systems						
	Für Holz- oder Glastürblatt	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zubehörset besteht aus: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Kabelkanal für UK 100 mm 2 x Doppelnutprofile als Zusatzverbinder für Taschenprofile 8 x Winkel zur Montage der Zusatzverbindung Schrauben zur Befestigung des Kabelkanals Innenmaß 75 x 13 mm 	00709721 4003982537911	TM6	99,80 /Stück

Pocket Kit Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------

Pocket Kit Vorsatzschale – Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale

 SALE	Zubehörset	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stück = Set bestehend aus: 4 x Wandmontagewinkel inkl. Befestigungsschrauben ■ Zum Einbau der Pocket Kit in eine Vorsatzschale ■ Türblattbreite > 985 mm, 2 Stück/Set notwendig 	00525929 4003982343512	TM6	55,00 /Stück
	Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.

Schiebetür-Dämpfer – Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit zum Einbau in Metallständerwänden

 SALE	Einseitig Standard	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm bis Türblattgewicht 80 kg ■ Für zweiseitige Dämpfung zwei Dämpfer bestellen 	00639069 4003982464026	TM6	94,10 /Stück
	Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.

Schiebetür-Dämpfer-Sonder – Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit zum Einbau in Metallständerwänden

 SALE	Einseitig Sonder	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten ■ Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen ■ Mindesttürblattbreite 735 mm beachten 	00464377 4003982314772	TM6	94,10 /Stück
	Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.
-------------	------------	--------------------	---------	-----------------------	-------------	------------------


Ersatz-Laufwagen – Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit zum Einbau in Metallständerwänden

 SALE	80 kg	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör 	00464759 4003982315168	TM6	62,70 /Stück
	120 kg			00464761 4003982315175		78,60 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. MwSt.

Türblattmontage-Ersatzteilset – Pocket Kit Türblattaufnahme – Ersatzteilset

 SALE	für Holztürblatt	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Ersatzteilset bestehend aus: 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 75 mm 1 x Bodenführung Holztürblatt, für UK 100 mm 2 x Holzträufaufnahme bis 80 kg Türblattgewicht 2 x Sechskantschraube M8x35 2 x Sperrzahnmuttern mit Bund M8 1 x Maulschlüssel 13 mm für M8 2x Gewindestift M4x4 	00612125 4003982426864	TM6	43,80 /Stück
	Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	FlatWin – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil, 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1 ■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons ■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00658127 4003982496034	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00703717 4003982535405		




Bitte beachten:

Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten.

Ab einer Bestellmenge von 10 Stück FlatWin ist eine getrennte Lieferung der Aluminium-Rahmenprofile und der Aluminium-Fensterprofile möglich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Aluminium-Fensterprofile sind bei getrennter Lieferung mind. 7 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin abzurufen.

Zuschlag für getrennte Lieferung: 54 €/Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Jalousie – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung ■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb ■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00658128 4003982496041	TMB	Auf Anfrage

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	12 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet ■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00074154 5414434012778	TMB	490,00 /Stück
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm			00074156 5414434012808		
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	6 Stück/Palette		00074155 5414434012785		
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm			00074157 5414434012815		




Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführung siehe unten 	00427053 4003982292261	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427054 4003982292278		
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427055 4003982292285		





Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken = FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Silence - Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 1 x 6 mm Schallschutzglas (Klarglas) + 1 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführungen siehe unten 	00764151 4003982552419	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00764153 4003982552426		
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00764155 4003982552433		



Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken = FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Jalousie - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig eingebaut ■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion ■ Variante mit Drehknopf: ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert) ■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug ■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorbeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427058 4003982292315	TMB	Auf Anfrage
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe			00427059 4003982292322		




Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Verkettung - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ ESG oder VSG bis 6 mm möglich ■ Innenliegende elektrische Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427060 4003982292339	TMB	Auf Anfrage




Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	FireWin® F30 - Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau					
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Ab- deckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt 	00479808 4003982323309	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Ab- deckrahmenaußenmaß: je +34 mm		<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas ■ Inkl. Befestigungsmaterial ■ Keine Sondermaulweiten möglich 	00479809 4003982323316		
	Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Ab- deckrahmenaußenmaß: je +34 mm		<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19.141-2424 (max. Wandhöhe 3500 mm / Wandöffnungsmaß max. 1210 mm x 2566 mm) ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau ■ Tech. Broschüre W454.de 	00479810 4003982323323		



Bitte beachten:
Einbauvorschriften nach Zulassung
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Gamma - Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau					
	Maulweite nach Kunden- angabe Wandöffnungs- maß: nach Kundenangabe Ab- deckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm ■ Innenliegende Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen ■ Tech. Broschüre W454.de 	00427057 4003982292308	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Universaltraverse - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilschlüssen ■ Incl. Befestigungsschrauben ■ Höhe: 300 mm ■ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	0003556 4003982083753	TM6	50,70 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Befestigungstraverse - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ■ Höhe: 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge 	0003553 4003982131935	TM6	15,40 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ■ Höhe: 290 mm ■ Für leichte bis mittlere Belastung ■ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge 	00046463 4003982152114	TM6	29,70 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Wandeinlage Gipsfaser 18 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsfaserplatte 18 mm ■ Einseitig genutet ■ Höhe 295 mm ■ Für Lasten bis 1,5 kN/ m Wandlänge 	00744922 4003982547750	TM6	12,80 /Stück
	Sonderhöhe			00744923 4003982547774		Auf Anfrage

Übersicht

Basis Linie

- einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

REVO Linie

	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30 Decke	REVO BS90 Decke	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	■	■	
Trennwand	■				■
Vorsatzschale	■				
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■			
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□ ²⁾	□ ³⁾	■	■	■
Dichtung	■ ¹⁾		■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	□	□
mehrteilig	□	□			
Brandschutz			■	■	■
luft-/staubdicht Klasse 3	□		□ / KL. 4	□ / KL. 4	□
rauchdicht			□	□	
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□				□
vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□				
Vierkant-Verriegelung	□	□	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□	□	□
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard	□	□			
für Beplankung mit Fireboard				□	
für Beplankung mit Cleaneo Akustik Platten		■			
ballwurfsicher		□			

¹⁾ serienmäßig ab > 800 mm bzw. ab REVO 18 Variant

²⁾ serienmäßig ab > 600 mm

³⁾ serienmäßig ab > 625 mm

■ serienmäßig

□ optional

F-TEC Linie

	F-TEC luft-/staub-/ rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	Revisionsöffnungs- verschluss Schachtwand	F-TEC desinfektions- mittelbeständig
Decke	■	■		■
Trennwand	■	■		
Schachtwand			■	
Vorsatzschale	■	■		
Massivwand	■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■		■	■
Innendeckel flächenbündig ver- schraubt	■ ²⁾	■		
Dichtung	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	
Brandschutz			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 ¹⁾	■	■		■
rauchdicht	■			
schlagregendicht		■		
vorgerichtet für bauseitige Verfließung	□	□		
Vierkant-Verriegelung	□	□	■	
Rundzylinderschloss	□	□		
vorgerichtet für Profilverriegelung	□	□		
Fireboard-Einlage				
desinfektionsmittelbeständig				■

¹⁾ Klasse 4: maximal erreichbare Klasse²⁾ serienmäßig ab > 600 mm**System Linie**

	SYSTEM D131 BS30	SYSTEM K219 BS90	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard
Freitragende Decke	■	■	
Strahlenschutzwand/-vorsatzschale/-decke			■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■
Dichtung		■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□
Brandschutz	■	■	
luft-/staubdicht Klasse 3		□/ Kl. 4	□
rauchdicht		□	
Vierkant-Verriegelung		□	
Rundzylinderschloss		□	
für Beplankung mit Fireboard		■	
für Beplankung mit Safeboard			■

BASIS Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
	BASIS Decke/Wand - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme									
	200	200	0,6		360 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken- und Wandeinbau (unabhängig der Beplankungsdicke) ■ für Massivwände geeignet ■ Ohne bauphysikalische Anforderung ■ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet ■ Verschluss 4-Kant-Verriegelung ■ Inkl. Vierkantschlüssel ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Keine Sonderabmessungen möglich ■ Techn. Blatt E101.de 	00173132 4003982213334	TM7	12,40 /Stück	
	300	300	1,1		180 Stück/Palette				00173135 4003982213341	14,20 /Stück
	400	400	1,8		100 Stück/Palette				00173136 4003982213358	17,40 /Stück
	500	500	2,7		60 Stück/Palette				00173137 4003982213365	26,80 /Stück
	600	600	3,7		40 Stück/Palette				00173138 4003982213372	32,80 /Stück

Verkauf ausschließlich zu je 10 Stück/Abmessung



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO Lochplatte 8/18 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 164 Breite = Verschlussseite Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Techn. Blatt E112c.de 	00173881 4003982213594	TM7	74,10 /Stück	
	415	415	3,0		20 Stück/Palette				00173885 4003982213617	80,80 /Stück
	505	505	4,3		15 Stück/Palette				00173891 4003982213631	87,60 /Stück
	613	613	6,0						00173897 4003982213655	Auf Anfrage
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	

REVO Lochplatte 8/18 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 164 Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Breite = Verschlussseite Techn. Blatt E112c.de 	00173902 4003982213679	TM7	74,10 /Stück	
	415	415	3,0		20 Stück/Palette				00173905 4003982213693	80,80 /Stück
	505	505	4,3		15 Stück/Palette				00173907 4003982213716	87,60 /Stück
	613	613	6,0						00173910 4003982213730	Auf Anfrage
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Gepüfzte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO Lochplatte 12/25 R - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleano Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 164 Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Breite = Verschlussseite Techn. Blatt E112c.de 	00173950 4003982213754	TM7	74,10 /Stück	
	401	401	3,0		20 Stück/Palette				00173953 4003982213778	80,80 /Stück
	501	501	4,3		15 Stück/Palette				00173956 4003982213792	87,60 /Stück
	601	601	6,0						00173960 4003982213815	Auf Anfrage
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	

REVO Lochplatte 12/25 Q - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Alurahmen Inkl. Cleano Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Inkl. schwarzem Faservlies Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben Weitere Designs auf Anfrage Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 164 Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen Breite = Verschlussseite Techn. Blatt E112c.de 	00173963 4003982213839	TM7	74,10 /Stück	
	401	401	3,0		20 Stück/Palette				00173969 4003982213853	80,80 /Stück
	501	501	4,3		15 Stück/Palette				00173974 4003982213877	87,60 /Stück
	601	601	6,0						00173976 4003982213891	Auf Anfrage
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.	
REVO 12,5 - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Alurahmen 	00081522 4003982190529	TM7	42,00 /Stück	
	300	300	2,0		68 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR 	00081524 4003982190567		45,50 /Stück	
	400	400	3,0		34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte 	00081525 4003982190581		52,40 /Stück	
	500	500	4,3			<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) 	00081526 4003982190604		59,10 /Stück	
	600	600	5,8		23 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Lichter Durchgang = Abmessung Breite = Verschlussseite 	00081527 4003982190628		66,30 /Stück	
	800	800	14,0		10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage Techn. Blatt E112.de 	00218027 4003982226105		120,90 /Stück	
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800							00111873 4003982203830	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
	Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	7,00 €/ Stück
	auf Anfrage

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO verschraubt 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Alurahmen Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Breite = Verschlussseite Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage Techn. Blatt E112.de 	00154800 4003982214461	TM7	43,70 /Stück	
	300	300	2,0		68 Stück/Palette				00154802 4003982214478	46,90 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette				00154803 4003982214485	53,90 /Stück
	500	500	4,3						00154804 4003982214492	59,70 /Stück
	600	600	5,8		23 Stück/Palette				00154805 4003982214508	68,40 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800							00111872 4003982203823	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	4- Kant - Verriegelung 6,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	Rundzylinderschloss 6,00 €/ Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	Vorger. für PZ-Schloss 7,00 €/ Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
REVO luft-/staubdicht 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen									
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Alurahmen 	00154811 4003982214515	TM7	64,40 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR 	00154812 4003982214522		67,90 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte 	00154813 4003982214539		74,60 /Stück
	500	500	4,3			<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) 	00154814 4003982214546		81,60 /Stück
	600	600	5,8		23 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Lichter Durchgang = Abmessung Breite = Verschlussseite 	00154815 4003982214553		88,70 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				<ul style="list-style-type: none"> Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207 	00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800				<ul style="list-style-type: none"> Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage Techn. Blatt E112d.de 	00111873 4003982203830		



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO 18 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen								
	200	200	1,4	15 mm 18 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Alurahmen inkl. Dichtung 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Lichter Durchgang = Abmessung Breite = Verschlussseite Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage Techn. Blatt E1.12a.de 	00111881 4003982203212	TM7	54,30 /Stück
	300	300	2,3		60 Stück/Palette				00111882 4003982203229
	400	400	3,2	30 Stück/Palette	00111883 4003982203236				64,30 /Stück
	500	500	4,4		00111884 4003982203243				71,60 /Stück
	600	600	6,4	21 Stück/Palette	00111885 4003982203250				83,10 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800			00111894 4003982203847				Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800			00112542 4003982204288				



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. MwSt.	
	REVO 25 Variant - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen									
	200	200	1,5	20 mm 25 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken- und Wandeinbau Alurahmen inkl. Dichtung 	00111895 4003982203359	TM7	56,10 /Stück	
	300	300	2,4		60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/EN 520: DFH2IR 	00111896 4003982203366		59,30 /Stück	
	400	400	3,4	30 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte Flächenbündige Oberfläche (Q1-Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) 	00111898 4003982203373	66,80 /Stück			
	500	500	4,7		<ul style="list-style-type: none"> Lichter Durchgang = Abmessung 	00111899 4003982203380	74,20 /Stück			
	600	600	6,8		21 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Breite = Verschlussseite 	00111900 4003982203397		86,10 /Stück	
	800	800	14,8	10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage Techn. Blatt E1.12b.de 	00218032 4003982226143	150,60 /Stück			
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					00111908 4003982203854		Auf Anfrage	
	Sonder > 800	Sonder > 800					00112543 4003982204295			



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	4- Kant - Verriegelung 33,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	Rundzylinderschloss 66,00 € / Stück
Zweite Lage 12,5 mm Diamant	Vorger. für PZ-Schloss 66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	22,00 €/ Stück
Mehrteilig (nur Decke):	16,00 €/ Stück
	auf Anfrage

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO BS30 Decke - Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz										
	300	300	4,0	18 mm 20 mm	85 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Brandschutzdeckeneinbau F30 ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. Abmessung 600x600 mm, Abmessungen bis 800x800 mm auf Anfrage ■ Techn. Blatt E121.de 	00481191 4003982323606	TM7	136,70 /Stück	
	400	400	6,0	25 mm	48 Stück/Palette				00481192 4003982323613	157,50 /Stück
	500	500	8,0		38 Stück/Palette				00481195 4003982323620	189,30 /Stück
	600	600	11,0		26 Stück/Palette				00481197 4003982323637	220,40 /Stück
	Sonder	Sonder							00481201 4003982323675	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
REVO BS90 Decke 43 Variant - Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz									
	300	300	10,5	32,5 mm 40 mm	14 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzdeckeneinbau F60/F90 Anwendung in Feuerschutzplatten Piano, Massivbauplatte, Fireboard 	00220803 4003982232380	TM7	226,60 /Stück
	400	400	16,2				00220804 4003982232397		232,20 /Stück
	500	500	22,8	10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Eloxierter Alurahmen Eingeschraubte GKF-Platten 2 x 20 mm DIN: GKFI / EN520: DFH2IR 	00220805 4003982232403	262,50 /Stück		
	600	600	33,0		00220806 4003982232410	283,00 /Stück			
	Sonder	Sonder				<ul style="list-style-type: none"> Inkl. GK-Abdeckung Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Breite = Verschlussseite Max. Abmessung 800x800 mm Techn. Blatt E123.de 	00173991 4003982214010		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück
F60 Ausführung mit 20 + 12,5 mm GKF	0,00 €/ Stück
Mehrteilig:	auf Anfrage

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO BS30 Wand 12,5 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz										
	200	200	1,2	12,5 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutztrennwand einbau F30 Alurahmen Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 500 x 1200 mm Breite = Verschlussseite Knauf Konstruktionen: W111 F30 Techn. Blatt E125a.de Keine Lagerware 	00220713 4003982232144	TM7	84,90 /Stück	
	300	300	3,0		60 Stück/Palette				00220714 4003982232151	95,60 /Stück
	400	400	5,2		30 Stück/Palette				00220715 4003982232168	106,60 /Stück
	500	500	7,0		21 Stück/Palette				00220716 4003982232175	117,30 /Stück
		600	7,5						00220717 4003982232182	136,00 /Stück
	Sonder	Sonder							00111924 4003982203908	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. MwSt.	
REVO BS90 Wand 25 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz										
	200	200	1,9	25 mm	90 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutztrennwandebau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm Alurahmen Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 600 x 1200 mm Breite = Verschlussseite Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90 Techn. Blatt E125b.de 	00220724 4003982232199	TM7	111,10 /Stück	
	300	300	3,3		60 Stück/Palette				00220735 4003982232205	122,00 /Stück
	400	400	5,1		30 Stück/Palette				00220739 4003982232212	132,90 /Stück
	500	500	7,3		21 Stück/Palette				00220740 4003982232229	143,70 /Stück
		600	8,3						00220741 4003982232236	162,30 /Stück
	600	600	10,6		00220742 4003982232243				Auf Anfrage	
			Sonder		Sonder					00111925 4003982203915



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme									
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Ohne Brandschutz ■ 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 ■ Rauchdicht nach DIN 18095 - 2 ■ Techn. Blatt E141.de ■ Keine Lagerware 	00111934 4003982203649	TM8	138,60 /Stück
	400	400	3,6	25 mm 30 mm	30 Stück/Palette		00111935 4003982203656		161,00 /Stück
	500	500	5,2				00111936 4003982203663		179,20 /Stück
	600	600	7,0		15 Stück/Palette		00111937 4003982203670		201,70 /Stück
	700	700	11,1		10 Stück/Palette		00174289 4003982214027		309,50 /Stück
	800	800	15,8				00174290 4003982214034		345,90 /Stück
	Sonder	Sonder					00111938 4003982203946		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat-gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC Drystar schlagregendicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen									
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm	60 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 Techn. Blatt E143.de Keine Lagerware 	00174298 4003982214119	TM8	203,00 /Stück
	400	400	3,6	25 mm 30 mm	30 Stück/Palette		00174299 4003982214126		225,50 /Stück
	500	500	5,2				00174300 4003982214133		243,70 /Stück
	600	600	7,0		15 Stück/Palette		00174301 4003982214140		266,10 /Stück
	700	700	11,1		12 Stück/Palette		00174302 4003982214157		374,00 /Stück
	800	800	15,8		10 Stück/Palette		00174303 4003982214164		411,80 /Stück
	Sonder	Sonder					00174304 4003982214171		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz									
	300	300	6,3	25 mm	22 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzwände F30 (einseitig beplankte Trennwand) Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm Länge = Verschlussseite Techn. Blatt E151b.de Montageanleitung E151i-A01.de 	00759401 4003982551528	TM8	183,40 /Stück
	400	400	9,6		10 Stück/Palette		00759403 4003982551535		189,10 /Stück
	500	500	12,7		8 Stück/Palette		00759404 4003982551542		230,20 /Stück
	600	600	16,9		7 Stück/Palette		00759405 4003982551559		256,90 /Stück
	Sonder	Sonder					00850485 4003982580092		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz									
	300	300	8,4	40 mm 43 mm	22 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Brandschutzwände F90 (einseitig beplankte Trennwand) Flächenbündige Oberfläche Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm Länge = Verschlussseite Techn. Blatt E152i.de Montageanleitung E152i-A01.de 	00759406 4003982551566	TM8	264,00 /Stück
	400	400	13,4	50 mm	10 Stück/Palette		00759407 4003982551573		268,60 /Stück
	500	500	19,5		8 Stück/Palette		00759410 4003982551580		307,40 /Stück
	600	600	26,4		7 Stück/Palette		00759408 4003982551597		333,70 /Stück
	Sonder	Sonder					00850486 4003982580115		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC desinfektionsmittelbeständig - Revisionsklappe für alle Deckensysteme									
	400	400	8,1	12,5 mm 25 mm	10 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckeneinbau Eloxierter Alurahmen Ohne Brandschutz Lichter Durchgang = Abmessung Techn. Blatt E144.de 	00111939 4003982203687	TM8	567,30 /Stück
	600	600	14,7		7 Stück/Palette		00111940 4003982203694		645,70 /Stück

Bitte beachten:

Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!

Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig - Revisionsklappe für alle Deckensysteme									
	400	400			34 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz-Dichtungssätze Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten Techn. Blatt E144.de Keine Lagerware 	00112538 4003982203717	TM8	94,50 /Stück
	600	600			23 Stück/Palette		00112539 4003982203724		101,50 /Stück



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

SYSTEM Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
System D131 BS30 freitragende Decke - Revisionselement für Knauf Freitragende Decke mit Brandschutz										
	450	450	8,6	18 mm	18 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Für 18 mm Einlegemontage (Andere Beplankungslagen auf Anfrage) Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich Lichter Durchgang = Abmessung Maximale Abmessung (BxL) 450 x 1500 mm Verriegelung nicht möglich Ausführung BS30 von oben und unten Techn. Blatt E131.de 	00059764 4003982161024	TM8	196,00 /Stück	
		600	11,3				12 Stück/Palette		00111921 4003982203571	235,30 /Stück
	Sonder	Sonder							00059766 4003982161130	Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	48,00 €/ Stück	

SYSTEM Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
System K219 BS90 - Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke K219.de mit Brandschutz									
	416	636	25,0	40 mm	20 Stück/Palette	<ul style="list-style-type: none"> Beplankung 2 x 20 mm Fireboard Ausführung BS90 von unten und oben Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm Techn. Blatt E219.de 	00582000 4003982408143 00582005 4003982408174	TM8	413,10 /Stück
	Sonder	Sonder							Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	4- Kant - Verriegelung
Luft-/Staub-/Rauchdicht	Rundzylinderschloss
62,00 €/ Stück	62,00 € / Stück
16,00 €/ Stück	85,00 € / Stück

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
System Strahlenschutz Safeboard - Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard									
	300	300		12,5 mm		<ul style="list-style-type: none"> Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandeinbau und Vorsatzschalen Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich Eloxiertes Alurahmen Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) Ohne Brandschutz Lichter Durchgang Wandeinbau = Abmessung - 86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm Safeboard: lichter Durchgang = Abmessung - 111 mm Lichter Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard Techn. Blatt E139.de Keine Lagerware 	00146403 4003982208866	TM8	543,30 /Stück
	400	400		25 mm					644,70 /Stück
	500	500		37,5 mm					756,40 /Stück
	600	600							958,10 /Stück
	Sonder	Sonder							Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten	Zuschläge Verschlussmöglichkeiten
Luft-/Staubdicht	
16,00 €/ Stück	

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen

› **Werkzeuge**

- › Montieren
- › Verspachteln
- › Schleifen



Montieren

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Schraubvorsatz - Adapter für exakte Versenkentiefe beim Verschrauben						
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Für eine exakte Versenkentiefe beim Verschrauben Magnetisierter Bit Bit austauschbar Auch Herausdrehen von Schrauben möglich 	00196210 4006379075775	TM9	18,30 /Stück
Montagehilfe für Akustikplatten - Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten						
	6/18	1 Paar	<ul style="list-style-type: none"> Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen Für Rund- und Quadratlochung geeignet 	00083280 4003982193025	TM9	50,20 /Paar
	8/18			00083281 4003982193049		
	12/25			00083283 4003982193087		
Kartusche mit Spritzdüse - Set zur Akustikplattenverspachtelung						
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole 	00004707 4003982085016	TM9	28,80 /Stück

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
Cleaneo-Spachtel - Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott) 	00073961 4003982184726	TM9	30,30 /Stück
Cleaneo-Kelle - Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten						
	Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag Mit dickerem Blatt 	00073962 4003982184740	TM9	16,00 /Stück
Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> Blattlänge: 150 mm Mit integriertem Bit 	00447529 4003982307453	TM9	22,80 /Stück
Anmacherer - Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen						
	Eimer	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> Für Spachtelmassen Inkl. Deckel 	00045950 4003982162786	TM9	4,50 /Stück

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	Außeneckroller 90° mit Stange - Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken					
	Roller	1 Stück		00428118 4003982497741	TM9	252,60 /Stück
	Spachteltrichter Hopper - Die Lösung für die saubere Eckenmontage					
	Spachteltrichter	1 Stück		00314802 81099029042	TM9	249,00 /Stück
	Eckenspachtelset - Die Lösung für die saubere Eckenmontage					
	Eckenspachtelset	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m. Stange 50x Eckschutzprofil Dallas 90° 3000 mm 	00447644 4003982307620	TM9	577,90 /Stück

Schleifen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	Abranet® Super-Set - Komplett-Set für staubfreies Schleifen					
	Set	1 Stück	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1 x Handschleifer 1 x Absaugschlauch 1 Paket Schleifgitter P 120 	00267586 4003982251503	TM9	86,80 /Stück
	Absaugschlauch für Abranet® Handschleifer - Schlauch zur Absaugung von Schleifstaub					
	Schlauch	1 Stück 4 Stück/Karton	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Universaladapter für handelsübliche (Industrie-) Staubsauger ■ Schlauchlänge: 4 m ■ Schlauchdurchmesser: 20 mm 	00257178 4003982247391	TM9	27,30 /Stück
	Abranet® Schleifgitter - Klettschleifgitter passend für Abranet® Handschleifer mit Absaugfunktion					
	P 80	10 Stück/Paket	■ Maße: 80 x 230 mm	00257173 4003982247377	TM9	17,90 /Paket
	P 120			00257172 4003982247360		
	P 180			00478437 4003982322517		

Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Direkt

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- > Trockenbau- und Boden-Systeme
Tel. 09323 9163000*
- > Putz- und Fassadensysteme
Tel. 09323 9163222*




KNAUF AKADEMIE

Knauf Akademie

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch für morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

- > Tel. 09323 31-487
- > seminare@knauf-akademie.de



Knauf Digital

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > www.knauf.com
- > www.youtube.com/knauf
- > www.twitter.com/knauf_presse
- > www.facebook.com/KnaufDE
- > www.instagram.com/knauf_deutschland

*Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB). *Unser Technischer Auskunft-Service steht nur für gewerbliche Anliegen zur Verfügung. Sie können sich mit Ihren Firmendaten hierfür registrieren. Nähere Informationen finden Sie hier: www.knauf.de/tas*



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme
für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe,
Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinentechnik zur
rationellen Materialverarbeitung;
Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe Pflaster-
und GaLaBau, Techn. Mörtel und
Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte
für Neubau und Sanierung