



PAROC® BRUTTOPREISLISTE

TECHNISCHE ISOLIERUNG TI 3.DE.H09
GÜLTIG AB DEM 01.04.2025
DEUTSCHLAND

HVAC



PAROC®

LAMELLENMATTEN

PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
20	10000	500	10,00	250,00	13,15
30	8000	500	8,00	200,00	15,00
40	6000	500	6,00	150,00	18,55
50	5000	500	5,00	125,00	20,85
60	4000	500	4,00	100,00	23,80
70	3500	500	3,50	87,50	26,70
80	3000	500	3,00	75,00	29,30
90	2500	500	2,50	62,50	32,00
100	2500	500	2,50	60,00	34,20
120*	2400	500		24,00	auf Anfrage

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage | * nur Palettenabnahme möglich


PAROC® HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	22,20
30	8000	1000	8,00	200,00	24,00
40	6000	1000	6,00	150,00	27,50
50	5000	1000	5,00	125,00	30,00
60	4000	1000	4,00	100,00	33,95
80	3000	1000	3,00	75,00	41,30
100	2500	1000	2,50	60,00	46,00

MATTEN

PAROC® HVAC MAT ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	8000	500	8	168	14,50
40	7000	500	7	147	17,85
50	7000	500	7	147	20,30
60	7000	500	7	147	23,05
70	5000	500	5	105	25,85
80	5000	500	5	105	28,40
90	4000	500	4	84	31,00
100	4000	500	4	84	32,85

Weitere Abmessungen und Dämmdicken auf Anfrage

DÄMMPLATTEN

PAROC® HVAC SLAB ALUCOAT



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	1200	600	10,80	100,80	20,90
40	1200	600	8,64	86,40	27,25
50	1200	600	5,76	69,12	31,00
60	1200	600	5,76	57,60	36,80
80	1200	600	4,32	43,20	44,90
100	1200	600	3,60	36,00	53,45

ROHRSCHALEN

PAROC® HVAC SECTION ALUCOAT T



DN* (D _A in mm)	Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm																			
		20		30		40		50		60		70		80		90		100		120	
		EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE	EUR/ lfdm	lfdm/ VPE
8 (13,5)	15	6,30	42,0	9,40	24,0	11,90	14,4														
10 (17,2)	18	6,75	33,6	9,45	18,0	13,45	10,8	14,00	8,4												
15 (21,3)	22	6,95	33,6	9,95	18,0	14,00	10,8	17,05	8,4												
20 (26,9)	28	7,45	24,0	11,30	14,4	14,95	10,8	18,00	8,4	26,10	6,0										
25 (33,7)	35	8,65	24,0	11,90	14,4	16,10	8,4	20,80	6,0	27,35	6,0	41,15	3,6								
32 (42,4)	42	9,40	18,0	13,00	10,8	17,30	8,4	21,90	6,0	27,95	3,6	41,65	3,6	42,00	3,6						
40 (48,3)	48	9,95	14,4	13,65	8,4	18,45	8,4	22,60	6,0	29,15	3,6	35,90	3,6	44,45	3,6	46,55	3,6	54,45	2,4		
	54	10,35	14,4	14,60	8,4	19,05	8,4	24,00	6,0	29,45	3,6	36,30	3,6	45,00	3,6	51,25	3,6	55,45	2,4		
50 (60,3)	60	11,60	10,8	15,10	8,4	19,75	6,0	25,50	6,0	30,35	3,6	36,65	3,6	45,40	3,6	51,70	2,4	59,80	2,4	60,35	1,2
	64	11,80	10,8	16,60	8,4	19,90	6,0	25,55	3,6	30,80	3,6	37,20	3,6	45,85	3,6	52,50	2,4	61,60	2,4	63,70	1,2
	70	14,00	8,4	17,05	8,4	21,25	6,0	26,10	3,6	32,05	3,6	38,50	3,6	46,35	3,6	52,95	2,4	62,05	2,4	64,85	1,2
65 (76,1)	76	14,35	8,4	18,25	6,0	22,00	6,0	26,85	3,6	33,55	3,6	39,45	3,6	47,00	3,6	53,50	2,4	63,10	2,4	65,50	1,2
80 (88,9)	89	15,45	8,4	19,05	6,0	23,90	3,6	29,05	3,6	35,25	3,6	41,80	3,6	49,05	2,4	56,15	2,4	64,50	2,4	66,20	1,2
	102			20,80	3,6	25,80	3,6	31,15	3,6	37,25	3,6	43,95	2,4	51,15	2,4	60,20	2,4	64,60	2,4	67,60	1,2
	108			21,45	3,6	26,15	3,6	32,05	3,6	38,50	3,6	45,35	2,4	52,80	2,4	61,60	2,4	65,30	1,2	68,35	1,2
100 (114,3)	114			22,00	3,6	27,25	3,6	33,05	3,6	39,25	2,4	46,25	2,4	53,40	2,4	62,55	2,4	67,05	1,2	70,05	1,2
	133			24,35	3,6	30,25	3,6	35,90	3,6	42,25	2,4	49,70	2,4	57,00	2,4	66,55	1,2	70,65	1,2	74,00	1,2
125 (139,7)	140			27,40	3,6	33,80	3,6	37,30	2,4	43,95	2,4	51,30	2,4	59,30	2,4	69,15	1,2	73,40	1,2	76,70	1,2
	159			30,75	3,6	37,20	2,4	39,95	2,4	47,00	2,4	54,40	2,4	62,50	1,2	72,50	1,2	76,70	1,2	80,30	1,2
150 (168,3)	168			35,90	3,6	42,55	2,4	51,80	2,4	60,95	2,4	71,45	1,2	81,35	1,2	94,30	1,2	98,20	1,2	104,50	1,2
	194			39,75	2,4	46,55	2,4	56,20	2,4	65,80	2,4	76,30	1,2	87,05	1,2	100,25	1,2	110,70	1,2	0,00	
200 (219,1)	219			43,90	2,4	51,05	2,4	61,80	1,2	71,85	1,2	82,55	1,2	93,45	1,2	111,40	1,2	118,60	1,2	161,80	1,2
250 (273,0)	273			52,65	1,2	60,15	1,2	71,90	1,2	82,75	1,2	94,90	1,2	106,80	1,2	126,45	1,2	133,95	1,2	179,70	1,2
	305							108,75	1,2	118,95	1,2	144,00	1,2	162,75	1,2	183,55	1,2	202,15	1,2	228,30	1,2
300 (323,9)	324							111,95	1,2	121,30	1,2	149,10	1,2	167,55	1,2	187,45	1,2	203,40	1,2	231,40	1,2
	356																			254,20	
	406													199,80							
	457													242,75							
	479																			288,50	

* Stahlrohre nach EN 10255 (schweres/mittelschweres Stahlrohr)

Weitere Abmessungen und Dämmdicken bis Ø 914 mm / Dämmdicke ≤ 120 mm auf Anfrage.

— = Kartonverpackung

Verpackung: Karton bzw. Folienpaket

Länge: 1200 mm

100% Dämmung gemäß GEG

Stahlrohr

Kupfer / dünnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl

200% Dämmung gemäß GEG

Stahlrohr

Kupfer / dünnwandiges Stahlrohr (C-Stahl) / Edelstahl

Die Berechnungen der Dämmdicken erfolgte nach
 $\lambda_{40} = 0,035 \text{ W/mK}$ gemäß GEG

DÄMMDICKEN GEMÄSS GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG)*



Rohrdimensionen		Rohrschale	PAROC® Produkte						PAROC® Calculus	
DN ** (D _λ in mm)	*** (D _λ in mm)	(D _{innen})	λ 0,035 W/mK	λ 0,035 W/mK	λ 0,035 W/mK	λ 0,040 W/mK	λ 0,40 W/mK	λ 0,035 W/mK + λ 0,040 W/mK	RECHNERISCHER NACHWEIS Wärmestromberechnung Medium 60 °C/ Umgebung 20 °C	
			50% in mm	100 % in mm	200 % in mm	100% in mm****	200% in mm****	200% in mm	Rohrschale (200%) in W/m	Produktkombination (200%) in W/m
8 (13,5)	15	15	15 x 20	15 x 20	15 x 40	30	60	15 x 20 + 30	4,5	4,4
10 (17,2)	18	18	18 x 20	18 x 20	18 x 40	30	60	18 x 20 + 30	4,8	4,8
15 (21,3)	22	22	22 x 20	22 x 20	22 x 40	30	60	22 x 20 + 30	5,3	5,2
20 (26,9)	28	28	28 x 20	28 x 30	28 x 60	40	80	28 x 30 + 40	5,0	5,1
25 (33,7)	35	35	35 x 20	35 x 30	35 x 60	40	80	35 x 30 + 40	5,6	5,6
32 (42,4)	42	42	42 x 20	42 x 40	42 x 80	50	100	42 x 40 + 50	5,4	5,5
40 (48,3)	48,3	48	48 x 30	48 x 50	48 x 100	60	120	48 x 50 + 60	5,2	5,3
	54	54	54 x 30	54 x 50	54 x 100	70	140	54 x 50 + 70	5,5	5,5
50 (60,3)	60,3	60	60 x 30	60 x 60	60 x 120	70	140	60 x 60 + 80	5,3	5,4
	64	64	64 x 30	64 x 60	64 x 120	80	160	64 x 60 + 100	5,4	5,5
	70	70	70 x 40	70 x 70	140 (70x60/193 + 194x80/349)	90	180	70 x 100 + 50	5,4	5,4
65 (76,1)		76	76 x 40	76 x 70	140 (76x60/193 + 194x80/349)	90	180	76 x 100 + 50	5,6	5,6
	76,1	76	76 x 40	76 x 80	160 (76x60/193 + 194x100/388)	100	200	76 x 100 + 80	5,2	5,2
80 (88,9)	88,9	89	89 x 50	89 x 90	180 (89x90/271 + 273x90/453)	110	220	89 x 100 + 100	5,4	5,4
	108	108	108 x 50	108 x 100	200 (108x80/271 + 273x120/518)	130	260	108 x 120 + 100	5,6	5,7
100 (114,3)	114,3	114	114 x 50	114 x 100	200 (114x80/271 + 273x120/518)	130	260	114 x 120 + 100	5,8	5,8
	133	133	133 x 50	133 x 100	200 (133x80/297 + 305x120/544)	130	260	133 x 120 + 100	6,3	6,3
125 (139,7)	139,7	140	140 x 50	140 x 100	200 (140x80/297 + 305x120/544)	130	260	140 x 120 + 100	6,4	6,5
	159	159	159 x 50	159 x 100	200 (159x120/401 + 406x80/570)	130	260	159 x 120 + 100	6,9	7,0
150 (168,3)	168,3	168	168 x 50	168 x 100	200 (168x80/323 + 324x120/570)	130	260	168 x 120 + 100	7,1	7,2
	194	194	194 x 50	194 x 100	200 (194x80/349 + 356x120/596)	130	260	194 x 120 + 100	7,7	7,8
200 (219,1)	219,1	219	219 x 50	219 x 100	200 (219x120/453 + 457x80/622)	130	260	219 x 120 + 100	8,3	8,4
250 (273,0)	273	273	273 x 50	273 x 100	200 (273x90/453 + 457x110/674)	130	260	273 x 120 + 100	9,6	9,6

* Stand 01-2024
 ** Stahlrohre nach EN 10255 (mittelschweres Stahlrohr)
 *** Rohre mit geringerer Wanddicke (Edelstahl, C-Stahl, Kupfer)
 **** Dämmdicken der PAROC® Hvac Lamella Mat AluCoat sind je nach Rohrdurchmesser zu prüfen, eventuell ist eine mehrlagige Montage notwendig"

LAMELLENMATTEN
DÄMPLATTEN
DÄMPLATTEN
ROHRSCHELEN
CLAD SYSTEME
OEM
WEICHSCHOTTSYSTEME
STOPFISOLIERUNG
ZUBEHÖR
LIEFERSERVICE/INFORMATIONEN

PAROC® PRO SLAB WR 640 CLAD*



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	1200	600	7,20	115,20	48,20
40	1200	600	4,32	86,40	52,50
50	1200	600	4,32	69,12	57,45
60	1200	600	2,88	57,60	61,50
70	1200	600	2,88	51,84	67,10
80	1200	600	1,44	43,20	72,70
90	1200	600	2,88	40,32	75,70
100	1200	600	2,88	34,56	79,90

PAROC® PRO SLAB WR 660 CLAD*



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
30	1200	600	7,20	115,20	50,15
40	1200	600	4,32	86,40	55,05
50	1200	600	4,32	69,12	60,65
60	1200	600	2,88	57,60	65,35
70	1200	600	2,88	51,84	71,50
80	1200	600	1,44	43,20	77,75
90	1200	600	2,88	40,32	81,35
100	1200	600	1,44	34,56	87,05

* Industrie-Produktprogramm

PAROC® PRO LAMELLA MAT CLAD*



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
20	10000	1000	10,00	250,00	57,90
30	8000	1000	8,00	200,00	60,20
40	6000	1000	6,00	150,00	63,85
50	5000	1000	5,00	125,00	66,15
60	4000	1000	4,00	100,00	69,15
70	3500	1000	3,50	87,50	73,15
80	3000	1000	3,00	75,00	75,25
100	2500	1000	2,50	50,00	81,10

* Industrie-Produktprogramm

CLAD SYSTEME

PAROC® PRO SECTION WR 140 CLAD T*



Durchmesser in mm	Dämmdicken/mm									
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm	EUR/ lfdm
18	13,00	17,10	21,95	29,10	37,40					
22	13,25	17,50	22,95	31,50	38,55	48,20	55,95			
28	13,55	19,15	23,75	31,55	41,05	49,65	59,35			
35	14,45	19,75	26,20	33,40	41,50	51,75	60,15	69,65	77,25	
42	16,40	21,95	28,90	34,45	43,60	52,10	62,20	70,40	79,90	
48	18,20	24,35	29,10	36,45	44,15	54,50	62,95	73,50	82,15	
54	18,60	24,50	29,95	37,60	46,25	54,90	65,30	74,00	84,45	
60	20,15	24,70	32,05	38,05	46,80	57,40	66,05	76,85	86,05	
64	20,25	26,85	32,70	40,70	46,85	57,50	66,55	77,75	87,00	117,95
70	25,35	27,90	34,95	41,05	49,65	58,25	68,45	78,30	89,50	119,10
76	25,90	29,95	35,75	43,65	50,30	60,60	69,00	80,70	90,50	120,55
89	28,75	32,55	38,25	46,55	53,55	63,20	71,10	82,85	92,75	125,95
102	31,65	35,35	41,50	50,20	56,65	66,65	75,10	86,75	95,45	129,95
108		36,00	43,65	50,30	59,65	67,55	77,45	87,05	98,00	132,35
114		38,30	44,55	53,15	60,25	70,40	78,55	89,80	99,10	133,60
127		40,35	46,90	54,90	62,20	72,70	81,10	96,65	101,05	137,25
133		41,35	49,55	56,75	66,35	74,80	85,35	99,10	106,15	140,75
140		43,80	50,40	59,80	67,35	77,90	86,75	103,90	107,65	143,60
159		46,90	55,50	63,20	72,80	81,70	92,65	108,40	114,65	150,65
168		60,75	69,65	76,50	87,15	100,25	111,55	126,80	140,30	173,50
194		68,40	77,80	87,45	96,25	110,15	123,45	139,65	154,05	
219		77,25	84,60	93,80	103,00	116,85	129,20	145,25	159,40	194,80
245		99,80	113,75	127,50	140,05	156,70	171,30	191,20	210,85	237,50
273		108,95	124,00	133,75	147,65	163,90	186,05	204,30	211,70	251,60
305							194,00	203,20	221,30	262,35
324							199,05	215,50	233,20	277,20
356							203,55	221,15	237,25	282,55
371							220,05	237,95	257,15	298,25
406							242,05	260,55	280,30	324,70
457							257,05	282,00	308,50	359,65

* Industrie-Produktprogramm

OEM-SYSTEMLÖSUNGEN/SCHALLDÄMMPLATTEN

PAROC® INVENT G9/N3 (ERHÄLTICH IN 40/60/80/100 KG/M³ RAUMGEWICHT)




PAROC® InVent 40 G9 PAROC® InVent 60 G9

Dicke	Länge	Breite	Großgebinde	Preis	
mm	mm	mm	m ² /Palette	EUR/m ²	
PAROC® InVent Slab G9				InVent 40	InVent 60
50	2000	1200	57,60	28,45	31,75
100	2000	1200	28,80	43,40	51,60
PAROC® InVent Slab N3				InVent 60	
50	2000	1200	57,60	23,55	
100	2000	1200	28,80	41,40	

Weitere Abmessungen und Raumgewichte auf Anfrage

WEICHSCHOTTSYSTEME

PAROC® PYROTECH SLAB 160



Dicke	Länge	Breite	Paket	Großgebinde	Preis
mm	mm	mm	m ²	m ² /Palette	EUR/m ²
50	1000/1200	600	2,40 / 2,88	20,60 / 69,12	38,85
60	1000/1200	600	2,40 / 2,88	24,75 / 57,60	46,55
80	1000/1200	600	1,80 / 2,16	32,95 / 43,20	62,10

STOPFISOLIERUNG

PAROC® PRO LOOSE WOOL



kg/Foliensack	Großgebinde	Preis
	kg/Pal.	EUR/kg
14	504	4,65

PAROC® ALUBANDS

- Einfaches und schnelles Schließen der Bänder durch vorkonfektionierten Verschuß.



Artikelnummer	Länge	Breite	Stück	Preis
	mm	mm	VPE	EUR/VPE
8506083	914	19	50	95,35
8506444	1219	19	50	110,05
8508492	1416	19	50	124,75

PAROC® SPATULA



Artikelnummer	Länge	Breite	VE Stück	Preis
	mm	mm	Karton	EUR/Karton
8566878	100	70	20	27,40

PAROC® SCHNEIDETISCH XTT 001

- Effektive Herstellung von präzisen, rechtwinkligen und passgenauen Dämmzuschnitten
- Flexible Dämmdickenanpassung, Klappbar, Gewicht ca. 14 kg inkl. Schneidmesser
- Winkel individuell einstellbar



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	VE Stück	Preis
	mm	mm	mm	Karton	EUR/Karton
8517980	1300	620	640	1	3068,70

PAROC® TAPE G9

- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit Glasgewebe-Optik in schwarz



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576169	50	50	24	25,10
8576170	50	75	16	42,50
8576168	50	100	12	50,40

PAROC® CLAD ALU TAPE

- Systemrelevant zur Montage des Clad Dämmsystems ausschließlich im Innenbereich
- Abdichten von Stoßfugen und sonstigen Ausschnitten sowie der Herstellung von Abschottungsverklebungen



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8586185	50	50	24	32,15
8593081	50	75	18	48,25
8593084	50	100	12	64,30

PAROC® CLAD TAPE

- Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit, es kann zur dauerhaft wasserdichten Verklebung von PAROC® Clad Systemen sowie als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden.



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576463	10	30	20	13,30
8565761	10	50	12	19,95
8566992	10	75	8	29,85
8577084	10	100	6	39,75

PAROC® CLAD DOTS

- Vorkonfektionierte runde Butylkautschukausschnitte mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit
- Zur dauerhaften wasserdichten Verklebung im Außenbereich
- Schnelle und effektive Verklebung von Ausschnitten und Befestigungspunkten



Artikelnummer	Ø mm	Stück/Rolle	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8579998	90	100	6	129,70

PAROC® ALUCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Nahezu unsichtbare Verklebung der Stoß- und Längsfugen sowie Umfangssicherung von PAROC® AluCoat Oberflächen, hohe Zugbeanspruchung und Reißfestigkeit durch die zusätzliche Gitternetzverstärkung



Artikelnummer	Länge	Breite	Anzahl	Preis
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8521538	50	50	24	29,75
8521539	50	75	16	44,05

PAROC® BLACKCOAT TAPE

- Rohrschalenfixierung gemäß DIN 4140 Ausgabe 05.2023 konform
- Verklebung von Stößen bei PAROC Produkten mit BlackCoat Optik



Artikelnummer	Länge m	Breite mm	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8576174	50	50	24	32,35
8569336	50	75	16	50,90
8576172	50	100	12	67,85
8569337	50	110	12	74,50

PAROC® HVAC DOTS

- Vorkonfektionierte runde Aluminiumklebebandausschnitte mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit
- Zur dauerhaften Verklebung im Innenbereich
- Schnelle, saubere und effektive Verklebung von Ausschnitten und Befestigungspunkten



Artikelnummer	Ø mm	Stück/Rolle	Anzahl Rollen/Karton	Preis EUR/Rolle
	m	mm	Rollen/Karton	EUR/Rolle
8578554	60	750	8	33,00

KENNZEICHNUNG/ABSCHOTTUNGEN

- Kennzeichnung von Paroc Abschottungssystemen

Artikelnummer	Länge	Breite	VPE	Preis
	mm	mm	Stk	EUR/Stück
8569524	150	105	25	3,25

PAROC® HEAD PINS INSULATED

- Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie kaschiert (AluCoat)
- Empfehlung: nachträgliche Verklebung mit PAROC® Hvac Dots



Artikelnummer	Länge	Durchmesser	VE Stück	Preis
	mm		Eimer	EUR/Eimer
8565812	19,0	30	1000	116,65
8565813	22,2	30	1000	118,35
8565814	28,5	30	1000	123,00
8565815	30,5	30	1000	123,80
8565817	38,0	30	1000	126,55
8565818	41,0	30	1000	126,90
8565819	47,6	30	1000	129,05
8565820	50,0	30	1000	148,05
8565821	54,0	30	1000	149,05
8565822	58,0	30	1000	150,15
8565823	60,5	30	1000	150,70
8565826	62,0	30	1000	152,10
8582373	68,0*	30	500	77,60
8582374	72,0*	30	500	78,65
8582375	78,0*	30	500	80,15
8582377	89,0*	30	500	88,45
8582378	98,5*	30	500	94,40
8582379	101,6*	30	500	95,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage;

*Achtung - andere Verpackungseinheiten

PAROC® BLACKCOAT PINS INSULATED

- Befestigung von PAROC Produkten mit Aluminiumfolie schwarz kaschiert (BlackCoat)



Artikelnummer	Länge	Durchmesser	VE Stück	Preis
	mm		Eimer	EUR/Eimer
8569309	19,0	30	1000	173,00
8569310	22,2	30	1000	174,75
8569311	28,5	30	1000	179,10
8569312	30,5	30	1000	180,00
8569314	38,0	30	1000	180,95
8569315	41,0	30	1000	182,60
8569316	47,6	30	1000	183,15
8569317	50,0	30	1000	185,15
8569318	54,0	30	1000	186,00
8569319	58,0	30	1000	186,90
8569320	60,5	30	1000	187,75
8569321	62,0	30	1000	188,25
8569322	68,0*	30	500	94,75
8569323	72,0*	30	500	96,05
8569324	78,0*	30	500	97,00
8569325	89,0*	30	500	98,25
8569326	98,5*	30	500	105,15
8569327	101,6*	30	500	110,25

Weitere Abmessungen auf Anfrage;

*Achtung - andere Verpackungseinheiten

PAROC® SPIRALSCHRAUBEN (FIRE SPRINGS)



Artikelnummer	Länge	Artikel	VPE	Preis	
	mm			Stück	EUR/Karton
8556204	40	XFS 001	500	200,00	0,40
8556205	60	XFS 001	500	225,00	0,45
8556206	80	XFS 001	500	250,00	0,50
8556203	100	XFS 001	500	275,00	0,55
8556200	120	XFS 001	250	150,00	0,60
8556201	160	XFS 001	250	175,00	0,70
8556202	200	XFS 001	250	225,00	0,90
8556199	240	XFS 001	250	312,50	1,25

PAROC® PRO KNIFE – XTK 001

- Eignet sich besonders zum Schneiden von Paroc Produkten (Clad Systemen)
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)



Artikelnummer	Klinge	Schliff Klinge	Preis
			EUR/Stück
8517979	ca. 300 mm	Wellenschliff (zackenartig)	20,25

PAROC® PRO KNIFE – XTK 003

- Eignet sich zum Schneiden von Paroc Produkten
- Zahlenskala auf der Klinge (Dämmdickenbestimmung)



Artikelnummer	Klinge	Schliff Klinge	Preis
			EUR/Stück
8517985	ca. 300 mm	Glattschliff	11,15

ZUBEHÖR

PAROC® PALLET HOODS



Artikelnummer	Max. Palettengröße	Beschreibung	VPE	Geeignet für	Preis
	m				EUR/Stk.
8566952	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x3300x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Vollpalette	15,50
8566945	1,20 x 1,20	ZTS 001 1600/2F600x2100x0,05 R/10	10 Stk.	Kleinformat Halbpalette	12,05
8529765	2,30 x 1,15 und 2,40 x 1,00	ZFC PAROC® Hood 2900x3300x0,08 P1	25 Stk.	Großformat	32,75

LIEFERSERVICE/INFORMATIONEN

		Kosten
Entladehilfe (bei palettierten Produkten) durch den Fahrer	nach Absprache/Verfügbarkeit Entladung durch Fahrer mittels Mitnahmestapler (nicht geländegängig, Untergrund muss befestigt sein)	nach Absprache
Maximale Standzeit pro Entladestelle	bis 90 Minuten	-
	ab 90 Minuten	61,50 €/Std.
Wechselbrücken	können auf Wunsch gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden	
Multidrop	zweite Lieferadresse im Umkreis von 50 km (> 50 km gelten die anteiligen Frachtraten)	

IHR KONTAKT ZU PAROC

Technical Support – HVAC
Central Europe West

Sr Sales Leader
D-A-CH-HU


Rico Koziul

Ralf Truschel

rico.koziul@
owenscorning.com

ralf.truschel@
owenscorning.com

UNSER VERTRIEBSTEAM



Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Produkten und Systemen („Informationen“) sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und zuverlässig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben oder impliziert.

Da Paroc keine Kontrolle über die Montagearbeiten, die Zusatzmaterialien oder die Anwendungsbedingungen hat, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Leistungs- oder Handelsbrauch, für die Leistung einer Installation, die Paroc-Produkte enthält, übernommen.

Die Informationen in dieser Mitteilung können sich zwar auf die technische Anwendung bestimmter Produkte von Paroc beziehen, sind jedoch keinesfalls als technische Beratung zu betrachten, auf deren Grundlage Paroc eine Haftung übernehmen könnte.

Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, festzustellen, ob ein Produkt von Paroc für einen bestimmten Zweck sowie für die Verwendungs- oder Anwendungsmethode des Benutzers geeignet ist.

Die Benutzer der bereitgestellten Informationen übernehmen die volle Verantwortung für alle Konzept-/Designentscheidungen, die in Bezug auf die Eignung der Anwendung getroffen werden.

Die Benutzer müssen sich bei der Entscheidung, wie die bereitgestellten Daten am besten anzuwenden sind, auf ihr eigenes Urteilsvermögen oder das eines Fachmanns für Konzeption/Design verlassen.

Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass Paroc nicht verpflichtet ist, zusätzliche Details, Tests oder Testdaten in seinem Namen bereitzustellen.

Die Haftung von Paroc beschränkt sich, falls diese überhaupt besteht, ausschließlich auf den Ersatz des Produkts. In keinem Fall haftet Paroc für andere Schäden, die durch Produktfehler entstehen, unabhängig davon, ob es sich um zufällige, besondere, mittelbare oder strafrechtliche Schäden handelt, und unabhängig von der Haftungstheorie,

Gültig ab dem 01.04.2025

1050TIGE0425

© Paroc 2025

