


James Hardie Europe Preisliste 2026



Stand:
Januar 2026

fermacell[®]

 JamesHardie™

Inhalt

fermacell® Gipsfaserplatten

■ Gipsfaserplatten	4
■ Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante	5
■ Firepanel A1	6
■ Vapor	6
■ Zubehör für Gipsfaserplatten	7

fermacell® Powerpanel

■ Powerpanel H ₂ O	11
■ Powerpanel HD	11
■ Zubehör für Powerpanel	12

fermacell™ Bodensysteme

■ Estrichelemente	15
■ Powerpanel TE	16
■ Therm25™ Fußbodenheizungselement	17
■ Zubehör für Estrichelemente und Therm25™	18

Hardie® Fassadenbekleidung

■ Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung ..	24
■ Hardie® Plank Fassadenbekleidung ..	25
■ Zubehör für Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidung ..	26
■ Hardie® Panel Faserzementtafeln ..	37
■ Hardie® Architectural Panel ..	38
■ Hardie® Architectural Panel Metallics ..	39
■ Zubehör für Hardie® Panel Faserzementtafeln ..	40

Logistik & Dienstleistungen

Interaktive Preisliste mit digitalem Mehrwert:

- Unser interaktives Inhaltsverzeichnis finden Sie links.
- Am Ende des Dokumentes finden Sie unser alphabetisches Produktverzeichnis für den schnellen Weg zum gesuchten Produkt.



Unsere Aestuver® Brandschutzprodukte finden Sie in einer separaten Preisliste und auf www.aestuver.de

Eine kombinierte Anlieferung von fermacell® Gipsfaser und Hardie® Faserzement Produkten mit den Aestuver® Produkten ist möglich. Für Ihre individuelle Lösung wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter des Service-Centers!





fermacell® Gipsfaserplatten

Für den universellen Einsatz mit optimal abgestimmtem Zubehörprogramm für sichere Systemlösungen.

- + Statischer Einsatz für den Holzbau
- + Leistungsfähiger Brand-/Schallschutz
- + Wohngesundheit – raumklimaregulierend

ab 12,83 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Kleinformate („Ein-Mann-Platten“)

Die handlichen Kleinformate erleichtern die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	12,90
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	15,78
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	24,00
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	29,66

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	12,83
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	12,83
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	12,83
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	15,69
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2220	14,5	15,69
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	15,69
	2650	1250	71138**	... 02730 4	40	132,50	2007	14,5	15,69
	2750	1250	71233	... 03702 0	36	123,75	1840	14,5	15,69
	3000	1250	71234	... 03703 7	36	135,00	2005	14,5	15,69
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	23,17
15	2500	1250	72132	... 00397 1	40	125,00	2230	17,5	23,17
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	23,17
	2750	1250	72233	... 03712 9	30	103,13	1855	17,5	23,17
	3000	1250	72234	... 03713 6	30	112,50	2020	17,5	23,17
18	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80,00	1715	21,0	29,24
	2500	1250	73132	... 00402 2	32	100,00	2145	21,0	29,24
	2540	1250	73135**	... 00403 9	32	101,60	2180	21,0	29,24
	2750	1250	73833**	... 03717 4	24	82,50	1785	21,0	29,24
	3000	1250	73234**	... 03716 7	24	90,00	1940	21,0	29,24

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit/Mindestbestellmenge auf Anfrage.

Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Maximale Plattenabmessung 6000×2540mm. Breiten unter 500 mm und über 1250 mm auf Anfrage. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Artikel-Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite				
10	Sonderzuschnitt			Länge und Breite	70000	11,5
	1000–6000	1250	Länge	70006	11,5	13,95
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249/2250–2500	Breite	70007	11,5	13,95
	1000–6000	1100–1249/2250–2500	Länge und Breite	70008	11,5	14,76
	1000–6000	500–1099	Sonderbreite	70009	11,5	19,90
12,5	Sonderzuschnitt			Länge und Breite	71000	14,5
	1000–6000	1250	Länge	71006	14,5	17,01
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249/2250–2500	Breite	71007	14,5	17,01
	1000–6000	1100–1249/2250–2500	Länge und Breite	71008	14,5	18,13
	1000–6000	500–1099	Sonderbreite	71009	14,5	24,48
15	Sonderzuschnitt			Länge und Breite	72000	17,5
	1000–6000	1250	Länge	72006	17,5	24,48
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249/2250–2500	Breite	72007	17,5	24,48
	1000–6000	1100–1249/2250–2500	Länge und Breite	72008	17,5	25,67
	1000–6000	500–1099	Sonderbreite	72009	17,5	34,91
18	Sonderzuschnitt			Länge und Breite	73000	21,0
	1000–6000	1250	Länge	73006	21,0	29,73
	2000/2500/2540/2750/3000	1100–1249/2250–2500	Breite	73007	21,0	29,73
	1000–6000	1100–1249/2250–2500	Länge und Breite	73008	21,0	31,21
	1000–6000	500–1099	Sonderbreite	73009	21,0	42,93



fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante

Für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise.

ab 16,17 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	Palettierung	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite						
12,5	2000	1250	Umlaufende TB-Kante	71327	... 01800 5	48	120,00	1 775
	2540	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71325	... 01803 6	48	152,40	2 255
	2750	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	71356**	... 03709 9	36	123,75	1 840
15	2750	1250	TB-Kante an den Längsseiten für raumhohe Beplankung	72336	... 03715 0	30	103,13	1 850

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit / Mindestbestellmenge auf Anfrage.



Individuelle Zuschnitte (nur Großformate, ab 500 m²)

Bei Großformaten bieten wir individuelle Zuschnitte (ab 500 m²) zur Optimierung Ihrer Fertigung bzw. Baustelle an. Lieferzeiten auf Anfrage.

Format in mm			Zuschnitt	Beschreibung	Artikel-Nummer	ca. Gewicht pro m ² in kg	€ pro m ²
Dicke	Länge	Breite					
12,5	1000–3000	1250	Länge	TB-Kante an den Längsseiten	71300	14,5	17,47



Spezialplatten

fermacell® Firepanel A1

Die gipsgebundene Brandschutzplatte entspricht der Baustoffklasse A1 (nichtbrennbar) und ist im Bauteil noch leistungsfähiger als die bekannte fermacell® Gipsfaserplatte.

fermacell® Vapor

Für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand. Geprüfter sd-Wert.

ab 16,56 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 7

fermacell® Firepanel A1

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
10	2000	1250	70430	... 01561 5	60	150,00	1835	12	16,56
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	20,24
15	2000	1250	72430	... 01854 8	40	100,00	1835	18	29,02

Individuelle Längenzuschritte auf Anfrage (nur Großformate, ab 500 m²).

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

fermacell® Vapor

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
12,5	3000	1250	71501	... 01470 0	40	150,00	2175	14,5	19,54
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	30,68

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr.	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1 500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	22 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	18 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	15 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	12 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	--------------------	-----------	----------------

Fugenkleber



310ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	16,57
--------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber greenline



310ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79224	... 01439 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 22 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	26,63
--------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber



580ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79029	... 00204 2	20	30	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	23,38
--------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Fugenkleber greenline



580ml	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.	79222	... 018845	20	32	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d.h. ca. 41 m ² Wandfläche (Großformat), ca. 20 m ² Deckenfläche (Kleinformat)	35,72
--------------	---	-------	------------	----	----	---	--------------

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	€ pro Paket
Ø × Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	Karton	Wand	Decke

Schnellbauschrauben



3,9 × 30 mm	Für Einfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79011	... 00160 1	1000	10		23,38
		79021	... 00166 3	250 + Bit	40		9,35
3,9 × 40 mm	Für Einfach- und Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79047	... 01402 1	1000	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite	33,77
3,9 × 55 mm	Für Doppel- und Mehrfachbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion.	79053	... 01401 4	1000	8	16–22 Stk. pro m ² pro Seite	42,87

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch	€ pro Paket
Ø × Länge		Nummer	40 0 7548 ...	Paket	Karton	Wand	Decke

Schnellbauschrauben mit Bohrspitze



3,5 × 30 mm BS	Für Einfachbeplankung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 Stk. pro m ² pro Seite	37,67
-----------------------	---	-------	-------------	------	----	--	--------------



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Schnellbauschrauben gegurtet							
3,9 x 30 mm	Magaziniert. Für Holz- und Metallbau- Unterkonstruktionen. Auf Langband gegurtet. Für handelsübliche Trocken- bauschrauber geeignet.	79049	... 01400 7				32,48
3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6	1000 (50 x 20)	10	10–13 Stk. pro m² pro Seite	16–22 Stk. pro m² pro Seite
Fugenspachtel							
5 kg		79001	... 00153 3	144			2,60 12,99
20 kg	Zum Verfügen der fermacell® Platten mit oder ohne Bewehrungsstreifen für höchste Festigkeiten.	79003	... 00544 9	48	ca. 0,2 kg/m² bei „Ein- Mann-Platten“ und Trockenbau-Kante, ca. 0,1 kg/m² bei raumhohen Platten	2,47	49,37
Ansetzbinder							
20 kg	Zum Ansetzen der fermacell® Gipsfaserplatten als Trockenputz an Wänden.	79043	... 00255 4	48	ca. 3–4 kg/m²	1,52	30,37
Feinspachtel							
3 l		79007	... 00593 7	96			6,93 20,79
10 l	Gebrauchsfertiger Leicht- spachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberflächen bis Q4.	79002	... 00215 8	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	5,52	55,21
Spritzspachtel LS							
10 l	Leichtspachtel für die schnelle und effiziente Flächenspachtelung von Wand- und Deckenflächen bis Q4 (im Innenbereich), für die manuelle und maschinelle Verarbeitung geeignet.	79308	... 01832 6	44	Flächenspachtelung ca. 1 Liter/m² je 1 mm Schichtdicke	5,02	50,22



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Gips-Flächenspachtel							
5 kg		79088	... 00591 3	160		3,25	16,24
25 kg	Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen. Kunststoffvergütet.	79089	... 00592 0	32	ca. 1 kg/m ² bei 1 mm Schichtdicke	2,57	64,30

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
Rollputz							
10 kg	Die gebrauchsfertige, dekorative Endbeschichtung für eine Vielzahl von Untergründen. Hervorragend geeignet für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten.	79168	... 01443 4	40	ca. 0,5 kg/m ² je Auftrag	6,50	64,95

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Gewebeband							
50 m	Breite: 70 mm Vlies-Gewebe Als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz.	79026	... 00192 2	180	nach Bedarf	0,39	19,49


Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Armierungsband TB							
45 m	Breite: 60 mm Glasgitter-Gewebe selbstklebend als Fugenverstärkung für fermacell® Gipsfaserplatten und Powerpanel H ₂ O Platten mit Trockenbau-Kante.	79028	... 00416 9	30	nach Bedarf	0,36	16,38

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Papier-Bewehrungsstreifen							
75 m	Breite: 53 mm Papier-Bewehrungsstreifen als Fugenverstärkung für Trockenbau-Kante bei fermacell® Gipsfaserplatten.	79018	... 00560 9	20	nach Bedarf	0,11	8,19



Zubehör für fermacell® Gipsfaserplatten

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro Karton	€ pro Stück
DUO Kleber							
	900g 2K-PUR Klebstoff. Zum nachträglichen Verfügen von Montagefugen, auch für fermacell® Powerpanel H₂O einsetzbar. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79301	... 01528 8	10	ca. 110g/lfd.m Fuge (Fugenbreite 5 mm)	456,60	45,46
Statikmischrohr DUO							
	1 Stück Für fermacell™ DUO Kleber.	79302	... 01529 5	15	–	53,55	3,57
Quellmörtel							
	25 kg Quellfähiger Zementmörtel zum Unterfüttern von Wänden im Holzbau auf massivem Untergrund.	79045	... 00518 0	56	ca. 16 Liter Frischmörtel je Sack	1,04	25,98
Plattenreißer							
	1 Stück Zum schnellen, einfachen Zuschneiden von fermacell® Gipsfaserplatten. Mit gehärteter Spezialklinge.	79015	... 00164 9	6			21,03
Breitspachtel							
	250mm Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität.	79030	... 00216 5	5			16,24
Klebstoffabstoßer und Ersatzmesser							
	1 Stück Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückenschonendes Arbeiten.	79017	... 00540 1	–			160,84
	3 Stück Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, 3 Stück/Paket.	79016	... 01413 7	100 x 100			80,42



fermacell® Powerpanel H₂O

Die zementgebundene Platte für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z. B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche, in hinterlüfteten Fassaden oder auch in Unterdecken im Außenbereich.

36,90 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 12

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
12,5	1 000	1 250	75052	... 00497 8	50	62,5	800	12,5	36,90

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
12,5	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	36,90
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	36,90
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	36,90

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



fermacell® Powerpanel HD

Die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau.

Zubehör
finden Sie
ab S. 14

58,39 €/m²

Kleinformat („Ein-Mann-Platten“)

Das handliche Kleinformat erleichtert die Verarbeitung in allen Bereichen des Innenausbau.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
15	1 000	1 250	75023	... 01552 3	40	50,0	745	14,5	58,39

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Großformate

Für höchste Effizienz empfehlen wir die Verwendung von Platten im Großformat.

Format in mm			Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	58,39
	3 000	1 250	75031	... 00294 3	30	112,5	1 685	14,5	58,39

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Zubehör für fermacell® Powerpanel



Abmessung Ø x Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m² Wand	Verbrauch/m² Decke	€ pro Paket
Powerpanel H₂O Schrauben								
3,9 x 35 mm	Korrosionsschützte Schraube zur einlagigen Befestigung der Powerpanel H₂O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8			37,67
3,9 x 50 mm	Korrosionsschützte Schraube zur zweilagigen Befestigung der Powerpanel H₂O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	44,82
Powerpanel H₂O Schrauben mit Bohrspitze								
3,9 x 40 mm BS	Korrosionsschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H₂O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	ca. 10 Stk. (je Seite)	ca. 21 Stk.	40,27
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch		€ pro kg	Sack
Powerpanel Flächenspachtel								
10kg	Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung. Nichtbrennbar A1.	79074	... 00514 2	100	ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke		4,28	42,75
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette	Verbrauch		€ pro l	Eimer
Powerpanel Feinspachtel								
10l	Farbe: Grau Gebrauchsfertige Leicht-Spachtelmasse für den Innen- und Außenbereich sowie für die Powerpanel H₂O Trockenbau-Kante innen.	79090	... 01414 4	44	ca. 1 l/m² pro mm Schichtdicke		6,95	69,49
Länge/ Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück pro VPE	Verbrauch		€ pro ME	Stück
Powerpanel Armierungsband								
50m	Breite: 100 mm Selbstklebendes Glasgitter-Gewebe zur Fugenarmierung im Powerpanel-Putzsystem.	79128	... 02048 0	4 Rollen/ Karton	nach Bedarf		1,51	75,34
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	Verbrauch		€ pro lfd. m	Rolle
Powerpanel Malervlies								
50m	Breite: 1000 mm. Für Unterdecken im Außenbereich gemäß abZ. Rissüberbrückendes Vlies für Unterdecken des Fassadensystems fermacell™ Powerpanel H₂O-Außen.	79116	... 01860 9	27	ca. 1,1 m² pro m² Unterdecke		2,74	137,19
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück	
Fugenkleber								
310ml	Für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79023	... 00168 7	25	48	ca. 20 ml/lfd. m Fuge, d. h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat), ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)		16,57



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Eimer
Flüssigfolie							
5 kg	Weichmacher- und lösemittelfreie Abdichtfolie. Zur einfachen Abdichtung von senkrechten und waagerechten Flächen unter Belägen im Sanitärbereich. Mit Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP).	79071	... 00508 1	100		12,47	62,36
20 kg		79072	... 00509 8	24	ca. 1200 g/m ² bzw. 0,8 l/m ² (bei zweimaligem Auftrag, entspricht 0,5 mm Trockenschichtdicke)	11,63	232,53
Tiefengrund							
5 kg	Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen an Wand, Decke und Boden im Innen- und Außenbereich.	79167	... 01442 7	90	ca. 100–200 g/m ² je nach Untergrund und Verdünnung	16,37	81,84
Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lf.d. m	Rolle
Dichtband							
5 m	Breite: 120 mm Die neueste alkalibeständige Generation. Mit beidseitiger Vlieskaschierung auf der gesamten Bandbreite. Zur Überbrückung von Fugen und Anschläßen.	79069	... 00506 7	10		6,11	30,53
50 m		79070	... 00507 4	1	1 m/lf.d. m Anschlussfuge	5,40	270,21
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
Dichtecken							
2 Stück	Innenecken: zur sicheren Abdichtung.	79139	... 01486 1			12,66	25,31
2 Stück	Außenecken: zur sicheren Abdichtung.	79138	... 01485 4	5 × 2 Stück	1 Stück je Ecke	12,66	25,31
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	VPE/ Karton	Verbrauch	€ pro Stück	2er-Set
Wanddichtmanschetten							
2 Stück	Abmessung: 120 × 120 mm Zum dauerhaften Abdichten von Armaturen und Rohrdurchführungen.	79068	... 00510 4	5 × 2 Stück	1 Stück je Rohrdurchführung	9,65	19,29
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Flexkleber							
25 kg	Der universelle flexible Fliesenkleber für innen und außen (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	Zahnung: 6er ca. 2,5 kg/m ² 8er ca. 3,0 kg/m ² 10er ca. 3,5 kg/m ²	2,26	56,52



Zubehör für fermacell® Powerpanel

Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd. m	Rolle
Tape AWS							
 30m	Breite 100 mm. Selbstklebendes Spezialvlies. Zur Anwendung als Fugenamierung (Außenbereich) sowie luftdichte Ausführung (Innenbereich) der Fugen/Anschlüsse.	79250	... 02888 2	2	nach Bedarf	3,77	113,02
Armierungskleber HD							
 2,5l (3,15 kg)	Lösungsmittelfreier Spezialkleber. Zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.	79056	... 00373 5	80	ca. 60 g/lfd. m Fuge	27,02	67,55
Armierungsgewebe HD							
 50m	Breite: 1 000 mm Alkaliresistentes Gewebe Zum vollflächigen Einbetten in den fermacell™ Leichtmörtel HD.	79065	... 00299 8	30	ca. 1,1 m² pro m² Wandfläche	3,77	188,37
Leichtmörtel HD							
 20 kg	Armierungsmörtel. Hochwertiges Putzsystem zum vollflächigen Aufbringen auf die Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	ca. 6 m²/Sack bei 5 mm Schichtdicke	2,66	53,26
Sockelprofil HD							
 2500 mm	Edelstahl-Profil. Für eine saubere, geschlossene unterseitige Ansicht.	79054	... 00308 7	20	nach Bedarf	13,58	33,96
Deckenstoßprofil HD							
 2500 mm	2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil. Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich.	79055	... 00384 1	Je 10	nach Bedarf	36,90	92,24



fermacell® Estrichelemente

Aus Gipsfaserplatten mit und ohne Dämmstoff, für den Einsatz als Trockenestrich.

- Innerhalb von 24 Stunden begehbar
- 100 % trockene Lösung
- Geringe Aufbauhöhe – schon ab 20 mm

ab 32,47 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 18

Estrichelemente

Format in mm			Beschreibung		Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
20	1500	500	2 E 11 (EE 20)		76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	32,47
25	1500	500	2 E 22 (EE 25)		76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	38,04

Estrichelemente (HF) Mit Holzfaserdämmplatte in 10 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung		Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)		76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	45,29
35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)		76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	49,84

Estrichelemente (MW) Mit hochwertiger Mineralwolle in 10 bzw. 20 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung		Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)		76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	46,92
35	1500	500	2 E 34 (EE 25 MW 10)		76043**	... 00562 3	50	37,5	1170	30,5	51,46
45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)		76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	62,81

Estrichelemente (PS) Mit expandiertem Polystyrol-Hartschaum¹⁾ in 20 bzw. 30 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung		Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)		76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	46,36
50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)		76004**	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	53,19

Estrichelemente (V) Mit Filzfaserdämmplatte in 9 mm Dicke

Format in mm			Beschreibung		Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite	Dämmmaterial		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	ca. kg*	pro m ² in kg	m ²
29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)		76162**	... 02841 7	60	45,0	1150	25,0	51,27
34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)		76163**	... 02842 4	50	37,5	1300	34,0	55,72

¹⁾= nach EN13163 EPS DEO100 KPa.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Abweichende Lieferzeit!



fermacell® Powerpanel TE

Der zementgebundene Trockenestrich für den Einsatz in hochbeanspruchten Nassbereichen, z.B. Schwimmbäder oder Wellnessbereiche.

Zubehör
finden Sie
ab S. 18

68,43 €/m²

Format in mm			Beschreibung	Artikel-	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro
Dicke	Länge	Breite		Nummer	40 0 7548 ...	Stück	m ²	kg*	pro m ² in kg	m ²
25	1250	500	Zementäres Estrichelement, für Nassraumböden geeignet.	75070	... 00537 1	60	37,5	1 098	25,0	68,43

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.





fermacell® Therm25™ Fußbodenheizungselement

- ✚ Standard-Platte mit Fräslinien für die Längsverlegung mit Umlenk-Nuten
- ✚ zur Verwendung in der Fläche

ab 72,94 €/m²

Zubehör
finden Sie
ab S. 18

	Format in mm			Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Palettierung			ca. Gewicht	€ pro m ²
	Dicke	Länge	Breite				Stück	m ²	ca. kg*		
Therm25™-167											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quer-nuten. Nutabstand 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1100	27	72,94
Therm25™-167 rund											
	25	500	500	Ergänzendes Element bei speziellen Grundrissen, Türdurchgängen, - bei der Zusammenführung von Rohren und im Bereich des Heizverteilers. Mit Rundnuten. Nutabstand 167 mm.	76406	... 02962 9	144	36	875	23	109,97
Therm25™-125											
	25	1000	500	Mit Längs- und Quer-nuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125 mm.	76413	... 03255 1	90	45	1180	26,09	80,94
Therm25™-125 rund											
	25	500	500	Mit Rundnuten. Verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand. Nutabstand 125 mm.	76412	... 03254 4	144	36	740	20,5	117,97

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.





Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Karton/ Palette	Verbrauch	€ pro Stück
Therm Kleber							
1,5kg	Für die wirtschaftliche Installation der fermacell® Therm25™ Elemente im Anwendungsbereich 1 und 2.	79125	... 03690 0	12	32	ca. 300 g/m² (ca. 5 m² je Flasche)	28,58
Estrichkleber							
1 kg	Für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente und fermacell® Therm25™ Elemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Empfohlen für den gewerblichen Verwender.	79022	... 00167 0	18	24	Stufenfalf: ca. 40–50 g/m² (ca. 20–25 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 130–150 g/m² (ca. 7 m² je Flasche) 3.Lage - Therm25™: ca. 200g/m² (ca.je 5 m² je Flasche)	25,49
Estrichkleber greenline							
1 kg	Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der fermacell® Estrichelemente. Mit Spezial-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang.	79225	... 01440 3	18	24	Stufenfalf: ca. 80–100 g/m² (ca. 10–12 m² je Flasche) 3. Lage: ca. 350–400 g/m² (ca. 2,5 m² je Flasche)	22,08

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m² Fußboden	€ pro Paket
Schnellbauschrauben							
3,9 × 30 mm	Zur Verschraubung der zusätzlichen Lage auf fermacell® Therm25™ Elemente.	79011	... 00160 1	1000 + Bit	10	30 Stück	23,38
		79021	... 00166 3	250	40		9,35
3,9 × 19 mm	Für Estrichelemente in 20 mm.	79010	... 00159 5	1000 + Bit	10	15 Stück	22,08
		79020	... 00165 6	250	40		8,58
3,9 × 22 mm	Für Estrichelemente ≥ 25 mm.	79013	... 00162 5	1000 + Bit	10	20 Stück	22,73
		79024	... 00169 4	250	40		9,09

Abmessung ø × Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch/m² Bodenfläche	€ pro Paket
Powerpanel TE Schrauben							
3,5 × 23 mm	Zur Verschraubung von fermacell® Powerpanel TE.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 Stück	29,88



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

FERMACELL®
GIPSFASERPLATTEN

Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Karton	Verbrauch	€ pro lfd.m	Karton
Randdämmstreifen MF							
	1000 x 100 x 10 mm Für die Schallentkopplung von Trockenestrichen zu angrenzenden Bauteilen. Auch für fermacell® Therm25™. Hohe Druckfestigkeit und nichtbrennbar A1. Schmelzpunkt ≥ 1000 °C.	79076	... 00543 2	30		2,68	80,54
	1000 x 50 x 10 mm	79079	... 00310 0	60	nach Bedarf	2,17	129,91

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Boden-Nivelliermasse							
	25 kg Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf fermacell® Estrichelementen bis 20 mm Höhe und fermacell® Therm25™ Elementen.	78009	... 00595 1	40	ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke	2,42	60,53

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
Ausgleichsschüttung							
	50 l (20 kg) Schüttdichte: ca. 400 kg/m³ Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrahlendes Granulat. Baustoffklasse A1. Zum Niveaausgleich bis 100 mm Schütt Höhe.	78011	... 00151 9	30	ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütt Höhe	0,53	26,51

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro l	Sack
Gebundene Schüttung T							
	80 l (25 kg) Rohdichte: ca. 390 kg/m³ Schnell abbindende zementär gebundene Schüttung für Schütt Höhen von 10 bis 2000 mm. Belegreif nach ca. 24 Stunden, feuchtebeständig, nichtbrennbar A2-s1,d0.	78015	... 02461 7	15	ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütt Höhe	0,71	57,16

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro kg	Sack
Ansetzbinder							
	20 kg Zum Verfüllen der fermacell® Therm25™ Elemente (Abweichendes Mischverhältnis beachten)	79043	... 00255 4	48	Therm25™-167: ca. 6,0 kg (Element mit Rundfräslungen) ca. 1,2-1,5 kg (Genutete Elemente) Therm25™-125: ca. 8,0 kg (Element mit Rundfräslungen) ca. 1,8 kg (Genutete Elemente)	1,52	30,37

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL™
BODENSYSTEME

HARDIE®
FASSADENBECKLEIDUNG

LOGISTIK & DIENST-
LEISTUNGEN



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro I	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	---------------

Wärmedämmsschüttung



100l (8,5 kg)	Schüttdichte: ca. 85 kg/m³ Zur lückenlosen Wärmedämmung von Hohlräumen, z.B. in Holzbalkendecken, Dächern und Dachschrägen oder in Ständerwänden. Nichtbrennbar A1. Wärmeleitzahl λ_R : 0,050 W/mK.	78012	... 00638 5	20	ca. 10l/m² pro 1 cm Schütt- höhe	0,30	30,46
-------------------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Sack/ Palette	Verbrauch	€ pro I	€ pro Sack
-------	--------------	--------------------	-----	------------------	-----------	------------	---------------

Wabenschüttung



15l (22,5 kg)	Schüttdichte: ca. 1500 kg/m³ Hochschalldämmendes, getrocknetes Spezial- granulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell™ Estrichwabe.	78013	... 00238 7	48	30l/m² bei 30 mm Estrich- wabe (2 Säcke) 60l/m² bei 60 mm Estrich- wabe (4 Säcke)	0,76	11,39
-------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Dicke	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Format in mm	Palettierung	ca. Gewicht pro m² in kg	€ pro Stück m²
-------	--------------	--------------------	-----	-----------------	--------------	-----------------------------	-------------------

Estrichwabe



30mm	Wabenplatte für hoch- schalldämmendes Waben-Dämmssystem zum Einbringen der fermacell™ Wabenschüttung.	79036	... 00237 0	30	44	0,92	29,54 18,58
60mm		79038	... 00250 9	1500 x1000	15	32	1,34 37,17 23,38

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hinweis: Anzahl Säcke pro vollem Standard - LKW (kann bei Sonderfahrzeugen abweichen)

Produkt	Artikel-Nummer	Säcke (Paletten)
Ausgleichsschüttung	78011	960 (32) bzw. 990 (33) je nach Fahrzeug/Ladeort
Gebundene Schüttung T	78015	900 (60)
Wabenschüttung	78013	960 (20)
Wärmedämmsschüttung	78012	660 (33)



Zubehör für fermacell® Estrichelement und fermacell® Therm25™

Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Eimer/ Palette	Verbrauch	€ pro Eimer
Schüttungsbinder für Wabenschüttung						
 2,7kg	Schüttungsbinder zur Erstellung einer fermacell™ gebundenen Splittschüttung mit der fermacell™ Wabenschüttung	78016	... 03166 0	96	1 Eimer für 6 Sack Wabenschüttung (entspricht 90 mm Schütthöhe/m²)	44,89
Rieselschutzvlies						
 75m²	Länge: 50 m Breite: 1.500 mm Rieselschutz unter fermacell™ Ausgleichsschüttung. Äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen.	79046	... 00545 6	ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche	40	5,0 1,98 148,75
Menge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Verbrauch	Palettierung	ca. Gewicht kg pro Rolle
Abziehlehren-Set						
 1 Set	Hochwertiges Abziehlehren-Set. 6-teilig, je 2 Grundschiene 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlehre 2,50 m und 1 verstellbare Abziehlehre 0,77 m–1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich).	79027	... 00222 6	15,0		1 231,05
Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	kg pro Set	€ pro Set	
Therm25™-167 Schablone						
 1500 x 1000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 167 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79190	... 03020 5			19,80
Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ Stück		
Therm25™-125 Schablone						
 1500 x 1000	Klammerhilfe zur Montage der Abdeckplatte beim Aufbau eines Therm25™ Systems. Für fermacell® Therm25™ Elemente mit 125 mm Nutabstand. Material: Hartkarton Maße 1500 x 1000	79189	03254 4			19,80

Hardie® VL Plank

Hardie® Plank



Hardie® VL Plank
horizontale Montage



Hardie® VL Plank
vertikale Montage



Hardie® Plank
Boden-Deckel-Schalung



Hardie® Plank
Stülpshalung

- + **Natürliche Holzoptik** in moderner Farbauswahl
- + **Geringer Pflegeaufwand** dank ColourPlus™ Technologie
- + **Mindestens 20 % schneller installiert**

JETZT MUSTER
BESTELLEN AUF
[https://jameshardie.de/
de/muster-bestellen](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen)



Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Daher entspricht unsere Palette nicht exakt allen verfügbaren Farbstandards. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen nur zu Orientierungszwecken.

Unsere Hardie® Plank Faserzementprodukte sind mit der ColourPlus™ Technologie ausgestattet, welche die Farbe und das Produkt vor Abblättern, Rissen und Abplatzungen schützt. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe		Hardie® VL Plank	Hardie® Plank	
Unsere Farbbezeichnungen	RAL größte optische Übereinstimmung	Holzstruktur	Holzstruktur	Glatt
Schneeweiß	9003			
Cashmere	1013			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Khakibraun	1019			
Kastanienbraun	8025			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Stahlgrau	7000			
Metallgrau	7043			
Cremeweiß	1015			
Zartgrün	7032			
Monterey Taupe	7002			
Salbeigrün	6013			
Perlgrau	7047			
Moosgrün	1020			
Abendblau	7011			
Skandinavisch Rot	3009			
Nussbraun	7006			
Espresso	7022			

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmansicht unterschiedlich erscheinen.



Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung

15 Jahre

Garantie

Hardie® VL Plank ist die neueste Generation der Hardie® Plank Produktfamilie für einen modernen Look. Bewährte Vorteile wie Langlebigkeit und Wartungsfreiheit werden ergänzt durch eine noch einfachere Verarbeitung dank Nut-Feder-System. **ColourPlus™** Technologie

58,93 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²	Stück in kg
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	3600	214	11	160	1765	123,2	104,8	10,5

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.


Hardie® VL Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5672121	... 02690 1	58,93
Cashmere	5692121	... 02694 9	89,94 €/m²
Nebelgrau	5842121	... 02692 5	
Schiefergrau	5512121	... 02691 8	
Khakibraun	5712121	... 03018 2	
Kastanienbraun	5892121	... 03019 9	
Anthrazitgrau	5422121	... 02689 5	
Schwarz	5952121	... 02693 2	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.



Hardie® Plank Fassadenbekleidung

Hardie® Plank Fassadenbekleidungen bieten die natürliche Schönheit von Holz, sind jedoch aus unverwüstlichem Faserzement und bedürfen keiner Wartung. **ColourPlus™** Technologie

15 Jahre
Garantie

ab 28,86 €/Stück

	Format in mm			Palettierung		Verkaufs-		Gewicht pro
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg*	fläche m²	Deckfläche m²**	Stück in kg
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	3600	180	8	84	622	54,4	45,4	7,4

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

** Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Holzstruktur



Standardfarben

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5671220	... 67121 7	28,86
Kieselgrau	5751220	... 75121 6	53,44 €/m²**
Cashmere	5691220	... 69121 5	
Nebelgrau	5841220	... 84121 4	
Stahlgrau	5851220	... 85121 3	
Schiefergrau	5510122	... 16961 5	
Skandinavisch Rot	5911220	... 91121 4	
Kastanienbraun	5891220	... 89121 9	
Metallgrau	5921220	... 92121 3	
Anthrazitgrau	5420122	... 16536 5	
Schwarz	5951220	... 95121 0	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

Sonderfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Cremeweiß	5681220	... 68121 6	30,32
Zartgrün	5811220	... 81121 7	56,15 €/m²**
Perlgrau	5480122	... 16953 0	
Monterey Taupe	5761220	... 76121 5	
Khakibraun	5711220	... 71121 0	
Moosgrün	5791220	... 79121 2	
Salbeigrün	5801220	... 80121 8	
Abendblau	5861220	... 86121 2	
Nussbraun	5771220	... 77121 4	
Espresso	5460122	... 16969 1	

¹⁾ Für jede angebrochene Palette berechnen wir 90,- € als Kommissionierungspauschale.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

^{**} Bei 30 mm Überlappung.

Hardie® Plank Glatt



Sonderfarben¹⁾

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
Schneeweiß	5670162	... 13682 2	28,86
Kieselgrau	5751620	... 46865 7	53,44 €/m²**
Nebelgrau	5841620	... 46873 2	
Schiefergrau	5510162	... 16962 2	
Metallgrau	5921620	... 46880 0	
Anthrazitgrau	5420162	... 16534 1	
Schwarz	5951620	... 47724 6	
Cashmere	5691620	... 46859 6	30,32
Khakibraun	5711620	... 46861 9	56,15 €/m²**
Kastanienbraun	5891620	... 46877 0	
Stahlgrau	5851620	... 46874 9	
Cremeweiß	5681620	... 46858 9	
Zartgrün	5811620	... 46771 1	
Monterey Taupe	5761620	... 46866 4	
Salbeigrün	5801620	... 46869 5	
Perlgrau	5480162	... 16954 7	
Moosgrün	5791620	... 46868 8	
Abendblau	5861620	... 46875 6	
Skandinavisch Rot	5911620	... 01196 9	
Nussbraun	5771620	... 01195 2	
Espresso	5460162	... 16970 7	

¹⁾ Lieferzeit ca. 12 Wochen. Bestellungen nur in vollen Paletten.

^{**} Bei 30 mm Überlappung.

Hardie™ Plank MetalTrim™ Zierleisten


Mit diesen hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen kann man die Innen- und Außenecken modern gestalten. Sie sind problemlos mit einer Bügel- oder Kappäse zuschneidbar und in allen 21 Farben erhältlich.

ab 223,60 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Innenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5


Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300246	... 08900 5	44,72	223,60
Kieselgrau	5300249	... 08907 4		
Cashmere	5300262	... 08903 6		
Nebelgrau	5300255	... 08901 2		
Stahlgrau	5300247	... 08908 1		
Schiefergrau	5300434	... 08079 8		
Skandinavisch Rot	5300265	... 08902 9		
Kastanienbraun	5300248	... 08920 3		
Metallgrau	5300253	... 08904 3		
Anthrazitgrau	5300432	... 08077 4		
Schwarz	5300256	... 08906 7		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300266	... 08916 6	44,72	223,60
Zartgrün	5300263	... 08911 1		
Perlgrau	5300433	... 08078 1		
Monterey Taupe	5300257	... 08905 0		
Khakibraun	5300254	... 08909 8		
Moosgrün	5300252	... 08913 5		
Salbeigrün	5300258	... 08917 3		
Abendblau	5300251	... 08919 7		
Nussbraun	5300264	... 08910 4		
Espresso	5300435	... 08080 4		

Außenecken



Länge in mm	Menge pro Paket
3000	5

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück	€ pro Paket
Schneeweiß	5300267	... 08921 0	57,71	288,55
Kieselgrau	5300270	... 08392 8		
Cashmere	5300283	... 08924 1		
Nebelgrau	5300276	... 08922 7		
Stahlgrau	5300268	... 08929 6		
Schiefergrau	5300438	... 08083 5		
Skandinavisch Rot	5300286	... 08923 4		
Kastanienbraun	5300269	... 08941 8		
Metallgrau	5300274	... 08925 8		
Anthrazitgrau	5300436	... 08081 1		
Schwarz	5300277	... 08927 2		

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück	€ pro Paket
Cremeweiß	5300287	... 08937 1	57,71	288,55
Zartgrün	5300284	... 08932 6		
Perlgrau	5300437	... 08082 8		
Monterey Taupe	5300278	... 08926 5		
Khakibraun	5300275	... 08930 2		
Moosgrün	5300273	... 08934 0		
Salbeigrün	5300279	... 08938 8		
Abendblau	5300272	... 08940 1		
Nussbraun	5300285	... 08931 9		
Espresso	5300439	... 08084 2		

Die Farben unserer Metallprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.
Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung


Eine dekorative Zierleiste aus Faserzement, die den Linien und Kanten der Fassade Ausdruck und Tiefe verleiht. Sie ist in drei Farben erhältlich und kann als perfekter, nahtloser Abschluss an Ecken, Spalten sowie Fenster- und Türrahmen verwendet werden.

ab 27,36 €/Stück

nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Zierleiste 90 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
90	3655	25	60	616	9,4

Zierleiste 140 mm hoch



Format in mm			Palettierung		Gewicht pro
Breite	Länge	Dicke	Stück	ca. kg*	Stück in kg
140	3655	25	32	513	14,9

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5671402	... 07841 2	27,36

Standardfarben

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5671422	... 07615 9	37,16

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Cashmere ¹⁾	5691402	... 07623 4	27,36
<input type="checkbox"/> Schwarz ¹⁾	5951402	... 07688 3	27,36

Sonderfarben¹⁾

Beschreibung	Artikel-Nummer	EAN	€ pro Stück
<input type="checkbox"/> Cashmere ¹⁾	5691422	... 07625 8	37,16
<input type="checkbox"/> Schwarz ¹⁾	5951422	... 07689 0	37,16

Die Farben unserer Hardie® NT3® Trim Zierleisten sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Plank Fassadenbekleidungen angepasst.
Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

* Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.



• Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können Außenecken und Laibungen bei der horizontalen, sowie der vertikalen Installation der Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung modern gestaltet werden.

231,09 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300832	... 02816 5	5	1,2	231,09
3000	Cashmere	5300836	... 02818 9	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300834	... 02817 2	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300837	... 03021 2	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300833	... 02821 9	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300838	... 03022 9	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300831	... 02819 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300835	... 02820 2	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation

Diese hochwertigen Aluminium-Profile sind bei der Ausbildung von Fensterstürzen mit Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen eine passende Ergänzung und ermöglichen eine ausreichende Hinterlüftung. Ebenso verwendbar als Starterprofil für die vertikale Platteninstallation.

281,06 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300806	... 02809 7	5	1,2	281,06
3000	Cashmere	5300810	... 02813 4	5	1,2	
3000	Nebelgrau	5300808	... 02811 0	5	1,2	
3000	Khakibraun	5300811	... 03033 5	5	1,2	
3000	Schiefergrau	5300807	... 02823 3	5	1,2	
3000	Kastanienbraun	5300812	... 03034 2	5	1,2	
3000	Anthrazitgrau	5300805	... 02822 6	5	1,2	
3000	Schwarz	5300809	... 02812 7	5	1,2	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Inneneckprofil

Mit diesen hochwertigen Aluminium-Profilen können moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale und vertikale Installationen mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ausgeführt werden.

128,05 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schneeweiß	5300861	... 02890 5	5	0,7	128,05
3000	Cashmere	5300865	... 02894 3	5	0,7	
3000	Nebelgrau	5300863	... 02892 9	5	0,7	
3000	Khakibraun	5300866	... 03025 0	5	0,7	
3000	Schiefergrau	5300862	... 02891 2	5	0,7	
3000	Kastanienbraun	5300867	... 03026 7	5	0,7	
3000	Anthrazitgrau	5300860	... 02889 9	5	0,7	
3000	Schwarz	5300864	... 02893 6	5	0,7	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



• Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation

Starterprofil aus Aluminium. Für die horizontale Anbringung von Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen.

226,55 €/Paket

Format in mm Länge	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	5300190	4007548 02683 3	5	0,92	226,55

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



■ fermacell™ Sockelprofil HD/ Hardie™ VL Plank Starterprofil V.

Gekantetes und teilweise gelochtes Winkelprofil mit Abtropfkante, für die vertikale Verlegung von Hardie® VL Plank und Hardie® Plank.

33,96 €/Stück

Format in mm Länge	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Bund	Verbrauch	€ pro Stück
2500	79054	4007548 00308 7	20	nach Bedarf	33,96



Lüftungsprofil für Hardie® Plank und Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Lüftungsprofil zur idealen Be- und Entlüftung und zum Schutz vor Nagetieren. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 123,67 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm Rahmengröße	Länge	Artikel- Nummer	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
25	3000	5300185 ¹⁾	... 08381 2	5	0,55	123,67
38	3000	5300186	... 08382 9	5	0,65	127,41
50	3000	5300187	... 08383 6	5	0,74	132,41

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil


Eine Kombination aus Starterstreifen und Lüftungsprofil. Erhältlich in drei Tiefen passend zu den gängigen Rahmengrößen: 25 mm, 38 mm und 50 mm.

ab 169,88 €/Paket

Format in mm Rahmengröße	Länge	Artikel- Nummer	EAN	Stück/Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
25	3000	5300182 ¹⁾	... 08373 7	5	0,7	169,88
38	3000	5300183	... 08379 9	5	0,7	172,38
50	3000	5300184	... 08374 4	5	0,7	179,88

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 8 Wochen.



Stuhlprofil für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Hergestellt aus hochwertigem, beschichtetem Aluminium. Bei allen horizontalen Fugen über 600 m Normalhöhennull zu verwenden. Länge 3000 mm.

312,29 €/Paket

Format in mm Länge	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
3000	Schwarz	5300222 ¹⁾	... 8411 6	10	1,02	312,29

Die Farben unserer Stuhlprofile sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Panel Fassadenbekleidungen angepasst.

Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.

Bestellungen nur in ganzen Paketen.

¹⁾ Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Anderne Farben auf Anfrage verfügbar (Mindestmenge: 200 Stück).



■ Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für Außenecken sowie Fenster- und Türlaibungen bei der horizontalen Installation (Stülpenschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

256,86 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
Länge						
3000	Schneeweiß	5300582	... 03357 2	5	1,31	256,86
3000	Nebelgrau	5300585	... 03360 2	5	1,31	
3000	Khakibraun	5300587	... 03362 6	5	1,31	
3000	Schiefergrau	5300586	... 03361 9	5	1,31	
3000	Anthrazitgrau	5300583	... 03358 9	5	1,31	
3000	Schwarz	5300584	... 03359 6	5	1,31	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



■ Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil

Hochwertige Aluminium-Profile für moderne und dezente Inneneckausbildungen für die horizontale Installationen (Stülpenschalung) mit Hardie® Plank Fassadenbekleidungen.

196,40 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
Länge						
3000	Schneeweiß	5300570	... 03345 9	5	0,88	196,40
3000	Nebelgrau	5300573	... 03348 0	5	0,88	
3000	Khakibraun	5300575	... 03350 3	5	0,88	
3000	Schiefergrau	5300574	... 03349 7	5	0,88	
3000	Anthrazitgrau	5300571	... 03346 6	5	0,88	
3000	Schwarz	5300572	... 03347 3	5	0,88	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



■ Hardie™ Plank Fenstersturzprofil

Hochwertige Aluminium-Profile zur Ausbildung von Fenster- und Türstürzen bei der horizontalen Installation (Stülpenschalung) der Hardie® Plank Fassadenbekleidung.

302,07 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Stück/ Paket	ca. Gewicht pro Stück in kg	€ pro Paket
Länge						
3000	Schneeweiß	5300576	... 03351 0	5	1,23	302,07
3000	Nebelgrau	5300579	... 03354 1	5	1,23	
3000	Khakibraun	5300581	... 03356 5	5	1,23	
3000	Schiefergrau	5300580	... 03355 8	5	1,23	
3000	Anthrazitgrau	5300577	... 03352 7	5	1,23	
3000	Schwarz	5300578	... 03353 4	5	1,23	

Bestellungen nur in ganzen Paketen.



Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Plank Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie angepasst.



116,17 €/Paket

■ nutzbar für Hardie® Plank
Fassadenbekleidungen

● nutzbar für Hardie® VL Plank
Fassadenbekleidungen

Abmessungen Ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	250	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300291	... 08387 4	116,17
<input checked="" type="checkbox"/> Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
<input type="checkbox"/> Cashmere	5300301	... 08389 8	
<input type="checkbox"/> Cremeweiß	5300289	... 08388 1	
<input type="checkbox"/> Zartgrün	5300302	... 08397 3	
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
<input type="checkbox"/> Perlgrau	5300449	... 08090 3	
<input type="checkbox"/> Monterey Taupe	5300299	... 08393 5	
<input type="checkbox"/> Khakibraun	5300296	... 08390 4	
<input type="checkbox"/> Moosgrün	5300306	... 08395 9	
<input type="checkbox"/> Salbeigrün	5300307	... 08396 6	
<input type="checkbox"/> Stahlgrau	5300292	... 08400 0	
<input type="checkbox"/> Abendblau	5300294	... 08403 1	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
<input type="checkbox"/> Skandinavisch Rot	5300304	... 08408 6	
<input type="checkbox"/> Kastanienbraun	5300305	... 08404 8	
<input type="checkbox"/> Nussbraun	5300303	... 08394 2	
<input type="checkbox"/> Espresso	5300451	... 08092 7	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5300295	... 08409 3	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5300298	... 08410 9	

Die Farben unserer Hardie™ Panel Schrauben sind an die ColourPlus™ Technologie unserer Hardie® Fassadenbekleidungen angepasst.
Es kann jedoch zu leichten Farbunterschieden kommen.



Hardie™ VL Plank Schrauben

A2 Edelstahlschrauben mit Bohrspitze zum schnellen Befestigen der Hardie® VL Plank und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen für Holz- und Aluminiumrahmen.



ab 59,07 €/Paket

	Abmessungen Ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm	Stück/ Paket	Verbrauch Hardie® VL Plank	Artikel- Nummer	EAN 4007548 ...	€ pro Paket
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Aluminiumrahmen	4,2 x 32	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300310	... 03516 3	119,82
Hardie™ Plank & VL Schrauben für Holzrahmen	4,2 x 40	10	250	ca. 10 Stück/m ²	5300319	... 03665 8	59,07



Hardie™ Seal Kantenversiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen und Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® VL PLank und Hardie® Plank.

27,21 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	299,31	27,21

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Dose
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300148	... 08300 3	27,21
<input checked="" type="checkbox"/> Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
<input checked="" type="checkbox"/> Cashmere	5300144	... 08302 7	
<input checked="" type="checkbox"/> Cremeweiß	5300150	... 08320 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Zartgrün	5300145	... 08306 5	
<input checked="" type="checkbox"/> Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Perlgrau	5300424	... 08070 5	
<input checked="" type="checkbox"/> Monterey Taupe	5300139	... 08304 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Khakibraun	5300137	... 08314 0	
<input checked="" type="checkbox"/> Moosgrün	5300135	... 08311 9	
<input checked="" type="checkbox"/> Salbeigrün	5300140	... 08315 7	
<input checked="" type="checkbox"/> Stahlgrau	5300130	... 08317 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Abendblau	5300134	... 08318 8	
<input checked="" type="checkbox"/> Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Skandinavisch Rot	5300147	... 08342 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Kastanienbraun	5300131	... 08313 3	
<input checked="" type="checkbox"/> Nussbraun	5300146	... 08346 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Espresso	5300426	... 08072 9	
<input checked="" type="checkbox"/> Metallgrau	5300136	... 08310 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen, haben wir eine Reihe an Zubehör entwickelt. Zum Schneiden, Versiegeln und Aufstecken.

■ nutzbar für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen ● nutzbar für Hardie® VL Plank Fassadenbekleidungen

	Abmessung	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	Rollen/ Karton	€ pro Rolle
	Länge in m	Breite in mm			...	
EPDM Band						
■ ●	25	60	5300153	... 08378 2	20	46,23
		80	5300154	... 08377 5	16	54,33
		100	5300151	... 08376 8	12	68,71
		120	5300152	... 08375 1	8	74,95

	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Set
Gecko Gauge Montagehilfe					
■	Set	Die Justierungshilfe für Hardie® Plank Fassadenbekleidungen, durch die ein einfaches Montieren der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist. Set à 2 Stück.	5000015	... 903089	130,86

	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
Hardie™ Guillotine Schneidewerkzeug					
■	1 Stück	Das maßgefertigte Handwerkzeug schneidet Hardie® Plank Fassadenbretter schnell und präzise, bruchsicher, riss- und staubfrei. 1 Stück.	5300157	... 08369 0	261,72

	Größe in mm	Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Stück
Hardie™ Blade Sägeblatt						
■ ●	160			5300163	... 08368 3	124,92
	190	1 Stück	Speziell entwickeltes Sägeblatt zur Minimierung von Staub. 1 Stück.	5300164	... 08365 2	136,81
	254			5300165	... 08366 9	190,34
	305			5300166	... 08367 6	226,03

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung



JETZT MUSTER
BESTELLEN AUF
[https://jameshardie.de/de/
muster-bestellen/
panel-musterbox](https://jameshardie.de/de/muster-bestellen/panel-musterbox)



- + Verbindet **Wirtschaftlichkeit** und **Design**
- + **15 Jahre Garantie** (gegen Abblättern, Rissbildung und Absplittern).
- + **Nicht brennbar** (A2-s1,d0)

Information zur Farbabstimmung

Unsere Farbpalette wurde in Zusammenarbeit mit führenden Branchenexperten entwickelt und ist auf die Hardie® Fassadenplatten zugeschnitten. Die nebenstehend angegebenen RAL-Farbcodes sind ungefähre Angaben und dienen zu Orientierungszwecken.

Neben RAL bedienen wir auch weitere Farbsysteme, z. B. NCS. Alle Produkte verfügen über eine 15-jährige Garantie.

15 Jahre
Garantie

Farbe	Hardie® Panel	Hardie® Architectural Panel		
Unsere Farbbezeichnungen	RAL größte optische Über-einstimmung	Gebürsteter Beton	Strukturierter Putz	Metallics
Schneeweiß	9003			
Nebelgrau	7035			
Schiefergrau	7042			
Anthrazitgrau	7016			
Schwarz	9004			
Kieselgrau	7044			
Metallgrau	7043			
Gold	-			
Kupfer	-			
Silber	-			
Bronze	-			
Stahl	-			
Graphit	-			

Verwenden Sie für Schnittkanten unsere Hardie™ Seal Kantenversiegelung.

Die abgebildeten Farben sind nicht farbverbindlich und können je nach Druck oder Bildschirmsicht unterschiedlich erscheinen.





Hardie® Panel Faserzementtafeln

Die großformatigen Hardie® Panel Fassadenbekleidungen für den modernen architektonischen Stil. Langlebig, widerstandsfähig, wartungsarm. Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Projekte!

15 Jahre
Garantie


ab 85,68 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5
	2438	1220	8	25	836	74,36	33,4
			11	18	849	53,39	47,1

* max. Nutzformat 3038 x 1210mm / 2428 x 1210mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Panel



Hardie® Panel ist in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für ihre individuelle Farbgestaltung an.

Standardfarben 8 mm (3048 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
Schneeweiß	5673521	... 02963 6	85,68
Nebelgrau	5843521	... 03009 0	ab 318,61 Stück
Schiefergrau	5511352	... 02967 4	
Metallgrau	5923521	... 02966 7	
Anthrazitgrau	5421352	... 02968 1	
Schwarz	5953521	... 02965 0	
Individuelle Farben**			
Custom Colour	Auf Anfrage		

* Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale.

** Mindestabnahmemenge bei Custom Colour eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Standardfarben 8 mm (2438 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
Schneeweiß	5678322	... 03484 5	85,68
Nebelgrau	5848322	... 03490 6	ab 254,84 Stück
Schiefergrau	5518322	... 03488 3	
Metallgrau	5928322	... 03489 0	
Anthrazitgrau	5428322	... 03485 2	
Schwarz	5958322	... 03491 3	
Individuelle Farben*			
Custom Colour	Auf Anfrage		

* Mindestabnahmemenge für Standardfarben sowie Custom Colour eine Verpackungseinheit. Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Lieferzeit ca. 8 Wochen. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Standardfarben 11 mm (3048 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
Schneeweiß	5673621	... 03304 6	90,83
Nebelgrau	5843621	... 03300 8	ab 337,76 Stück
Schiefergrau	5511362	... 03301 5	
Metallgrau	5923621	... 03298 8	
Anthrazitgrau	5421362	... 03303 9	
Schwarz	5953621	... 03302 2	
Individuelle Farben*			
Custom Colour	Auf Anfrage		

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage

Standardfarben 11 mm (2438 x 1220 mm)

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
Schneeweiß	5670136	... 03500 2	90,83
Nebelgrau	5840136	... 03506 4	ab 270,16 Stück
Schiefergrau	5510136	... 03504 0	
Metallgrau	5920036	... 03505 7	
Anthrazitgrau	5420136	... 03501 9	
Schwarz	5950136	... 03507 1	
Individuelle Farben*			
Custom Colour	Auf Anfrage		

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage



Hardie® Architectural Panel

Die überzeugende Lösung im Bereich der Fassadenbekleidung steht für Qualität und Designvielfalt. Hardie® Architectural Panel ermöglicht kosteneffiziente Lösungen in attraktivem Design.

15 Jahre
Garantie


ab 94,40 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Architectural Panel	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5

* max. Nutzformat 3038 x 1210mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Architectural Panel – Gebürsteter Beton



Standardfarben 8mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679362	... 03108 0	94,40
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849362	... 03112 7	351,03 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759362	... 03110 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519362	... 03111 0	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429362	... 03109 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959362	... 03113 4	
Individuelle Farben			
	Custom Colour	Auf Anfrage	


Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen und es gilt eine Mindestabnahmemenge von einer Verpackungseinheit.

Standardfarben 11 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679372	... 03266 7	99,12
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849372	... 03265 0	368,58 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759372	... 03264 3	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519372	... 03267 4	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429372	... 03262 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959372	... 03263 6	
Individuelle Farben*			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

* Mindestabnahmemengen und Lieferzeiten auf Anfrage

Hardie® Architectural Panel – Strukturierter Putz



Standardfarben 8mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Standardfarben*			
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5679352	... 03114 1	94,40
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5849352	... 03118 9	351,03 €/Stück
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5759352	... 03116 5	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5519352	... 03117 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5429352	... 03115 8	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5959352	... 03119 6	
Individuelle Farben			
	Custom Colour	Auf Anfrage	

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € als Kommissionierungspauschale. Bei Custom Colour-Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen und es gilt eine Mindestabnahmemenge von einer Verpackungseinheit.

* Lieferzeit ca. 8 Wochen.

Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel sind in annähernd allen Farbtönen verfügbar. Bitte sprechen Sie uns für Ihre individuelle Farbgestaltung an.



Hardie® Architectural Panel Metallics

15 Jahre

Garantie

Hardie® Architectural Panel Metallics kombiniert die Vorteile von Faserzement-Fassadenverkleidungen mit einem metallischen Aussehen. Das hebt Ihre Designflexibilität auf ein neues Niveau.


ab 101,75 €/m²

	Format in mm*			Palettierung		Verkaufsfläche m ²	Gewicht pro Stück in kg
	Länge	Breite	Dicke	Stück	ca. kg**		
Hardie® Architectural Panel Metallics	3048	1220	8	25	1041	93,00	37,9
			11	18	1057	66,93	53,5

* max. Nutzformat 3038 x 1210 mm

** Die exakten Palettengewichte entnehmen Sie bitte der Auftragsbestätigung.

Hardie® Architectural Panel – Metallics



Metallicfarben 8 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Gold	5555382	... 03312 1	101,75
Kupfer	5559382	... 03316 9	378,37 €/Stück
Silber	5556382	... 03313 8	
Bronze	5557382	... 03314 5	
Stahl	5560382	... 03317 6	
Graphit	5558382	... 03315 2	


Lieferzeit ca. 8 Wochen.

Für jede angebrochene Palette berechnen wir 125,- € Kommissionierungspauschale.

Bei Hardie® Architectural Panel Metallics - Aufträgen ist es notwendig die Projektgesamtmenge zu bestellen.

Metallicfarben 11 mm

Farbe	Artikel-Nummer	EAN	€ pro m ²
Gold	5555362	... 03378 7	107,00
Kupfer	5559362	... 03375 6	397,88 €/Stück
Silber	5556362	... 03374 9	
Bronze	5557362	... 03377 0	
Stahl	5560362	... 03373 2	
Graphit	5558362	... 03372 5	





Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)

A2 Edelstahlschrauben zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidungen am Holzrahmen. Die Farben der Schrauben sind an die Hardie® Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen Ø x Länge	Ø Schraubenkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Plank	Hardie® Panel
4,8 x 38	12	Custom Color	100	20	ca. 10 Stück/m ²	ca. 27 Stück/Platte
		Standardfarben/Metalllics	250			

Standardfarben

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300291	... 08387 4	116,17
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5300293	... 08391 1	
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5300297	... 08399 7	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5300450	... 08091 0	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5300295	... 08409 3	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300448	... 08089 7	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5300298	... 08410 9	

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
<input type="checkbox"/> Custom Color	5300468	... 03146 2	46,47

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 4 Wochen

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
<input type="checkbox"/> Gold	5300650	... 03333 6	116,17
<input type="checkbox"/> Kupfer	5300653	... 03336 7	
<input type="checkbox"/> Silber	5300651	... 03334 3	
<input type="checkbox"/> Bronze	5300652	... 03335 0	
<input type="checkbox"/> Stahl	5300655	... 03338 1	
<input type="checkbox"/> Graphit	5300654	... 03337 4	



Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen)

Aluminium-Niet (AlMg₃) mit Nietdorn aus Edelstahl zum Befestigen der Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Fassadenbekleidung auf Aluminium-Unterkonstruktionen. Die Farben der Niete sind an die Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel Faserzementtafeln angepasst.

Abmessungen Ø x Länge	Ø Nietkopf in mm		Stück/ Paket	Pakete/ Karton	Verbrauch Hardie® Panel
5,5 x 16	14	Custom Color	100	20	ca. 27 Stück
		Standardfarben/Metallics	250		
5,0 x 18	14	Custom Color	100	20	ca. 27 Stück
		Standardfarben/Metallics	250		

Standardfarben 5 x 16 für 8mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Schneeweiß	5300607	... 02741 0	140,40
Kieselgrau	5300602	... 02736 6	
Nebelgrau	5300606	... 02740 3	
Schiefergrau	5300609	... 02743 4	
Metallgrau	5300601	... 02735 9	
Anthrazitgrau	5300600	... 02734 2	
Schwarz	5300608	... 02742 7	

Standardfarben 5 x 21 für 11mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Schneeweiß	5300715	... 03447 0	159,24
Kieselgrau	5300716	... 03448 7	
Nebelgrau	5300710	... 034425	
Schiefergrau	5300712	... 03444 9	
Metallgrau	5300711	... 03443 2	
Anthrazitgrau	5300713	... 03445 6	
Schwarz	5300714	... 03446 3	

Individuelle Farbe 5 x 16 für 8mm Panel

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Custom Color	5300469	... 03147 9	56,17

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Metallics 5 x 16 für 8mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Gold	5300675	... 03344 2	140,40
Kupfer	5300672	... 03341 1	
Silber	5300674	... 03343 5	
Bronze	5300673	... 03342 8	
Stahl	5300670	... 03339 8	
Graphit	5300671	... 03340 4	

Individuelle Farbe 5 x 21 für 11mm Panel

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Custom Color	5300826	... 03464 7	63,70

Mindestabnahme 10 Pakete. Lieferzeit ca. 3 Wochen

Metallics 5 x 21 für 11mm Panel

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Paket
Gold	5300818	... 03468 5	159,24
Kupfer	5300827	... 03465 4	
Silber	5300829	... 03472 2	
Bronze	5300819	... 03469 2	
Stahl	5300830	... 03467 8	
Graphit	5300828	... 03466 1	



Hardie™ Seal Kantensiegelung

Ein Acrylat, farblich passend zu den Farben; erforderlich für Kanten nach dem Zuschnitt von Fassadenbekleidungen für Hardie® Panel & Hardie® Architectural Panel.

26,42 €/Dose

Inhalt in l	Dosen/ Karton	€ pro Karton	€ pro Dose
0,5	11	299,31	27,21

Standardfarben

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Dose
<input type="checkbox"/> Schneeweiß	5300148	... 08300 3	27,21
<input type="checkbox"/> Kieselgrau	5300132	... 08303 4	
<input type="checkbox"/> Nebelgrau	5300138	... 08307 2	
<input type="checkbox"/> Schiefergrau	5300425	... 08071 2	
<input type="checkbox"/> Metallgrau	5300136	... 08310 2	
<input type="checkbox"/> Anthrazitgrau	5300423	... 08069 9	
<input type="checkbox"/> Schwarz	5300149	... 08301 0	

Lieferzeit ca. 2 Wochen.

Weitere Standardfarben - siehe Seite 33.

Individuelle Farbe

Farbe	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Dose
<input type="checkbox"/> Custom Colour	5300108	... 02970 4	27,21

Lieferzeit auf Anfrage.

Achtung: Die Kantenversiegelung muß immer zusammen mit Custom Colour Fassadentafeln für die Projektgesamtmenge bestellt werden.

Metallics

Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Dose
<input type="checkbox"/> Gold	5300107	... 03325 1	27,21
<input type="checkbox"/> Kupfer	5300106	... 03324 4	
<input type="checkbox"/> Silber	5300104	... 03322 0	
<input type="checkbox"/> Bronze	5300105	... 03323 7	
<input type="checkbox"/> Stahl	5300103	... 03321 3	
<input type="checkbox"/> Graphit	5300102	... 03320 6	



Zubehör

Um die Montage der Hardie® Fassadenbekleidungen so einfach wie möglich zu machen.

Abmessung	Beschreibung		Artikel-	EAN	Rollen/	€ pro
Länge in m	Breite in mm		Nummer		Karton	Rolle
EPDM Band						
25	60	UV-resistentes Band zum konstruktiven Schutz der Holz-Unterkonstruktion der Hardie® Fassadenbekleidung.	5300153	... 08378 2	20	46,23
	80	Dicke: 0,75 mm	5300154	... 08377 5	16	54,33
	100		5300151	... 08376 8	12	68,71
	120		5300152	... 08375 1	8	74,95



Hardie™ Panel Festpunkt hülse

Für die Ausbildung von Festpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. So können einheitliche Vorbohrdurchmesser genutzt werden und die Definition der Festpunkte kann flexibel auf der Baustelle erfolgen.

52,86 €/Paket

Format in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer		Paket	pro Tüte/Pack in g	Paket
9,4 x 6	Aluminium	5300159	... 03272 8	100 Stück pro Tüte	100	52,86



Hardie™ Bohrlehre

Zum Einhändigen und präzisem Zentrieren in vorgebohrten Löchern für Aluminium-Unterkonstruktionen.

320,36 €/Stück

Größe in mm	Beschreibung	Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Länge		Nummer		Pack	pro Pack in g	Stück
146 x 20 x 9	Silber/Aluminium	5300100	... 03274 2	1	200	320,36



Hardie™ Panel Gleitpunktmandstück für Nieten

Für die Ausbildung von Gleitpunkten bei Aluminium-Unterkonstruktion. Zur Herstellung von Nietverbindungen, die gezielt Bewegungsspielraum zwischen Fassadenbekleidung und Unterkonstruktion ermöglichen.

81,20 €/Stück


Artikel-	EAN	Stück/	ca. Gewicht	€ pro
Nummer		Pack	pro Pack in g	Stück
5300735	... 03692 4	1	600	81,20



Hardie™ Panel Conceal System

Verdeckte mechanische Befestigung für die Hardie® Panel Faserzementplatten. Mit wenigen Arbeitsschritten lässt sich der Anker spreizdruckfrei in den Hardie® Panel und Hardie® Architectural Panel montieren.
Nur für Hardie® 11 mm Fassadenplatten.

Einheit	Beschreibung	Artikel- Nummer	EAN	€ pro Einheit
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer				
1 Stück	Voreingestellter VHM-Anschlagbohrer für die Setztiefe 7,5 mm. Bohrlochtiefe = 8,5 mm. Bohrlochdurchmesser = 7,1 mm. Die Verwendung von diesem Anschlagbohrer gewährleistet die korrekte Bohrlochtiefe. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300658	...03437 1	270,43/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer				
1 Stück	Passender Bohrer für CNC-Maschinen oder als Ersatzbohrer für den Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer. Standzeit: ~1 500 Löcher	5300656	... 03435 7	191,79/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn				
1 Stück	7/7,5 mm Zur Überprüfung des vorgeschriebenen Bohrlochdurchmessers.	5300657	... 03436 4	102,69/ Stück
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug				
1 Stück	Zum spreizen des KARL-Ankers im Bohrloch. Passend für die Setztiefe 7,5 mm. Standzeit: mindestens 1000 Setzvorgänge.	5300659	... 03438 8	218,98/ Stück
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube 10,5mm				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in 10,5 mm Länge. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300662	... 034418	792,48/ Packung 3,17 €/Stück
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Schraube - Projektbezogene Länge				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm und Sechskantschraube mit Sperrverzahnung in projektbezogener Länge - nur auf besondere Anfrage. Aus Edelstahl in Qualität A4.	5300661	... 03440 1	Auf Anfrage
Set Hardie™ Panel Conceal Anker + Bolzen und Mutter				
1 Packung à 250 Stück	Selbsthinterschneidende Ankerhülse mit Sechskantkopf für SW 9. Setztiefe 7,5 mm Abgesetzter Gewindegelenk passend für Setztiefe 7,5 mm mit Innensechskant und passender Mutter mit Sperrverzahnung Aus Edelstahl in Qualität A4	5300660	... 03439 5	1277,20/ Packung 5,11 €/Stück



Logistik & Dienstleistungen

Lagerfähigkeit von Zubehörprodukten

Flüssige und pulverförmige Baumaterialien sind einem Alterungsprozess unterworfen. Um zu verhindern, dass zu altes Zubehör in den Verkehr gelangt, ist die Lagerfähigkeit definiert, jeweils ab Herstelldatum.

Produkt	Lagerfähigkeit	Lagerbedingungen
fermacell™ Ansetzbinder	12 Monate	Trocken
fermacell™ Armierungskleber HD	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Boden-Nivelliermasse	9 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Dichtband & Manschetten	24 Monate	Bei Raumtemperatur, trocken, vor direktem Sonnenlicht schützen
fermacell™ Estrichkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Estrichkleber greenline	18 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Flexkleber	12 Monate	Trocken
fermacell™ Flüssigfolie	18 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Fugenkleber	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenkleber greenline	12 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Fugenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Gebundene Schüttung T	12 Monate	Trocken, frostfrei
fermacell™ Gips-Flächenspachtel	12 Monate	Trocken
fermacell™ Leichtmörtel HD	12 Monate	Trocken
fermacell™ Powerpanel Feinspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Rollputz	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Schüttungsbinder für Wabenschüttung	12 Monate	Trocken, frostfrei und kühl
fermacell™ Spritzspachtel	12 Monate	Frostfrei und kühl
fermacell™ Therm Kleber	9 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Tiefengrund	24 Monate	Trocken, frostfrei* und kühl
fermacell™ Quellmörtel	6 Monate	Trocken
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	18 Monate	Trocken, frostfrei

Originalverpackt.

* Kurzezeitige Einwirkung von Frost bei Transport und Lagerung schadet nicht.

Stapelhöhen von Paletten

Produkt	max. Stapelhöhe im Lager
fermacell® Gipsfaserplatten (inkl. Vapor und greenline)	Maximal 5 x Palettenbreite = maximale Stapelhöhe
fermacell® Powerpanel H ₂ O und HD	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente ohne Kaschierung	5 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Holzfaser	4 Paletten
fermacell® Estrichelemente mit Mineralwolle oder EPS	3 Paletten
fermacell® Therm25™-167 mm bzw. -125 mm / Längs- und Quernuten oder Rundnuten	3 Paletten
fermacell® Powerpanel TE	2 Paletten
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	5 Paletten
Hardie® Panel Fassadentafeln	3 Paletten
Hardie™ Trim Zierleiste	3 Paletten

Auftragsbezogene Logistikdienstleistungen

Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in €
79155	Bestelländerung	Flexibilität dank kurzfristiger Bestelländerungen vor Beladung (Ausnahme: kundenindividuelle Sonderausführungen).	> 48 h vor Beladung: 0€ < 48 h vor Beladung: 49€
	Auftragsstorno	Stornierung Ihres Auftrags auch kurzfristig möglich (Ausnahme: nicht bei kundenindividuellen Sonderausführungen). Berechnung erfolgt nach Aufwand.	mind. 200,00
79806	Retouren	(nur bei Standardmaterial)	20 % des Rechnungswertes zzgl. Transportkosten
79807	Überbreitentransport	LKW Transport inkl. Überbreitengenehmigung für Paletten ab 2,50m Breite.	320,00
79210	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 10kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	25,00/Paket
79204	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 50kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	53,00/Paket
79205	Kurier- und Expressdienst	Schnelle Nachlieferung fehlenden Zubehörs bis 100kg, gilt nicht für Profile/Leisten.	95,00/Paket
79208	Kurier- und Expressdienst	Beschreibung: Versand von Profilen und Leisten bis 3m Länge.	85,00/Paket
79060	Baustellenlieferung	Baustellenlieferung zw. 5–10 t.	150,00
79064	Für jede Entladestelle	Belieferung unterschiedlicher Entladestellen pro Entladestelle.	85,00 pro Entladestelle
79169	LKW-Wartezeit	LKW-Standzeit an der Entladestelle bis 2 Stunden kostenfrei.	75,00 pro Stunde
79211	Mindermengenzuschlag	Für Bestellungen <5t (mind. 1 Palette Plattenprodukte).	220,00

Zahlung

Unsere Preise sind frei Haus ohne Entladung und gelten bei Bestellungen >5t an das Lager oder >10t die gut befahrbare Baustelle. Als Mindermengenzuschlag für Bestellungen <5t (mind. 1 Palette Plattenprodukte) berechnen wir 220,00 €.

Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Transportschäden

Transportschäden sind bei der Übernahme der Ware auf dem Lieferschein zu vermerken und anschließend unserem Service-Center zuzusenden.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung (aktuell: Stand November 2023), einsehbar unter <https://www.fermacell.de/de/downloads>

Abpackungen fermacell® Produkte

Vereinfachte Baustellenlogistik dank individueller Abpackungen. Lieferzeiten auf Anfrage.

Art.-Nr.	Dicke in mm	Mindestmenge			Preis in €
		Länge 1500 mm	Länge 2000 mm	Länge 2500/2540/2750/3000 mm	
79062	Gipsfaserplatten, Firepanel A1, Vapor				20,00/Palette
	10	22 Stück	18 Stück	12 Stück	
	12,5	18 Stück	12 Stück	12 Stück	
	15	15 Stück	12 Stück	8 Stück	
	18	12 Stück	12 Stück	8 Stück	
	Verpackungsschritte	+ je 10 Stück	+ je 6 Stück	+ je 4 Stück	
	Estrichelemente, Powerpanel, Powerpanel TE, Therm25™				20,00/Palette

Abpackungen Hardie® Produkte

Art.-Nr.	Service	Preis in €
5300061	Abpackung Hardie® Panel/ Hardie® Architectural Panel	125,00/Palette
5300062	Abpackung Hardie® VL Plank/Hardie® Plank	90,00/Palette

Passgenaue Baustellenentladung und Logistik



Art.-Nr.	Service	Maximales Palettengewicht in kg	Preis in € pro Tonne	Mindest- abrechnung in €	Preis in € pro ½ h bei zusätzl. Verkranung	max. Gewicht in to.
79104	Staplerentladung ebenerdig	1800	14,00	140,00	65,00	22,5
79057	Kranentladung ebenerdig neben das Fahrzeug	1800	14,00	140,00	65,00	16,0
79100	Kranentladung 10m Kran	700	25,00	250,00	75,00	16,0
79101	Kranentladung 18m Kran	700	37,00	370,00	103,00	16,0
79102	Kranentladung 27 m Kran	700	57,00	570,00	130,00	16,0
-	Gestellung Mitläufer	-	auf Anfrage	-	-	-

Abpackung für Baustellenentladung

- fermacell® Artikel: 20€ pro Palette
- Hardie® VL Plank/Hardie® Plank: 90€ pro Palette
- Hardie® Panel: 125€ pro Palette

Die Gestellungszeit beträgt bis zu 5 Arbeitstage. Als Leistungsbasis gilt 15 Minuten/Tonne. Bei Überschreiten der Zeit rechnen wir separat nach tatsächlichem Aufwand ab. Für Details kontaktieren Sie bitte das Service-Center.

Daher ist eine Vorhaltung bei Hochverkranung nicht möglich. Eine Verkranung ins Gebäude ist nur möglich, wenn die Öffnung folgende Mindestabmessungen hat: 2000 mm Höhe x 1300 mm Breite.

- Kranentladung max. 18 m Entladehöhe

Kranentladung

Kranentladung an der Baustelle bieten wir bei der Bestellung von kompletten LKWs an. Die Entladehöhe gilt nur bei gut befahrbarer Baustelle und einer Entfernung zum Gebäude von max. 3 Metern.

Besonderheiten James Hardie Produkte

Bitte beachten Sie, dass die Entladung von Hardie® Panel und Hardie® Plank Fassadenbekleidungen mit Schlaufen erfolgt.

fermacell™ Big Bag Rücknahme-System



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in € pro Big Bag
79213	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Bereitstellung und Abholung von Big Bags	85,00
79214	fermacell™ Big Bag Rücknahme-System	Verschlussplombe	kostenlos
-	Andere Rücknahmoptionen auf Anfrage	-	Auf Anfrage

fermacell® Gipsfaserplatten zeichnen sich durch minimale Umweltbelastung während Produktion, Logistik und Verarbeitung aus. Durch Wiederverwendung Ihrer sortenreinen Gipsfaser-Abschnitte oder Ihres Frässtabs entsteht ein geschlossener Wertstoffkreislauf. Hierdurch ermöglichen Sie eine nachhaltiges und umweltgerechtes Bauen.

Um Sie bei der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein einfaches und ökologisches Verfahren an.

- Bestellung der fermacell Big Bag im Service-Center unter Angabe der Menge und des Lieferortes.
- Sortenreine Befüllung der Big Bag mit fermacell® Gipsfaserplatten (Abschnitte oder Frässtab).
- Anmeldung der Abholung im Service-Center unter Angabe von Menge, Nummer der Verschlussbänder, Abholungsort und -zeit.
- Abholung ab 6 fermacell™ Big Bags möglich (Geringere Menge auf Anfrage).

Zu beachten:

- Ausschließlich sortenrein gefüllte Big Bags können verwertet werden. Für eine nachträgliche Sortierung aufgrund von Verunreinigungen behalten wir uns die Berechnung einer nachträglichen Aufwandsentschädigung vor.
- Die Big Bags müssen auf Europaletten gelagert sein.
- Die gefüllten Big Bags müssen vor Abholung mit dem mitgelieferten, codierten Big Bag Verschluss verschlossen werden.

Die maximale Füllhöhe ist unbedingt zu beachten.

Paletten-Mehrwegsystem



Art.-Nr.	Service	Beschreibung	Preis in €
79160	Kanthalzpalette	Platten-Großformate liefern wir Ihnen bei Bedarf gerne auf einer passgenauen Kanthalzpalette.	100,00/Palette*
904110	fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	35,00/Palette*
904110	Rückerstattung fermacell Palette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	32,00/Palette*
904111	Europalette (EPAL)	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	20,00/Palette*
904111	Rückerstattung Europalette	Sicherung wertvoller Rohstoffe dank Paletten-Mehrwegsystem.	17,00/Palette*
79162	Leerfracht	Bei einer fehlgeschlagenen Leerpalettenabholung (z. B. avisierte Paletten können nicht geladen werden) wird eine Gebühr erhoben.	150,00/Auftrag
79163	Ladehilfe	Individuelle Unterstützung bei Logistikequipment für die Palettenrückholung (Stapler).	100,00/Ladehilfe
79610	Entsorgung	Fremd- und Bruchpaletten entsorgen wir fachgerecht für Sie.	5,00/Stück
79611	Mengenabweichung	Ab 10 Paletten weniger als angemeldet, erheben wir eine Gebühr.	80,00/Fall

* mögliche Maße auf Anfrage

Rückführung von Leerpaletten

Um Sie im Rahmen der Rückführung bestmöglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen eine einfache und komfortable Lösung für die Rückführung einwandfreier fermacell™ und Euro-Leerpaletten an. Mindestmenge für Abholaufträge : 40 Stück.

Bitte wählen Sie hierzu eine der vier Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit der Boomerang Retour GmbH:

- Boomerang internationale gebührenfreie Hotline: 00800 2552 5551
- Boomerang Website: www.boomerang-retour.com
- E-mail Adresse: retour@boomerang-retour.com
- Business WhatsApp: +49 (0)1575 0406087

Palettenkonto

Zur Verwaltung der Palettenbestände wird für jeden Kunden ein Palettenkonto geführt. Bitte beachten Sie folgende Informationen bezüglich des Kontos:

- Übersteigen die Palettenrücklieferungen einer Niederlassung die der Palettenauslieferungen, so werden die überschüssigen Paletten nicht gutgeschrieben.
- Die Abrechnung des Palettenkontos erfolgt zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.
- Nach Abrechnung muss das Palettenkonto innerhalb von zwei Monaten ausgeglichen werden.

Gerne lässt Ihnen das Service-Center weitere Informationen zukommen.

Kontaktdaten:

James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf

Für Rückfragen zu Abholaufträgen, zur Gutschriftenabwicklung oder Kontenklärung wenden Sie sich bitte an das Palettenmanagement:
Telefon: +49 211 54236-200
E-Mail: paletten@jameshardie.com

- Rückgabe von Paletten in unseren Werken ist nicht möglich.

Informationen

Leerpaletten mit den folgenden Mängeln werden nicht gutgeschrieben und werden als Bruchpalette deklariert:

- Bruch eines Querbrettes oder Klotzes
- Starke, nicht zu entfernende Verunreinigungen (z.B. Teer, Beton etc.)
- Schäden an mehr als 3 Bauteilen
- Nicht ausreichende Tragfähigkeit (morsch, faul Holz)
- Angesägte Paletten



Intakte Palette

Bruch eines Querbrettes

Schäden an mehr als 3 Bauteilen

Nicht ausreichende Tragfähigkeit

Stichwortverzeichnis

A

Abziehlehren-Set und variable Abziehlehre (Bodensysteme).....	21
Ansetzbinder (Gipsfaserplatten) ...	8,19
Armierungsband TB (Gipsfaserplatten)	9
Armierungsgewebe HD (Powerpanel).....	14
Armierungskleber HD (Powerpanel).....	14
Ausgleichsschüttung (Bodensysteme).....	19

B

Boden-Nivelliermasse (Bodensysteme).....	19
Breitspachtel (Bodensysteme)	10

D

Deckenstoßprofil HD (Powerpanel) .	14
Dichtband (Powerpanel).....	13
Dichtecken (Powerpanel).....	13
DUO Kleber (Gipsfaserplatten)	10

E

EPDM Band (VL).....	34,43
Estrichelemente.....	15
Estrichelemente (HF)	15
Estrichelemente (MW)	15
Estrichelemente (PS)	15
Estrichelemente (V).....	15
Estrichkleber (Estrichelemente)	18
Estrichkleber greenline (Estrichelemente).....	18
Estrichwabe (Bodensysteme).....	20

F

Feinspachtel (Gipsfaserplatten).....	8
fermacell® Firepanel A1	6
fermacell® Gipsfaserplatten.....	4
Großformate	4
Individuelle Zuschnitte	5
Kleinformat.....	4
fermacell® Gipsfaserplatten mit Trockenbau-Kante.....	5
Großformate	5
Individuelle Zuschnitte.....	5,20
fermacell® Powerpanel H2O	11
Großformate	11
Kleinformat	11
fermacell® Powerpanel HD	11
Großformate	11
Kleinformat	11
fermacell® Powerpanel TE	16
fermacell® Vapor.....	6
fermacell™ Sockelprofil HD	29
Flexkleber (Powerpanel)	13
Flüssigfolie (Powerpanel).....	13
Fugenkleber 310 ml (Gipsfaserplatten)	7,12
Fugenkleber 580 ml (Gipsfaserplatten)	7
Fugenkleber greenline 310 ml (Gipsfaserplatten)	7
Fugenkleber greenline 580 ml (Gipsfaserplatten)	7
Fugenspachtel (Gipsfaserplatten).....	8

G

Gebundene Schüttung T (Bodensysteme).....	19
Gecko Gauge Montagehilfe.....	34
Gewebeband (Gipsfaserplatten).....	9
Gips-Flächenspachtel (Gipsfaserplatten)	9

H

Hardie® Architectural Panel	38
Hardie® Architectural Panel Metallics	39
Hardie® NT3® Trim Zierleisten für Hardie® Plank Fassadenbekleidung (VL)	27
Hardie® Panel Fassadenbekleidung	37
Hardie® Plank Fassadenbekleidung	25
Hardie® VL Plank Fassadenbekleidung	24
Hardie™ Blade Sägeblatt (VL).....	34
Hardie™ Bohrlehre	43
Hardie™ Guillotine Schniedewerkzeug	34
Hardie™ Panel Conceal Anschlagbohrer	44
Hardie™ Panel Conceal Ersatzbohrer und CNC-Bohrer	44
Hardie™ Panel Conceal Prüfdorn	44
Hardie™ Panel Conceal Setzwerkzeug	44
Hardie™ Panel Festpunktähnlichkeit	43
Hardie™ Panel Gleitpunktmundstück für Nieten	43
Hardie™ Panel Niet (für Aluminium-Unterkonstruktionen)	41
Hardie™ Panel Schrauben (für Holzrahmen)	32,40
Hardie™ Plank Abschluss- und Inneneckprofil	31
Hardie™ Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil	31
Hardie™ Plank Fenstersturzprofil	31
Hardie™ Plank Sockellüftungsprofil	30
Hardie™ Seal Kantenversiegelung	33,42
Hardie™ VL Plank Fensterlaibungs- und Außeneckprofil	28
Hardie™ VL Plank Fenstersturz- und Starterprofil vertikale Installation	28
Hardie™ VL Plank Inneneckprofil	29
Hardie™ VL Plank Schrauben	32
Hardie™ VL Plank Starterprofil horizontale Installation	29
Hardie™ VL Plank Starterprofil V	29

K

Klebstoffabstoßer und
Ersatzmesser (Bodensysteme).....10

L

Leichtmörtel HD (Powerpanel).....14
Lüftungsprofil für Hardie® Plank,
Hardie® VL Plank und
Hardie® Panel Fassadenbekleidungen
(Plank).....30,31

P

Papier-Bewehrungsstreifen
(Gipsfaserplatten)9
Plattenreißer (Bodensysteme)10
Powerpanel Armierungsband12
Powerpanel Feinspachtel12
Powerpanel H2O Flächenspachtel ..12
Powerpanel H2O Schrauben.....12
Powerpanel H2O Schrauben
mit Bohrspitze12
Powerpanel Malervlies12
Powerpanel TE Schrauben.....18

Q

Quellmörtel (Gipsfaserplatten).....10

R

Randdämmstreifen MF
(Bodensysteme).....19
Rieselschutzhilfes (Bodensysteme) ..21
Rollputz (Gipsfaserplatten)9

S

Schnellbauschrauben
(Bodensysteme).....18
Schnellbauschrauben gegurtet
(Gipsfaserplatten)8
Schnellbauschrauben
(Gipsfaserplatten)7
Schnellbauschrauben
mit Bohrspitze (Gipsfaserplatten)7
Schüttungsbinder für
Wabenschüttung21
Set Hardie™ Panel Conceal Anker +
Bolzen und Mutter44
Set Hardie™ Panel Conceal Anker +
Schraube 10,5 mm44
Set Hardie™ Panel Conceal Anker +
Schraube - Projektbezogene Länge44
Sockelprofil HD (Powerpanel).....14
Spritzspachtel LS
(Gipsfaserplatten)8
Statikmischrohr DUO
(Gipsfaserplatten)10
Stuhlprofil für Hardie® Plank
und Hardie® Panel
Fassadenbekleidungen (Plank).....30

T

Tape AWS - Klebeband (H2O).....14
Therm25™-167 Schablone21
Tiefengrund (Powerpanel)13

W

Wabenschüttung (Bodensysteme) ..20
Wanddichtmanschetten
(Powerpanel)13
Wärmedämmsschüttung
(Bodensysteme).....20

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Webseite. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 01/2026

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundeninformation!

© 2026 James Hardie Europe GmbH.

™ und ® bezeichnen registrierte und eingetragene Marken der James Hardie Technology Limited und James Hardie Europe GmbH.



Bestellungen bitte an:

Fachhandel:

auftraege@jameshardie.com

Baumarkt:

diy@jameshardie.com



James Hardie Europe GmbH

Bennigsen-Platz 1

40474 Düsseldorf

www.fermacell.de

www.jameshardie.de

Service-Center (Auftragsmanagement)

Telefon +49 211 54236-200

E-Mail auftraege@jameshardie.com

fer-640-00001/12.25/m

fermacell®

JamesHardie™