Preisliste

TROCKENBAU-SYSTEME

Ausgabe 2 | 2026

Interaktives PDF mit

- interaktivem Inhaltsverzeichnis
- interaktivem Register
- Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Build on us.

Knauf Tools

myKnauf Kundenportal

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.
Zum Beispiel

- Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- Stammdaten und Bilddateien
- Lieferscheine online einsehen und abrufen
- Anmeldung von Palettenretouren
- Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion
  www.knauf.de/myknauf

Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung.
Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.
www.knauf.de/anforderungsboegen

Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden.
Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.
www.youtube.com/knauf

Top Features

Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.

Werksübersicht

Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf: Alle Trockenbauprodukte lieferbar
Werk Viersen: Pastöse Spachtelmassen
Werke Iserlohn und Neuburg: Aquapanel

Werksstandorte Trockenbau

LIEFERZEITEN UNSERER PRODUKTE

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Abbildung und Kommunikation von Lieferzeiten in den Preislisten. Ziel ist es, eine transparente und einheitliche Darstellung der Lieferzeiten für alle Produkte sicherzustellen.
Die hier definierten Regelungen gelten für alle Produkte der Trockenbausysteme

Um Transparenz zu bieten, haben wir die Lieferzeiten unserer Produkte mit klar definierten Lieferzeit-Kennzeichen **L**, **K** und **A** versehen.

Mit Klick auf das Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN

- **Planungsrahmen**:
  Es ist bekannt, wann die Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.
- **Effizienzsteigerung**:
  Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.
- **Orientierung**:
  Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.
- **Transparenz**:
  Bei Sonderanfertigungen oder Engpässen erfolgt eine Information.
- **Kundenzufriedenheit**:
  Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in die Partnerschaft.

Kennzeichen	Beschreibung	Lieferzeit	Bestelleingang
L	Lagerware	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
K	Kommissionsware	Bis zu 3 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
A	Auf Anfrage	Individuell	

Mindergewichtszuschlag

Anfuhr:	Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,– wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,– je Abladestelle berechnet. Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste
Abholung:	Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet

Lieferzeiten Richtlinien

1. Grundsatz
Alle Lieferzeiten in dieser Lieferzeiten Richtlinie gelten nur annäherungsweise, sofern nicht ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist.

2. Feiertage und Wochenenden
Die Lieferzeiten beziehen sich auf Arbeitstage (Montag bis Freitag), ausgenommen gesetzliche Feiertage, die an den jeweiligen Werksstandorten in Deutschland gelten. Zu beachten ist, dass an Samstagen und Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, die an einem der Werksstandorte gelten, keine Bearbeitung oder Auslieferung erfolgt. Bestellungen, die an einem Samstag oder Sonn- oder gesetzlichen Feiertag, gelten erst am nächsten Arbeitstag als eingegangen

3. Mindestbestellmenge
Die Lieferzeiten für die Kennzeichen L, K und A gelten ab einer Mindestbestellmenge von 8 Tonnen. Für Bestellungen unterhalb dieser Menge kann sich die Lieferzeit verlängern.

4. Hinweis zur Bestellmenge und Lieferzeit
Um eine reibungslose und termingerechte Lieferung sicherzustellen, erfolgt die Lieferung unserer Produkte grundsätzlich in handelsüblichen Mengen. Bei Bestellungen, die deutlich über die vom Kunden üblicherweise bestellte Mengen hinausgehen, kann es aufgrund von Produktions- oder Logistikkapazitäten zu längeren Lieferzeiten kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information nach Bestelleingang über den voraussichtlichen Liefertermin und mögliche Alternativen/Teillieferungen.

5. Kombinierte Lieferungen
Bei Bestellungen, die mehrere Produkte mit unterschiedlicher Lieferzeit-Kennzeichen umfassen, wird die Lieferzeit des Produkts mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Termins herangezogen.

6. Bestelleingang
Der Bestelleingang der Sparte Trockenbausysteme gilt bis 11:00 Uhr an einem Arbeitstag (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage). Bei Bestellungen, die nach 11:00 Uhr eingehen, berechnet sich die Lieferzeit ab dem Folgetag.

Beispiele zur Berechnung der Lieferzeit

Beispiel 1: Bestelleingang **vor** 11:00 Uhr

Bestelleingang um 10:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Donnerstag.

Beispiel 2: Bestelleingang **nach** 11:00 Uhr

Bestelleingang um 12:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Freitag.

7. Bestelländerungen
Bestelländerungen sind grundsätzlich bis 11:00 Uhr am Vortag der Verladung möglich, werden individuell geprüft und können ggf. aufgrund geänderter Frachtraum- und Verladekapazitäten sowie Kommissionier-aufwänden in unseren Werken zu neuen Lieferzeiten führen.

Ausgenommen davon sind Lieferungen durch unsere Vorlieferanten und Sonderanfertigungen

8. Produktions-,Transport- und Rohstoffengpässe
In Fällen von Produktions-, Transport- oder Rohstoffengpässen kann es zu Lieferverzögerungen kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

9. Lieferzeitbeginn
Die Lieferzeit beginnt mit dem Eingang der vollständigen Bestellung. Verzögerungen durch unvollständige oder unklare Bestellungen liegen nicht in der Verantwortung von Knauf.

10. Fixtermin
Die Konditionen zu den Fixterminen sind bei den allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unter Logistische Sonderlösungen, zu finden.

11. Höhere Gewalt
Im Falle unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände (Höhere Gewalt), wie z. B. Naturkatastrophen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer Lieferanten und Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe, Epidemien oder Pandemien, sind wir berechtigt – soweit Knauf durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Lieferung gehindert ist, Lieferzeiten für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Es erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl Knauf als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatz-ansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

12. Sonderanfertigungen
Für Sonderanfertigungen oder Produkte mit dem Kennzeichen A (Auf Anfrage), gelten individuelle Lieferzeiten, die im Angebot oder der Auftragsbestätigung festgelegt werden.

13. Einschränkung der Lieferzeiten
Bei unerwartet hoher Nachfrage und zu Preiserhöhungen gelten die Lieferzeiten eingeschränkt.

14. Stapler-/Kranlieferungen
Die Lieferung erfolgt direkt ab unseren Knauf Logistikstandorten an die angegebene Kundenbaustelle. Zu beachten ist, dass es je nach Verfügbarkeit von Kranfahrzeugen oder Staplern zu verlängerten Lieferzeiten kommen kann, insbesondere bei Hochkranentladungen. In solchen Fällen erfolgt eine Information

15. Direktlieferungen
Die Lieferung erfolgt direkt ab unserem Hersteller oder Herstellerwerk an den gewünschten Zielort, wie z. B. an das Händlerlager, die Baustelle oder einer vom Kunden angegebene Adresse. Zu beachten ist, dass sich bei einzelnen Produkten die Lieferzeiten verlängern können. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.
3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugseintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.

2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir - soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind - berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.

4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.

5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

6. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.

2. Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.

3. Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.

4. Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.

5. Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.

6. Für den Besteller gelten bei der Lieferung von Ware in Silos oder Containern sowie bei der Zur Verfügungstellung von Maschinentechnik im Hinblick auf die Silos, Container und Maschinentechnik ergänzend zu unseren Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auch unsere Allgemeinen Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinentechnik. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, durch sich und seine Gehilfen einzustehen.

7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.

8. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner - jeweils wirksam - im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.

4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle - auch künftig entstehenden und bedingten - Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.

5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.

7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.

9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.

11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.

2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.

3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.

2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafeansprüchen Dritter entstehen.

3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen. 6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus Ziff. VII.3 oder den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/ Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL http://pd.knauf.de einverstanden.

XIII. Datenschutz

1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Telefon:09323 / 31-0
Telefax: 09323 / 31-277
E-Mail: info@knauf.com

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
E-Mail: data-protection@knauf.com

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunftei übermittelt. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesse nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunftei sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken.

3. Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunftei sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditorischen Risiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

4. Kategorien von Empfängern

a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.

b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.

c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien. d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt. .

6. Dauer der Verarbeitung Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten. Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen oder per E-Mail an: data-protection@knauf.com Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Stand: 30.11.2025

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,– wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,– je Abladestelle berechnet.
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste

Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „ ..., bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet." versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,– netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Werkseitige Halbpalettierung, 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm	**€ 4,00/Palette**
Werkseitige Halbpalettierung, 25er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL®	**€ 12,00/Palette**
Individuelle Sonderpalettierung	**€ 12,00/Palette**

Sonderverpackung

› **beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten**	**00005535**	**€ 8,00/Stück**
› **beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten**	**00003880**	**€ 8,00/Stück**
› **Folienverpackung für Pool-Paletten**	**00003881**	**€ 10,00/Palette**
› **Folienverpackung für Platten-Paletten**	**00003882**	**€ 12,00/Palette**

Selbstentladung

› **Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen**	**00072182**	**€ 18,50/to**	**Mindestkosten**	**€ 185,–**
› **Kran, ebenerdiges Absetzen***	**00008514**	**€ 20,50/to**	**Mindestkosten**	**€ 205,–**
› **Kran 10 m**	**00085518**	**€ 32,50/to**	**Mindestkosten**	**€ 325,–**
› **Kran 18 m**	**00008515**	**€ 45,50/to**	**Mindestkosten**	**€ 455,–**
› **Kran 23 m**	**00008516**	**€ 59,00/to**	**Mindestkosten**	**€ 590,–**
› **Kran 27 m**	**00008517**	**€ 74,00/to**	**Mindestkosten**	**€ 740,–**
› **Kran 35 m**	**00072183**	**€ 93,00/to**	**Mindestkosten**	**€ 930,–**

*Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 90,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.
Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 15 Uhr, werden mit €150,- berechnet.

NEW

Abholungen

Voraussetzungen

- Bestellung liegt im Auftragsmanagement mit Hinweis auf Abholort und Abholdatum vor.
- Das Werk der Abholung wird dabei von Knauf vorgegeben.
- Eine Zeitfensterbuchung ist für alle Abholungen ab einer Tonnage von 5 Tonnen notwendig.
- Das Abholdatum und die Abholuhrzeit sind zwingend auf der Bestellung zu vermerken.
- Die Buchung des Zeitfensters erfolgt durch den für Sie zuständigen Auftragsmanager.

Abholvergütung

- Die Abholvergütung erfolgt anhand einer tonnage- u. kilometerabhängigen Pauschale.
- Diese wird regelmäßig an die Marktgegebenheiten angepasst.
- Die konkrete Vergütung für die infrage kommende Relation (Werk der Abholung – Warenempfänger) kann im Vertriebsinnendienst angefragt werden.
- Die Abholvergütung gilt ab einem Nettogewicht von 2.500 kg. Darunter wird keine Abholvergütung gewährt.
- Zur Ermittlung der Abholvergütung wird der kürzeste Weg zwischen dem nächstgelegenen Knauf Werk zum Warenempfänger zu Grunde gelegt.

Minderwertzuschlag

- Bei Abholungen unter einem Warenwert von € 200,- wird ein Minderwertzuschlag von € 22,- berechnet.

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Logistische Sonderlösungen

Fixtermin:	Für Anfuhren < 8 to werden pauschal € 92,– für ein 2-stündiges Zeitfenster berechnet. Für Anfuhren ≥ 8 to nach vereinbarten Termin.	**00591173**	
Paketdienst:	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m		
	als Standardservice	**00008785**	**€ 40,–/Sendung**
	als Expressservice mit Fixtermin	**00072374**	**€ 90,–/Sendung**
	Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.		
Systemgut:	Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg		
	als Standardservice	**00047150**	**€ 105,–/Sendung**
	als Expressservice bis 10 Uhr	**00892704**	**€ 155,–/Sendung**
	als Expressservice bis 12 Uhr	**00892982**	**€ 130,–/Sendung**
	Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.		

Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:

› Planen-LKW	**€ 275,–/Fahrzeug, Fracht**
› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m	**€ 530,–/Fahrzeug, Fracht**
› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m	**€ 780,–/Fahrzeug, Fracht**

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Falttechnik, gelten die Angaben auf der Seite 93.

Sondermaterialien

Bitte beachten Sie, dass Sondermaterialien (vom Standard abweichend) nach der Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden können. Nach der Produktion ist die Ware vollständig abzunehmen.
Alternativ wird der gesamte Wert der bestellten Sondermaterialien in Rechnung gestellt.
Diese Materialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Rücknahmen

Sondermaterialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.
Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten	Artikelnummer	Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	**00003225**	**€ 18,–/Stück**
Platten-Palette	**00003221**	**€ 35,–/Stück**
Gitterbox-Palette	**00003227**	**€ 120,–/Stück**

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

Zusätzlich wird für die palettierte Ware/Profile eine Logistikpauschale in Höhe von 1,0% auf den Nettopreis berechnet. Diese wird auf Positionsebene ermittelt und ausgewiesen.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

NEW

Ladungssicherung

- Abholende Frachtunternehmen müssen die geltenden Bestimmungen zur Ladungssicherung beachten.
- Die hierfür notwendigen Hilfsmittel wie Kantenschutzwinkel, Zurrgurte, Antirutschmatten, etc. zur Ladungssicherung sind auf dem Fahrzeug mitzuführen. Sind diese Hilfsmittel bei Abholung nicht oder nicht ausreichend vorhanden, können die Hilfsmittel gegen Berechnung erworben werden.

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, inkl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	**00497154** 4003982330703	**€ 5,60/Stück**
		volle 750 Stück Gitterbox		**€ 5,00/Stück**
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	**00472480** 4003982318640	**€ 4,30/Stück**
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	**00123628** 4003982204059	**€ 12,85/Stück**
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, schwarz		**00843870** 4003982583307	**€ 12,85/Stück**
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	**00227175** 4003982233516	**€ 2,65/Stück**
Antirutschmatte	1200 x 100 x 5 mm, wieder-verwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	**00795142** 4003982558305	**€ 1,30/Stück**
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wieder-verwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	**00123632** 4003982204073	**€ –,25/Stück**

Gurte

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	**00123624** 4003982204028	**€ 18,40/Stück**

Wichtige Veränderungen

Neue Produkte

Bezeichnung **Seite**

NEW Trockenbau-Systeme

Befestigungsschürze 50/ 75/ 100 138
Artikelnr. 893425/ 893427/ 893426

Brio Schüttung dB Big Bag 975 kg 151
Artikelnr. 793742

Cleaneo Stripe Board 20 1178 x 2000 mm 55
Artikelnr. 892199

Cleaneo Tape Board 8/15/20R Sonder 41
Artikelnr. 851954

Cleaneo Tape Board 8/18Q Sonder 40
Artikelnr. 851997

Cleaneo Tape Board 8/18R Sonder 40
Artikelnr. 851996

Cleaneo Tape Board 10/16/22R Sonder 41
Artikelnr. 851979

Cleaneo Tape Board 12/20/66R Sonder 41
Artikelnr. 851927

Cleaneo Tape Board 12/25Q Sonder 40
Artikelnr. 851928

Cleaneo Tape Board 12/25R Sonder 40
Artikelnr. 851929

Cleaneo Tape Board RE 12,5 Sonder 41
Artikelnr. 851951

Corridor F30 Swing 8/18R 396 1800 mm 65
Artikelnr. 839111

Deckenschraube weiß 3,5 25 mm 145
Artikelnr. 219773

Diamantschraube SX-TN 35 + 45 + 55 + 65 mm 143
Artikelnr. 888917/ 888918/ 888919/ 888920

F-TEC BS 30 Decke 300/400/500/600 x 800 mm + Sonder .. 180
Artikelnr. 879599 / 879598 / 879600 / 879602 / 879603 / 879924

F-TEC BS 90 Decke K219 416 x 636 mm + Sonder 181
Artikelnr. 879783/ 879925

Korrosionsschutzspray C3/C5M 85
Artikelnr. 893120

Kurt Eckpfeil 149
Artikelnr. 763869

REVO Cleaneo Stripe 173
Artikelnr. 892455

Siliperl Eco 151
Artikelnr. 867213

SL-C-Profil Schürze 50/50/2 3000 mm + Sonder 125
Artikelnr. 893428 / 893345

SL-C-Profil Schürze 75/75/2 3000 mm + Sonder 125
Artikelnr. 893667 / 893371

SL-C-Profil Schürze 100/100/2 3000 mm + Sonder 125
Artikelnr. 893668 / 893372

SL-U-Profil Schürze 50/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder 126
Artikelnr. 893900 / 893899 / 893901

SL-U-Profil Schürze 75/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder 126
Artikelnr. 893903 / 893902 / 893431

SL-U-Profil Schürze 100/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder ... 126
Artikelnr. 893432 / 893429 / 893430

Sonstige Veränderungen

Bezeichnung **Seite**

NEW Trockenbau-Systeme

Cleaneo Tape Board 40
Umstellung der Artikelnummern auf auftragsbezogene Sonderfertigung

Ladungssicherung 10
Hinweis: geltende Bestimmungen beachten. Hilfsmittel sind ausreichend mitzuführen. Das gilt für Lieferung und Abholung

Logistikkosten Abholungen 8
Voraussetzungen und Bedingungen für Abholungen definiert

Logistische Sonderlösungen Systemgut Expressservice 9
Voraussetzungen und Kosten für Systemgut Expressservice bis 10 Uhr bzw. 12 Uhr definiert

Montagetechnik „Mixpalette“ 131-141
Kalkulationshilfe über Verlinkung

REVO-Lochplatten 171-172
zusätzlich angelegte Sonder-Artikelnummern

Schwerlastprofil BOB 118
Sonderlängen max. 10.000 mm

Service Level Catalogue / Lieferzeiten + Richtlinien 1-2
Neu: voraussichtliche Lieferzeiten der Produkte definiert

SL-C-Profil 123
Sonderlängen max. 10.000 mm

SL-U-Profil 124
Sonderlängen max. 10.000 mm

Sonderlängen bei C-/U-Profile 105-114
Reduzierung der max. Profillängen

Wichtige Veränderungen

Nicht mehr aufgeführte Produkte

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abranet Absaugschlauch f. Handschleifer	257178
Abranet Schleifgitter P80	257173
Abranet Schleifgitter P180	478437
Abranet Super Set	267586
Revo BS90 Decke 43 Variant 300 x 300 mm	220803
Revo BS90 Decke 43 Variant 400 x 400 mm	220804
Revo BS90 Decke 43 Variant 500 x 500 mm	220805
Revo BS90 Decke 43 Variant 600 x 600 mm	220806
Revo BS90 Decke 43 Variant Sonder	173991
Silentboard GKF 12,5 2000 + 2500 mm + Sonder	413365, 413366, 413368
System D131 BS30 freitr. Decke 450x450 mm	059764
System D131 BS30 freitr. Decke 450x600 mm	111921
System D131 BS30 freitr. Decke Sonder	59766
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen	464759, 464761
Pocket Kit Kabelkanal	709721
Pocket Kit Türblattmontage-Ersatzteilset	612125
Pocket Kit Vorsatzschale	525929

Coming soon: Knauf Silentboard 2in1

Wie Sie sie auch drehen und wenden, die neue Silentboard steht für: weniger Aufwand, mehr Effizienz – und die gewohnte Schallschutzqualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ab **Frühjahr 2026** ersetzen wir die bisherigen Formate durch die neue, handliche Universalgröße 1.250 x 1.200 mm.
Materialnummer folgt in Kürze

Bis zur Produktumstellung bleibt die bisherige Silentboard in den Formaten 2.000 x 625 mm (413365) und 2.500 x 625 mm (413366) **weiterhin bestellbar** um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 6000	46835
Diamant GKFI 15 1875 mm	744994
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M	497340
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren	752166,752166
Massivbauplatte GKF20 2600 mm	2905
Massivbauplatte GKF25 2600 mm	2901
Pocket Kit Push to open	637628
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	639069, 464377
Pocket Kit Standard	545310, 684096
Pocket Kit Spachtellaibung	545407, 684103, 545402, 545398, 684101, 684102, 545380, 545379, 684099, 684286, 545393
Pocket Kit Zargenlose Türlaibung Holztürblatt	545418, 545419
Pocket Kit Zargenlose Türlaibung Glastürblatt	545411, 545414
Pocket Kit Synchronöffnung	525934
Pocket Kit Überhoch	545311, 684097
Pocket Kit Verdeckte Türblattaufnahme	545424
Revo BS30 Decke 300 x 300 mm	481191
Revo BS30 Decke 400 x 400 mm	481192
Revo BS30 Decke 500 x 500 mm	481195
Revo BS30 Decke 600 x 600 mm	481197
Revo BS30 Decke Sonder	481201
System K219 BS90 416x636 mm	582000
System K219 BS90 Sonder	582005

Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 Sonder	7673
Diamant GKFI 2000 mm	72188
Korrisionsschutzspray C3/C5M	893120
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	785036, 853027
Massivbauplatte GKF20 2500 mm	53980
Massivbauplatte GKF25 2500 mm	53981
Pocket Kit Easy Push to open	816702
Pocket Kit Easy Dämpfer beidsitig	776850
Pocket Kit Easy	776844, 776847, 776846, 776848
Standard & Überbreit	860262, 860260
Aluminium Laibung (Standard, Überhoch, Überbreit, Überhoch)	776855, 776856, 776857, 776858, 860496, 860493, 860492, 860480, 860481, 860474, 860472, 860524, 860522, 860509, 860500
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung	776851, 776853
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung	776852, 776854
Pocket Kit Easy Synchronöffung	852972
Pocket Kit Easy Überhoch	860265, 860264, 860261, 860263
Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme	852971
F-TEC BS30 Decke 300x300	00879599
F-TEC BS30 Decke 400x400	00879598
F-TEC BS30 Decke 500x500	00879600
F-TEC BS30 Decke 600x600	00879602
F-TEC BS30 Decke Sonder	00879924
F-TEC BS90 Decke 416x636	879783
F-TEC BS90 Decke Sonder	879925

Kantenausbildung

Abbildung	Beschreibung
	HRK = halbrunde Längskante
	HRAK = halbrunde abgeflachte Längskante
	AK = abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)
	VK = volle Längskante
	**SK** = scharfkantig geschnitten stirnseits = SSK längsseits = LSK 4-seitig = 4SK
	FK = scharfkantig geschnitten und gefast (bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)
	UFF 4-seitige Falzfuge
	linear je 2 Kanten als Nut und 2 Kanten als Steg

Angaben zum Plattengewicht

Information

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.

Inhaltsverzeichnis

Seite

A

Abhängeprofil ... 134
Abhänger ... 131
Abholungen ... 8
Adapter für Multiverbinder ... 139
AKR Winkelverbinder ... 127
Akustikplatten Montagehilfe ... 187
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen ... 3
Alu-Eckschutzprofil 25/15 ... 120
Alux-Kantenschutz ... 149
Anbruchzuschlag ... 8
Ankerfix-Schnellabhänger CD ... 132
Ankerwinkel ... 136
Anmacheimer ... 187
Anschluss- und Verbindungswinkel ... 122
Anschlusswinkel ... 136
Anschlusswinkel C3-C5M ... 84
Anschlusswinkel UA-50er C3 ... 81
Ansetzgips ... 103
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF ... 69
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 ... 69
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 ... 69
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 ... 70
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8 ... 69
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40 ... 86
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40 ... 86
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt ... 91
AQUAPANEL® Fugenband ... 72
AQUAPANEL® Fugenkleber ... 71
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ... 71
AQUAPANEL® Gewebe ... 72
AQUAPANEL® Grundierung ... 71
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB ... 86
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN ... 86
AQUAPANEL® Q4 Finish ... 71
AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK ... 89
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK ... 89
AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK ... 90
AQUAPANEL® REVO 25 OSK ... 90
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK ... 89
AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK ... 90
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel ... 71
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe ... 72
AQUAPANEL® Water Barrier ... 72
Armierungen ... 148
Ausbauplatte GKB 9,5 mm ... 28
Ausbauplatte GKB 12,5 mm ... 28
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm ... 28
Ausbauplatte GKF 12,5 mm ... 28
Ausgleichsschüttungen ... 151
Aussenecksroller 90° mit Stange ... 188

B

Base Filler ... 101
BASIS Decke/Wand ... 170
Basisplatten ... 23
Bauplatte GKB 9,5 mm ... 23
Bauplatte GKB 12,5 mm ... 23
Bauplatte GKBI 12,5 mm ... 24
Befestigungs-Clip ... 135
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen ... 137
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt ... 137
Befestigungsstütze Schürze 50 ... 138
Befestigungsstütze Schürze 75 ... 138
Befestigungsstütze Schürze 100 ... 138
Befestigungstechnik ... 142
Befestigungstraverse ... 166
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage ... 166
Belgravia+ Regula S15 12,5 ... 62
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 ... 62
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 ... 62
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 ... 62
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 ... 62
Belgravia Cubus S24 12,5 ... 61
Belgravia Globe S24 12,5 ... 61
Belgravia Micro S24 12,5 ... 61
Belgravia Quadril S24 12,5 ... 61
Belgravia Regula S24 12,5 ... 61
Belgravia Tangent S15 12,5 ... 61
Beschichtung ... 85
Bituperl® ... 151
Blechschraube LB mit Bohrspitze ... 144
Blechschraube LN ... 143
Bleiblechkaschierungen ... 37
Bleiblechstreifen ... 150
Brio 18 ... 29
Brio 18 EPS ... 29
Brio 18 MW ... 30
Brio 18 WF ... 30
Brio 23 ... 29
Brio 23 WF ... 30
Brio-Falzkleber ... 147
Brio-Flächenkleber ... 147
Brio Schüttung dB ... 151
Bügel ... 81,83,134

C

Caps Cleaneo ... 144
CD-Längsverbinder ... 138
CD-Längsverbinder C3 ... 82
CD-Längsverbinder C3-C5M ... 84
CD-Profil 60/27/06 ... 110
CD-Profil 60/27/06 C3 ... 75
CD-Profil 60/27/06 C5M ... 78
CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen ... 115
CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen ... 115
Cement Board Indoor ... 69
Cement Board Outdoor AQUAPANEL® ... 69
Cement Board SkyLite ... 69
Cleaneo-Caps Q ... 144
Cleaneo-Caps R ... 144
Cleaneo Cover Line ... 148

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Cleaneo GO! Spezialschraube	145
Cleaneo GO! Unity 3 12,5	57
Cleaneo-Kelle	187
Cleaneo Klett Board Folie 12,5	56
Cleaneo Klett Board Vlies 12,5	56
Cleaneo Klett Surface	56
Cleaneo linear 8/18 R 12,5	39
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5	39
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5	39
Cleaneo linear Randfries	96
Cleaneo Module	57
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung	45
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5	45
Cleaneo SK 8/18 R 12,5	45
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	45
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	45
Cleaneo Smart 10	67
Cleaneo Smart Montageset für Decke	141
Cleaneo Smart Montageset für Wand	141
Cleaneo-Spachtel	187
Cleaneo Stripe Board 20	55
Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung	41
Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5	40
Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5	40
Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung	41
Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5	41
Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5	40
Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5	40
Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung	41
Cleaneo Tape Installation Kit	148
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	54
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10	53
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10	51
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10	52
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung	54
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10	47
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10	48
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	49
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10	48
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10	47
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	49
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10	47
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	50
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10	49
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10	48
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10	47
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10	48
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung	50
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5	42

	Seite
Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5	43
Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung	44
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	42
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5	42
Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	44
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	42
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	44
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	43
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	43
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	42
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	42
Cleaneo UFF Putzträgerplatte	46
Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung	44
Cleaneo Up	67
Clips	135
Contur+ Regula S24 12,5	64
Contur+ Unity 3 S24 12,5	64
Contur+ Unity 6 S24 12,5	64
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5	64
Contur+ Unity 9 S24 12,5	64
Contur Globe S24 12,5	63
Contur Micro S24 12,5	63
Contur Quadril S24 12,5	63
Contur Regula S24 12,5	63
Contur Tangent S24 12,5	63
Corridor F30 0,7/3,1 R	65
Corridor F30 8/18 Q	65
Corridor F30 8/18 R	65
Corridor F30 Montageset	66
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R	65
Corridor F30 Swing 8/18 Q	66
Corridor F30 Swing 8/18 R	65
Corridor F30 Swing Montageset	66
Corridor F30 Swing ungelocht	65
Corridor F30 ungelocht	65
Cubo-Brüstung Stütze Ecke	122
Cubo-Brüstung Stütze Wand	122
Cubo Systemstütze	121
CW-Profil 50/50/06	105
CW-Profil 50/50/06 C3	73
CW-Profil 50/50/06 C5M	76
CW-Profil 70/50/06	105
CW-Profil 75/50/06	106
CW-Profil 75/50/06 C3	73
CW-Profil 75/50/06 C5M	76
CW-Profil 100/50/06	106
CW-Profil 100/50/06 C3	73
CW-Profil 100/50/06 C5M	76
CW-Profil 125/50/06	107
CW-Profil 125/50/06 C3	73
CW-Profil 150/50/06	107
CW-Profil 150/50/06 C3	73

D

Dallas Eckschutzprofil	120
Dämmschüttung	152

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Datenschutz	7
Deckennagel	146
Deckennagel Korrosionsschutz A4	87
Deckenschraube	145
Deckensegel aus Filz	67
Deckensegel aus Gipsplatten	67
Deckfarbe	149
Diamant GKFI 12,5 mm	31
Diamant GKFI 15 mm	31
Diamant GKFI 18 mm	31
Diamantschraube SX-TN	143
Diamantschraube XTB mit Bohrspitze	143
Diamantschraube XTN	143
Diamantschraube XTN gegurtet	143
Diamant Steel GKFI	32
Diamant SX GKFI 12,5 mm	33
Diamant SX GKFI 15 mm	33
Diamant SX GKFI 18 mm	33
Diamant X GKFI 12,5 mm	32
Diamant X GKFI 15 mm	32
Diamant X GKFI 18 mm	32
Dichtbänder	149
Dichtungsband	149
Direktabhänger für CD 60/27	131
Direktabhänger für CD 60/27 C3	81
Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M	83
Direktabhänger für Holzlatten	131
Direktabhänger justierbar	131
Direktmontage-Clip	135
Direktschwingabhänger für CD 60/27	131
Direktschwingabhänger für Holzlatten	131
Direktschwingabhänger justierbar	131
Doppelfeder	132
Draht mit Öse	133
Drehankerwinkel	136
Drehstiftdübel	146
Drystar-Board 12,5 mm	70
Drystar-Filler 60	99
Dübel	146

E

EasyWin®	162
EasyWin® Plus	162
EasyWin® Plus Gamma	165
EasyWin® Plus Jalousie	163
EasyWin® Plus Silence	163
EasyWin® Plus Verkettung	164
Eckenprofil flexibel	119
Eckenspachtelset Hopper	188
Eckschutzprofil 25/15	120
Eckschutzprofil Dallas 90°	120
Eckschutzprofil Göppinger 90°	120
Eckschutzprofil Las Vegas 90°	120
Eckschutzschiene 31/31	120
Eimer zum Anmachen	187
Einhängeverbinder	127
Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	8
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig	185

F

Falzkleber Brio	147
Fassadenprofil 150 KAW	92
Federschiene 60/27/06	117
Fenster in Monoblockbauweise	162
Fertigfenster EasyWin®	162
Feuchtraumschraube LN	87
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze	87
Feuchtraumschraube XTN	86
Feuchtraumtraverse C3	88
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	26
Feuerschutzplatte GKF 18 mm	26
Feuerschutzplatte GKFI 15 mm	26
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	25
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 mm	25
Fill & Finish Dry	99
Fill & Finish Light	101
Fireboard 12,5 mm	34
Fireboard 15 mm	34
Fireboard 20 mm	34
Fireboard 25 mm	34
Fireboard 30 mm	34
Fireboard-Spachtel	100
FireWin® F30	164
Flächendicht	104
Flächendichtband	104
Flächenkleber Brio	147
FlatWin	161
FlatWin Jalousie	161
Flexibles Eckenprofil 100/06	119
Flexibles Eckenprofil 200/06	119
Flexibles U-Anschlussprofil	117
Formplatte GKB 6,5 mm	35
Formteile/Zuschnitte	93
Fräsungen unverleimt 90°	93
F-TEC BS30 Decke	180
F-TEC BS90 Decke	181
F-TEC desinfektionsmittelbeständig	185
F-TEC Drystar schlagregendicht	183
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	182
Fugenband AQUAPANEL®	72
Fugendeckstreifen Kurt	148
Fugenfüller Leicht	99
Fugenkleber AQUAPANEL®	71
Fugenkleber Vidiwall	147
Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	71
Funktionsplatten	31

G

Gamma EasyWin® Plus	165
Gebogene CD-Profile	115
Gebogene UA-Profile	116
Gewebe AQUAPANEL®	72
Gipsfaserplatten	29
Gipsfaserplatten Kleinformat	29
Gipsfaserschraube Boden SN	145
Gipsfaserschraube SN	145

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gipsplatten ... 23
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube ... 145
Gipsplatten Kleinformat ... 28
GKB 6,5 mm Formplatte ... 35
GKB 9,5 mm ... 23
GKB 9,5 mm Ausbauplatte ... 28
GKB 10 mm Miniformplatte ... 28
GKB 12,5 mm ... 23
GKB 12,5 mm Ausbauplatte ... 28
GKBI 12,5 mm ... 24
GKBI 12,5 mm Ausbauplatte ... 28
GKF 10 mm Thermoboard ... 35
GKF 10 mm Thermoboard Plus ... 35
GKF 12,5 mm Ausbauplatte ... 28
GKF 12,5 mm Horizonboard ... 35
GKF 12,5 mm Piano ... 25
GKF 12,5 mm Safeboard ... 36
GKF 12,5 mm Universalplatte ... 28
GKF 15 mm ... 26
GKF 18 mm ... 26
GKF 20 mm Massivbauplatte ... 27
GKF 25 mm Massivbauplatte ... 27
GKFI 12,5 mm Diamant GKFI ... 31
GKFI 12,5 mm Diamant SX ... 33
GKFI 12,5 mm Diamant X ... 32
GKFI 12,5 mm Piano ... 25
GKFI 15 mm ... 26
GKFI 15 mm Diamant ... 31
GKFI 15 mm Diamant SX ... 33
GKFI 15 mm Diamant X ... 32
GKFI 18 mm Diamant ... 31
GKFI 18 mm Diamant SX ... 33
GKFI 18 mm Diamant X ... 32
GKFI 20 mm Massivbauplatte ... 27
GKFI 25 mm Massivbauplatte ... 27
GKFI Diamant Steel ... 32
Glasfaser-Fugendeckstreifen ... 148
Gleitender Wandsteckwinkel ... 137
Göppinger Eckschutzprofil ... 120
Grundierung ... 104
Grundierung AQUAPANEL® ... 71

H

Hartmut Hohlraumdübel ... 146
Hohlraumdübel Hartmut ... 146
Hopper Spachteltrichter ... 188
Horizonboard GKF 12,5 mm ... 35
Hutprofil 98/15/06 ... 117

I

Indoor Cement Board ... 69
Isoself® ... 152

J

Jalousie EasyWin® ... 163
Jalousie FlatWin ... 161
Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27 ... 131
Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27 ... 131

Seite

Justier-Clip ... 135

K

Kantenschutz ... 149
Kantenschutzprofil 23/13 ... 120
Kartusche mit Spritzdüse ... 187
KAW-Fassadenprofil 150 ... 92
KAW-Schraube SB ... 92
KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 ... 92
Kelle Cleaneo ... 187
Klammer ... 135
Klebe-Fix 90° ... 95
Kleber, Arbeitstechnik ... 147
Korrosionsgeschützte Profile ... 73
Korrosionsschutzspray ... 85
Krangebühren ... 8
Kreuzverbinder für CD 60/27 ... 139
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 ... 82
Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M ... 84
Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil ... 140
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil ... 139
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 ... 82
Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M ... 84
Kurt Eckpfeil, Eckpfeil Kurt ... 149
Kurt Fugendeckstreifen ... 148

L

Ladungssicherung/Gurte ... 10
Lamellenprofil 1 Schenkel ... 95
Lamellenprofil 3 Schenkel ... 95
Längsverbinder ... 138
Las Vegas Eckschutzprofil ... 120
Lieferzeiten und Richtlinien - Service Level Catalogue ... 1
Logistikkosten ... 8
Luft-/Staubdichte Revisionsklappe ... 175
L-Winkel 30/13/08 ... 119

M

Massivbauplatte GKF 20 mm ... 27
Massivbauplatte GKF 25 mm ... 27
Massivbauplatte GKFI 20 mm ... 27
Massivbauplatte GKFI 25 mm ... 27
Maxi Schraube AQUAPANEL® ... 86
Mindergewichtszuschlag ... 8
Miniformplatte GKB 10 mm ... 28
Mittelabhängung UA ... 132
Montagehilfe für Akustikplatten ... 187
Montageset Decke für Cleaneo Smart ... 141
Montageset Wand für Cleaneo Smart ... 141
Montagetechnik ... 131,140
Multiverbinder ... 139
MW-Profil 75/50/06 ... 109
MW-Profil 100/50/06 ... 109

N

Niveauverbinder ... 140
Nivoperl® ... 151

Inhaltsverzeichnis

Seite

Nonius-Abhängeprofil ... 134
Nonius-Bügel für CD 60/27 ... 134
Nonius-Bügel für UA 50/40 ... 134
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3 ... 81
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M ... 83
Nonius-Hänger-Oberteil ... 133
Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M ... 83
Nonius-Hänger-Unterteil ... 134
Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M ... 83
Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27 C3 ... 81
Nonius-Klammer ... 135
Nonius-Klammer C3-C5M ... 83
Nonius-Schwing-Oberteil ... 134
Nonius-Splint ... 135
Nonius-Verbinder ... 135

O

Ösendraht ... 133
Outdoor Cement Board ... 69

P

Paketdienstgebühren ... 9
Paletten ... 9
Pastöse Spachtelmassen ... 101,102
Perlfix ... 103
Piano GKF 12,5 mm ... 25
Piano GKFI 12,5 mm ... 25
Plattenstreifen 620 mm ... 97
Plattenstreifen bis 620 mm ... 97
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm ... 98
Plattenstreifen verleimt 50 mm ... 98
Plattenzuschnitt GK ... 97
Plaza+ Regula S15 12,5 ... 60
Plaza+ Unity 3 S15 12,5 ... 60
Plaza+ Unity 6 S15 12,5 ... 60
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 ... 60
Plaza+ Unity 9 S15 12,5 ... 60
Plaza Cubus S15/S24 12,5 ... 58
Plaza Globe S15/S24 9,5 ... 57
Plaza Globe S15/S24 12,5 ... 58
Plaza Micro S15/S24 9,5 ... 57
Plaza Micro S15/S24 12,5 ... 58
Plaza Quadril S15/S24 9,5 ... 57
Plaza Quadril S15/S24 12,5 ... 58
Plaza Regula S15/S24 9,5 ... 57
Plaza Regula S15/S24 12,5 ... 58
Plaza Tangent S15/S24 12,5 ... 59
Plus EasyWin® ... 162
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig ... 157
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt ... 155
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig ... 157
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig ... 160
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung ... 158
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür ... 159
Pocket Kit Easy Push-To-Open ... 159
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung Holztürblatt ... 156
Pocket Kit Easy Sonder CW100 gedämpft ... 154

Seite

Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft ... 153
Pocket Kit Easy Synchronöffnung ... 159
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung Holztürblatt ... 156
Pocket Kit Easy Überbreit CW75 ungedämpft ... 153
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung Holztürblatt ... 155
Pocket Kit Easy Überhoch CW75 ungedämpft ... 153
Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme ... 159
Pocket Kit Höhenausgleich ... 160
Profile ... 106
Pulver-Spachtelmassen ... 99,100
Putzträgerplatte Cleaneo UFF ... 46

Q

Q4 Finish AQUAPANEL® ... 71

R

Randfries Cleaneo linear ... 96
Revisionklappe Desinfektionsmittelbeständig ... 185
Revisionsklappe ... 170
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht ... 183
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm ... 185
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht ... 182
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL® ... 91
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte ... 171
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 ... 184
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 ... 184
REVO 12,5 ... 173
REVO 18 Variant ... 176
REVO 25 Variant ... 177
REVO AQUAPANEL® ... 89
REVO BS30 Wand 12,5 ... 178
REVO BS90 Wand 25 ... 179
REVO Cleaneo Stripe ... 173
REVO Lochplatte 8/18 Q ... 171
REVO Lochplatte 8/18 R ... 171
REVO Lochplatte 12/25 Q ... 172
REVO Lochplatte 12/25 R ... 172
REVO luft-/staubdicht 12,5 ... 175
REVO verschraubt 12,5 ... 174
Rücknahmen ... 9
Rundbogenelement 90° ... 96
Rundbogenelement 180° ... 96
Rundbogenelement S-Bogen ... 96

S

Safeboard GKF 12,5 mm ... 36
Safeboard-Revisionsklappe ... 185
Safeboard-Spachtel ... 100
Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente ... 96
Schallschutzprofile MW ... 109
Schiebetürsystem ... 153,154,155,156,157,158,159,160
Schnellabhänger Ankerfix ... 132
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze ... 142
Schnellbauschraube TN Feingewinde ... 142
Schnellbauschraube TN Grobgewinde ... 142
Schraube KAW ... 92
Schrauben ... 142

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Schraubgriffspachtel	187
Schraubvorsatz	187
Schutzkappe für Strahlenschutz	150
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL	118
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL	118
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL	118
Selbstentladung	8
Senkkopfschraube SN	144
Service Level Catalogue - Lieferzeiten und Richtlinien	1
Silence EasyWin®	163
Siliperl® Eco	151
Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil	117
Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil	117
Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil	117
SK Cleaneo	45
SkyLite 8 mmCement Board	69
SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	71
SkyLite Gewebe AQUAPANEL®	72
SL-Anschlusswinkel 100/100	127
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	123
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	123
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	123
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	123
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau	123
SL C-Profil Schürze	125
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12	129
SL-Konstruktionsschraube SX5	128
SL-Konstruktionsschraube SX 14	128
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant	128
SL-Rahmenbohrschraube	128
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz	129
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL	124
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL	124
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL	124
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL	124
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL	124
SL U-Profil Schürze	126
Smart 10 Cleaneo	67
SN Gipsfaserschraube	145
Sonderverpackung	8
Spachtel Cleaneo	187
Spachtelmassen	99,100
Spachtelmasse Uniflott imprägniert	99
Spachtel mit Schraubgriff	187
Spachtelset für Ecken	188
Spachteltrichter Hopper	188
Sperrgrund	104
Splints	135
Spritzspachtel Plus	101
Spritzspachtel Universal	102
Stahlwinkel KAW	92
Standardprofile	105
Steckwinkel für Türpfosten	137
Steel Diamant GKFI	32
Strahlenschutzkappe	150
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5	37
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1	37
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5	37
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2	37
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5	37
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3	37
Strahlenschutz-Revisionsklappe	185
Streifen aus GK	97
Stützen-Clip	136
Super Finish	101
Synchronöffnung für Pocket Kit Easy	159
Systemgutgebühren	9
System Strahlenschutz Safeboard	185
Systemstütze Cubo	121

T

Teilverleimte V-Fräsungen	95
Thermoboard GKF 10 mm	35
Thermoboard Plus GKF 10 mm	35
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze	144
Tiefengrund	104
Torro 28	35
Traverse	88,166
Trenn-Fix	148
Trennwandkitt	147
Trockenschüttung PA	151
Türpfostensteckwinkel	137
Türsturzprofil CW/UA 50	140
Türsturzprofil CW/UA 75	140
Türsturzprofil CW/UA 100	140

U

UA-Mittelabhängung	132
UA-Profil 50/40/2	111
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M	79
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch	80
UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch	114
UA-Profil 70/40/2	111
UA-Profil 75/40/2	112
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M	79
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch	80
UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch	114
UA-Profil 100/40/2	112
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M	79
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch	80
UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch	114
UA-Profil 125/40/2	113
UA-Profil 125/40/2 C3-C5M	80
UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch	114
UA-Profil 150/40/2	113
UA-Profil 150/40/2 C3-C5M	80
UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch	114
UA-Profil konkav gebogen	116
UA-Profil konvex gebogen	116
UA-Winkelverbinder	139
UC-Profilverbinder	127
UD-Profil 28/27/06	110
UD-Profil 28/27/06 C3	75
UD-Profil 28/27/06 C5M	78

Inhaltsverzeichnis

	Seite
UD-Profil 28/27/48/06	110
UFF Cleaneo	44
Uniflott	99
Uniflott imprägniert	99
Universalplatte GKF 12,5 mm	28
Universalschraube FN	145
Universaltraverse	166
Universalverbinder	138
Untergrundvorbehandlungen	104
U-Profil 18/30/08	119
UW-Profil 50/40/06	108
UW-Profil 50/40/06 C3	74
UW-Profil 50/40/06 C5M	77
UW-Profil 50/70/07	109
UW-Profil 70/40/06	108
UW-Profil 75/40/06	108
UW-Profil 75/40/06 C3	74
UW-Profil 75/40/06 C5M	77
UW-Profil 75/70/07	109
UW-Profil 100/40/06	108
UW-Profil 100/40/06 C3	74
UW-Profil 100/40/06 C5M	77
UW-Profil 100/70/07	109
UW-Profil 125/40/06	108
UW-Profil 125/40/06 C3	74
UW-Profil 150/40/06	108
UW-Profil 150/40/06 C3	74

V

Variant-Revisionsklappe	176
Verbinder	135,138
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit Easy	159
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3
Verkettung EasyWin®	164
Verleimte Plattenstreifen	98
V-Fräsungen	93
Vidiwall 1Mann 10 mm	29
Vidiwall 1Mann 12,5 mm	29
Vidiwall Fugenkleber	147
Visona Regula S24 12,5	66
Visona Tangent S24 12,5	66
Voranstrich	104
Vorsatz zum Schrauben	187

W

Walzbleistreifen	150
Wandeinlage Gipsfaser 18	166
Wandsteckwinkel gleitend	137
Water Barrier AQUAPANEL®	72
Weißleim	147
Winkel	136
Winkelprofil	119
Winkelprofil 30/30/07	119
Winkelprofil 50/35/07	119
Winkelverbinder	139
Winkelverbinder 90°	138
Winkelverbinder AKR	127

Z

Zubehör Außenwand AQUAPANEL®	86
Zubehör VHF AQUAPANEL®	86
Zuschnitt mit Aufkantung	95

Trockenbau-systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

- › **Basisplatten**
- › Bauplatten
- › Feuerschutzplatten
- › Massivbauplatten
- › Ausbauplatten
- › Miniformplatten
- › Universalplatten
- › **Gipsfaserplatten**
- › Vidiwall
- › Brio

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge

Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte GKB 9,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau										
	1250	2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	**00002881** 4003982001788	TA1	**6,45 /m²**
		2500				60 Stück/Palette 187,5 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	**00002882** 4003982001764		
		Sonder						A	**00007445** 4003982156853		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.
HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

	Bauplatte GKB 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	8,6	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	**00002884** 4003982001368	TA1	**6,65 /m²**
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00048496** 4003982512437		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002885** 4003982001375		
		2600				50 Stück/Palette 162,5 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002886** 4003982001399		
		2750				50 Stück/Palette 171,8 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002887** 4003982001405		
		3000				40 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002888** 4003982001412		
		Sonder						A	**00007448** 4003982179296		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	**00004787** 4003982001894		
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00048502** 4003982302113		
				VK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		L	**00420661** 4003982290335		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	9,0	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	▪ GKBI (DIN 18180) ▪ Typ H2 (DIN EN 520)	L	**00002911** 4003982001665	TA3	**8,68 /m²**
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00048498** 4003982512444		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002912** 4003982001672		
		3000				40 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002914** 4003982001931		
		Sonder						A	**00007485** 4003982156884		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	**00005195** 4003982001948		
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00071511** 4003982302144		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	▪ GKF (DIN 18180) ▪ Typ DF (DIN EN 520)	L	**00002891** 4003982001474	TA2	**7,21 /m²**
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00048500** 4003982512451		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002892** 4003982001481		
		3000				40 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002893** 4003982001511		
		Sonder						A	**00007457** 4003982302861		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	**00004804** 4003982145017		
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00071510** 4003982302137		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	▪ GKFI (DIN 18180) ▪ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	**00002916** 4003982001696	TA3	**9,42 /m²**
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00055443** 4003982512468		
		Sonder		HRAK SSK				A	**00007488** 4003982183286		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte GKF 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	**00002894** 4003982001528	TA2	**8,08 /m²**
						16 Stück/Palette 40 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	**00004813** 4003982494177		
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002895** 4003982001535		
		Sonder						A	**00007458** 4003982183279		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Teilpalettierung (16er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

	Feuerschutzplatte GKF 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	18	HRAK SSK	15,0	36 Stück/Palette 90 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	**00002897** 4003982002044	TA2	**9,25 /m²**
		Sonder						A	**00009794** 4003982183453		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 216 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 432 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte GKFI 15 - Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	K	**00002918** 4003982001719	TA3	**10,43 /m²**
		Sonder		HRAK SSK				A	**00007490** 9002943031623		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m².
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Massivbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte GKF 20 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau										
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	**00002904** 4003982001573	TB1	**10,85 /m²**
		2500				24 Stück/Palette 37,5 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	**00053980** 4003982157027		
		Sonder						A	**00007467** 4003982247032		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Massivbauplatte GKF 25 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau										
	625	2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	**00002900** 4003982002075	TB1	**12,05 /m²**
		2500				20 Stück/Palette 31,2 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	**00053981** 4003982157034		
		Sonder						A	**00007463** 4003982301956		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte GKFI 20 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter										
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	**00046381** 4003982152015	TB1	**12,85 /m²**
		Sonder						A	**00009479** 4003982156174		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Massivbauplatte GKFI 25 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter										
	625	2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	**00002902** 4003982001603	TB1	**14,05 /m²**
		2500				20 Stück/Palette 31,3 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	**00599797** 4003982418579		
		Sonder						A	**00007465** 4003982250582		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Ausbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte GKB 9,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau										
	600	2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	**00002931** 4006379018673	TC1	**6,45 /m²**
		Sonder						A	**00007509** 4003982301963		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Ausbauplatte GKB 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau										
	600	2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	**00009902** 4003982142016	TC1	**6,65 /m²**
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00002933** 4006379029587		
		Sonder						A	**00007511** 4003982462541		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau										
	600	2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	L	**00011461** 4003982142047	TC1	**8,68 /m²**
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m²/Palette 2375 m²/LKW			**00007370** 4003982142023		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte GKF 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau										
	600	2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	**00008266** 4003982001771	TC1	**7,21 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Miniformplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Miniformplatte GKB 10 - Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoss										
	1000	1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	K	**00004829** 4006379023936	TC2	**7,31 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Universalplatte GKF 12,5 - Kleine Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau										
	1000	1500	12,5	HRK SFK	10,0	72 Stück/Palette 108 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	**00002934** 4003982001160	TC2	**8,00 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Vidiwall

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 1Mann 10 - Gipsfaserplatte im handlichen Format										
	1000	1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ GF-W2 (EN 15283-2) ▪ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben	K	**00545812** 4003982400192	TF3	**10,60 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Vidiwall 1Mann 12,5 - Gipsfaserplatte im handlichen Format										
	1000	1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ GF-W2 (EN 15283-2) ▪ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben	K	**00063663** 4003982342706	TF3	**12,35 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche									
	600	1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Gipsfaserelement 18 mm ▪ Kante: Stufenfalz ▪ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ▪ System F126.de	L	**00082667** 4003982192349	TF1	**23,65 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Brio 23 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche									
	600	1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Gipsfaserelement 23 mm ▪ Kante: Stufenfalz ▪ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ▪ System F126.de	L	**00082670** 4003982192400	TF1	**28,15 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 EPS - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyroldämmung									
	600	1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) ▪ Kante: Stufenfalz ▪ System F127.de	K	**00082668** 4003982192363	TF1	**29,55 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Brio

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung									
	600	1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ▪ Kante: Stufenfalz ▪ System F127.de	K	**00082669** 4003982192387	TF1	**33,15 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									
	Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung									
	600	1200	33	31,0	40 Stück/Palette 28,8 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ▪ Kante: Stufenfalz ▪ System F127.de	L	**00082671** 4003982192424	TF1	**35,55 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 MW - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung									
	600	1200	28	24,0	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	▪ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) ▪ Kante: Stufenfalz ▪ System F127.de	K	**00082678** 4003982193001	TF1	**33,85 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.									

Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- **Funktionsplatten**
  - Diamant
  - Fireboard
  - Horizonboard
  - Formplatten
  - Torro
  - Thermoboard ungelocht
  - Safeboard
  - Strahlenschutzplatten mit Blei
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamant GKFI 12,5 - Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau										
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	L	**00072184** 4003982182364	TE1	**10,28 /m²**
						20 Stück/Palette 50 m²/Palette 1700 m²/LKW			**00081200** 4003982512499		
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m²/Palette 1700 m²/LKW		K	**00009478** 4003982182395		
		Zwischen-länge						A	**00049158** 4003982183699		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (20er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Diamant GKFI 15 - Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau										
	1250	2000	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Länge 1875 mm ist keine Lagerware	L	**00072188** 4003982305190	TE1	**11,58 /m²**
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m²/Palette 1700 m²/LKW		K	**00072225** 4003982182418		
		Zwischen-länge						A	**00096827** 8590408000655		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamant GKFI 18 - Robuster Alleskönner für massiven Charakter im hochwertigen Trockenbau										
	625	2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	**00140489** 4003982207685	TE1	**13,58 /m²**
		Sonder						A	**00140492** 4003982208767		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 - Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau										
	1250	1875	12.9	HRAK SSK	16,0	24 Stück/Palette 56,3 m²/Palette	■ Diamant GKFI 12,5mm ■ Stahlblech-kaschierung 0,4mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben XTB	K	**00673640** 4003982519276	TI1	**Auf Anfrage**
		2500				24 Stück/Palette 75 m²/Palette			**00638066** 4003982462671		

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamant X GKFI 12,5 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau										
	1250	2750	12,5	HRAK SSK	13,0	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	**00851289** 4003982311023	TE1	**10,48 /m²**
		3000				20 Stück/Palette 75 m²/Palette 1700 m²/LKW			**00851287** 4003982580375		
		Sonder						A	**00454013** 4003982311047		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

	Diamant X GKFI 15 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau										
	1250	2750	15	HRAK SSK	15,6	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	**00851286** 4003982314888	TE1	**11,78 /m²**
		3000				20 Stück/Palette 75 m²/Palette 1700 m²/LKW			**00851285** 4003982314871		
		Sonder						A	**00460033** 4003982401557		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

	Diamant X GKFI 18 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau										
	1250	2750	18	HRAK SSK	19,0	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	**00851284** 4003982430236	TE1	**13,78 /m²**
		3000				20 Stück/Palette 75 m²/Palette 1700 m²/LKW			**00851283** 4003982549433		
		Sonder						A	**00475345** 4003982321657		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

Bitte beachten:
12,5 + 15 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

18 mm:
Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamant SX GKFI 12,5 - Gipsplatte für den tragenden Holzbau										
	1250	2750	12,5	HRAK SSK	14,4	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	**00851293** 4003982544162	TE2	**12,00 /m²**
		Sonder						A	**00797991** 4003982558770		
	Verkauf ausschließlich palettenweise.										
	Diamant SX GKFI 15 - Gipsplatte für den tragenden Holzbau										
	1250	2750	15	HRAK SSK	17,2	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	**00851292** 4003982562777	TE2	**15,55 /m²**
		Sonder						A	**00797992** 4003982558886		
	Verkauf ausschließlich palettenweise.										
	Diamant SX GKFI 18 - Gipsplatte für den tragenden Holzbau										
	1250	2750	18	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	**00851290** 4003982562838	TE2	**18,95 /m²**
		Sonder						A	**00810236** 4003982562869		
	Verkauf ausschließlich palettenweise.										

Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3000mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Fireboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fireboard 12,5 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	**00052457** 4003982155313	TG1	**23,05 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Fireboard 15 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	**00002906** 4003982001627	TG1	**23,45 /m²**
		Sonder						A	**00046710** 4003982302038		**Auf Anfrage**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Fireboard 20 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	**00002908** 4003982001634	TG1	**24,25 /m²**
		Sonder						A	**00047677** 4003982302076		**Auf Anfrage**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Fireboard 25 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	**00002907** 4003982001641	TG1	**25,95 /m²**
		Sonder						A	**00047676** 4003982302069		**Auf Anfrage**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										
	Fireboard 30 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau										
	1250	2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	**00002909** 4003982001658	TG1	**27,45 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.										

Bitte beachten:
Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Horizonboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Horizonboard GKF 12,5 - Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	AK AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m²/Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren AB (DIN EN 14190)	K	**00208409** 4003982216502	TD1	**7,60 /m²**
		Sonder						A	**00208410** 4003982216519		**Auf Anfrage**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Formplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Formplatte GKB 6,5 - Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau										
	900	2500	6.5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m²/Palette	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ D (DIN EN 520)	L	**00002879** 4003982001733	TD1	**11,35 /m²**

Torro

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Torro 28 - Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau										
	599	624	28	LSK SSK	42,0	60 Stück/Palette 22,4 m²/Palette	■ Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2)	K	**00081358** 4003982190451	TI1	**89,50 /m²**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard GKF 10 - Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m²/Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,30W/(mK)	K	**00008380** 4003982144324	TI2	**10,65 /m²**

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Thermoboard Plus GKF 10 - Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau										
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m²/Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,52W/(mK)	K	**00220669** 4003982232106	TI2	**21,90 /m²**

Safeboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Safeboard GKF 12,5 - Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2500	12,5	HRK SSK	18,0	42 Stück/Palette 65,6 m²/Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Safeboard Spachtel verwenden	K	**00132849** 4003982205629	TI1	**37,40 /m²**

Strahlenschutzplatten mit Blei

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	13	HRK SFK	16,0	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 0,5 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00002938** 4003982146328	TI1	**Auf Anfrage**
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	13.5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 1 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00002940** 4003982146342	TI1	**Auf Anfrage**
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 1,5 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00002942** 4003982146366	TI1	**Auf Anfrage**
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	14.5	HRK SFK	33,0	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 2 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00009476** 4003982146380	TI1	**Auf Anfrage**
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 2,5 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00021663** 4003982146403	TI1	**Auf Anfrage**
	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau										
	625	2000	15.5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	▪ Bleiblech 3 mm ▪ GKF 12,5 mm ▪ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	**00021665** 4003982146427	TI1	**Auf Anfrage**

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- **Cleaneo Akustik**
  - **Cleaneo Classic**
  - Lochplatten
  - Akustikputzträgerplatten
  - Thermoboard gelocht
  - Cleaneo Stripe Board
  - **Cleaneo Klett**
  - Cleaneo Klett Board
  - Cleaneo Klett Surface
  - **Cleaneo Module**
  - Cleaneo Go!
  - Kassetten
  - **Cleaneo Single**
  - Akustikelemente
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Lochplatten - Cleaneo linear

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: 4FF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ▪ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen	K	**00146208** 4003982208170 **00146210** 4003982208187	TH1	**31,75 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkanten

	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: 4FF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ▪ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen	K	**00146218** 4003982208231 **00146219** 4003982208248	TH1	**31,75 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 12Q an den Plattenstirnkanten

	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption											
	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: 4FF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00146220** 4003982208255 **00146221** 4003982208262	TH1	**31,75 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich
Ungelochter Randfries, siehe Seite 96

Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851996** 4003982580894	TH6	**24,90 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851929** 4003982580658	TH6	**24,90 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851997** 4003982580832	TH6	**24,90 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851928** 4003982580597	TH6	**24,90 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
 NEW	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851927** 4003982580535	TH6	**24,90 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851954** 4003982580771	TH6	**24,90 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851979** 4003982580955	TH6	**24,90 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

 NEW	RE Streulo-chung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	**00851951** 4003982580719	TH6	**24,90 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 6/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	6/18 R	1188	1998	12,5	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00611752** 4003982427243 **00612581** 4003982427403	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00539617** 4003982385093 **00539620** 4003982385109	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	10/23 R	1196	2001	12,5	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00611774** 4003982426444 **00612587** 4003982427458	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00591148** 4003982427113 **00612588** 4003982427489	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	15/30 R	1200	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00612609** 4003982427496 **00612610** 4003982427519	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00539635** 4003982385123 **00539636** 4003982385130	TH1	**27,25 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

! Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00539658** 4003982385185	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00539660** 4003982385192		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/12/50 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00611754** 4003982427304	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00612611** 4003982427533		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00596937** 4003982427106	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00612613** 4003982427564		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00608440** 4003982424273	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00608441** 4003982424297		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00612617** 4003982427588	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00612618** 4003982427601		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/20/35 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00858982** 4003982582058	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00858983** 4003982582072		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	RE Streulo-chung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00550248** 4003982402370	TH1	**27,25 /m²**
						Weiß				**00550249** 4003982402394		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

! Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo SK

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption											
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00071246** 4003982179067	TH5	**24,45 /m²**
						Weiß				**00071248** 4003982179081		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption											
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00071304** 4003982179333	TH5	**24,45 /m²**
						Weiß				**00071306** 4003982179357		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption											
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00071257** 4003982179203	TH5	**24,45 /m²**
						Weiß				**00071258** 4003982179227		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00071322** 4003982179395	TH5	**24,45 /m²**
						Weiß				**00071326** 4003982196545		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption											
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	**00608436** 4003982424211	TH5	**24,45 /m²**
						Weiß				**00608437** 4003982424235		
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

Bitte beachten:
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben
Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechtwinklig): auf Anfrage
Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage

Akustikputzträgerplatten

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	▪ Kante: UFF ▪ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ▪ Rückseitig mit Vlies kaschiert ▪ Ausführung mit Schattenfuge	K	**00640080** 4003982465382	TH1	**27,25 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	▪ Kante: UFF ▪ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ▪ Rückseitig mit Folie kaschiert ▪ Ausführung ohne Schattenfuge möglich ▪ Auch als Thermoboard oder Thermoboard Plus möglich	K	**00667544** 4003982505835	TH1	**59,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Bezugsadresse für fumi-Akustikputz:
Schmidt Akustik GmbH, Schloßstr. 12 , 85235 Odelzhausen
Tel.: 08134/5593029
E-Mail: info@akustikputz.de
www.akustikputz.de

Bezugsadresse Kraft-Akustikputz:
KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden
Tel. 06403/901930
E-Mail: vertrieb_kraft@risomur.de
www.kraft-akustiksysteme.de

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	6/18 R	1188	1998	10	9,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 R	1188	1998	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/23 R	1196	2001	10	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 R	1200	2000	10	8,5	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

! Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	15/30 R	1200	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 Q	1188	1998	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 Q	1200	2000	10	8,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/12/50 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

! Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/15/20 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/16/22 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/35 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	RE Streulo-chung	1199	1999	10	8,9	Weiß Schwarz	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708781** 4003982537669	TH4	**32,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	6/18 R	1188	1998	10	9,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 R	1188	1998	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/23 R	1196	2001	10	8,6	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 R	1200	2000	10	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	15/30 R	1200	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/18 Q	1188	1998	10	8,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/25 Q	1200	2000	10	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/12/50 R	1200	2000	10	8,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/15/20 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/16/22 R	1200	2000	10	8,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser-vlies	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/35 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	RE Streulo-chung	1199	1999	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	▪ Kante: UFF ▪ GKF (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ▪ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	**00708780** 4003982537645	TH4	**51,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Cleaneo Classic

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Stripe Board 20 - Gelochte Gipsplatte in Lamellenoptik für Schallabsorption										
	Lamellen	1178	2000	19,5	10,79	16 Stück/Palette	▪ Kante: Mit leichter Fase stirnseitig ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ▪ Schwarzes Vlies zwischen Sicht- und gelochter Trägerplatte ▪ Sichtseite in Lamellenoptik	K	**00892199** 4003982590749	TH1	**168,95 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Klett

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Klett Board Vlies 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	▪ Kante: 4SK ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ▪ Rückseitig mit Vlies kaschiert ▪ Ausführung mit Schattenfuge ▪ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist	K	**00846233** 4003982578754	TH7	**66,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Klett Board Folie 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	▪ Kante: 4SK ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ▪ Rückseitig mit Folie kaschiert ▪ Ausführung ohne Schattenfuge ▪ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist	K	**00846234** 4003982578778	TH7	**119,50 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Klett Surface - Hocheffizienter Filzabsorber für das System Cleaneo Klett										
	weiß	600	1600	6.5	0,9	10 Stück/Karton 16 Kartons/Palette	▪ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ▪ Kante: SK mit leichter Fase ▪ Natur aus 90% recyceltem PET ▪ Oberfläche für das System Cleaneo Klett	K	**00846459** 4003982578860	Tl6	**49,50 /Stück**
	hellgrau								**00846460** 4003982578907		
	basaltgrau								**00846461** 4003982578945		
	natur								**00846621** 4003982578822		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Go!

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo GO! Unity 3 12,5 - Akustik-Element für sichtbare Verschraubung										
	Unity 3	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante B+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert ■ Verschraubung mit Cleaneo Go! Spezialschraube, Seite 145	K	**00702438** 4003982534934	TI7	**32,80 /m²**
			1200			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton			**00783295** 5709636410782		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Plaza Regula S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert	A	**00050344** 5709636000204	TI7	**19,60 /m²**
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton			**00060535** 5709636001348		**22,50 /m²**

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Globe S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00058825** 5709636000211	TI7	**20,10 /m²**
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton			**00048625** 5709636003274		**22,80 /m²**

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Quadril S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00058824** 5709636209775	TI7	**21,60 /m²**

Verkauf ausschließlich kartonweise

	Plaza Micro S15/S24 9,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00058838** 5709636355342	TI7	**29,40 /m²**

Verkauf ausschließlich kartonweise

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Plaza Regula S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Ungelocht ▪ Kante: A ▪ Oberfläche weiß lackiert	K	**00042484** 5709636128052	TI7	**19,60 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza Globe S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 6/15 R ▪ Kante: A ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies grau kaschiert ▪ 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m²	K	**00042481** 5709636138709	TI7	**20,10 /m²**
			1250			4 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		A	**00198421** 5709636151319		**Auf Anfrage**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza Quadril S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 12/30 Q ▪ Kante: A ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	**00042482** 5709636244370	TI7	**21,60 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza Micro S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 3/8,3 Q ▪ Kante: A ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00078348** 5709636353317	TI7	**29,40 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza Cubus S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 9/20 Q ▪ Kante: A ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	**00235321** 5709636393917	TI7	**24,60 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Plaza Tangent S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00526793** 5709636399827	TI7	**33,80 /m²**

Verkauf ausschließlich kartonweise

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Regula S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Ungelocht ▪ Kante: A + ▪ Oberfläche weiß lackiert	K	**00619784** 5709636401704	TI7	**22,80 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 3,5/8,3 Q ▪ Kante: A+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00478605** 5709636398783	TI7	**31,70 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 6/15 R ▪ Kante: A+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00706277** 5709636408369	TI7	**31,70 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 9/20 Q ▪ Kante: A+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00582221** 5709636400448	TI7	**31,70 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 8/15/20 R ▪ Kante: A+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00478607** 5709636398790	TI7	**31,70 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Belgravia

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert	A	**00058563** 5709636320494	TI7	**23,00 /m²**
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		K	**00066068** 5709636365921		
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia Globe S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00058844** 5709636322740	TI7	**24,20 /m²**
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		K	**00066069** 5709636355366		
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00058845** 5709636330981	TI7	**24,20 /m²**
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton		K	**00198268** 5709636363828		
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia Micro S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00058846** 5709636329312	TI7	**33,80 /m²**
		625	625			8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton			**00198269** 5709636355380		
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia Cubus S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S24	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	**00235322** 5709636393924	TI7	**27,40 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia Tangent S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00525262** 5709636399636	TI7	**35,30 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Belgravia +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Regula S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Ungelocht ▪ Kante: E + ▪ Oberfläche weiß lackiert	K	**00632184** 5709636402039	TI7	**24,90 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 3,5/8,3 Q ▪ Kante: E+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00478603** 5709636398769	TI7	**33,80 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 6/15 R ▪ Kante: E+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	**00706278** 5709636408420	TI7	**33,80 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 9/20 Q ▪ Kante: E+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00582223** 5709636400455	TI7	**33,80 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem										
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	▪ Lochbild: 8/15/20 R ▪ Kante: E+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00478604** 5709636398776	TI7	**33,80 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Contur

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Contur Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert	A	**00024929** 5709636052593	TI7	**35,30 /m²**
		400	1800			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton		K	**00724929** 5709636409267		**40,60 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur Globe S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00024799** 5709636052586	TI7	**37,30 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	**00024804** 5709636214274	TI7	**37,30 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur Micro S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,0	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00054460** 5709636359708	TI7	**44,30 /m²**
		400	1200			8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton			**00724920** 5709636409175		**53,70 /m²**
			1500			8 Stück/Karton 4,8 m²/Karton			**00724923** 5709636409205		
			1800			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton		K	**00724925** 5709636409236		
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00173220** 5709636389620	TI7	**Auf Anfrage**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Contur +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Contur+ Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	▪ Ungelocht ▪ Kante: D+ ▪ Oberfläche weiß lackiert	A	**00531533** 5709636399919	TI7	**35,30 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur+ Unity 3 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	▪ Lochbild: 3,5/8,3 Q ▪ Kante: D+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00471331** 5709636398646	TI7	**47,10 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur+ Unity 6 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	▪ Lochbild: 6/15 R ▪ Kante: D+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00706279** 5709636408390	TI7	**47,10 /m²**
	Verkauf ausschl. kartonweise										
	Contur+ Unity 9 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	▪ Lochbild: 9/20 Q ▪ Kante: D+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00661379** 5709636404880	TI7	**47,10 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										
	Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem										
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	▪ Lochbild: 8/15/20 R ▪ Kante: D+ ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00471325** 5709636398622	TI7	**39,30 /m²**
	Verkauf ausschließlich kartonweise										

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Corridor F30

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Corridor F30 ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen										
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	**00639028** 4003982463975	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen										
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	**00639028** 4003982463975	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen										
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	**00639028** 4003982463975	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen										
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A	**00639028** 4003982463975	TR1	**Auf Anfrage**

Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Corridor F30 Swing ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet										
	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	**00639029** 4003982463982	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet										
	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	**00639029** 4003982463982	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 Swing 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet										
 NEW	396	1800	67.5	42,0	22 Stück/Palette 15,48 m²/Palette	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 3000 mm	L	**00839111** 4003982577405	TR1	**Auf Anfrage**
		Sonder			Je nach Auftrag		A	**00639029** 4003982463982		

Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Kassetten - Corridor F30

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Corridor F30 Swing 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet										
	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	▪ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ▪ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	**00639029** 4003982463982	TR1	**Auf Anfrage**

Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Corridor F30 Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30							
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	▪ je nach Ausführung bestehend aus:Wandwinkel, Bandrasterabhänger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	A	**00639037** 4003982464002	TR1	**Auf Anfrage**
Corridor F30 Swing Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 Swing							
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	▪ je nach Ausführung bestehend aus:Einhängeprofil, Wandwinkel, Bandrasterabhänger, C-Bandrasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	A	**00639038** 4003982464019	TR1	**Auf Anfrage**

Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Visona Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem											
	S24	400	1200	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton	▪ Ungelocht ▪ Kante: Längsseite E ▪ Kante: Stirnseite B ▪ Oberfläche weiß lackiert	A	**00126101** 5709636390329	TI7	**37,60 /m²**
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Visona Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem											
	S24	400	1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton	▪ Lochbild: Schlitze 4 x 14 ▪ Kante: Längsseite E ▪ Kante: Stirnseite B ▪ Oberfläche weiß lackiert ▪ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	**00172976** 5709636386322	TI7	**56,10 /m²**
Verkauf ausschließlich kartonweise											

Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Akustikelemente

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Smart 10 - Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik										
	weiß	1200	1200	10	2,8	4 Stück/Karton	▪ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ▪ Kante: SK ▪ Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 141 ▪ Variante „Natur“: aus 83% recyceltem PET	K	**00588154** 4003982412041	Tl6	**173,00 /Stück**
			2400			2 Stück/Karton			**00588161** 4003982412102		**325,00 /Stück**
	hellgrau								**00588162** 4003982412119		**368,00 /Stück**
	basaltgrau								**00588164** 4003982412133		**368,00 /Stück**
	natur								**00811862** 4003982563286		**411,00 /Stück**

Verkauf ausschließlich kartonweise

! Bitte beachten:
Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnl. RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Up - Wohnfertiges Akustiksegel										
	8/18 R	800	1600	57.5	17,2	10 Stück/Palette Einzeln im Karton verpackt	▪ GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung ▪ Inkl. fertiger Oberfläche ▪ Inkl. Seilabhängung ▪ Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz	K	**00476577** 4003982322050	Tl6	**405,00 /Stück**
		1000	2000		16,0				**00476580** 4003982322067		**425,00 /Stück**
	Sonderausführung							A	**00524372** 4003982342447		**Auf Anfrage**

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- **Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme**
  - **Feuchtraumsysteme**
  - AQUAPANEL® Platten
  - Drystar-Board
  - Kleber
  - Untergrundvorbehandlung
  - Spachtelmassen
  - Fugenband/Gewebe
  - Korrosionsgeschützte Profile (C3/C5M)
  - Korrosionsgeschützte Montagetechnik
  - Arbeitstechnik
  - Befestigungstechnik
  - Einbauteile
  - Revisionsklappen
  - **Außenwandsysteme**
  - Fassadenprofile
  - Winkel
  - Schrauben
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Zementgebundene Platten

AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF - Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	12,5	11,0	55 Stück/Palette 61,8 m²/Palette 1600 m²/LKW	▪ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ▪ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ▪ 100% wasserbeständig ▪ Biegeradien: ab 1 m	L	**00508256** 4260021863114	TN1	**26,40 /m²**
					40 Stück/Palette 45 m²/Palette 1600 m²/LKW		K	**00699806** 4260021865040		
		2500			55 Stück/Palette 123,75 m²/Palette 1600 m²/LKW			**00508259** 4260021863145		
	1250	2000			55 Stück/Palette 137,5 m²/Palette 1600 m²/LKW		L	**00508263** 4260021863169		
					25 Stück/Palette 62,5 m²/Palette 1600 m²/LKW		K	**00842784** 4260021866603		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (40er/25er): 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 - Zementplatte für Außenwände und Außendecken

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	12,5	16,0	50 Stück/Palette 56,25 m²/Palette 1600 m²/LKW	▪ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ▪ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ▪ 100% wasserbeständig ▪ Zementgebundene Putzträgerplatte ▪ Biegeradien: ab 1 m ▪ Produkt-Datenblatt K917.de	L	**00083527** 4260021860496	TN2	**27,80 /m²**
					30 Stück/Palette 33,75 m²/Palette 1600 m²/LKW		K	**00699804** 4260021865033		
		2500			30 Stück/Palette 67,5 m²/Palette 1600 m²/LKW			**00457319** 4260021862872		
	1250	2000			30 Stück/Palette 75 m²/Palette 1600 m²/LKW			**00291669** 4260021862490		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (30er) 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8 - Intelligente Deckengestaltung im Außen- und Innenbereich

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	8	10,5	80 Stück/Palette 90 m²/Palette 1600 m²/LKW	▪ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ▪ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ▪ 100% wasserbeständig ▪ Biegeradien: ab 1 m	L	**00433855** 4260021862803	TN3	**20,55 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette: 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 - Die leistungsstarke, zementgebundene Deckplatte für Flachdächer

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1200	6	8,5	100 Stück/Palette 108 m²/Palette	▪ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ▪ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ▪ 100% wasserbeständig ▪ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten	K	**00597109** 4260021863930	TN7	**24,05 /m²**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 - Die leistungsstarke, zementgebundene Trägerplatte für Flachdächer									
	900	1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m²/Palette	▪ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ▪ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ▪ 100% wasserbeständig ▪ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten	K	**00596563** 4260021863909	TN7	**27,65 /m²**
		2250			30 Stück/Palette 60,75 m²/Palette		A	**00609655** 4260021864067		
		2400			30 Stück/Palette 64,8 m²/Palette			**00597052** 4260021863916		
	1200				30 Stück/Palette 86,4 m²/Palette			**00600848** 4260021864012		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Gipsvliesplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5 - Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau										
	1250	2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m²/Palette	▪ Typ GM-FH1IR (DIN EN 15283-1) ▪ Verschraubung mit Feuchtraum-schrauben	K	**00475755** 4003982321848	TO1	**23,80 /m²**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kleber / Untergrundvorbehandlung / Spachtelmassen

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) - Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor						
	310 ml	20 Stück/Karton !	▪ 1K PUR Klebstoff ▪ Verbrauch: ca. 10 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ▪ Verbrauch: ca. 6,5 m²/Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm)	L	**00049376** 4260021860069	TN6	**13,50 /Stück**

Untergrundvorbehandlung

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Grundierung - Kunststoffemulsion für maximale Haftung						
	2,5 kg	108 Eimer/Palette	▪ Trocken, kühl und frostfrei lagern ▪ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produkt-Datenblatt	K	**00073789** 4260021860953	TN6	**11,60 /kg**
	15 kg	24 Eimer/Palette			**00049279** 4260021860106		**7,05 /kg**

Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung							
	20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage !	▪ Zementgebundene Spachtelmasse ▪ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ▪ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m² ▪ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m² /mm Schichtdicke	L	**00131095** 4260021861431	TN6	**3,45 /kg**

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen							
	20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	▪ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke	K	**00082637** 4260021860984	TN6	**3,95 /kg**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung						
	15 kg	35 Sack/Palette 5 Sack/Lage !	▪ Zementäre Spachtelmasse ▪ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m² ▪ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m²/mm Schichtdicke	K	**00475694** 4260021863046	TN6	**5,60 /kg**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Fugenband/Gewebe

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenband - Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe						
	50 m	12 Rollen/Karton 240 Rollen/Palette	! ▪ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau ▪ Alkaliresistent ▪ Farbe: blau ▪ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm) ▪ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm) ▪ Breite: 100 mm ▪ Produkt-Datenblatt K486b.de	L	**00429471** 4260021862742	TN6	**38,80 /Stück**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung						
	50 m	33 Rollen/Palette	▪ Dicke: 0,5 mm ▪ Breite: 1000 mm ▪ I.V.m. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ▪ Produkt-Datenblatt K486a.de	K	**00770764** 4260021865910	TN6	**4,05 /m²**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung						
	50 m	35 Rollen/Palette	▪ Alkaliresistent ▪ Breite: 1000 mm ▪ Farbe: weiß ▪ I.V.m. AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	K	**00475690** 4260021863039	TN6	**2,50 /m²**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor						
	50 m	50 Rollen/Palette	▪ Sd-Wert: 0,025 m ▪ Breite: 1500 mm ▪ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	K	**00544043** 4260021863732	TN6	**252,80 /Stück**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496247** 4003982329530	TN8	**488,00 /100 m**
		3000					**00496249** 4003982329547		
		3500					**00496251** 4003982329554		
		4000					**00496252** 4003982329561		
		< 2600 > 4000				A	**00496254** 4003982329578		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496255** 4003982329585	TN8	**515,00 /100 m**
		3000					**00433555** 4003982304209		
		3500					**00433557** 4003982304216		
		4000					**00433558** 4003982304223		
		< 2600 > 4000				A	**00496256** 4003982329592		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496257** 4003982334398	TN8	**576,00 /100 m**
		3000					**00496263** 4003982329646		
		3500					**00496265** 4003982329660		
		4000					**00496267** 4003982329684		
		< 2600 > 4000				A	**00496268** 4003982330628		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 125/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	125/50/06	Sonder	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00507792** 4029369071021	TN8	**713,00 /100 m**
		< 2600 > 4000							**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 150/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	150/50/06	Sonder	1,2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00507793** 4029369071038	TN8	**784,00 /100 m**
		< 2600 > 4000							**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Bitte beachten:
Sonderlängen max. 12000 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496318** 4003982329851	TN8	**384,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00433689** 4003982304315	TN8	**433,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496319** 4003982329868	TN8	**549,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 125/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00507790** 4029369071014	TN8	**592,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 150/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3								
	150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00433690** 4003982304322	TN8	**685,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C3 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Mit glatter Unterseite ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00433553** 4003982304186	TN8	**379,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C3 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	▪ Schwarz beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00433544** 4003982304131	TN8	**253,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496476** 4003982330048	TN8	**883,00 /100 m**
		3000					**00496477** 4003982330055		
		3500					**00496478** 4003982330062		
		4000					**00496479** 4003982330079		
		< 2600 > 4000				A	**00496481** 4003982330086		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 75/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496485** 4003982330093	TN8	**1053,00 /100 m**
		3000					**00496487** 4003982330109		
		3500					**00496489** 4003982330116		
		4000					**00496490** 4003982330123		
		< 2600 > 4000				A	**00496491** 4003982330130		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	CW-Profil 100/50/06 C5M - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	100/50/06	3000	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496495** 4003982330154	TN8	**1273,00 /100 m**
		3500					**00496509** 4003982330161		
		4000					**00496511** 4003982330178		
		< 2600 > 4000				A	**00496513** 4003982330185		**Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496576** 4003982330345	TN8	**811,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 75/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496578** 4003982330352	TN8	**1014,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UW-Profil 100/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496598** 4003982330376	TN8	**1223,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Bitte beachten: Sonderlängen max. 6300 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C5M - Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M								
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	▪ Blau beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Mit glatter Unterseite ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496599** 4003982330383	TN8	**844,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C5M - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	▪ Blau beschichtet ▪ DIN 18168-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00496602** 4003982330390	TN8	**620,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 50/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M									
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00639093** 4003982464095	TN8	**970,00 /100 m**
		3000					**00639094** 4003982464125		
		3500					**00639096** 4003982464156		
		4000					**00639097** 4003982464187		
		5000				A	**00700372** 4003982534446		
		6000					**00700373** 4003982534477		
		< 2600 > 4000					**00639099** 4003982464224		**Zuschlag + 35%**
Verkauf ausschließlich bundweise									
UA-Profil 75/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M									
	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00639100** 4003982464255	TN8	**1184,00 /100 m**
		3000					**00639101** 4003982464286		
		3500					**00639102** 4003982464316		
		4000					**00639103** 4003982464347		
		5000				A	**00700379** 4003982534507		
		6000					**00700380** 4003982534545		
		< 2600 > 4000					**00639104** 4003982464378		**Zuschlag + 35%**
Verkauf ausschließlich bundweise									
UA-Profil 100/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M									
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00639109** 4003982464446	TN8	**1426,00 /100 m**
		3000					**00639110** 4003982464477		
		3500					**00639117** 4003982464538		
		4000					**00639118** 4003982464569		
		5000				A	**00700391** 4003982534576		
		6000					**00700392** 4003982534606		
		< 2600 > 4000					**00639119** 4003982464590		**Zuschlag + 35%**
Verkauf ausschließlich bundweise									

Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 125/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	125/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00639206** 4003982464781	TN8	**1675,00 /100 m** **Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 150/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	150/40/2	Sonder < 2600 > 4000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00639248** 4003982464934	TN8	**2113,00 /100 m** **Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	50/40/2	Sonder < 2600 > 4000	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	**00700438** 4003982534637	TN8	**970,00 /100 m** **Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	75/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195	A	**00700440** 4003982534668	TN8	**1184,00 /100 m** **Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	100/40/2	Sonder < 2600 > 4000	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195	A	**00700441** 4003982534699	TN8	**1426,00 /100 m** **Zuschlag + 35%**
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD 60/27 C3 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosivitätskategorie C3								
	für CD 60/27 C3	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785348** 4003982556523	TN5	**155,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3								
	für CD 60/27 C3	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785354** 4003982556608	TN5	**122,00 /Paket**

Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3								
	für UA 50/40 C3	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785351** 4003982556585	TN5	**297,30 /Paket**

Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Anschlusswinkel C3 - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosivitätskategorie C3								
	UA-50er C3	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 660 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785345** 4003982556417	TN5	**25,20 /Paket**
	UA-75er C3						**00785346** 4003982556448		**27,70 /Paket**
	UA-100er C3						**00785347** 4003982556479		**30,30 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder C3 - Zur Längsverbindung von CD-Profilen mit Korrosivitätskategorie C3								
	für CD 60/27 C3	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785344** 4003982556509	TN5	**101,50 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosivitätskategorie C3								
	für CD 60/27 C3	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785381** 4003982556547	TN5	**117,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosivitätskategorie C3								
	für UA- mit CD-Profil C3	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00785349** 4003982556561	TN5	**155,80 /Paket**

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD 60/27 C3-C5M - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Zur Direktbefestigung ▪ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00805677** 4003982560278	TN5	**298,30 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Durchgängig gelocht ▪ Lieferung vorgebogen ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ▪ Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage	K	**00639443** 4003982465085	TN5	**166,10 /Paket**
		300					**00639446** 4003982465108		**209,10 /Paket**
		400		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette			**00639448** 4003982465122		**233,20 /Paket**
		600		100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette			**00639451** 4003982465146		**303,40 /Paket**
		1000		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette			**00639454** 4003982465160		**451,00 /Paket**
		≤1250 mm		25 Stück/Paket		A	**00608649** 4003982424471		**Auf Anfrage**
		>1250 mm					**00608650** 4003982424495		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Abgehängt durch Nonius-System ▪ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00608655** 4003982424518	TN5	**141,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen								
	für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Abgehängt durch Nonius-System ▪ Lieferung vorgebogen ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00638323** 4003982462879	TN5	**359,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-C5M - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 720 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M ▪ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	K	**00702913** 4003982535276	TN5	**35,90 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Anschlusswinkel C3-C5M - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	UA-50er C3-C5M	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 660 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50)8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100)8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00708515** 4003982537218	TN5	**31,80 /Paket**
	UA-75er C3-C5M						**00708517** 4003982537249		**34,60 /Paket**
	UA-100er C3-C5M						**00708524** 4003982537270		**35,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder C3-C5M - Zur Längsverbindung von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00608662** 4003982424617	TN5	**123,70 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für CD 60/27 C3-C5M	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00608666** 4003982424631	TN5	**134,30 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00608667** 4003982424655	TN5	**171,70 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Korrosionsschutzspray - Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten						
NEW	400 ml	6 Stück/Karton 60 Stück/Palette	▪ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung von Kratzern ▪ Geeignet für C3 und C5M ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00893120** 4003982591319	TN6	**19,25 /Stück**

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board						
	SN 4 x 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton !	▪ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK ▪ Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm ▪ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK ▪ 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK ▪ 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK	L	**00087319** 4260021860977	TN4	**70,60 /Paket**
	SN 4 x 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton !			**00053500** 4260021860151		**37,30 /Paket**
	SN 4 x 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton !		K	**00095644** 4260021861073		**30,10 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board						
	SB 4 x 25 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton !	▪ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK ▪ Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm ▪ 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK	K	**00094730** 4260021861066	TN4	**29,90 /Paket**
	SB 4 x 39 mm			L	**00058549** 4260021860168		**43,60 /Paket**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton !	▪ Mit Senkkopf und Nadelspitze ▪ Edelstahl ▪ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK ▪ Produkt-Datenblatt K535b.de	L	**00087197** 4260021860342	KQ2	**44,70 /Paket**

! Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 - Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton !	▪ Mit Senkkopf und Bohrspitze ▪ Edelstahl ▪ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK ▪ Produkt-Datenblatt K535b.de	K	**00424110** 4260021862711	KQ2	**60,50 /Paket**

! Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. 1 Bit/Paket	K	**00669677** 4003982511928	TN4	**33,80 /Paket**
	XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00669676** 4003982511898		**48,30 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 549 Pakete/Palette	▪ Bohrspitze ▪ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ▪ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	K	**00672529** 4003982517876	TN4	**33,10 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube LN - Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M						
	LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 549 Pakete/Palette	▪ Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket ▪ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	**00672518** 4003982517852	TN4	**44,30 /Paket**

Nägel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Korrosionsschutz A4 - Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 240 Pakete/Palette	▪ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ▪ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz ▪ Korrosionswiderstandsklasse III / A4 ▪ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton ▪ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ▪ Bohrlochtiefe: 45 mm ▪ max. Klemmdicke 5 mm ▪ zul. F = 0,5 kN je Dübel ▪ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen ▪ Nicht geeignet für chlorbelastete Bereiche, z. B. Schwimmbäder (Dübel mit der Kennung HCR notwendig)	K	**00403395** 4003982285645	TN6	**434,00 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumtraverse C3 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen						
	Feuchtraumtraverse C3	100 Stück/Palette	■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm ■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3 ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen ■ Max. Konsollsaten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen ≥ 75 mm	K	**00750097** 4003982548603	TN6	**48,20 /Stück**

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,2	8 mm	68 Stück/Paket	▪ Für Deckeneinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Mit Spachtelkante / MSK	A	**00819993** 4003982564788	TN6	**90,50 /Stück**
	400	400	3,4		34 Stück/Paket			**00819990** 4003982564801		**100,70 /Stück**
	500	500	4,9					**00819987** 4003982564825		**116,50 /Stück**
	600	600	6,3		23 Stück/Paket			**00819986** 4003982564849		**132,90 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862286** 4003982582980		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO Feuchtraum OSK 12,5 - Revisionsklappe für AQUAPANEL Konstruktionen									
	300	300	2,3	12,5 mm	68 Stück/Paket	▪ Für Wandeinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Ohne Spachtelkante / OSK ▪ Vorgerichtet für Fliesen	A	**00154581** 4003982409539	TN6	**80,30 /Stück**
	400	400	3,6		34 Stück/Paket			**00087278** 4003982409546		**90,50 /Stück**
	500	500	5,2					**00066088** 4003982409553		**106,30 /Stück**
	600	600	7,0		23 Stück/Paket			**00087291** 3551660278935		**122,70 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862287** 4003982583000		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,5	12,5 mm	60 Stück/Paket	▪ Für Decken- und Wandeinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Mit Spachtelkante / MSK	A	**00154591** 4003982409492	TN6	**90,50 /Stück**
	400	400	3,6		30 Stück/Paket			**00154592** 4003982409508		**100,70 /Stück**
	500	500	5,4					**00154593** 4003982409515		**116,50 /Stück**
	600	600	7,1		21 Stück/Paket			**00154594** 4003982409522		**132,90 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862288** 4003982583024		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

AQUAPANEL® REVO 25 OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	2,9	25 mm	60 Stück/Paket	▪ Für Wandeinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Ohne Spachtelkante / OSK ▪ Vorgerichtet für Fliesen	A	**00154583** 4003982409454	TN6	**108,70 /Stück**
	400	400	4,2		30 Stück/Paket		K	**00154584** 4003982409461		**130,80 /Stück**
	500	500	6,2				A	**00154585** 4003982409478		**142,60 /Stück**
	600	600	8,2		21 Stück/Paket			**00154586** 4003982409485		**158,80 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862289** 4003982583048		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	4,8	8 mm	68 Stück/Paket	▪ Für Deckeneinbau ▪ Korrossionskategorie C3 ▪ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Mit Spachtelkante / MSK ▪ 4 - Kant - Verriegelung ▪ Distanzstreifen für den Einbau in 8mm Plattendecken	A	**00819250** 4003982564542	TN6	**135,80 /Stück**
	400	400	6,0		34 Stück/Paket			**00819248** 4003982564566		**151,10 /Stück**
	500	500	7,7					**00819244** 4003982564580		**174,80 /Stück**
	600	600	9,4		23 Stück/Paket			**00819240** 4003982564603		**199,30 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862291** 4003982583062		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	4,5	12,5 mm	68 Stück/Paket	▪ Für Deckeneinbau ▪ Korrossionskategorie C3 ▪ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Mit Spachtelkante / MSK ▪ 4 - Kant - Verriegelung ▪ Distanzstreifen für den Einbau in 12,5 mm Plattendecken	A	**00819179** 4003982564641	TN6	**135,80 /Stück**
	400	400	5,8		34 Stück/Paket			**00819180** 4003982564665		**151,10 /Stück**
	500	500	7,4					**00819183** 4003982564689		**174,80 /Stück**
	600	600	9,1		23 Stück/Paket			**00819181** 4003982564702		**199,30 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862292** 4003982583086		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	3,1	12,5 mm 25 mm	60 Stück/Paket	▪ Für Decken-, Wand- und Vorsatzschaleneinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung ▪ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ▪ Ohne Spachtelkante / OSK ▪ Vorgerichtet für Fliesen	A	**00154587** 4003982409577	TN6	**261,40 /Stück**
	400	400	4,4		30 Stück/Paket			**00154588** 4003982409584		**282,80 /Stück**
	500	500	6,3					**00154589** 4003982409591		**297,60 /Stück**
	600	600	8,2		15 Stück/Paket			**00154590** 4003982409607		**318,70 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00862293** 4003982583109		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Außenwand Zubehör

Fassadenprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150 - Das Profil für die Knauf Außenwand								
	150/1	3600	2,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	▪ DIN EN 14195	K	**00582034** 4003982408372	TN9	**1096,00 /100 m**
		Sonder				A	**00582035** 4003982408402		**Auf Anfrage**

Verkauf ausschließlich bundweise

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 - Zur Befestigung des KAW-Profils								
	für Außenwand-profil	135		30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	▪ Schwarz beschichtet ▪ Systemkomponente Knauf Außenwand	K	**00582026** 4003982408266	TN9	**318,00 /Paket**

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Schraube SB - Zur Befestigung des KAW-Profils						
	4,8 x 22 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ▪ Edelstahlschraube (A2)	K	**00767254** 4003982553607	TN9	**165,00 /Paket**

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- **Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK**
  - **Auftragsbezogene Fertigung**
  - V-Fräsungen
  - Lamellenprofile
  - Zuschnitt mit Aufkantung
  - Rundbogenelemente
  - Randfriese
  - Plattenstreifen unverleimt
  - FlatWin, EasyWin®, FireWin® (aufgeführt in Register Einbauteile siehe Seite 161)
  - **Plattenstreifen GK**
  - Plattenstreifen verleimt
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1 unverleimte V-Fräsung 90° - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage	A		TI4	**4,40 /m**
			151 - 245						**4,95 /m**
			246 - 310						**5,75 /m**
			311 - 410						**6,65 /m**
			411 - 625						**8,00 /m**
			626 - 870						**10,85 /m**
			871 - 1250						**12,85 /m**
	Sonderlänge		- 150						**4,90 /m**
			151 - 245						**5,35 /m**
			246 - 310						**6,35 /m**
			311 - 410						**7,35 /m**
			411 - 625						**8,55 /m**
			626 - 870						**11,65 /m**
			871 - 1250						**14,00 /m**

48h - Lieferservice:
- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellungsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8

Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

-	L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!):	1,00€/m
-	U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!):	2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

-	GKF 12,5mm:	20%
-	GKF 15,0mm:	35%
-	GKF 18,0mm:	65%
-	Diamant 12,5mm:	85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.
Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	2 unverleimte V-Fräsungen 90° - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik								
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage	A		TI4	**4,90 /m**
			151 - 245						**5,30 /m**
			246 - 310						**6,25 /m**
			311 - 410						**7,30 /m**
			411 - 625						**8,30 /m**
			626 - 870						**11,15 /m**
			871 - 1250						**13,30 /m**
	Sonderlänge		- 150						**5,30 /m**
			151 - 245						**5,80 /m**
			246 - 310						**6,90 /m**
			311 - 410						**7,85 /m**
			411 - 625						**9,05 /m**
			626 - 870						**11,95 /m**
			871 - 1250						**14,40 /m**

48h - Lieferservice:
- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellungsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8

Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

-	L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!):	1,00€/m
-	U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!):	2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

-	GKF 12,5mm:	20%
-	GKF 15,0mm:	35%
-	GKF 18,0mm:	65%
-	Diamant 12,5mm:	85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.
Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	1 Klebe-Fix 90° - V-Fräsung mit Klebefuge						
	100 x 200 mm	200 Stück/Palette	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ L-Formteil mit Klebefuge ■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Länge 2500 mm	K	**00625963** 4003982452177	TI4	**5,05 /m**
	200 x 400 mm	100 Stück/Palette			**00625967** 4003982452191		**6,65 /m**
	300 x 300 mm				**00625969** 4003982452214		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Lamellenprofil 1 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich	A	**00008078** 4003982183439	TI4	**Auf Anfrage**
	Lamellenprofil 3 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich ■ Geklammert ■ Max. 100 mm Auskragung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden	A	**00008078** 4003982183439	TI4	**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Zuschnitt mit Aufkantung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Zuschnitt mit Aufkantung - Gebogenen Formteile für Designlösungen						
	Im Radius > 100 mm mit V-Fräsung	Je nach Auftrag	■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm ■ Konvex / konkav gebogen ■ Verfahren AKL (DIN EN 14190)	A		TI4	**Auf Anfrage**

Rundbogenelemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Rundbogenelement 90° - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren AL (DIN EN 14190) ▪ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	**00007666** 4003982084811	TI4	**Auf Anfrage**
	3 x 6 mm				**00007668** 4003982094919		
	4 x 6 mm				**00008067** 4003982156143		
	Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						
	Rundbogenelement 180° - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren AL (DIN EN 14190) ▪ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	**00007667** 4003982084767	TI4	**Auf Anfrage**
	3 x 6 mm				**00007669** 4003982094926		
	4 x 6 mm				**00007670** 4003982084798		
	Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						
	Rundbogenelement S-Bogen - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	▪ GKB (DIN 18180) ▪ Verfahren AL (DIN EN 14190) ▪ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	**00007671** 4003982085634	TI4	**Auf Anfrage**
	3 x 6 mm				**00008068** 4003982156150		
	Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.						

Bitte beachten:
Zusätzliche Angaben werden benötigt:
– Innenradius (ab 70 mm - max. 1.000 mm)
– gewünschte Elementlänge
– ggf. gerade An- und Auslaufstücke
– ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalz stirnseitig möglich)
– ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
– evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
– zu S-Bogen-Elemente ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Randfriese

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Randfries Cleaneo linear - Randfries für die Verwendung bei Cleaneo linear									
	1200	2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	▪ Randfries ungelocht ▪ Kante: 4FF ▪ GKB (DIN 18180) ▪ Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten	A	**00252923** 4003982244512	TI5	**23,00 /m²**

Bitte beachten:
Mindestbestellmenge 20 m, darunter – Preis auf Anfrage
Unabhängig vom Lochbild der Cleaneo linear verwendbar
Lieferung ausschließlich in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen
Kennzeichnung:
- hochweißer Sichtseitenkarton

Plattenstreifen unverleimt

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Plattenstreifen bis 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche							
	Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage	A	**00021862** 4003982183545	TI5	**2,35 /m**
	Streifen geschnitten bis 245 mm							**3,30 /m**
	Streifen geschnitten bis 310 mm							**3,95 /m**
	Streifen geschnitten bis 410 mm							**5,10 /m**
	Streifen geschnitten bis 620 mm							**7,20 /m**
	>Plattenstreifen > 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche							
	Streifen geschnitten 621 - 870 mm	12,5	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage	A	**00007522** 4003982155917	TI5	**Auf Anfrage**
	Streifen geschnitten 871 - 1250 mm							
	4-seitig gefaste Kanten / 4FK – auf Anfrage							

Bitte beachten:
Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:
- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden – Preis auf Anfrage.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Plattenstreifen verleimt

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche										
	50	2500	37.5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	▪ GKF (DIN 18180) ▪ 3 x 12,5 mm	K	**00672755** 4003982517906	TI9	**3,30 /m**
	75			2,4	60 Stück/Palette 150 m			**00672754** 4003982517920		**4,35 /m**
	100			3,1	44 Stück/Palette 110 m			**00672756** 4003982517944		**6,00 /m**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Plattenstreifen verleimt 50 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche										
	50	2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	▪ GKF (DIN 18180) ▪ 4 x 12,5 mm	K	**00672758** 4003982517968	TI9	**4,35 /m**
	75			3,1	60 Stück/Palette 150 m			**00672759** 4003982517982		**5,95 /m**
	100			4,2	44 Stück/Palette 110 m			**00672760** 4003982518002		**7,30 /m**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Bitte beachten:
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- **Spachtelmassen | Ansetzgips Untergrundvorbehandlungen**
  - **Pulver-Spachtelmassen**
    - Uniflott / imprägniert
    - Fugenfüller Leicht
    - Fill & Finish Dry
    - Drystar Filler 60
    - Fireboard-Spachtel
    - Safeboard-Spachtel
  - **Pastöse Spachtelmassen**
    - Base Filler
    - Fill & Finish Light
    - Super Finish
    - Spritzspachtel Plus
    - Spritzspachtel Universal
  - **Ansetzgips**
    - Perlfix
  - **Untergrundvorbehandlungen**
    - Sperrgrund
    - Flächendicht / -band
    - Tiefengrund
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen						
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 4B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K4604_DSP.de	L	**00003114** 4003982019905	TJ1	**2,08 /kg**
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			**00003115** 4006379019342		**2,29 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Uniflott imprägniert - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen						
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 4B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K4605_DSP.de	L	**00005697** 4006379041282	TJ1	**2,58 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fugenfüller Leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen						
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 3B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K462.de	L	**00003111** 4003982019844	TJ1	**1,49 /kg**
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		K	**00003112** 4003982019851		**1,63 /kg**
	5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			**00003113** 4003982019868		**1,66 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Dry - Dispersionsgebundener Füll- und Flächenspachtel Leicht						
	20 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 3A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K4607_DSP.de	K	**00850510** 4003982580139	TJ1	**2,03 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Filler 60 - Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board						
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 3B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K463h.de	K	**00727101** 4003982543233	TJ1	**2,76 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard						
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 3B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K466.de	L	**00603402** 4003982420572	TJ1	**2,12 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Safeboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten						
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	▪ Typ 4B (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K467S.de ▪ Sack im Eimer	K	**00133092** 4003982205735	TJ1	**5,37 /kg**

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Base Filler - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen						
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	▪ Typ 1A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K494.de	L	**00421905** 5414434025792	TJ2	**1,53 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light - Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht						
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	▪ Typ 3A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K495.de	L	**00104690** 81099018022	TJ2	**1,80 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Super Finish - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse						
	20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	▪ Typ 3A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K491.de	L	**00314860** 81099018039	TJ2	**1,66 /kg**

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Spritzspachtel Plus - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse							
	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	▪ Typ 3A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K493a.de	K	**00632653** 4003982459619	TJ2	**1,65 /kg**
		Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW			**00673967** 4003982519788		**1,74 /kg**

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.
Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Spritzspachtel Universal - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse							
	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette	▪ Typ 3A (DIN EN 13963) ▪ Produkt-Datenblatt K497a.de	K	**00514173** 4003982337511	TJ2	**Auf Anfrage**
		Eimer	33 Eimer/Palette			**00531824** 4003982380203		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Ansetzgips

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Perlfix - Ansetzgips für Trockenputz						
	30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	▪ DIN EN 14496 ▪ Produkt-Datenblatt K465.de	L	**00003110** 4003982085030	TK1	**366,00 /t**

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Untergrundvorbehandlungen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund - Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken						
	5 kg	60 Eimer/Palette	▪ Weiß pigmentiert ▪ Verbrauch ca. 250 g/m²	K	**00089139** 4006379067695	TK2	**8,40 /kg**

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht - Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung						
	5 kg	100 Eimer/Palette	▪ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m² ▪ Lösemittelfrei ▪ Hochflexible Abdichtung ▪ Produkt-Datenblatt K435.de	K	**00007366** 4006379044498	TK2	**10,10 /kg**

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband - Abdichtungsband bitumenfrei						
	10 m	10 Stück/Karton	▪ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit ▪ In Verbindung mit Flächendicht ▪ Produkt-Datenblatt K435.de	K	**00005356** 4006379035519	TK2	**63,00 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Tiefengrund - Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens						
	5 l	60 Eimer/Palette	▪ Lösemittelfrei ▪ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m² ▪ Produkt-Datenblatt K451.de	K	**00006396** 4006379024575	TK2	**6,85 /l**
	15 l	24 Eimer/Palette			**00021672** 4006379051519		**4,90 /l**

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- **Standardprofile | Spezialprofile Kanten- und Eckschutzprofile**
  - **Standardprofile**
  - CW-Profile
  - UW-Profile
  - MW-Profile
  - CD-Profile
  - UD-Profile
  - UA-Profile
  - **Kanten- und Eckschutzprofile**
  - Kantenschutzprofile
  - Eckschutzprofile
  - **Spezialprofile**
  - Gebogene Profile
  - Federschiene, Hutprofil, Sinus
  - Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL
  - Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	**00003251** 4003982022851	TL1	**282,00 /100 m**
		2750					**00003252** 4003982022868		
		3000					**00003253** 4003982022882		
		3250				K	**00003254** 4003982059833		
		3500				L	**00003255** 4003982022899		
		3750				K	**00003257** 4003982059840		
		4000				L	**00003258** 4003982022905		
		4500				K	**00011946** 4003982152428		
		5000					**00040407** 4003982152411		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007672** 4003982183392		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

	CW-Profil 70/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	70/50/06	2750	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00674100** 4003982520104	TL1	**300,00 /100 m**
		3000					**00674102** 4003982520135		
		3500					**00674103** 4003982520166		
		≤ 2000 > 6000				A	**00674104** 4003982520197		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00003260** 4003982022981	TL1	**324,00 /100 m**
		2750				L	**00003261** 4003982022998		
		3000					**00003262** 4003982023018		
		3250				K	**00003263** 4003982059888		
		3500				L	**00003264** 4003982023025		
		3750				K	**00003265** 4003982059857		
		4000				L	**00003266** 4003982023032		
		4500				K	**00003267** 4003982023049		
		5000					**00007382** 4003982058096		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007673** 4003982183408		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

	CW-Profil 100/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00003270** 4003982023087	TL1	**372,00 /100 m**
		2750					**00003271** 4003982023094		
		3000				L	**00003272** 4003982023117		
		3250				K	**00003273** 4003982059864		
		3500				L	**00003274** 4003982023124		
		3750				K	**00003276** 4003982059871		
		4000				L	**00003277** 4003982023131		
		4500				K	**00003278** 4003982059895		
		5000					**00007387** 4003982058089		
		6000					**00046836** 4003982152329		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007675** 4019063656525		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 125/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	125/50/06	3000	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00051049** 4003982138989	TL1	**483,00 /100 m**
		4000					**00776102** 4003982554628		
		4250					**00065985** 4003982167347		
		5000					**00065653** 4003982167026		
		6000					**00859522** 4003982582119		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007682** 4003982155993		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm								
	CW-Profil 150/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	150/50/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00065654** 4003982167033	TL1	**581,00 /100 m**
		5000					**00859524** 4003982582140		
		5500					**00065983** 4003982167323		
		6000					**00859531** 4003982582171		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007681** 4003982155986		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm								

UW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	L	**00003372** 4003982027658	TL1	**247,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00007691** 4003982202031		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								
	UW-Profil 70/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	70/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00674155** 4003982519887	TL1	**267,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00673982** 4003982519962		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschl. bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								
	UW-Profil 75/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	L	**00003376** 4003982027726	TL1	**287,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00007693** 5413503012176		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								
	UW-Profil 100/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	L	**00003378** 4003982027771	TL1	**336,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00007694** 4003982202048		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								
	UW-Profil 125/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00065984** 4003982417626	TL1	**426,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00007857** 4003982158727		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								
	UW-Profil 150/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00054438** 4003982157539	TL1	**504,00 /100 m**
		≤ 2000 > 6000				A	**00007698** 4003982156037		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm								

UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	50/70/07	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00638413** 4029369075487	TL1	**879,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm								
	UW-Profil 75/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/70/07	4000	0,9	8 Stück/Kleinbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00638411** 4029369075470	TL1	**1022,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm								
	UW-Profil 100/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/70/07	4000	1,0	8 Stück/Kleinbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195	K	**00347096** 4029369075463	TL1	**1159,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm								

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	75/50/06	3000	1,0	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	▪ DIN EN 14195 ▪ Schallentkoppelnd	K	**00038691** 4003982147837	TL1	**604,00 /100 m**
		4000					**00039393** 4003982148827		
		≤ 2000 > 6000				A	**00038693** 4003982156624		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm								
	MW-Profil 100/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	100/50/06	3000	1,1	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	▪ DIN EN 14195 ▪ Schallentkoppelnd	K	**00038697** 4003982147875	TL1	**676,00 /100 m**
		4000					**00039392** 4003982148810		
		≤ 2000 > 6000				A	**00038699** 4003982156631		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm								

CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	60/27/06	2600	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Mit glatter Unterseite	L	**00003292** 4003982024565	TL1	**243,00 /100 m**
		3100					**00003293** 4003982024596		
		4000					**00003294** 4003982024619		
		1190				K	**00003291** 4003982024558		**295,00 /100 m**
		≤ 2000 ≤ 6000				A	**00007683** 4003982183415		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 6000 mm

UD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Gleichschenklig	L	**00003351** 4003982027535	TL1	**174,00 /100 m**
		≤ 2000 ≤ 4000				A	**00007687** 4003982168511		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

	UD-Profil 28/27/48/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	28/27/48/06	3000	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/ Großbund	▪ DIN 18182-1 ▪ DIN EN 14195 ▪ Ungleichschenklig	K	**00004844** 4003982075000	TL1	**243,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	**00003343** 4003982064127	TL1	**797,00 /100 m**
		2750				K	**00003344** 4003982027313		
		3000				L	**00003345** 4003982027320		
		3250				K	**00003346** 4003982027337		
		3500					**00003347** 4003982027344		
		3750				A	**00003348** 4003982027351		
		4000				K	**00003349** 4003982027368		
		4500					**00003350** 4003982075611		
		5000					**00009460** 4003982144355		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007686** 4003982169334		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

	UA-Profil 70/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	70/40/2	2750	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00674130** 4003982520234	TL1	**903,00 /100 m**
		3000					**00674134** 4003982520265		
		3500					**00674135** 4003982520296		
		≤ 2000 > 6000				A	**00674138** 4003982520326		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 75/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	**00003353** 4003982064134	TL1	**968,00 /100 m**
		2750				K	**00003354** 4003982071255		
		3000				L	**00003355** 4003982059659		
		3250				K	**00003356** 4003982071088		
		3500					**00003357** 4003982059666		
		3750					**00003358** 4003982071286		
		4000					**00003359** 4003982059673		
		4500					**00003360** 4003982063557		
		5000					**00007394** 4003982081957		
		6000					**00046837** 4029369047033		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007688** 4029369070925		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

	UA-Profil 100/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	**00003362** 4003982075628	TL1	**1129,00 /100 m**
		2750				K	**00003363** 4003982075659		
		3000				L	**00003364** 4003982059697		
		3250				K	**00003365** 4003982071293		
		3500					**00003366** 4003982059703		
		3750				A	**00003367** 4003982071248		
		4000				K	**00003368** 4003982059710		
		4500					**00003369** 4003982059727		
		5000					**00007395** 4003982081940		
		6000					**00046838** 4029369047408		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007689** 4029369070932		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 125/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	125/40/2	3000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00096295** 4003982198945	TL1	**1289,00 /100 m**
		4000					**00007930** 4003982132789		
		5000					**00096297** 4003982198983		
		6000					**00040448** 4003982194213		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007696** 4003982183422		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

	UA-Profil 150/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	150/40/2	3000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00096300** 4003982199027	TL1	**1577,00 /100 m**
		4000					**00140469** 4003982207623		
		5000					**00096303** 4003982199065		
		6000					**00040459** 4003982194275		
		≤ 2000 > 6000				A	**00007697** 4003982156020		**Zuschlag + 30%**

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	50/40/2	4000	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00776111** 4003982554864	TL1	**797,00 /100 m**
		Sonder				A	**00007894** 4003982408006		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm								
	UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	75/40/2	4000	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00776109** 4003982554802	TL1	**968,00 /100 m**
		Sonder				A	**00007895** 4003982408037		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm								
	UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	100/40/2	4000	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	**00776107** 4003982554741	TL1	**1129,00 /100 m**
		Sonder				A	**00007896** 4003982408068		**Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm								
	UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	125/40/2	Sonder ≤ 2000 > 6000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	A	**00098076** 4029369073735	TL1	**1289,00 /100 m** **Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm								
	UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	150/40/2	Sonder ≤ 2000 > 6000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	A	**00098077** 4029369073742	TL1	**1577,00 /100 m** **Zuschlag + 30%**
	Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm								

Gebogene Profile

CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen - Das Profil für Designdecken								
	Radien 1000 - 2000 mm		0,5	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius: 1000 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm	A	**00007684** 4003982156006	TM1	**1328,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**855,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**649,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage								
	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen - Das Profil für Designdecken								
	Radien 500 - 999 mm		0,5	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius: 500 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm	A	**00007685** 4003982156013	TM1	**1799,00 /100 m**
	Radien 1000 - 2000 mm								**1328,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**855,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**649,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage								

Bitte beachten:
Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Knauf Objektdesign Tro145.de.

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil konvex gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken								
	50/40/02 Radien 1000 - 2000 mm		1,7	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius 1000 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112	A	**00012638** 4003982183507	TM1	**1882,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1409,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1198,00 /100 m**
	75/40/02 Radien 1000 - 2000 mm		2,0				**00069424** 4003982183767		**2063,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1589,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1378,00 /100 m**
	100/40/02 Radien 1000 - 2000 m		2,3				**00069425** 4003982183774		**2238,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1763,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1554,00 /100 m**

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

	UA-Profil konkav gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken								
	50/40/02 Radien 500 - 999 mm		1,7	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius 500 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112	A	**00012637** 4003982183491	TM1	**2356,00 /100 m**
	Radien 1000 - 2000 mm								**1882,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1409,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1198,00 /100 m**
	75/40/02 Radien 500 - 999 mm		2,0				**00069422** 4003982183743		**2534,00 /100 m**
	Radien 1000 - 2000 mm								**2063,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1589,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1378,00 /100 m**
	100/40/02 Radien 500 - 999 mm		2,3				**00069423** 4003982183750		**2713,00 /100 m**
	Radien 1000 - 2000 mm								**2238,00 /100 m**
	Radien 2001 - 3000 mm								**1763,00 /100 m**
	Radien > 3000 mm								**1554,00 /100 m**

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

! Bitte beachten:
Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

Spezialprofile

Federschiene

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06 - Das Schallschutzprofil für Decken								
	60/27/06	4000	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	L	**00003389** 4003982029201	TM1	**700,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Hutprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06 - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen								
	98/15/06	4000	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	L	**00041011** 4006379053315	TM1	**448,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Sinus

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	50 mm	1900	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	K	**00079776** 4003982188090	TM1	**1380,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

	Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	75 mm	1900	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	K	**00079777** 4003982188113	TM1	**1446,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

	Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	100 mm	1900	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	K	**00079778** 4003982188137	TM1	**1526,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau								
	C50	3000	8,4	54 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817244 + 00765074)	K	**00763926** 4029369081617	TMS	**98,30 /Stück**
		3500	9,6				**00763927** 4029369081648		**108,50 /Stück**
		4000	10,8				**00763928** 4029369081709		**118,90 /Stück**
		Sonder				A	**00817244** 4003982564412		**Auf Anfrage**
	Anschluss-Set						**00765074** 4029369082027		**50,30 /Stück**
NEW	Sonderlängen max. 10000 mm								
	Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau								
	C75	3000	9,7	36 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817242 + 00765075)	K	**00764085** 4029369081761	TMS	**119,60 /Stück**
		3500	11,1				**00764086** 4029369081792		**132,70 /Stück**
		4000	12,5				**00764089** 4029369081822		**145,70 /Stück**
		Sonder				A	**00817242** 4003982564436		**Auf Anfrage**
	Anschluss-Set						**00765075** 4029369082034		**52,30 /Stück**
NEW	Sonderlängen max. 10000 mm								
	Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau								
	C100	3000	11,1	27 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817240 + 00765076)	K	**00764109** 4029369081891	TMS	**148,20 /Stück**
		3500	12,7				**00764110** 4029369081914		**164,80 /Stück**
		4000	14,3				**00764111** 4029369081938		**181,20 /Stück**
		Sonder				A	**00817240** 4003982564450		**Auf Anfrage**
	Anschluss-Set						**00765076** 4029369082041		**54,40 /Stück**
NEW	Sonderlängen max. 10000 mm								

Flexibles Eckenprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 100/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung								
	100/0,6 mm	50000	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkenlage	K	**00007399** 4003982134240	TM1	**227,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich rollenweise								
	Flexibles Eckenprofil 200/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung								
	200/0,6 mm	25000	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkenlage	K	**00007400** 4003982134257	TM1	**443,00 /100 m**
	Verkauf ausschließlich rollenweise								

Winkelprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08 - Das Montageprofil für Wandverjüngungen								
	30/13/08	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	K	**00076335** 4003982186348	TM1	**251,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 30/30/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle								
	30/30/07	4000	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	**00003331** 4003982026149	TM1	**318,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								
	Winkelprofil 50/35/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle								
	50/35/07	4000	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	**00003330** 4003982075468	TM1	**390,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

U-Profil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08 - Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden								
	18/30/08	3000	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade	K	**00076334** 4003982186324	TM1	**352,00 /100 m**
	Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.								

Kanten- und Eckschutzprofile

Kantenschutzprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kantenschutzprofil 23/13 - Das Profil für den Schutz von Plattenkanten								
	23/13/05	2750	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	▪ Verzinkt	K	**00003681** 4003982040466	TM1	**199,00 /100 m**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Eckschutzprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Alu-Eckschutzprofil 25/15 - Das Eckschutzprofil aus Aluminium								
	25/15/05	2500	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	▪ Aus Aluminium ▪ Besonders leicht	K	**00003680** 4003982040435	TM1	**169,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene 31/31 - Die Schiene für den Schutz von Wandecken								
	31/31/04	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/ Großbund	▪ Verzinkt	K	**00003684** 4003982040633	TM1	**226,00 /100 m**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Dallas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken								
	35/35	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	▪ Aus Stahl ▪ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	**00545983** 4003982400291	TM1	**167,00 /100 m**
		2800					**00545986** 4003982400314		
		3000					**00545994** 4003982400338		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Las Vegas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken								
	26/26	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	▪ Aus Stahl ▪ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	**00547280** 4003982401014	TM1	**137,00 /100 m**
		2800				A	**00547312** 4003982401038		
		3000				K	**00547314** 4003982401052		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Göppinger 90° - Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten								
	12,5/54	3000	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	▪ Aus Stahl ▪ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	**00545980** 4003982400277	TM1	**152,00 /100 m**

Verkauf ausschließlich kartonweise

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- **Cubo-System | Stahl-Leichtbau**
  - **Cubo-System**
  - Cubo-Systemstützen
  - Cubo-Brüstung Stütze
  - Anschluss- und Verbindungswinkel
  - **Stahl-Leichtbau**
  - Stahl-Leichtbau-Profile
  - Stahl-Leichtbau Schürzen Profile
  - Zubehör
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Cubo Systemstützen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo						
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm ■ 4 Flachrundschrauben M8 ■ 4 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de ■ >3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.com)	K	**00072278** 4003982407979	TM6	**240,00 /Stück**
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm				**00066484** 4003982167620		**261,00 /Stück**
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm				**00136336** 4003982205827		**294,00 /Stück**
	Für Raumhöhe 3500 - 4000 mm			A	**00745061** 4003982547972		**Auf Anfrage**
	Für Raumhöhe 4000 - 4500 mm			K	**00745065** 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 - 5500 mm			A	**00745081** 4003982548016		
	Für Raumhöhe 5500 - 6000 mm				**00745082** 4003982548030		

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

Bitte beachten:
Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung
- UA-Profil 100 / 125 / 150, Seite 112-113
- UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 108
- CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 105-107
- Federschiene, Seite 117
- Drehstiftdübel K 6/35, Seite 146
- Deckennagel, Seite 146
- Diamant 12,5 / 18 mm, Seite 31
- Silentboard
- Fireboard 20 / 25 mm, Seite 34
- Schrauben je nach Plattenart und -dicke, Seite 142-145
- Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, Seite 99-103
- Kurt Fugendeckstreifen je nach Plattenart, Seite 148
- Trennwandkitt, Seite 147
- Trenn-Fix nach Bedarf, Seite 148
- Eckschutzschiene 31 /31 nach Bedarf, Seite 120
- je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:
- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze
Siehe Anforderungsbogen SL06.de
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Cubo-Brüstung Stütze

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cubo-Brüstung Stütze Wand - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung						
	3950 mm	1 Stück	■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhohlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand 3 Auflager Seite Fußstück Seite 2 Schwerlastdübel 8 mm 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschrauben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de	A	**00709727** 4003982537959	TM6	**477,00 /Stück**

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

	Cubo-Brüstung Stütze Ecke - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung						
	3950 mm	1 Stück	■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhohlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke Auflager Ecke Zwischenstück Innenecke Fußstück Ecke 2 Schwerlastdübel 8 mm 18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschrauben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de	A	**00709726** 4003982537942	TM6	**477,00 /Stück**

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

Anschluss- und Verbindungswinkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Anschluss- und Verbindungswinkel - Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen						
	Für UA 100, 125 und 150	4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	■ Inkl. 24 Flachrundschrauben M8 ■ 24 Scheiben + Muttern	K	**00069798** 4003982171856	TM6	**38,50 /Paket**

SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 100/50/1.5 Profilstücke für Auswechselung	250	2,4	1 Stück	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 1,5 mm ▪ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00843895** 4029369084649	TMP	**1875,00 /100 m**
	C 100/50/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00762861** 4029369079928		
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-C-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 150/50/1.5 Konfektioniert		3,0	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 1,5 mm ▪ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00762863** 4029369079973	TMP	**2224,00 /100 m**
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-C-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 200/50/2.0 Konfektioniert		4,7	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2,0 mm ▪ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00762867** 4029369080016	TMP	**2696,00 /100 m**
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-C-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 250/50/2.0 Konfektioniert		5,5	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2,0 mm ▪ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00762873** 4029369080054	TMP	**4452,00 /100 m**
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-C-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 300/50/2.0 Konfektioniert		6,3	Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2,0 mm ▪ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00762877** 4029369080092	TMP	**5203,00 /100 m**
	Profillängen max. 10000 mm								

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-U-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	U 100/40/1.5	4000	2,0	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00763279** 4029369081136	TMP	**1952,00 /100 m**
	U 100/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00762966** 4029369080214		
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-U-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	U 150/40/1.5	4000	2,6	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00763284** 4029369081211	TMP	**2348,00 /100 m**
	U 150/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00762996** 4029369080290		
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	U 200/40/1.5	4000	3,2	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00763285** 4029369081259	TMP	**2814,00 /100 m**
	U 200/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00762998** 4029369080337		
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-U-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	U 250/40/1.5	4000	5,1	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00763286** 4029369081297	TMP	**4393,00 /100 m**
	U 250/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00763004** 4029369080375		
	Profillängen max. 10000 mm								
	SL-U-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	U 300/40/2.0	4000	5,8	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	**00763287** 4029369081334	TMP	**5132,00 /100 m**
	U 300/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stückzahlen, Längen und Etikettierung			**00763005** 4029369080412		
	Profillängen max. 10000 mm								

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

SL Schürzen Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL C-Profil Schürze 50/50/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	C 50/50/2	3000	2,4	1 Stück 180 Stück/Palette	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893428** 4003982591593	TMP	**Auf Anfrage**
	SL C-Profil Schürze 75/75/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	C 75/75/2	3000	3,6	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893667** 4003982591623	TMP	**Auf Anfrage**
	SL C-Profil Schürze 100/100/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	C 100/100/2	3000	4,8	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 2 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893668** 4003982591654	TMP	**Auf Anfrage**

SL Schürzen Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL U-Profil Schürze 50/50/1 - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	U 50/50/1	2500	1,0	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 1 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893900** 4003982591708	TMP	**Auf Anfrage**
		5000					**00893899** 4003982591739		
		Sonder-länge					**00893901** 4003982591760		
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	SL U-Profil Schürze 75/50/1 - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	U 75/50/1	2500	1,2	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 1 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893903** 4003982591777	TMP	**Auf Anfrage**
		5000					**00893902** 4003982591807		
		Sonder-länge					**00893431** 4003982591838		
	Verkauf ausschließlich bundweise								
	SL U-Profil Schürze 100/50/1 - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau								
 NEW	U 100/50/1	2500	1,3	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	▪ Verzinktes Stahlblech ▪ Nennblechdicke: 1 mm ▪ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	**00893432** 4003982591845	TMP	**Auf Anfrage**
		5000					**00893429** 4003982591876		
		Sonder-länge					**00893430** 4003982591906		
	Verkauf ausschließlich bundweise								

Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Anschlusswinkel 100/100 - Zur Befestigung von SL-C- und zusammengeschraubten DT-Profilen								
	75er, gelocht	100		1 Stück	▪ Schenkellänge jeweils 100 mm ▪ Nennblechdicke 2,0 mm ▪ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem	A	**00763060** 4029369080450	TMC	**8,10 /Stück**
	125er, gelocht						**00763078** 4029369080481		**10,50 /Stück**
	175er, gelocht						**00763079** 4029369080498		**12,00 /Stück**
	225er, gelocht						**00763080** 4029369080504		**15,80 /Stück**
	275er, gelocht						**00763081** 4029369080511		**17,20 /Stück**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UC-Profilverbinder - Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus						
	UC-Profilverbinder	1 Stück	▪ Anschlussteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen ▪ Vorgebohrt	A	**00613219** 4003982428325	TMC	**13,10 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Einhängeverbinder - Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus						
	Einhängeverbinder	1 Stück	▪ Anschlussteil für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ▪ Vorgebohrt	A	**00613220** 4003982483492	TMC	**14,20 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	AKR Winkelverbinder - Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen						
	Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	▪ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen	A	**00613215** 4003982428301	TMC	**21,00 /Stück**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Befestigungstechnik

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX5 - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke	A	**00763070** 4029369080474	TMC	**94,30 /Paket**
	SX5/38-L12-5,5x61				**00763083** 4029369080528		**135,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX 14 - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke	A	**00763087** 4029369080542	TMC	**130,40 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant - Zur Befestigung von SL-Profilen						
	SX14/38-5.5x66	100 Stück/Paket	■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke	A	**00763084** 4029369080535	TMC	**150,50 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Rahmenbohrschraube - Zum Heften von SL-Profilen						
	4,8 x 16	250 Stück/Paket	■ Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem	A	**00763195** 4029369080597	TMC	**42,10 /Paket**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Werkzeuge

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 - Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)						
	Klemmschraubeinsatz	1 Stück	■ Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem	A	**00763198** 4029369080641	TMC	**96,20 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	SL-Rahmenbohrschraubeinsatz - Adapter zum Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf						
	Rahmenbohrschrau-beinsatz	1 Stück	■ Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf ■ In handelsübliche Schrauber einsetzbar	A	**00763206** 4029369080689	TMC	**64,50 /Stück**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- **Montagetechnik | Befestigungstechnik Arbeitstechnik | Schüttungen**
  - **Montagetechnik**
    - Abhänger
    - Clips
    - Winkel
    - Verbinder
    - Türsturzprofile
    - Montagesets
  - **Befestigungstechnik**
    - Schrauben
    - Dübel
    - Nägel
  - **Arbeitstechnik**
    - Kleber
    - Armierungen
    - Beschichtung
    - Strahlenschutz Zubehör
  - **Schüttungen**
    - Ausgleichsschüttungen
    - Dämmschüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- Werkzeuge

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD 60/27 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	L	**00805733** 4003982560377	TM4	**44,80 /Paket**
		200		100 Stück/Paket 104 Pakete/Palette		K	**00805768** 4003982560414		**66,70 /Paket**
	Direktabhänger für Holzlatten - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	K	**00805737** 4003982560391	TM4	**44,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken								
	für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur justierbaren Direktbefestigung ■ Abhängehöhe 35 - 85 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	K	**00448295** 4003982307903	TM4	**87,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	K	**00805679** 4003982560292	TM4	**248,40 /Paket**
		200		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette			**00805680** 4003982560315		**273,40 /Paket**
	Direktschwingabhänger für Holzlatten - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen								
	für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	K	**00805793** 4003982560339	TM4	**236,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken								
	für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Abhängehöhe: 40 - 90 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	K	**00448297** 4003982307910	TM4	**222,00 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Mittelabhängung Oberteil - Mittelauflager für freitragende Decken mit großen Spannweiten								
	Oberteil	25		1 Stück	■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)	K	**00155865** 4003982212931	TM4	**16,50 /Stück**
	UA-Mittelabhängung Unterteil - Mittelauflager für freitragende Decken mit großen Spannweiten								
	Unterteil	197		1 Stück	■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)	K	**00155864** 4003982212948	TM4	**45,80 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhänger CD - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht								
	für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Draht mit Öse ■ Zum schnellen und sicheren Eindrehen in das Profil	K	**00782553** 4003982555809	TM4	**48,50 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Doppelfeder - Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte								
	für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte ■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage	K	**00339278** 4003982382986	TM4	**30,30 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Draht mit Öse - Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken								
	für Abhänger mit Schnellspannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket 316 Pakete/Palette	■ Ø 4 mm	L	**00003417** 4003982030276	TM4	**14,70 /Paket**
		375		100 Stück/Paket 250 Pakete/Palette			**00003418** 4003982030283		**20,40 /Paket**
		500		100 Stück/Paket 200 Pakete/Palette			**00003419** 4003982030290		**27,40 /Paket**
		750		100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette			**00003420** 4003982030306		**37,90 /Paket**
		1000		100 Stück/Paket 96 Pakete/Palette		K	**00003421** 4003982030313		**51,70 /Paket**
		1500		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette			**00003424** 4003982030337		**76,60 /Paket**
		≤1250 mm		100 Stück/Paket		A	**00010352** 4003982156181		**Auf Anfrage**
		>1250 mm					**00086719** 4003982196552		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Oberteil - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	■ Durchgängig gelocht	K	**00003394** 4003982075475	TM4	**26,60 /Paket**
		300					**00003395** 4003982029515		**38,70 /Paket**
		400		100 Stück/Paket 80 Pakete/Palette			**00003396** 4003982029522		**51,50 /Paket**
		500		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette			**00003397** 4003982029539		**65,10 /Paket**
		600					**00003398** 4003982029546		**78,40 /Paket**
		700					**00003399** 4003982029553		**87,40 /Paket**
		800		100 Stück/Paket 30 Pakete/Palette			**00003400** 4003982029560		**104,00 /Paket**
		900					**00003401** 4003982029577		**118,20 /Paket**
		1000					**00003402** 4003982029584		**134,30 /Paket**
		≤1250 mm		25 Stück/Paket		A	**00010566** 4003982156204		**Auf Anfrage**
		>1250 mm					**00088420** 4003982287397		

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Schwing-Oberteil - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte	K	**00339283** 4003982383112	TM4	**62,20 /Paket**
		300					**00339282** 4003982383105		**66,40 /Paket**
		400					**00339281** 4003982383099		**71,80 /Paket**
		500					**00746063** 4003982548368		**76,70 /Paket**
		≤1250 mm				A	**00339284** 4003982383129		**Auf Anfrage**
		>1250 mm					**00339285** 4003982383136		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich	L	**00815500** 4003982564016	TM4	**56,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für CD 60/27 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich	K	**00003391** 4003982132222	TM4	**110,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich	K	**00003392** 4003982132239	TM4	**110,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Abhängeprofil - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen								
	für Nonius Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück !	■ Durchgängig gelocht ■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme	K	**00003435** 4003982030450	TM4	**222,00 /100 m**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.
! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Verbinder - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen								
	für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	▪ Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil	K	**00021638** 4003982068354	TM4	**27,40 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Splint - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten								
	für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 810 Pakete/Palette	▪ Fixierung von Nonius-Verbindungen ▪ Bedarf: 1 Stück je Verbindung	L	**00663843** 4003982498373	TM4	**15,10 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten								
	für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 720 Pakete/Palette	▪ Fixierung von Nonius-Verbindungen ▪ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	L	**00663844** 4003982498410	TM4	**9,50 /Paket**

Clips

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungs-Clip - Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz								
	für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	▪ Zur Direktbefestigung an Holz ▪ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm	K	**00003542** 4003982108890	TM4	**52,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Justier-Clip - Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich								
	für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	▪ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ▪ Mindesteindringtiefe 30 mm	K	**00095817** 4003982198723	TM4	**110,20 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Direktmontage-Clip - Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke								
	für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	▪ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung ▪ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung	K	**00046166** 4003982139986	TM4	**42,50 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.
! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Clips

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Stützen-Clip - Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern								
	für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	▪ Für Stahlstützen und -träger ▪ Für Flanschdicken bis 16 mm	K	**00003543** 4003982035691	TM4	**86,60 /Paket**

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen								
	für CD 60/27	45		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	▪ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen ▪ Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	**00003415** 4003982030191	TM4	**17,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	50		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	▪ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen ▪ Mit Drehgelenk zum einfachen justieren ▪ Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	**00003407** 4003982087676	TM4	**32,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Anschlusswinkel - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen								
	UA-50er	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 660 Pakete/Palette	▪ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50)8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100)8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ▪ Blechdicke 1,5 mm	K	**00708449** 4003982537065	TM4	**11,10 /Paket**
	UA-75er					L	**00708450** 4003982537096		**11,70 /Paket**
	UA-100er						**00708451** 4003982537126		**13,30 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Türpfostensteckwinkel - Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung								
	CW/UA-50er	125		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 500 Pakete/Palette	▪ Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse ▪ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel ▪ Blechdicke 2 mm	L	**00664544** 4003982500588	TM4	**13,90 /Paket**
	CW/UA-75er						**00664545** 4003982500618		**15,90 /Paket**
	CW/UA-100er						**00664547** 4003982500656		**18,20 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Gleitender Wandsteckwinkel - Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse								
	CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	▪ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ▪ Max. Deckendurchbiegung 40mm ▪ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägel, Schrauben mit Mutter)	K	**00637632** 4003982462350	TM4	**626,30 /Paket**
	CW-75er						**00637633** 4003982462374		**688,10 /Paket**
	CW-100er						**00637634** 4003982462398		**730,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungskit (Deckenschürzen)/ Brüstungen, geschweißt - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen						
	für UA 75	1 Kit	▪ 1 Stück = 1 Kit ▪ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß / 2 Bolzenanker M10 / 2 Schrauben M8 x 16 / 2 Unterlegscheiben / 2 Sechskantmuttern / 2 Bohrschrauben	K	**00639070** 4003982464040	TM4	**49,60 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungskit (Deckenschürzen) / Brüstungen - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen						
	für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette	▪ 1 Stück = 1 Kit ▪ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel / 2 U-Stücke / 4 Bolzenanker / 4 Schrauben M8 x 25 / 4 Unterlegscheiben / 4 Sechskantmuttern / 4 Bohrschrauben	K	**00582022** 4003982408235	TM4	**49,60 /Stück**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.
! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsstütze Schürze 50 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
 NEW	für SL-C-Profil Schürze 50	4 Stück/Paket 4 Pakete/Karton 72 Pakete/Palette	▪ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	**00893425** 4003982592002	TM4	**Auf Anfrage**
	Befestigungsstütze Schürze 75 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
 NEW	für SL-C-Profil Schürze 75	5 Stück/Paket 2 Pakete/Karton 48 Pakete/Palette	▪ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	**00893427** 4003982591548	TM4	**Auf Anfrage**
	Befestigungsstütze Schürze 100 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
 NEW	für SL-C-Profil Schürze 100	5 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	▪ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	**00893426** 4003982591579	TM4	**Auf Anfrage**

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder - Zur Längsverbindung von CD-Profilen								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	▪ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ▪ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ▪ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage	L	**00448291** 4003982307897	TM4	**24,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Universalverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	▪ 90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich ▪ Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden ▪ Lieferung ungebogen	K	**00003442** 4003982105110	TM4	**74,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Winkelverbinder 90° - Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel								
	für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	▪ Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel ▪ Lieferung ungebogen	K	**00003453** 4003982071675	TM4	**119,50 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Multiverbinder - Zur Längsverbindung von CD-Profilen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ■ Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen ■ Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbinder = 1 Paket Adapter	L	**00065153** 4003982166531	TM4	**32,60 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Adapter für Multiverbinder - Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen								
	Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	■ 30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung ■ Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe	K	**00065301** 4003982166623	TM4	**46,10 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Winkelverbinder - Zur Verbindung von UA-Profilen								
	75er	100		4 Stück/Paket	■ Zur Verbindung von UA-Profilen ■ Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo ■ Inkl. Montagezubehör	K	**00805729** 4003982560353	TM4	**72,80 /Paket**
	100er						**00155861** 4003982212900		**77,00 /Paket**
	125er						**00155862** 4003982212917		**86,60 /Paket**
	150er						**00155863** 4003982212924		**107,10 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für CD 60/27 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen								
	für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung ungebogen	L	**00003446** 4003982076588	TM4	**38,40 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil								
	für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ■ Lieferung ungebogen	K	**00068986** 4003982170378	TM4	**27,40 /Paket**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil - Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil								
	für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	▪ Für Visona Unterkonstruktion ▪ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung ▪ Lieferung gebogen	K	**00526008** 4003982343598	TM4	**45,40 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeitsklasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Niveauverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen								
	für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	▪ Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ▪ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung	L	**00003447** 4003982031532	TM4	**116,60 /Paket**

Türsturzprofile

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Türsturzprofil CW/UA 50 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-50er	10 Stück/Paket !	▪ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ▪ Für übliche Bauöffnungsmaße ▪ 1600 mm lang	K	**00003458** 4003982072580	TM4	**13,30 /Stück**
	Türsturzprofil CW/UA 75 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-75er	10 Stück/Paket !	▪ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ▪ Für übliche Bauöffnungsmaße ▪ 1600 mm lang	K	**00003459** 4003982072627	TM4	**14,10 /Stück**
	Türsturzprofil CW/UA 100 - Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes						
	U-100er	10 Stück/Paket !	▪ Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt ▪ Für übliche Bauöffnungsmaße ▪ 1600 mm lang	K	**00003460** 4003982072610	TM4	**16,50 /Stück**

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.
Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette
Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelrabatt.
! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagesets

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Montageset Decke für Cleaneo Smart - Seilabhängung für die Montage an der Decke						
	Set	4 Stück/Paket	■ 1 Paket bestehend aus:4 Hängersockel,4 Hängeroberteile,4 Hängerunterteile,4 Seile à 1,5 m ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de	K	**00588167** 4003982412164	TM4	**51,50 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Montageset Wand für Cleaneo Smart - Magnethalterungen für die Montage an der Wand						
	Set	4 Stück/Paket	■ 1 Paket bestehend aus:4 Magnetsockel (inkl. Befestigungsschrauben),4 Blechhalterungen,4 Stabmagnete ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de	K	**00588168** 4003982412195	TM4	**85,30 /Paket**

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Feingewinde - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall						
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Doppelgängiges Feingewinde ▪ Trompetenkopf ▪ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00669563** 4003982511720	TM5	**11,70 /Paket**
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00669564** 4003982511751		**14,50 /Paket**
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette		K	**00669579** 4003982511782		**18,70 /Paket**
	TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette		L	**00669789** 4003982512147		**11,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Grobgewinde - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz						
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette	▪ Eingängiges Grobgewinde ▪ Trompetenkopf ▪ Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen ▪ Ausreichende Schraubenlänge beachten ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00669736** 4003982511966	TM5	**15,30 /Paket**
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette			**00669755** 4003982511997		**19,80 /Paket**
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette		K	**00669767** 4003982512024		**14,40 /Paket**
	TN 4,5 x 70 mm				**00669784** 4003982512055		**22,00 /Paket**
	TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ! 96 Pakete/Palette			**00669785** 4003982512086		**34,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde						
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Bohrspitze ▪ Trompetenkopf ▪ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ▪ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00669583** 4003982511805	TM5	**15,70 /Paket**
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00669668** 4003982511843		**19,80 /Paket**
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette		K	**00669674** 4003982511867		**23,60 /Paket**
	TB 3,5 x 55 mm				**00669786** 4003982512116		**13,90 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN gegurtet - Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 180 Pakete/Palette	▪ Gegurtete Schrauben ▪ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ▪ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ▪ 50 Schrauben/Gurt ▪ Inkl. ein Bit/Paket ▪ Passend für alle gängigen Trockenbauschrauber (z.B. Hilti SMD 57, Makita, Bosch, Hitachi, Würth, DeWalt, Spit, Fein, etc.).	K	**00745048** 4003982547880	TM5	**25,30 /Paket**
	XTN 3,9 x 33 mm				**00745051** 4003982547910		**29,70 /Paket**
	XTN 3,9 x 38 mm				**00745052** 4003982547941		**32,50 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ▪ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00670655** 4003982512949	TM5	**22,50 /Paket**
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00669561** 4003982511669		**26,80 /Paket**
	XTN 3,9 x 38 mm				**00669562** 4003982511690		**29,30 /Paket**
	XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette			**00669844** 4003982512239		**20,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette	▪ Bohrspitze ▪ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen ▪ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00669794** 4003982512178	TM5	**42,50 /Paket**
	XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette		K	**00669795** 4003982512208		**25,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube SX-TN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für die Diamant SX						
	SX-TN 4,2 x 35 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung von Diamant SX Platten ▪ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00888917** 4003982590329	TM5	**26,25 /Paket**
	SX-TN 4,2 x 45 mm	500 Stück/Paket 12 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00888918** 4003982590350		**31,40 /Paket**
	SX-TN 4,2 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette			**00888919** 4003982590381		**36,85 /Paket**
	SX-TN 4,2 x 65 mm				**00888920** 4003982590411		**43,65 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Blechschraube LN - Blechschraube mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde						
	LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton ! 576 Pakete/Palette	▪ Zur Verschraubung von Metallprofilen ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00708514** 4003982537188	TM5	**42,10 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Blechschraube LB mit Bohrspitze - Blechschraube mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschraubengewinde						
	LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ! 768 Pakete/Palette	▪ Zur Verschraubung von Metallprofilen ▪ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ▪ Inkl. ein Bit/Paket	K	**00708501** 4003982537157	TM5	**33,80 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschraube SN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten						
	SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 384 Pakete/Palette	▪ Für Cleaneo Akustik ▪ An Metallunterkonstruktion ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. 1 Bit/Paket	L	**00708563** 4003982537454	TM5	**27,70 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard						
	TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ! 768 Pakete/Palette	▪ Spezial-Bohrspitze ▪ Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion ▪ Blechdicke bis 0,7 mm ▪ Inkl. Bit/Paket	K	**00708566** 4003982537485	TM5	**30,70 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R - Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung						
	8 R mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	▪ Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm ▪ Inkl. Blechschrauben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R) ▪ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ▪ Inkl. ein Bit/Paket ▪ Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!	K	**00248099** 4003982243034	TM5	**128,20 /Paket**
	10 R mit schwarzer Schraube				**00248102** 4003982243041		
	12 R mit schwarzer Schraube				**00248103** 4003982243058		
	8 R mit weißer Schraube				**00582030** 4003982416148		
	10 R mit weißer Schraube				**00582031** 4003982416155		
	12 R mit weißer Schraube				**00582032** 4003982416162		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q - Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung						
	12 Q mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	▪ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ▪ Inkl. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm ▪ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ▪ Inkl. ein Bit/Paket ▪ Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!	K	**00525502** 4003982342713	TM5	**128,20 /Paket**
	12 Q mit weißer Schraube				**00582033** 4003982416179		

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo GO! Spezialschraube - Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!						
	4 x 25 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton !	▪ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO! ▪ Verschraubung im Loch ▪ weiß beschichtet ▪ incl. 1 Bit / Paket	K	**00811850** 4003982563279	TM5	**46,20 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckenschraube weiß - Spezialschraube mit weißem Kopf						
NEW	3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 12 Pakete/Karton !	▪ Zur Befestigung auf Metallunterkonstruktion ▪ Bedarf ca. 24 Stück/m²	A	**00219773** 5709636393597	TM5	**99,00 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Gipsfaserschraube Boden SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen						
	SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton ! 768 Pakete/Palette	▪ Zur Verbindung von Brio-Elementen ▪ 17 mm für Brio 18 ▪ 22 mm für Brio 23	L	**00708526** 4003982537300	TM5	**10,30 /Paket**
	SN 4,2 x 22 mm				**00708531** 4003982537331		**11,80 /Paket**
	Gipsfaserschraube SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall						
	SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette	▪ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ▪ 30 mm für doppellagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann ▪ 45 mm für doppellagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann	K	**00708579** 4003982537362	TM5	**25,30 /Paket**
	SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette			**00708559** 4003982537393		**31,70 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube - Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde						
	5,5 x 38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton ! 192 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten ▪ Inkl. ein Bit/Paket	K	**00708561** 4003982537423	TM5	**79,20 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Universalschraube FN - Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze						
	FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette	▪ Für Montage Decke unter Decke ▪ Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech ▪ Inkl. ein Bit/Paket	L	**00708567** 4003982537515	TM5	**28,90 /Paket**
	FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton ! 288 Pakete/Palette			**00708568** 4003982537546		**20,20 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Dübel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Hohlraumdübel Hartmut - Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme						
	Kunststoffdübel mit Metallbügel	50 Stück/Paket 4 Pakete/Karton ! 224 Pakete/Palette	▪ Zur Befestigung wandhängender Teile ▪ Belastbar bis 70 kg ▪ Inkl. Schrauben M5 x 60 mm	K	**00131376** 4003982205421	TM5	**115,90 /Paket**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel - Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen						
	K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 1000 Pakete/ Palette	▪ Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke	L	**00687059** 4003982532527	TM5	**4,45 /Paket**
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 660 Pakete/Palette			**00672465** 4003982517791		**9,05 /Paket**
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 480 Pakete/Palette			**00672473** 4003982517821		**10,90 /Paket**

Nägel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton ! 240 Pakete/Palette	▪ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ▪ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton ▪ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ▪ Bohrlochtiefe: 35 mm ▪ max. Klemmdicke 5 mm ▪ zul. F = 0,5 kN je Dübel ▪ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen	L	**00099223** 4003982200525	TM5	**45,50 /Paket**

! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen						
	550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	▪ Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole	L	**00003461** 4003982032348	TM2	**6,70 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio-Falzkleber - Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen						
	800 g	12 Flaschen/Karton	▪ PU-Spezialkleber ▪ Inkl. Doppeldüse ▪ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ▪ Verbrauch: ca. 0,04 kg/m² ▪ 800 g Flasche = 20 m² ▪ Alternative Weißleim	L	**00088533** 4003982196644	TM2	**17,40 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio-Flächenkleber - Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente						
	15 kg	24 Eimer/Palette	▪ Dispersionsklebstoff ▪ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23	K	**00069321** 4003982171870	TM2	**7,70 /kg**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber - Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann						
	310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	▪ Pastöser Fugenkleber ▪ Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann ▪ Bevorzugt bei Wandsystemen ▪ Verbrauch ca. 30 ml/m² Plattenlage	K	**00077298** 9002943064812	TM2	**16,40 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Weißleim - Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilestrichen						
	1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	▪ Dispersionsleim ▪ Zur Verklebung von Formteilen ▪ Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz ▪ Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca. 0,04 kg/m² ▪ Inkl. Standard-Düse für mittleren Auftrag ▪ Inkl. Doppel-Düse für Brio ▪ Inkl. Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag	K	**00541210** 4003982387578	TM2	**13,00 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Armierungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Tape Installation Kit - Kit zur Gestaltung von fugenlosen Akustikdecken ohne Spachtelung						
	Set	1 Stück/Paket	■ 1 Paket bestehend aus: Flüssigkleber Lammfellroller Aufrührstab Abstreifgitter 2x Stripspender inkl. Rolle (je 100 lfm) Schleifpapier Schleifgitter Schwamm ■ 1 Set = 60 m² ■ Für Cleaneo Tape Board, siehe Seite 40 + 41	A	**00858892** 4003982582034	TM2	**91,80 /Paket**

Darstellung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Cover Line - Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken						
	49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	■ 50 m-Rolle ■ Selbstklebend für umlaufende Deckenfriese ohne Lochung ■ Produkt-Datenblatt K442c.de	K	**00857680** 4003982581921	TM2	**65,30 /Stück**
	98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette			**00857681** 4003982581952		**95,30 /Stück**
	160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette		A	**00857757** 4003982581983		**139,50 /Stück**

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Kurt - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung						
	25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	■ Breite: 50 mm ■ DIN EN 13963 ■ Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulver-Spachtelmassen ■ Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen	L	**00099381** 4003982200822	TM2	**12,60 /Stück**
	75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette			**00099382** 4003982200846		**25,00 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard						
	25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	■ Breite: 50 mm ■ Baustoffklasse B2	L	**00003698** 4003982041722	TM2	**1,55 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix - Trennstreifen für Anschlussfugen						
	50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	■ Breite: 65 mm ■ Mit optimierter Punkthaftung ■ Selbstklebend ■ 3 mm Streifen nicht selbstklebend	L	**00057871** 4003982159212	TM2	**17,00 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Armierungen

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kurt Eckpfeil - Bewehrung im Eckbereich von Öffnungen im Holztafelbau						
NEW	350 mm	576 Stück/Paket	▪ Breite: 350 mm ▪ Höhe: 450 mm	L	**00763869** 4003982552341	TM2	**2,15 /Stück**

Verkauf ausschließlich paketweise - Hinweis zur Preisstellung: per Einzelstück

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz - Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken						
	30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	▪ Breite: 50 mm	K	**00003690** 4003982041135	TM2	**73,10 /100 m**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Dichtungsband - Abdichtung von Anschlüssen						
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Palette	▪ 30 m-Rolle ▪ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen ▪ Produkt-Datenblatt K434.de	L	**00003467** 4003982032485	TM2	**6,30 /Stück**
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Palette			**00003468** 4003982032508		**9,70 /Stück**
	70 mm	12 Stück/Paket 72 Stück/Palette			**00003469** 4003982032522		**13,80 /Stück**
	95 mm	10 Stück/Paket 60 Stück/Palette			**00003470** 4003982032546		**18,40 /Stück**

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckfarbe - Reparaturfarbe für Cleaneo Module						
	100 ml	1 Stück	▪ Reparaturfarbe ▪ Weiß nach RAL 9003	A	**00198956** 5709636379423	TM2	**13,80 /Stück**

Strahlenschutz Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Bleiblechstreifen - Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
	0,5 mm	40 Stück	■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend	K	**00012872** 4003982040770	TM2	**106,80 /Stück**
	1 mm	20 Stück			**00003685** 4003982040787		**161,50 /Stück**
	2 mm				**00003686** 4003982040800		**309,80 /Stück**
	3 mm				**00003687** 4003982040824		**395,60 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzkappe - Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen						
	Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm	K	**00003576** 4003982038005	TM2	**37,00 /Stück**
	Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette			**00003577** 4003982038029		**44,80 /Stück**
	Dreifachsteckdose				**00003578** 4003982038036		**53,50 /Stück**

Schüttungen

Ausgleichsschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Trockenschüttung PA - Mechanisch gebundene Schüttung aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm						
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m³/Palette	▪ Geblähte Perlite, gipsummantelt ▪ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ▪ 0,05 m³/Sack	L	**00003701** 4003982042309	TS1	**23,40 /Stück** **468,00 /m³**

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio Schüttung dB - Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken							
	25 kg	Sack	42 Sack/Palette 0,63 m³/Palette	▪ Naturanhydrit-Schüttung ▪ 1650 kg/m³ Rohdichte ▪ Max. Schütthöhen bis 150 mm ▪ Min. Schütthöhe 15 mm ▪ Verbrauch: ca. 16 kg/m² je cm Schichtdicke ▪ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ▪ 590 l /Big Bag ▪ 15 l /Sack	A	**00708649** 4003982537584	TS1	**514,00 /t** **857,00 /m³**
NEW	975 kg	Big Bag	1 Big Bag/Palette 0,59 m³/Palette		K	**00793742** 4003982557964		**489,00 /t** **815,00 /m³**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Bituperl® - Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich						
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	▪ Perlite, bitumenummantelt ▪ Max. Schütthöhen bis 200 mm ▪ Min. Schütthöhe 10 mm ▪ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ▪ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ▪ 0,1 m³/Sack	K	**00086824** 4003352124000	TS2	**48,05 /Stück** **480,50 /m³**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Nivoperl® - Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit						
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	▪ Perlite, paraffinharzummantelt ▪ Max. Schütthöhen bis 160 mm ▪ Min. Schütthöhe 10 mm ▪ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ▪ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ▪ 0,1 m³/Sack	K	**00086832** 4003352124604	TS2	**63,05 /Stück** **630,50 /m³**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Siliperl® Eco - Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung						
NEW	40 l	30 Sack/Palette 1,2 m³/Palette 32 Paletten/LKW	▪ Schüttung aus Schiefersplitt mit mineralischem Leichtzuschlag ▪ Max. Schütthöhen bis 200 mm ▪ Min. Schütthöhe 10 mm ▪ Verbrauch: ca. 10,5 l/m² je cm Schichtdicke ▪ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ▪ 0,04 m³/Sack	K	**00867213** 4003352718582	TS2	**18,50 /Stück** **462,50 /m³**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Schüttungen

Dämmschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Isoself® - Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlit						
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m³/Palette 24 Paletten/LKW	▪ Wärmedämmschüttung ▪ Staubgebundene Perlite ▪ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ▪ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ▪ 0,1 m³/Sack	K	**00008663** 4003352121306	TS3	**26,30 /Stück** **263,00 /m³**

Verkauf ausschließlich palettenweise

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

Einbauteile | Revisionsklappen

- **Einbauteile**
- Pocket Kit Easy | Schiebetür System
- FlatWin
- EasyWin®
- FireWin®
- Traversen

- **Revisionsklappen**
- BASIS Linie
- REVO Linie
- F-TEC Linie
- SYSTEM Linie

- Werkzeuge

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Standard - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände								
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75 ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Zubehör vormontiert	K	**00776844** 4003982555168	TM6	**513,00 /Stück**
			beidseitig gedämpft				**00776847** 4003982555182		**614,00 /Stück**
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/ Palette			**00776846** 4003982555175		**513,00 /Stück**
			beidseitig gedämpft				**00776848** 4003982555199		**614,00 /Stück**
	Pocket Kit Easy Überhoch - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände								
	Nur Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Zubehör vormontiert	K	**00860265** 4003982581297	TM6	**664,00 /Stück**
			beidseitig gedämpft				**00860264** 4003982581259		**762,00 /Stück**
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/ Palette			**00860261** 4003982581273		**664,00 /Stück**
			beidseitig gedämpft				**00860263** 4003982581235		**762,00 /Stück**
	Pocket Kit Easy Überbreit - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände								
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	36 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75 ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen	K	**00860262** 4003982581211	TM6	**734,00 /Stück**
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 150 mm	100		28 Stück/ Palette			**00860260** 4003982581198		

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Sonder - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände								
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	beidseitig gedämpft	21 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 120 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm ■ Türblattmaße bei der Bestellung angeben ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen ■ Inkl. Dämpfer vormontiert	A	**00860456** 4003982582461	TM6	**1186,00 /Stück**

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Standard Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System									
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	**00776855** 4003982555328	TM6	**389,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				**00776856** 4003982555366		**475,00 /Stück**
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				**00776857** 4003982555342		**432,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1				**00776858** 4003982555380		**517,00 /Stück**
	Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überhoch									
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	Glas	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	**00860496** 4003982582652	TM6	**555,00 /Stück**
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				**00860493** 4003982582638		**562,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1				**00860492** 4003982582614		**583,00 /Stück**

Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überbreit									
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	**00860480** 4003982582553	TM6	**568,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				**00860481** 4003982582577		**634,00 /Stück**
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	45 Stück/ Palette			**00860474** 4003982582515		**595,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1				**00860472** 4003982582539		**576,00 /Stück**
	Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Sonder									
	für Holztürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	10 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860512 ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	A	**00860524** 4003982582799	TM6	**717,00 /Stück**
	für Glastürblatt (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1	40 Stück/ Palette			**00860522** 4003982582775		**685,00 /Stück**

Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Holztürblatt 2-flügelig - Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
	für Holztürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Türblattdicken 41-65 mm nur mit Artikelnummer 00860491 ■ Revisionsblende für Standard Türblattaufnahme ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy	A	**00860509** 4003982582690	TM6	**609,00 /Stück**

Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Glastürblatt 2-flügelig - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit Easy 2-flügelig						
	für Glastürblatt (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 125 mm (CW 75 mm) FWD 150 mm (CW 100 mm)	54 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Kopfstücke inkl. Halterungen 4 x Laibungsprofile Revisionsblende ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Inkl. Bürstendichtung ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Passend ausschließlich für Pocket Kit Easy	A	**00860500** 4003982582676	TM6	**693,00 /Stück**

Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Glastürblatt, s. Seite 158
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür-blatt	Flügel	Verpackungs-einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung - Gipslaibung für das Schiebetür-System									
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	36 Stück/ Palette	■ Set zur baus. Anpassung ■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Serviceblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil ■ Bei Glastüren incl. 2x Bürstendichtung	K	**00776851** 4003982555243	TM6	**269,00 /Stück**
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				**00776852** 4003982555281		**344,00 /Stück**
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				**00776853** 4003982555267		**282,00 /Stück**
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1				**00776854** 4003982555304		**344,00 /Stück**

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür - Klemmbacken für Glastürblatt						
	80 kg	1 Stück/Karton	■ 1 Stück = 2 Klemmbacken ■ ESG Glastüren ■ Inkl. Blende; 80 kg = 1 x 2 m , 120 kg = 2 x 2 m ■ Für Glasdicken 8/10 mm ■ Keine Bohrung im Türblatt erforderlich	K	**00785036** 4003982556271	TM6	**171,60 /Stück**
	120 kg				**00853027** 4003982581150		**210,60 /Stück**

Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme - Verdeckt liegende Aufnahme für Holztürblätter						
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	■ 1 Set = 2 verdeckte Türblattaufnahmen ■ Inkl. Höhenverstellung ■ Türblattausfräsung und Voraussetzungen siehe Techn. Technische Broschüre W497_TB.de ■ Max. Türblattgewicht 120 kg ■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich ■ Kleinere Revisionsblende (CW 75: 16 x 18 mm, CW 100: 28 x 18 mm) auf Anfrage	K	**00852971** 4003982581112	TM6	**55,70 /Stück**

Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Push-To-Open - Öffnungsmechanismus der das Türblatt aus der Tasche schiebt						
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	■ Ersetzt Raststopper Wandtasche ■ Max. Türblattgewicht 80 kg ■ Einbau in der Taschenseite ■ Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig ■ Für den nachträglichen Einbau geeignet	K	**00816702** 4003982564320	TM6	**76,00 /Stück**

Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Synchronöffnung - Synchronöffnung für Holztürblätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
	Für Holztürblätter	1 Stück/Karton	■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen Umlenkrolle, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen, 2 x Seilanbindungen ■ Nur für Holztürblätter max. 50 kg und max. 1250 mm Breite ■ Für zweiflüglige Türkonstruktionen ■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) ■ Inkl. verdeckte Türblattaufnahme	K	**00852972** 4003982581136	TM6	**194,30 /Stück**

Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig - Zubehör für das Schiebetür-System						
	Dämpfung zweiseitig bis 80 kg	1 Stück/Karton	■ Für Türblattbreiten bis 1250 mm ■ Bis Türblattgewicht 80 kg ■ Auch für einseitige Dämpfung	K	**00776850** 4003982555229	TM6	**100,90 /Stück**

Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Höhenausgleich - Höhenausgleich für Montage der Schiebetür auf dem Rohboden						
	für Unterkonstruktion 75 mm	1 Stück/Karton	■ Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite ■ Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) ■ Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen	K	**00752171** 4003982549679	TM6	**26,90 /Stück**
	für Unterkonstruktion 100 mm				**00752173** 4003982549693		**33,30 /Stück**

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	FlatWin - Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau						
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	■ Fertigfenster ■ Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil, 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1 ■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons ■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	**00658127** 4003982496034	TMB	**Auf Anfrage**
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00703717** 4003982535405		

Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten.
Ab einer Bestellmenge von 10 Stück FlatWin ist eine getrennte Lieferung der Aluminium-Rahmenprofile und der Aluminium-Fensterprofile möglich.
Bitte bei der Bestellung angeben.
Die Aluminium-Fensterprofile sind bei getrennter Lieferung mind. 7 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin abzurufen.
Zuschlag für getrennte Lieferung: 54 €/Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	FlatWin Jalousie - Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau						
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung ■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb ■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	**00658128** 4003982496041	TMB	**Auf Anfrage**

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm	12 Stück/Palette	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet ■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	K	**00074154** 5414434012778	TMB	**510,00 /Stück**
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 434 mm				**00074156** 5414434012808		
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm	6 Stück/Palette			**00074155** 5414434012785		**680,00 /Stück**
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußenmaß: 1234 x 1084 mm				**00074157** 5414434012815		

Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführung siehe unten	A	**00427053** 4003982292261	TMB	**Auf Anfrage**
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00427054** 4003982292278		
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00427055** 4003982292285		

Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Silence - Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 1 x 6 mm Schallschutzglas (Klarglas) + 1 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführungen siehe unten	A	**00764151** 4003982552419	TMB	**Auf Anfrage**
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00764153** 4003982552426		
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00764155** 4003982552433		

Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Jalousie - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig eingebaut ■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion ■ Variante mit Drehknopf: ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert) ■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug ■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorbeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	**00427058** 4003982292315	TMB	**Auf Anfrage**
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				**00427059** 4003982292322		

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Verkettung - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	▪ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter ▪ Flächenbündiger Wandeinbau ▪ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm ▪ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm ▪ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ▪ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ▪ ESG oder VSG bis 6 mm möglich ▪ Innenliegende elektrische Jalousie möglich ▪ Inkl. Befestigungsmittel ▪ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m² ▪ Tech. Broschüre W454.de	A	**00427060** 4003982292339	TMB	**Auf Anfrage**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	FireWin® F30 - Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	▪ Flächenbündiger Wandeinbau ▪ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ▪ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt ▪ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ▪ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas ▪ Inkl. Befestigungsmaterial ▪ Keine Sondermaulweiten möglich ▪ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19.141-2424 (max. Wandhöhe 3500 mm / Wandöffnungsmaß max. 1210 mm x 2566 mm) ▪ Im Einzelkarton verpackt ▪ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau ▪ Tech. Broschüre W454.de	A	**00479808** 4003982323309	TMB	**Auf Anfrage**
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm				**00479809** 4003982323316		
	Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm				**00479810** 4003982323323		

Bitte beachten:
Einbauvorschriften nach Zulassung
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	EasyWin® Plus Gamma - Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau						
	Maulweite nach Kundenangabe Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perleffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm ■ Innenliegende Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen ■ Tech. Broschüre W454.de	A	**00427057** 4003982292308	TMB	**Auf Anfrage**

Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	▪ Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilanschlüssen ▪ Incl. Befestigungsschrauben ▪ Höhe: 300 mm ▪ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge	K	**00003556** 4003982083753	TM6	**52,00 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	▪ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ▪ Höhe: 290 mm ▪ Einbau mittels Stanzzange ▪ Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge	K	**00003553** 4003982131935	TM6	**15,80 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	▪ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ▪ Höhe: 290 mm ▪ Für leichte bis mittlere Belastung ▪ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge	K	**00046463** 4003982152114	TM6	**30,50 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Wandeinlage Gipsfaser 18 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden						
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	▪ Gipsfaserplatte 18 mm ▪ Einseitig genutet ▪ Höhe 295 mm ▪ Für Lasten bis 1,5 kN/ m Wandlänge	K	**00744922** 4003982547750	TM6	**13,35 /Stück**
	Sonderhöhe			A	**00744923** 4003982547774		**Auf Anfrage**

Übersicht

Basis Linie

■ einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

REVO Linie

	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	
Trennwand	■		■
Vorsatzschale	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□ 2)	□ 3)	■
Dichtung	■ 1)		■
Zwischenabmessungen	□	□	□
mehrteilig	□	□	
Brandschutz			■
luft-/staubdicht Klasse 3	□		□
rauchdicht			
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□		□
vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□		
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard	□	□	
für Beplankung mit Fireboard			
für Beplankung mit Cleaneo Akustik Platten		■	
ballwurfsicher		□	

1) serienmäßig ab > 800 mm bzw. ab REVO 18 Variant
2) serienmäßig ab > 600 mm
3) serienmäßig ab > 625 mm
■ serienmäßig
□ optional

Revisionsklappen

F-TEC Linie

	F-TEC BS 30 Decke	F-TEC BS 90 Decke	F-TEC luft-/ staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	Revisionsöffnungs-verschluss Schachtwand	F-TEC desinfektions-mittelbeständig
Decke	■	■	■	■		■
Trennwand			■	■		
Schachtwand					■	
Vorsatzschale			■	■		
Massivwand			■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■		■	■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■	■	■ [2)]	■		
Dichtung	■	■	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	□	□	
Brandschutz	■	■			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 [1)]	□	□	■	■		■
rauchdicht	□	□	■			
schlagregendicht				■		
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung			□	□		
Vierkant-Verriegelung	■	■	□	□	■	
Rundzylinderschloss	□	□	□	□		
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□	□		
Fireboard-Einlage						
desinfektionsmittelbeständig						■

[1)] Klasse 4: maximal erreichbare Klasse
[2)] serienmäßig ab > 600 mm

System Linie

	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard
Freitragende Decke	
Strahlenschutzwand/-vorsatzschale/-decke	■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■
Dichtung	■
Zwischenabmessungen	□
Brandschutz	
luft-/staubdicht Klasse 3	□
rauchdicht	
Vierkant-Verriegelung	
Rundzylinderschloss	
für Beplankung mit Fireboard	
für Beplankung mit Safeboard	■

Revisionsklappen

BASIS Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	BASIS Decke/Wand - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme									
	200	200	0,6		360 Stück/Palette	▪ Für Decken- und Wandeinbau (unabhängig der Beplankungsdicke) ▪ für Massivwände geeignet ▪ Ohne bauphysikalische Anforderung ▪ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet ▪ Verschluss 4-Kant-Verriegelung ▪ Inkl. Vierkantschlüssel ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Keine Sonderabmessungen möglich ▪ Produkt-Datenblatt E101.de	K	**00173132** 4003982213334	TM7	**12,70 /Stück**
	300	300	1,1		180 Stück/Palette			**00173135** 4003982213341		**14,60 /Stück**
	400	400	1,8		100 Stück/Palette			**00173136** 4003982213358		**17,80 /Stück**
	500	500	2,7		60 Stück/Palette			**00173137** 4003982213365		**27,50 /Stück**
	600	600	3,7		40 Stück/Palette			**00173138** 4003982213372		**33,60 /Stück**

Verkauf ausschließlich zu je 10 Stück/Abmessung

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO Lochplatte 8/18 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen									
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 174 ■ Breite = Verschlussseite ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	**00173881** 4003982213594	TM7	**76,00 /Stück**
	415	415	3,0		20 Stück/Palette			**00173885** 4003982213617		**82,80 /Stück**
	505	505	4,3					**00173891** 4003982213631		**89,80 /Stück**
	613	613	6,0		15 Stück/Palette			**00173897** 4003982213655		**89,80 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00893117** 4003982591180		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00893091** 4003982591203		
	REVO Lochplatte 8/18 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen									
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 174 ■ Breite = Verschlussseite ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	**00173902** 4003982213679	TM7	**76,00 /Stück**
	415	415	3,0		20 Stück/Palette			**00173905** 4003982213693		**82,80 /Stück**
	505	505	4,3					**00173907** 4003982213716		**89,80 /Stück**
	613	613	6,0		15 Stück/Palette			**00173910** 4003982213730		**89,80 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00893117** 4003982591180		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00893091** 4003982591203		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO Lochplatte 12/25 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen									
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	**00173950** 4003982213754	TM7	**76,00 /Stück**
	401	401	3,0		20 Stück/Palette			**00173953** 4003982213778		**82,80 /Stück**
	501	501	4,3					**00173956** 4003982213792		**89,80 /Stück**
	601	601	6,0		15 Stück/Palette			**00173960** 4003982213815		**89,80 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00893117** 4003982591180		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00893091** 4003982591203		
	REVO Lochplatte 12/25 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen									
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	**00173963** 4003982213839	TM7	**76,00 /Stück**
	401	401	3,0		20 Stück/Palette			**00173969** 4003982213853		**82,80 /Stück**
	501	501	4,3					**00173974** 4003982213877		**89,80 /Stück**
	601	601	6,0		15 Stück/Palette			**00173976** 4003982213891		**89,80 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00893117** 4003982591180		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00893091** 4003982591203		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke): Artikelnummer 00893119	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO Cleaneo Stripe - Revisionsklappe für Cleaneo Stripe Lamellendecke									
NEW	416	416	3,4	12,5 mm	34 Stück/Palette	▪ Für Deckeneinbau ▪ Alurahmen ▪ Inkl. Cleaneo Stripe ▪ Eingeklebte Platte ▪ Inkl. schwarzem Faservlies ▪ Breite = Verschlussseite	K	**00892455** 4003982590763	TM7	**140,00 /Stück**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO 12,5 - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen									
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	▪ Für Decken- und Wandeinbau ▪ Alurahmen ▪ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ▪ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ▪ > 625 mm eingeschraubte Platte ▪ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten,Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ▪ Produkt-Datenblatt E112.de	K	**00081522** 4003982190529	TM7	**42,80 /Stück**
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			**00081524** 4003982190567		**46,40 /Stück**
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			**00081525** 4003982190581		**53,40 /Stück**
	500	500	4,3					**00081526** 4003982190604		**60,30 /Stück**
	600	600	5,8		23 Stück/Palette			**00081527** 4003982190628		**67,60 /Stück**
	800	800	14,0		10 Stück/Palette			**00218027** 4003982226105		**123,30 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800						**00111872** 4003982203823		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800					A	**00111873** 4003982203830		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO verschraubt 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen									
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	▪ Für Decken- und Wandeinbau ▪ Alurahmen ▪ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ▪ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ▪ Produkt-Datenblatt E112.de	K	**00154800** 4003982214461	TM7	**44,80 /Stück**
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			**00154802** 4003982214478		**48,40 /Stück**
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			**00154803** 4003982214485		**55,40 /Stück**
	500	500	4,3					**00154804** 4003982214492		**62,30 /Stück**
	600	600	5,8		23 Stück/Palette			**00154805** 4003982214508		**69,60 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800						**00111872** 4003982203823		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

Revisionsklappen

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO luft-/staubdicht 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen									
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207 ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Produkt-Datenblatt E112d.de	K	**00154811** 4003982214515	TM7	**65,30 /Stück**
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			**00154812** 4003982214522		**68,90 /Stück**
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			**00154813** 4003982214539		**75,90 /Stück**
	500	500	4,3					**00154814** 4003982214546		**82,80 /Stück**
	600	600	5,8		23 Stück/Palette			**00154815** 4003982214553		**90,10 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800						**00111872** 4003982203823		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00111873** 4003982203830		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

Revisionsklappen

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO 18 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen									
	200	200	1,4	15 mm 18 mm	90 Stück/Palette	▪ Für Decken- und Wandeinbau ▪ Alurahmen inkl. Dichtung ▪ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR ▪ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ▪ > 625 mm eingeschraubte Platte ▪ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ▪ Produkt-Datenblatt E112a.de	K	**00111881** 4003982203212	TM7	**55,70 /Stück**
	300	300	2,3		60 Stück/Palette		A	**00111882** 4003982203229		**58,60 /Stück**
	400	400	3,2		30 Stück/Palette		K	**00111883** 4003982203236		**65,90 /Stück**
	500	500	4,4					**00111884** 4003982203243		**73,40 /Stück**
	600	600	6,4		21 Stück/Palette			**00111885** 4003982203250		**85,20 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00111894** 4003982203847		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00112542** 4003982204288		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO 25 Variant - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen									
	200	200	1,5	20 mm 25 mm	90 Stück/Palette	▪ Für Decken- und Wandeinbau ▪ Alurahmen inkl. Dichtung ▪ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR ▪ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ▪ > 625 mm eingeschraubte Platte ▪ Flächenbündige Oberfläche (Q1- Q2 ohne Vorarbeiten,Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ▪ Produkt-Datenblatt E112b.de	K	**00111895** 4003982203359	TM7	**57,50 /Stück**
	300	300	2,4		60 Stück/Palette			**00111896** 4003982203366		**60,80 /Stück**
	400	400	3,4		30 Stück/Palette			**00111898** 4003982203373		**68,50 /Stück**
	500	500	4,7					**00111899** 4003982203380		**76,10 /Stück**
	600	600	6,8		21 Stück/Palette			**00111900** 4003982203397		**88,30 /Stück**
	800	800	14,8		10 Stück/Palette			**00218032** 4003982226143		**154,40 /Stück**
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	**00111908** 4003982203854		**Auf Anfrage**
	Sonder > 800	Sonder > 800						**00112543** 4003982204295		

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Zweite Lage 12,5 mm Diamant	22,00 €/ Stück		
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO BS30 Wand 12,5 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz									
	200	200	1,2	12,5 mm	90 Stück/Palette	▪ Für Brandschutztrennwandeinbau F30 ▪ Alurahmen ▪ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI /EN 520: DFH2IR ▪ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 500 x 1200 mm ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Knauf Konstruktionen: W111 F30 ▪ Produkt-Datenblatt E125a.de	A	**00220713** 4003982232144	TM7	**87,00 /Stück**
	300	300	3,0		60 Stück/Palette			**00220714** 4003982232151		**98,00 /Stück**
	400	400	5,2		30 Stück/Palette			**00220715** 4003982232168		**109,30 /Stück**
	500	500	7,0					**00220716** 4003982232175		**120,20 /Stück**
	500	600	7,5		21 Stück/Palette			**00220717** 4003982232182		**139,40 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00111924** 4003982203908		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO BS90 Wand 25 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz									
	200	200	1,9	25 mm	90 Stück/Palette	▪ Für Brandschutztrennwandeinbau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm ▪ Alurahmen ▪ Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ▪ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 600 x 1200 mm ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90 ▪ Produkt-Datenblatt E125b.de	K	**00220724** 4003982232199	TM7	**113,90 /Stück**
	300	300	3,3		60 Stück/Palette			**00220735** 4003982232205		**125,10 /Stück**
	400	400	5,1		30 Stück/Palette			**00220739** 4003982232212		**136,20 /Stück**
	500	500	7,3					**00220740** 4003982232229		**147,30 /Stück**
	500	600	8,3		21 Stück/Palette			**00220741** 4003982232236		**166,40 /Stück**
	600	600	10,6					**00220742** 4003982232243		
	Sonder	Sonder					A	**00111925** 4003982203915		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	F-TEC BS30 Decke - Revisionsklappe für abgehängte Deckensysteme mit Brandschutz									
 NEW	300	300	8,3	20 mm 25 mm	20 Stück/Palette	▪ Für abgehängte Decken F30 D 112, D113 gemäß Produkt-Datenblatt E1201_DSP.de ▪ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ▪ Inkl. GK-Abdeckung ▪ Inkl. Vierkantverriegelung ▪ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. Abmessung 600x800 mm	K	**00879599** 4003982586919	TM8	**140,10 /Stück**
	400	400	12,5		18 Stück/Palette			**00879598** 4003982586940		**161,40 /Stück**
	500	500	16,9		12 Stück/Palette			**00879600** 4003982587008		**194,00 /Stück**
	600	600	21,5					**00879602** 4003982587039		**225,90 /Stück**
	600	800	26,0		8 Stück/Palette		A	**00879603** 4003982587060		**230,60 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00879924** 4003982587091		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	F-TEC BS90 Decke - Revisionsklappe für freigespannte Deckensysteme mit Brandschutz									
NEW	416	636	25,0	40 mm	20 Stück/Palette	▪ Für Brandschutzdeckeneinbau K219 F90 von unten ▪ Eingeschraubte Fireboard 2 x 20 mm ▪ Inkl. Vierkantverriegelung ▪ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ▪ Breite = Verschlussseite ▪ Max. Abmessung System K219 416x636 mm, kleinere Abmessungen auf Anfrage ▪ Produkt-Dattenblatt E1202_DSP.de	K	**00879783** 4003982587176	TM7	**303,00 /Stück**
	Sonder	Sonder					A	**00879925** 4003982587299		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
F60 Ausführung mit 20 + 12,5 mm GKF	0,00 €/ Stück		

Revisionsklappen

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme									
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm 25 mm 30 mm	60 Stück/Palette	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Ohne Brandschutz ■ 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 ■ Rauchdicht nach DIN 18095 - 2 ■ Produkt-Datenblatt E141.de	K	**00111934** 4003982203649	TM8	**142,10 /Stück**
	400	400	3,6		30 Stück/Palette			**00111935** 4003982203656		**165,00 /Stück**
	500	500	5,2					**00111936** 4003982203663		**183,70 /Stück**
	600	600	7,0		15 Stück/Palette			**00111937** 4003982203670		**206,70 /Stück**
	700	700	11,1		10 Stück/Palette		A	**00174289** 4003982214027		**317,20 /Stück**
	800	800	15,8					**00174290** 4003982214034		**354,50 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00111938** 4003982203946		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück

Revisionsklappen

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be-plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	F-TEC Drystar schlagregendicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen									
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm 25 mm 30 mm	60 Stück/Palette	▪ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ▪ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) ▪ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board ▪ Flächenbündige Oberfläche ▪ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ▪ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 ▪ Produkt-Datenblatt E143.de	A	**00174298** 4003982214119	TM8	**208,10 /Stück**
	400	400	3,6		30 Stück/Palette			**00174299** 4003982214126		**231,10 /Stück**
	500	500	5,2					**00174300** 4003982214133		**249,80 /Stück**
	600	600	7,0		15 Stück/Palette			**00174301** 4003982214140		**272,80 /Stück**
	700	700	11,1		12 Stück/Palette			**00174302** 4003982214157		**383,40 /Stück**
	800	800	15,8		10 Stück/Palette			**00174303** 4003982214164		**422,10 /Stück**
	Sonder	Sonder						**00174304** 4003982214171		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz									
	300	300	6,3	25 mm	22 Stück/Palette	▪ Für Brandschutzwände F30 (einseitig beplankte Trennwand) ▪ Flächenbündige Oberfläche ▪ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm ▪ Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm ▪ Länge = Verschlussseite ▪ Techn. Blat E151b.de ▪ Montageanleitung E151i-A01.de	K	**00759401** 4003982551528	TM8	**188,00 /Stück**
	400	400	9,6		10 Stück/Palette			**00759403** 4003982551535		**193,80 /Stück**
	500	500	12,7		8 Stück/Palette			**00759404** 4003982551542		**236,00 /Stück**
	600	600	16,9		7 Stück/Palette			**00759405** 4003982551559		**263,30 /Stück**
	Sonder	Sonder					A	**00850485** 4003982580092		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz									
	300	300	8,4	40 mm 43 mm 50 mm	22 Stück/Palette	▪ Für Brandschutzwände F90 (einseitig beplankte Trennwand) ▪ Flächenbündige Oberfläche ▪ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm ▪ Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm ▪ Länge = Verschlussseite ▪ Techn. Blat E152i.de ▪ Montageanleitung E152i-A01.de	K	**00759406** 4003982551566	TM8	**270,60 /Stück**
	400	400	13,4		10 Stück/Palette			**00759407** 4003982551573		**275,30 /Stück**
	500	500	19,5		8 Stück/Palette			**00759410** 4003982551580		**315,10 /Stück**
	600	600	26,4		7 Stück/Palette			**00759408** 4003982551597		**342,00 /Stück**
	Sonder	Sonder					A	**00850486** 4003982580115		**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Revisionsklappen

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	F-TEC desinfektionsmittelbeständig - Revisionsklappe für alle Deckensysteme									
	400	400	8,1	12,5 mm 25 mm	10 Stück/Palette	▪ Für Deckeneinbau ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ Ohne Brandschutz ▪ Lichter Durchgang = Abmessung ▪ Produkt-Datenblatt E144.de	A	**00111939** 4003982203687	TM8	**581,50 /Stück**
	600	600	14,7		7 Stück/Palette			**00111940** 4003982203694		**661,80 /Stück**

Bitte beachten:
Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!

	Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig - Revisionsklappe für alle Deckensysteme									
	400	400			34 Stück/Palette	▪ Ersatz-Dichtungssätze ▪ Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten ▪ Produkt-Datenblatt E144.de	A	**00112538** 4003982203717	TM8	**96,90 /Stück**
	600	600			23 Stück/Palette			**00112539** 4003982203724		**104,00 /Stück**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

SYSTEM Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht	Für Beplankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	System Strahlenschutz Safeboard - Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit Safeboard									
	300	300		12,5 mm 25 mm 37,5 mm		▪ Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandeinbau und Vorsatzschalen ▪ Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich ▪ Eloxierter Alurahmen ▪ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ▪ Ohne Brandschutz ▪ Lichter Durchgang Wandeinbau = Abmessung -86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm ▪ Safeboard: lichter Durchgang = Abmessung - 111 mm ▪ Lichter Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm ▪ Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard ▪ Produkt-Datenblatt E139.de	A	**00146403** 4003982208866	TM8	**556,90 /Stück**
	400	400								**660,80 /Stück**
	500	500								**775,30 /Stück**
	600	600								**982,10 /Stück**
	Sonder	Sonder								**Auf Anfrage**

Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Trockenbau-systeme

- Basisplatten | Gipsfaserplatten
- Funktionsplatten
- Cleaneo Akustik
- Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- Einbauteile | Revisionsklappen
- **Werkzeuge**
  - Montieren
  - Verspachteln

Montieren

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz - Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben						
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	▪ Für eine exakte Versenktiefe beim Verschrauben ▪ Magnetisierter Bit ▪ Bit austauschbar ▪ Auch Herausdrehen von Schrauben möglich	K	**00196210** 4006379075775	TM9	**18,90 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Montagehilfe für Akustikplatten - Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten						
	6/18	2 Stück/Paket	▪ Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen ▪ Für Rund- und Quadratlochung geeignet	K	**00083280** 4003982193025	TM9	**51,80 /Paket**
	8/18				**00083281** 4003982193049		
	12/25				**00083283** 4003982193087		

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse - Set zur Akustikplattenverspachtelung						
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	▪ Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole	K	**00004707** 4003982085016	TM9	**29,90 /Stück**

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Spachtel - Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	▪ Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott)	K	**00073961** 4003982184726	TM9	**31,30 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Kelle - Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten						
	Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	▪ Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag ▪ Mit dickerem Blatt	K	**00073962** 4003982184740	TM9	**16,50 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	▪ Blattlänge: 150 mm ▪ Mit integriertem Bit	K	**00447529** 4003982307453	TM9	**23,50 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Anmacheimer - Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen						
	Eimer	1 Stück	▪ Für Spachtelmassen ▪ Inkl. Deckel	K	**00045950** 4003982162786	TM9	**4,70 /Stück**

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Ausseneckroller 90° mit Stange - Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken						
	Roller	1 Stück		K	**00428118** 4003982497741	TM9	**260,20 /Stück**

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
	Spachteltrichter Hopper - Die Lösung für die saubere Eckenmontage						
	Spachteltrichter	1 Stück		K	**00314802** 81099029042	TM9	**256,50 /Stück**
	Eckenspachtelset - Die Lösung für die saubere Eckenmontage						
	Eckenspachtelset	1 Stück	▪ 1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m. Stange 50x Eckschutzprofil Dallas 90° 3000 mm	A	**00447644** 4003982307620	TM9	**595,30 /Stück**

Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf

KNAUF AKADEMIE

Knauf Digital

Über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle bleiben Sie bestens informiert – rund um die Uhr und natürlich kostenlos. Reinschauen lohnt sich!

› www.knauf.com/de-de/social-media

Knauf Akademie

Mit hochwertigen, praxisorientierten Seminaren und Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

› www.knauf-akademie.de

Knauf Direkt

Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten oder Ihrem Projekt? Unser Experten-team von Knauf Direkt berät Sie kompetent, schnell und sicher – ein Anruf genügt.

› www.knauf.com/de-de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unser jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinentechnik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe Pflaster- und GaLaBau, Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte für Neubau und Sanierung

Build on us.

PL04_PL.de/ger/02.26/0