



DOLLE®

2026
PREISLISTE
TREPPEN

DOLLE – DER SICHERE WEG NACH OBEN

Die Gebr. DOLLE GmbH ist einer der marktführenden Treppenlieferanten und zählt zu den weltweit größten Herstellern von Bodentreppen. Der Produktionsstandort der Bodentreppen, Flachdachausstiege und Kniestocktüren befindet sich in Dänemark. Die Lieferung nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz erfolgt von Bremen aus.

„Der sichere Weg nach oben“ ist seit der Gründung unserer Firma richtungsweisend für unseren Erfolg. Dieser liegt nicht nur in der Vision und der Kreativität von Carl Dolle begründet, sondern auch in der Verbundenheit und dem Zusammenhalt aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DOLLE-Gruppe. Und selbstverständlich auch in der Treue unserer Kunden, die uns auf diesem langen Weg partnerschaftlich begleiten und uns ihr Vertrauen schenken.

Kontinuierlich bauen wir unser Sortiment aus und arbeiten an technischen Verbesserungen sowie Neuerungen. Wir bauen unsere nachhaltige Produktion aus und optimieren unsere Produkte weiter in Sachen Wohngesundheit. Denn den sicheren Weg nach oben bereiten wir Ihnen auch in die Zukunft!



Mit Sicherheit nach oben seit 1951

UNSERE QUALITÄTSWEGWEISER



Produziert nach DIN

Alle Bodentreppen werden nach DIN 14975 produziert und geprüft.



Wärmedämmung

Bauteilgeprüfter U-Wert, nach DIN EN 12207:1 2001-02, geprüft durch das ift Rosenheim, das Dänische Technologische Institut



Luftdicht KLASSE 4

Die Bodentreppen sind luftdicht nach DIN EN 12207 / 12114 und wurden mit Blower-Door-Test geprüft.



Geprüft mit Überlast

DOLLE Bodentreppen sind stabil und belastbar bis 150 kg und 200 kg (je nach Modell).



Schneller Einbau

Patenterte Click-Module und Knickhebel machen den Einbau schnell und einfach – durch eine Person.



Feuerhemmend

Modelle von DOLLE mit diesem Hinweis sind für Einbau in feuerhemmenden Decken geeignet und erfüllen Brandschutzvorgaben.



Elektrische Bedienung

Bei Modellen von DOLLE mit diesem Hinweis lassen sich die Leiternteile elektrisch ein- und ausfahren.



QNG ready

DOLLE clickFIX ist schadstoffarm und QNG ready-zertifiziert vom Sentinel Haus Institut und erfüllt die KfW Neubauförderungskriterien.



Geringes Gewicht



Zertifiziert

Alle DOLLE-Bodentreppen sind nach FSC® zertifiziert.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Preisliste ART.-NR. 0991020

Bilder: Copyright Gebr. DOLLE GmbH 2026

INHALTSVERZEICHNIS

BODENTREPPEN

DOLLE clickFIX®	4
DOLLE clickFIX® 2-teilig	4
DOLLE clickFIX® thermo	5
DOLLE clickFIX® comfort	5

BODENTREPPEN HOLZLEITERN

DOLLE kompakt	6
DOLLE extra	6
DOLLE mini	6

BODENTREPPEN FEUERHEMMEND

DOLLE F 30	7
DOLLE REI 60 – NEU –	7
DOLLE REI 60 vario – NEU –	8
DOLLE F 90	9

BODENTREPPEN SCHERENTREPPEN

DOLLE clickFIX® vario	10
DOLLE alu-top	11
DOLLE alu-top F 90	11
DOLLE alu-top ELEKTRISCH	11
DOLLE alu-fix MIT STIRNBRETT	11
DOLLE alu-fix MIT KASTEN	11
DOLLE elektro-top	11
Flachdachausstieg DOLLE mit clickFIX®	12
Flachdachausstieg DOLLE mit clickFIX® thermo	13
Flachdachausstieg DOLLE mit clickFIX® vario	14
Flachdachausstieg DOLLE mit F 30	15
Flachdachausstieg DOLLE mit REI 60 vario – NEU –	16
Flachdachausstieg DOLLE mit REI 60 – NEU –	17
Bodentreppen Zubehör	18

KNIESTOCKTÜREN

DOLLE Kniestocktür	19
DOLLE Kniestocktür F 30	19
Deckenluke/Revisionsluke	19

MITTELHOLMTREPPEN

Mittelholmtreppe DOLLE Hamburg	20
Mittelholmtreppe DOLLE Frankfurt	21
Mittelholmtreppe DOLLE Berlin	22
Brüstungsgeländer Frankfurt, Hamburg, Berlin, Sydney	22
Mittelholmtreppe DOLLE Sydney	23
Mittelholmtreppe DOLLE Cork	24
Brüstungsgeländer Cork, Dublin, Basel	25
Mittelholmtreppe DOLLE Dublin	26
Mittelholmtreppe DOLLE Boston	29
Mittelholmtreppe DOLLE Basel	29

RAUMSPARTREPPEN

Raumspartreppe DOLLE Faro	30
Raumspartreppe DOLLE Lyon	32
Raumspartreppe DOLLE Brest	33
Raumspartreppe DOLLE Bern	33
Raumspartreppe DOLLE Burgau	33
Raumspartreppe DOLLE Paris	34
Brüstungsgeländer Madeira	36
Modultreppe Gardentop – Innen – NEU –	37

SPINDELTREPPEN

Spindeltreppe DOLLE Winnipeg	38
Spindeltreppe DOLLE Montreal	38
Spindeltreppe DOLLE Oslo	39
Spindeltreppe DOLLE Calgary	39

GESCHOSSTREPPEN

Geschosstreppe DOLLE ORLY	40
Geschosstreppe DOLLE Estoril	41
Geschosstreppe DOLLE Bilbao	42
Holzstufen bauseitige Treppen	43

KINDERSICHERHEITSGITTER

DOLLE Pia	43
DOLLE Jonas	43
DOLLE Lars	43
DOLLE Leo – NEU –	43
DOLLE Björn, inkl. 2 Verlängerungen, ohne Bohren!	43
Adapter für Rundpfosten	43
Ofenschutzgitter DOLLE Ben	43
Tierschutzgitter	43

AUßENTREPPEN

Außentreppe DOLLE Gardentop	44
DOLLE Hangstufen	46
Außentreppe DOLLE Gardenspin	47
Brüstungsgeländer	47

GELÄNDERSYSTEM DOLLE

Geländer- und Handlaufsets	48
Geländersystem Handläufe & Zubehör	49
Zubehör Geländer- und Handlaufsets	49
Handläufe aus Holz und Aluminium	49
Handlaufsets aus Holz	49
Zubehör Handläufe und Handlaufsets	49

AKTIONSTREPPEN

Bodentreppe pur	50
Raumspartreppe Kiel	50
Mittelholmtreppe Sondermodell	50
Mittelholmtreppe Atlanta	50

FRACHTKOSTEN

	50
--	----

DOLLE.DE

dolle.de/service	51
DOLLE Social Media	51

BODENTREPPEN **CLICKFIX®**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › DOLLE clickFIX® ist geprüft auf 150 kg Belastbarkeit sowie auf Funktionalität und Zuverlässigkeit nach DIN 14975
- › Hohe Wärmedämmung durch Sandwichbauweise des Lukendeckels, oben und unten weiß CPL-beschichtet (nur Standardmaß!)
- › Geriffelte Stufen für den sicheren Aufstieg
- › Einfache Montage durch patentierte Click-Module durch nur eine Person!
- › Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- › Deckenanschluss TwinAktiv-Folie für luftdichten Einbau im Lieferumfang enthalten
- › 2 Varianten von Leisten: deckenbündig und Abdeckleisten



Denken Sie an Ihre Sicherheit: Bodentreppen immer mit Handlauf und Lukenschutzgeländer sichern!

DOLLE clickFIX®

U-Wert 0,49 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 24 cm hoch (Holz, weiß lasiert), Doppel- und Eckdichtungen, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,3 cm, TwinAktiv-Folie und Justierschrauben, Fußkappen, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau und zur Abdeckung der Einbaufuge



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
110 × 60 cm	bis 274 cm (Leiter 4-teilig)	0307916	561,00
110 × 70 cm	bis 274 cm (Leiter 4-teilig)	0307917	
120 × 60 cm	bis 274 cm	0307926	
120 × 70 cm	bis 274 cm	0307927	
130 × 60 cm	bis 274 cm	0307936	
130 × 70 cm	bis 274 cm	0307937	
140 × 60 cm	bis 274 cm	0307946	
140 × 70 cm	bis 274 cm	0307947	
Längere Leiter	bis maximal lichte Raumhöhe 318 cm (ab 274 cm muss Länge Rohbaumaß min. 140 cm betragen)	0300403	79,50

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
101,5 – 119,9 cm × 56,4 – 100 cm (maximales Maß Länge + Breite = 240 cm)	24 – 33,9 cm (Leiter 4-teilig)	0307901	736,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 4-teilig)	0307902	785,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 4-teilig)	0307903	856,00
120 – 160 cm × 50 – 100 cm (maximales Maß Länge + Breite = 240 cm)	24 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0307905	736,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0307906	785,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0307907	904,00
Längere Leiter	bis maximal lichte Raumhöhe 318 cm (ab 274 cm muss Länge Rohbaumaß min. 140 cm betragen)	0300403	79,50

DOLLE clickFIX® 2-teilig

– Lieferzeit 5 Werktage –

wie clickFIX®, jedoch mit Leiter 2-teilig (Holz), Stufentiefe 8,4 cm, ohne Fußkappen



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 274 cm	0307626	797,00
120 × 70 cm	bis 274 cm	0307627	
130 × 70 cm	bis 274 cm	0307637	
140 × 70 cm	bis 274 cm	0307647	
Längere Leiter	bis max. 322 cm bei Rohbaulänge ab 120 cm bis max. 343 cm bei Rohbaulänge ab 120 cm	0307653 0307654	79,50

Sondermaße

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
101,5 – 119,9 cm × 56,4 – 100 cm	24 – 31,5 cm (Leiter 2-teilig)	0307601	937,00
120 – 160 cm × 50 – 100 cm (maximales Maß Länge + Breite = 240 cm)	24 – 31,5 cm (Leiter 2-teilig)	0307602	
Längere Leiter	bis max. 322 cm bei Rohbaulänge ab 120 cm bis max. 343 cm bei Rohbaulänge ab 120 cm	0307653 0307654	79,50

DOLLE clickFIX® thermo

U-Wert 0,38 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 24 cm hoch (Holz, weiß lasiert), Doppel- und Eckdichtungen, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,3 cm, Twin-Aktiv-Folie und Justierschrauben, Fußkappen, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau und zur Abdeckung der Einbaufuge



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 274 cm	0307326	698,00
120 × 70 cm	bis 274 cm	0307327	
130 × 70 cm	bis 274 cm	0307337	
140 × 70 cm	bis 274 cm	0307347	

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60/70 cm; 130 × 70 cm; 140 × 70 cm	24 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0307301	865,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0307302	914,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0307303	987,00
Längere Leiter	bis maximal lichte Raumhöhe 318 cm (ab 274 cm muss Länge Rohbaumaß min.140 cm betragen)	0300403	79,50

DOLLE clickFIX® comfort

U-Wert 0,49 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 24 cm hoch (Holz, weiß lasiert), Doppel- und Eckdichtungen, Leiter: 3-teilig (Stahl), komfortable Stufentiefe 13 cm, inkl. Teleskophandlauf, TwinAktiv-Folie und Justierschrauben, Leisten (Kunststoff, weiß) für deckenbündigen Einbau und zur Abdeckung der Einbaufuge



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	244 – 264 cm	0305126	721,00
120 × 70 cm	244 – 264 cm	0305127	
130 × 70 cm	244 – 264 cm	0305137	
140 × 70 cm	244 – 264 cm	0305147	
Verlängerungskit	1 Stufe für lichte Raumhöhe bis 285 cm (Rohbaumaß 130 cm, lichte Raumhöhe 264 – 277 cm, Rohbaumaß 140 cm, lichte Raumhöhe 277,1 – 285 cm)	0305101	48,00
Zusätzlicher Teleskophandlauf		0305102	71,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 – 160 cm × 60 – 100 cm (maximales Maß Länge + Breite = 240 cm)	24 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0305103	885,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0305104	937,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0305105	1.008,00

BODENTREPPEN **HOLZLEITERN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Alle Bodentreppen sind auf Funktionalität und Zuverlässigkeit nach DIN 14975 geprüft
- › DOLLE Bodentreppen sind geprüft auf 150 kg Belastbarkeit
- › Hohe Wärmedämmung durch Sandwichbauweise des Luken-deckels, oben/unten weiß beschichtet (nicht F 90/alu-top)
- › Für Vertäfelung geeignet (DOLLE extra, DOLLE kompakt)
- › Geriffelte Stufen für den sicheren Aufstieg
- › Weitestgehend fertig montiert

Denken Sie an Ihre Sicherheit: Bodentreppen immer mit Handlauf und Lukenschutzgeländer sichern!



DOLLE kompakt

U-Wert 1,16 W/m²-K, luftdicht Klasse 4, Deckel 40 mm stark (weiß), Lukenkasten: Fichte 14 cm hoch, Falzdichtung, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,2 cm, Fußkappen, Abdeckleisten (Kunststoff, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 285 cm	0306326	331,00
120 × 70 cm	bis 285 cm	0306327	
130 × 70 cm	bis 285 cm	0306337	
140 × 70 cm	bis 285 cm	0306347	

DOLLE extra

U-Wert 0,77 W/m²-K, luftdicht Klasse 4, Deckel 64 mm stark (weiß), Lukenkasten: Kiefer Leimholz 19 cm hoch, weiß lasiert, Falzdichtung, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 6,9 cm, Fußkappen, Abdeckleisten (Kunststoff, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
112 × 60 cm	bis 260 cm	0303316	441,00
112 × 70 cm	bis 260 cm	0303317	
120 × 60 cm	bis 285 cm	0303326	
120 × 70 cm	bis 285 cm	0303327	
130 × 60 cm	bis 285 cm	0303336	
130 × 70 cm	bis 285 cm	0303337	
140 × 60 cm	bis 285 cm	0303346	
140 × 70 cm	bis 285 cm	0303347	
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0300535	130,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

Lukenkasten – Rohbaumaße –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
Länge 112 – 160 cm × Breite 50 – 100 cm (maximales Maß Länge + Breite = 260 cm)	19 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0303301	604,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0303302	655,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0303303	726,00
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0300535	130,00

DOLLE mini

U-Wert 0,64 W/m²-K (vom Hersteller berechneter U-Wert), luftdicht Klasse 4, Sandwichdeckel 56 mm stark, Lukenkasten: Fichte, 14 cm hoch, Falzdichtung, Leiter: 4-teilig (Holz), Stufentiefe 6,9 cm, Fußkappen, Abdeckleisten (Kunststoff, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
95 × 60 cm	bis 270 cm	0304876	498,00
95 × 70 cm	bis 270 cm	0304877	

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

U-Wert 1,16 W/m²-K (vom Hersteller berechneter U-Wert), Sandwichdeckel 36 mm stark, Bedienstab, weitere Ausstattung wie oben.

LUKENKASTEN – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
min. 88 × 60 cm – max. 112 × 80 cm	bis 260 cm	0304801	641,00

BODENTREPPEN FEUERHEMMEND

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Feuerhemmende Treppen
- › Produziert nach DIN EN 14975
- › Brandschutzklasse F 30, REI 60, F 90
- › Für Feuerwiderstand von 30, 60 oder 90 Minuten
- › REI 60 steht für Widerstandsfähigkeit gegen Flammen, Gase und Hitze für 60 Minuten
- › Geeignet für den Einbau in Decken, bei denen Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen



Denken Sie an Ihre Sicherheit: Bodentreppen immer mit Handlauf und Lukenschutzgelenk sichern!

DOLLE F 30

U-Wert 0,96 W/m²·K, Deckel 56 mm stark (weiß), Lukenkasten: 19 cm hoch, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,3 cm, Feuerwiderstandsklasse F 30 geprüft von oben und unten in Anlehnung an DIN 4102-2, Fußkappen, Abdeckleisten (Holz, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 285 cm	0304626	861,00
120 × 70 cm	bis 285 cm	0304627	
130 × 70 cm	bis 285 cm	0304637	
140 × 70 cm	bis 285 cm	0304647	
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0304604	130,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

DECKENÖFFNUNG – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
Länge 112 – 160 cm × Breite 50 – 80 cm (maximales Maß Länge + Breite = 260 cm)	19 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0304601	1.060,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0304602	1.118,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0304603	1.178,00
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0304604	130,00

DOLLE REI 60 – NEU –

U-Wert 0,94 W/m²·K, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 19 cm hoch, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,3 cm, Feuerwiderstandsklasse REI 60 geprüft von unten in Anlehnung an EN 13501-2, Fußkappen, Abdeckleisten (Holz, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAß –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 285 cm	0304660	1.240,00
120 × 70 cm	bis 285 cm	0304661	
130 × 70 cm	bis 285 cm	0304662	
140 × 70 cm	bis 285 cm	0304663	
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300509	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0304604	130,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

DECKENÖFFNUNG – ROHBAUMAß –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
Länge 112 – 160 cm × Breite 50 – 80 cm	19 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0304605	1.440,00
	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten (Leiter 3-teilig)	0304606	1.485,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten (Leiter 3-teilig)	0304607	1.560,00
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300509	79,50
Absperrschloss	Schloss zum Verschließen der Bodentreppe, vorgerichtet für Profilzylinder	0304607	130,00

BODENTREPPEN FEUERHEMMEND

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Feuerhemmende Treppen
- › Produziert nach DIN EN 14975
- › Brandschutzklasse F 30, REI 60, F 90
- › Für Feuerwiderstand von 30, 60 oder 90 Minuten
- › REI 60 steht für Widerstandsfähigkeit gegen Flammen, Gase und Hitze für 60 Minuten
- › Geeignet für den Einbau in Decken, bei denen Brandvorschriften beachtet werden müssen



DOLLE REI 60 vario – NEU –

U-Wert 0,94 W/m²·K, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 19 cm hoch, Scheerentreppe aus Aluminium
Stufentiefe 11 cm, Feuerwiderstandsklasse REI 60 geprüft von unten in Anlehnung an EN 13501-2,
Fußkappen, Abdeckleisten (Holz, weiß)



STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE	STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE
9	239–265 cm	12	320–355 cm
10	266–295 cm	13	347–386 cm
11	293–325 cm	14	386–415 cm

DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAßE –	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	9	0300410	1.560,00	12	0300422	1.829,00
	10	0300411	1.608,00	13	0300423	1.925,00
	11	0300412	1.688,00	14	0300424	2.010,00
120 × 70 cm	9	0300413	1.560,00	12	0300425	1.829,00
	10	0300414	1.608,00	13	0300426	1.925,00
	11	0300415	1.688,00	14	0300427	2.010,00
130 × 70 cm	9	0300416	1.560,00	12	0300428	1.829,00
	10	0300417	1.608,00	13	0300429	1.925,00
	11	0300418	1.688,00	14	0300430	2.010,00
140 × 70 cm	9	0300419	1.560,00	12	0300431	1.829,00
	10	0300420	1.608,00	13	0300432	1.925,00
	11	0300421	1.688,00	14	0300433	2.010,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAßE –	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm) Kastenhöhe 24,1 cm bis 33,9 cm	9	0300450	1.760,00	12	0300459	2.029,00
	10	0300451	1.808,00	13	0300460	2.125,00
	11	0300452	1.888,00	14	0300461	2.210,00
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm) Kastenhöhe 34 cm bis 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten	9	0300453	1.805,00	12	0300462	2.074,00
	10	0300454	1.853,00	13	0300463	2.170,00
	11	0300455	1.933,00	14	0300464	2.255,00
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm) Kastenhöhe 60,5 cm bis 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten	9	0300456	1.880,00	12	0300465	2.149,00
	10	0300457	1.928,00	13	0300466	2.245,00
	11	0300458	2.008,00	14	0300467	2.330,00

ZUBEHÖR

HANDLAUF	STUFEN	ART.-NR.	EURO
Teleskophandlauf 2-teilig	9 – 11	0330069	81,00
Teleskophandlauf 3-teilig, bis max. Rohbaumaß 120 cm	12 – 14	0330070	95,00
Teleskophandlauf 3-teilig, ab Rohbaumaß 120 cm	12 – 14	0330071	

DOLLE F 90

U-Wert 0,64 W/m²·K (vom Hersteller berechnet), Sandwichdeckel 70 mm stark (beidseitig braun), Lukenkasten: 19 cm hoch, Leiter: 3-teilig (Holz), Stufentiefe 8,3 cm, Feuerwiderstandsklasse F 90 geprüft von oben und unten in Anlehnung an DIN 4102-2, inklusive Brandschutzlaminatstreifen oben und unten



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAßE –	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	bis 285 cm	0304726	
120 × 70 cm	bis 285 cm	0304727	
130 × 70 cm	bis 285 cm	0304737	2.492,00
140 × 70 cm.	bis 285 cm	0304747	
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN – ROHBAUMAßE –	KASTENHÖHE	ART.-NR.	EURO
	19 – 33,9 cm (Leiter 3-teilig)	0304701	2.764,00
Länge 120 – 140 cm × Breite 60 – 70 cm	34 – 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten	0304702	2.823,00
	60,5 – 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten	0304703	3.041,00
Längere Leiter	bis max. 332 cm (ab 285 cm = 140 cm Länge Rohbaumaß)	0300505	79,50

BODENTREPPEN SCHERENTREPPEN

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Unsere Scherentreppenmodelle besitzen Leiternteile aus Aluminium-Druckguss, Aluminium oder Stahl
- › Alle Modelle sind manuell bedienbar
- › Elektrische Scherentreppen bieten zusätzlich besonderen Komfort bei der Bedienung. Ihr Ein- und Ausfahren, Öffnen und Schließen erfolgen buchstäblich auf Knopfdruck!

Auch sie sind manuell bedienbar, z. B. bei Stromausfall.
› Belastbarkeit der Modelle mit Überlastprüfung: 150 kg (clickFIX® vario, elektro-top), 200 kg (alu-top)

Denken Sie an Ihre Sicherheit: Bodentreppen immer mit Handlauf und Lukenschutzgeländer sichern!



DOLLE clickFIX® vario

U-Wert 0,49 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Deckel 76 mm stark (weiß), Lukenkasten: 24 cm hoch (Holz, weiß lasiert), Doppel- und Eckdichtungen, Leiter: Scherentreppe aus Aluminium-Profilen, Stufen 32 × 11 cm, TwinAktiv-Folie und Justierschrauben, Abdeckleisten (Kunststoff, weiß)

STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE	STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE
9	239–265 cm	12	320–355 cm
10	266–295 cm	13	347–386 cm
11	293–325 cm	14	386–415 cm



DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAßE –	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
90 × 60 cm	9	0330000	887,00			
90 × 70 cm	9	0330001				
DECKENÖFFNUNG (L × B) – ROHBAUMAßE –	9	0330002	976,00	12	0330005	1.214,00
110 × 60 cm	10	0330003	1.024,00	13	0330006	1.294,00
	11	0330004	1.069,00	14	0330007	1.373,00
	9	0330008	976,00	12	0330011	1.214,00
110 × 70 cm	10	0330009	1.024,00	13	0330012	1.294,00
	11	0330010	1.069,00	14	0330013	1.373,00
	9	0330014	976,00	12	0330017	1.214,00
120 × 60 cm	10	0330015	1.024,00	13	0330018	1.294,00
	11	0330016	1.069,00	14	0330019	1.373,00
	9	0330020	976,00	12	0330023	1.214,00
120 × 70 cm	10	0330021	1.024,00	13	0330024	1.294,00
	11	0330022	1.069,00	14	0330025	1.373,00
	9	0330026	976,00	12	0330029	1.214,00
130 × 70 cm	10	0330027	1.024,00	13	0330030	1.294,00
	11	0330028	1.069,00	14	0330031	1.373,00
	9	0330032	976,00	12	0330035	1.214,00
140 × 70 cm	10	0330033	1.024,00	13	0330036	1.294,00
	11	0330034	1.069,00	14	0330037	1.373,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

LUKENKASTEN (L × B) – ROHBAUMAßE –	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm)	9	0330050	1.169,00	12	0330051	1.422,00
Kastenhöhe 24,1 cm bis 33,9 cm	10	0330052	1.218,00	13	0330053	1.505,00
	11	0330054	1.266,00	14	0330055	1.591,00
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm)	9	0330056	1.219,00	12	0330057	1.475,00
Kastenhöhe 34 cm bis 60,4 cm, inkl. 1 Stufe im Kasten	10	0330058	1.267,00	13	0330059	1.558,00
	11	0330060	1.319,00	14	0330061	1.643,00
min. 100 × 60 cm – max. 160 × 80 cm (Ab 10 Stufen min. 110 cm)	9	0330062	1.290,00	12	0330063	1.545,00
Kastenhöhe 60,5 cm bis 80 cm, inkl. 2 Stufen im Kasten	10	0330064	1.341,00	13	0330065	1.629,00
	11	0330066	1.389,00	14	0330067	1.715,00

ZUBEHÖR

HANDLAUF	STUFEN	ART.-NR.	EURO
Teleskophandlauf 2-teilig	9 – 11	0330069	81,00
Teleskophandlauf 3-teilig, bis max. Rohbaumaß 120 cm	12 – 14	0330070	95,00
Teleskophandlauf 3-teilig, ab Rohbaumaß 120 cm	12 – 14	0330071	

DOLLE alu-top

U-Wert 0,58 W/m²-K, luftdicht Klasse 4, Deckel mit 40 mm Isolierung (weiß), Lukenkasten: 24 cm hoch, Leiter aus Aluminium-Druckguss, inkl. Teleskophandlauf, Abdeckleisten (Kunststoff, weiß)



DECKENÖFFNUNG (L × B)	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
112/ 120 × 60 cm	bis 279 cm	0330524	2.203,00
112/ 120/ 130/ 140 × 70 cm			
Sondermaße – Lieferzeit 20 Werktage –			auf Anfrage

DOLLE alu-top F 90

U-Wert 0,93 W/m²-K, Lukenkasten: 24 cm hoch, in feuerhemmender Ausführung Stahl-lukenkasten, Leiter aus Aluminium-Druckguss, Feuerwiderstand F 90, geprüft in Anlehnung an EN 13501-2-2016 IBS Linz, (Stahlblech mit innenliegender Isolierung)



DECKENÖFFNUNG (L × B)	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120/ 130/ 140 × 70 cm	bis 279 cm	0330523	5.178,00
Sondermaße – Lieferzeit 20 Werktage –			auf Anfrage

DOLLE alu-top ELEKTRISCH

U-Wert 0,58 W/m²-K, luftdicht Klasse 4, Deckel weiß, Lukenkasten: 24 cm hoch, Leiternteil aus Aluminium-Druckguss in elektrischer Ausführung, Falzdichtung und Teleskophandlauf, Stufentiefe: 14 cm



DECKENÖFFNUNG (L × B)	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120/130/140 × 70 cm	bis 279 cm	0330515	6.327,00
Aufpreis IR-Fernbedienung mit 1 Sender		0330316	326,00
Sondermaße – Lieferzeit 20 Werktage –			auf Anfrage

ZUBEHÖR ALU-TOP

	ART.-NR.	EURO
Zusätzlicher Teleskophandlauf/Schwenkraum 100 cm	0330319	127,00
Aufpreis Obenbedienung Holzluke und Stahl-luke bis Deckenstärke 39 cm	0330317	326,00
Lukenschutzgeländer aus Holz	0330905	245,00

DOLLE alu-fix MIT STIRNBRETT

Für vorhandene Lukenkästen ab 65 × 55 cm (Länge × Breite) Rohbaumaß, Belastbarkeit 100 kg, Leiter Scherenpaket Aluminium, Stufentiefe 7,8 cm



AUSFÜHRUNG	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
9 Stufen	219 – 246 cm	0300109	533,00
10 Stufen	246 – 273 cm	0300110	553,00
11 Stufen	273 – 300 cm	0300111	568,00

DOLLE alu-fix MIT KASTEN

U-Wert 0,90 W/m²-K (vom Hersteller berechneter U-Wert), Deckel 56 mm (mit Wärmedämmung), Lukenkasten: Fichte 14 cm hoch, Falzdichtung, Leiter: Scherenpaket Aluminium, Stufentiefe 7,8 cm



AUSFÜHRUNG	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
70 x 60 cm (10 Stufen)	bis 260 cm	0300176	703,00
70 x 70 cm (10 Stufen)	bis 260 cm	0300177	
80 x 60 cm (10 Stufen)	bis 260 cm	0300186	
80 x 70 cm (10 Stufen)	bis 260 cm	0300187	

DOLLE elektro-top

U-Wert 1,20 W/m²-K, Deckel 50 mm (Sandwichbauweise mit Wärmedämmung) und umlaufender Hohlkammerdichtung, Lukenkasten: 15 cm hoch, Lukenkasten und Leiternteil aus Stahl (weiß pulverbeschichtet), inkl. Teleskophandlauf auf beiden Seiten, Stufentiefe 10 cm, Abdeckleisten im Rahmen und Rollen für einen besseren Halt der Treppe, inkl. Fernbedienung, Deckenstärke maximal 32 cm



DECKENÖFFNUNG (L × B)	STUFENMAß	LICHTE RAUMHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	25 × 10 cm	240 – 280 cm	0354126	3.023,00
120 × 70 cm	35 × 10 cm	240 – 280 cm	0354127	
130 × 70 cm	35 × 10 cm	240 – 280 cm	0354137	
140 × 70 cm	35 × 10 cm	240 – 280 cm	0354147	

FLACHDACHAUSSTIEG **DOLLE**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

VORTEILE (GILT FÜR ALLE FLACHDACHAUSSTIEGE!)

- › Modulares System, leichter Einbau – ohne Kran
- › Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe und zusätzliche Stufen im Kasten
- › Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- › Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, lässt Luft durch
- › Leichtes Öffnen und Schließen durch Gasdruckfedern im Deckel
- › Kombinierbar mit den DOLLE Bodentritten clickFIX®, clickFIX® thermo, clickFIX® vario oder F 30



Lieferzeit: 5 Werktage

Mit Bodentreppe **DOLLE clickFIX®**

U-Wert 0,49 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Holzleiternteil 3-teilig, lichte Raumhöhe 274 cm, Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!



ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	LICHTE RAUMHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	Ohne Zwischenrahmen / 48,4 cm	bis 274 cm	bis 28,4 cm	0301101	1.921,00
120 × 70 cm				0301102	
130 × 70 cm				0301103	
140 × 70 cm				0301104	
120 × 60 cm	1 Zwischenrahmen / 72,5 cm	bis 274 cm	28,5 – 52,5 cm	0301130	1.984,00
120 × 70 cm				0301131	
130 × 70 cm				0301132	
140 × 70 cm				0301133	
120 × 60 cm	2 Zwischenrahmen / 96,7 cm	bis 274 cm	52,6 – 76,7 cm	0301134	2.060,00
120 × 70 cm				0301135	
130 × 70 cm				0301137	
140 × 70 cm				0301138	
120 × 60 cm	3 Zwischenrahmen / 120,8 cm	bis 274 cm	76,8 – 100,8 cm	0301139	2.130,00
120 × 70 cm				0301140	
130 × 70 cm				0301141	
140 × 70 cm				0301142	
120 × 60 cm	4 Zwischenrahmen / 145 cm	bis 274 cm	100,9 – 125 cm	0301143	2.210,00
120 × 70 cm				0301144	
130 × 70 cm				0301145	
140 × 70 cm				0301146	

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
min. 110 × 60 – max. 160 × 80 cm	Ohne Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 48,4 cm	bis 28,4 cm	0301200	2.213,00
	Inkl. 1 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 72,5 cm	28,5 – 52,5 cm	0301201	2.279,00
	Inkl. 2 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 96,7 cm	52,6 – 76,7 cm	0301202	2.362,00
	Inkl. 3 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 120,8 cm	76,8 – 100,8 cm	0301203	2.434,00
	Inkl. 4 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 145 cm	100,9 – 125 cm	0301204	2.525,00
Längere Leiter	bis lichte Raumhöhe 318 cm (Kastenlänge muss min. 140 cm sein)		0300403	79,50
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder		0304604	130,00

Für die Flachdachausstiege mit **DOLLE clickFIX®** und **DOLLE F 30** gilt:

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z. B. Schüttung)!

FLACHDACHAUSSTIEG DOLLE

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

AUSSTATTUNG (GILT FÜR ALLE FLACHDACHAUSSTIEGE!)

- › Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech, innen weiß beschichtete Multiplexplatte
- › Snow-Guard-Schneeschutz
- › Zwei Gasdruckfedern im Deckel
- › Modulare Rahmen aus Kiefer, weiß lackiert
- › Oben umlaufendes Aluminiumschutzprofil
- › Zusatzstufen aus Aluminium im Rahmen
- › Sonderanfertigungen, abweichend vom Standardmaß, möglich



Lieferzeit: 5 Werktage

Mit Bodentreppe DOLLE clickFIX® thermo

U-Wert 0,38 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Holzleiternteil 3-teilig, lichte Raumhöhe 274 cm, Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!



ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	LICHTE RAUMHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	Ohne Zwischenrahmen / 48,4 cm	bis 274 cm	bis 28,4 cm	0301111	2.040,00
120 × 70 cm				0301112	
130 × 70 cm				0301113	
140 × 70 cm				0301114	
120 × 60 cm	1 Zwischenrahmen / 72,5 cm	bis 274 cm	28,5 – 52,5 cm	0301151	2.100,00
120 × 70 cm				0301152	
130 × 70 cm				0301153	
140 × 70 cm				0301154	
120 × 60 cm	2 Zwischenrahmen / 96,7 cm	bis 274 cm	52,6 – 76,7 cm	0301155	2.176,00
120 × 70 cm				0301156	
130 × 70 cm				0301157	
140 × 70 cm				0301158	
120 × 60 cm	3 Zwischenrahmen / 120,8 cm	bis 274 cm	76,8 – 100,8 cm	0301159	2.244,00
120 × 70 cm				0301161	
130 × 70 cm				0301162	
140 × 70 cm				0301163	
120 × 60 cm	4 Zwischenrahmen / 145 cm	bis 274 cm	100,9 – 125 cm	0301164	2.338,00
120 × 70 cm				0301165	
130 × 70 cm				0301167	
140 × 70 cm				0301168	

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
Längere Leiter	bis lichte Raumhöhe 318 cm (Kastenlänge muss min. 140 cm sein)		0300403	79,50
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder		0304604	130,00

Für die Flachdachausstiege mit DOLLE clickFIX® und DOLLE F 30 gilt:

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z. B. Schüttung)!

FLACHDACHHAUSSTIEG **DOLLE**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

Lieferzeit: 10 Werktage

Mit Bodentreppe DOLLE clickFIX® vario

STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE	STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE
9	239–265 cm	12	325–355 cm
10	265–295 cm	13	355–385 cm
11	295–325 cm	14	385–415 cm



U-Wert 0,49 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Leiter: Scherentreppe Aluminium, Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!

120 × 60 cm			120 × 70 cm			130 × 70 cm			140 × 70 cm		
-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--

Ohne Zwischenrahmen / 72,8 cm, Konstruktionshöhe 52,9 cm

STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301300	2.473,00	9	0301306	2.473,00	9	0301312	2.473,00	9	0301318	2.473,00
10	0301301	2.521,00	10	0301307	2.521,00	10	0301313	2.521,00	10	0301319	2.521,00
11	0301302	2.571,00	11	0301308	2.571,00	11	0301314	2.571,00	11	0301320	2.571,00
12	0301303	2.722,00	12	0301309	2.722,00	12	0301315	2.722,00	12	0301321	2.722,00
13	0301304	2.806,00	13	0301310	2.806,00	13	0301316	2.806,00	13	0301322	2.806,00
14	0301305	2.889,00	14	0301311	2.889,00	14	0301317	2.889,00	14	0301323	2.889,00

1 Zwischenrahmen / 97,2 cm, Konstruktionshöhe 52,9 – 77,1 cm

STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301324	2.552,00	9	0301330	2.552,00	9	0301336	2.552,00	9	0301342	2.552,00
10	0301325	2.602,00	10	0301331	2.602,00	10	0301337	2.602,00	10	0301343	2.602,00
11	0301326	2.648,00	11	0301332	2.648,00	11	0301338	2.648,00	11	0301344	2.648,00
12	0301327	2.802,00	12	0301333	2.802,00	12	0301339	2.802,00	12	0301345	2.802,00
13	0301328	2.808,00	13	0301334	2.808,00	13	0301340	2.808,00	13	0301346	2.808,00
14	0301329	2.966,00	14	0301335	2.966,00	14	0301341	2.966,00	14	0301347	2.966,00

2 Zwischenrahmen / 121,5 cm, Konstruktionshöhe 77,2 – 101,5 cm

STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301348	2.622,00	9	0301354	2.622,00	9	0301360	2.622,00	9	0301366	2.622,00
10	0301349	2.672,00	10	0301355	2.672,00	10	0301361	2.672,00	10	0301367	2.672,00
11	0301350	2.720,00	11	0301356	2.720,00	11	0301362	2.720,00	11	0301368	2.720,00
12	0301351	2.872,00	12	0301357	2.872,00	12	0301363	2.872,00	12	0301369	2.872,00
13	0301352	2.955,00	13	0301358	2.955,00	13	0301364	2.955,00	13	0301370	2.955,00
14	0301353	3.039,00	14	0301359	3.039,00	14	0301365	3.039,00	14	0301371	3.039,00

3 Zwischenrahmen / 145,9 cm, Konstruktionshöhe 101,6 – 125,8 cm

STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301372	2.707,00	9	0301378	2.707,00	9	0301384	2.707,00	9	0301390	2.707,00
10	0301373	2.756,00	10	0301379	2.756,00	10	0301385	2.756,00	10	0301391	2.756,00
11	0301374	2.804,00	11	0301380	2.804,00	11	0301386	2.804,00	11	0301392	2.804,00
12	0301375	2.957,00	12	0301381	2.957,00	12	0301387	2.957,00	12	0301393	2.957,00
13	0301376	3.041,00	13	0301382	3.041,00	13	0301388	3.041,00	13	0301394	3.041,00
14	0301377	3.122,00	14	0301383	3.122,00	14	0301389	3.122,00	14	0301395	3.122,00

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	STUFEN	ART.-NR.	EURO
min. 110 × 60 – max. 160 × 80 cm	Ohne Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 72,8 cm	52,9 cm	9	0301420	2.760,00
	Inkl. 1 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 97,2 cm	52,9 – 77,1 cm		0301421	2.841,00
	Inkl. 2 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 121,5 cm	77,2 – 101,5 cm		0301422	2.927,00
	Inkl. 3 Zwischenrahmen / Gesamthöhe bis 145,9 cm	101,6 – 125,8 cm		0301423	3.006,00
AUFPREIS	LICHTE RAUMHÖHE		STUFEN	ART.-NR.	EURO
Längere Leiter	265–295 cm		10	0301430	76,00
	295–325 cm		11	0301431	112,00
	325–355 cm		12	0301432	260,00
	355–385 cm		13	0301433	345,00
	385–415 cm		14	0301434	430,00
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder			0304604	130,00

FLACHDACHAUSSTIEG DOLLE

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

EINBAU (GILT FÜR ALLE FLACHDACHAUSSTIEGE!)

- Für den Einbau der Bodentreppe bei abgehängten Decken ist ein Einbauraum von 9 cm erforderlich.
- Sollte dieser nicht vorhanden sein, muss die Bodentreppe entsprechend angepasst, d.h. im Sondermaß gefertigt werden.

➤ Für Sonderanfertigungen sind genaue Maßangaben der Einbausituation erforderlich. Bitte Skizze hinzufügen.



Lieferzeit: 10 Werktage

Mit Bodentreppe DOLLE F 30

U-Wert 0,96 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Holzleiternteil 3-teilig, lichte Raumhöhe 285 cm, Feuerwiderstand F 30 geprüft von oben und unten in Anlehnung an DIN 4102-2, Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!



ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	LICHTE RAUMHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	1 Zwischenrahmen / 97,2 cm	bis 285 cm	52,9 – 77,1 cm	0301174	2.644,00
120 × 70 cm				0301175	
130 × 70 cm				0301176	
140 × 70 cm				0301177	
120 × 60 cm	2 Zwischenrahmen / 121,5 cm	bis 285 cm	77,2 – 101,5 cm	0301178	2.707,00
120 × 70 cm				0301179	
130 × 70 cm				0301180	
140 × 70 cm				0301181	
120 × 60 cm	3 Zwischenrahmen / 145,9 cm	bis 285 cm	101,6 – 125,8 cm	0301182	2.768,00
120 × 70 cm				0301183	
130 × 70 cm				0301184	
140 × 70 cm				0301185	

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN /GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
min. 110 × 60	Inkl. 1 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 97,2 cm	52,9 – 77,1 cm	0301222	2.938,00
– max. 160 × 80 cm	Inkl. 2 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 121,5 cm	77,2 – 101,5 cm	0301223	3.006,00
	Inkl. 3 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 145,9 cm	101,6 – 125,8 cm	0301224	3.093,00
Längere Leiter	bis lichte Raumhöhe 332 cm (Kastenlänge muss min. 140 cm sein)		0300505	79,50
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder		0304604	130,00

Für die Flachdachausstiege mit DOLLE clickFIX® und DOLLE F 30 gilt:

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z. B. Schüttung)!

FLACHDACHHAUSSTIEG **DOLLE**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

Lieferzeit: 10 Werktage

Mit Bodentreppe DOLLE REIV 60 vario – NEU –



STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE	STUFEN	LICHTE RAUMHÖHE
9	239–265 cm	12	325–355 cm
10	265–295 cm	13	355–385 cm
11	295–325 cm	14	385–415 cm

U-Wert 0,94 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Leiter: Scherentreppe Aluminium, Feuerwiderstandsklasse REI 60 geprüft von unten in Anlehnung an EN 13501-2, Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!

120 × 60 cm			120 × 70 cm			130 × 70 cm			140 × 70 cm		
Ohne Zwischenrahmen / 72,8 cm, Konstruktionshöhe 52,9 cm											
STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301500	3.276,00	9	0301506	3.351,00	9	0301512	3.438,00	9	0301518	3.525,00
10	0301501	3.377,00	10	0301507	3.452,00	10	0301513	3.539,00	10	0301519	3.626,00
11	0301502	3.545,00	11	0301508	3.620,00	11	0301514	3.707,00	11	0301520	3.794,00
12	0301503	3.841,00	12	0301509	3.916,00	12	0301515	4.003,00	12	0301521	4.090,00
13	0301504	4.043,00	13	0301510	4.118,00	13	0301516	4.205,00	13	0301522	4.292,00
14	0301505	4.221,00	14	0301511	4.296,00	14	0301517	4.383,00	14	0301523	4.470,00
1 Zwischenrahmen / 97,2 cm, Konstruktionshöhe 52,9 – 77,1 cm											
STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301524	3.276,00	9	0301530	3.351,00	9	0301536	3.438,00	9	0301542	3.525,00
10	0301525	3.377,00	10	0301531	3.452,00	10	0301537	3.539,00	10	0301543	3.626,00
11	0301526	3.545,00	11	0301532	3.620,00	11	0301538	3.707,00	11	0301544	3.794,00
12	0301527	3.841,00	12	0301533	3.916,00	12	0301539	4.003,00	12	0301545	4.090,00
13	0301528	4.043,00	13	0301534	4.118,00	13	0301540	4.205,00	13	0301546	4.292,00
14	0301529	4.221,00	14	0301535	4.296,00	14	0301541	4.383,00	14	0301547	4.470,00
2 Zwischenrahmen / 121,5 cm, Konstruktionshöhe 77,2 – 101,5 cm											
STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301548	3.276,00	9	0301554	3.351,00	9	0301560	3.438,00	9	0301566	3.525,00
10	0301549	3.377,00	10	0301555	3.452,00	10	0301561	3.539,00	10	0301567	3.626,00
11	0301550	3.545,00	11	0301556	3.620,00	11	0301562	3.707,00	11	0301568	3.794,00
12	0301551	3.841,00	12	0301557	3.916,00	12	0301563	4.003,00	12	0301569	4.090,00
13	0301552	4.043,00	13	0301558	4.118,00	13	0301564	4.205,00	13	0301570	4.292,00
14	0301553	4.221,00	14	0301559	4.296,00	14	0301565	4.383,00	14	0301571	4.470,00
3 Zwischenrahmen / 145,9 cm, Konstruktionshöhe 101,6 – 125,8 cm											
STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO	STUFEN	ART.-NR.	EURO
9	0301572	3.276,00	9	0301578	3.351,00	9	0301584	3.438,00	9	0301590	3.525,00
10	0301573	3.377,00	10	0301579	3.452,00	10	0301585	3.539,00	10	0301591	3.626,00
11	0301574	3.545,00	11	0301580	3.620,00	11	0301586	3.707,00	11	0301592	3.794,00
12	0301575	3.841,00	12	0301581	3.916,00	12	0301587	4.003,00	12	0301593	4.090,00
13	0301576	4.043,00	13	0301582	4.118,00	13	0301588	4.205,00	13	0301594	4.292,00
14	0301577	4.221,00	14	0301583	4.296,00	14	0301589	4.383,00	14	0301595	4.470,00

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	STUFEN	ART.-NR.	EURO
min. 110 × 60 – max. 160 × 80 cm	Inkl. 1 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 97,2 cm	52,9 – 77,1 cm		0301426	3.526,00
	Inkl. 2 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 121,5 cm	77,2 – 101,5 cm		0301427	3.613,00
	Inkl. 3 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 145,9 cm	101,6 – 125,8 cm		0301428	3.700,00
AUFPREIS	LICHTE RAUMHÖHE		STUFEN	ART.-NR.	EURO
Längere Leiter	265–295 cm		10	0301435	76,00
	295–325 cm		11	0301436	112,00
	325–355 cm		12	0301437	260,00
	355–385 cm		13	0301438	345,00
	385–415 cm		14	0301439	430,00
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder				0304604 130,00

FLACHDACHAUSSTIEG DOLLE

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

EINBAU (GILT FÜR ALLE FLACHDACHAUSSTIEGE!)

- Für den Einbau der Bodentreppe bei abgehängten Decken ist ein Einbauraum von 9 cm erforderlich.
- Sollte dieser nicht vorhanden sein, muss die Bodentreppe entsprechend angepasst, d.h. im Sondermaß gefertigt werden.

Lieferzeit: 10 Werktage

Mit Bodentreppe DOLLE REI 60 – NEU –

U-Wert 0,94 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Holzleiternteil 3-teilig, lichte Raumhöhe 285 cm, Feuerwiderstandsklasse REI 60 geprüft von unten in Anlehnung an EN 13501-2. Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!



ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN/GESAMTHÖHE	LICHT E RAUMHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
120 × 60 cm	1 Zwischenrahmen / 97,2 cm	bis 285 cm	52,9 – 77,1 cm	0301230	3.051,00
120 × 70 cm				0301231	
130 × 70 cm				0301232	
140 × 70 cm				0301233	
120 × 60 cm	2 Zwischenrahmen / 121,5 cm	bis 285 cm	77,2 – 101,5 cm	0301234	3.138,00
120 × 70 cm				0301235	
130 × 70 cm				0301236	
140 × 70 cm				0301237	
120 × 60 cm	3 Zwischenrahmen / 145,9 cm	bis 285 cm	101,6 – 125,8 cm	0301238	3.225,00
120 × 70 cm				0301239	
130 × 70 cm				0301240	
140 × 70 cm				0301241	

Sondermaße

ROHBAUMAßE	ZWISCHENRAHMEN /GESAMTHÖHE	KONSTRUKTIONSHÖHE	ART.-NR.	EURO
min. 112 × 60	Inkl. 1 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 97,2 cm	52,9 – 77,1 cm	0301225	3.226,00
– max. 160 × 80 cm	Inkl. 2 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 121,5 cm	77,2 – 101,5 cm	0301226	3.313,00
	Inkl. 3 Zwischenrahmen - Gesamthöhe bis 145,9 cm	101,6 – 125,8 cm	0301227	3.400,00
Längere Leiter	bis lichte Raumhöhe 332 cm (Kastenlänge muss min. 140 cm sein)		0300505	79,50
Absperrschloss im Deckel	Schloss zum Verschließen des Flachdachdeckels, vorgerichtet für Profilzylinder		0304604	130,00

BODENTREPPEN ZUBEHÖR

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

Lieferzeit: 2 Werktage



DECKENANSCHLUSSSYSTEM	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
Bestehend aus TwinAktiv-Folie (70 mm breit, 4,5 m lang), für den bauseitigen, luftdichten Anschluss, Baufuge unten, geeignet für alle gängigen Standard- und Sondermaße	DOLLE kompakt/extra/clickFIX® (alle Modelle), mini	0300925	16,20

Empfohlen: Deckenanschlusssystem für den luftdichten Einbau.

Denken Sie an Ihre Sicherheit – Bodentreppen immer mit Handlauf und Lukenschutzgeländer einbauen!

BODENTREPPENVERSCHLUSS	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
Kunststoff	DOLLE extra / kompakt / pur / alu-fix	03170020	14,40
Kunststoff	DOLLE clickFIX®, alle Modelle	03170022	
Kunststoff	DOLLE mini	0304839	
Metall für Einfachverriegelung	DOLLE F 30	03170023	

BEDIENSTÄBE	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
80 cm	DOLLE clickFIX, alle Modelle / DOLLE mini, Haken weiß	0308815	11,40
80 cm	DOLLE kompakt / extra / profi / F30/F90 / alu-fix / pur, Haken schwarz	0308817	
120 cm	DOLLE kompakt / extra / profi / F30/F90 / alu-fix / pur, Haken schwarz	0308816	

HANDLÄUFE	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
Handlauf aus Stahl ab 60 cm Lukenbreite, 112 cm Lukenlänge	DOLLE kompakt / extra / clickFIX® / clickFIX® 2-teilig / clickFIX® thermo / F 30/F 90	0300902	26,10
Stahl für 4-teilige Bodentreppe	DOLLE clickFIX®	0300903	
Teleskophandlauf bei Stahlleiternteil ab 60 cm Breite	DOLLE kompakt / extra / clickFIX® / clickFIX® thermo / clickFIX® comfort	0305102	71,40
Teleskophandlauf bei Holzleiternteil ab 70 cm Breite			
Teleskophandlauf 2-teilig	DOLLE clickFIX® vario, mit 9 – 11 Stufen	0330069	81,20
Teleskophandlauf 3-teilig	DOLLE clickFIX® vario mit 12-14 Stufen, bis max. Rohbaumaß 120 cm	0330070	95,00
Teleskophandlauf 3-teilig	DOLLE clickFIX® vario mit 12-14 Stufen, ab Rohbaumaß 120 cm	0330071	

LUKENSCHUTZGELÄNDER	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
Holz bis max. 130 × 70 cm	DOLLE kompakt / extra / clickFIX® / clickFIX® 2-tlg. / clickFix® thermo / clickFIX® comfort / F 30/F 90 / mini 4-tlg., alu-fix mit Lukenkasten	0300905	68,20
Holz für 140 × 70 cm	DOLLE kompakt / extra / clickFIX® / clickFIX® 2-tlg. / clickFix® thermo / clickFIX® comfort / F 30/F 90 / mini 4-tlg., alu-fix mit Lukenkasten	0300904	

FUßKAPPEN	PASSEND FÜR BODENTREPPEN	ART.-NR.	EURO
Grau, 69 × 20 mm	DOLLE mini	0308877	9,10
Schwarz, 84 × 20 mm	DOLLE clickFIX® / F 30 / F 90 / kompakt / pur / extra	0308820	

Ersatzteile finden Sie online unter dolle.de/ersatzteile

KNIESTOCKTÜREN

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Der Raum und die Fläche unter einer Dachschräge lassen sich hervorragend nutzen.
- › Kniestocktüren ermöglichen den bequemen Zugang zum Stauraum unter der Schräge.
- › Luftdicht Klasse 4
- › Top-wärmegeklämt



DOLLE Kniestocktür

U-Wert 0,65 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Tür mit innenliegender Wärmedämmung und Dichtung, beidseitig weiß CPL-beschichtet mit umlaufender Kunststoffkante, Zarge aus Kiefer 11,5 cm tief, 1,8 cm stark



ROHBAUMAßE (H × B × T)	ART.-NR.	EURO
80 × 56 × 11,5 cm	0807854	
80 × 70 × 11,5 cm	0807868	138,00
100 × 70 × 11,5 cm	0809868	153,00

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

ROHBAUMAßE (H × B × T)	ART.-NR.	EURO
47,5 × 47,4 × 11,5 cm – 102,5 × 102,4 × 11,5 cm	0807300	239,00
102,6 × 47,4 × 11,5 cm – 162,5 × 102,4 × 11,5 cm	0807400	304,00

ZUBEHÖR	ART.-NR.	EURO
Abdeckleisten, bauseits anzupassen, 120 × 70 cm	0807110	26,00

DOLLE Kniestocktür F 30

U-Wert 0,96 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Tür mit Massivholzrahmen 56 mm stark, mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung, beidseitig weiß beschichtet, Zarge Kiefer 11,5 cm tief, 42 mm stark, mit Dichtung, geprüft nach EN1364-1:1999/10 in Verbindung mit EN1363-1:2021-10



ROHBAUMAßE (H × B × T)	ART.-NR.	EURO
80 × 56 × 11,5 cm	0807801	
80 × 70 × 11,5 cm	0807802	578,00
100 × 70 × 11,5 cm	0807803	

Sondermaße – Lieferzeit 5 Werktage –

ROHBAUMAßE (H × B × T)	ART.-NR.	EURO
32,5 × 32,4 × 11,5 cm – 112,5 × 82,4 × 11,5 cm	0807810	751,00

DECKENLUKE/REVISIONSLUKE

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Für kleine Deckenöffnungen, in die keine normale Treppe oder Bodentreppe passt und an die nur noch eine Leiter angestellt werden kann
- › Ideal für den Verschluss kleinster Deckenöffnungen, die dennoch luftdicht und wärmegeklämt sein sollen



U-Wert 0,65 W/m²·K, luftdicht Klasse 4, Massivholzrahmen mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung, beidseitig weiß beschichtet, Abdeckleisten, Bedienstab



ROHBAUMAßE (H × B × T)	ART.-NR.	EURO
62,5 × 62,4 × 11,5 cm	0807880	191,00

MITTELHOLMTREPPE **DOLE HAMBURG**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Bequem und sicher durch volle Stufen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Weiß RAL 9016, Anthrazit RAL 7016
- › Stufen Vollholz, parkettverleimt
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5 bis 21,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Designgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Geeignet für den Selbsteinbau
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/hamburg**



HOLZART	PERLGRAU	WEIß	ANTHRAZIT	PERLGRAU	WEIß	ANTHRAZIT			
GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/ STEIGUNGEN	Treppenbreite 75 cm / inkl. Designgeländer			Treppenbreite 85 cm / inkl. Designgeländer				
Buche, geölt, geradelaufend	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685000	0685036	0685072	2.636,00	0685108	0685144	0685180	2.760,00
240 - 279 cm	12/13	0685001	0685037	0685073	2.795,00	0685109	0685145	0685181	2.921,00
259 - 301 cm	13/14	0685002	0685038	0685074	2.956,00	0685110	0685146	0685182	3.081,00
278 - 322 cm	14/15	0685003	0685039	0685075	3.115,00	0685111	0685147	0685183	3.242,00
Buche, geölt, 1/4-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685004	0685040	0685076	2.780,00	0685112	0685148	0685184	2.916,00
240 - 279 cm	12/13	0685005	0685041	0685077	2.939,00	0685113	0685149	0685185	3.076,00
259 - 301 cm	13/14	0685006	0685042	0685078	3.100,00	0685114	0685150	0685186	3.236,00
278 - 322 cm	14/15	0685007	0685043	0685079	3.259,00	0685115	0685151	0685187	3.396,00
Buche, geölt, 1/2-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685008	0685044	0685080	2.951,00	0685116	0685152	0685188	3.118,00
240 - 279 cm	12/13	0685009	0685045	0685081	3.110,00	0685117	0685153	0685189	3.279,00
259 - 301 cm	13/14	0685010	0685046	0685082	3.270,00	0685118	0685154	0685190	3.439,00
278 - 322 cm	14/15	0685011	0685047	0685083	3.430,00	0685119	0685155	0685191	3.599,00
Eiche, geölt, geradelaufend	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685012	0685048	0685084	2.848,00	0685120	0685156	0685192	2.995,00
240 - 279 cm	12/13	0685013	0685049	0685085	3.009,00	0685121	0685157	0685193	3.156,00
259 - 301 cm	13/14	0685014	0685050	0685086	3.169,00	0685122	0685158	0685194	3.316,00
278 - 322 cm	14/15	0685015	0685051	0685087	3.329,00	0685123	0685159	0685195	3.476,00
Eiche, geölt, 1/4-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685016	0685052	0685088	2.992,00	0685124	0685160	0685196	3.151,00
240 - 279 cm	12/13	0685017	0685053	0685089	3.153,00	0685125	0685161	0685197	3.311,00
259 - 301 cm	13/14	0685018	0685054	0685090	3.313,00	0685126	0685162	0685198	3.471,00
278 - 322 cm	14/15	0685019	0685055	0685091	3.473,00	0685127	0685163	0685199	3.631,00
Eiche, geölt, 1/2-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685020	0685056	0685092	3.163,00	0685128	0685164	0685200	3.353,00
240 - 279 cm	12/13	0685021	0685057	0685093	3.324,00	0685129	0685165	0685201	3.514,00
259 - 301 cm	13/14	0685022	0685058	0685094	3.484,00	0685130	0685166	0685202	3.674,00
278 - 322 cm	14/15	0685023	0685059	0685095	3.643,00	0685131	0685167	0685203	3.835,00
Eiche weiß, geölt, geradelaufend	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685024	0685060	0685096	2.848,00	0685132	0685168	0685204	2.995,00
240 - 279 cm	12/13	0685025	0685061	0685097	3.009,00	0685133	0685169	0685205	3.156,00
259 - 301 cm	13/14	0685026	0685062	0685098	3.169,00	0685134	0685170	0685206	3.316,00
278 - 322 cm	14/15	0685027	0685063	0685099	3.329,00	0685135	0685171	0685207	3.476,00
Eiche weiß, geölt, 1/4-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685028	0685064	0685100	2.992,00	0685136	0685172	0685208	3.151,00
240 - 279 cm	12/13	0685029	0685065	0685101	3.153,00	0685137	0685173	0685209	3.311,00
259 - 301 cm	13/14	0685030	0685066	0685102	3.313,00	0685138	0685174	0685210	3.471,00
278 - 322 cm	14/15	0685031	0685067	0685103	3.473,00	0685139	0685175	0685211	3.631,00
Eiche weiß, geölt, 1/2-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	
222 - 258 cm	11/12	0685032	0685068	0685104	3.163,00	0685140	0685176	0685212	3.353,00
240 - 279 cm	12/13	0685033	0685069	0685105	3.324,00	0685141	0685177	0685213	3.514,00
259 - 301 cm	13/14	0685034	0685070	0685106	3.484,00	0685142	0685178	0685214	3.674,00
278 - 322 cm	14/15	0685035	0685071	0685107	3.643,00	0685143	0685179	0685215	3.835,00

Brüstungsgeländer siehe Seite 22

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE FRANKFURT**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Bequem und sicher durch volle Stufen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Weiß RAL 9016, Anthrazit RAL 7016
- › Stufen Vollholz, parkettverleimt
- › Steigungshöhe von 18,5 bis 21,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Designgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Geeignet für den Selbsteinbau
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/frankfurt**



HOLZART	GESCHOSSHÖHE	STUFEN/ STEIGUNGEN	PERLGRAU	WEIß	ANTHRAZIT	PERLGRAU	WEIß	ANTHRAZIT
VON – BIS			Treppenbreite 65 cm / inkl. Designgeländer			Treppenbreite 75 cm / inkl. Designgeländer		
Buche, geölt, geradelaufend			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682000	0682027	0682054	2.312,00	0682081	0682108	0682135
240 – 279 cm	12/13	0682001	0682028	0682055	2.446,00	0682082	0682109	0682136
259 – 301 cm	13/14	0682002	0682029	0682056	2.580,00	0682083	0682110	0682137
Buche, geölt, 1/4-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682003	0682030	0682057	2.446,00	0682084	0682111	0682138
240 – 279 cm	12/13	0682004	0682031	0682058	2.553,00	0682085	0682112	0682139
259 – 301 cm	13/14	0682005	0682032	0682059	2.659,00	0682086	0682113	0682140
Buche, geölt, 1/2-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682006	0682033	0682060	2.601,00	0682087	0682114	0682141
240 – 279 cm	12/13	0682007	0682034	0682061	2.707,00	0682088	0682115	0682142
259 – 301 cm	13/14	0682008	0682035	0682062	2.815,00	0682089	0682116	0682143
Eiche, geölt, geradelaufend			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682009	0682036	0682063	2.494,00	0682090	0682117	0682144
240 – 279 cm	12/13	0682010	0682037	0682064	2.638,00	0682091	0682118	0682145
259 – 301 cm	13/14	0682011	0682038	0682065	2.782,00	0682092	0682119	0682146
Eiche, geölt, 1/4-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682012	0682039	0682066	2.621,00	0682093	0682120	0682147
240 – 279 cm	12/13	0682013	0682040	0682067	2.729,00	0682094	0682121	0682148
259 – 301 cm	13/14	0682014	0682041	0682068	2.835,00	0682095	0682122	0682149
Eiche, geölt, 1/2-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682015	0682042	0682069	2.760,00	0682096	0682123	0682150
240 – 279 cm	12/13	0682016	0682043	0682070	2.868,00	0682097	0682124	0682151
259 – 301 cm	13/14	0682017	0682044	0682071	2.974,00	0682098	0682125	0682152
Eiche weiß, geölt, geradelaufend			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682018	0682045	0682072	2.494,00	0682099	0682126	0682153
240 – 279 cm	12/13	0682019	0682046	0682073	2.638,00	0682100	0682127	0682154
259 – 301 cm	13/14	0682020	0682047	0682074	2.782,00	0682101	0682128	0682155
Eiche weiß, geölt, 1/4-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682021	0682048	0682075	2.621,00	0682102	0682129	0682156
240 – 279 cm	12/13	0682022	0682049	0682076	2.729,00	0682103	0682130	0682157
259 – 301 cm	13/14	0682023	0682050	0682077	2.835,00	0682104	0682131	0682158
Eiche weiß, geölt, 1/2-gewendelt			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.
222 – 258 cm	11/12	0682024	0682051	0682078	2.760,00	0682105	0682132	0682159
240 – 279 cm	12/13	0682025	0682052	0682079	2.868,00	0682106	0682133	0682160
259 – 301 cm	13/14	0682026	0682053	0682080	2.974,00	0682107	0682134	0682161

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE BERLIN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Formschön und bequem
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Weiß RAL 9016, Anthrazit RAL 7016
- › Raumsparstufen Vollholz parkettverleimt, geölt
- › Steigungshöhe von 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Designgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Kann den Raumverhältnissen angepasst werden
- › Geeignet für den Selbsteinbau
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/berlin**



HOLZART STUFEN GESCHOSSHÖHE VON – BIS		PERLGRAU WEIß ANTHRAZIT Treppenbreite 64 cm / inkl. Designgeländer			
STUFEN/STEIGUNGEN		ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche, geölt		ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
203 – 247 cm	10/11	0680000	0680012	0680024	2.192,00
222 – 270 cm	11/12	0680001	0680013	0680025	2.327,00
240 – 292 cm	12/13	0680002	0680014	0680026	2.461,00
259 – 315 cm	13/14	0680003	0680015	0680027	2.595,00
Eiche, geölt		ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
203 – 247 cm	10/11	0680004	0680016	0680028	2.438,00
222 – 270 cm	11/12	0680005	0680017	0680029	2.572,00
240 – 292 cm	12/13	0680006	0680018	0680030	2.706,00
259 – 315 cm	13/14	0680007	0680019	0680031	2.841,00
Eiche weiß, geölt		ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
203 – 247 cm	10/11	0680008	0680020	0680032	2.438,00
222 – 270 cm	11/12	0680009	0680021	0680033	2.572,00
240 – 292 cm	12/13	0680010	0680022	0680034	2.706,00
259 – 315 cm	13/14	0680011	0680023	0680035	2.841,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER **FRANKFURT, HAMBURG, BERLIN, SYDNEY**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Designgeländer: Geländerpfosten aus Stahl pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl

HOLZART			PERLGRAU WEIß ANTHRAZIT Designgeländer			
BRÜSTUNGSGELÄNDER			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche	Starterset	1 m	0633200	0633210	0633220	383,00
Buche	Erweiterungsset	1 m	0633201	0633211	0633221	243,00
Eiche	Starterset	1 m	0633202	0633212	0633222	396,00
Eiche	Erweiterungsset	1 m	0633203	0633213	0633223	254,00
Eiche weiß	Starterset	1 m	0633204	0633214	0633224	396,00
Eiche weiß	Erweiterungsset	1 m	0633205	0633215	0633225	254,00
GELÄNDERELEMENTE – ZUSÄTZLICHES STEIGGELÄNDER			ART.-NR.	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633000	0633010	0633030	167,00
Eiche	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633001	0633011	0633031	
Eiche weiß	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633002	0633012	0633032	177,00

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE SYDNEY**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Bequem und sicher durch volle Stufen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Stufen Vollholz, parkettverleimt, geölt
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Designgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Geeignet für den Selbsteinbau
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/sydney**



HOLZART STUFEN		WEIß		ANTHRAZIT
GESCHOSSHÖHE VON – BIS		Treppenbreite 75 cm		
		inkl. Designgeländer		
		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche, geölt, geradelaufend				
222 - 270 cm	11/12	0687000	0687018	2.882,00
240 - 292 cm	12/13	0687001	0687019	2.936,00
259 - 315 cm	13/14	0687002	0687020	2.989,00
Buche, geölt, 1/4-gewendelt				
222 - 270 cm	11/12	0687003	0687021	2.989,00
240 - 292 cm	12/13	0687004	0687022	3.042,00
259 - 315 cm	13/14	0687005	0687023	3.096,00
Eiche, geölt, geradelaufend				
222 - 270 cm	11/12	0687006	0687024	3.128,00
240 - 292 cm	12/13	0687007	0687025	3.203,00
259 - 315 cm	13/14	0687008	0687026	3.278,00
Eiche, geölt, 1/4-gewendelt				
222 - 270 cm	11/12	0687009	0687027	3.235,00
240 - 292 cm	12/13	0687010	0687028	3.289,00
259 - 315 cm	13/14	0687011	0687029	3.342,00
Eiche weiß, geölt, geradelaufend				
222 - 270 cm	11/12	0687012	0687030	3.128,00
240 - 292 cm	12/13	0687013	0687031	3.203,00
259 - 315 cm	13/14	0687014	0687032	3.278,00
Eiche weiß, geölt, 1/4-gewendelt				
222 - 270 cm	11/12	0687015	0687033	3.235,00
240 - 292 cm	12/13	0687016	0687034	3.289,00
259 - 315 cm	13/14	0687017	0687035	3.342,00
ZUBEHÖR			ART.-NR.	EURO
LED-Licht-Paket	inklusive Fernbedienung, dimmbar		0687360	298,00

Brüstungsgeländer siehe Seite 22

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE CORK**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5–22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Einzelstabgeländer: Pfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung senkrechte Metallstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Edelstahlgeländer:** Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/cork**



HOLZART STUFEN GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/ STEIGUNGEN	PERLGRAU ANTHRAZIT			PERLGRAU ANTHRAZIT		
		Treppenbreite 75 cm inkl. Einzelstabgeländer			Treppenbreite 75 cm inkl. Edelstahlgeländer		
Buche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674000	0674036	2.143,00	0674150	0674186	2.251,00
240 – 292 cm	12/13	0674001	0674037	2.307,00	0674151	0674187	2.415,00
259 – 315 cm	13/14	0674002	0674038	2.469,00	0674152	0674188	2.579,00
278 – 337 cm	14/15	0674003	0674039	2.633,00	0674153	0674189	2.742,00
Buche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674004	0674040	2.197,00	0674154	0674190	2.307,00
240 – 292 cm	12/13	0674005	0674041	2.361,00	0674155	0674191	2.469,00
259 – 315 cm	13/14	0674006	0674042	2.524,00	0674156	0674192	2.633,00
278 – 337 cm	14/15	0674007	0674043	2.687,00	0674157	0674193	2.796,00
Buche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674008	0674044	2.251,00	0674158	0674194	2.361,00
240 – 292 cm	12/13	0674009	0674045	2.415,00	0674159	0674195	2.524,00
259 – 315 cm	13/14	0674010	0674046	2.579,00	0674160	0674196	2.687,00
278 – 337 cm	14/15	0674011	0674047	2.742,00	0674161	0674197	2.850,00
Eiche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674012	0674048	2.279,00	0674162	0674198	2.388,00
240 – 292 cm	12/13	0674013	0674049	2.443,00	0674163	0674199	2.551,00
259 – 315 cm	13/14	0674014	0674050	2.606,00	0674164	0674200	2.714,00
278 – 337 cm	14/15	0674015	0674051	2.769,00	0674165	0674201	2.878,00
Eiche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674016	0674052	2.443,00	0674166	0674202	2.551,00
240 – 292 cm	12/13	0674017	0674053	2.606,00	0674167	0674203	2.714,00
259 – 315 cm	13/14	0674018	0674054	2.769,00	0674168	0674204	2.878,00
278 – 337 cm	14/15	0674019	0674055	2.932,00	0674169	0674205	3.041,00
Eiche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 – 270 cm	11/12	0674020	0674056	2.551,00	0674170	0674206	2.660,00
240 – 292 cm	12/13	0674021	0674057	2.714,00	0674171	0674207	2.824,00
259 – 315 cm	13/14	0674022	0674058	2.878,00	0674172	0674208	2.986,00
278 – 337 cm	14/15	0674023	0674059	3.041,00	0674173	0674209	3.150,00

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE CORK**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5–22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Einzelstabgeländer: Pfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung senkrechte Metallstäbe, Handlauf aus Holz
- › Edelstahlgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/cork**



HOLZART STUFEN GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/ STEIGUNGEN	PERLGRAU			ANTHRAZIT		
		Treppenbreite 75 cm inkl. Einzelstabgeländer			Treppenbreite 75 cm inkl. Edelstahlgeländer		
Bergahorn, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0674024	0674060	1.900,00	0674174	0674210	2.113,00
240 - 292 cm	12/13	0674025	0674061	2.060,00	0674175	0674211	2.274,00
259 - 315 cm	13/14	0674026	0674062	2.221,00	0674176	0674212	2.434,00
278 - 337 cm	14/15	0674027	0674063	2.380,00	0674177	0674213	2.594,00
Bergahorn, lackiert, 1/4-gewandelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0674028	0674064	1.932,00	0674178	0674214	2.252,00
240 - 292 cm	12/13	0674029	0674065	2.092,00	0674179	0674215	2.413,00
259 - 315 cm	13/14	0674030	0674066	2.252,00	0674180	0674216	2.572,00
278 - 337 cm	14/15	0674031	0674067	2.413,00	0674181	0674217	2.733,00
Bergahorn, lackiert, 1/2-gewandelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0674032	0674068	1.969,00	0674182	0674218	2.343,00
240 - 292 cm	12/13	0674033	0674069	2.130,00	0674183	0674219	2.503,00
259 - 315 cm	13/14	0674034	0674070	2.289,00	0674184	0674220	2.663,00
278 - 337 cm	14/15	0674035	0674071	2.450,00	0674185	0674221	2.824,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER **CORK, DUBLIN, BASEL**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Brüstungsgeländer **Einzelstab**: Senkrechte Geländerstäbe pulverbeschichtet in Farbe und Handlauf aus Holz
- › Brüstungsgeländer **Edelstahl**: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › Ein zusätzliches Steiggeländer wird aus den Geländerelementen zusammengestellt. Ein Element = 1 Stück Handlauf, 1 Pfosten, 1 Stab bzw. 5 Edelstahlstäbe
- › **BASEL ist nur mit Edelstahlgeländer erhältlich!**

HOLZART		VE	PERLGRAU			ANTHRAZIT		
			Einzelstabgeländer			Edelstahlgeländer		
BRÜSTUNGSGELÄNDER			ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche	Starterset	1 m	0633330	0633336	185,00	0633360	0633366	262,00
Buche	Erweiterungsset	1 m	0633331	0633337	161,00	0633361	0633367	172,00
Eiche	Starterset	1 m	0633332	0633338	190,00	0633362	0633368	267,00
Eiche	Erweiterungsset	1 m	0633333	0633339	170,00	0633363	0633369	180,00
Bergahorn	Starterset	1 m	0633334	0633340	174,00	0633364	0633370	257,00
Bergahorn	Erweiterungsset	1 m	0633335	0633341	152,00	0633365	0633371	156,00
GELÄNDERELEMENTE – FÜR ZUSÄTZLICHES STEIGGELÄNDER			ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Buche	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633300	0633305	87,00	0633302	0633307	139,00
Eiche	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633301	0633308	91,00	0633303	0633310	144,00
Bergahorn	inkl. Holzhandlauf, je Stufe		0633304	0633309	87,00	0633306	0633311	139,00

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE DUBLIN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016
- › Holzstufen lackiert
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5-22,5 cm pro Stufe (Geschoßhöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Einzelstabgeländer: Pfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung senkrechte Metallstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/dublin**



HOLZART		PERLGRAU	ANTHRAZIT		PERLGRAU	ANTHRAZIT	
GESCHOSSHÖHE		Treppenbreite 65 cm			Treppenbreite 75 cm		
VON – BIS	STUFEN/ STEIGUNGEN	inkl. Einzelstabgeländer			inkl. Einzelstabgeländer		
Buche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672000	0672036	1.768,00	0672072	0672108	1.882,00
240 - 292 cm	12/13	0672001	0672037	1.876,00	0672073	0672109	1.991,00
259 - 315 cm	13/14	0672002	0672038	1.986,00	0672074	0672110	2.099,00
278 - 337 cm	14/15	0672003	0672039	2.094,00	0672075	0672111	2.209,00
Buche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672004	0672040	1.822,00	0672076	0672112	1.947,00
240 - 292 cm	12/13	0672005	0672041	1.931,00	0672077	0672113	2.056,00
259 - 315 cm	13/14	0672006	0672042	2.040,00	0672078	0672114	2.165,00
278 - 337 cm	14/15	0672007	0672043	2.148,00	0672079	0672115	2.274,00
Buche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672008	0672044	1.876,00	0672080	0672116	2.024,00
240 - 292 cm	12/13	0672009	0672045	1.986,00	0672081	0672117	2.132,00
259 - 315 cm	13/14	0672010	0672046	2.094,00	0672082	0672118	2.241,00
278 - 337 cm	14/15	0672011	0672047	2.203,00	0672083	0672119	2.350,00
Eiche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672012	0672048	1.876,00	0672084	0672120	2.007,00
240 - 292 cm	12/13	0672013	0672049	1.986,00	0672085	0672121	2.116,00
259 - 315 cm	13/14	0672014	0672050	2.094,00	0672086	0672122	2.225,00
278 - 337 cm	14/15	0672015	0672051	2.203,00	0672087	0672123	2.333,00
Eiche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672016	0672052	1.953,00	0672088	0672124	2.105,00
240 - 292 cm	12/13	0672017	0672053	2.061,00	0672089	0672125	2.214,00
259 - 315 cm	13/14	0672018	0672054	2.171,00	0672090	0672126	2.323,00
278 - 337 cm	14/15	0672019	0672055	2.279,00	0672091	0672127	2.431,00
Eiche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672020	0672056	2.029,00	0672092	0672128	2.203,00
240 - 292 cm	12/13	0672021	0672057	2.138,00	0672093	0672129	2.312,00
259 - 315 cm	13/14	0672022	0672058	2.246,00	0672094	0672130	2.421,00
278 - 337 cm	14/15	0672023	0672059	2.356,00	0672095	0672131	2.529,00

Brüstungsgeländer, siehe Seite 25

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE DUBLIN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016
- › Holzstufen lackiert
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5-22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Edelstahlgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/dublin**



HOLZART		PERLGRAU	ANTHRAZIT		PERLGRAU	ANTHRAZIT	
GESCHOSSHÖHE		Treppenbreite 65 cm			Treppenbreite 75 cm		
VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	inkl. Edelstahlgeländer			inkl. Edelstahlgeländer		
Buche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672300	0672336	1.876,00	0672372	0672408	1.991,00
240 - 292 cm	12/13	0672301	0672337	1.986,00	0672373	0672409	2.099,00
259 - 315 cm	13/14	0672302	0672338	2.094,00	0672374	0672410	2.209,00
278 - 337 cm	14/15	0672303	0672339	2.203,00	0672375	0672411	2.317,00
Buche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672304	0672340	1.931,00	0672376	0672412	2.078,00
240 - 292 cm	12/13	0672305	0672341	2.040,00	0672377	0672413	2.187,00
259 - 315 cm	13/14	0672306	0672342	2.148,00	0672378	0672414	2.295,00
278 - 337 cm	14/15	0672307	0672343	2.258,00	0672379	0672415	2.405,00
Buche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672308	0672344	1.986,00	0672380	0672416	2.154,00
240 - 292 cm	12/13	0672309	0672345	2.094,00	0672381	0672417	2.263,00
259 - 315 cm	13/14	0672310	0672346	2.203,00	0672382	0672418	2.372,00
278 - 337 cm	14/15	0672311	0672347	2.312,00	0672383	0672419	2.480,00
Eiche, lackiert, geradelaufend		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672312	0672348	1.986,00	0672384	0672420	2.116,00
240 - 292 cm	12/13	0672313	0672349	2.094,00	0672385	0672421	2.225,00
259 - 315 cm	13/14	0672314	0672350	2.203,00	0672386	0672422	2.333,00
278 - 337 cm	14/15	0672315	0672351	2.312,00	0672387	0672423	2.443,00
Eiche, lackiert, 1/4-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672316	0672352	2.061,00	0672388	0672424	2.214,00
240 - 292 cm	12/13	0672317	0672353	2.171,00	0672389	0672425	2.323,00
259 - 315 cm	13/14	0672318	0672354	2.279,00	0672390	0672426	2.431,00
278 - 337 cm	14/15	0672319	0672355	2.388,00	0672391	0672427	2.541,00
Eiche, lackiert, 1/2-gewendelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0672320	0672356	2.138,00	0672392	0672428	2.312,00
240 - 292 cm	12/13	0672321	0672357	2.246,00	0672393	0672429	2.421,00
259 - 315 cm	13/14	0672322	0672358	2.356,00	0672394	0672430	2.529,00
278 - 337 cm	14/15	0672323	0672359	2.464,00	0672395	0672431	2.639,00

Brüstungsgeländer, siehe Seite 25

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE DUBLIN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen für bequemes Begehen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016, Holzstufen lackiert
- › Mögliche Steigungshöhe von 18,5 - 22,5 cm pro Stufe (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Einzelstabgeländer: Pfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung senkrechte Metallstäbe, Handlauf aus Holz
- › Edelstahlgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/dublin**



HOLZART	PERLGRAU	ANTHRAZIT		PERLGRAU	ANTHRAZIT	
GESCHOSSHÖHE	Treppenbreite 65 cm			Treppenbreite 75 cm		
VON – BIS	inkl. Einzelstabgeländer			inkl. Einzelstabgeländer		
STUFEN/STEIGUNGEN	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Bergahorn, lackiert, geradelaufend	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672024	0672060	1.533,00	0672096	0672132	1.633,00
240 - 292 cm 12/13	0672025	0672061	1.639,00	0672097	0672133	1.739,00
259 - 315 cm 13/14	0672026	0672062	1.747,00	0672098	0672134	1.847,00
278 - 337 cm 14/15	0672027	0672063	1.853,00	0672099	0672135	1.953,00
Bergahorn, lackiert, 1/4-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672028	0672064	1.569,00	0672100	0672136	1.676,00
240 - 292 cm 12/13	0672029	0672065	1.676,00	0672101	0672137	1.782,00
259 - 315 cm 13/14	0672030	0672066	1.782,00	0672102	0672138	1.890,00
278 - 337 cm 14/15	0672031	0672067	1.890,00	0672103	0672139	1.996,00
Bergahorn, lackiert, 1/2-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672032	0672068	1.612,00	0672104	0672140	1.734,00
240 - 292 cm 12/13	0672033	0672069	1.718,00	0672105	0672141	1.842,00
259 - 315 cm 13/14	0672034	0672070	1.825,00	0672106	0672142	1.948,00
278 - 337 cm 14/15	0672035	0672071	1.932,00	0672107	0672143	2.055,00

HOLZART	PERLGRAU	ANTHRAZIT		PERLGRAU	ANTHRAZIT	
GESCHOSSHÖHE	Treppenbreite 65 cm			Treppenbreite 75 cm		
VON – BIS	inkl. Edelstahlgeländer			inkl. Edelstahlgeländer		
STUFEN/STEIGUNGEN	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
Bergahorn, lackiert, geradelaufend	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672324	0672360	1.639,00	0672396	0672432	1.739,00
240 - 292 cm 12/13	0672325	0672361	1.747,00	0672397	0672433	1.847,00
259 - 315 cm 13/14	0672326	0672362	1.853,00	0672398	0672434	1.953,00
278 - 337 cm 14/15	0672327	0672363	1.960,00	0672399	0672435	2.060,00
Bergahorn, lackiert, 1/4-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672328	0672364	1.676,00	0672400	0672436	1.809,00
240 - 292 cm 12/13	0672329	0672365	1.782,00	0672401	0672437	1.916,00
259 - 315 cm 13/14	0672330	0672366	1.890,00	0672402	0672438	2.023,00
278 - 337 cm 14/15	0672331	0672367	1.996,00	0672403	0672439	2.130,00
Bergahorn, lackiert, 1/2-gewendelt	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm 11/12	0672332	0672368	1.718,00	0672404	0672440	1.862,00
240 - 292 cm 12/13	0672333	0672369	1.825,00	0672405	0672441	1.969,00
259 - 315 cm 13/14	0672334	0672370	1.932,00	0672406	0672442	2.076,00
278 - 337 cm 14/15	0672335	0672371	2.039,00	0672407	0672443	2.183,00

Brüstungsgeländer, siehe Seite Seite 25

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE BOSTON**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen Stufen
- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Anthrazit RAL 7016, Weiß RAL 9016
- › Holzstufen lackiert
- › Steigungshöhe: 19-25 cm
- › Geschosshöhe: 228-300 cm
- › Edelstahlgeländer: Geländerpfosten pulverbeschichtet in Farbe, Geländerfüllung mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/boston**



HOLZART

GESCHOSSHÖHE VON – BIS

STUFEN / STEIGUNGEN

		WEIß	ANTHRAZIT	
		Treppenbreite 74 cm		
		inkl. Edelstahlgeländer		
Buche, lackiert, gerade		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
228 - 300 cm	11/12	0607602	0607600	1.319,00
Buche, lackiert, 1/4-gewandelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
228 - 300 cm	11/12	0607603	0607601	1.482,00
Eiche, lackiert, gerade		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
228 - 300 cm	11/12	0607610	0607608	1.547,00
Eiche, lackiert, 1/4-gewandelt		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
228 - 300 cm	11/12	0607611	0607609	1.765,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER

HOLZART		VE	WEIß	ANTHRAZIT	EURO
Buche	Starterset	1 m	0607606	0607604	200,00
Buche	Ergänzungsset	1 m	0607607	0607605	179,00
Eiche	Starterset	1 m	0607614	0607612	216,00
Eiche	Ergänzungsset	1 m	0607615	0607613	195,00
Eckverbindungs-Set für Brüstungsgeländer (90°)			0607616	0607617	30,70

MITTELHOLMTREPPE **DOLLE BASEL**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Unterkonstruktion und Geländerpfosten pulverbeschichtet: Perlgrau, Anthrazit RAL 7016
- › Holzstufen lackiert
- › Mögliche Steigungshöhen von 18,5 bis 22,5 cm (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- › Stufen einstellbar für Geschosshöhen von 222 – 337 cm
- › Geländerpfosten Metall pulverbeschichtet in Farbe, mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Geländer inklusive!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/basel**



HOLZART

GESCHOSSHÖHE VON – BIS

STUFEN / STEIGUNGEN

		PERLGRAU	ANTHRAZIT	
		Treppenbreite 64 cm		
		inkl. Edelstahlgeländer		
Buche, lackiert		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0671000	0671009	1.305,00
240,5 - 292,5 cm	12/13	0671001	0671010	1.469,00
258 - 315 cm	13/14	0671002	0671011	1.631,00
277,5 - 337 cm	14/15	0671018	0671019	1.794,00
Eiche, lackiert		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0671003	0671012	1.567,00
240,5 - 292,5 cm	12/13	0671004	0671013	1.729,00
258 - 315 cm	13/14	0671005	0671014	1.893,00
277,5 - 337 cm	14/15	0671020	0671021	2.082,00
Ahorn, lackiert		ART.-NR.	ART.-NR.	EURO
222 - 270 cm	11/12	0671006	0671015	1.153,00
240,5 - 292,5 cm	12/13	0671007	0671016	1.302,00
258 - 315 cm	13/14	0671008	0671017	1.451,00
277,5 - 337 cm	14/15	0671022	0671023	1.596,00

RAUMSPARTREPPE **DOLLE FARO**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Individuelle Raumsparttreppe auf Maß!
- › Geschosshöhe bis 2990 mm
- › 10 bis 13 Steigungen, andere Steigungszahl auf Anfrage möglich
- › Treppenbreite bis 750 mm
- › Auftrittsbreite bis 225 mm
- › Steigungshöhe 185 bis 230 mm
- › Eingestemmte Stufen: 32 mm
- › Holzwangentreppe 32 mm (Leimholz) parkettverleimt
- › Steiggeländer bestehend aus Handlauf, Pfosten mit: Knieleiste/
Relingstäben/senkrechten Edelstahlstäben/senkrechten Holzstäben
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/faro**



AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	GELÄNDER	ART.-NR.	BUCH E UNBEHANDELT EURO	ART.-NR.	BUCH E GEÖLT EURO
gerade	mit Knieleiste (Holz)	0222015	2.008,00	0224015	2.409,00
gerade	Relinggeländer (Edelstahl)	0222115	2.218,00	0224115	2.619,00
gerade	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0222215	2.218,00	0224215	2.619,00
gerade	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0222315	2.218,00	0224315	2.619,00
1/4-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0222020	2.468,00	0224020	2.814,00
1/4-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0222120	2.678,00	0224120	3.024,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0222220	2.678,00	0224220	3.024,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0222320	2.678,00	0224320	3.024,00
1/2-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0222025	2.848,00	0224025	3.194,00
1/2-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0222125	3.059,00	0224125	3.404,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0222225	3.059,00	0224225	3.404,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0222325	3.059,00	0224325	3.404,00

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	GELÄNDER	ART.-NR.	EICHE UNBEHANDELT EURO	ART.-NR.	EICHE GEÖLT EURO
gerade	mit Knieleiste (Holz)	0220500	2.831,00	0220517	3.165,00
gerade	Relinggeländer (Edelstahl)	0220501	3.041,00	0220518	3.375,00
gerade	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220502	3.041,00	0220519	3.375,00
gerade	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220503	3.041,00	0220520	3.375,00
1/4-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0220504	3.223,00	0220521	3.494,00
1/4-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0220505	3.433,00	0220522	3.704,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220506	3.433,00	0220523	3.704,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220507	3.433,00	0220524	3.704,00
1/2-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0220508	3.586,00	0220525	3.864,00
1/2-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0220509	3.797,00	0220526	4.074,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220510	3.797,00	0220527	4.074,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220511	3.797,00	0220528	4.074,00

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	GELÄNDER	ART.-NR.	BUCH E WEIß* EURO	ART.-NR.	BUCH E ANTHRIZIT* EURO
gerade	mit Knieleiste (Holz)	0225015	2.536,00	0226015	2.536,00
gerade	Relinggeländer (Edelstahl)	0225115	2.746,00	0226115	2.746,00
gerade	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0225215	2.746,00	0226215	2.746,00
gerade	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0225315	2.746,00	0226315	2.746,00
1/4-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0225020	2.958,00	0226020	2.958,00
1/4-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0225120	3.168,00	0226120	3.168,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0225220	3.168,00	0226220	3.168,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0225320	3.168,00	0226320	3.168,00
1/2-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0225025	3.448,00	0226025	3.448,00
1/2-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0225125	3.658,00	0226125	3.658,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0225225	3.658,00	0226225	3.658,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0225325	3.658,00	0226325	3.658,00

* Wangen/Pfosten/Holzgeländerstäbe oder Knieleiste weiß oder anthrazit deckend grundiert

Weitere Holzarten / Oberflächen auf Anfrage

RAUMSPARTREPPE DOLLE FARO

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Individuelle Raumspartreppe auf Maß!
- › Geschosshöhe bis 2990 mm
- › 10 bis 13 Steigungen
- › Treppenbreite bis 750 mm
- › Auftrittsbreite bis 225 mm
- › Steigungshöhe 185 bis 230 mm
- › Eingestemmte Stufen: 32 mm
- › Holzwangentreppe 32 mm (Leimholz) parkettverleimt
- › Steiggeländer bestehend aus Handlauf, Pfosten mit: Knieleiste/
Relingstäben/senkrechten Edelstahlstäben/senkrechten Holzstäben
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/faro**



AUSFÜHRUNG		EICHE WEIß*		EICHE ANTHRAXIT*	
TREPPENLAUF	GELÄNDER	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
gerade	mit Knieleiste (Holz)	0220534	3.291,00	0220551	3.291,00
gerade	Relinggeländer (Edelstahl)	0220535	3.501,00	0220552	3.501,00
gerade	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220536	3.501,00	0220553	3.501,00
gerade	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220537	3.501,00	0220554	3.501,00
1/4-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0220538	3.641,00	0220555	3.641,00
1/4-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0220539	3.851,00	0220556	3.851,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220540	3.851,00	0220557	3.851,00
1/4-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220541	3.851,00	0220558	3.851,00
1/2-gewendelt	mit Knieleiste (Holz)	0220542	4.145,00	0220559	4.145,00
1/2-gewendelt	Relinggeländer (Edelstahl)	0220543	4.355,00	0220560	4.355,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Holz; 20 mm)	0220544	4.355,00	0220561	4.355,00
1/2-gewendelt	Stabgeländer (Edelstahl; 16 mm)	0220545	4.355,00	0220562	4.355,00

* Wangen/Pfosten/Holzgeländerstäbe oder Knieleiste Buche weiß oder anthrazit deckend grundiert


Bei Bestellungen unter 500,- € Warenwert: Mindermengenzuschlag 75,- € pro Auftrag

BRÜSTUNGSGELÄNDER			BUCHE		EICHE	
AUSFÜHRUNG	HOLZ	VE	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Holz Knieleiste	unbehandelt	lfdm	0222080	99,00	0220512	144,00
Reling Edelstahl	unbehandelt	lfdm	0222081	171,00	0220513	210,00
Holzstäbe	unbehandelt	lfdm	0222082	165,00	0220514	237,00
Edelstahlstäbe	unbehandelt	lfdm	0222083	171,00	0220515	248,00
Holz Knieleiste	geölt	lfdm	0222380	114,00	0220529	158,00
Reling Edelstahl	geölt	lfdm	0222381	182,00	0220530	220,00
Holzstäbe	geölt	lfdm	0222382	177,00	0220531	265,00
Edelstahlstäbe	geölt	lfdm	0222383	182,00	0220532	274,00
Holz Knieleiste	weiß grundiert	lfdm	0222480	118,00	0220546	163,00
Reling Edelstahl	weiß grundiert	lfdm	0222481	197,00	0220547	236,00
Holzstäbe	weiß grundiert	lfdm	0222482	194,00	0220548	288,00
Edelstahlstäbe	weiß grundiert	lfdm	0222483	197,00	0220549	292,00
Holz Knieleiste	anthrazit grundiert	lfdm	0222580	118,00	0220563	163,00
Reling Edelstahl	anthrazit grundiert	lfdm	0222581	197,00	0220564	236,00
Holzstäbe	anthrazit grundiert	lfdm	0222582	194,00	0220565	288,00
Edelstahlstäbe	anthrazit grundiert	lfdm	0222583	197,00	0220566	292,00
Pfosten 40/60 für Brüstungsgeländer	unbehandelt	Stck.	0222090	46,00	0220516	111,00
Pfosten 40/60 für Brüstungsgeländer	geölt	Stck.	0222390	52,00	0220533	120,00
Pfosten 40/60 für Brüstungsgeländer	weiß grundiert	Stck.	0222391	60,00	0222391	60,00
Pfosten 40/60 für Brüstungsgeländer	anthrazit grundiert	Stck.	0222392	60,00	0222392	60,00

RAUMSPARTREPPE **DOLLE LYON**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen, aufgesattelten Stufen (Stufenüberstand leicht gerundet)
- › Verschiedene Breiten und Treppenläufe lieferbar
- › Für Geschosshöhen bis 286 cm
- › Steigungshöhe pro Stufe: 22,0 cm
- › Inkl. einseitigem Geländer (verschiedene Ausführungen)
- › Die Treppe ist bauseitig der genauen Geschosshöhe anzupassen!
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/lyon**



TREPPENLAUF GELÄNDERAUSFÜHRUNG		KIEFER UNBEHANDELT Treppenbreite 65 cm		KIEFER GEÖLT Treppenbreite 65 cm		KIEFER UNBEHANDELT Treppenbreite 75 cm		KIEFER GEÖLT Treppenbreite 75 cm	
Geradelaufend	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602001	832,00		0602004	1.147,00		0602033	963,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602002	1.030,00		0602005	1.345,00		0602034	1.158,00	
1/4-gewendelt unten links	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602007	1.637,00		0602010	1.952,00		0602039	1.925,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602008	1.734,00		0602011	2.047,00		0602040	2.049,00	
1/4-gewendelt unten rechts	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602015	1.637,00		0602018	1.952,00		0602046	1.925,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602016	1.734,00		0602019	2.047,00		0602047	2.049,00	

TREPPENLAUF GELÄNDERAUSFÜHRUNG		BUCHE UNBEHANDELT Treppenbreite 65 cm		BUCHE GEÖLT Treppenbreite 65 cm		BUCHE UNBEHANDELT Treppenbreite 75 cm		BUCHE GEÖLT Treppenbreite 75 cm	
Geradelaufend	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602101	1.070,00		0602104	1.376,00		0602135	1.204,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602102	1.255,00		0602105	1.561,00		0602136	1.385,00	
1/4-gewendelt unten links	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602107	1.781,00		0602110	2.090,00		0602142	2.103,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602108	1.912,00		0602111	2.220,00		0602143	2.229,00	
1/4-gewendelt unten rechts	ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO		ART.-NR.	EURO	
Holzgeländerstäbe	0602117	1.781,00		0602120	2.090,00		0602148	2.103,00	
Geländerstäbe aus Metall	0602118	1.912,00		0602121	2.220,00		0602149	2.229,00	

TREPPENLAUF GELÄNDERAUSFÜHRUNG	EICHE GEÖLT Treppenbreite 65 cm		EICHE GEÖLT Treppenbreite 75 cm	
Geradelaufend	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Holzgeländerstäbe	0602340	1.899,00	0602355	2.091,00
Geländerstäbe aus Metall	0602341	2.162,00	0602356	2.345,00
1/4-gewendelt unten links	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Holzgeländerstäbe	0602343	2.896,00	0602358	3.346,00
Geländerstäbe aus Metall	0602344	3.080,00	0602359	3.522,00
1/4-gewendelt unten rechts	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Holzgeländerstäbe	0602346	2.896,00	0602361	3.346,00
Geländerstäbe aus Metall	0602347	3.080,00	0602362	3.522,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER		KIEFER UNBEHANDELT		KIEFER GEÖLT		BUCHE UNBEHANDELT		BUCHE GEÖLT	
AUSFÜHRUNG	VE	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Holz	1 m	0602070	178,00	0602076	236,00	0602170	230,00	0602176	290,00
Metall/Holz	1 m	0602072	267,00	0602078	327,00	0602172	276,00	0602178	337,00

		EICHE GEÖLT	
AUSFÜHRUNG	VE	ART.-NR.	EURO
Holz	1 m	0602370	407,00
Metall/Holz	1 m	0602372	469,00

Die Treppen sind bauseitig der genauen Geschosshöhe anzupassen!

RAUMSPARTREPPE DOLLE BREST

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit max. 15 Stufen
- › Aufbau gerade und 1/4-gewendelt unten möglich
- › Steigungshöhe pro Stufe 20 cm
- › Stufen 64,6 cm breit, 19 cm tief, Stärke 2,7 mm
- › Stufen aus Eiche Leimholz, unbehandelt
- › Deckenöffnung min. 75 cm bei geradem Lauf
- › Geradelaufend Geländer mit Edelstahldraht und Pfosten aus Stahl, grau pulverbeschichtet
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/brest**



AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	GESCHOSSHÖHE	STUFEN/STEIFUNGEN	ART.-NR.	EURO/Pck.
gerade, 13 Stufen	bis 280 cm	13/14	0600150	1.095,00
1/4-gewendelt, links unten, 15 Stufen	bis 320 cm	15/16	0600155	1.504,00
1/4-gewendelt, rechts unten, 15 Stufen	bis 320 cm	15/16	0600156	

RAUMSPARTREPPE DOLLE BERN

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit 12 Raumsparstufen / 13 Steigungen
- › Geschosshöhe einstellbar von 250 cm bis 285 cm
- › Treppenbreite 63 cm
- › Lieferbar in Fichte oder Buche
- › Geländer mit Holzpfosten, Holzhandlauf und Geländerfüllung mit mitlaufenden Edelstahlstäben
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/bern**



AUSFÜHRUNG

STUFENZAHL	FICHTE UNBEHANDELT		BUCHE		BUCHE LACKIERT	
	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
12 Stufen	0603812	614,00	0603912	856,00	0603912V	1.132,00

RAUMSPARTREPPE DOLLE BURG AU

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit eingestemmten Holzwangen und einseitigem Geländer
- › Treppenbreite inkl. einseitigem Geländer 63 cm
- › 13 volle Stufen/ 14 Steigungen für Geschosshöhen bis 289 cm
- › Ausladung 207 cm
- › Steigungshöhe 20,6 cm
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/burgau**



AUSFÜHRUNG

STUFENZAHL	FICHTE UNBEHANDELT		BUCHE	
	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
13 Stufen	0600213	407,00	0600513	543,00

Die Treppen sind bauseitig der genauen Geschosshöhe anzupassen!

RAUMSPARTREPPE **DOLLE PARIS**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit vollen, eingestemten Stufen
- › Geradelaufend mit 15 Steigungen bis 280,5 cm Geschosshöhe
- › 1/4-gewendelt mit 17 Steigungen bis 318 cm Geschosshöhe
- › Treppenbreite 83,5 cm, Stufentiefe 21 cm, Stufenstärke 3,2 cm
- › Geländer als Zubehör auf der Innenwange montierbar
- › Alle Stufen sind für die Aufnahme der Setzstufen vorgefräst
- › Ausführung mit und ohne Setzstufen
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Inklusive Geländer!**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/paris**



BUCHE UNBEHANDELT

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben	inkl. Geländer mit Edelstahlrohren
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699200	709,00	0699218 1.030,00	0699244 1.303,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699201	887,00	0699219 1.209,00	0699245 1.482,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699202L	1.212,00	0699220L 1.552,00	0699246L 1.860,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699202R		0699220R	0699246R
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699203L	1.464,00	0699221L 1.804,00	0699247L 2.111,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699203R		0699221R	0699247R

BUCHE GEÖLT

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben	inkl. Geländer mit Edelstahlrohren
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699200V	985,00	0699218V 1.426,00	0699244V 1.699,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699201V	1.161,00	0699219V 1.603,00	0699245V 1.877,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699202LV	1.486,00	0699220LV 1.948,00	0699246LV 2.255,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699202RV		0699220RV	0699246RV
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699203LV	1.737,00	0699221LV 2.198,00	0699247LV 2.506,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699203RV		0699221RV	0699247RV

EICHE GEÖLT

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben	inkl. Geländer mit Edelstahlrohren
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699810	1.323,00	0699284 1.848,00	0699288 2.071,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699811	1.560,00	0699285 2.081,00	0699289 2.308,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699812L	1.950,00	0699286L 2.520,00	0699290L 2.748,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699812R		0699286R	0699290R
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699813L	2.395,00	0699287L 2.964,00	0699291L 3.194,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699813R		0699287R	0699291R

FICHTE UNBEHANDELT

AUSFÜHRUNG

TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben	inkl. Geländer mit Edelstahlrohren
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699100	555,00	0699114 902,00	0699134 1.168,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699101	701,00	0699115 1.046,00	0699131 1.311,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699102L	1.005,00	0699116L 1.366,00	0699132L 1.637,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699102R		0699116R	0699132R
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699103L	1.239,00	0699117L 1.600,00	0699133L 1.872,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699103R		0699117R	0699133R

Die Treppen sind bauseitig der genauen Geschosshöhe anzupassen!

RAUMSPARTREPPE **DOLLE PARIS**



KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- > Nebentreppe mit vollen, eingestemten Stufen
- > Geradelaufend mit 15 Steigungen bis 280,5 cm Geschosshöhe
- > 1/4-gewendelt mit 17 Steigungen bis 318 cm Geschosshöhe
- > Treppenbreite 83,5 cm, Stufentiefe 21 cm, Stufenstärke 3,2 cm
- > Geländer als Zubehör auf der Innenwange montierbar
- > Alle Stufen sind für die Aufnahme der Setzstufen vorgefräst
- > Ausführung mit und ohne Setzstufen
- > **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- > **Inklusive Geländer!**
- > **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/paris**

AUSFÜHRUNG			BUCHE WEIß*			
TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ohne Geländer ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben ART.-NR.	EURO
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699206	1.447,00	0699280	1.991,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699207	1.669,00	0699281	2.214,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699208L	2.018,00	0699282L	2.604,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699208R		0699282R	
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699209L	2.394,00	0699283L	2.982,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699209R		0699283R	

AUSFÜHRUNG			BUCHE ANTHRAZIT*			
TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ohne Geländer ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben ART.-NR.	EURO
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699226	1.505,00	0699510	2.071,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699227	1.736,00	0699511	2.303,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699228L	2.099,00	0699512L	2.708,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699228R		0699512R	
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699229L	2.490,00	0699513L	3.101,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699229R		0699513R	

AUSFÜHRUNG			EICHE WEIß*			
TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ohne Geländer ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben ART.-NR.	EURO
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699860	1.631,00	0699292	2.180,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699861	1.932,00	0699293	2.485,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699862L	2.299,00	0699294L	2.891,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699862R		0699294R	
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699863L	2.735,00	0699295L	3.327,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699863R		0699295R	

AUSFÜHRUNG			EICHE ANTHRAZIT*			
TREPPENLAUF	RICHTUNG	SETZSTUFEN	ohne Geländer ART.-NR.	EURO	inkl. Geländer mit Rechteckstäben ART.-NR.	EURO
Gerade	gerade	ohne Setzstufen	0699872	1.696,00	0699520	2.267,00
Gerade	gerade	mit Setzstufen	0699873	2.009,00	0699521	2.584,00
1/4-gewendelt	unten links	ohne Setzstufen	0699874L	2.391,00	0699522L	3.007,00
1/4-gewendelt	unten rechts	ohne Setzstufen	0699874R		0699522R	
1/4-gewendelt	unten links	mit Setzstufen	0699875L	2.844,00	0699523L	3.460,00
1/4-gewendelt	unten rechts	mit Setzstufen	0699875R		0699523R	

* Wangen/Pfosten/Geländerstäbe Buche weiß oder anthrazit deckend grundiert

Lieferzeit: 4 Wochen

Die Treppen sind bauseitig der genauen Geschosshöhe anzupassen!

BRÜSTUNGSGELÄNDER

AUSFÜHRUNG – SKIZZE ERFORDERLICH –	GELÄNDERSTAB	VE	ART.-NR.	EURO
Buche weiß	Rechteckstab	lfdm	0699242	315,00
Buche anthrazit	Rechteckstab	lfdm	0699249	315,00
Eiche weiß	Rechteckstab	lfdm	0699892	339,00
Eiche anthrazit	Rechteckstab	lfdm	0699895	339,00

Weitere Brüstungsgeländer

Seite 36

BRÜSTUNGSGELÄNDER **MADEIRA**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Das universelle Brüstungsgeländer bietet eine flexible und stilvolle Lösung für den Innenbereich. Durch seine bauseits anpassbare Konstruktion lässt es sich einfach in unterschiedliche Architektur- und Brüstungssituationen integrieren.
- › Zur Absturzsicherung von Brüstungen
- › Kombinierbar mit verschiedenen Treppen: Raumparttreppen DOLLE Burgau, DOLLE Paris und DOLLE Bern
- › Bei Bestellung ist eine Skizze unbedingt erforderlich!
- › Die Grundeinheiten müssen bauseitig angepasst werden!
- › **Weitere Informationen siehe dolle.de/madeira**



UNIVERSAL-BRÜSTUNGSGELÄNDER MIT RECHTECKIGEN GELÄNDERSTÄBEN

		FICHTE UNBEHANDELT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, Vierkant-Geländerstäben, 1 Endpfosten	1,5 m	0699500	189,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699503	49,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699504	65,00

		BUCH E UNBEHANDELT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, Vierkant-Geländerstäben, 1 Endpfosten	1,5 m	0699610	224,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699602	59,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699603	76,50

		EICHE UNBEHANDELT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, Vierkant-Geländerstäben, 1 Endpfosten	1,5 m	0699680	279,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699682	74,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699683	89,00

		BUCH E GEÖLT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, Vierkant-Geländerstäben, 1 Endpfosten	1,5 m	0699684	295,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699685	79,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699686	99,50

		EICHE GEÖLT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, Vierkant-Geländerstäben, 1 Endpfosten	1,5 m	0699693	349,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699694	99,50
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699695	119,00

UNIVERSAL-BRÜSTUNGSGELÄNDER MIT MITLAUFENDEN EDELSTAHLROHREN

		BUCH E GEÖLT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, mitlaufenden Edelstahlrohren, 1 Endpfosten	1,5 m	0699687	298,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699688	84,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699689	105,00

		EICHE GEÖLT	
GEEIGNET FÜR RAUMSPARTREPPEN DOLLE BURG AU, DOLLE PARIS UND DOLLE BERN	VE	ART.-NR.	EURO
Grundeinheit, bestehend aus Handlauf, Fußleiste, mitlaufenden Edelstahlrohren, 1 Endpfosten	1,5 m	0699690	354,00
Zusatzpfosten, universell einsetzbar als Endpfosten oder Mittelpfosten, inkl. Bodenbefestigung		0699691	104,00
Eckpfosten inkl. Befestigung		0699692	124,00

MODULTREPPE GARDENTOP – INNEN

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Geradelaufende Innentreppe mit Seitenelementen aus anthrazit pulverbeschichtetem Stahl, Nebentreppe
- › Treppe mit 2-12 Stufen für Geschosshöhen bis 264 cm
- › Steigungshöhe von 18 cm bis 22 cm einstellbar
- › Stufen: Buche oder Eiche geölt
- › Mit einseitigem Designgeländer: Geländerpfosten anthrazit pulverbeschichtet, mitlaufende Edelstahlstäbe, Handlauf aus Holz, Endkappen aus Edelstahl
- › Brüstungsgeländer siehe Seite 22



HOLZART STUFEN

GESCHOSSHÖHE VON – BIS

STUFEN/STEIFUNGEN

AUSLADUNG

Buche, geölt

36 - 44 cm	2	44 cm
54 - 66 cm	3	66 cm
72 - 88 cm	4	88 cm
90 - 110 cm	5	110 cm
108 - 132 cm	6	132 cm
126 - 154 cm	7	154 cm
144 - 176 cm	8	176 cm
162 - 198 cm	9	198 cm
180 - 220 cm	10	220 cm
198 - 242 cm	11	242 cm
216 - 264 cm	12	264 cm

Buche, geölt

36 - 44 cm	2	44 cm
54 - 66 cm	3	66 cm
72 - 88 cm	4	88 cm
90 - 110 cm	5	110 cm
108 - 132 cm	6	132 cm
126 - 154 cm	7	154 cm
144 - 176 cm	8	176 cm
162 - 198 cm	9	198 cm
180 - 220 cm	10	220 cm
198 - 242 cm	11	242 cm
216 - 264 cm	12	264 cm

Eiche, geölt

36 - 44 cm	2	44 cm
54 - 66 cm	3	66 cm
72 - 88 cm	4	88 cm
90 - 110 cm	5	110 cm
108 - 132 cm	6	132 cm
126 - 154 cm	7	154 cm
144 - 176 cm	8	176 cm
162 - 198 cm	9	198 cm
180 - 220 cm	10	220 cm
198 - 242 cm	11	242 cm
216 - 264 cm	12	264 cm

Eiche, geölt

36 - 44 cm	2	44 cm
54 - 66 cm	3	66 cm
72 - 88 cm	4	88 cm
90 - 110 cm	5	110 cm
108 - 132 cm	6	132 cm
126 - 154 cm	7	154 cm
144 - 176 cm	8	176 cm
162 - 198 cm	9	198 cm
180 - 220 cm	10	220 cm
198 - 242 cm	11	242 cm
216 - 264 cm	12	264 cm

TREPPENBREITE 75 CM

INKL. Geländer

ART.-NR.	EURO
0406300	593,00
0406301	743,00
0406302	894,00
0406303	1.277,00
0406304	1.428,00
0406305	1.579,00
0406306	1.729,00
0406307	2.112,00
0406308	2.263,00
0406309	2.414,00
0406310	2.565,00

OHNE Geländer

ART.-NR.	EURO
0406344	315,00
0406345	465,00
0406346	616,00
0406347	767,00
0406348	918,00
0406349	1.069,00
0406350	1.219,00
0406351	1.370,00
0406352	1.521,00
0406353	1.672,00
0406354	1.823,00

INKL. Geländer

ART.-NR.	EURO
0406311	652,00
0406312	833,00
0406313	1.013,00
0406314	1.426,00
0406315	1.606,00
0406316	1.787,00
0406317	1.967,00
0406318	2.380,00
0406319	2.560,00
0406320	2.741,00
0406321	2.921,00

OHNE Geländer

ART.-NR.	EURO
0406355	374,00
0406356	555,00
0406357	735,00
0406358	916,00
0406359	1.096,00
0406360	1.277,00
0406361	1.457,00
0406362	1.638,00
0406363	1.818,00
0406364	1.999,00
0406365	2.179,00

TREPPENBREITE 85 CM

INKL. Geländer

ART.-NR.	EURO.
0406322	601,00
0406323	756,00
0406324	911,00
0406325	1.298,00
0406326	1.453,00
0406327	1.608,00
0406328	1.763,00
0406329	2.150,00
0406330	2.305,00
0406331	2.460,00
0406332	2.615,00

OHNE Geländer

ART.-NR.	EURO
0406366	323,00
0406367	478,00
0406368	633,00
0406369	788,00
0406370	943,00
0406371	1.098,00
0406372	1.253,00
0406373	1.408,00
0406374	1.563,00
0406375	1.718,00
0406376	1.873,00

INKL. Geländer

ART.-NR.	EURO
0406333	675,00
0406334	867,00
0406335	1.059,00
0406336	1.483,00
0406337	1.675,00
0406338	1.867,00
0406339	2.059,00
0406340	2.483,00
0406341	2.675,00
0406342	2.867,00
0406343	3.059,00

OHNE Geländer

ART.-NR.	EURO
0406377	397,00
0406378	589,00
0406379	781,00
0406380	973,00
0406381	1.165,00
0406382	1.357,00
0406383	1.549,00
0406384	1.741,00
0406385	1.933,00
0406386	2.125,00
0406387	2.317,00

SPINDELTREPPE **DOLLE WINNIPEG**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe aus Holz
- › Geschosshöhe: 246 – 337,5 cm
- › Steigungshöhe: 20,5 – 22,5 cm
- › Holz: Buche oder Eiche, geölt
- › Metallteile grau pulverbeschichtet
- › Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde bauseits anpassbar
- › Geländer mit Einzelstäben aus Metall und Holzhandlauf
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/winnipeg**



HOLZART			AUßENDURCHMESSER		AUßENDURCHMESSER
GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN		120 CM		140 CM
Buche, geölt		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
246 – 270 cm	11/12	0712210	1.969,00	0712211	2.091,00
266,5 – 292,5 cm	12/13	0712201	2.145,00	0712203	2.290,00
287 – 315 cm	13/14	0712202	2.315,00	0712204	2.466,00
307,5 – 337,5 cm	14/15	0712250	2.480,00	0712251	2.636,00
Eiche, geölt		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
246 – 270 cm	11/12	0712220	2.258,00	0712221	2.397,00
266,5 – 292,5 cm	12/13	0712205	2.466,00	0712207	2.595,00
287 – 315 cm	13/14	0712206	2.670,00	0712208	2.836,00
307,5 – 337,5 cm	14/15	0712252	2.875,00	0712253	3.077,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER

AUSFÜHRUNG	VE	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Buche, geölt	1,5 m	0712216	327,00	0712216	327,00
Eiche, geölt	1,5 m	0712226	338,00	0712226	338,00

SPINDELTREPPE **DOLLE MONTREAL**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit 11 Stufen + 1 Podest
- › Steigungshöhe einstellbar von 21,0 bis 23,5 cm
- › Metallkonstruktion weiß pulverbeschichtet RAL 9016, anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016
- › Stufen aus Multiplex-Holz mit Deck- und Kantenfurnier aus Buche oder Eiche
- › Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde bauseits anpassbar
- › Weißes Geländer mit Einzelstäben und durchgehendem Kunststoffhandlauf
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/montreal**



GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	FARBE UNTERKONSTRUKTION	AUßENDURCHMESSER		AUßENDURCHMESSER	
			120 CM		140 CM	
Buche-Multiplex, lackiert			ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
252 – 282 cm	11/12	Weiß	0710200	1.338,00	0710201	1.525,00
252 – 282 cm	11/12	Anthrazit	0710206		0710207	
Eiche-Multiplex, lackiert			ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
252 – 282 cm	11/12	Weiß	0710202	1.525,00	0710203	1.778,00
252 – 282 cm	11/12	Anthrazit	0710208		0710209	

BRÜSTUNGSGELÄNDER FÜR MONTREAL + CALGARY

AUSFÜHRUNG	VE	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Paket	Weiß	0710205	322,00	0710205	322,00
Paket	Anthrazit	0710216		0710216	

SPINDELTREPPE **DOLLE OSLO**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit Metallkonstruktion und Holzstufen
- › Geschosshöhe von 252 – 368
- › Steigungshöhe: 21,0 – 23,0 cm
- › Stufen aus Buche oder Eiche, lackiert
- › Metallteile Weiß RAL 9010 oder Grau RAL 9006 pulverbeschichtet
- › Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet, an runde bauseits anpassbar
- › Geländer mit Metallpfosten und durchgehendem Handlauf mit Aluminiumkern, Geländerfüllung:
- › Ausführung weiß: mit mitlaufenden Kunststoffstäben
- › Ausführung grau: mit mitlaufenden Edelstahlstäben
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/oslo**



HOLZART		AUßENDURCHMESSER		AUßENDURCHMESSER		AUßENDURCHMESSER	
GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	120 CM		140 CM		160 CM	
Buche, lackiert, Unterkonstruktion & Geländer Weiß		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
252 – 276 cm	11/12	0760213	1.574,00	0760413	1.827,00	0760613	2.019,00
273 – 299 cm	12/13	0760214	1.763,00	0760414	2.040,00	0760614	2.243,00
294 – 322 cm	13/14	0760216	1.953,00	0760416	2.253,00	0760616	2.466,00
315 – 345 cm	14/15	0760217	2.143,00	0760417	2.466,00	0760617	2.691,00
336 – 368 cm	15/16	0760218	2.332,00	0760418	2.680,00	0760618	2.914,00
Eiche, lackiert, Unterkonstruktion & Geländer Weiß		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
252 – 276 cm	11/12	0760123	2.251,00	0760143	2.504,00	0760163	2.810,00
273 – 299 cm	12/13	0760124	2.513,00	0760144	2.791,00	0760164	3.116,00
294 – 322 cm	13/14	0760126	2.773,00	0760146	3.077,00	0760166	3.422,00
315 – 345 cm	14/15	0760127	3.035,00	0760147	3.364,00	0760167	3.727,00
336 – 368 cm	15/16	0760128	3.296,00	0760148	3.650,00	0760168	4.033,00
Buche, lackiert, Unterkonstruktion & Geländer Grau		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
252 – 276 cm	11/12	0761213	1.586,00	0761413	1.841,00	0761613	2.034,00
273 – 299 cm	12/13	0761214	1.777,00	0761414	2.052,00	0761614	2.260,00
294 – 322 cm	13/14	0761216	1.967,00	0761416	2.263,00	0761616	2.486,00
315 – 345 cm	14/15	0761217	2.157,00	0761417	2.475,00	0761617	2.712,00
336 – 368 cm	15/16	0761218	2.348,00	0761418	2.686,00	0761618	2.938,00

BRÜSTUNGSGELÄNDER

AUSFÜHRUNG		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Startpaket	Weiß	0760080	167,00	0760080	167,00	0760080	167,00
Erweiterungspaket	Weiß	0760081	127,00	0760081	127,00	0760081	127,00
Startpaket	Grau	0761080	167,00	0761080	167,00	0761080	167,00
Erweiterungspaket	Grau	0761081	127,00	0761081	127,00	0761081	127,00

SPINDELTREPPE **DOLLE CALGARY**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nebentreppe mit 11 Stufen + 1 Podest
- › Steigungshöhe einstellbar von 20,4 bis 23,4 cm
- › Metallkonstruktion anthrazit pulverbeschichtet, RAL 7016, weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- › Stufen aus Multiplex-Holz mit Buchendeckfurnier
- › Geländer in Anthrazit mit Einzelstäben und durchgehendem Kunststoffhandlauf
- › Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet und an runde bauseits anpassbar
- › **Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe**
- › **Ausladung siehe Prospekt und dolle.de/calgary**



GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	FARBE UNTERKONSTRUKTION	AUßENDURCHMESSER		AUßENDURCHMESSER	
			120 CM		140 CM	
Stufen Multiplex-Holz mit Buchendeckfurnier			ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
244,8 – 280,8 cm	11 /12	Weiß	0710105	908,00	0710106	1.025,00
244,8 – 280,8 cm	11 /12	Anthrazit	0710100		0710101	
Stufen Multiplex-Holz anthrazit lackiert			ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
244,8 – 280,8 cm	11 /12	Anthrazit	0710103	908,00	0710104	1.025,00

Kompatibel mit Brüstungsgeländer von Montreal (s. Seite 38)

GESCHOSSTREPPE **DOLLE ONLY**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nach Maß gefertigt mit Edelstahlstab oder Holzstab
- › Massive Holzwangentreppe einschließlich innen mitlaufendem Steiggeländer, mit eingestemmtten Stufen
- › Stabverleimt, Wange und Handlauf parkettverleimt
- › Kiefer 49 mm (komplett parkettverleimt), andere Holzarten 40 mm
- › Oberfläche geölt, lackiert gegen Aufpreis
- › Auftrittsbreite bis 260 mm, Treppenbreite bis 950 mm
- › Buche/Eiche/Ahorn: Stufen und Handlauf geölt, Wangen/Pfosten weiß (RAL 9010) oder anthrazit (RAL 7016) deckend grundiert
- › Kann als Haupttreppe nach DIN 18065 gebaut werden, aber auch als kleinere Nebentreppe. individuelle Steigungszahl auf Anfrage möglich
- › Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!



TREPPENLAUF			KIEFER		BUCHE		EICHE/AHORN		BUCHE FARBIG	
GESCHOSSHÖHE	STEIGUNGEN	GELÄNDERSTAB			Weiße/Anthrazit ¹⁾		Weiße/Anthrazit ¹⁾		GEÖLT	
Geradelaufend			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Edelstahl oder Holz	2.923,00	3.430,00	3.771,00	4.591,00	4.591,00	3.703,00		
252 – 280 cm	14	Edelstahl oder Holz	3.148,00	3.693,00	4.061,00	4.944,00	4.944,00	3.988,00		
270 – 300 cm	15	Edelstahl oder Holz	3.372,00	3.955,00	4.351,00	5.296,00	5.296,00	4.272,00		
1/4-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Edelstahl oder Holz	3.594,00	3.977,00	4.375,00	5.144,00	5.144,00	4.295,00		
252 – 280 cm	14	Edelstahl oder Holz	3.868,00	4.281,00	4.710,00	5.542,00	5.542,00	4.624,00		
270 – 300 cm	15	Edelstahl oder Holz	4.145,00	4.588,00	5.047,00	5.936,00	5.936,00	4.955,00		
1/2-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Edelstahl oder Holz	3.902,00	4.317,00	4.749,00	5.689,00	5.689,00	4.663,00		
252 – 280 cm	14	Edelstahl oder Holz	4.203,00	4.651,00	5.114,00	6.126,00	6.126,00	5.024,00		
270 – 300 cm	15	Edelstahl oder Holz	4.503,00	4.982,00	5.479,00	6.564,00	6.564,00	5.379,00		
ZUSÄTZLICHE ARTIKEL UND LEISTUNGEN *			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Brüstungsgeländer Edelstahlstab	lfdm.		224,00	236,00	259,00	330,00	330,00	254,00		
Pfosten für Brüstungsgeländer 84/84 mm	Stck.		91,00	115,00	129,00	181,00	129,00	124,00		
Edelstahlkugel blank 80 mm (Pfostenaufsatz)	Stck.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
Deckenlochverkleidung bis 300 mm ³⁾	lfdm.		59,00	64,00	74,00	80,00	74,00	69,00		
Deckenlochverkleidung bis 400 mm ³⁾	lfdm.		66,00	90,00	103,00	128,00	103,00	97,00		
Kinderschutzeisen (lose) ^{2), 3)}	pro Steigung		19,00	22,00	24,00	28,00	28,00	24,00		
Setzstufen (parkettverleimt) ³⁾	pro Steigung		51,00	58,00	65,00	80,00	80,00	64,00		
Aufgesattelte Antrittsstufe	einseitig		174,00	181,00	181,00	199,00	199,00	197,00		
Wandhandlauf 40/80 mm	lfdm.		67,00	73,00	73,00	103,00	103,00	79,00		
Handlaufhalter Edelstahl	Stck.		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
Treppe ohne Lackierung	Abzug pro Steigung		- 14,80	- 14,80	-	- 14,80	-	-		
Treppe ohne Steiggeländer	Abzug pro Steigung		- 24,40	- 28,70	- 28,70	- 37,40	- 37,40	- 31,00		
Aufpreis für lackiert statt geölt	pro Steigung		14,00	15,40	16,80	20,00	20,00	-		
Komplett keilgezinkt	Abzug pro Steigung		-	15,40	16,80	20,00	20,00	16,60		
Zusätzliches Steiggeländer: Berechnung wie Brüstungsgeländer zzgl. Pfosten										

* Bei Bestellungen unter € 500,00 Warenwert: Mindermengenzuschlag € 75,00 pro Auftrag!

¹⁾ Wangen/Pfosten: Buche weiß/anthrazit deckend grundiert

²⁾ Inkl. Vorlegeband

³⁾ Bei Kombination mit weiß/anthrazit Setzstufen/Kinderschutzeisen/Deckenlochverkleidung ebenfalls weiß/anthrazit

Weitere Holzarten / Oberflächen auf Anfrage

Zusätzliche Leistungen wie Podeste, außerwinkelige Treppen, Treppenbreiten über 950 mm, Auftrittsweiten über 260 mm, durchgehende Stabverleimung (Wangen und Handlauf) auf Anfrage!

GELÄNDER



Geländerstab
Holz rund

Edelstahlstäbe
blank

- › Pfosten vierkantig (84/84 mm)
- › Edelstahlstab blank (16 mm)
- › Holzstab (25 mm)
- › Handlauf oben gerundet (40/80 mm, Kiefer 49/80 mm)

GESCHOSSTREPPE **DOLLE ESTORIL**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Nach Maß gefertigt im Landhausstil
- › Massive Holzwangentreppe einschließlich innen mitlaufendem Steiggeländer, mit eingestemmten Stufen
- › Stabverleimt, Wangen und Handlauf parkettverleimt
- › Kiefer 49 mm (komplett parkettverleimt), andere Holzarten 40 mm
- › Oberfläche geölt, lackiert gegen Aufpreis
- › Auftrittsbreite bis 260 mm, Treppenbreite bis 950 mm
- › Buche/Eiche/Ahorn; Stufen und Handlauf geölt, Wangen/Pfosten/Stäbe weiß (RAL 9010) oder anthrazit (RAL 7016) deckend grundiert
- › Kann als Haupttreppe nach DIN 18065 gebaut werden, aber auch als kleinere Nebentreppe. individuelle Steigungszahl auf Anfrage möglich
- › Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!



TREPPENLAUF			BUCHE				EICHE//AHORN		BUCHE	
GESCHOSSHÖHE	STEIGUNGEN	GELÄNDERSTAB	KIEFER	BUCHE	Weiß/ Anthrazit ¹⁾	EICHE/AHORN	Weiß/Anthrazit ¹⁾	Farbig geölt		
			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Geradelaufend										
234 – 260 cm	13	alle Varianten (s.u.)	3.161,00	3.642,00	4.004,00	4.892,00	4.892,00	3.933,00		
252 – 280 cm	14	alle Varianten (s.u.)	3.405,00	3.921,00	4.312,00	5.270,00	5.270,00	4.235,00		
270 – 300 cm	15	alle Varianten (s.u.)	3.648,00	4.199,00	4.621,00	5.645,00	5.645,00	4.536,00		
1/4-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
234 – 260 cm	13	alle Varianten (s.u.)	3.824,00	4.236,00	4.660,00	5.513,00	5.513,00	4.576,00		
252 – 280 cm	14	alle Varianten (s.u.)	4.117,00	4.561,00	5.018,00	5.938,00	5.938,00	4.925,00		
270 – 300 cm	15	alle Varianten (s.u.)	4.413,00	4.888,00	5.378,00	6.362,00	6.362,00	5.280,00		
1/2-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
234 – 260 cm	13	alle Varianten (s.u.)	4.151,00	4.600,00	5.060,00	6.087,00	6.087,00	4.968,00		
252 – 280 cm	14	alle Varianten (s.u.)	4.470,00	4.955,00	5.451,00	6.522,00	6.522,00	5.351,00		
270 – 300 cm	15	alle Varianten (s.u.)	4.792,00	5.308,00	5.838,00	6.988,00	6.988,00	5.733,00		
ZUSÄTZLICHE ARTIKEL UND LEISTUNGEN *			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Brüstungsgeländer Estoril		lfdm.	256,00	284,00	312,00	403,00	403,00	306,00		
Pfosten für Brüstungsgl. 84/84 mm gedrechselt		Stck.	161,00	186,00	208,00	297,00	208,00	201,00		
Pfosten für Brüstungsgl. 84/84 mm viereckig		Stck.	91,00	115,00	129,00	181,00	129,00	124,00		
Deckenlochverkleidung bis 300 mm ³⁾		lfdm.	59,00	64,00	74,00	80,00	74,00	69,00		
Deckenlochverkleidung bis 400 mm ³⁾		lfdm.	66,00	90,00	103,00	128,00	103,00	97,00		
Kinderschutzleisten (lose) ^{2), 3)}		pro Steigung	19,00	22,00	24,00	28,00	28,00	24,00		
Setzstufen (parkettverleimt) ³⁾		pro Steigung	51,00	58,00	65,00	80,00	80,00	64,00		
Aufgesattelte Antrittsstufe		einseitig	174,00	181,00	181,00	199,00	199,00	197,00		
Wandhandlauf 40/80 mm		lfdm.	67,00	73,00	73,00	103,00	103,00	79,00		
Handlaufhalter Edelstahl		pro Stck.	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00		
Treppe ohne Lackierung		Abzug pro Steigung	-/ 14,80	-/ 14,80	-	-/ 14,80	-	-		
Aufpreis für lackiert statt geölt		pro Steigung	146,00	16,30	17,90	21,20	21,70	-		
Komplett keilgezinkt		Abzug pro Steigung	-	16,30	17,90	21,20	21,70	17,50		

* Bei Bestellungen unter € 500,00 Warenwert: Mindermengenzuschlag € 75,00 pro Auftrag!

¹⁾ Wangen/Pfosten: Buche weiß/anthrazit deckend grundiert

²⁾ Inkl. Vorlegeband

³⁾ Bei Kombination mit weiß/anthrazit, Setzstufen/Kinderschutzleisten/Deckenlochverkleidung ebenfalls weiß/anthrazit

Weitere Holzarten / Oberflächen auf Anfrage

Zusätzliche Leistungen wie Podeste, außerwinkelige Treppen, Treppenbreiten über 950 mm, Auftrittsweiten über 260 mm, durchgehende Stabverleimung (Wangen und Handlauf) auf Anfrage!

GELÄNDER



Geländerstab
konvex



Geländerstab
rechteckig



Geländerstab
gedrechselt



Geländerstab
gedrechselt, mit Kugel

Pfosten gedrechselt (84/84 mm)
Handlauf profiliert (40/80 mm)
Holzrundstab Durchmesser 25 mm

Gedrechselte Stäbe haben gedrechselte
Pfosten. Eckige Stäbe haben eckige
Pfosten!

GESCHOSSTREPPE **DOLLE BILBAO**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Geländertragende Treppe mit europäisch-technischer Zulassung, nach Maß gefertigt
- › Freiseite geländertragend, Außenseite Wandwange
- › Stufen- und Wangenstärke 44 mm
- › Handlauf und Pfosten 160 × 44 mm
- › Treppenbreite bis 950 mm, max. Auftritt 260 mm, max. Steigung 210 mm
- › Wangen, Stufen, Handlauf parkettverleimt
- › Stufenabstandhalter aus Holz, gegen Aufpreis in Edelstahl
- › Sichtbare Verschraubung, Abdeckkappen gegen Aufpreis möglich
- › Buche/Eiche/Ahorn; Stufen, Pfosten und Handlauf geölt, Wangen/Stäbe weiß (RAL 9010) oder anthrazit (RAL 7016) deckend grundiert
- › Genaue Maßangaben bei Bestellung erforderlich!



GESCHOSSHÖHE			BUCHE		EICHE/AHORN		BUCHE	
TREPPENLAUF	STEIGUNGEN	GELÄNDERSTAB	BUCHE	Weiß/Anthrazit ¹⁾	EICHE/AHORN	Weiß/Anthrazit ¹⁾	Farbig geölt	
Geradelaufend			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Holz rund 30 mm	3.876,00	4.082,00	5.465,00	5.686,00	4.186,00	
252 – 280 cm	14	Holz rund 30 mm	4.174,00	4.396,00	5.886,00	6.122,00	4.508,00	
270 – 300 cm	15	Holz rund 30 mm	4.472,00	4.710,00	6.307,00	6.560,00	4.831,00	
1/4-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Holz rund 30 mm	4.164,00	4.414,00	5.869,00	6.142,00	4.497,00	
252 – 280 cm	14	Holz rund 30 mm	4.485,00	4.754,00	6.320,00	6.614,00	4.844,00	
270 – 300 cm	15	Holz rund 30 mm	4.805,00	5.091,00	6.771,00	7.086,00	5.191,00	
1/2-gewendelt			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
234 – 260 cm	13	Holz rund 30 mm	4.543,00	4.835,00	6.402,00	6.722,00	4.907,00	
252 – 280 cm	14	Holz rund 30 mm	4.892,00	5.209,00	6.895,00	7.239,00	5.285,00	
270 – 300 cm	15	Holz rund 30 mm	5.242,00	5.580,00	7.387,00	7.755,00	5.661,00	
Zusätzliche Artikel und Leistungen *			EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Geländerstäbe Edelstahl		Aufpreis pro Treppe	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Stufenabstandhalter Edelstahl		Aufpreis pro Treppe	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Brüstungsgeländer		lfdm.	322,00	358,00	454,00	454,00	346,00	
Brett- bzw. Zwischenpfosten 160 × 44 mm		Stck.	89,00	89,00	111,00	111,00	96,00	
Deckenlochverkleidung bis 300 mm		lfdm.	64,00	74,00	80,00	74,00	69,00	
Deckenlochverkleidung bis 400 mm		lfdm.	90,00	103,00	128,00	103,00	97,00	
Wandhandlauf 120 × 44 mm, geschwungen im								
Wangenverlauf inkl. Abstandhalter Holz		lfdm.	134,00	134,00	188,00	188,00	145,00	
Wandhandlauf 120 × 44 mm gerade,								
inkl. Abstandhalter Holz		lfdm.	91,00	91,00	129,00	129,00	98,00	
Abdeckkappen Holz oder Edelstahloptik ¹⁾		pro Treppe	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	

* Bei Bestellungen unter € 500,00 Warenwert: Mindermengenzuschlag € 75,00 pro Auftrag!

¹⁾ Bei Bestellung mit Edelstahlstäben im Preis enthalten

Achtung:

Die Montage der Treppe Bilbao muss durch einen von Gebr. DOLLE geschulten Montageunternehmer vorgenommen werden. Bei Eigenmontage entfällt die Gewährleistung auf die Treppenanlage!

HOLZSTUFEN **BAUSEITIGE TREPPEN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Massivholzstufen riegelverleimt
- › Auch für den Renovierungsbereich, z. B. für vorhandene Unterkonstruktionen aus Stahl oder Beton
- › Stufenbreite max. 1.000 mm, Stufentiefe max. 280 mm, Stufenstärke 40 mm
- › Weitere Holzarten/Oberflächen und Stufenstärken auf Anfrage

	KIEFER	BUCHE	EICHE/EUROP. AHORN	BUCHE FARBIG GEÖLT
AUSFÜHRUNG	EURO	EURO	EURO	EURO
Holzstufen gerade, geölt	100,00	104,00	173,00	112,00
Holzstufen gezogen, nach DXF Dateien inkl. Zeichnung	124,00	126,00	181,00	136,00

* Bei Bestellungen von Stufen unter € 500,00 Warenwert: Mindermengenzuschlag € 75,00 pro Auftrag!

KINDERSICHERHEITSGITTER

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Schutzgitter an oberen Treppenabsätzen, am unteren Treppende oder als Türabspernung
- › Sicherheitsgitter von DOLLE sind sicherheitsgeprüft und als Kindersicherheits- oder auch Ofengitter für alle Einsatzbereiche geeignet, in denen Gefahrenstellen

zuverlässig abgetrennt werden müssen.

- › Dabei lassen sie sich einfach und schnell einbauen und auch wieder ausbauen.
- › Geeignet für Kinder bis 24 Monate, entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1930:2011.



DOLLE Pia

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Schwenkgitter, Massivholz, lackiert	Holz	75,6 – 110,4	71 cm	0600722	76,00
Schwenkgitter, Massivholz lackiert, weiß	Weiß	75,6 – 110,4	71 cm	0600753	79,00

DOLLE Jonas

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Holzgitter, inkl. Befestigung an Treppenpfosten und Geländerstäben, nur einseitig an der Wand zu bohren	Holz	74,5 – 114 cm	80,5 cm	0600715	118,90

DOLLE Lars

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Schwenkgitter, Metall pulverbeschichtet	Weiß	74,4 – 113 cm	68 cm	0600752	71,70
Schwenkgitter, Metall pulverbeschichtet	Anthrazit	74,4 – 113 cm	68 cm	0600749	

DOLLE Leo – NEU

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Schwenkgitter, Massivholz, lackiert	Holz	78 – 85 cm	68 cm	0600741	41,80
Schwenkgitter, Metall, weiß pulverbeschichtet	Weiß	72 – 84,5 cm	68 cm	0600742	37,60

DOLLE Björn, inkl. 2 Verlängerungen, ohne Bohren!

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Druckmontiertes Gitter, Metall pulverbeschichtet	Weiß	73,5 – 93,3 cm	73 cm	0600728	69,60
Druckmontiertes Gitter, Metall pulverbeschichtet	Anthrazit	73,5 – 93,3 cm	73 cm	0600729	

Adapter für Pfosten

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Passend für die oben aufgeführten Kindersicherheitsgitter (Pia, Jonas, Lars, Björn) – Befestigung ohne Bohren!	Weiß	-	-	0600700	26,10

Ofenschutzgitter DOLLE Ben

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Kinderschutzgitter für Öfen und Kamine, Metall pulverbeschichtet	Anthrazit	278 cm	71 cm	0600688	154,60
Verlängerung für Gitter Ben	Anthrazit	72 cm	71 cm	0600690	35,20

Tierschutzgitter

Montageart, Material	FARBE	BREITE VON – BIS	HÖHE	ART.-NR.	EURO
Metall pulverbeschichtet	Weiß	62,5 – 106,8 cm	103 cm	0600730	69,60
Metall pulverbeschichtet	Anthrazit	62,5 – 106,8 cm	103 cm	0600731	

AUßENTREPPE **DOLLE GARDENTOP**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus feuerverzinktem Stahl, Nebentreppe
- › Treppe von 2-14 Stufen zusammenstellbar
- › Geschosshöhe: mit 14 Steigungen bis 330 cm, mit Zwischenpodest 374 cm
- › Steigungshöhe von 18 cm bis 22 cm einstellbar
- › Stufen: TRIMAX® Anthrazit, Grau oder Dunkelbraun, Gitterrost, Einlegerahmen
- › TRIMAX®: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- › Steiggeländer mit Handlauf aus Aluminium, senkrechten Geländerstäben aus Stahl, feuerverzinkt
- › Geländer Edelstahlstäbe: Sets für je 4 Stufen; Aluminiumpfosten und -handlauf, mitlaufende Edelstahlstäbe
- › Variables System: individuell zusammengestellt aus einzelnen Sets!



UNTERKONSTRUKTION FÜR VARIABLES SYSTEM – FEUERVERZINKT		ART.-NR.	EURO
Set 1: Starterset für 2 Stufen	Besteht aus: 1 Oberelement, 1 Unterelement, 1 Bodenelement; ohne Geländer / ohne Stufen	0406871	161,00

Set 2: Erweiterungsset	Mittelement für 1 Stufe; ohne Geländer / ohne Stufen	0406872	74,70
Set 3: Steiggeländerset	Für 6 Stufen: Aluminiumhandlauf, feuerverzinkte senkrechte Stäbe	0406873	219,00

GELÄNDER MIT MITLAUFENDEN EDELSTAHLSTÄBEN – FEUERVERZINKT		ART.-NR.	EURO
Set 4: Starterset Steiggeländer	Für max. 4 Stufen: 2 Aluminiumpfosten, Aluminiumhandlauf, mitlaufende Edelstahlstäbe	0406874	242,00
Set 5: Erweiterungsset Steiggeländer	Für max. 4 Stufen: 1 Aluminiumpfosten, Verbindungselemente, Aluminiumhandlauf, mitlaufende Edelstahlstäbe	0406875	202,00

UNTERKONSTRUKTION FÜR VARIABLES SYSTEM – ANTHRAZIT PULVERBESCHICHTET		ART.-NR.	EURO
Set 1: Starterset für 2 Stufen	Bestehend aus: 1 Oberelement, 1 Unterelement, 1 Bodenelement; ohne Geländer/ohne Stufen	0406800	185,00
Set 2: Erweiterungsset	Mittelement für 1 Stufen; ohne Geländer / ohne Stufen	0406801	86,00

GELÄNDER MIT MITLAUFENDEN EDELSTAHLSTÄBEN – ANTHRAZIT PULVERBESCHICHTET		ART.-NR.	EURO
Set 4: Starterset Steiggeländer	Für max. 4 Stufen: 2 Aluminiumpfosten (Anthrazit), Aluminiumhandlauf (Anthrazit), mitlaufende Edelstahlstäbe	0406802	278,00
Set 5: Erweiterungsset Steiggeländer	Für max. 4 Stufen: 1 Aluminiumpfosten (Anthrazit), Verbindungselemente, Aluminiumhandlauf (Anthrazit), mitlaufende Edelstahlstäbe	0406803	232,00

STUFEN BREITE 80 CM		ART.-NR.	EURO
Stufe TRIMAX® Anthrazit, 80 × 22 × 4 cm		0409963	
Stufe TRIMAX® Grau, 80 × 22 × 4 cm		0409901	47,30
Stufe TRIMAX® Dunkelbraun, 80 × 22 × 4 cm		0409951	
Stufe Gitterrost verzinkt, 80 × 23 × 3 cm		0409974	52,70
Stufen zum Einlegen von Holz oder WPC, 80 × 22 × 3 cm		0409953	45,50

STUFEN BREITE 100 CM		ART.-NR.	EURO
Stufe TRIMAX® Anthrazit, 100 × 22 × 4 cm		0409964	
Stufe TRIMAX® Grau, 100 × 22 × 4 cm		0409981	60,60
Stufe TRIMAX® Dunkelbraun, 100 × 22 × 4 cm		0409952	
Stufe Gitterrost verzinkt, 100 × 23 × 3 cm		0409975	70,80
Stufen zum Einlegen von Holz oder WPC, 100 × 22 × 3 cm		0409954	62,30

ZUBEHÖR	VE	ART.-NR.	EURO
Brüstungsgeländer Starterset	1 m	0409840	219,00
Brüstungsgeländer Erweiterungsset	1 m	0409841	
Brüstungsgeländer Starterset - Anthrazit	1 m	0409843	252,00
Brüstungsgeländer Erweiterungsset - Anthrazit	1 m	0409844	
Weitere Brüstungsgeländer			Seite 48

AUßENTREPPE DOLLE GARDENTOP

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE



Austrittspodest



Zwischenpodest



Eckpodest

Podeste sind NICHT in Anthrazit pulverbeschichtet erhältlich!

PODESTE STÜTZE NOTWENDIG!	ART.-NR.	EURO
Podest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Anthrazit	0406850	
Podest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Dunkelbraun	0406851	359,00
Podest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Grau	0409815	
Podest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 1 Gitterrostauflage, verzinkt	0406852	364,00
Podest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Anthrazit	0406853	
Podest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Dunkelbraun	0406854	548,00
Podest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Grau	0409887	
Podest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 1 Gitterrostauflage, verzinkt	0406855	556,00
ZWISCHENPODESTE STÜTZE NOTWENDIG!	ART.-NR.	EURO
Zwischenpodest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Anthrazit	0406856	
Zwischenpodest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Dunkelbraun	0406857	390,00
Zwischenpodest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Grau	0406810	
Zwischenpodest, Fläche 80 × 88 cm, inkl. 1 Gitterrostauflage, verzinkt	0406858	401,00
Zwischenpodest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Anthrazit	0406859	
Zwischenpodest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Dunkelbraun	0406860	589,00
Zwischenpodest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 3 Stufenauflagen, TRIMAX® Grau	0406811	
Zwischenpodest, Fläche 100 × 88 cm, inkl. 1 Gitterrostauflage, verzinkt	0406861	603,00
ZUBEHÖR FÜR PODEST UND ZWISCHENPODEST	ART.-NR.	EURO
Stütze für Podest bis 150 cm Höhe	0406862	166,00
Stütze für Podest bis 300 cm Höhe	0406863	254,00
Podestgeländer für 80/100 × 88 cm (= Set 3)	0406873	217,00
Podestgeländer für 80/100 × 88 cm (= Set 4)	0406874	242,00
Maßtabelle		Seite 46

AUßENTREPPE **DOLLE GARDENTOP**

KURZINFORMATION

- › Für Bestellung der Außentreppe finden Sie hier Maßbeispiele, die Ihnen die Zusammenstellung erleichtern.
- › Aus den Tabellen entnehmen Sie die benötigten Stufen, Steigungen sowie die Anzahl der notwendigen Sets.

MAßBEISPIEL: SET-SYSTEM														s. Abb. 1	s. Abb. 2
Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14/15
Gesamthöhe in cm:	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	270
	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330	330
Ausladung in cm:	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	308	308
Anzahl Set 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl Set 2	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12

Die oberste Stufe der Gardentop kann direkt mit dem Boden der Terrasse oder des Balkons abschließen (Abb. 1). Oder sie kann etwas darunter gesetzt werden, so dass der Schritt von der letzten Stufe auf die Terrasse oder den Balkon die letzte Steigung bedeutet (Abb. 2).




Abbildung 1: 2-14 Stufen

Balkon, Terrasse o.a.




Abbildung 2: 2-14 Stufen/15 Steigungen

DOLLE **HANGSTUFEN**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Robust, langlebig
- › Einfach einzusetzen und zu platzieren
- › Passen sich ideal an das Gefälle an
- › Trittsicher und stabil
- › Stangen verhindern Einsinken/Absacken der Stufen
- › Können jederzeit umgesetzt und neu platziert werden



GRÖßE	VERZINKT		ROH	
	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
20 x 20 cm, mit Griffloch, mit Stange	0407150	109,00	0407001	103,00
20 x 29 cm, mit Griffloch, mit Stange	0407200	113,00	0407050	107,00
25 x 36,5 cm, mit Stange	0407250	119,00	0407100	117,00

AUßENTREPPE DOLLE GARDENSPIN

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Feuerverzinkte Spindeltreppe für den Außenbereich
Stufen aus Glasfaserverstärktem Kunststoff in Anthrazit (TRIMAX®) oder Stufen aus Metall, gelocht, rutschhemmend!
- › Lieferumfang: Stufen, Podest, Steig- und Podestgeländer, Montagematerial
- › NEU: Variante Metall gelocht in Anthrazit pulverbeschichtet
- › Weitere Informationen auf dolle.de/gardenspin



Stufen aus Metall, gelocht

Steigungshöhe einstellbar von 20,5 – 23,5 cm

GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	AUßENDURCHMESSER 125 CM		AUßENDURCHMESSER 155 CM		AUßENDURCHMESSER 185 CM	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
246 – 282 cm	11/12	0409333	1.483,00	0409633	1.786,00	0409533	2.195,00
266,5 – 305,5 cm	12/13	0409337	1.622,00	0409634	1.945,00	0409534	2.404,00
287 – 329 cm	13/14	0409338	1.761,00	0409635	2.104,00	0409535	2.612,00
307,5 – 352,5 cm	14/15	0409339	1.899,00	0409636	2.265,00	0409536	2.821,00
328 – 376 cm	15/16	0409340	2.038,00	0409637	2.425,00		
348,5 – 399,5 cm	16/17	0409341	2.177,00	0409638	2.585,00		
Podestkanten		86 cm		104 cm		120 cm	

Stufen aus Metall, gelocht Anthrazit

Steigungshöhe einstellbar von 20,5 – 23,5 cm

GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	AUßENDURCHMESSER 125 CM		AUßENDURCHMESSER 155 CM	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
246 – 282 cm	11/12	0409350	1.672,00	0409640	2.014,00
266,5 – 305,5 cm	12/13	0409351	1.829,00	0409641	2.193,00
287 – 329 cm	13/14	0409352	1.985,00	0409642	2.372,00
307,5 – 352,5 cm	14/15	0409353	2.141,00	0409643	2.554,00
328 – 376 cm	15/16	0409354	2.298,00	0409644	2.734,00
348,5 – 399,5 cm	16/17	0409355	2.454,00	0409645	2.914,00
Podestkanten		86 cm		104 cm	

Stufen aus TRIMAX®-Kunststoff

Standardgröße für Geschosshöhen bis 282 cm, Steigungshöhe einstellbar von 20,5 – 23,5 cm

GESCHOSSHÖHE VON – BIS	STUFEN/STEIGUNGEN	AUßENDURCHMESSER 125 CM		AUßENDURCHMESSER 155 CM	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
246 – 282 cm	11/12	0409111	1.713,00	0409611	2.111,00
266,5 – 305,5 cm	12/13	0409101	1.874,00	0409601	2.302,00
287 – 329 cm	13/14	0409102	2.036,00	0409602	2.493,00
307,5 – 352,5 cm	14/15	0409103	2.196,00	0409603	2.683,00
328 – 376 cm	15/16	0409104	2.358,00	0409604	2.874,00
348,5 – 399,5 cm	16/17	0409105	2.518,00	0409605	3.064,00
Podestkanten		86 cm		104 cm	

Brüstungsgeländer

Passend für beide Stufenausführungen

STAHLTREPPE – FEUERVERZINKT	VE	AUßENDURCHMESSER 125 CM		AUßENDURCHMESSER 155 CM		AUßENDURCHMESSER 185 CM	
		ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO	ART.-NR.	EURO
Brüstungsgeländer Startpaket	1 m	0409152	204,00	0409152	204,00	0409152	204,00
Brüstungsgeländer Erweiterungspaket	1 m	0409153		0409153		0409153	
Brüstungsgeländer Startpaket – Anthrazit	1,5 m	0409154	235,00	0409154	235,00		
Brüstungsgeländer Erweiterungspaket – Anthrazit	1,5 m	0409155		0409155			

GELÄNDERSYSTEM **DOLLE**

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Geländersets für die Bodenmontage auf Stufen, Terrassen, Podesten sowie für die Wandmontage an Treppen, Brüstungen oder Balkonen
- › Material: witterungsbeständiges Aluminium oder Edelstahl
- › Geländerelemente können auf Wunsch gekürzt oder mit zusätzlichen Sets erweitert werden.
- › Für die geradelaufende Erweiterung sind Verbindungselemente bereits im Lieferumfang enthalten
- › Montagefertige Einzelteile und Zubehör!



Geländer- und Handlaufsets

SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
SKYE Geländerset für Bodenmontage	Aluminium anthrazit pulverbeschichtet / Pfosten und Handlauf eckig, senkrechte Geländerstäbe, eckig	100 cm	0193030	178,00
SKYE Geländerset für Wandmontage			0193031	223,00
SKYE Eckverbinder (90°)	Aluminium anthrazit pulverbeschichtet		0193032	27,50
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
ACADIA Geländerset für Bodenmontage	1 Stahlpfosten verzinkt, schwarz pulverbeschichtet, Geländerfüllung und Handlauf Aluminium schwarz pulverbeschichtet	150 cm	0193035	192,00
ACADIA End-/ Eckpfosten	Stahl, verzinkt, schwarz pulverbeschichtet		0193036	57,25
ACADIA Handlauf Eckverbinder (90°)	Aluminium, schwarz pulverbeschichtet		0193037	24,00
ACADIA Gelenkverbinder Steiggeländer	Aluminium, schwarz pulverbeschichtet		0193038	15,00
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 010 Geländerset für Bodenmontage		150 cm	0196411	192,00
PS 011 Geländerset für Wandmontage	Aluminium / Pfosten rund, Stäbe rund,	150 cm	0196412	209,00
PS 060 Eckverbindungsset	Handlauf rund		0196414	27,20
PS 050 Handlaufset		150 cm	0196205	68,20
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 020 Geländerset für Bodenmontage		150 cm	0196553	177,00
PS 021 Geländerset für Wandmontage	Aluminium, Eiche / Pfosten rund, Stäbe rund, Holzhandlauf	150 cm	0196554	202,00
PS 060 Eckverbindungsset	rund		0196414	27,20
PS 052 Handlaufset Eiche		150 cm	0196555	77,50
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 030 Geländerset für Bodenmontage		150 cm	0196550	154,00
PS 031 Geländerset für Wandmontage	Aluminium, Buche / Pfosten rund, Stäbe rund,	150 cm	0196551	177,00
PS 060 Eckverbindungsset	Holzhandlauf rund		0196414	27,20
PS 051 Handlaufset Buche		150 cm	0196200	59,00
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 150 Geländerset für Bodenmontage		150 cm	0196510	213,00
PS 151 Geländerset für Wandmontage	Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016) / Pfosten oval, Stäbe rund, Handlauf rund	150 cm	0196511	223,00
PS 152 Eckverbindungsset			0196512	27,20
PS 153 Handlaufset		150 cm	0196513	47,50
SETS	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 500 Geländerset für Bodenmontage		150 cm	0196400	272,00
PS 501 Geländerset für Wandmontage	Edelstahl / Pfosten rund, Stäbe rund,	150 cm	0196401	289,00
PS 503 Eckverbindungsset	Handlauf rund		0196403	51,90
PS 502 Handlaufset		150 cm	0196402	54,30
SETS Eingangsgeländer	MATERIAL/FORM	LÄNGE	ART.-NR.	EURO
PS 510 für Bodenmontage	Edelstahl / 1 Pfosten rund, Handlauf rund	150 cm	0196405	152,00
PS 511 für Wandmontage		150 cm	0196406	166,00
PS 512 für Bodenmontage		150 cm	0196407	227,00
PS 513 für Wandmontage	Edelstahl / 2 Pfosten rund, Handlauf rund	150 cm	0196408	239,00

Zubehör Geländersets

BEFESTIGUNGSMATERIAL FÜR GELÄNDERSSETS	STÜCK/PCK.	ART.-NR.	EURO
PS 900 – Schwerlastanker für Befestigung von Aluminiumpfosten auf Beton	2 Stck.	0196413	18,50
PS 901 – Schwerlastanker V2A für Befestigung von Edelstahlpfosten auf Beton	2 Stck.	0196404	21,20
PS 902 – Sechskantschrauben für Befestigung von Pfosten auf Holz	4 Stck.	0196425	4,60

GELÄNDERSYSTEM HANDLÄUFE & ZUBEHÖR

KURZINFORMATION – QUALITÄTSMERKMALE

- › Geländer für den Innen- und Außenbereich
- › Material: Holz oder Aluminium
- › Höhe des Handlaufs regulierbar, sollte mindestens 900 mm betragen!
- › Zusätzlich zu den Handläufen sind Endkappen, Wandanschlüsse und Gelenkverbinder erhältlich sowie Handlaufkonsole für die Wandmontage.
- › Vorschriften der Landesbauordnungen müssen berücksichtigt werden!
- › Die Montage in gewerblichen oder öffentlich genutzten Gebäuden sollte nur nach Rücksprache mit dem zuständigen Bauamt erfolgen!



Handläufe aus Holz und Aluminium

MATERIAL	LÄNGE/FORM	STÜCK/ PCK.	ART.-NR.	EURO/PCK.
PS 3/40 Fichte unbehandelt	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196035	35,70
PS 3/50 Fichte unbehandelt	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196036	52,50
PS 3/40 Buche roh	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196031	50,50
PS 3/50 Buche roh	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196037	60,70
PS 3/40 Buche lackiert	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196030	44,90
PS 3/50 Buche lackiert	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196038	62,70
PS 3/40 Eiche roh	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196039	66,80
PS 3/50 Eiche roh	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196043	99,90
PS 3/40 Eiche lackiert	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196044	70,40
PS 3/50 Eiche lackiert	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196045	111,00
PS 3/40 Eiche, weiß geölt	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196046	75,00
PS 3/50 Eiche, weiß geölt	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196047	112,00
PS 3/40 Ahorn, lackiert	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196048	52,50
PS 3/50 Ahorn, lackiert	200 cm, rund Ø 50 mm	1 Stck.	0196049	91,00
PS 3/R Buche, lackiert	200 cm, 50 x 30 mm, rechteckig	1 Stck.	0196053	80,60
PS 3/R Eiche, lackiert	200 cm, 50 x 30 mm, rechteckig	1 Stck.	0196054	101,00
PS 4 Aluminium eloxiert	200 cm, rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196040	47,00

Handlaufsets aus Holz

Inklusive Konsolen, Endkappen und Befestigungsmaterial

MATERIAL	LÄNGE/FORM	STÜCK/ PCK.	ART.-NR.	EURO/PCK.
PS 053 Fichte roh	150 cm, Handlauf rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196490	33,30
PS 051 Buche lackiert	150 cm, Handlauf rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196200	59,00
PS 052 Eiche lackiert	150 cm, Handlauf rund Ø 40 mm	1 Stck.	0196555	77,50

Zubehör Handläufe und Handlaufsets

		STÜCK/ PCK.	ART.-NR.	EURO/PCK.
PS 6	Gelenkverbinder variable Verbindung für Handläufe Ø 40 mm	1 Stck.	0196060	19,70
PS 7	Endkappe für Aluminium- o. Holzhandlauf Ø 40 mm, Aluminium pulverbeschichtet, mit Schrauben	2 Stck.	0196070	13,00
PS 8	Wandanschluss/Handlaufverbinder für Handläufe Ø 40 mm, Aluminium pulverbeschichtet	1 Stck.	0196080	12,00
PS 9	Handlaufkonsolen, Aluminium pulverbeschichtet	2 Stck.	0196140	23,40
PS 910	Handlaufkonsolen, Edelstahl V2A	2 Stck.	0196141	25,00
PS 911	Handlaufkonsole, Edelstahl V2A mit Stockschraube	2 Stck.	0196142	24,50
PS 912	Endkappe, Edelstahl V2A für Holzhandlauf Ø 40 mm	2 Stck.	0196071	18,90
PS 913	Endkappe, Edelstahl V2A für Holzhandlauf Ø 50 mm	2 Stck.	0196072	19,90

AKTIONSTREPPEN

KURZINFORMATION

- › Für alle Aktionstreppe gilt eine Mindestabnahmemenge!
- › Keine Sonderanfertigungen möglich!

BODENTREPPE pur

- › Preiswerte Holzbodentreppe mit Lukenkasten aus Fichte
- › Raumhöhe bis 285 cm
- › Lukenkasten Höhe 11,5 cm, Deckel weiß
- › Sonderanfertigungen sind nicht möglich!

3-teilig, Holz mit Wärmedämmung, U-Wert 1,60 W/m²·K

DECKENÖFFNUNG L × B – ROHBAUMAßE –	ART.-NR.	EURO/PCK.
120 × 60 cm	0306226	auf Anfrage
120 × 70 cm	0306227	
Mindestbestellmenge 7 Stück		



RAUMSPARTREPPE Kiel

- › Nebentreppe mit 12 Stufen
- › für Geschosshöhe bis 283,5 cm
- › Treppenbreite 57,2 cm
- › Steigungshöhe 21,8 cm/Ausladung 174 cm
- › Materialstärke Stufen und Wangen 27 mm
- › Stufentiefe 14,2 cm/Deckenöffnung 150 × 60 cm
- › Wangen und Handlauf zweigeteilt

HOLZART	STUFEN	ART.-NR.	EURO/PCK.
Fichte	12 Stufen	0600317	auf Anfrage
Mindestbestellmenge 3 Stück			



MITTELHOLMTREPPE Sondermodell

- › Nebentreppe mit 11 Stufen für Geschosshöhe von 222 cm bis 276 cm
- › Stufen 58 cm lang, 21/12 cm tief, Stärke ca. 35 mm
- › Stufen aus Multiplex-Holz mit Buchendeckfurnier oder Eichefurnier (mit umleimten Kanten), lackiert
- › Aufbau gerade und 1/4-gewendelt möglich
- › Steigungshöhe pro Stufe von 18,5 cm bis 23 cm einstellbar
- › Deckenöffnung ab 140 × 70 cm bei geradem Lauf

Treppe inklusive einseitigem Geländer aus Metall, grau pulverbeschichtet

GESCHOSSHÖHE	STUFEN/STEIGUNGEN	ART.-NR.	EURO/PCK.
für Geschosshöhen von 222 – 276 cm	11 Stufen/12 Steigungen - Buchefurnier	0699095	auf Anfrage
für Geschosshöhen von 222 – 276 cm	11 Stufen/12 Steigungen - Eichefurnier	0699060	
Mindestbestellmenge 3 Stück			



MITTELHOLMTREPPE Atlanta

- › Nebentreppe mit 11 Stufen für Geschosshöhe von 228 cm bis 300 cm
- › Stufen: Länge 58 cm, Tiefe 21/12 cm, Stärke ca. 35 mm
- › Stufen aus Multiplex-Holz mit Deck- und Kantenfurnier in Anthrazit
- › Aufbau gerade
- › Deckenöffnung ab 140 × 70 cm bei geradem Lauf
- › Steigungshöhe pro Stufe von 19 cm bis 25 cm einstellbar

HOLZART	STUFEN	ART.-NR.	EURO/PCK.
für Geschosshöhen von 228 – 300 cm	11 Stufen / 12 Steigungen	0699086	auf Anfrage



FRACHTKOSTEN

KOSTEN PRO LIEFERUNG	EURO/PCK.
Raumspartreppen, Geländersystem und sonstige Artikel unter Warenwert € 350,00	36,50
Bodentreppen unter Warenwert 150 €, Kniestocktüren	36,50
Avisierungskosten	11,00
Kleinteile und Zubehör per Paketdienst	9,50

DOLLE.DE

SIE FINDEN VIELE WEITERE HILFREICHE INFORMATIONEN AUF UNSERER HOMEPAGE

- > Servicebereich
- > Anleitungen
- > Downloads
- > Zertifikate

DOLLE.DE/SERVICE



> dolle.de/treppenplaner



> dolle.de/bodentreppenplaner




> dolle.de/einbauanleitungen



> dolle.de/service/downloads

DOLLE SOCIAL MEDIA





Gebr. DOLLE GmbH
Rockwinkeler Landstraße 117
28325 Bremen
Tel.: +49 (0) 421 427 99-0
Fax: +49 (0) 421 427 99-66
info@dolle.de
dolle.de