

KNAUF

Preisliste

TROCKENBAU- SYSTEME

Ausgabe 5 | 2026

Build on us.



Interaktives PDF mit

- › interaktivem Inhaltsverzeichnis
- › interaktivem Register
- › Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Knauf Tools



myKnauf Kundenportal

myKnauf ist unser digitales Kundenportal, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und echten Mehrwert bietet.

Zum Beispiel

- › Verfolgungen von Bestellungen und Lieferungen inkl. Historie
- › Stammdaten und Bilddateien
- › Lieferscheine online einsehen und abrufen
- › Anmeldung von Palettenretouren
- › Produktkatalog mit umfangreichen Informationen inkl. Bestellfunktion

www.knauf.de/myknauf



Anforderungsbögen

Immer dort, wo zur Anfrage und Bestellung mehr als nur die Menge und die Artikelnummer nötig sind, stellen wir Ihnen unsere Anforderungsbögen zur Verfügung.

Diese finden Sie 24/7 innerhalb der Preisliste jeweils beim betreffenden Produkt oder gebündelt in unserem Dokumentencenter.

www.knauf.de/anforderungsbogen



Knauf-Channel

Besuchen Sie unseren Knauf Channel. Hier erhalten Sie nützliche Videos mit Erklärungen zu Verarbeitung, Kalkulation und Lösungsvorschlägen für Ihre Kunden.

Innerhalb der Preisliste finden Sie immer dort wo das Piktogramm auftaucht den Link zum Produktvideo.

www.youtube.com/knauf

Top Features



Interaktives Inhaltsverzeichnis

Finden Sie sich jetzt noch einfacher in unserer Preisliste zurecht. Durch unser interaktives Inhaltsverzeichnis in unserer interaktiven Preisliste im PDF-Format gelangen Sie mit nur einem Klick zu Ihrer gewünschten Produktauswahl.

Interaktives Register

Unser interaktives Register ermöglicht ein einfaches Auffinden bestimmter Produkte mit nur einem Klick.

Direktlink über das Produktbild zu den Produktdetails

Möchten Sie mehr über ein gewünschtes Produkt erfahren, können Sie auf das Produktbild klicken und werden direkt zu den Produktdetails geleitet.



Werksübersicht

Kombinationsmöglichkeiten Trockenbau

Werke Iphofen, Lauffen, Rottleberode und Stadtoldendorf: Alle Trockenbauprodukte lieferbar

Werk Viersen: Pastöse Spachtelmassen

Werke Iserlohn und Neuburg: Aquapanel

Werksstandorte Trockenbau



Lieferzeiten

LIEFERZEITEN
UNSERER PRODUKTE

Dieser Leitfaden dient als Grundlage für die Abbildung und Kommunikation von Lieferzeiten in den Preislisten. Ziel ist es, eine transparente und einheitliche Darstellung der Lieferzeiten für alle Produkte sicherzustellen.
Die hier definierten Regelungen gelten für alle Produkte der Trockenbausysteme

Um Transparenz zu bieten, haben wir die Lieferzeiten unserer Produkte mit klar definierten Lieferzeit-Kennzeichen **L**, **K** und **A** versehen.

Mit Klick auf das  Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

VORTEILE
FÜR UNSERE KUNDEN

- › **Planungsrahmen:**
Es ist bekannt, wann die Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.
- › **Effizienzsteigerung:**
Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.
- › **Orientierung:**
Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.
- › **Transparenz:**
Bei Sonderanfertigungen oder Engpässen erfolgt eine Information.
- › **Kundenzufriedenheit:**
Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in die Partnerschaft.

Kennzeichen	Beschreibung	Lieferzeit	Bestelleingang
L	Lagerware	Bis zu 2 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
K	Kommissionsware	Bis zu 3 Arbeitstage	Bis 11:00 Uhr
A	Auf Anfrage	Individuell	

Mindergewichtszuschlag

Anfuhr:	Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,- je Abladestelle berechnet. Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste
Abholung:	Unter einem Warenwert von € 200,- werden € 22,- berechnet

1. Grundsatz

Alle Lieferzeiten in dieser Lieferzeiten Richtlinie gelten nur annäherungsweise, sofern nicht ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist.

2. Feiertage und Wochenenden

Die Lieferzeiten beziehen sich auf Arbeitstage (Montag bis Freitag), ausgenommen gesetzliche Feiertage, die an den jeweiligen Werksstandorten in Deutschland gelten. Zu beachten ist, dass an Samstagen und Sonntagen sowie an gesetzlichen Feiertagen, die an einem der Werksstandorte gelten, keine Bearbeitung oder Auslieferung erfolgt. Bestellungen an einem Samstag oder Sonn- oder gesetzlichen Feiertag, gelten erst am nächsten Arbeitstag als eingegangen.

3. Mindestbestellmenge

Die Lieferzeiten für die Kennzeichen L, K und A gelten ab einer Mindestbestellmenge von 8 Tonnen. Für Bestellungen unterhalb dieser Menge kann sich die Lieferzeit verlängern.

4. Hinweis zur Bestellmenge und Lieferzeit

Um eine reibungslose und termingerechte Lieferung sicherzustellen, erfolgt die Lieferung unserer Produkte grundsätzlich in handelsüblichen Mengen. Bei Bestellungen, die deutlich über die vom Kunden üblicherweise bestellte Mengen hinausgehen, kann es aufgrund von Produktions- oder Logistikkapazitäten zu längeren Lieferzeiten kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information nach Bestelleingang über den voraussichtlichen Liefertermin und mögliche Alternativen/Teillieferungen.

5. Kombinierte Lieferungen

Bei Bestellungen, die mehrere Produkte mit unterschiedlicher Lieferzeit-Kennzeichen umfassen, wird die Lieferzeit des Produkts mit der längsten Lieferzeit zur Berechnung des Termins herangezogen.

6. Bestelleingang

Der Bestelleingang der Sparte Trockenbausysteme gilt bis 11:00 Uhr an einem Arbeitstag (Montag bis Freitag, ausgenommen gesetzliche Feiertage). Bei Bestellungen, die nach 11:00 Uhr eingehen, berechnet sich die Lieferzeit ab dem Folgetag.

Beispiele zur Berechnung der Lieferzeit**Beispiel 1: Bestelleingang vor 11:00 Uhr**

Bestelleingang um 10:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Donnerstag.

Beispiel 2: Bestelleingang nach 11:00 Uhr

Bestelleingang um 12:00 Uhr am Montag für ein Produkt mit K-Kennzeichen (Lieferzeit 3 Arbeitstage). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich bis Freitag.

7. Bestelländerungen

Bestelländerungen sind grundsätzlich bis 11:00 Uhr am Vortag der Verladung möglich, werden individuell geprüft und können ggf. aufgrund geänderter Frachtraum- und Verladekapazitäten sowie Kommissionieraufwänden in unseren Werken zu neuen Lieferzeiten führen.

Ausgenommen davon sind Lieferungen durch unsere Vorlieferanten und Sonderanfertigungen

8. Produktions-, Transport- und Rohstoffengpässe

In Fällen von Produktions-, Transport- oder Rohstoffengpässen kann es zu Lieferverzögerungen kommen. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

9. Lieferzeitbeginn

Die Lieferzeit beginnt mit dem Eingang der vollständigen Bestellung. Verzögerungen durch unvollständige oder unklare Bestellungen liegen nicht in der Verantwortung von Knauf.

10. Fixtermin

Die Konditionen zu den Fixterminen sind bei den allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unter Logistische Sonderlösungen, zu finden.

11. Höhere Gewalt

Im Falle unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände (Höhere Gewalt), wie z. B. Naturkatastrophen, Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer Lieferanten und Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Eingriffe, Epidemien oder Pandemien, sind wir berechtigt – soweit Knauf durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Lieferung gehindert ist, Lieferzeiten für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Es erfolgt eine Benachrichtigung per E-Mail. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl Knauf als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.

12. Sonderanfertigungen

Für Sonderanfertigungen oder Produkte mit dem Kennzeichen A (Auf Anfrage), gelten individuelle Lieferzeiten, die im Angebot oder der Auftragsbestätigung festgelegt werden.

13. Einschränkung der Lieferzeiten

Bei unerwartet hoher Nachfrage und zu Preiserhöhungen gelten die Lieferzeiten eingeschränkt.

14. Stapler-/Kranlieferungen

Die Lieferung erfolgt direkt ab unseren Knauf Logistikstandorten an die angegebene Kundenbaustelle. Zu beachten ist, dass es je nach Verfügbarkeit von Kranfahrzeugen oder Staplern zu verlängerten Lieferzeiten kommen kann, insbesondere bei Hochkranentladungen. In solchen Fällen erfolgt eine Information

15. Direktlieferungen

Die Lieferung erfolgt direkt ab unserem Hersteller oder Herstellerwerk an den gewünschten Zielort, wie z. B. an das Händlerlager, die Baustelle oder einer vom Kunden angegebene Adresse. Zu beachten ist, dass sich bei einzelnen Produkten die Lieferzeiten verlängern können. In solchen Fällen erfolgt eine Information.

I. Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistungen an den Besteller vorbehaltlos erbringen.
2. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, auch nicht durch vorbehaltlose Vertragsdurchführung.

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt

1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind freibleibend. Erst die Bestellung gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes erfolgt nach unserer Wahl durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Beschaffenheits- und Haltbarkeitsangaben, technische Daten und Beschreibungen in unseren Produktinformationen, Werbematerialien oder technischen Merkblättern, sowie Angaben durch Hersteller oder seiner Gehilfen im Sinne des § 434 Abs. 1 Ziff. 3 BGB, sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren, es sei denn, die Angaben werden einzelvertraglich vereinbart.
3. Für die Ware einschlägige, identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit der Ware, noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
4. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung der Preise sind die von uns ermittelten Gewichte und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferungen können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten. Diese Preisänderungen werden spätestens vier Wochen vor Inkrafttreten der neuen Preise schriftlich mitgeteilt. Sofern der Besteller nicht binnen einer Woche nach Bekanntgabe den neuen Preisen widerspricht, gelten diese als angenommen. Dies gilt nicht, sofern ein Festpreis vereinbart wurde.

3. Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde – 30 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß § 286 II Nr. 2 BGB in Verzug. Bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 %, bei sofortiger Bankabbuchung mittels SEPA-Firmenlastschrift 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Fracht, Palettenwert und Logistikkosten.
4. Bei positiver Bonität ist die Bezahlung per SEPA-Firmenlastschrift möglich. Die Pre-Notification (Vorabinformation) kann auch mehrere Lastschrifteinzüge ankündigen. Die Frist für die Übermittlung der Pre-Notification wird von 14 Tagen auf einen Tag verkürzt. Sie erfolgt durch den Ausweis der entsprechenden Angaben auf der Rechnung, bzw. durch Übermittlung der Daten (zusammen mit den Rechnungsdaten) auf elektronischem Weg.
5. Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung oder ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderungen oder Ansprüche.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Bestellers fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers nicht eingelöst wird, ein vom Besteller begebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.
7. Bei begründetem Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, können wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungsziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.
8. Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
9. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei Fakturierung in Euro in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des Verzugsintritts geltenden, von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen Währung in Höhe von 9%-Punkten über dem zum Zeitpunkt des geltenden Diskontsatz des obersten Bankinstituts des Landes, in dessen Währung fakturiert wurde. Ferner haben wir bei Verzug des Schuldners außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug

1. Lieferzeiten gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung des Bestellers. Werden dennoch vereinbarte Lieferzeiten aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Lieferungen am Samstag sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

- Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens 15 Werktage betragen muss, in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert sind – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gem. Ziff. VIII.1 bis VIII.6 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
- In jedem Verzugsfall ist unsere Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff. VIII.1 bis VIII.6 begrenzt.
- Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
- Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
- Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustellung von ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsüblichen Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware bei uns oder einem Dritten einlagern. Dem Besteller bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

V. Gefahrübergang, Transport- und Verpackungskosten

- Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung zur Abholung mit dem Zugang der Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung). Für die beförderungssichere und betriebssichere Verladung ist ausschließlich der Besteller verantwortlich.
- Erfolgt auf Wunsch des Bestellers eine vom Standard abweichende Verpackung, wird diese zum Selbstkostenpreis berechnet.
- Erfolgt der Versand der Ware auf Paletten, so werden diese berechnet; bei frachtfreier Rückgabe der Paletten in unbeschädigtem Zustand an eines unserer Werke/Auslieferungslager werden sie durch Gutschrift wieder vergütet. Erklären wir uns ausnahmsweise dazu bereit, unbeschädigte Paletten beim Besteller abzuholen, so trägt der Besteller die uns dadurch entstehenden Transportkosten; wir behalten uns ausdrücklich vor, die Abholung von Paletten ggf. entkoppelt von Warenlieferungen durchzuführen bzw. durch Dritte durchführen zu lassen.
- Sofern sonstige Ladehilfsmittel (wie Sicherheitsgurte, Ladungssicherungswinkel oder rutschhemmende Pads) nicht durch den Besteller oder Frachtführer von uns gesondert erworben werden, bleiben diese unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung oder nur in einem beschädigten oder unbrauchbaren Zustand, so behalten wir uns vor diese dem Besteller zum Tagespreis für fabrik- neue Ladehilfsmittel gleicher Ausstattung zu berechnen.
- Eventuelle LKW-KRAN-Selbstentladungen geschehen auf Kosten und Risiko des Bestellers, wobei der Frachtführer befugt ist, den Besteller unmittelbar zu belasten. Hebehilfsmittel (wie Langhubwagen, Variogabeln, Krantraversen, Plattenrutschen oder Vier- Punkt-Seil) werden, soweit verfügbar, auf Anforderung und Risiko des Bestellers zur Nutzung auf eigenes Risiko überlassen, bleiben unser Eigentum und sind an eines unserer Werke frachtfrei zurückzugeben. Erfolgt die Rückgabe nicht binnen eines Monats nach Lieferung, werden die Hilfsmittel dem Besteller mit dem Neupreis berechnet.
- Für den Besteller gelten bei der Lieferung von Ware in Silos oder Containern sowie bei der Zur Verfügungstellung von Maschinentechnik im Hinblick auf die Silos, Container und Maschinentechnik ergänzend zu unseren Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen auch unsere Allgemeinen Mietbedingungen für die Überlassung von Silos, Containern sowie Maschinentechnik. Der Besteller hat für die Einhaltung der Richtlinien der Fahrzeuge- und Containerhersteller, der Aufstellbedingungen für drucklose Baustellenbehälter des Bundesverbandes des Gips- und Gipsbauplattenverbandes e.V. und insbesondere der jeweiligen aktuellen Unfallverhütungsvorschriften, durch sich und seine Gehilfen einzustehen.
- Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Besteller unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen mit Kopie an uns innerhalb der dafür vorgegebenen geltenden Fristen geltend zu machen.
- Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist der Besteller für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften über Einfuhr, Transport, Lagerung und Verwendung der Ware verantwortlich.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehaltssicherung

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum vollständigen Eigentumserwerb pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
- Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
- Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI.1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes der gelieferten Waren mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
- Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

6. Auf unser Verlangen hat der Besteller seine an uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen nicht einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
8. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir - unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Offene Sachmängel, Falschliefereien und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch 3 Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Ware oder Menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten jedoch spätestens innerhalb der Gewährleistungsfrist ab Lieferung zu rügen. Zur Wahrung von Mängelansprüchen hat der Käufer die Ware unverzüglich auf ihre Vertragsgemäßheit, insbesondere Sorten-, Mengen- und Gewichtsabweichungen sowie erkennbare Sachmängel zu untersuchen und die in den geltenden DIN-Normen aufgestellten Untersuchungspflichten einzuhalten. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1 sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff. VII. 1. Satz 1 bis 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 bis 5 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII.1, VIII.1 bis VIII.6 und Ziff. IX.
3. Mängelansprüche des Kaufmanns im Sinne des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Rüge durch uns.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens

1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergebliche Aufwendungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhaftes Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist. Gemäß Ziff. VIII. 1.a und VIII.1.b haften wir für Schäden oder vergebliche Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder Beauftragten verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

3. Die vorstehenden in Ziffer VIII.1 bis VIII.2 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferte Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
4. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern VIII.1 bis VIII.3 vorgesehen ist, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen. 6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
5. Wir haften nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Besteller veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.
6. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1 bis VIII.5 eingeschränkt sind, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.
4. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder zwei Jahre, sofern es sich nur rein für Bauwerksreparaturen verwandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller geliefert haben.
5. Die in Ziff. IX.1 bis IX.4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit soweit nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen die Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

IX. Verjährung von Ansprüchen

1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbrachter Leistungen – einschließlich Schadensersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres, soweit sich nicht aus Ziff. VII.3 oder den nachfolgenden Ziffern IX.2 bis IX.5 etwas anderes ergibt oder das Gesetz gemäß §§ 439 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 445b (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
2. Hat der Besteller oder ein anderer Käufer in der Lieferkette aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen Ansprüche gegenüber seinem Käufer erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 445a BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers wegen Mängeln an den von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber 5 Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweiligen Waren an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. IX.1, IX.2 sowie IX.4 getroffenen Regelungen.

X. Rücknahmen

1. Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot

1. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen

1. Finden die Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) und/oder (EG) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf des Sicherheitsdatenblattes und/oder der Leistungserklärung unter der URL <http://pd.knauf.de> einverstanden.

XIII. Datenschutz

1. Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

Verantwortliche Stelle:	Betrieblicher Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG
Knauf Gips KG	
Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Telefon: 09323 / 31-0 Telefax: 09323 / 31-277 E-Mail: info@knauf.com	Am Bahnhof 7 97346 Iphofen E-Mail: data-protection@knauf.com

2. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

- Ihre personenbezogenen Daten werden zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen wie zu der Erstellung von Angeboten und zur Durchführung eines Vertrages gemäß Art. 6 Abs.1 S. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.
- Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wenn eine rechtliche Verpflichtung zur Verarbeitung insbesondere aufgrund handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben besteht, Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.
- Unternehmensdaten werden aus berechtigten Interessen an eine Auskunft übermitteln. Im Falle von Personengesellschaften ist hiermit jedoch möglicherweise eine Übermittlung von personenbezogenen Daten verbunden, sodass eine Verarbeitung aufgrund eines berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO erfolgt. Zweck der Übermittlung von Unternehmensdaten des Kunden an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken.

3. Berechtigtes Interesse auf Seiten von der Knauf Gips KG im Rahmen der Übermittlung von Unternehmensdaten des Lieferanten an eine Auskunft sind die Gewinnerzielung, die Senkung der Ausfallquote und der Schutz vor kreditrisiken. In die notwendige Abwägung fließt ebenfalls mit ein, dass die Datenverarbeitung durch Auskunfteien auch ein Selbstschutz für den potentiellen Vertragspartner vor einer drohenden Überschuldung darstellt.

4. Kategorien von Empfängern

- a) Wir haben externe Dienstleister und Dienstleister als Unternehmen der Knauf Gruppe eingeschaltet, die im Auftrag von Knauf personenbezogene Daten verarbeiten. Es wurde durch Verträge zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs.3 DSGVO sichergestellt, dass die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
- b) Zur Durchführung der Bestellung sind ggf. weitere Dienstleister wie Speditionen eingebunden, denen wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln.
- c) Empfänger von Daten sind ggf. Auskunfteien. d) Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

5. Übermittlung in Drittländer bzw. Absicht der Übermittlung in Drittländer Eine Übermittlung Ihrer Daten in Länder außerhalb der EU/des EWR erfolgt derzeit nicht und ist auch nicht beabsichtigt. .

6. Dauer der Verarbeitung Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt werden. Wir löschen Ihre Daten in diesem Zusammenhang nach Ende der jeweils geltenden Aufbewahrungsfristen. Dies betrifft insbesondere handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten (z.B. Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung, etc.).

7. Ihre Rechte Für die Knauf Gips KG ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozesse fair und transparent zu gestalten. Der jeweilige Antrag kann schriftlich an folgende Kontaktdaten erfolgen: Datenschutzbeauftragter der Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 Iphofen oder per E-Mail an: data-protection@knauf.com Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden nach Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO
- Recht auf Widerspruch der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO, § 36 BDSG
- Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung Art. 7 Abs.3 DSGVO

Sofern Sie der Ansicht sind, dass seitens des Unternehmens ein Verstoß gegen geltende Datenschutzvorschriften vorliegt, haben Sie die Möglichkeit, das Unternehmen unter den genannten Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu kontaktieren. Ansonsten steht Ihnen nach Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten

Einige personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig.

9. Herkunft der Daten

Wir verarbeiten im Rahmen des Vertragsverhältnisses bzw. der Anbahnung des Vertragsverhältnisses wie insbesondere Kontaktdaten, berufsbezogene Daten und firmenbezogene Daten. Grundsätzlich stellen Sie uns die genannten Daten selbst zur Verfügung. Ausnahmsweise werden wir jedoch auch sonstige relevante Informationen, insbesondere zur Bonität und dem Kreditverhalten, von Auskunfteien erhalten.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln

1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Iphofen, bzw. der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers, für Zahlungen die in der Rechnung bezeichneten Zahlstellen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte (siehe I dieser Verkaufsbedingungen). Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG-Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2020).

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung nicht berührt.

Stand: 30.11.2025

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

Mindergewichtszuschlag für Trockenbau-Systeme

Anfuhr: Erfolgt nur ab Produktionsstätten. Unter 8 to und gleichzeitigem Warennettowert unter € 4.000,- wird ein Mindergewichtszuschlag von € 175,- je Abladestelle berechnet.
Die gesonderte Regelung für Boden-Systeme entnehmen Sie der Seite 10 der Boden-Systeme Preisliste

Anbruchzuschlag/Palettierungskosten

Für Produkte, die mit dem Hinweis „... bei Anbruch einer Palette/eines Bundes/eines Kartons/eines Pakets wird der Anbruchzuschlag berechnet.“ versehen sind, wird bei abweichender Menge ein Zuschlag von € 12,- netto je angebrochener Einheit berechnet. Dies gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Werkseitige Halbpalettierung , 24er Palettierung bei Basisplatten bzw. 20er Palettierung bei Diamant 12,5 mm	€ 4,00/Palette
Werkseitige Halbpalettierung , 25er, 30er und 40er Palettierung bei AQUAPANEL®	€ 12,00/Palette
Individuelle Sonderpalettierung	€ 12,00/Palette

Sonderverpackung

> beigelegte Folienabdeckhaube für Pool-Paletten	00005535	€ 8,00/Stück
> beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten	00003880	€ 8,00/Stück
> Folienverpackung für Pool-Paletten	00003881	€ 10,00/Palette
> Folienverpackung für Platten-Paletten	00003882	€ 12,00/Palette

Selbstentladung

> Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen	00072182	€ 18,50/to	Mindestkosten	€ 185,-
> Kran, ebenerdiges Absetzen*	00008514	€ 20,50/to	Mindestkosten	€ 205,-
> Kran 10 m	00085518	€ 32,50/to	Mindestkosten	€ 325,-
> Kran 18 m	00008515	€ 45,50/to	Mindestkosten	€ 455,-
> Kran 23 m	00008516	€ 59,00/to	Mindestkosten	€ 590,-
> Kran 27 m	00008517	€ 74,00/to	Mindestkosten	€ 740,-
> Kran 35 m	00072183	€ 93,00/to	Mindestkosten	€ 930,-

*Material wird auf Höhenniveau des Kran-LKW auf ebenerdigem Grund mittels Plattengabel oder Gurten abgesetzt.

Für Hochkräne ab Kategorie 10 m ist in den genannten Sätzen eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Die Rüstzeit gehört zur Entladezeit. Darüber hinausgehende Entladezeiten werden mit € 90,- / angefangene 30 Minuten vom Spediteur direkt an den Auftraggeber berechnet. In der Regel ist eine werkseitige Sonderstapelung erforderlich, siehe Sonderverpackung. Entladung in Außenaufzüge ist keine ebenerdige Entladung und wird nach o.g. Zeitaufwand berechnet.
Kurzfristige Stornierungen von Logistikfahrzeugen (Kräne, Stapler) am Vortag der Verladung nach 11 Uhr, werden mit €150,- berechnet.



Abholungen

Voraussetzungen

- > Bestellung liegt im Auftragsmanagement mit Hinweis auf Abholort und Abholdatum vor.
- > Das Werk der Abholung wird dabei von Knauf vorgegeben.
- > Eine Zeitfensterbuchung ist für alle Abholungen ab einer Tonnage von 5 Tonnen notwendig.
- > Das Abholdatum und die Abholuhrzeit sind zwingend auf der Bestellung zu vermerken.
- > Die Buchung des Zeitfensters erfolgt durch den für Sie zuständigen Auftragsmanager.

Abholvergütung

- > Die Abholvergütung erfolgt anhand einer tonnage- u. kilometerabhängigen Pauschale.
- > Diese wird regelmäßig an die Marktgegebenheiten angepasst.
- > Die konkrete Vergütung für die infrage kommende Relation (Werk der Abholung – Warenempfänger) kann im Vertriebsinnendienst angefragt werden.
- > Die Abholvergütung gilt ab einem Nettogewicht von 2.500 kg. Darunter wird keine Abholvergütung gewährt.
- > Zur Ermittlung der Abholvergütung wird der kürzeste Weg zwischen dem nächstgelegenen Knauf Werk zum Warenempfänger zu Grunde gelegt.

Minderwertzuschlag

- > Bei Abholungen unter einem Warenwert von € 200,- wird ein Minderwertzuschlag von € 22,- berechnet.

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen**Logistische Sonderlösungen**

Fixtermin:	Für Anfahren < 8 to werden pauschal € 92,- für ein 2-stündiges Zeitfenster berechnet. Für Anfahren ≥ 8 to nach vereinbarten Termin.	00591173	
Paketservice:	Sendungen bis max. 31,5 kg, max. Länge 1,75 m und max. Gurtmaß 3 m als Standardservice als Expressservice mit Fixtermin Auslieferung am folgenden Werktag mit Fixtermin Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.	00008785 00072374	€ 40,-/Sendung € 90,-/Sendung
Systemgut:	Sendungen über 31,5 kg bis max. 100 kg als Standardservice als Expressservice bis 10 Uhr als Expressservice bis 12 Uhr Für die Anmeldung von Expresslieferungen muss die Bestellung am Vortag bis spätestens 9:00 Uhr eingegangen sein.	00047150 00892704 00892982	€ 105,-/Sendung € 155,-/Sendung € 130,-/Sendung
Warenanlieferungen an Samstagen sind nur nach besonderer Vereinbarung und gegen Aufpreis möglich:			
	› Planen-LKW		€ 275,-/Fahrzeug, Fracht
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Mitnahmestapler bzw. Kran bis 27 m		€ 530,-/Fahrzeug, Fracht
	› Planen-LKW mit Selbstentladung durch Kran 35 m		€ 780,-/Fahrzeug, Fracht

Terminwünsche können von uns nur dann eingehalten werden, wenn die logistischen Möglichkeiten gegeben sind. Die jeweiligen Mehrkosten werden berechnet. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob der betreffende Artikel versandtauglich ist. Für den 48h-Lieferservice der Faltechnik, gelten die Angaben auf der Seite 93.

Sondermaterialien

Bitte beachten Sie, dass Sondermaterialien (vom Standard abweichend) nach der Auftragsbestätigung nicht mehr geändert oder storniert werden können. Nach der Produktion ist die Ware vollständig abzunehmen.
Alternativ wird der gesamte Wert der bestellten Sondermaterialien in Rechnung gestellt.
Diese Materialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.

Rücknahmen

Sondermaterialien sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.
Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware mit Warenwert > € 300,- einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie wir die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellen. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20 % des Rechnungsbetrages oder mindestens € 50,- abgezogen. Eventuell anfallende Frachtkosten für die Rückfracht werden zusätzlich in Abzug gebracht. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

Paletten	Artikelnummer	Pfand
Pool-Palette (800 x 1200mm)	00003225	€ 18,-/Stück
Platten-Palette	00003221	€ 35,-/Stück
Gitterbox-Palette	00003227	€ 120,-/Stück

Nähere Informationen finden Sie unter www.knauf.de/logistik.

Preise verstehen sich frei Waggon Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager BRD-Festland und gelten nur unter Zugrundelegung voller Waggonladungen bzw. Lastzügen von mind. 22 to Ladungsgewicht.

NEW Zusätzlich wird für palettierte Ware/Profile ein Logistik- und Energiezuschlag in Höhe von 3,0 % auf den Nettopreis berechnet. Dieser wird auf Positionsebene ermittelt und ausgewiesen.

Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 to erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen



Persönliche Schutzausrüstung – Ladungssicherung und Persönliche Schutzausrüstung bei Abholungen

Damit die Abholung Ihrer Ware bei uns sicher und reibungslos verläuft, bitten wir Sie die folgenden Mindestanforderungen zu beachten. Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden hat für uns oberste Priorität. Sollte Ihnen vor Ort etwas fehlen, stellen wir die benötigten Artikel auf Wunsch gerne per Rechnung zur Verfügung.

Ladungssicherungsmittel (Mindestausstattung je Fahrzeug/Abholung)

- › 20 x Spanngurte mit Langehebelratsche, Zurrkraft LC 2.500 daN, STF-Wert 500daN
- › Kantenschutzwinkel – bitte eine der folgenden Varianten mitführen:
- › **Option A:**
20 x Kantenschutzwinkel (200 x 200 x 800 mm Orange oder Schwarz) +
40 x Kantenschutzwinkel für Gipsplatten (200 x 150 x 149 mm – blau – Knauf Winkel)
- › **Option B:**
60 x Kantenschutzwinkel (200 x 200 x 800 mm Orange oder Schwarz)
- › 30 x rutschhemmende Pads / alternativ Antirutschmatten

Folgend aufgeführte Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist auf dem Werksgelände verpflichtend zu tragen.

- › Sicherheitsschuhe
- › Warnschutzkleidung (Weste)
- › Schutzhelm
- › lange Hose
- › Schutzbrille
- › Bei Bedarf zusätzlich zu Nutzen (je nach Güterart und Beladesituation): Gehör-, Hand-, Augen- und Atemschutz

Bitte beachten Sie: Aus Rücksicht auf Ihre Sicherheit und die unserer Mitarbeitenden, kann eine Beladung ohne vollständige PSA und ausreichende Ladungssicherung nicht erfolgen.

Preise Ladungssicherungsmittel

Ladungssicherung	Hinweise	Verpackungseinheit	Artikelnummer EAN	Preis o. Mwst.
Ladungssicherungswinkel für Gipsplatten	155 x 150 x 140 mm, Winkel m. Brücke aus Stahl, inkl. Verstärkungssicken	<750 Stück nach Kundenwunsch	00497154 4003982330703	€ 5,60/Stück
		volle 750 Stück Gitterbox		€ 5,00/Stück
Kantenschutzwinkel für Gipsplatten	200 x 150 x 149 mm, aus Polypropylen, blau	72 Stück	00472480 4003982318640	€ 4,30/Stück
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, orange	120 Stück	00123628 4003982204059	€ 12,85/Stück
Kantenschutzwinkel für Säcke/Eimer	200 x 200 x 800 mm, Kunststoff gummiert, schwarz		00843870 4003982583307	€ 12,85/Stück
Einweg-Kantenschutzwinkel	800 x 120 x 80 x 9mm, aus Kartonage	432 Stück	00227175 4003982233516	€ 2,65/Stück
Antirutschmatte	1200 x 100 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	2.400 Stück	00795142 4003982558305	€ 1,30/Stück
Rutschhemmende Pads	100 x 150 x 5 mm, wiederverwendbar, nach VDI 2700	6.000 Stück	00123632 4003982204073	€ -,25/Stück

Gurte

Ladungssicherungsgurt mit Spitzhaken	50 x 8.000 mm, m. Langhebelratsche, Zurrkraft LC daN2500 STF daN 500, blau, DIN EN 12 195-2	250 Stück	00123624 4003982204028	€ 18,40/Stück
--------------------------------------	---	-----------	----------------------------------	---------------

Wichtige Veränderungen

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
 Trockenbau-Systeme	
Befestigungsschürze 50/ 75/ 100	138
Artikelnr. 893425/ 893427/ 893426	
Brio Schüttung dB Big Bag 975 kg	151
Artikelnr. 793742	
Cleaneo Stripe Board 20 1178 x 2000 mm	55
Artikelnr. 892199	
Cleaneo Tape Board 8/15/20R Sonder	41
Artikelnr. 851954	
Cleaneo Tape Board 8/18Q Sonder	40
Artikelnr. 851997	
Cleaneo Tape Board 8/18R Sonder	40
Artikelnr. 851996	
Cleaneo Tape Board 10/16/22R Sonder	41
Artikelnr. 851979	
Cleaneo Tape Board 12/20/66R Sonder	41
Artikelnr. 851927	
Cleaneo Tape Board 12/25Q Sonder	40
Artikelnr. 851928	
Cleaneo Tape Board 12/25R Sonder	40
Artikelnr. 851929	
Cleaneo Tape Board RE 12,5 Sonder	41
Artikelnr. 851951	
Corridor F30 Swing 8/18R 396 1800 mm	65
Artikelnr. 839111	
Deckenschraube weiß 3,5 25 mm	145
Artikelnr. 219773	
Diamantschraube SX-TN 35 + 45 + 55 + 65 mm	143
Artikelnr. 888917/ 888918/ 888919/ 888920	
F-TEC BS 30 Decke 300/400/500/600 x 800 mm + Sonder ..	180
Artikelnr. 879599 / 879598 / 879600 / 879602 / 879603 /	
879924	
F-TEC BS 90 Decke K219 416 x 636 mm + Sonder	181
Artikelnr. 879783/ 879925	
Korrosionsschutzspray C3/C5M	85
Artikelnr. 893120	
Kurt Eckpfeil	149
Artikelnr. 763869	
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium Laibung	158
Artikelnr. 899893, 899891, 899894	
Pocket Kit Easy Standard Aluminium Laibung	155
Artikelnr. 899768, 899764, 899766, 899765, 899769, 899767	
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium Laibung	157
Artikelnr. 899887, 899864, 899869, 899865, 899884, 899875	
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium Laibung	156
Artikelnr. 899773, 899771, 899770, 899774, 899772	
Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme mit Blende	159
Artikelnr. 899452, 899453	
REVO Cleaneo Stripe	173
Artikelnr. 892455	
Siliperl Eco	151
Artikelnr. 867213	
SL-C-Profil Schürze 50/50/2 3000 mm + Sonder	125
Artikelnr. 893428 / 893345	
SL-C-Profil Schürze 75/75/2 3000 mm + Sonder	125
Artikelnr. 893667 / 893371	
SL-C-Profil Schürze 100/100/2 3000 mm + Sonder	125
Artikelnr. 893668 / 893372	
SL-U-Profil Schürze 50/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder	126
Artikelnr. 893900 / 893899 / 893901	

Neue Produkte

Bezeichnung	Seite
SL-U-Profil Schürze 75/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder	126
Artikelnr. 893903 / 893902 / 893431	
SL-U-Profil Schürze 100/50/1 2500 + 5000 mm + Sonder ...	126
Artikelnr. 893432 / 893429 / 893430	

Sonstige Veränderungen

Bezeichnung	Seite
 Trockenbau-Systeme	
Cleaneo Tape Board	40
Umstellung der Artikelnummern auf auftragsbezogene Sonderfertigung	
Logistik- und Energiezuschlag	9
Neudefinition der Werte	
Ladungssicherung und Persönliche Schutzausrüstung ..	10
bei Abholungen zu beachten	
Ladungssicherung	10
Hinweis: geltende Bestimmungen beachten. Hilfsmittel sind ausreichend mitzuführen. Das gilt für Lieferung und Abholung	
Logistikkosten Abholungen	8
Voraussetzungen und Bedingungen für Abholungen definiert	
Logistische Sonderlösungen Systemgut Expressservice	9
Voraussetzungen und Kosten für Systemgut Expressservice bis 10 Uhr bzw. 12 Uhr definiert	
Montagetechnik „Mixpalette“	131-141
Kalkulationshilfe über Verlinkung	
REVO-Lochplatten	171-172
zusätzlich angelegte Sonder-Artikelnummern	
Schwerlastprofil BOB	118
Sonderlängen max. 10.000 mm	
Service Level Catalogue / Lieferzeiten + Richtlinien	1-2
Neu: voraussichtliche Lieferzeiten der Produkte definiert	
SL-C-Profil	123
Sonderlängen max. 10.000 mm	
SL-U-Profil	124
Sonderlängen max. 10.000 mm	
Sonderlängen bei C-/U-Profile	105-113
Reduzierung der max. Profillängen	
Sonderlängen bei UA-Profilen ohne Langloch	114
Erhöhung der max. Profillängen	

Wichtige Veränderungen

Nicht mehr aufgeführte Produkte

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abranet Absaugschlauch f. Handschleifer	257178
Abranet Schleifgitter P80	257173
Abranet Schleifgitter P180	478437
Abranet Super Set	267586
Revo BS90 Decke 43 Variant 300 x 300 mm	220803
Revo BS90 Decke 43 Variant 400 x 400 mm	220804
Revo BS90 Decke 43 Variant 500 x 500 mm	220805
Revo BS90 Decke 43 Variant 600 x 600 mm	220806
Revo BS90 Decke 43 Variant Sonder	173991
Silentboard GKF 12,5 2000 + 2500 mm + Sonder ...	413365, 413366, 413368
System D131 BS30 freitr. Decke 450x450 mm	059764
System D131 BS30 freitr. Decke 450x600 mm	111921
System D131 BS30 freitr. Decke Sonder	59766
Pocket Kit Ersatz-Laufwagen	464759, 464761
Pocket Kit Kabelkanal	709721
Pocket Kit Türblattmontage-Ersatzteilset	612125
Pocket Kit Vorsatzschale	525929

nicht mehr im Programm

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 6000	46835
Diamant GKFI 15 1875 mm	744994
Drystar-Korrosionsschutzlack C3/C5M	497340
Klemmbacken mit Blende für ESG und VSG Glastüren ..	752166, 752166
Massivbauplatte GKF20 2600 mm	2905
Massivbauplatte GKF25 2600 mm	2901
Pocket Kit Push to open	637628
Pocket Kit Schiebetür-Dämpfer	639069, 464377
Pocket Kit Standard	545310, 684096
Pocket Kit Spachtellaibung	545407, 684103
.....	545402, 545398, 684101,
.....	684102, 545380, 545379,
.....	684099, 684286, 545393
Pocket Kit Zargenlose Türleibung Holztürblatt	545418, 545419
Pocket Kit Zargenlose Türleibung Glastürblatt	545411, 545414
Pocket Kit Synchronöffnung	525934
Pocket Kit Überhoch	545311, 684097
Pocket Kit Verdeckte Türblattaufnahme	545424
Revo BS30 Decke 300 x 300 mm	481191
Revo BS30 Decke 400 x 400 mm	481192
Revo BS30 Decke 500 x 500 mm	481195
Revo BS30 Decke 600 x 600 mm	481197
Revo BS30 Decke Sonder	481201
System K219 BS90 416x636 mm	582000
System K219 BS90 Sonder	582005

Coming soon: Knauf Silentboard 2in1

Wie Sie sie auch drehen und wenden, die neue Silentboard steht für:
weniger Aufwand, mehr Effizienz – und die gewohnte
Schallschutzqualität, auf die Sie sich verlassen können.

Ab Sommer 2026 ersetzen wir die bisherigen Formate durch die neue,
handliche Universalgröße 1.250 x 1.200 mm.
Materialnummer folgt in Kürze

Bis zur Produktumstellung bleibt die bisherige Silentboard in den
Formaten 2.000 x 625 mm (413365) und 2.500 x 625 mm (413366)
weiterhin bestellbar um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.

Folgeartikel oder Alternativartikel

Bezeichnung	Artikel-Nr.
CW-Profil 75/50/0,6 Sonder	7673
Diamant GKFI 2000 mm	72188
Korrosionsschutzspray C3/C5M	893120
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	785036, 853027
Massivbauplatte GKF20 2500 mm	53980
Massivbauplatte GKF25 2500 mm	53981
Pocket Kit Easy Push to open	816702
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	776850
Pocket Kit Easy	776844, 776847, 776846, 776848
Standard & Überbreit	860262, 860260
Aluminium Laibung	776855, 776856, 776857, 776858,
(Standard, Überhoch,	860496, 860493, 860492, 860480,
Überbreit, Überhoch)	860481, 860474, 860472, 860524
.....	860522, 860509, 860500
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung	776851, 776853
Pocket Kit Easy Gipskartonlaibung	776852, 776854
Pocket Kit Easy Synchronöffnung	852972
Pocket Kit Easy Überhoch	860265, 860264, 860261, 860263
Pocket Kit Easy Verdeckte Türblattaufnahme	852971
F-TEC BS30 Decke 300x300	00879599
F-TEC BS30 Decke 400x400	00879598
F-TEC BS30 Decke 500x500	00879600
F-TEC BS30 Decke 600x600	00879602
F-TEC BS30 Decke Sonder	00879924
F-TEC BS90 Decke 416x636	879783
F-TEC BS90 Decke Sonder	879925

Kantenausbildung**Abbildung****Beschreibung****HRK**

= halbrunde Längskante

**HRAK**

= halbrunde abgeflachte Längskante

**AK**

= abgeflachte Längskante (4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)

**VK**

= volle Längskante

**SK**

= scharfkantig geschnitten

stirnseits = SSK

längsseits = LSK

4-seitig = 4SK

**FK**

= scharfkantig geschnitten und gefast

(bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)

**UFF**

4-seitige Falzfuge

**linear**

je 2 Kanten als Nut und

2 Kanten als Steg

Angaben zum Plattengewicht**Information**

Als mineralisches Produkt unterliegt der Baustoff Gips natürlichen Schwankungen. Das in der Preisliste kommunizierte Liefergewicht ist ein Mittelwert. Bitte beachten Sie, dass es sich dabei immer um ca.-Angaben handelt.

	Seite		Seite
A		Bauplatte GKB 9,5 mm	23
Abhängeprofil	134	Bauplatte GKB 12,5 mm	23
Abhänger	131	Bauplatte GKBI 12,5 mm	24
Abholungen	8	Befestigungs-Clip	135
Adapter für Multiverbinder	139	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen	137
AKR Winkelverbinder	127	Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt	137
Akustikplatten Montagehilfe	187	Befestigungsstütze Schürze 50	138
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3	Befestigungsstütze Schürze 75	138
Alu-Eckschutzprofil 25/15	120	Befestigungsstütze Schürze 100	138
Alux-Kantenschutz	149	Befestigungstechnik	142
Anbruchzuschlag	8	Befestigungstraverse	166
Ankerfix-Schnellabhänger CD	132	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	166
Ankerwinkel	136	Belgravia+ Regula S15 12,5	62
Anmacher	187	Belgravia+ Unity 3 S15 12,5	62
Anschluss- und Verbindungswinkel	122	Belgravia+ Unity 6 S15 12,5	62
Anschlusswinkel	136	Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5	62
Anschlusswinkel C3-C5M	84	Belgravia+ Unity 9 S15 12,5	62
Anschlusswinkel UA-50er C3	81	Belgravia Cubus S24 12,5	61
Ansetzgips	103	Belgravia Globe S24 12,5	61
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 LEF	69	Belgravia Micro S24 12,5	61
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5	69	Belgravia Quadril S24 12,5	61
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6	69	Belgravia Regula S24 12,5	61
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5	70	Belgravia Tangent S15 12,5	61
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8	69	Beschichtung	85
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SB 40	86	Bituperl®	151
AQUAPANEL® Fassadenschrauben SN 40	86	Blehschraube LB mit Bohrspitze	144
AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt	91	Blehschraube LN	143
AQUAPANEL® Fugenband	72	Bleiblechkaschierungen	37
AQUAPANEL® Fugenkleber	71	Bleiblechstreifen	150
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß	71	Brio 18	29
AQUAPANEL® Gewebe	72	Brio 18 EPS	29
AQUAPANEL® Grundierung	71	Brio 18 MW	30
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB	86	Brio 18 WF	30
AQUAPANEL® Maxi Schraube SN	86	Brio 23	29
AQUAPANEL® Q4 Finish	71	Brio 23 WF	30
AQUAPANEL® REVO 12,5 MSK	89	Brio-Falzkleber	147
AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK	89	Brio-Flächenkleber	147
AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK	90	Brio Schüttung dB	151
AQUAPANEL® REVO 25 OSK	90	Bügel	81,83,134
AQUAPANEL® REVO SkyLite MSK	89		
AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK	90	C	
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	71	Caps Cleaneo	144
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	72	CD-Längsverbinder	138
AQUAPANEL® Water Barrier	72	CD-Längsverbinder C3	82
Armierungen	148	CD-Längsverbinder C3-C5M	84
Ausbauplatte GKB 9,5 mm	28	CD-Profil 60/27/06	110
Ausbauplatte GKB 12,5 mm	28	CD-Profil 60/27/06 C3	75
Ausbauplatte GKBI 12,5 mm	28	CD-Profil 60/27/06 C5M	78
Ausbauplatte GKF 12,5 mm	28	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen	115
Ausgleichsschüttungen	151	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen	115
Ausseneckroller 90° mit Stange	188	Cement Board Indoor	69
		Cement Board Outdoor AQUAPANEL®	69
B		Cement Board SkyLite	69
Base Filler	101	Cleaneo-Caps Q	144
BASIS Decke/Wand	170	Cleaneo-Caps R	144
Basisplatten	23	Cleaneo Cover Line	148

	Seite		Seite
Cleaneo GO! Spezialschraube.....	145	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5.....	43
Cleaneo GO! Unity 3 12,5	57	Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung.....	44
Cleaneo-Kelle	187	Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5	42
Cleaneo Klett Board Folie 12,5	56	Cleaneo UFF 8/18 R 12,5.....	42
Cleaneo Klett Board Vlies 12,5	56	Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung	44
Cleaneo Klett Surface	56	Cleaneo UFF 10/23 R 12,5	42
Cleaneo linear 8/18 R 12,5	39	Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung	44
Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5.....	39	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5	43
Cleaneo linear 12/25 Q 12,5.....	39	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5	43
Cleaneo linear Randfries	96	Cleaneo UFF 12/25 R 12,5	42
Cleaneo Module	57	Cleaneo UFF 15/30 R 12,5	42
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung.....	45	Cleaneo UFF Putzträgerplatte	46
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5.....	45	Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung	44
Cleaneo SK 8/18 R 12,5.....	45	Cleaneo Up	67
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5	45	Clips	135
Cleaneo SK 12/25 R 12,5	45	Contur+ Regula S24 12,5.....	64
Cleaneo Smart 10	67	Contur+ Unity 3 S24 12,5.....	64
Cleaneo Smart Montageset für Decke.....	141	Contur+ Unity 6 S24 12,5.....	64
Cleaneo Smart Montageset für Wand	141	Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5.....	64
Cleaneo-Spachtel	187	Contur+ Unity 9 S24 12,5.....	64
Cleaneo Stripe Board 20	55	Contur Globe S24 12,5	63
Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung.....	41	Contur Micro S24 12,5.....	63
Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5.....	40	Contur Quadril S24 12,5.....	63
Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5	40	Contur Regula S24 12,5	63
Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung.....	41	Contur Tangent S24 12,5	63
Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5.....	41	Corridor F30 0,7/3,1 R	65
Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5	40	Corridor F30 8/18 Q	65
Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5.....	40	Corridor F30 8/18 R	65
Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung	41	Corridor F30 Montageset	66
Cleaneo Tape Installation Kit	148	Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R.....	65
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10.....	51	Corridor F30 Swing 8/18 Q	66
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10.....	52	Corridor F30 Swing 8/18 R	65
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	53	Corridor F30 Swing Montageset	66
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10.....	52	Corridor F30 Swing ungelocht.....	65
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10.....	51	Corridor F30 ungelocht	65
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung.....	53	Cubo-Brüstung Stütze Ecke	122
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10.....	51	Cubo-Brüstung Stütze Wand.....	122
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	54	Cubo Systemstütze	121
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10.....	53	CW-Profil 50/50/06.....	105
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10	52	CW-Profil 50/50/06 C3	73
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10.....	51	CW-Profil 50/50/06 C5M.....	76
Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10.....	52	CW-Profil 70/50/06.....	105
Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung	54	CW-Profil 75/50/06.....	106
Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10	47	CW-Profil 75/50/06 C3	73
Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10.....	48	CW-Profil 75/50/06 C5M.....	76
Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung	49	CW-Profil 100/50/06	106
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10	48	CW-Profil 100/50/06 C3	73
Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10	47	CW-Profil 100/50/06 C5M	76
Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung	49	CW-Profil 125/50/06	107
Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10	47	CW-Profil 125/50/06 C3	73
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung	50	CW-Profil 150/50/06	107
Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10	49	CW-Profil 150/50/06 C3	73
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10.....	48		
Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10	47	D	
Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10	48	Dallas Eckschutzprofil	120
Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung	50	Dämmschüttung	152
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5.....	42		

	Seite
Datenschutz	7
Deckennagel	146
Deckennagel Korrosionsschutz A4	87
Deckenschraube	145
Deckensegel aus Filz	67
Deckensegel aus Gipsplatten	67
Deckfarbe	149
Diamant GKFI 12,5 mm	31
Diamant GKFI 15 mm	31
Diamant GKFI 18 mm	31
Diamantschraube SX-TN	143
Diamantschraube XTB mit Bohrspitze	143
Diamantschraube XTN	143
Diamantschraube XTN gegurtet	143
Diamant Steel GKFI	32
Diamant SX GKFI 12,5 mm	33
Diamant SX GKFI 15 mm	33
Diamant SX GKFI 18 mm	33
Diamant X GKFI 12,5 mm	32
Diamant X GKFI 15 mm	32
Diamant X GKFI 18 mm	32
Dichtbänder	149
Dichtungsband	149
Direktabhängiger für CD 60/27	131
Direktabhängiger für CD 60/27 C3	81
Direktabhängiger für CD 60/27 C3-C5M	83
Direktabhängiger für Holzlatten	131
Direktabhängiger justierbar	131
Direktmontage-Clip	135
Direktschwingabhängiger für CD 60/27	131
Direktschwingabhängiger für Holzlatten	131
Direktschwingabhängiger justierbar	131
Doppelfeder	132
Draht mit Öse	133
Drehankerwinkel	136
Drehstiftdübel	146
Drystar-Board 12,5 mm	70
Drystar-Filler 60	99
Dübel	146
E	
EasyWin®	162
EasyWin® Plus	162
EasyWin® Plus Gamma	165
EasyWin® Plus Jalousie	163
EasyWin® Plus Silence	163
EasyWin® Plus Verkettung	164
Eckenprofil flexibel	119
Eckenspachtelset Hopper	188
Eckschutzprofil 25/15	120
Eckschutzprofil Dallas 90°	120
Eckschutzprofil Göppinger 90°	120
Eckschutzprofil Las Vegas 90°	120
Eckschutzschiene 31/31	120
Eimer zum Anmachen	187
Einhängeverbinder	127
Ergänzung der Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	8
Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig	185

	Seite
F	
Falzkleber Brio	147
Fassadenprofil 150 KAW	92
Federschiene 60/27/06	117
Fenster in Monoblockbauweise	162
Fertigfenster EasyWin®	162
Feuchtraumschraube LN	87
Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze	87
Feuchtraumschraube XTN	86
Feuchtraumtraverse C3	88
Feuerschutzplatte GKF 15 mm	26
Feuerschutzplatte GKF 18 mm	26
Feuerschutzplatte GKFI 15 mm	26
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 mm	25
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 mm	25
Fill & Finish Dry	99
Fill & Finish Light	101
Fireboard 12,5 mm	34
Fireboard 15 mm	34
Fireboard 20 mm	34
Fireboard 25 mm	34
Fireboard 30 mm	34
Fireboard-Spachtel	100
FireWin® F30	164
Flächendicht	104
Flächendichtband	104
Flächenkleber Brio	147
FlatWin	161
FlatWin Jalousie	161
Flexibles Eckenprofil 100/06	119
Flexibles Eckenprofil 200/06	119
Flexibles U-Anschlussprofil	117
Formplatte GKB 6,5 mm	35
Formteile/Zuschnitte	93
Fräsungen unverleimt 90°	93
F-TEC BS30 Decke	180
F-TEC BS90 Decke	181
F-TEC desinfektionsmittelbeständig	185
F-TEC Drystar schlagregendicht	183
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	182
Fugenband AQUAPANEL®	72
Fugendeckstreifen Kurt	148
Fugenfüller Leicht	99
Fugenkleber AQUAPANEL®	71
Fugenkleber Vidiwall	147
Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®	71
Funktionsplatten	31
G	
Gamma EasyWin® Plus	165
Gebogene CD-Profile	115
Gebogene UA-Profile	116
Gewebe AQUAPANEL®	72
Gipsfaserplatten	29
Gipsfaserplatten Kleinformat	29
Gipsfaserschraube Boden SN	145
Gipsfaserschraube SN	145

	Seite		Seite
Gipsplatten	23	Justier-Clip	135
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube	145	K	
Gipsplatten Kleinformat	28	Kantenschutz	149
GKB 6,5 mm Formplatte	35	Kantenschutzprofil 23/13	120
GKB 9,5 mm	23	Kartusche mit Spritzdüse	187
GKB 9,5 mm Ausbauplatte	28	KAW-Fassadenprofil 150	92
GKB 10 mm Miniformplatte	28	KAW-Schraube SB	92
GKB 12,5 mm	23	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100	92
GKB 12,5 mm Ausbauplatte	28	Kelle Cleaneo	187
GKBI 12,5 mm	24	Klammer	135
GKBI 12,5 mm Ausbauplatte	28	Klebe-Fix 90°	95
GKF 10 mm Thermoboard	35	Kleber, Arbeitstechnik	147
GKF 10 mm Thermoboard Plus	35	Korrosionsgeschützte Profile	73
GKF 12,5 mm Ausbauplatte	28	Korrosionsschutzspray	85
GKF 12,5 mm Horizonboard	35	Krangebühren	8
GKF 12,5 mm Piano	25	Kreuzverbinder für CD 60/27	139
GKF 12,5 mm Safeboard	36	Kreuzverbinder für CD 60/27 C3	82
GKF 12,5 mm Universalplatte	28	Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M	84
GKF 15 mm	26	Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil	140
GKF 18 mm	26	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil	139
GKF 20 mm Massivbauplatte	27	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3	82
GKF 25 mm Massivbauplatte	27	Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M	84
GKFI 12,5 mm Diamant GKFI	31	Kurt Eckpfeil, Eckpfeil Kurt	149
GKFI 12,5 mm Diamant SX	33	Kurt Fugendeckstreifen	148
GKFI 12,5 mm Diamant X	32	L	
GKFI 12,5 mm Piano	25	Ladungssicherung/Gurte	10
GKFI 15 mm	26	Lamellenprofil 1 Schenkel	95
GKFI 15 mm Diamant	31	Lamellenprofil 3 Schenkel	95
GKFI 15 mm Diamant SX	33	Längsverbinder	138
GKFI 15 mm Diamant X	32	Las Vegas Eckschutzprofil	120
GKFI 18 mm Diamant	31	Lieferzeiten und Richtlinien – Service Level Catalogue	1
GKFI 18 mm Diamant SX	33	Logistikkosten	8
GKFI 18 mm Diamant X	32	Luft-/Staubdichte Revisionsklappe	175
GKFI 20 mm Massivbauplatte	27	L-Winkel 30/13/08	119
GKFI 25 mm Massivbauplatte	27	M	
GKFI Diamant Steel	32	Massivbauplatte GKF 20 mm	27
Glasfaser-Fugendeckstreifen	148	Massivbauplatte GKF 25 mm	27
Gleitender Wandsteckwinkel	137	Massivbauplatte GKFI 20 mm	27
Göppinger Eckschutzprofil	120	Massivbauplatte GKFI 25 mm	27
Grundierung	104	Maxi Schraube AQUAPANEL®	86
Grundierung AQUAPANEL®	71	Mindergewichtszuschlag	8
H		Miniformplatte GKB 10 mm	28
Hartmut Hohlraumdübel	146	Mittelabhängung UA	132
Hohlraumdübel Hartmut	146	Montagehilfe für Akustikplatten	187
Hopper Spachteltrichter	188	Montageset Decke für Cleaneo Smart	141
Horizonboard GKF 12,5 mm	35	Montageset Wand für Cleaneo Smart	141
Hutprofil 98/15/06	117	Montagetechnik	131,140
I		Multiverbinder	139
Indoor Cement Board	69	MW-Profil 75/50/06	109
Isoself®	152	MW-Profil 100/50/06	109
J		N	
Jalousie EasyWin®	163	Niveauverbinder	140
Jalousie FlatWin	161	Nivoperl®	151
Justierbarer Direktabhängiger für CD 60/27	131		
Justierbarer Direktschwingabhängiger für CD 60/27	131		

	Seite
Nonius-Abhängeprofil	134
Nonius-Bügel für CD 60/27	134
Nonius-Bügel für UA 50/40	134
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3	81
Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M	83
Nonius-Hänger-Oberteil	133
Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M	83
Nonius-Hänger-Unterteil	134
Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M	83
Nonius-Hänger-Unterteil für CD 60/27 C3	81
Nonius-Klammer	135
Nonius-Klammer C3-C5M	83
Nonius-Schwing-Oberteil	134
Nonius-Splint	135
Nonius-Verbinder	135

O

Ösendraht	133
Outdoor Cement Board	69

P

Paketdienstgebühren	9
Paletten	9
Pastöse Spachtelmassen	101,102
Perlfix	103
Piano GKF 12,5 mm	25
Piano GKFI 12,5 mm	25
Plattenstreifen 620 mm	97
Plattenstreifen bis 620 mm	97
Plattenstreifen verleimt 37,5 mm	98
Plattenstreifen verleimt 50 mm	98
Plattenzuschnitt GK	97
Plaza+ Regula S15 12,5	60
Plaza+ Unity 3 S15 12,5	60
Plaza+ Unity 6 S15 12,5	60
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5	60
Plaza+ Unity 9 S15 12,5	60
Plaza Cubus S15/S24 12,5	58
Plaza Globe S15/S24 9,5	57
Plaza Globe S15/S24 12,5	58
Plaza Micro S15/S24 9,5	57
Plaza Micro S15/S24 12,5	58
Plaza Quadril S15/S24 9,5	57
Plaza Quadril S15/S24 12,5	58
Plaza Regula S15/S24 9,5	57
Plaza Regula S15/S24 12,5	58
Plaza Tangent S15/S24 12,5	59
Plus EasyWin®	162
Pocket Kit Easy Aluminium-Laibung Standard	155
Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig	160
Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung	158
Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür	159
Pocket Kit Easy Push-To-Open	159
Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung	158
Pocket Kit Easy Sonder CW100 gedämpft	154

Pocket Kit Easy Standard CW75 ungedämpft	153
Pocket Kit Easy Synchronöffnung	159
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung	157
Pocket Kit Easy Überbreit CW75 ungedämpft	153
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung	156
Pocket Kit Easy Überhoch CW75 ungedämpft	153
Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme	159
Pocket Kit Höhenausgleich	160
Profile	106
Pulver-Spachtelmassen	99,100
Putzträgerplatte Cleaneo UFF	46

Q

Q4 Finish AQUAPANEL®	71
----------------------------	----

R

Randfries Cleaneo linear	96
Revisionklappe Desinfektionsmittelbeständig	185
Revisionsklappe	170
Revisionsklappe Drystar schlagregendicht	183
Revisionsklappe Ersatzdichtungssatz desinfektionsm.	185
Revisionsklappe F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht	182
Revisionsklappe F-TEC spritzwassergesch. AQUAPANEL®	91
Revisionsklappe mit eingebauter Lochplatte	171
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30	184
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90	184
REVO 12,5	173
REVO 18 Variant	176
REVO 25 Variant	177
REVO AQUAPANEL®	89
REVO BS30 Wand 12,5	178
REVO BS90 Wand 25	179
REVO Cleaneo Stripe	173
REVO Lochplatte 8/18 Q	171
REVO Lochplatte 8/18 R	171
REVO Lochplatte 12/25 Q	172
REVO Lochplatte 12/25 R	172
REVO luft-/staubdicht 12,5	175
REVO verschraubt 12,5	174
Rücknahmen	9
Rundbogenelement 90°	96
Rundbogenelement 180°	96
Rundbogenelement S-Bogen	96

S

Safeboard GKF 12,5 mm	36
Safeboard-Revisionsklappe	185
Safeboard-Spachtel	100
Säulenverkleidung aus Rundbogenelemente	96
Schallschutzprofile MW	109
Schiebetürsystem	153,154,155,156,157,158,159,160
Schnellabhänger Ankerfix	132
Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze	142
Schnellbauschraube TN Feingewinde	142
Schnellbauschraube TN Grobgewinde	142
Schraube KAW	92
Schrauben	142

	Seite		Seite
Schraubgriffspachtel.....	187	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5.....	37
Schraubvorsatz.....	187	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2.....	37
Schutzkappe für Strahlenschutz.....	150	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5.....	37
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL.....	118	Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3.....	37
Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL.....	118	Strahlenschutz-Revisionsklappe.....	185
Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL.....	118	Streifen aus GK.....	97
Selbstentladung.....	8	Stützen-Clip.....	136
Senkkopfschraube SN.....	144	Super Finish.....	101
Service Level Catalogue - Lieferzeiten und Richtlinien.....	1	Synchronöffnung für Pocket Kit Easy.....	159
Silence EasyWin®.....	163	Systemgutgebühren.....	9
Siliperl® Eco.....	151	System Strahlenschutz Safeboard.....	185
Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil.....	117	Systemstütze Cubo.....	121
Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil.....	117		
Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil.....	117	T	
SK Cleaneo.....	45	Teilverleimte V-Fräsen.....	95
SkyLite 8 mmCement Board.....	69	Thermoboard GKF 10 mm.....	35
SkyLite Fugen- und Flächenspachtel AQUAPANEL®.....	71	Thermoboard Plus GKF 10 mm.....	35
SkyLite Gewebe AQUAPANEL®.....	72	Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze.....	144
SL-Anschlusswinkel 100/100.....	127	Tiefengrund.....	104
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau.....	123	Torro 28.....	35
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau.....	123	Traverse.....	88,166
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau.....	123	Trenn-Fix.....	148
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau.....	123	Trennwandkitt.....	147
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL, Stahl-Leichtbau.....	123	Trockenschüttung PA.....	151
SL C-Profil Schürze.....	125	Türpfostensteckwinkel.....	137
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12.....	129	Türsturzprofil CW/UA 50.....	140
SL-Konstruktionsschraube SX5.....	128	Türsturzprofil CW/UA 75.....	140
SL-Konstruktionsschraube SX 14.....	128	Türsturzprofil CW/UA 100.....	140
SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant.....	128		
SL-Rahmenbohrschraube.....	128	U	
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz.....	129	UA-Mittelabhängung.....	132
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL.....	124	UA-Profil 50/40/2.....	111
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL.....	124	UA-Profil 50/40/2 C3-C5M.....	79
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL.....	124	UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch.....	80
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL.....	124	UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch.....	114
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL.....	124	UA-Profil 70/40/2.....	111
SL U-Profil Schürze.....	126	UA-Profil 75/40/2.....	112
Smart 10 Cleaneo.....	67	UA-Profil 75/40/2 C3-C5M.....	79
SN Gipsfaserschraube.....	145	UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch.....	80
Sonderverpackung.....	8	UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch.....	114
Spachtel Cleaneo.....	187	UA-Profil 100/40/2.....	112
Spachtelmassen.....	99,100	UA-Profil 100/40/2 C3-C5M.....	79
Spachtelmasse Uniflott imprägniert.....	99	UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch.....	80
Spachtel mit Schraubgriff.....	187	UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch.....	114
Spachtelset für Ecken.....	188	UA-Profil 125/40/2.....	113
Spachteltrichter Hopper.....	188	UA-Profil 125/40/2 C3-C5M.....	80
Sperrgrund.....	104	UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch.....	114
Splints.....	135	UA-Profil 150/40/2.....	113
Spritzspachtel Plus.....	101	UA-Profil 150/40/2 C3-C5M.....	80
Spritzspachtel Universal.....	102	UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch.....	114
Stahlwinkel KAW.....	92	UA-Profil konkav gebogen.....	116
Standardprofile.....	105	UA-Profil konvex gebogen.....	116
Steckwinkel für Türpfosten.....	137	UA-Winkelverbinder.....	139
Steel Diamant GKFI.....	32	UC-Profilverbinder.....	127
Strahlenschutzkappe.....	150	UD-Profil 28/27/06.....	110
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5.....	37	UD-Profil 28/27/06 C3.....	75
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1.....	37	UD-Profil 28/27/06 C5M.....	78

	Seite
UD-Profil 28/27/48/06	110
UFF Cleaneo	44
Uniflott	99
Uniflott imprägniert.	99
Universalplatte GKF 12,5 mm	28
Universalschraube FN.	145
Universaltraverse.	166
Universalverbinder	138
Untergrundvorbehandlungen.	104
U-Profil 18/30/08.	119
UW-Profil 50/40/06	108
UW-Profil 50/40/06 C3	74
UW-Profil 50/40/06 C5M	77
UW-Profil 50/70/07	109
UW-Profil 70/40/06	108
UW-Profil 75/40/06	108
UW-Profil 75/40/06 C3	74
UW-Profil 75/40/06 C5M	77
UW-Profil 75/70/07	109
UW-Profil 100/40/06	108
UW-Profil 100/40/06 C3	74
UW-Profil 100/40/06 C5M	77
UW-Profil 100/70/07	109
UW-Profil 125/40/06	108
UW-Profil 125/40/06 C3	74
UW-Profil 150/40/06	108
UW-Profil 150/40/06 C3	74

V

Variant-Revisionsklappe	176
Verbinder	135,138
Verdeckte Türblattaufnahme Pocket Kit Easy	159
Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen	3
Verkettung EasyWin®	164
Verleimte Plattenstreifen	98
V-Fräsen	93
Vidiwall 1Mann 10 mm	29
Vidiwall 1Mann 12,5 mm	29
Vidiwall Fugenkleber	147
Visona Regula S24 12,5	66
Visona Tangent S24 12,5	66
Voranstrich	104
Vorsatz zum Schrauben	187

W

Walzbleistreifen	150
Wandeinlage Gipsfaser 18	166
Wandsteckwinkel gleitend	137
Water Barrier AQUAPANEL®	72
Weißleim	147
Winkel	136
Winkelprofil	119
Winkelprofil 30/30/07	119
Winkelprofil 50/35/07	119
Winkelverbinder	139
Winkelverbinder 90°	138
Winkelverbinder AKR	127

Z

Zubehör Außenwand AQUAPANEL®	86
Zubehör VHF AQUAPANEL®	86
Zuschnitt mit Aufkantung	95

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| › Basisplatten | › Gipsfaserplatten |
| › Bauplatten | › Vidiwall |
| › Feuerschutzplatten | › Brio |
| › Massivbauplatten | |
| › Ausbauplatten | |
| › Miniformplatten | |
| › Universalplatten | |

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Bauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	9,5	HRAK SSK	7,5	60 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002881 4003982001788	TA1	6,45 /m²
		2500				60 Stück/Palette 187,5 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	00002882 4003982001764		
		Sonder						A	00007445 4003982156853		

Bauplatte GKB 9,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

	1250	2000	12,5	HRAK SFK	8,6	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002884 4003982001368	TA1	6,65 /m²
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			00048496 4003982512437		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002885 4003982001375		
		2600				50 Stück/Palette 162,5 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002886 4003982001399		
		2750				50 Stück/Palette 171,8 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002887 4003982001405		
		3000				40 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002888 4003982001412		
		Sonder						A	00007448 4003982179296		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	00004787 4003982001894		
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			00048502 4003982302113		
				VK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		L	00420661 4003982290335		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.


Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Bauplatten


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.	
Bauplatte GKBI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau												
 	1250	2000	12,5	HRAK SFK	9,0	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKBI (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	L	00002911 4003982001665	TA3	8,68 /m²	
						24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW			00048498 4003982512444			
						50 Stück/Palette 156,2 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002912 4003982001672			
						40 Stück/Palette 150 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002914 4003982001931			
		2500		HRAK SSK								
		3000										
		Sonder						A	00007485 4003982156884			
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	00005195 4003982001948			
					24 Stück/Palette 60 m²/Palette 2375 m²/LKW		00071511 4003982302144					

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.
Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.
Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.
Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.
Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau											
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002891 4003982001474	TA2	7,21 /m ²
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00048500 4003982512451		
		2500		HRAK SSK		50 Stück/Palette 156,2 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00002892 4003982001481		
		3000				40 Stück/Palette 150 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00002893 4003982001511		
		Sonder						A	00007457 4003982302861		
		2000		AK SSK		50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW		K	00004804 4003982145017		
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00071510 4003982302137		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.


AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKFI 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau											
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	00002916 4003982001696	TA3	9,42 /m ²
						24 Stück/Palette 60 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00055443 4003982512468		
		Sonder		HRAK SSK				A	00007488 4003982183286		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (24er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,4	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002894 4003982001528	TA2	8,08 /m²
						16 Stück/Palette 40 m²/Palette 2375 m²/LKW		K	00004813 4003982494177		
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m²/Palette 2375 m²/LKW			00002895 4003982001535		
		Sonder						A	00007458 4003982183279		

Feuerschutzplatte GKF 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Teilpalettierung (16er): 4 €/Palette.

Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante: Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Feuerschutzplatte GKF 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

	1250	2000	18	HRAK SSK	15,0	36 Stück/Palette 90 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002897 4003982002044	TA2	9,25 /m²
		Sonder						A	00009794 4003982183453		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 216 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 432 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	15	HRAK SFK	12,5	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 2375 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	K	00002918 4003982001719	TA3	10,43 /m²
		Sonder		HRAK SSK				A	00007490 9002943031623		

Feuerschutzplatte GKFI 15 - Imprägnierte Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 200 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m².

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Lieferung auf Kanthölzer auf Anfrage.

Logistikkosten siehe Seite 8.

Massivbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002904 4003982001573	TB1	10,85 /m²
		2500				24 Stück/Palette 37,5 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	00053980 4003982157027		
		Sonder						A	00007467 4003982247032		

Massivbauplatte GKF 20 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	625	2000	25	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 25 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	L	00002900 4003982002075	TB1	12,05 /m²
		2500				20 Stück/Palette 31,2 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	00053981 4003982157034		
		Sonder						A	00007463 4003982301956		

Massivbauplatte GKF 25 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2000	20	HRAK SSK	16,2	24 Stück/Palette 30 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	00046381 4003982152015	TB1	12,85 /m²
		Sonder						A	00009479 4003982156174		Auf Anfrage

Massivbauplatte GKFI 20 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	625	2000	25	HRAK SSK	20,3	20 Stück/Palette 25 m²/Palette 36 Paletten/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2 (DIN EN 520)	L	00002902 4003982001603	TB1	14,05 /m²
		2500				20 Stück/Palette 31,3 m²/Palette 36 Paletten/LKW		K	00599797 4003982418579		
		Sonder						A	00007465 4003982250582		

Massivbauplatte GKFI 25 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:


Zwischenlängen:

HRAK-Kante Mindestbestellmenge 480 Stück.

Zuschlag für Sonderlängen zwischen 480 - 1000 Stück (>2000 mm) in Höhe von 0,45 €/m² auf Listenpreis.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind. Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Ausbauplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2600	9,5	HRK SSK	7,5	80 Stück/Palette 124,8 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00002931 4006379018673	TC1	6,45 /m ²
		Sonder						A	00007509 4003982301963		Auf Anfrage

Ausbauplatte GKB 9,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	600	2000	12,5	HRK SSK	8,6	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18 180) ■ Typ A (DIN EN 520)	L	00009902 4003982142016	TC1	6,65 /m ²
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00002933 4006379029587		
		Sonder						A	00007511 4003982462541		Auf Anfrage

Ausbauplatte GKB 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2000	12,5	HRK SSK	9,1	60 Stück/Palette 72 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ H2 (DIN EN 520)	L	00011461 4003982142047	TC1	8,68 /m ²
		2600				60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW			00007370 4003982142023		

Ausbauplatte GKB I 12,5 - Imprägnierte schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	600	2600	12,5	HRK SSK	10,5	60 Stück/Palette 93,6 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	00008266 4003982001771	TC1	7,21 /m ²

Ausbauplatte GKF 12,5 - Schmale Gipsplatte für Trockenputz und Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Miniformplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	1500	10	HRK SFK	7,8	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ A (DIN EN 520)	K	00004829 4006379023936	TC2	7,31 /m ²

Miniformplatte GKB 10 - Kleine Gipsplatte für die Einmann-Montage im Dachgeschoss


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	1500	12,5	HRK SFK	10,0	72 Stück/Palette 108 m ² /Palette 2375 m ² /LKW	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520)	K	00002934 4003982001160	TC2	8,00 /m ²

Universalplatte GKF 12,5 - Kleine Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Vidiwall

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1000	1500	10	LSK SSK	11,7	75 Stück/Palette 112,5 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ GF-W2 (EN 15283-2) ■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben	K	00545812 4003982400192	TF3	10,60 /m²

Vidiwall 1Mann 10 - Gipsfaserplatte im handlichen Format

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	1000	1500	12,5	LSK SSK	14,5	60 Stück/Palette 90 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ GF-W2 (EN 15283-2) ■ Verschraubung mit Gipsfaserschrauben	K	00063663 4003982342706	TF3	12,35 /m²
---	------	------	------	------------	------	--	--	---	----------------------------------	-----	------------------

Vidiwall 1Mann 12,5 - Gipsfaserplatte im handlichen Format

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Brio

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	18	22,3	70 Stück/Palette 50,4 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Gipsfaserelement 18 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ System F126.de	L	00082667 4003982192349	TF1	23,65 /m²

Brio 18 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	600	1200	23	28,5	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Gipsfaserelement 23 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ System F126.de	L	00082670 4003982192400	TF1	28,15 /m²
---	-----	------	----	------	--	---	---	----------------------------------	-----	------------------

Brio 23 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	600	1200	38	22,4	40 Stück/Palette 28,8 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de	K	00082668 4003982192363	TF1	29,55 /m²

Brio 18 EPS - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Polystyrolämmung


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Brio


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung

600	1200	28	24,8	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de	K	00082669 4003982192387	TF1	33,15 /m²
-----	------	----	------	--	---	---	----------------------------------	-----	------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung


600	1200	33	31,0	40 Stück/Palette 28,8 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de	L	00082671 4003982192424	TF1	35,55 /m²
-----	------	----	------	--	---	---	----------------------------------	-----	------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Brio 18 MW - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Mineralwolldämmung

600	1200	28	24,0	50 Stück/Palette 36 m²/Palette 20 Paletten/LKW	■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) ■ Kante: Stufenfalz ■ System F127.de	K	00082678 4003982193001	TF1	33,85 /m²
-----	------	----	------	--	--	---	----------------------------------	-----	------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Systemzubehör siehe Seite 145 + 147



Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› **Funktionsplatten**

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| › Diamant | › Torro |
| › Fireboard | › Thermoboard ungelocht |
| › Horizonboard | › Safeboard |
| › Formplatten | › Strahlenschutzplatten mit Blei |

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge

Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	12,5	HRAK SFK	12,8	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	L	00072184 4003982182364	TE1	10,28 /m²
						20 Stück/Palette 50 m²/Palette 1700 m²/LKW			00081200 4003982512499		
		2500		HRAK SSK		40 Stück/Palette 125 m²/Palette 1700 m²/LKW		K	00009478 4003982182395		
		Zwischen- länge						A	00049158 4003982183699		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag werkseitige Halbpalettierung (20er): 4 €/Palette.
Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Diamant GKFI 15 - Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau

	1250	2000	15	HRAK SFK	15,6	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Länge 1875 mm ist keine Lagerware	L	00072188 4003982305190	TE1	11,58 /m²
						40 Stück/Palette 125 m²/Palette 1700 m²/LKW			00072225 4003982182418		
		2500		HRAK SSK				K			
		Zwischen- länge						A	00096827 8590408000655		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Zwischenlängen:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	625	2500	18	HRAK SSK	18,6	30 Stück/Palette 46,8 m²/Palette 1700 m²/LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	00140489 4003982207685	TE1	13,58 /m²
		Sonder						A	00140492 4003982208767		

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm:
HRAK-Kante Mindestbestellmenge 210 Stück.
HRK-Kante Mindestbestellmenge 420 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Diamant


Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	1875	12,9	HRAK SSK	16,0	24 Stück/Palette 56,3 m ² /Palette	■ Diamant GKFI 12,5mm ■ Stahlblech-kaschierung 0,4mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben XTB	K	00673640 4003982519276	TI1	Auf Anfrage
		2500				24 Stück/Palette 75 m ² /Palette			00638066 4003982462671		

Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 - Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2750	12,5	HRAK SSK	13,0	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	00851289 4003982311023	TE1	10,48 /m ²
		3000				20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851287 4003982580375		
		Sonder							A 00454013 4003982311047		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

Diamant X GKFI 15 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

	1250	2750	15	HRAK SSK	15,6	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	00851286 4003982314888	TE1	11,78 /m ²
		3000				20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851285 4003982314871		
		Sonder							A 00460033 4003982401557		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

Diamant X GKFI 18 - Robuster Alleskönner für die optimale Statik im leistungsstarken Trockenbau

	1250	2750	18	HRAK SSK	19,0	20 Stück/Palette 68,7 m ² /Palette 1700 m ² /LKW	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH2IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben	K	00851284 4003982430236	TE1	13,78 /m ²
		3000				20 Stück/Palette 75 m ² /Palette 1700 m ² /LKW			00851283 4003982549433		
		Sonder							A 00475345 4003982321657		

Verkauf ausschließlich palettenweise.



Bitte beachten:

12,5 + 15 mm:

Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 200 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 400 Stück.

18 mm:


Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3500 mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 240 Stück.

AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 408 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.

Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.


Diamant

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2750	12,5	HRAK SSK	14,4	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	00851293 4003982544162	TE2	12,00 /m²
		Sonder						A	00797991 4003982558770		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

	1250	2750	15	HRAK SSK	17,2	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	00851292 4003982562777	TE2	15,55 /m²
		Sonder						A	00797992 4003982558886		

Verkauf ausschließlich palettenweise.

	1250	2750	18	HRAK SSK	20,2	20 Stück/Palette 68,7 m²/Palette	■ GKFI (DIN 18180) ■ Typ DEFH1IR (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschraube SX-TN	K	00851290 4003982562838	TE2	18,95 /m²
		Sonder						A	00810236 4003982562869		


Verkauf ausschließlich palettenweise.



Bitte beachten:
Sonderlängen ≥ 2000 mm bis max. 3000mm HRAK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.
AK-/VK-/HRK-Kante Mindestbestellmenge 250 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.
Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.

Fireboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Fireboard 12,5 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau											
	1250	2000	12,5	VK SSK	11,4	50 Stück/Palette 125 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	00052457 4003982155313	TG1	23,05 /m²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
Fireboard 15 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau											
	1250	2000	15	VK SSK	12,7	40 Stück/Palette 100 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002906 4003982001627	TG1	23,45 /m²
		Sonder						A	00046710 4003982302038		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
Fireboard 20 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau											
	1250	2000	20	VK SSK	16,4	30 Stück/Palette 75 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002908 4003982001634	TG1	24,25 /m²
		Sonder						A	00046777 4003982302076		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
Fireboard 25 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau											
	1250	2000	25	VK SSK	20,4	24 Stück/Palette 60 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	L	00002907 4003982001641	TG1	25,95 /m²
		Sonder						A	00046766 4003982302069		Auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											
Fireboard 30 - Spezial-Gipsplatte A1 für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau											
	1250	2000	30	VK SSK	25,2	20 Stück/Palette 50 m²/Palette 19 Paletten/LKW	■ Typ GM-F (EN 15283-1)	K	00002909 4003982001658	TG1	27,45 /m²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											



Bitte beachten:

Sonderlängen > 2000 mm VK-Kante Mindestbestellmenge 15 mm: 200 Stück / 20 mm: 210 Stück / 25 mm: 216 Stück.

Dabei können bis zu 20 Platten mehr gefertigt werden, die vom Auftraggeber abzunehmen sind.

Unter- bzw. Überlängen, Preis auf Anfrage.


Horizonboard

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	12,5	AK AK	10,3	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren AB (DIN EN 14190)	K	00208409 4003982216502	TD1	7,60 /m ²
		Sonder						A	00208410 4003982216519		Auf Anfrage
Horizonboard GKF 12,5 – Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau											
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

Formplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	900	2500	6,5	AK SSK	5,6	66 Stück/Palette 148,5 m ² /Palette	■ GKB (DIN 18180) ■ Typ D (DIN EN 520)	L	00002879 4003982001733	TD1	11,35 /m ²
Formplatte GKB 6,5 – Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau											

Torro



Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	599	624	28	LSK SSK	42,0	60 Stück/Palette 22,4 m ² /Palette	■ Typ GF-DIR1W1 (DIN EN 15283-2)	K	00081358 4003982190451	TI1	89,50 /m ²
Torro 28 – Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau											

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,2	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,30W/(mK)	K	00008380 4003982144324	TI2	10,65 /m ²
Thermoboard GKF 10 – Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau											

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	10	HRAK SFK	10,1	50 Stück/Palette 125 m ² /Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben ■ Wärmeleitfähigkeit λ: ca. 0,52W/(mK)	K	00220669 4003982232106	TI2	21,90 /m ²
Thermoboard Plus GKF 10 – Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau											

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
Safeboard GKF 12,5 - Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2500	12,5	HRK SSK	18,0	42 Stück/Palette 65,6 m²/Palette	■ GKF (DIN 18180) ■ Typ DF (DIN EN 520) ■ Verschraubung mit Diamantschrauben ■ Safeboard Spachtel verwenden	K	00132849 4003982205629	TI1	37,40 /m²

Strahlenschutzplatten mit Blei

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	13	HRK SFK	16,0	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 0,5 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00002938 4003982146328	TI1	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	13.5	HRK SFK	21,6	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 1 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00002940 4003982146342	TI1	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	14	HRK SFK	27,3	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 1,5 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00002942 4003982146366	TI1	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	14.5	HRK SFK	33,0	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 2 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00009476 4003982146380	TI1	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2,5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	15	HRK SFK	38,6	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 2,5 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00021663 4003982146403	TI1	Auf Anfrage
Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 3 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau											
	625	2000	15.5	HRK SFK	44,3	Je nach Auftrag	■ Bleiblech 3 mm ■ GKF 12,5 mm ■ Verfahren G (DIN EN 14190)	K	00021665 4003982146427	TI1	Auf Anfrage

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› **Cleaneo Akustik**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| › Cleaneo Classic | › Cleaneo Module |
| › Lochplatten | › Cleaneo Go! |
| › Akustikputzträgerplatten | › Kassetten |
| › Thermoboard gelocht | |
| › Cleaneo Stripe Board | › Cleaneo Single |
| › Cleaneo Klett | › Akustikelemente |
| › Cleaneo Klett Board | |
| › Cleaneo Klett Surface | |

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau


› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Lochplatten - Cleaneo linear


Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen	K	00146208 4003982208170	TH1	31,75 /m ²
						Weiß				00146210 4003982208187		

Cleaneo linear 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 8R an den Plattenstirnkanten


	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Befestigung mit Cleaneo-Caps empfohlen	K	00146218 4003982208231	TH1	31,75 /m ²
						Weiß				00146219 4003982208248		

Cleaneo linear 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Achtung: Doppeltes CD-Profil 60/27 zur Verwendung in Kombination mit Cleaneo-Cap 12Q an den Plattenstirnkanten

	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00146220 4003982208255	TH1	31,75 /m ²
						Weiß				00146221 4003982208262		

Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit spachtelfreier Kante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.

Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:

Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten, sowie hochweißem Sichtseitenkarton

Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich


Ungelochter Randfries, siehe Seite 96

Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 NEW	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851996 4003982580894	TH6	24,90 /m²
						Weiß						


Cleaneo Tape Board 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

 NEW	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851929 4003982580658	TH6	24,90 /m²
						Weiß						


Cleaneo Tape Board 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

 NEW	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851997 4003982580832	TH6	24,90 /m²
						Weiß						

Cleaneo Tape Board 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

 NEW	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851928 4003982580597	TH6	24,90 /m²
						Weiß						


Cleaneo Tape Board 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Lochplatten - Cleaneo Tape Board

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 NEW	Cleaneo Tape Board 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851927 4003982580535	TH6	24,90 /m²


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

 NEW	Cleaneo Tape Board 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851954 4003982580771	TH6	24,90 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.







 NEW	Cleaneo Tape Board 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851979 4003982580955	TH6	24,90 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

 NEW	Cleaneo Tape Board RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption ohne Fugenverspachtelung											
	RE Streulochung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Cleaneo Tape Installation Kit separat zu bestellen, siehe Seite 148	A	00851951 4003982580719	TH6	24,90 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Cleaneo UFF 6/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	6/18 R	1188	1998	12,5	8,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00611752 4003982427243 00612581 4003982427403	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo UFF 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00539617 4003982385093 00539620 4003982385109	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	10/23 R	1196	2001	12,5	8,2	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00611774 4003982426444 00612587 4003982427458	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00591148 4003982427113 00612588 4003982427489	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	15/30 R	1200	1980	12,5	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00612609 4003982427496 00612610 4003982427519	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption												
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00539635 4003982385123 00539636 4003982385130	TH1	27,25 /m²
						Weiß						
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:


Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²


Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich


Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00539658 4003982385185 00539660 4003982385192	TH1	27,25 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	8/12/50 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00611754 4003982427304 00612611 4003982427533	TH1	27,25 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption											
	12/20/66 R	1188	1980	12,5	7,8	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00596937 4003982427106 00612613 4003982427564	TH1	27,25 /m²


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo UFF

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00608440 4003982424273	TH1	27,25 /m²
						Weiß						


Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	10/16/22 R	1200	2000	12,5	8,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00612617 4003982427588	TH1	27,25 /m²
						Weiß						


Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/20/35 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00858982 4003982582058	TH1	27,25 /m²
						Weiß						

Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	RE Streulo- chung	1199	1999	12,5	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00550248 4003982402370	TH1	27,25 /m²
						Weiß						

Cleaneo UFF RE 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.








Bitte beachten:

Werkseitig mit gefasteten und grundierten Kanten
Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Keine Sonderfertigung nach Verlegeplan möglich

Lochplatten - Cleaneo SK

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Cleaneo SK 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption												
	8/18 R	1188	1998	12,5	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071246 4003982179067	TH5	24,45 /m ²
						Weiß				00071248 4003982179081		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo SK 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption												
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,9	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071304 4003982179333	TH5	24,45 /m ²
						Weiß				00071306 4003982179357		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption												
	8/18 Q	1188	1998	12,5	7,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071257 4003982179203	TH5	24,45 /m ²
						Weiß				00071258 4003982179227		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo SK 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption												
	12/25 Q	1200	2000	12,5	7,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00071322 4003982179395	TH5	24,45 /m ²
						Weiß				00071326 4003982196545		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												
Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption												
	8/15/20 R	1200	2000	12,5	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190)	K	00608436 4003982424211	TH5	24,45 /m ²
						Weiß				00608437 4003982424235		
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.												



Bitte beachten:


Vlieskaschierung: bei Bestellung unbedingt angeben


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10/m²

Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage

Sonderfertigung für die vom Standard abweichenden Abmessungen oder nach Verlegeplan (Zuschnitt rechtwinklig): auf Anfrage
Sonderfertigung als Deckensegel mit / ohne Aufkantung: auf Anfrage

Akustikputzträgerplatten

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Vlies 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge	K	00640080 4003982465382	TH1	27,25 /m²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											

	Cleaneo UFF Putzträgerplatte Folie 12/25 R 12,5 - Akustik-Plattendecke für Akustikputz										
	12/25 R	1200	2000	12,5	7,1	25 Stück/Palette	■ Kante: UFF ■ Zum bauseitigen Beschichten mit Akustikputz ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,B,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge möglich ■ Auch als Thermo-board oder Thermo-board Plus möglich	K	00667544 4003982505835	TH1	59,50 /m²
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.											



Bitte beachten:

Bezugsadresse für fumi-Akustikputz:

Schmidt Akustik GmbH, Schloßstr. 12 , 85235 Odelzhausen

Tel.: 08134/5593029

E-Mail: info@akustikputz.dewww.akustikputz.de


Bezugsadresse Kraft-Akustikputz:

KRAFT Akustiksysteme GmbH, Am Lückenbach 3D, 35440 Linden

Tel. 06403/901930


E-Mail: vertrieb_kraft@risomur.dewww.kraft-akustiksysteme.de

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	6/18 R	1188	1998	10	9,4	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/18 R	1188	1998	10	8,7	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	10/23 R	1196	2001	10	8,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/25 R	1200	2000	10	8,5	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	15/30 R	1200	1980	10	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m ²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/18 Q	1188	1998	10	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m ²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/25 Q	1200	2000	10	8,0	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m ²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/12/50 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m ²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/15/20 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	10/16/22 R	1200	2000	10	9,0	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------


Cleaneo Thermoboard UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



12/20/35 R	1200	2000	10	9,3	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	----------------------------------	-----	------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Thermoboard UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme



RE Streulochung	1199	1999	10	8,9	Weiß Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,3 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708781 4003982537669	TH4	32,50 /m²
-----------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	--	---	----------------------------------	-----	------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	6/18 R	1188	1998	10	9,2	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/18 R	1188	1998	10	8,6	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	10/23 R	1196	2001	10	8,6	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/25 R	1200	2000	10	8,3	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware


Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	15/30 R	1200	1980	10	8,2	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/18 Q	1188	1998	10	8,1	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						


Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	12/25 Q	1200	2000	10	7,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	8/12/50 R	1200	2000	10	8,8	Schwarz	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard- schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
						Weiß						

Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage


Thermoboard Plus gelocht

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	12/20/66 R	1188	1980	10	8,2	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	8/15/20 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme											
	10/16/22 R	1200	2000	10	8,9	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.




Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage

Thermoboard Plus gelocht


Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m³	Faser- vlies	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Cleaneo Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

12/20/35 R	1200	2000	10	9,1	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	---	----------------------------------	-----	------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Cleaneo Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

RE Streulochung	1199	1999	10	8,7	Schwarz Weiß	25 Stück/ Palette	■ Kante: UFF ■ GKF (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Wärmeleitfähigkeit ca. 0,52 W/(m·K) ■ Verschraubung mit Thermoboard-schrauben	A	00708780 4003982537645	TH4	51,80 /m²
-----------------	------	------	----	-----	-----------------	----------------------	---	---	----------------------------------	-----	------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Vlieskaschierung bei Bestellung unbedingt angeben
Keine Lagerware

Ohne rücks. Vlieskaschierung: Abschlag € 2,10 /m²
Andere rücks. Vliesfarben: auf Anfrage
Weitere Ausführungen, z. B. anderes Lochbild, Kantenausbildung: auf Anfrage


Cleaneo Classic

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.	
Cleaneo Stripe Board 20 – Gelochte Gipsplatte in Lamellenoptik für Schallabsorption											
	Lamellen	1178	2000	19,5	11,06	16 Stück/Palette	■ Kante: Mit leichter Fase stirnseitig ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A, C, G (DIN EN 14190) ■ Schwarzes Vlies zwischen Sicht- und gelochter Trägerplatte ■ Sichtseite in Lamellenoptik	K	00892199 4003982590749	TH1	168,95 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Cleaneo Klett

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Klett Board Vlies 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett

12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Vlies kaschiert ■ Ausführung mit Schattenfuge ■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist	K	00846233 4003982578754	TH7	66,50 /m²
---------	------	------	------	-----	------------------	---	---	----------------------------------	-----	-----------------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Klett Board Folie 12,5 - Gelochte Trägerplatte für das System Cleaneo Klett

12/25 R	1200	2000	12,5	7,5	25 Stück/Palette	■ Kante: 4SK ■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren A,C,G (DIN EN 14190) ■ Rückseitig mit Folie kaschiert ■ Ausführung ohne Schattenfuge ■ Sichtseite mit Klettfolie kaschiert zum Anbringen von Cleaneo Klett Surface, das separat zu bestellen ist	K	00846234 4003982578778	TH7	119,50 /m²
---------	------	------	------	-----	------------------	--	---	----------------------------------	-----	------------------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.


Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Klett Surface - Hocheffizienter Filzabsorber für das System Cleaneo Klett

weiß	600	1600	6.5	0,9	10 Stück/Karton 16 Kartons/Palette	■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ■ Kante: SK mit leichter Fase ■ Natur aus 90% recyceltem PET ■ Oberfläche für das System Cleaneo Klett	K	00846459 4003982578860	TL6	49,50 /Stück
hellgrau								00846460 4003982578907		
basaltgrau								00846461 4003982578945		
natur								00846621 4003982578822		


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Cleaneo Go!


Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Unity 3	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	- Lochbild: 3,5/8,3 Q - Kante B+ - Oberfläche weiß lackiert - Rückseite Faservlies weiß kaschiert - Verschraubung mit Cleaneo Go! Spezialschraube, Seite 145	K	00702438 4003982534934 00783295 5709636410782	TI7	32,80 /m²
			1200			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton					

Verkauf ausschließlich kartonweise


Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	S15/S24	600	600	9,5	8,1	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	- Ungelocht - Kante: A - Oberfläche weiß lackiert	A	00050344 5709636000204 00060535 5709636001348	TI7	19,60 /m²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton					22,50 /m²


Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	S15/S24	600	600	9,5	7,5	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	- Lochbild: 6/15 R - Kante: A - Oberfläche weiß lackiert - Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00058825 5709636000211 00048625 5709636003274	TI7	20,10 /m²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton					22,80 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	- Lochbild: 12/30 Q - Kante: A - Oberfläche weiß lackiert - Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00058824 5709636209775	TI7	21,60 /m²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton					22,80 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	S15/S24	600	600	9,5	7,3	10 Stück/Karton 3,6 m²/Karton	- Lochbild: 3/8,3 Q - Kante: A - Oberfläche weiß lackiert - Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00058838 5709636355342	TI7	29,40 /m²
			1200			6 Stück/Karton 4,32 m²/Karton					22,80 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:






Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0,

E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Plaza Regula S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15/S24	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Ungelocht ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert	K	00042484 5709636128052	T17	19,60 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza Globe S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert ■ 625 x 1250 mm Mindestbestellmenge 200 m²	K	00042481 5709636138709	T17	20,10 /m²
			1250			4 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00198421 5709636151319		Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza Quadril S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	00042482 5709636244370	T17	21,60 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza Micro S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15/S24	625	625	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00078348 5709636353317	T17	29,40 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza Cubus S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15/S24	625	625	12,5	8,7	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	00235321 5709636393917	T17	24,60 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage



Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Plaza Tangent S15/S24 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem										
	S15/S24	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: A ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00526793 5709636399827	T17	33,80 /m²






Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.
Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 /422-0,
E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Plaza +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Plaza+ Regula S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,8	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: A + ■ Oberfläche weiß lackiert	K	00619784 5709636401704	TI7	22,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00478605 5709636398783	TI7	31,70 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00706277 5709636408369	TI7	31,70 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00582221 5709636400448	TI7	31,70 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: A+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00478607 5709636398790	TI7	31,70 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage







Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Belgravia

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Belgravia Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	9,9	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert	A	00058563 5709636320494	T17	23,00 /m²
		625	625								
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia Globe S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00058844 5709636322740	T17	24,20 /m²
		625	625								
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,5	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00058845 5709636330981	T17	24,20 /m²
		625	625								
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia Micro S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,4	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00058846 5709636329312	T17	33,80 /m²
		625	625								
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia Cubus S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S24	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	K	00235322 5709636393924	T17	27,40 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia Tangent S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: E ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00525262 5709636399636	T17	35,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage






Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Belgravia +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Belgravia+ Regula S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,9	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Ungelocht ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert	K	00632184 5709636402039	T17	24,90 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00478603 5709636398769	T17	33,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,1	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	K	00706278 5709636408420	T17	33,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00582223 5709636400455	T17	33,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem											
	S15	625	625	12,5	9,2	8 Stück/Karton 3,125 m ² /Karton	■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: E+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00478604 5709636398776	T17	33,80 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage






Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Contur

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Contur Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert	A	00024929 5709636052593	T17	35,30 /m²
		400	1800			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton					
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur Globe S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	9,2	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00024799 5709636052586	T17	37,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur Quadril S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,9	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 12/30 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies grau kaschiert	A	00024804 5709636214274	T17	37,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur Micro S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	9,0	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: 3/8,3 Q ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00054460 5709636359708	T17	44,30 /m²
		400	1200			8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton					
			1500			8 Stück/Karton 4,8 m²/Karton					
			1800			4 Stück/Karton 2,88 m²/Karton					
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,3	8 Stück/Karton 2,88 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: D ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00173220 5709636389620	T17	Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage






Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.

Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Kassetten - Contur +

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Contur+ Regula S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	10,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	■ Ungelocht ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert	A	00531533 5709636399919	T17	35,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur+ Unity 3 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	■ Lochbild: 3,5/8,3 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00471331 5709636398646	T17	47,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur+ Unity 6 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	9,1	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	■ Lochbild: 6/15 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00706279 5709636408390	T17	47,10 /m²
Verkauf aussch. kartonweise											
Contur+ Unity 9 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	■ Lochbild: 9/20 Q ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00661379 5709636404880	T17	47,10 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem											
	S24	600	600	12,5	8,6	8 Stück/Karton 2,88 m ² /Karton	■ Lochbild: 8/15/20 R ■ Kante: D+ ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00471325 5709636398622	T17	39,30 /m²
Verkauf ausschließlich kartonweise											



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage


Hinweis auf Unterkonstruktion:

Wir empfehlen die Verwendung von Schienensystemen und Abhängern von DONN und VENTATEC.


Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.

Der Vertrieb der Unterkonstruktion erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.


Kassetten - Corridor F30

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A 00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage


Corridor F30 ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A 00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
---	-----	--------	----	------	-----------------	--	-----------------------------	-----	-------------

Corridor F30 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A 00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
---	-----	--------	----	------	-----------------	--	-----------------------------	-----	-------------

Corridor F30 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen

	396	Sonder	65	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 2500 mm	A 00639028 4003982463975	TR1	Auf Anfrage
--	-----	--------	----	------	-----------------	--	-----------------------------	-----	-------------

Corridor F30 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen




Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.

Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.


Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A 00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage

Corridor F30 Swing ungelocht - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A 00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage
---	-----	--------	------	------	-----------------	--	-----------------------------	-----	-------------

Corridor F30 Swing 0,7/3,1 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet

	396	1800	67.5	42,0	22 Stück/Palette 15,48 m²/Palette	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	L 00839111 4003982577405	TR1	Auf Anfrage
		Sonder			Je nach Auftrag		A 00639029 4003982463982		

Corridor F30 Swing 8/18 R - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.

Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.


Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.


Kassetten - Corridor F30

Darstellung	Breite mm	Länge	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 Swing 8/18 Q - Das freitragende Akustik-Element für Brandschutzanforderungen zum einseitigen Aushängen geeignet									
	396	Sonder	67.5	42,0	Je nach Auftrag	■ Oberfläche RAL 9016 Strukturpulver ■ Elementlänge von 500 - 3000 mm	A	00639029 4003982463982	TR1	Auf Anfrage



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Corridor F30 Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30						
	Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Wandwinkel, Bandraasterabhänger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	A	00639037 4003982464002	TR1	Auf Anfrage




Corridor F30 Swing Montageset - Unterkonstruktion für das freitragende Akustik-Element Corridor F30 Swing


Sonderausführung	Je nach Auftrag	■ je nach Ausführung bestehend aus: Einhängeprofil, Wandwinkel, Bandraasterabhänger, C-Bandraasterprofil, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, GKF-Streifen, Dichtungsbänder, U-Profile	A	00639038 4003982464019	TR1	Auf Anfrage
------------------	-----------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------



Die Abwicklung dieses Deckensystems erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Objekt-Angebots.
Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Die Lieferung der Unterkonstruktion kann auf Wunsch vor den Akustik-Elementen erfolgen.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Visona Regula S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem										
	S24	400	1200	12,5	9,0	8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton	■ Ungelocht ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert	A	00126101 5709636390329	TI7	37,60 /m²

Verkauf ausschließlich kartonweise



Visona Tangent S24 12,5 - Akustik-Element für versenktes Längsschienensystem

S24	400	1200	12,5	8,2	8 Stück/Karton 3,84 m²/Karton	■ Lochbild: Schlitz 4 x 14 ■ Kante: Längsseite E ■ Kante: Stirnseite B ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Rückseite Faservlies weiß kaschiert	A	00172976 5709636386322	TI7	56,10 /m²
-----	-----	------	------	-----	----------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	------------------

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:
Abweichende Ausführungen wie Abmessungen und Kanten auf Anfrage

Hinweis auf Unterkonstruktion:
Wir empfehlen die Verwendung von T-Schienen von DONN und VENTATEC. Technische Angaben hierzu in den techn. Unterlagen.
Der Vertrieb erfolgt über Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Tel.: 08552 / 422-0, E-Mail: info@knauf.com.

Akustikelemente

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Smart 10 - Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik										
	weiß	1200	1200	10	2,8	4 Stück/Karton	■ Akustikfilzabsorber PET (EN 15102) ■ Kante: SK ■ Montageset Decke und Wand separat zu bestellen, siehe Seite 141 ■ Variante „Natur“: aus 83% recyceltem PET	K	00588154 4003982412041	Ti6	173,00 /Stück
			2400			2 Stück/Karton			00588161 4003982412102		325,00 /Stück
	hellgrau								00588162 4003982412119		368,00 /Stück
	basaltgrau								00588164 4003982412133		368,00 /Stück
	natur								00811862 4003982563286		411,00 /Stück

Verkauf ausschließlich kartonweise



Bitte beachten:

Sonderausführungen in Form und Farbe (ähnl. RAL) auf Anfrage möglich. Fordern Sie Ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Darstellung	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m ²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Up - Wohnfertiges Akustiksegel										
	8/18 R	800	1600	57.5	17,2	10 Stück/Palette Einzel im Karton verpackt	■ GKB 12,5 mm mit durchlaufender Lochung ■ Inkl. fertiger Oberfläche ■ Inkl. Seilabhängung ■ Inkl. rückseitiger Vlieskaschierung, schwarz	K	00476577 4003982322050	Ti6	405,00 /Stück
		1000	2000		16,0				00476580 4003982322067		425,00 /Stück
	Sonderausführung							A	00524372 4003982342447		Auf Anfrage

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Feuchtraumsysteme

- › AQUAPANEL® Platten
- › Drystar-Board
- › Kleber
- › Untergrundvorbehandlung
- › Spachtelmassen
- › Fugenband/Gewebe
- › Korrosionsgeschützte Profile (C3/C5M)
- › Korrosionsgeschützte Montagetechnik
- › Arbeitstechnik
- › Befestigungstechnik
- › Einbauteile
- › Revisionsklappen

› Außenwandsysteme

- › Fassadenprofile
- › Winkel
- › Schrauben

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.		
	900	1250	12,5	11,0	55 Stück/Palette 61,8 m²/Palette 1600 m²/LKW	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m	L	00508256 4260021863114	TN1	26,40 /m²		
					40 Stück/Palette 45 m²/Palette 1600 m²/LKW		K	00699806 4260021865040				
					55 Stück/Palette 123,75 m²/Palette 1600 m²/LKW			00508259 4260021863145				
	1250	2000			55 Stück/Palette 137,5 m²/Palette 1600 m²/LKW		L	00508263 4260021863169				
					25 Stück/Palette 62,5 m²/Palette 1600 m²/LKW		K	00842784 4260021866603				

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (40er/25er): 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 – Zementplatte für Außenwände und Außendecken											
	900	1250	12,5	16,0	50 Stück/Palette 56,25 m²/Palette 1600 m²/LKW	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Putzträgerplatte ■ Biegeradien: ab 1 m ■ Produkt-Datenblatt K917.de	L	00083527 4260021860496	TN2	27,80 /m²	
					30 Stück/Palette 33,75 m²/Palette 1600 m²/LKW			K			00699804 4260021865033
					30 Stück/Palette 67,5 m²/Palette 1600 m²/LKW						00457319 4260021862872
	1250	2000			30 Stück/Palette 75 m²/Palette 1600 m²/LKW		00291669 4260021862490				

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. werkseitiger Halbpalettierung (30er) 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1250	8	10,5	80 Stück/Palette 90 m²/Palette 1600 m²/LKW	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Biegeradien: ab 1 m	L	00433855 4260021862803	TN3	20,55 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette: 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1200	6	8,5	100 Stück/Palette 108 m²/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten	K	00597109 4260021863930	TN7	24,05 /m²

Verkauf ausschließlich palettenweise

Platten

Zementgebundene Platten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	900	1200	12,5	16,5	50 Stück/Palette 54 m²/Palette	■ Kante: EasyEdge™ (ähnlich HRK) ■ Baustoffklasse: A1, nicht brennbar ■ 100% wasserbeständig ■ Zementgebundene Bauplatte für „industrielle“ Flachdachkonstruktion oder Flachdachaufbauten	K	00596563 4260021863909	TN7	27,65 /m²
		2250			30 Stück/Palette 60,75 m²/Palette		A	00609655 4260021864067		
		2400			30 Stück/Palette 64,8 m²/Palette			00597052 4260021863916		
	1200				30 Stück/Palette 86,4 m²/Palette			00600848 4260021864012		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Gipsvliesplatten

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1250	2000	12,5	AK SSK	11,5	50 Stück/Palette 125 m²/Palette	■ Typ GM-FH1IR (DIN EN 15283-1) ■ Verschraubung mit Feuchtraum-schrauben	K	00475755 4003982321848	T01	23,80 /m²

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette bzw. individueller Sonderpalettierung 12 €/Palette.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	310 ml	20 Stück/Karton	AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) - Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor ■ 1K PUR Klebstoff ■ Verbrauch: ca. 10 m ² /Kartusche (bei Plattenmaß 1250 x 2000 mm) ■ Verbrauch: ca. 6,5 m ² /Kartusche (bei Plattenmaß 900 x 1250 mm)	L	00049376 4260021860069	TN6	13,50 /Stück

Untergrundvorbehandlung

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2,5 kg	108 Eimer/Palette	AQUAPANEL® Grundierung - Kunststoffemulsion für maximale Haftung ■ Trocken, kühl und frostfrei lagern ■ Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produkt-Datenblatt	K	00073789 4260021860953	TN6	11,60 /kg
	15 kg	24 Eimer/Palette			00049279 4260021860106		7,05 /kg



Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	weiß	48 Sack/Palette 6 Sack/Lage	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung ■ Zementgebundene Spachtelmasse ■ Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung / Fuge ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,7 kg/m ² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,7 kg/m ² /mm Schichtdicke	L	00131095 4260021861431	TN6	3,45 /kg

Darstellung	Gewicht	Farbe	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	weiß	24 Eimer/Palette	AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen ■ Verbrauch: ca. 1,7 kg/m ² /mm Schichtdicke	K	00082637 4260021860984	TN6	3,95 /kg

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	15 kg	35 Sack/Palette 5 Sack/Lage	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel - Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und Maschinenverarbeitung ■ Zementäre Spachtelmasse ■ Verbrauch Fugen: ca. 0,30 kg/m ² ■ Verbrauch vollflächig: ca. 0,52 kg/m ² /mm Schichtdicke	K	00475694 4260021863046	TN6	5,60 /kg

Fugenband/Gewebe

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Fugenband - Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe							
	50 m	12 Rollen/Karton 240 Rollen/Palette	■ Zum Schließen der Stoßfugen der Putzträgerplatten in Verbindung mit AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau ■ Alkaliresistent ■ Farbe: blau ■ Verbrauch: ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm) ■ Verbrauch : ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm) ■ Breite: 100 mm ■ Produkt-Datenblatt K486b.de	L	00429471 4260021862742	TN6	38,80 /Stück
AQUAPANEL® Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung							
	50 m	33 Rollen/Palette	■ Dicke: 0,5 mm ■ Breite: 1000 mm ■ I.V.m. AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß ■ Produkt-Datenblatt K486a.de	K	00770764 4260021865910	TN6	4,05 /m²
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe - Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Beschichtung							
	50 m	35 Rollen/Palette	■ Alkaliresistent ■ Breite: 1000 mm ■ Farbe: weiß ■ I.V.m. AQUAPANEL® AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	K	00475690 4260021863039	TN6	2,50 /m²
AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor							
	50 m	50 Rollen/Palette	■ Sd-Wert: 0,025 m ■ Breite: 1500 mm ■ Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	K	00544043 4260021863732	TN6	252,80 /Stück




Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 50/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496247 4003982329530	TN8	488,00 /100 m
		3000					00496249 4003982329547		
		3500					00496251 4003982329554		
		4000					00496252 4003982329561		
		< 2600 > 6000				A	00496254 4003982329578	Zuschlag + 35%	
Verkauf ausschließlich bundweise									
CW-Profil 75/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496255 4003982329585	TN8	515,00 /100 m
		3000					00433555 4003982304209		
		3500					00433557 4003982304216		
		4000					00433558 4003982304223		
		< 2600 > 6000				A	00496256 4003982329592	Zuschlag + 35%	
Verkauf ausschließlich bundweise									
CW-Profil 100/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496257 4003982334398	TN8	576,00 /100 m
		3000					00496263 4003982329646		
		3500					00496265 4003982329660		
		4000					00496267 4003982329684		
		< 2600 > 6000				A	00496268 4003982330628	Zuschlag + 35%	
Verkauf ausschließlich bundweise									
CW-Profil 125/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	125/50/06	Sonder	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	A	00507792 4029369071021	TN8	713,00 /100 m
		< 2600							Zuschlag + 35%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise									
CW-Profil 150/50/06 C3 - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	150/50/06	Sonder	1,2	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	A	00507793 4029369071038	TN8	784,00 /100 m
		< 2600							Zuschlag + 35%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise									



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 12000 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
UW-Profil 50/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00496318 4003982329851	TN8	384,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 75/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00433689 4003982304315	TN8	433,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 100/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00496319 4003982329868	TN8	549,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 125/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	00507790 4029369071014	TN8	592,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 150/40/06 C3 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3									
	150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	A	00433690 4003982304322	TN8	685,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									

Korrosionsgeschützte Profile


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C3 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00433553 4003982304186	TN8	379,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C3 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00433544 4003982304131	TN8	253,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise


Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50/50/06 CSM - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496476 4003982330048	TN8	883,00 /100 m
		3000					00496477 4003982330055		
		3500					00496478 4003982330062		
		4000					00496479 4003982330079		
		< 2600 > 4000				A	00496481 4003982330086		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	CW-Profil 75/50/06 CSM - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496485 4003982330093	TN8	1053,00 /100 m
		3000					00496487 4003982330109		
		3500					00496489 4003982330116		
		4000					00496490 4003982330123		
		< 2600 > 4000				A	00496491 4003982330130		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise




	CW-Profil 100/50/06 CSM - Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	100/50/06	3000	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496495 4003982330154	TN8	1273,00 /100 m
		3500					00496509 4003982330161		
		4000					00496511 4003982330178		
		< 2600 > 4000				A	00496513 4003982330185		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm


Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
UW-Profil 50/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M									
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	K	00496576 4003982330345	TN8	811,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 75/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M									
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	K	00496578 4003982330352	TN8	1014,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
UW-Profil 100/40/06 C5M - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M									
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	K	00496598 4003982330376	TN8	1223,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									



Bitte beachten: Sonderlängen max. 6300 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 C5M - Das Profil für Decken mit Korrosionsschutz C5M								
	60/27/06	4000	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496599 4003982330383	TN8	844,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 C5M - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C5M								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	■ Blau beschichtet ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar- Systeme	K	00496602 4003982330390	TN8	620,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00639093 4003982464095	TN8	970,00 /100 m
		3000					00639094 4003982464125		
		3500					00639096 4003982464156		
		4000					00639097 4003982464187		
		5000				A	00700372 4003982534446		
		6000					00700373 4003982534477		
		< 2600 > 4000					00639099 4003982464224		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	UA-Profil 75/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00639100 4003982464255	TN8	1184,00 /100 m
		3000					00639101 4003982464286		
		3500					00639102 4003982464316		
		4000					00639103 4003982464347		
		5000				A	00700379 4003982534507		
		6000					00700380 4003982534545		
		< 2600 > 4000					00639104 4003982464378		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise

	UA-Profil 100/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M								
	100/40/2	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00639109 4003982464446	TN8	1426,00 /100 m
		3000					00639110 4003982464477		
		3500					00639117 4003982464538		
		4000					00639118 4003982464569		
		5000				A	00700391 4003982534576		
		6000					00700392 4003982534606		
		< 2600 > 4000					00639119 4003982464590		
									Zuschlag + 35%

Verkauf ausschließlich bundweise



Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm

Korrosionsgeschützte Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	125/40/2	Sonder	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	A	00639206 4003982464781	TN8	1675,00 /100 m Zuschlag + 35%
		< 2600 > 4000							

UA-Profil 125/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M


Verkauf ausschließlich bundweise

	150/40/2	Sonder	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	A	00639248 4003982464934	TN8	2113,00 /100 m Zuschlag + 35%
		< 2600 > 4000							

UA-Profil 150/40/2 C3-C5M - Das verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M


Verkauf ausschließlich bundweise

Bitte beachten:
Sonderlängen max. 6300 mm

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	50/40/2	Sonder	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar- Systeme	A	00700438 4003982534637	TN8	970,00 /100 m Zuschlag + 35%
		< 2600 > 4000							


UA-Profil 50/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Verkauf ausschließlich bundweise

	75/40/2	Sonder	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195	A	00700440 4003982534668	TN8	1184,00 /100 m Zuschlag + 35%
		< 2600 > 4000							

UA-Profil 75/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Verkauf ausschließlich bundweise

	100/40/2	Sonder	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Schwarz beschichtet ■ Ohne Lochung ■ DIN 18168-1 ■ DIN EN 14195	A	00700441 4003982534699	TN8	1426,00 /100 m Zuschlag + 35%
		< 2600 > 4000							

UA-Profil 100/40/2 C3-C5M ohne Langloch - Das verstärkte geschlossene Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

Verkauf ausschließlich bundweise

Korrosionsgeschützte Montagetechnik


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Direktabhängiger für CD 60/27 C3 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosivitätskategorie C3



für CD 60/27 C3	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00785348 4003982556523	TN5	155,80 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Hänger-Unterteil C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3

für CD 60/27 C3	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00785354 4003982556608	TN5	122,00 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Bügel für UA 50/40 C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosivitätskategorie C3

für UA 50/40 C3	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00785351 4003982556585	TN5	297,30 /Paket
-----------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------



Bitte beachten:
Kompatibel mit Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M und Nonius-Klammer C3-C5M siehe Seite 83

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Anschlusswinkel C3 - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosivitätskategorie C3

UA-50er C3	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 660 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00785345 4003982556417	TN5	25,20 /Paket
UA-75er C3						00785346 4003982556448		27,70 /Paket
UA-100er C3						00785347 4003982556479		30,30 /Paket

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	--------------	------------------

CD-Längsverbinder C3 – Zur Längsverbindung von CD-Profilen mit Korrosivitätskategorie C3

für CD 60/27 C3	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Längsverbindung von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme	K	00785344 4003982556509	TN5	101,50 /Paket
--------------------	----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	--------------	------------------

Kreuzverbinder für CD 60/27 C3 – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosivitätskategorie C3

für CD 60/27 C3	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme	K	00785381 4003982556547	TN5	117,90 /Paket
--------------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	--------------	------------------

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3 – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosivitätskategorie C3

für UA- mit CD-Profil C3	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	■ Korrosivitätskategorie C3 High ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme	K	00785349 4003982556561	TN5	155,80 /Paket
-----------------------------	-----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Korrosionsschutzte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Direktabhängiger für CD 60/27 C3-C5M - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung vorgebogen, ohne Schrauben ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00805677 4003982560278	TN5	298,30 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

für Nonius-Abhänger C3-C5M	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 45 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme ■ Sonderlängen in 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm auf Anfrage	K	00639443 4003982465085	TN5	166,10 /Paket
	300					00639446 4003982465108		209,10 /Paket
	400		100 Stück/Paket 40 Pakete/Palette			00639448 4003982465122		233,20 /Paket
	600		100 Stück/Paket 20 Pakete/Palette			00639451 4003982465146		303,40 /Paket
	1000		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette			00639454 4003982465160		451,00 /Paket
	≤1250 mm		25 Stück/Paket		A	00608649 4003982424471		Auf Anfrage
	>1250 mm					00608650 4003982424495		

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00608655 4003982424518	TN5	141,00 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Bügel für UA 50/40 C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit Korrosionsschutz C3-C5M bei erhöhten Anforderungen

für UA 50/40 C3-C5M	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00638323 4003982462879	TN5	359,80 /Paket
---------------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------



Nonius-Klammer C3-C5M - Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz C3-C5M

für Nonius-Verbindungen C3-C5M	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 720 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Fixierung von Nonius-Verbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	K	00702913 4003982535276	TN5	35,90 /Paket
--------------------------------	----	---------	---	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

ⓘ Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Korrosionsgeschützte Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Anschlusswinkel C3-C5M – Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen mit Korrosionsschutz C3-C5M

UA-50er C3-C5M	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben ■ Blechdicke 1,5 mm ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00708515 4003982537218	TN5	31,80 /Paket
UA-75er C3-C5M						00708517 4003982537249		34,60 /Paket
UA-100er C3-C5M						00708524 4003982537270		35,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

CD-Längsverbinder C3-C5M – Zur Längsverbinding von CD-Profilen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Längsverbinding von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00608662 4003982424617	TN5	123,70 /Paket
------------------------	----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Kreuzverbinder für CD 60/27 C3-C5M – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen mit Korrosionsschutz C3-C5M

für CD 60/27 C3-C5M	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00608666 4003982424631	TN5	134,30 /Paket
------------------------	-----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil C3-C5M – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil mit Korrosionsschutz C3-C5M

für UA- mit CD-Profil C3-C5M	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil ■ Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbinding ■ Lieferung vorgebogen ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00608667 4003982424655	TN5	171,70 /Paket
------------------------------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Korrosionsschutzspray - Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten						
	400 ml	6 Stück/Karton 696 Stück/Palette	■ Zur Nachbeschichtung von Profilschnittkanten oder zur Ausbesserung von Kratzern ■ Geeignet für C3 und C5M ■ Empfohlen für AQUAPANEL® - / Drystar-Systeme	K	00893120 4003982591319	TN6	19,25 /Stück

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN – Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board						
	SN 4 x 25 mm	1000 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 	■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK ■ Blechdicke 0,6 bis 0,7 mm ■ 25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK ■ 39 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK ■ 55 mm für doppelte Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK	L	00087319 4260021860977	TN4	70,60 /Paket
	SN 4 x 39 mm	500 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 			00053500 4260021860151		37,30 /Paket
	SN 4 x 55 mm	250 Stück/Paket 10 Pakete/Karton 		K	00095644 4260021861073		30,10 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze – Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board						
	SB 4 x 25 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Metall-UK ■ Blechdicke 0,8 bis 2,0 mm ■ 39 mm für einlagige und zweilagige Beplankung auf Metall-UK	K	00094730 4260021861066	TN4	29,90 /Paket
	SB 4 x 39 mm			L	00058549 4260021860168		43,60 /Paket

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 – Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	■ Mit Senkkopf und Nadelspitze ■ Edelstahl ■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Holz-UK ■ Produkt-Datenblatt K535b.de	L	00087197 4260021860342	KQ2	47,40 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 – Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen						
	40 mm	250 Stück/Paket 20 Pakete/Karton 	■ Mit Senkkopf und Bohrspitze ■ Edelstahl ■ Zur Befestigung von Aquapanel® Cement Board Outdoor auf Alu-UK ■ Produkt-Datenblatt K535b.de	K	00424110 4260021862711	KQ2	64,10 /Paket



Dieser Artikel ist aus der Sparte Putz-/Fassadensysteme übernommen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTN – Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und CSM ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. 1 Bit/Paket	K	00669677 4003982511928	TN4	33,80 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			00669676 4003982511898		48,30 /Paket

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze – Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board						
	XTB 3,9 x 38 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  549 Pakete/Palette	■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Drystar-Board an Metallunterkonstruktion C3 und C5M ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	K	00672529 4003982517876	TN4	33,10 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube LN – Korrosionsgeschützte Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M						
	LN 3,9 x 11 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  549 Pakete/Palette	■ Zur Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Empfohlen für AQUAPANEL®- / Drystar-Systeme	K	00672518 4003982517852	TN4	44,30 /Paket

Nägel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel Korrosionsschutz A4 – Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Korrosionsschutz A4	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  240 Pakete/Palette	■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ■ Bei Anforderungen an den Korrosionsschutz ■ Korrosionswiderstandsklasse III / A4 ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern an Stahlbeton ■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ■ Bohrlochtiefe: 45 mm ■ max. Klemmdicke 5 mm ■ zul. F = 0,5 kN je Dübel ■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen ■ Nicht geeignet für chlorbelastete Bereiche, z. B. Schwimmbäder (Dübel mit der Kennung HCR notwendig)	K	00403395 4003982285645	TN6	434,00 /Paket

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumtraverse C3 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden in Feucht- und Nassräumen						
	Feuchtraumtraverse C3	100 Stück/Palette	■ Aus Stahlblech d = 1,0 mm ■ Zusätzlicher Korrosionsschutz C3 ■ Höhe 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Max. Konsollasten bis 1,0 kN/m mit CW50 Profilen ■ Max. Konsollasten bis 1,5 kN/m mit CW Profilen ≥ 75 mm	K	00750097 4003982548603	TN6	48,20 /Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	2,2	8 mm	68 Stück/Paket	- Für Deckeneinbau - Eloxiertes Alurahmen 8 mm AQUAPANEL® Cement Board SkyLite - Lichter Durchgang = Abmessung - Mit Spachtelkante / MSK	A	00819993 4003982564788	TN6	90,50 /Stück
	400	400	3,4		34 Stück/Paket			00819990 4003982564801		100,70 /Stück
	500	500	4,9					00819987 4003982564825		116,50 /Stück
	600	600	6,3		23 Stück/Paket			00819986 4003982564849		132,90 /Stück
	Sonder	Sonder						00862286 4003982582980		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	2,3	12,5 mm	68 Stück/Paket	- Für Wandeinbau - Eloxiertes Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor - Lichter Durchgang = Abmessung - Ohne Spachtelkante / OSK - Vorgerichtet für Fliesen	A	00154581 4003982409539	TN6	80,30 /Stück
	400	400	3,6		34 Stück/Paket			00087278 4003982409546		90,50 /Stück
	500	500	5,2					00066088 4003982409553		106,30 /Stück
	600	600	7,0		23 Stück/Paket			00087291 3551660278935		122,70 /Stück
	Sonder	Sonder						00862287 4003982583000		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	300	300	2,5	12,5 mm	60 Stück/Paket	- Für Decken- und Wandeinbau - Eloxiertes Alurahmen 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor - Lichter Durchgang = Abmessung - Mit Spachtelkante / MSK	A	00154591 4003982409492	TN6	90,50 /Stück
	400	400	3,6		30 Stück/Paket			00154592 4003982409508		100,70 /Stück
	500	500	5,4					00154593 4003982409515		116,50 /Stück
	600	600	7,1		21 Stück/Paket			00154594 4003982409522		132,90 /Stück
	Sonder	Sonder						00862288 4003982583024		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 25 OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	2,9	25 mm	60 Stück/Paket	■ Für Wandeinbau ■ Eloxiertes Alurahmen	A	00154583 4003982409454	TN6	108,70 /Stück
	400	400	4,2		30 Stück/Paket	■ 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor	K	00154584 4003982409461		130,80 /Stück
	500	500	6,2			■ Lichter Durchgang = Abmessung	A	00154585 4003982409478		142,60 /Stück
	600	600	8,2		21 Stück/Paket	■ Ohne Spachtelkante / OSK ■ Vorgerichtet für Fliesen		00154586 4003982409485		158,80 /Stück
	Sonder	Sonder						00862289 4003982583048		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO Skylite Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich									
	300	300	4,8	8 mm	68 Stück/Paket	■ Für Deckeneinbau ■ Korrosionsschutzkategorie C3	A	00819250 4003982564542	TN6	135,80 /Stück
	400	400	6,0		34 Stück/Paket	■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor		00819248 4003982564566		151,10 /Stück
	500	500	7,7			■ Lichter Durchgang = Abmessung		00819244 4003982564580		174,80 /Stück
	600	600	9,4		23 Stück/Paket	■ Mit Spachtelkante / MSK ■ 4 - Kant - Verriegelung		00819240 4003982564603		199,30 /Stück
	Sonder	Sonder				■ Distanzstreifen für den Einbau in 8mm Plattendecken		00862291 4003982583062		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® REVO 12,5 Outside MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Unterdecken im nicht bewittertem Außenbereich									
	300	300	4,5	12,5 mm	68 Stück/Paket	■ Für Deckeneinbau ■ Korrosionsschutzkategorie C3	A	00819179 4003982564641	TN6	135,80 /Stück
	400	400	5,8		34 Stück/Paket	■ 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Outdoor		00819180 4003982564665		151,10 /Stück
	500	500	7,4			■ Lichter Durchgang = Abmessung		00819183 4003982564689		174,80 /Stück
	600	600	9,1		23 Stück/Paket	■ Mit Spachtelkante / MSK ■ 4 - Kant - Verriegelung		00819181 4003982564702		199,30 /Stück
	Sonder	Sonder				■ Distanzstreifen für den Einbau in 12,5 mm Plattendecken		00862292 4003982583086		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK – Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen									
	300	300	3,1	12,5 mm 25 mm	60 Stück/Paket	■ Für Decken-, Wand- und Vorsatzchaleneinbau ■ Eloxiertes Alurahmen ■ Geeignet für Einbau in 12,5 mm oder 25 mm Beplankung ■ Lichter Durchgang = Abmessung – 35 mm ■ Ohne Spachtelkante / OSK ■ Vorgerichtet für Fliesen	A	00154587 4003982409577	TN6	261,40 /Stück
	400	400	4,4		30 Stück/Paket			00154588 4003982409584		282,80 /Stück
	500	500	6,3		15 Stück/Paket			00154589 4003982409591		297,60 /Stück
	600	600	8,2					00154590 4003982409607		318,70 /Stück
	Sonder	Sonder						00862293 4003982583109		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Fassadenprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 150 - Das Profil für die Knauf Außenwand								
	150/1	3600	2,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN EN 14195	K	00582034 4003982408372	TN9	1096,00 /100 m
		Sonder				A	00582035 4003982408402		Auf Anfrage
Verkauf ausschließlich bundweise									

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel 70 x 135/100 - Zur Befestigung des KAW-Profiles								
	für Außenwand- profil	135		30 Stück/Paket 96 Pakete/Palette	■ Schwarz beschichtet ■ Systemkomponente Knauf Außenwand	K	00582026 4003982408266	TN9	318,00 /Paket

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	KAW-Schraube SB - Zur Befestigung des KAW-Profiles						
	4,8 x 22 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 864 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung des KAW-Fassadenprofils mit KAW-Stahlwinkel ■ Edelstahlschraube (A2)	K	00767254 4003982553607	TN9	165,00 /Paket

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung | Plattenstreifen GK

› Auftragsbezogene Fertigung

› V-Fräsen

› Lamellenprofile

› Zuschnitt mit Aufkantung

› Rundbogenelemente

› Randfriese

› Plattenstreifen unverleimt

› FlatWin, EasyWin®, FireWin®
(aufgeführt in Register Einbauteile
siehe Seite 161)

› Plattenstreifen GK

› Plattenstreifen verleimt

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› Cubo-System | Stahl-Leichtbau


› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1 unverleimte V-Fräsung 90° – Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage	A	Tl4	4,40 /m
			151 - 245					4,95 /m
			246 - 310					5,75 /m
			311 - 410					6,65 /m
			411 - 625					8,00 /m
			626 - 870					10,85 /m
			871 - 1250					12,85 /m
	Sonderlänge		- 150					4,90 /m
			151 - 245					5,35 /m
			246 - 310					6,35 /m
			311 - 410					7,35 /m
			411 - 625					8,55 /m
			626 - 870					11,65 /m
			871 - 1250					14,00 /m

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

- | | |
|---|---------|
| - L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): | 1,00€/m |
| - U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): | 2,00€/m |

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- | | |
|-------------------|-----|
| - GKF 12,5mm: | 20% |
| - GKF 15,0mm: | 35% |
| - GKF 18,0mm: | 65% |
| - Diamant 12,5mm: | 85% |

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.


Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.

Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsuren

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Abwicklung	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	2 unverleimte V-Fräsuren 90° - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Faltechnik							
	2000 mm + 2500 mm	12,5	- 150	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AK (DIN EN 14190) ■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Verleimt auf Anfrage	A	TI4	4,90 /m
			151 - 245					5,30 /m
			246 - 310					6,25 /m
			311 - 410					7,30 /m
			411 - 625					8,30 /m
			626 - 870					11,15 /m
			871 - 1250					13,30 /m
	Sonderlänge		- 150					5,30 /m
			151 - 245					5,80 /m
			246 - 310					6,90 /m
			311 - 410					7,85 /m
			411 - 625					9,05 /m
			626 - 870					11,95 /m
			871 - 1250					14,40 /m

48h - Lieferservice:

- L- / U-Winkel (unverleimt)
- Standardlänge 2500 mm
- max. Abwicklung 1200 mm
- max. 500 m/Auftrag
- Bestellsannahme bis 12.00 h
- zzgl. Aufwandpauschale € 120,- für bevorzugte Abwicklung (Artikelnr. 00186211)
- ggf. zzgl. Mindergewichtszuschlag s. Seite 8



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Zulage Verleimung (netto, nicht rabattierbar):

- L-Winkel (kleiner Schenkel kleiner 300mm!): 1,00€/m
- U-Winkel (seitliche Schenkel kleiner 300mm!): 2,00€/m

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Weitere Ausführungen z.B. Sondervarianten, Sonderwinkel oder Sonderbreiten > 1.250mm, Preis auf Anfrage.


Für Sonderausführungen sind mit der Bestellung bemaßte Skizzen einzureichen. Die Sichtseite ist zu kennzeichnen.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre [Tro145.de](http://www.knauf.de/objektdesign-tro145) (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

V-Fräsungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	1 Klebe-Fix 90° - V-Fräsung mit Klebefuge						
	100 x 200 mm	200 Stück/Palette	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ L-Formteil mit Klebefuge	K	00625963 4003982452177	TI4	5,05 /m
	200 x 400 mm	100 Stück/Palette	■ Klebefuge mit Kleber werkseitig vorkonfektioniert		00625967 4003982452191		6,65 /m
	300 x 300 mm		■ Für abgewinkelte Bekleidung ■ Länge 2500 mm		00625969 4003982452214		

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Lamellenprofil 1 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich	A	00008078 4003982183439	TI4	Auf Anfrage


	Lamellenprofil 3 Schenkel - Formteile für Designlösungen						
	Schenkel vollflächig verleimt	Je nach Auftrag	■ GKB 12,5 (DIN 18180) ■ Verfahren AIK (DIN EN 14190) ■ Skizze mit Bemaßung erforderlich ■ Geklammert ■ Max. 100 mm Auskragung, ansonsten muss eine Verstärkung innen mit eingebaut werden	A	00008078 4003982183439	TI4	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.
Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.
Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.
Andere Lamellenbreiten, -dicken, -längen und -arten auf Anfrage.
Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.


Zuschnitt mit Aufkantung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Zuschnitt mit Aufkantung - Gebogenen Formteile für Designlösungen						
	Im Radius > 100 mm mit V-Fräsung	Je nach Auftrag	■ GKB 2 x 6,5 bzw. 12,5 mm ■ Konvex / konkav gebogen ■ Verfahren AKL (DIN EN 14190)	A		TI4	Auf Anfrage


Rundbogenelemente

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Rundbogenelement 90° - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	00007666 4003982084811 00007668 4003982094919 00008067 4003982156143	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm						
	4 x 6 mm						

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

	Rundbogenelement 180° - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	00007667 4003982084767 00007669 4003982094926 00007670 4003982084798	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm						
	4 x 6 mm						

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.

	Rundbogenelement S-Bogen - Gebogenes Formteil für Designlösungen						
	2 x 6 mm	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Verfahren AL (DIN EN 14190) ■ Werkseits gebogen und mehrschichtig verleimt	A	00007671 4003982085634 00008068 4003982156150	T14	Auf Anfrage
	3 x 6 mm						

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.



Bitte beachten:

Zusätzliche Angaben werden benötigt:

- Innenradius (ab 70 mm - max. 1.000 mm)
- gewünschte Elementlänge
- ggf. gerade An- und Auslaufstücke
- ggf. Kantenausbildungen (Stufenfalz stirnseitig möglich)
- ggf. „für Säulenbekleidung“ mit Säulenhöhe angeben
- evtl. Skizze bei 90°/180°-Elementen mit Sichtseitenkennzeichnung
- zu S-Bogen-Elemente ist grundsätzlich eine Skizze mit Bemaßung erforderlich

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.


Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.

Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.

Über die Techn. Broschüre Tro14.5.de (www.knauf.de/objektdesign-tro14.5) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Randfries

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m²	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Randfries Cleaneo linear - Randfries für die Verwendung bei Cleaneo linear									
	1200	2000	12,5	8,6	50 Stück/Palette	■ Randfries ungelocht ■ Kante: 4FF ■ GKB (DIN 18180) ■ Werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten	A	00252923 4003982244512	T15	23,00 /m²



Bitte beachten:

Mindestbestellmenge 20 m, darunter – Preis auf Anfrage

Unabhängig vom Lochbild der Cleaneo linear verwendbar

Lieferung ausschließlich in Standardabmessung, Sonderabmessungen sind bauseits zu erstellen

Kennzeichnung:

- hochweißer Sichtseitenkarton

Plattenstreifen unverleimt

Darstellung	Ausführung	Dicke mm	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Plattenstreifen bis 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche								
	Streifen geschnitten bis 150 mm	12,5	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage	A	00021862 4003982183545	T15	2,35 /m
	Streifen geschnitten bis 245 mm							3,30 /m
	Streifen geschnitten bis 310 mm							3,95 /m
	Streifen geschnitten bis 410 mm							5,10 /m
	Streifen geschnitten bis 620 mm							7,20 /m
>Plattenstreifen > 620 mm - Unverleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche								
	Streifen geschnitten 621 - 870 mm	12,5	Je nach Auftrag	■ GKB (DIN 18180) ■ Kante: 4SK ■ Verfahren A (DIN EN 14190) ■ Standardlänge 2000 + 2500 mm ■ Sonderlängen auf Anfrage	A	0007522 4003982155917	T15	Auf Anfrage
	Streifen geschnitten 871 - 1250 mm							

4-seitig gefaste Kanten / 4FK – auf Anfrage



Bitte beachten:

Die Rabattierung erfolgt in mengenbezogener Abhängigkeit zum Auftragsvolumen gem. der Ihnen vorliegenden Konditionsübersicht.

Aufschläge auf den Listenpreis für weitere Plattenarten:

- GKF 12,5mm: 20%
- GKF 15,0mm: 35%
- GKF 18,0mm: 65%
- Diamant 12,5mm: 85%

Bei einem Auftragsvolumen <200 m wird eine Rüstkostenpauschale von € 85,- berechnet.

Bei Bestellung mit Bezug auf ein vorheriges Angebot sind die Nettopreise nur gültig bei Abnahme der angefragten Mengen und Ausführungen - bei Abweichungen erfolgt eine Neukalkulation.

Materialeinlagerungen bzw. Abrufe nur nach vorheriger Abstimmung möglich.


Stornierungen können nach schriftlicher Beauftragung bereits mit Kosten verbunden sein.

Alle Gipsplatten können in Streifen oder Sondergröße geschnitten werden – Preis auf Anfrage.

Keine Lagerware, objektbezogene Fertigung.


In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Plattenstreifen verleimt

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	50	2500	37.5	1,6	88 Stück/Palette 220 m	■ GKF (DIN 18180) ■ 3 x 12,5 mm	K	00672755 4003982517906	T19	3,30 /m
	75			2,4	60 Stück/Palette 150 m			00672754 4003982517920		4,35 /m
	100			3,1	44 Stück/Palette 110 m			00672756 4003982517944		6,00 /m

Plattenstreifen verleimt 37,5 mm - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

	50	2500	50	2,1	88 Stück/Palette 220 m	■ GKF (DIN 18180) ■ 4 x 12,5 mm	K	00672758 4003982517968	T19	4,35 /m
	75			3,1	60 Stück/Palette 150 m			00672759 4003982517982		5,95 /m
	100			4,2	44 Stück/Palette 110 m			00672760 4003982518002		7,30 /m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €.
Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.



Bitte beachten:
Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

In der Preisliste nicht fündig geworden? Fordern Sie ihr individuelles Angebot über formteile@knauf.com an.
Über die Techn. Broschüre Tro145.de (www.knauf.de/objektdesign-tro145) erhalten Sie weitere Informationen zum „Knauf Objektdesign“.

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips Untergrundvorbehandlungen

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| › Pulver-Spachtelmassen | › Pastöse Spachtelmassen |
| › Uniflott / imprägniert | › Base Filler |
| › Fugenfüller Leicht | › Fill & Finish Light |
| › Fill & Finish Dry | › Super Finish |
| › Drystar Filler 60 | › Spritzspachtel Plus |
| › Fireboard-Spachtel | › Spritzspachtel Universal |
| › Safeboard-Spachtel | |
| › Ansetzgips | › Untergrundvorbehandlungen |
| › Perlfix | › Sperrgrund |
| | › Flächendicht / -band |
| | › Tiefengrund |

- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4604_DSP.de	L	00003114 4003982019905	TJ1	2,08 /kg
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			00003115 4006379019342		2,29 /kg

Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	5 kg	200 Sack/Palette 20 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4605_DSP.de	L	00005697 4006379041282	TJ1	2,58 /kg

Uniflott imprägniert - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	25 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K462.de	L	00003111 4003982019844	TJ1	1,49 /kg
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW		K	00003112 4003982019851		1,63 /kg
	5 kg	209 Sack/Palette 19 Sack/Lage 22 Paletten/LKW			00003113 4003982019868		1,66 /kg

Fugenfüller Leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	20 kg	42 Sack/Palette 6 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K4607_DSP.de	K	00850510 4003982580139	TJ1	2,03 /kg

Fill & Finish Dry - Dispersionsgebundener Füll- und Flächenspachtel Leicht

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K463h.de	K	00727101 4003982543233	TJ1	2,76 /kg

Drystar-Filler 60 - Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard						
	10 kg	100 Sack/Palette 10 Sack/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 3B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K466.de	L	00603402 4003982420572	TJ1	2,12 /kg

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Lage 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Safeboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten						
	5 kg	60 Eimer/Palette 20 Eimer/Lage 22 Paletten/LKW	■ Typ 4B (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K467S.de ■ Sack im Eimer	K	00133092 4003982205735	TJ1	5,37 /kg

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Base Filler** - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 1A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K494.de	L	00421905 5414434025792	TJ2	1,53 /kg
-------	--	---	---	----------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Fill & Finish Light** - Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K495.de	L	00104690 81099018022	TJ2	1,80 /kg
-------	--	---	---	--------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Super Finish** - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse

20 kg	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K491.de	L	00314860 81099018039	TJ2	1,66 /kg
-------	--	---	---	--------------------------------	-----	-----------------

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Spritzspachtel Plus** - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse

20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette 32 Paletten/LKW	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K493a.de	K	00632653 4003982459619	TJ2	1,65 /kg
	Eimer	33 Eimer/Palette 11 Eimer/Lage 32 Paletten/LKW			00673967 4003982519788		1,74 /kg

Mindestbestellmenge von Eimerware: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen. Verkauf von Schlauchbeuteln ausschließlich palettenweise.

Pastöse Spachtelmassen

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	20 kg	Schlauchbeutel	50 Beutel/Palette	■ Typ 3A (DIN EN 13963) ■ Produkt-Datenblatt K497a.de	K	00514173 4003982337511	TJ2	Auf Anfrage
		Eimer	33 Eimer/Palette			00531824 4003982380203		

Verkauf ausschließlich palettenweise


Ansetzgips

Ansetzgips

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Perlfix - Ansetzgips für Trockenputz						
	30 kg	40 Sack/Palette 5 Sack/Lage	■ DIN EN 14496 ■ Produkt-Datenblatt K465.de	L	00003110 4003982085030	TK1	366,00 /t

Mindestbestellmenge: 1 Lage. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Untergrundvorbehandlungen

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund - Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsstellen						
	5 kg	60 Eimer/Palette	■ Weiß pigmentiert ■ Verbrauch ca. 250 g/m²	K	00089139 4006379067695	TK2	8,40 /kg
Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Flächendicht - Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung						
	5 kg	100 Eimer/Palette	■ Verbrauch: ca. 0,9 - 1,4 kg/m² ■ Lösemittelfrei ■ Hochflexible Abdichtung ■ Produkt-Datenblatt K435.de	K	00007366 4006379044498	TK2	10,10 /kg
Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband - Abdichtungsband bitumenfrei						
	10 m	10 Stück/Karton	■ Abmessungen: 0,6 mm stark und 120 mm breit ■ In Verbindung mit Flächendicht ■ Produkt-Datenblatt K435.de	K	00005356 4006379035519	TK2	63,00 /Stück
Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.							
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Tiefengrund - Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens						
	5 l	60 Eimer/Palette	■ Lösemittelfrei ■ Verbrauch ca. 70 - 100 ml/m² ■ Produkt-Datenblatt K451.de	K	00006396 4006379024575	TK2	6,85 /l
	15 l	24 Eimer/Palette			00021672 4006379051519		4,90 /l

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen


› Standardprofile | Spezialprofile Kanten- und Eckschutzprofile

- | | |
|---------------------------------------|--|
| › Standardprofile | › Spezialprofile |
| › CW-Profil | › Gebogene Profile |
| › UW-Profil | › Federschiene, Hutprofil, Sinus |
| › MW-Profil | › Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL |
| › CD-Profil | › Flexibles Eckenprofil, Winkelprofile |
| › UD-Profil | |
| › UA-Profil | |
| › Kanten- und Eckschutzprofile | |
| › Kantenschutzprofile | |
| › Eckschutzprofile | |

- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge




CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
CW-Profil 50/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	50/50/06	2600	0,7	8 Stück/Kleinbund 128 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003251 4003982022851	TL1	282,00 /100 m
		2750					00003252 4003982022868		
		3000					00003253 4003982022882		
		3250				K	00003254 4003982059833		
		3500				L	00003255 4003982022899		
		3750				K	00003257 4003982059840		
		4000				L	00003258 4003982022905		
		4500				K	00011946 4003982152428		
		5000					00040407 4003982152411		
		≤ 2000 > 6000				A	00007672 4003982183392		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm


CW-Profil 70/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau

	70/50/06	2750	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00674100 4003982520104	TL1	300,00 /100 m
		3000					00674102 4003982520135		
		3500					00674103 4003982520166		
		≤ 2000 > 6000				A	00674104 4003982520197		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise


Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm

CW-Profil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/50/06	2600	0,8	8 Stück/Kleinbund 96 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00003260 4003982022981	TL1	324,00 /100 m
		2750				L	00003261 4003982022998		
		3000					00003262 4003982023018		
		3250				K	00003263 4003982059888		
		3500				L	00003264 4003982023025		
		3750				K	00003265 4003982059857		
		4000				L	00003266 4003982023032		
		4500				K	00003267 4003982023049		
		5000					00007382 4003982058096		
		≤ 2000 > 6000				A	00007673 4003982183408		
									Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

	CW-Profil 100/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/50/06	2600	0,9	8 Stück/Kleinbund 64 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00003270 4003982023087	TL1	372,00 /100 m
		2750					00003271 4003982023094		
		3000				L	00003272 4003982023117		
		3250				K	00003273 4003982059864		
		3500				L	00003274 4003982023124		
		3750				K	00003276 4003982059871		
		4000				L	00003277 4003982023131		
		4500				K	00003278 4003982059895		
		5000					00007387 4003982058089		
		6000					00046836 4003982152329		
		≤ 2000 > 6000				A	00007675 4019063656525		
									Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise


Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm

CW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 125/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	125/50/06	3000	0,9	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00051049 4003982138989	TL1	483,00 /100 m
		4000					00776102 4003982554628		
		4250					00065985 4003982167347		
		5000					00065653 4003982167026		
		6000					00859522 4003982582119		
		≤ 2000 > 6000					A 00007682 4003982155993		
									Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm









CW-Profil 150/50/06 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
150/50/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 48 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00065654	TL1	581,00 /100 m	
	5000					4003982167033			
	5500					00859524			
						4003982582140			
	6000					00065983			
	≤ 2000		4003982167323						
						00859531			
						4003982582171			
					A	00007681		Zuschlag + 30%	
	> 6000					4003982155986			


Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm


UW-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
UW-Profil 50/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	50/40/06	4000	0,5	8 Stück/Kleinbund 160 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003372 4003982027658	TL1	247,00 /100 m
		≤ 2000				A	00007691 4003982202031		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									
UW-Profil 70/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	70/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00674155 4003982519887	TL1	267,00 /100 m
		≤ 2000				A	00673982 4003982519962		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf aussch. bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									
UW-Profil 75/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	75/40/06	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003376 4003982027726	TL1	287,00 /100 m
		≤ 2000				A	00007693 5413503012176		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									
UW-Profil 100/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	100/40/06	4000	0,8	8 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003378 4003982027771	TL1	336,00 /100 m
		≤ 2000				A	00007694 4003982202048		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									
UW-Profil 125/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	125/40/06	4000	0,9	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00065984 4003982417626	TL1	426,00 /100 m
		≤ 2000				A	00007857 4003982158727		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									
UW-Profil 150/40/06 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau									
	150/40/06	4000	1,0	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00054438 4003982157539	TL1	504,00 /100 m
		≤ 2000				A	00007698 4003982156037		Zuschlag + 30%
		> 6000							
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 8000 mm									


UW-Profil langer Schenkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	50/70/07	4000	0,7	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00638413 4029369075487	TL1	879,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

	UW-Profil 75/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	75/70/07	4000	0,9	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00638411 4029369075470	TL1	1022,00 /100 m


Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm

	UW-Profil 100/70/07 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	100/70/07	4000	1,0	8 Stück/Kleinbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00347096 4029369075463	TL1	1159,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 75/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	75/50/06	3000	1,0	8 Stück/Kleinbund	■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd	K	00038691 4003982147837	TL1	604,00 /100 m
		4000		96 Stück/Großbund			00039393 4003982148827		
		≤ 2000 > 6000				A	00038693 4003982156624		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm


	MW-Profil 100/50/06 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau								
	100/50/06	3000	1,1	8 Stück/Kleinbund	■ DIN EN 14195 ■ Schallentkoppelnd	K	00038697 4003982147875	TL1	676,00 /100 m
		4000		64 Stück/Großbund			00039392 4003982148810		
		≤ 2000 > 6000				A	00038699 4003982156631		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise
Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm


CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	60/27/06	2600	0,5	12 Stück/Kleinbund 180 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Mit glatter Unterseite	L	00003292 4003982024565	TL1	243,00 /100 m
		3100					00003293 4003982024596		
		4000					00003294 4003982024619		
		1190				K	00003291 4003982024558		295,00 /100 m
		≤ 2000 ≤ 6000				A	00007683 4003982183415		Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 6000 mm									

UD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UD-Profil 28/27/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	28/27/06	3000	0,3	16 Stück/Kleinbund 448 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Gleichschenklig	L	00003351 4003982027535	TL1	174,00 /100 m
		≤ 2000 ≤ 4000				A	00007687 4003982168511		Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm, max. 4000 mm									
	UD-Profil 28/27/48/06 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	28/27/48/06	3000	0,5	16 Stück/Kleinbund 320 Stück/ Großbund	■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195 ■ Ungleichschenklig	K	00004844 4003982075000	TL1	243,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									


UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	50/40/2	2600	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003343 4003982064127	TL1	797,00 /100 m
		2750				K	00003344 4003982027313		
		3000				L	00003345 4003982027320		
		3250				K	00003346 4003982027337		
		3500					00003347 4003982027344		
		3750				A	00003348 4003982027351		
		4000				K	00003349 4003982027368		
		4500					00003350 4003982075611		
		5000					00009460 4003982144355		
		≤ 2000 > 6000				A	00007686 4003982169334		
									Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm


UA-Profil 70/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

	70/40/2	2750	2,1	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit einreihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00674130 4003982520234	TL1	903,00 /100 m
		3000					00674134 4003982520265		
		3500					00674135 4003982520296		
		≤ 2000 > 6000				A	00674138 4003982520326		
									Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 8000 mm


UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
	UA-Profil 75/40/2 – Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	75/40/2	2600	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003353 4003982064134	TL1	968,00 /100 m	
		K				00003354 4003982071255				
		L				00003355 4003982059659				
		K				00003356 4003982071088				
						00003357 4003982059666				
						00003358 4003982071286				
						00003359 4003982059673				
						00003360 4003982063557				
						00007394 4003982081957				
						00046837 4029369047033				
		≤ 2000				A	00007688 4029369070925		Zuschlag + 30%	
		> 6000								

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm


UA-Profil 100/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

	2600	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	L	00003362 4003982075628	TL1	1129,00 /100 m
	2750				K	00003363 4003982075659		
	3000				L	00003364 4003982059697		
	3250				K	00003365 4003982071293		
	3500					00003366 4003982059703		
	3750				A	00003367 4003982071248		
	4000				K	00003368 4003982059710		
	4500					00003369 4003982059727		
	5000					00007395 4003982081940		
	6000					00046838 4029369047408		
	≤ 2000 > 6000				A	00007689 4029369070932		Zuschlag + 30%

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 125/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau								
	125/40/2	3000	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00096295 4003982198945	TL1	1289,00 /100 m
		4000					00007930 4003982132789		
		5000					00096297 4003982198983		
		6000					00040448 4003982194213		
		≤ 2000 > 6000					00007696 4003982183422		
	A								
								Zuschlag + 30%	

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm






UA-Profil 150/40/2 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

	150/40/2	3000	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Mit zweireihiger Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00096300 4003982199027	TL1	1577,00 /100 m
		4000					00140469 4003982207623		
		5000					00096303 4003982199065		
		6000					00040459 4003982194275		
		≤ 2000					00007697 4003982156020		
		> 6000				A			

Verkauf ausschließlich bundweise

Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 9500 mm

Standardprofile**UA-Profile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 50/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	50/40/2	4000	1,7	6 Stück/Kleinbund 90 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00776111 4003982554864	TL1	797,00 /100 m
	Sonder					A	00007894 4003982408006		Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm									
UA-Profil 75/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	75/40/2	4000	2,0	4 Stück/Kleinbund 100 Stück/ Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00776109 4003982554802	TL1	968,00 /100 m
	Sonder					A	00007895 4003982408037		Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm									
UA-Profil 100/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	100/40/2	4000	2,3	4 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	K	00776107 4003982554741	TL1	1129,00 /100 m
	Sonder					A	00007896 4003982408068		Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm									
UA-Profil 125/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	125/40/2	Sonder	2,8	2 Stück/Kleinbund 60 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	A	00098076 4029369073735	TL1	1289,00 /100 m
		≤ 2000 > 6000							Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm									
UA-Profil 150/40/2 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau									
	150/40/2	Sonder	3,3	2 Stück/Kleinbund 40 Stück/Großbund	■ Ohne Lochung ■ DIN 18182-1 ■ DIN EN 14195	A	00098077 4029369073742	TL1	1577,00 /100 m
		≤ 2000 > 6000							Zuschlag + 30%
Verkauf ausschließlich bundweise Sonderlängen ≤ 2000 mm bzw. > 6000 mm, max. 12000 mm									

Gebogene Profile

CD-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27/06 konvex gebogen - Das Profil für Designdecken								
	Radien 1000 - 2000 mm		0,5	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius: 1000 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm	A	00007684 4003982156006	TM1	1328,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm								855,00 /100 m
	Radien > 3000 mm								649,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage

	CD-Profil 60/27/06 konkav gebogen - Das Profil für Designdecken								
	Radien 500 - 999 mm		0,5	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius: 500 mm ■ Standardlängen 2600 mm, 3100 mm, 4000 mm	A	00007685 4003982156013	TM1	1799,00 /100 m
	Radien 1000 - 2000 mm								1328,00 /100 m
	Radien 2001 - 3000 mm								855,00 /100 m
	Radien > 3000 mm								649,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:
Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Knauf Objektdesign Tro145.de.

UA-Profile

Darstellung	Ausführung	Länge	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.		
	UA-Profil konvex gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken										
	50/40/02 Raden 1000 - 2000 mm		1,7	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius 1000 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112	A	00012638 4003982183507	TM1	1882,00 /100 m		
	Raden 2001 - 3000 mm								1409,00 /100 m		
	Raden > 3000 mm								1198,00 /100 m		
	75/40/02 Raden 1000 - 2000 mm		2,0				00069424 4003982183767		2063,00 /100 m		
	Raden 2001 - 3000 mm								1589,00 /100 m		
	Raden > 3000 mm								1378,00 /100 m		
	100/40/02 Raden 1000 - 2000 m		2,3				00069425 4003982183774		2238,00 /100 m		
	Raden 2001 - 3000 mm								1763,00 /100 m		
	Raden > 3000 mm								1554,00 /100 m		

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



UA-Profil konkav gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken								
50/40/02 Radien 500 - 999 mm 1000 - 2000 mm 2001 - 3000 mm > 3000 mm 75/40/02 Radien 500 - 999 mm 1000 - 2000 mm 2001 - 3000 mm > 3000 mm 100/40/02 Radien 500 - 999 mm 1000 - 2000 mm 2001 - 3000 mm > 3000 mm	1,7	Je nach Auftrag	■ Mind. Biegeradius 500 mm ■ Gem. Standardlängen, siehe Seite 111 + 112	A	00012637 4003982183491	TM1	2356,00 /100 m	
							1882,00 /100 m	
							1409,00 /100 m	
							1198,00 /100 m	
	2,0				00069422 4003982183743		2534,00 /100 m	
							2063,00 /100 m	
							1589,00 /100 m	
							1378,00 /100 m	
	2,3				00069423 4003982183750		2713,00 /100 m	
							2238,00 /100 m	
							1763,00 /100 m	
							1554,00 /100 m	

Mindestbestellmenge: 50 m je Ausführung. Mindermengen, Zwischenlängen und Überlängen, Preis auf Anfrage



Bitte beachten:

Je Profil sind die Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Werden die Profile ohne die geraden Ein- und Auslaufstücke gewünscht, Preis auf Anfrage.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Techn. Broschüre Tro145.de.

Federschiene

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/06 - Das Schallschutzprofil für Decken								
	60/27/06	4000	0,7	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	L	00003389 4003982029201	TM1	700,00 /100 m




Verkauf ausschließlich bundweise

Hutprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Hutprofil 98/15/06 - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen								
	98/15/06	4000	0,6	10 Stück/Kleinbund 360 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	L	00041011 4006379053315	TM1	448,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Sinus

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Sinus 50 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	50 mm	1900	1,2	2 Stück/Kleinbund 280 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 125 mm	K	00079776 4003982188090	TM1	1380,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	Sinus 75 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	75 mm	1900	1,4	2 Stück/Kleinbund 196 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 175 mm	K	00079777 4003982188113	TM1	1446,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									
	Sinus 100 flexibles U-Anschlussprofil - Das flexible Randprofil für runde Wände								
	100 mm	1900	1,6	2 Stück/Kleinbund 154 Stück/ Großbund	■ Kleinster möglicher Radius: 250 mm	K	00079778 4003982188137	TM1	1526,00 /100 m
Verkauf ausschließlich bundweise									

Schwerlastprofil BOB GREENSTEEL

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL – Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau								
	C50	3000	8,4	54 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817244 + 00765074)	K	00763926 4029369081617	TMS	98,30 /Stück
		3500	9,6				00763927 4029369081648		108,50 /Stück
		4000	10,8				00763928 4029369081709		118,90 /Stück
		Sonder				A	00817244 4003982564412	Auf Anfrage	
	Anschluss-Set						00765074 4029369082027	50,30 /Stück	

NEW

Sonderlängen max. 10000 mm

Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

C75	3000	9,7	36 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817242 + 00765075)	K	00764085 4029369081761	TMS	119,60 /Stück
	3500	11,1				00764086 4029369081792		132,70 /Stück
	4000	12,5				00764089 4029369081822		145,70 /Stück
	Sonder		A		00817242 4003982564436	Auf Anfrage		
Anschluss-Set							00765075 4029369082034	

NEW

Sonderlängen max. 10000 mm

Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

C100	3000	11,1	27 Stück/Palette	■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil, Fußteil inkl. Befestigungsmaterial ■ DIN EN 14195 ■ Auch für gleitenden Deckenanschluss ■ Statische Maximalwerte gem. Tabelle ■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie möglich (C-Profil) ■ Profil bauseits kürzbar ■ Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Anschluss-Set bestellen (00817240 + 00765076)	K	00764109 4029369081891	TMS	148,20 /Stück
	3500	12,7				00764110 4029369081914		164,80 /Stück
	4000	14,3				00764111 4029369081938		181,20 /Stück
	Sonder		A		00817240 4003982564450	Auf Anfrage		
Anschluss-Set		00765076 4029369082041			54,40 /Stück			

NEW

Sonderlängen max. 10000 mm


Flexibles Eckenprofil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Flexibles Eckenprofil 100/06** - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

100/0,6 mm	50000	0,4	50 m/Rolle 15 Stück/Palette	■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkeanlage	K	00007399 4003982134240	TM1	227,00 /100 m
------------	-------	-----	--------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich rollenweise

**Flexibles Eckenprofil 200/06** - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

200/0,6 mm	25000	0,9	25 m/Rolle 10 Stück/Palette	■ Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind ■ Zur Hinterlegung im Dachgeschoss beim Übergang Dachschräge in die Kehlbalkeanlage	K	00007400 4003982134257	TM1	443,00 /100 m
------------	-------	-----	--------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Verkauf ausschließlich rollenweise

Winkelprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**L-Winkel 30/13/08** - Das Montageprofil für Wandverjüngungen

30/13/08	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 600 Stück/ Großbund	■ DIN EN 14195	K	00076335 4003982186348	TM1	251,00 /100 m
----------	------	-----	--	----------------	---	----------------------------------	-----	----------------------


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Winkelprofil 30/30/07** - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

30/30/07	4000	0,3	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	00003331 4003982026149	TM1	318,00 /100 m
----------	------	-----	---	------------	---	----------------------------------	-----	----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

**Winkelprofil 50/35/07** - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle

50/35/07	4000	0,5	10 Stück/Kleinbund 1000 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	00003330 4003982075468	TM1	390,00 /100 m
----------	------	-----	---	------------	---	----------------------------------	-----	----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

U-Profil

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**U-Profil 18/30/08** - Das Profil für Schwertanschlüsse bei Wänden

18/30/08	3000	0,7	4 Stück/Kleinbund 120 Stück/ Großbund	■ Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen Schwertanschluss an die Fassade	K	00076334 4003982186324	TM1	352,00 /100 m
----------	------	-----	---	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Kanten- und Eckschutzprofile**Kantenschutzprofile**

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Kantenschutzprofil 23/13 - Das Profil für den Schutz von Plattenkanten								
	23/13/05	2750	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	00003681 4003982040466	TM1	199,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Eckschutzprofile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Alu-Eckschutzprofil 25/15 - Das Eckschutzprofil aus Aluminium								
	25/15/05	2500	0,1	10 Stück/Kleinbund 500 Stück/ Großbund	■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht	K	00003680 4003982040435	TM1	169,00 /100 m

Verkauf ausschließlich bundweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene 31/31 - Die Schiene für den Schutz von Wandecken								
	31/31/04	3000	0,2	20 Stück/Kleinbund 2500 Stück/ Großbund	■ Verzinkt	K	00003684 4003982040633	TM1	226,00 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kleinbunds 1,2 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Dallas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Aussenecken								
	35/35	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	00545983 4003982400291	TM1	167,00 /100 m
		2800					00545986 4003982400314		
		3000					00545994 4003982400338		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Las Vegas 90° - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken								
	26/26	2600	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	00547280 4003982401014	TM1	137,00 /100 m
		2800				A	00547312 4003982401038		
		3000				K	00547314 4003982401052		

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzprofil Göppinger 90° - Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten								
	12,5/54	3000	0,1	50 Stück/Karton 3000 Stück/Palette	■ Aus Stahl ■ Mit Ummantelung aus Spezialpapier	K	00545980 4003982400277	TM1	152,00 /100 m

Verkauf ausschließlich kartonweise

Trockenbau- systeme

› Basisplatten | Gipsfaserplatten

› Funktionsplatten

› Cleaneo Akustik

› Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme

› Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK

› Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen

› Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile

› **Cubo-System | Stahl-Leichtbau**

› **Cubo-System**

› Cubo-Systemstützen

› Cubo-Brüstung Stütze

› Anschluss- und Verbindungswinkel

› **Stahl-Leichtbau**

› Stahl-Leichtbau-Profile

› Stahl-Leichtbau Schürzen Profile

› Zubehör

› Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge



Cubo Systemstützen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo						
	Für Raumhöhe 2000 - 2700 mm	50 Stück/Palette	■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm ■ 4 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm ■ 4 Flachrundschraben M8 ■ 4 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de ■ >3700 mm ist eine Berechnung durch Knauf Direkt erforderlich (knauf-direkt@knauf.com)	K	00072278 4003982407979	TM6	240,00 /Stück
	Für Raumhöhe 2500 - 3200 mm				00066484 4003982167620		261,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3000 - 3700 mm				00136336 4003982205827		294,00 /Stück
	Für Raumhöhe 3500 - 4000 mm			A	00745061 4003982547972	Auf Anfrage	
	Für Raumhöhe 4000 - 4500 mm			K	00745065 4003982547996		
	Für Raumhöhe 4500 - 5500 mm			A	00745081 4003982548016		
	Für Raumhöhe 5500 - 6000 mm				00745082 4003982548030		

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.



Bitte beachten:

Auszug Cubo - Systemkomponenten je nach Anforderung und Abmessung

- UA-Profil 100 / 125 / 150, Seite 112-113
- UW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 108
- CW-Profil 75 / 100 / 125 / 150, Seite 105-107
- Federschiene, Seite 117
- Drehstiftdübel K 6/35, Seite 146
- Deckennagel, Seite 146
- Diamant 12,5 / 18 mm, Seite 31
- Silentboard
- Fireboard 20 / 25 mm, Seite 34
- Schrauben je nach Plattenart und -dicke, Seite 142-145
- Spachtelmaterialien je nach Plattenart und Oberflächenqualität, Seite 99-103
- Kurt Fugendekstreifen je nach Plattenart, Seite 148
- Trennwandkitt, Seite 147
- Trenn-Fix nach Bedarf, Seite 148
- Eckschutzschiene 31 / 31 nach Bedarf, Seite 120
- je nach Anforderung können noch weitere Systemkomponenten notwendig werden

Aufstellung Materialbedarf auf Anfrage unter Angabe:

- Cubo Basis, Empore oder Fluchttunnel
- bauphysikalischen Anforderungen, wie Brand- und / oder Schallschutz
- statische Anforderungen an die Decke
- 2-, 3-seitig oder freistehend
- Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) Innen- oder Außenmaß
- Lage und Abmessung der Öffnungen
- Skizze

Siehe Anforderungsbogen SL06.de

Anforderungsbogen

finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Cubo-Brüstung Stütze

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cubo-Brüstung Stütze Wand - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung						
	3950 mm	1 Stück	■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand 3 Auflager Seite Fußstück Seite 2 Schwerlastdübel 8 mm 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschräuben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de	A	00709727 4003982537959	TM6	477,00 /Stück

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.





	Cubo-Brüstung Stütze Ecke - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo mit Brüstung						
	3950 mm	1 Stück	■ Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung ■ Für Wandhöhlräume 100 mm ■ Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke Auflager Ecke Zwischenstück Innenecke Fußstück Ecke 2 Schwerlastdübel 8 mm 18 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm 12 Flachrundschräuben M8 12 Scheiben + Muttern ■ Für Tragkonstruktion System K37.de	A	00709726 4003982537942	TM6	477,00 /Stück

Cubo-Systeme mit Brandschutzanforderung dürfen nur durch zertifizierte Fachunternehmer erstellt werden und sind mit Schild zu kennzeichnen.

Anschluss- und Verbindungswinkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Anschluss- und Verbindungswinkel - Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen						
	Für UA 100, 125 und 150	4 Stück/Paket 200 Pakete/Palette	■ Inkl. 24 Flachrundschräuben M8 ■ 24 Scheiben + Muttern	K	00069798 4003982171856	TM6	38,50 /Paket






SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-C-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 100/50/1.5 Profilstücke für Auswechselung	250	2,4	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	TMP	1875,00 /100 m
	C 100/50/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung				
						00843895 4029369084649		
						00762861 4029369079928		
Profillängen max. 10000 mm								
SL-C-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 150/50/1.5 Konfektioniert		3,0	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	TMP	2224,00 /100 m
						00762863 4029369079973		
Profillängen max. 10000 mm								
SL-C-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 200/50/2.0 Konfektioniert		4,7	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	TMP	2696,00 /100 m
						00762867 4029369080016		
Profillängen max. 10000 mm								
SL-C-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 250/50/2.0 Konfektioniert		5,5	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	TMP	4452,00 /100 m
						00762873 4029369080054		
Profillängen max. 10000 mm								
SL-C-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	C 300/50/2.0 Konfektioniert		6,3	Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm > auf Anfrage	A	TMP	5203,00 /100 m
						00762877 4029369080092		
Profillängen max. 10000 mm								



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen




SLB Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-U-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	U 100/40/1.5	4000	2,0	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm ■ > auf Anfrage	A	00763279 4029369081136	TMP	1952,00 /100 m
	U 100/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			00762966 4029369080214		
Profillängen max. 10000 mm									
SL-U-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	U 150/40/1.5	4000	2,6	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm ■ > auf Anfrage	A	00763284 4029369081211	TMP	2348,00 /100 m
	U 150/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			00762996 4029369080290		
Profillängen max. 10000 mm									
SL-U-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	U 200/40/1.5	4000	3,2	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1,5 mm ■ max. 9000 mm ■ > auf Anfrage	A	00763285 4029369081259	TMP	2814,00 /100 m
	U 200/40/1.5 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			00762998 4029369080337		
Profillängen max. 10000 mm									
SL-U-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	U 250/40/1.5	4000	5,1	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm ■ > auf Anfrage	A	00763286 4029369081297	TMP	4393,00 /100 m
	U 250/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			00763004 4029369080375		
Profillängen max. 10000 mm									
SL-U-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau									
	U 300/40/2.0	4000	5,8	1 Stück	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2,0 mm ■ max. 9000 mm ■ > auf Anfrage	A	00763287 4029369081334	TMP	5132,00 /100 m
	U 300/40/2.0 Konfektioniert			Individuelle Stück- zahlen, Längen und Etikettierung			00763005 4029369080412		
Profillängen max. 10000 mm									




Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

SL Schürzen Profile


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
 	SL C-Profil Schürze 50/50/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau							
	C 50/50/2	3000	2,4	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A 00893428 4003982591593	TMP	2497,00 /100 m
 	SL C-Profil Schürze 75/75/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau							
	C 75/75/2	3000	3,6	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A 00893667 4003982591623	TMP	3306,00 /100 m
 	SL C-Profil Schürze 100/100/2 - Das Profil für Schürzen im Trockenbau							
	C 100/100/2	3000	4,8	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 2 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A 00893668 4003982591654	TMP	4384,00 /100 m

SL Schürzen Profile

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Gewicht ca. kg/m	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	U 50/50/1	2500	1,0	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	00893900 4003982591708	TMP	940,00 / 100m
		5000					00893899 4003982591739		


Verkauf ausschließlich bundweise

SL U-Profil Schürze 75/50/1 - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau

 	U 75/50/1	2500	1,2	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	00893903 4003982591777	TMP	1121,00 / 100m
		5000					00893902 4003982591807		

Verkauf ausschließlich bundweise

SL U-Profil Schürze 100/50/1 - Das Sturzprofil für Schürzen im Trockenbau


 	U 100/50/1	2500	1,3	4 Stück/Kleinbund 80 Stück/Großbund	■ Verzinktes Stahlblech ■ Nennblechdicke: 1 mm ■ Befestigungsstütze Schürze siehe Seite 138	A	00893432 4003982591845	TMP	1305,00 / 100m
		5000					00893429 4003982591876		

Verkauf ausschließlich bundweise

Montagetechnik

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

SL-Anschlusswinkel 100/100 – Zur Befestigung von SL-C- und zusammengeschraubten DT-Profilen


	75er, gelocht	100		1 Stück	■ Schenkellänge jeweils 100 mm ■ Nennblechdicke 2,0 mm ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem	A	00763060 4029369080450	TMC	8,10 /Stück
	125er, gelocht						00763078 4029369080481		10,50 /Stück
	175er, gelocht						00763079 4029369080498		12,00 /Stück
	225er, gelocht						00763080 4029369080504		15,80 /Stück
	275er, gelocht						00763081 4029369080511		17,20 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

UC-Profilverbinder – Zum Anschluss von SL-C-Profilen an U-Profile im System Cubo Plus

	UC-Profilverbinder	1 Stück	■ Ansteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen ■ Vorgebohrt	A	00613219 4003982428325	TMC	13,10 /Stück
---	--------------------	---------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Einhängeverbinder – Zum Anschluss von U-Randprofilen an Cubo Systemstütze im System Cubo Plus

	Einhängeverbinder	1 Stück	■ Ansteil für die Verbindung von SL-U-Randprofilen mit Cubo Systemstützen ■ Vorgebohrt	A	00613220 4003982483492	TMC	14,20 /Stück
---	-------------------	---------	---	---	---------------------------	-----	--------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

AKR Winkelverbinder – Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen

	Winkelverbinder AKR 135	1 Stück	■ Zur Befestigung von Brüstungen und Deckenschürzen	A	00613215 4003982428301	TMC	21,00 /Stück
---	-------------------------	---------	---	---	---------------------------	-----	--------------



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Befestigungstechnik

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

SL-Konstruktionsschraube SX5 - Zur Befestigung von SL-Profilen

	SX5/8-L12-5,5x31	100 Stück/Paket	■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke	A	00763070 4029369080474	TMC	94,30 /Paket
	SX5/38-L12-5,5x61				00763083 4029369080528		135,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

SL-Konstruktionsschraube SX 14 - Zur Befestigung von SL-Profilen

	SX14/12-L12-5,5x40	100 Stück/Paket	■ Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemmschraubeinsatz E420 für das Verschrauben ■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke	A	00763087 4029369080542	TMC	130,40 /Paket
---	--------------------	-----------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant - Zur Befestigung von SL-Profilen

	SX14/38-5.5x66	100 Stück/Paket	■ Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem ■ Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke	A	00763084 4029369080535	TMC	150,50 /Paket
---	----------------	-----------------	--	---	---------------------------	-----	---------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

SL-Rahmenbohrschraube - Zum Heften von SL-Profilen

	4,8 x 16	250 Stück/Paket	■ Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem	A	00763195 4029369080597	TMC	42,10 /Paket
---	----------	-----------------	--	---	---------------------------	-----	--------------



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Werkzeuge

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 - Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)							
	Klemmschraubeinsatz	1 Stück	■ Zum Eindrehen von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem	A	00763198 4029369080641	TMC	96,20 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz - Adapter zum Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf							
	Rahmenbohrschraubeinsatz	1 Stück	■ Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf ■ In handelsübliche Schrauber einsetzbar	A	00763206 4029369080689	TMC	64,50 /Stück



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau

› Montagetechnik | Befestigungstechnik Arbeitstechnik | Schüttungen

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| › Montagetechnik | › Befestigungstechnik |
| › Abhänger | › Schrauben |
| › Clips | › Dübel |
| › Winkel | › Nägel |
| › Verbinder | |
| › Türsturzprofile | |
| › Montagesets | |
| › Arbeitstechnik | › Schüttungen |
| › Kleber | › Ausgleichsschüttungen |
| › Armierungen | › Dämmschüttungen |
| › Beschichtung | |
| › Strahlenschutz Zubehör | |

- › Einbauteile | Revisionsklappen
- › Werkzeuge



Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------


**Direktabhänger für CD 60/27** – Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung unbogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	L	00805733 4003982560377	TM4	44,80 /Paket
	200		100 Stück/Paket 104 Pakete/Palette		K	00805768 4003982560414		66,70 /Paket

**Direktabhänger für Holzlatten** – Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

für Holzlatten 50 mm	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 147 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung ■ Lieferung unbogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	K	00805737 4003982560391	TM4	44,80 /Paket
-------------------------	-----	---------	---------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Justierbarer Direktabhänger für CD 60/27** – Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

für CD 60/27	85	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur justierbaren Direktbefestigung ■ Abhängehöhe 35 – 85 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	K	00448295 4003982307903	TM4	87,00 /Paket
--------------	----	---------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------


**Direktschwingabhänger für CD 60/27** – Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

für CD 60/27	120	0,40 kN	100 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz	K	00805679 4003982560292	TM4	248,40 /Paket
	200		100 Stück/Paket 15 Pakete/Palette	■ Lieferung unbogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)		00805680 4003982560315		273,40 /Paket

**Direktschwingabhänger für Holzlatten** – Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen

für Holzlatten 50 mm	50	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Lieferung unbogen und ohne Schrauben (z.B. Flachkopf- bzw. Universalschrauben)	K	00805793 4003982560339	TM4	236,90 /Paket
-------------------------	----	---------	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

**Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27** – Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken

für CD 60/27	95	0,40 kN	50 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Abhängehöhe: 40 – 90 mm ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben ■ Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinte (2 Splinte pro Hänger), ohne Schrauben	K	00448297 4003982307910	TM4	222,00 /Paket
--------------	----	---------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

UA-Mittelabhängung Oberteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten



Oberteil	25		1 Stück	■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Gewindestange M10 an der Rohdecke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)	K		00155865 4003982212931	TM4	16,50 /Stück
----------	----	--	---------	---	---	--	----------------------------------	-----	---------------------

UA-Mittelabhängung Unterteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit großen Spannweiten



Unterteil	197		1 Stück	■ Zum Abhängen von freitragenden Decken ■ Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke ■ Inkl. Montagezubehör ■ (Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten)	K		00155864 4003982212948	TM4	45,80 /Stück
-----------	-----	--	---------	---	---	--	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Ankerfix-Schnellabhänger CD - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehangter Decken per Ösendraht



für CD 60/27	100	0,25 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Abgehangt durch Draht mit Öse ■ Zum schnellen und sicheren Eindrehen in das Profil	K		00782553 4003982555809	TM4	48,50 /Paket
--------------	-----	---------	--------------------------------------	---	---	--	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Doppelfeder - Zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrähte



für Draht mit Öse	71	0,25 kN	100 Stück/Paket 105 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung zweier Ösendrähte ■ Mit abgeflachten Federenden für leichtere Montage	K		00339278 4003982382986	TM4	30,30 /Paket
-------------------	----	---------	---------------------------------------	---	---	--	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Draht mit Öse – Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

für Abhänger mit Schnell- spannfeder	250	0,25 kN	100 Stück/Paket 316 Pakete/Palette	■ Ø 4 mm	L	00003417 4003982030276	TM4	14,70 /Paket
	375		100 Stück/Paket 250 Pakete/Palette			00003418 4003982030283		20,40 /Paket
	500		100 Stück/Paket 200 Pakete/Palette			00003419 4003982030290		27,40 /Paket
	750		100 Stück/Paket 144 Pakete/Palette			00003420 4003982030306		37,90 /Paket
	1000		100 Stück/Paket 96 Pakete/Palette		K 00003421 4003982030313	51,70 /Paket		
	1500		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette		00003424 4003982030337	76,60 /Paket		
	≤1250 mm		100 Stück/Paket		A 00010352 4003982156181	Auf Anfrage		
	>1250 mm				00086719 4003982196552			

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	--	-----------------------	--------------	------------------

Nonius-Hänger-Oberteil – Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System


für Nonius-Ab- hänger	200	0,40 kN	100 Stück/Paket 90 Pakete/Palette	■ Durchgängig gelocht	K	00003394 4003982075475	TM4	26,60 /Paket
	300							38,70 /Paket
	400							51,50 /Paket
	500							65,10 /Paket
	600							78,40 /Paket
	700							87,40 /Paket
	800							104,00 /Paket
	900							118,20 /Paket
	1000							134,30 /Paket
	≤1250 mm		25 Stück/Paket		A	00010566 4003982156204	Auf Anfrage	
	>1250 mm					00088420 4003982287397		

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Schwing-Oberteil - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für Nonius-Abhänger	200	0,40 kN	25 Stück/Paket	■ Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz ■ Durchgängig gelocht ■ Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial bzw. Splinte	K	00339283 4003982383112	TM4	62,20 /Paket
		300					00339282 4003982383105		66,40 /Paket
		400					00339281 4003982383099		71,80 /Paket
		500					00746063 4003982548368		76,70 /Paket
		≤1250 mm				A	00339284 4003982383129		Auf Anfrage
		>1250 mm					00339285 4003982383136		
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unterteil - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System								
	für CD 60/27	130	0,40 kN	100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Verschraubung nur bei erhöhten Anforderungen erforderlich	L	00815500 4003982564016	TM4	56,90 /Paket
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für CD 60/27 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für CD 60/27	126	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich	K	00003391 4003982132222	TM4	110,00 /Paket
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Bügel für UA 50/40 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen								
	für UA 50/40	136	0,40 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Abgehängt durch Nonius-System ■ Inkl. Nonius-Splint ■ Lieferung ungebogen ■ Verschraubung nur bei Holzlatten erforderlich	K	00003392 4003982132239	TM4	110,00 /Paket
Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Abhängeprofil - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen								
	für Nonius Verlängerungen	3000	0,40 kN	20 Stück 	■ Durchgängig gelocht ■ Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme	K	00003435 4003982030450	TM4	222,00 /100 m

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Abhänger

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Nonius-Verbinder – Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

für Nonius-Abhängeprofil	90	0,40 kN	100 Stück/Paket 224 Pakete/Palette	■ Verbindungsstück für Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius-Abhängeprofil	K	00021638 4003982068354	TM4	27,40 /Paket
--------------------------	----	---------	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Nonius-Splint – Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

für Nonius-Verbindungen	72	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  810 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 1 Stück je Verbindung	L	00663843 4003982498373	TM4	15,10 /Paket
-------------------------	----	---------	---	--	---	----------------------------------	-----	---------------------


Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Nonius-Klammer – Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

für Nonius-Verbindungen	70	0,40 kN	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  720 Pakete/Palette	■ Fixierung von Nonius-Verbindungen ■ Bedarf: 2 Stück je Verbindung	L	00663844 4003982498410	TM4	9,50 /Paket
-------------------------	----	---------	--	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

Clips

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Befestigungs-Clip – Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz

für CD 60/27	35	0,15 kN	100 Stück/Paket 32 Pakete/Palette	■ Zur Direktbefestigung an Holz ■ Toleranzausgleich von 0 bis 20 mm	K	00003542 4003982108890	TM4	52,00 /Paket
--------------	----	---------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Justier-Clip – Zur Befestigung der Unterkonstruktion von Deckenbekleidungen mit Höhenausgleich

für CD 60/27	110	0,15 kN	50 Stück/Paket 80 Pakete/Palette	■ Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 mm und Bit zur justierbaren Direktbefestigung an Holz ■ Mindesteindringtiefe 30 mm	K	00095817 4003982198723	TM4	110,20 /Paket
--------------	-----	---------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	----------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Direktmontage-Clip – Zur Direktbefestigung im System Decke unter Decke

für CD 60/27	19		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	■ Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN: ohne Verschraubung ■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN: mit Verschraubung	K	00046166 4003982139986	TM4	42,50 /Paket
--------------	----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagetechnik

Clips

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Stützen-Clip - Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern									
	für CD 60/27	60		50 Stück/Paket 68 Pakete/Palette	- Für Stahlstützen und -träger - Für Flanschdicken bis 16 mm	K	00003543 4003982035691	TM4	86,60 /Paket

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Ankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen									
	für CD 60/27	45		100 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	- Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen - Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	00003415 4003982030191	TM4	17,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Drehankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln									
	für CD 60/27	50		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	- Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Winkeleinstellungen - Mit Drehgelenk zum einfachen justieren - Bedarf: 2 Stück je Kreuzverbindung	K	00003407 4003982087676	TM4	32,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Anschlusswinkel - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen									
	UA-50er	80		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette	1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Drehstiftdübel 6/60 mm (UA-50) 8 Drehstiftdübel 8/60 mm (UA-75 und UA-100) 8 Schlossschrauben M 8/25 mm 8 Muttern M8 8 U-Scheiben - Blechdicke 1,5 mm	K	00708449 4003982537065	TM4	11,10 /Paket
	UA-75er					L	00708450 4003982537096		11,70 /Paket
	UA-100er						00708451 4003982537126		13,30 /Paket

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.


Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Winkel

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Türfostensteckwinkel – Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung


CW/UA-50er	125		4 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  500 Pakete/Palette	■ Auch geeignet für gleitende Deckenanschlüsse ■ 1 Paket = 4 Stück einschl. 8 Nageldübel ■ Blechdicke 2 mm	L	00664544 4003982500588	TM4	13,90 /Paket
CW/UA-75er						00664545 4003982500618		15,90 /Paket
CW/UA-100er						00664547 4003982500656		18,20 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Gleitender Wandsteckwinkel – Zur Befestigung von CW-Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung gleitender Deckenanschlüsse

CW-50er	125		20 Stück/Paket 16 Pakete/Palette	■ Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen ■ Max. Deckendurchbiegung 40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungsmaterial (Deckennägeln, Schrauben mit Mutter)	K	00637632 4003982462350	TM4	626,30 /Paket
CW-75er						00637633 4003982462374		688,10 /Paket
CW-100er						00637634 4003982462398		730,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Befestigungskit (Deckenschürzen)/ Brüstungen, geschweißt – Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

für UA 75	1 Kit		■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß / 2 Bolzenanker M10 / 2 Schrauben M8 x 16 / 2 Unterlegscheiben / 2 Sechskantmuttern / 2 Bohrschrauben	K	00639070 4003982464040	TM4	49,60 /Stück
-----------	-------	--	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Befestigungskit (Deckenschürzen)/ Brüstungen – Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen

für UA 100	1 Kit 288 Stück/Palette		■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 2 Konsolwinkel / 2 U-Stücke / 4 Bolzenanker / 4 Schrauben M8 x 25 / 4 Unterlegscheiben / 4 Sechskantmuttern / 4 Bohrschrauben	K	00582022 4003982408235	TM4	49,60 /Stück
------------	----------------------------	--	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.




Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.


 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagetechnik

Winkel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsstütze Schürze 50 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 50	4 Stück/Paket 4 Pakete/Karton 72 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	00893425 4003982592002	TM4	Auf Anfrage
	Befestigungsstütze Schürze 75 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 75	5 Stück/Paket 2 Pakete/Karton 48 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	00893427 4003982591548	TM4	Auf Anfrage
	Befestigungsstütze Schürze 100 - Zur Befestigung von Deckenschürzen						
	für SL-C-Profil Schürze 100	5 Stück/Paket 40 Pakete/Palette	■ Schürzen C-Profil & Schürzen U-Profil siehe Seite 125+ 126	K	00893426 4003982591579	TM4	Auf Anfrage

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	CD-Längsverbinder - Zur Längsverbinding von CD-Profilen								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 50 Pakete/Palette	■ Zur Längsverbinding von CD-Profilen ■ Mit Speziallasche zur Feinjustierung ■ Abgerundete Kanten zur leichteren Montage	L	00448291 4003982307897	TM4	24,80 /Paket
	Universalverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln								
	für CD 60/27	80		100 Stück/Paket 84 Pakete/Palette	■ 90° oder flexible Winkleinstellungen möglich ■ Kann auch als Längsverbinder oder Abhänger genutzt werden ■ Lieferung unbogen	K	00003442 4003982105110	TM4	74,80 /Paket
	Winkelverbinder 90° - Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel								
	für CD 60/27	80		50 Stück/Paket 108 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel ■ Lieferung unbogen	K	00003453 4003982071675	TM4	119,50 /Paket

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Montagetechnik

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Multiverbinder – Zur Längsverbindung von CD-Profilen in flexiblen Winkeln



für CD 60/27	100		100 Stück/Paket 234 Pakete/Palette	- Zur Längsverbindung von CD-Profilen - Zur flexiblen Verbindung von CD-Profilen - Hinweis zum Verbrauch: 1 Paket Multiverbinder = 1 Paket Adapter	L	00065153 4003982166531	TM4	32,60 /Paket
--------------	-----	--	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Adapter für Multiverbinder – Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen



Adapter 30°-280°	95		100 Stück/Paket 10 Pakete/Palette	30°-280°: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, freie Winkeleinstellung - Sonder: Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen, Winkel nach Vorgabe	K	00065301 4003982166623	TM4	46,10 /Paket
---------------------	----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

UA-Winkelverbinder – Zur Verbindung von UA-Profilen



75er	100		4 Stück/Paket	- Zur Verbindung von UA-Profilen - Z.B. für freitragende Decken mit Mittelabhängung oder Cubo an Cubo - Inkl. Montagezubehör	K	00805729 4003982560353	TM4	72,80 /Paket
100er						00155861 4003982212900		77,00 /Paket
125er						00155862 4003982212917		86,60 /Paket
150er						00155863 4003982212924		107,10 /Paket

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Kreuzverbinder für CD 60/27 – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen



für CD 60/27	145		100 Stück/Paket 98 Pakete/Palette	- Zur Herstellung von Profilkreuzverbindungen CD 60/27 - Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung - Lieferung unbogen	L	00003446 4003982076588	TM4	38,40 /Paket
--------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfä- higkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	--------------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil – Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil



für UA- mit CD-Profil	165		50 Stück/Paket 150 Pakete/Palette	- Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil - Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung - Lieferung unbogen	K	00068986 4003982170378	TM4	27,40 /Paket
--------------------------	-----	--	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

Verbinder

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Kreuzverbinder für T- mit CD-Profil – Zur Verbindung von CD-Grundprofil mit der T-Schiene als Tragprofil

für T- mit CD-Profil	180		100 Stück/Paket 72 Pakete/Palette	- Für Visona Unterkonstruktion - Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung - Lieferung gebogen	K	00526008 4003982343598	TM4	45,40 /Paket
-------------------------	-----	--	--------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Ausführung	Länge mm	Tragfähigkeits- klasse	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	-------------	---------------------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Niveaueverbinder – Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen


für CD 60/27	150		50 Stück/Paket 48 Pakete/Palette	- Zur Herstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen CD 60/27 - Bedarf: 1 Stück je Kreuzverbindung	L	00003447 4003982031532	TM4	116,60 /Paket
--------------	-----	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	-----	----------------------

Türsturzprofile

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Türsturzprofil CW/UA 50 – Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-50er	10 Stück/Paket 		- Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt - Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang	K	00003458 4003982072580	TM4	13,30 /Stück
--------	--	--	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Türsturzprofil CW/UA 75 – Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-75er	10 Stück/Paket 		- Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt - Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang	K	00003459 4003982072627	TM4	14,10 /Stück
--------	--	--	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Türsturzprofil CW/UA 100 – Das Profil zur exakten Ausbildung eines Türsturzes

U-100er	10 Stück/Paket 		- Für CW- oder UA-Profil vorgestanzt - Für übliche Bauöffnungsmaße 1600 mm lang	K	00003460 4003982072610	TM4	16,50 /Stück
---------	--	--	---	---	----------------------------------	-----	---------------------

Die Artikel der Montagetechnik können als Mixpalette individuell zusammengestellt werden.

Nähere Infos dazu und eine praktische Kalkulationshilfe, finden Sie unter: <https://knauf.com/de-DE/kalkulationshilfe-mixpalette>

Auf Sonderprodukte (Sonderlängen) gibt es keinen aufsummierenden Staffelpreis.

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Montagetechnik

Montagesets

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Montageset Decke für Cleaneo Smart - Seilabhängung für die Montage an der Decke							
	Set	4 Stück/Paket	■ 1 Paket bestehend aus: 4 Hängersockel, 4 Hängeroberteile, 4 Hängerunterteile, 4 Seile à 1,5 m ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de	K	00588167 4003982412164	TM4	51,50 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Montageset Wand für Cleaneo Smart - Magnethalterungen für die Montage an der Wand							
	Set	4 Stück/Paket	■ 1 Paket bestehend aus: 4 Magnetsockel (inkl. Befestigungsschrauben), 4 Blechhalterungen, 4 Stabmagnete ■ Für Montage siehe Montageanleitung E313-A01.de	K	00588168 4003982412195	TM4	85,30 /Paket

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Feingewinde – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für Holz und Metall						
	TN 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	■ Doppelgängiges Feingewinde ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00669563 4003982511720	TM5	11,70 /Paket
	TN 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			00669564 4003982511751		14,50 /Paket
	TN 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		K	00669579 4003982511782		18,70 /Paket
	TN 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		L	00669789 4003982512147		11,80 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TN Grobgewinde – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde für Holz						
	TN 3,9 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	■ Eingängiges Grobgewinde ■ Trompetenkopf ■ Als Verankerungselemente in Holz für Abhänger und Deckenbekleidungen ■ Ausreichende Schraubenlänge beachten ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00669736 4003982511966	TM5	15,30 /Paket
	TN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			00669755 4003982511997		19,80 /Paket
	TN 4,3 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		K	00669767 4003982512024		14,40 /Paket
	TN 4,5 x 70 mm				00669784 4003982512055		22,00 /Paket
	TN 5,5 x 90 mm	500 Stück/Paket 4 Pakete/Karton  96 Pakete/Palette			00669785 4003982512086		34,00 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube TB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde						
	TB 3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	■ Bohrspitze ■ Trompetenkopf ■ Zur Befestigung von Gipsplatten an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00669583 4003982511805	TM5	15,70 /Paket
	TB 3,5 x 35 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			00669668 4003982511843		19,80 /Paket
	TB 3,5 x 45 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette		K	00669674 4003982511867		23,60 /Paket
	TB 3,5 x 55 mm	500 Stück/Paket 12 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			00669786 4003982512116		13,90 /Paket

Befestigungstechnik


Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN gegurtet – Gegurtete Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton	■ Gegurtete Schrauben ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ 50 Schrauben/Gurt ■ Passend für alle gängigen Trockenbauschrauber (z.B. Hilti SMD 57, Makita, Bosch, Hitachi, Würth, DeWalt, Spit, Fein, etc.).	K	00745048 4003982547880	TM5	25,30 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	180 Pakete/Palette			00745051 4003982547910		29,70 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm				00745052 4003982547941		32,50 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTN 3,9 x 23 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 384 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallkonstruktionen ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00670655 4003982512949	TM5	22,50 /Paket
	XTN 3,9 x 33 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette			00669561 4003982511669		26,80 /Paket
	XTN 3,9 x 38 mm				00669562 4003982511690		29,30 /Paket
	XTN 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 192 Pakete/Palette			00669844 4003982512239		20,80 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTB mit Bohrspitze – Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten						
	XTB 3,9 x 38 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette	■ Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard und Safeboard an Metallunterkonstruktionen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00669794 4003982512178	TM5	42,50 /Paket
	XTB 3,9 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton 192 Pakete/Palette		K	00669795 4003982512208		25,80 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube SX-TN – Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für die Diamant SX						
	SX-TN 4,2 x 35 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton 384 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung von Diamant SX Platten ■ Blechdicke bis 0,7 mm und Holzkonstruktion ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00888917 4003982590329	TM5	26,25 /Paket
	SX-TN 4,2 x 45 mm	500 Stück/Paket 12 Pakete/Karton 288 Pakete/Palette			00888918 4003982590350		31,40 /Paket
	SX-TN 4,2 x 55 mm	500 Stück/Paket 8 Pakete/Karton			00888919 4003982590381		36,85 /Paket
	SX-TN 4,2 x 65 mm	192 Pakete/Palette			00888920 4003982590411		43,65 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Blechschrabe LN – Blechschrabe mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde						
	LN 3,5 x 11 mm	1000 Stück/Paket 24 Pakete/Karton 576 Pakete/Palette	■ Zur Verschraubung von Metallprofilen ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00708514 4003982537188	TM5	42,10 /Paket

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Befestigungstechnik

Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Blechschaube LB mit Bohrspitze - Blechschaube mit Bohrspitze und selbstschneidendem Blechschaubengewinde						
	LB 3,5 x 9,5 mm	1000 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	■ Zur Verschraubung von Metallprofilen ■ Blechdicke über 0,7 bis 2,25 mm ■ Inkl. ein Bit/Paket	K	00708501 4003982537157	TM5	33,80 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschraube SN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten						
	SN 3,5 x 30 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  384 Pakete/Palette	■ Für Cleaneo Akustik ■ An Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. 1 Bit/Paket	L	00708563 4003982537454	TM5	27,70 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard						
	TB 3,5 x 23 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton  768 Pakete/Palette	■ Spezial-Bohrspitze ■ Zur Befestigung von Thermoboard Plus und Thermoboard, gelocht und ungelocht an Metallunterkonstruktion ■ Blechdicke bis 0,7 mm ■ Inkl. Bit/Paket	K	00708566 4003982537485	TM5	30,70 /Paket
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R - Befestigung für Cleaneo linear mit Rundlochung						
	8 R mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 180 Pakete/Palette	■ Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschauben LN 2,9 x 16 mm (8R) bzw. Blechschauben LN 3,5 x 11 mm (10R, 12R) ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 8R an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!	K	00248099 4003982243034	TM5	128,20 /Paket
	10 R mit schwarzer Schraube				00248102 4003982243041		
	12 R mit schwarzer Schraube				00248103 4003982243058		
	8 R mit weißer Schraube				00582030 4003982416148		
	10 R mit weißer Schraube				00582031 4003982416155		
	12 R mit weißer Schraube				00582032 4003982416162		
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps Q - Befestigung für Cleaneo linear mit Quadratlochung						
	12 Q mit schwarzer Schraube	500 Stück/Paket 240 Pakete/Palette	■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm ■ Inkl. Blechschauben LN 3,5 x 11 mm ■ Cleaneo-Caps mit schwarzer Schraube bei schwarzem Faservlies bzw. mit weißer Schraube bei weißem Faservlies verwenden ■ Inkl. ein Bit/Paket ■ Achtung: Cleaneo-Caps 12Q an den Stirnkanten mit doppeltem CD 60/27 verarbeiten!	K	00525502 4003982342713	TM5	128,20 /Paket
	12 Q mit weißer Schraube				00582033 4003982416179		

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit


Schrauben

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Cleaneo GO! Spezialschraube - Spezialschraube für das Akustiksystem Cleaneo GO!							
	4 x 25 mm	500 Stück/Paket 12 Pakete/Karton 	■ Spezialschraube mit optimiertem Kopf für das Akustiksystem Cleaneo GO! ■ Verschraubung im Loch ■ weiß beschichtet ■ incl. 1 Bit / Paket	K	00811850 4003982563279	TM5	46,20 /Paket
Deckenschraube weiß - Spezialschraube mit weißem Kopf							
 	3,5 x 25 mm	1000 Stück/Paket 12 Pakete/Karton 	■ Zur Befestigung auf Metallunterkonstruktion ■ Bedarf ca. 24 Stück/m²	A	00219773 5709636393597	TM5	99,00 /Paket
Gipsfaserschraube Boden SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen							
	SN 4,2 x 17 mm	500 Stück/Paket 16 Pakete/Karton 	■ Zur Verbindung von Brio-Elementen ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23	L	00708526 4003982537300	TM5	10,30 /Paket
	SN 4,2 x 22 mm	768 Pakete/Palette			00708531 4003982537331		11,80 /Paket
Gipsfaserschraube SN - Gipsfaserschrauben zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall							
	SN 3,9 x 30 mm	1000 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	■ Zur Verbindung von Brio-Elementen und Vidiwall ■ 30 mm für doppellagig Brio 18 und Vidiwall 1Mann ■ 45 mm für doppellagig Brio 23 und Vidiwall 1Mann	K	00708579 4003982537362	TM5	25,30 /Paket
	SN 3,9 x 45 mm	1000 Stück/Paket 4 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette			00708559 4003982537393		31,70 /Paket
Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube - Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde							
	5,5 x 38 mm	1000 Stück/Paket 8 Pakete/Karton  192 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten ■ Inkl. ein Bit/Paket	K	00708561 4003982537423	TM5	79,20 /Paket
Universalschraube FN - Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze							
	FN 4,3 x 35 mm	500 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette	■ Für Montage Decke unter Decke ■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz und Blech ■ Inkl. ein Bit/Paket	L	00708567 4003982537515	TM5	28,90 /Paket
	FN 4,3 x 65 mm	250 Stück/Paket 6 Pakete/Karton  288 Pakete/Palette			00708568 4003982537546		20,20 /Paket

 Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung möglichst die angegebene Liefereinheit

Befestigungstechnik

Dübel

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Hohlraumdübel Hartmut - Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme						
	Kunststoffdübel mit Metallbügel	50 Stück/Paket 4 Pakete/Karton  224 Pakete/Palette	■ Zur Befestigung wandhängender Teile ■ Belastbar bis 70 kg ■ Inkl. Schrauben M5 x 60 mm	K	00131376 4003982205421	TM5	115,90 /Paket

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel - Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen						
	K 6/35	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  1000 Pakete/Palette	■ Für die Befestigung von U- und C-Profilen sowie von Holzständern, Rahmen- und Schwellhölzern an Boden, Wand und Decke	L	00687059 4003982532527	TM5	4,45 /Paket
	K 6/50	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  660 Pakete/Palette			00672465 4003982517791		9,05 /Paket
	L 8/80	50 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  480 Pakete/Palette			00672473 4003982517821		10,90 /Paket

Nägels

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Deckennagel - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton						
	Stahl, galvanisch verzinkt	100 Stück/Paket 10 Pakete/Karton  240 Pakete/Palette	■ Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049 ■ Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton ■ Bohrlochdurchmesser: 6 mm ■ Bohrlochtiefe: 35 mm ■ max. Klemmdicke 5 mm ■ zul. F = 0,5 kN je Dübel ■ Zulässig auch bei Brandschutzkonstruktionen	L	00099223 4003982200525	TM5	45,50 /Paket

Arbeitstechnik

Kleber

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Trennwandkitt - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen 550 ml-Puppe	20 Stück/Karton 540 Stück/Palette	■ Zur Verarbeitung mit der Puppenpistole	L	00003461 4003982032348	TM2	6,70 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio-Falzkleber - Spezialkleber zur Falz-Verbindung von Brio-Elementen 800 g	12 Flaschen/Karton	■ PU-Spezialkleber ■ Inkl. Doppeldüse ■ Zur Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch: ca. 0,04 kg/m² ■ 800 g Flasche = 20 m² ■ Alternative Weißbleim	L	00088533 4003982196644	TM2	17,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Brio-Flächenkleber - Kleber zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Elemente 15 kg	24 Eimer/Palette	■ Dispersionsklebstoff ■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23	K	00069321 4003982171870	TM2	7,70 /kg

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall Fugenkleber - Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 1Mann 310 ml	20 Stück/Karton 1200 Stück/Palette	■ Pastöser Fugenkleber ■ Zur Verklebung von Vidiwall 1Mann ■ Bevorzugt bei Wandsystemen ■ Verbrauch ca. 30 ml/m² Plattenlage	K	00077298 9002943064812	TM2	16,40 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Weißbleim - Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstreichen 1200 g	6 Stück/Karton 324 Stück/Palette	■ Dispersionsleim ■ Zur Verklebung von Formteilen ■ Als alternative Verklebung Brio-Stufenfalz ■ Verbrauch Brio-Stufenfalz: ca. 0,04 kg/m² ■ Inkl. Standard-Düse für mittleren Auftrag ■ Inkl. Doppel-Düse für Brio ■ Inkl. Schraubgewinde für handelsübliche Acryl-/Silikon-Düsen für Feinauftrag	K	00541210 4003982387578	TM2	13,00 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Armierungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Tape Installation Kit - Kit zur Gestaltung von fugenlosen Akustikdecken ohne Spachtelung

Set	1 Stück/Paket	1 Paket bestehend aus: Flüssigkleber Lammfellroller Aufrührstab Abstreifgitter 2x Stripspender inkl. Rolle (je 100 lfm) Schleifpapier Schleifgitter Schwamm 1 Set = 60 m² - Für Cleaneo Tape Board, siehe Seite 40 + 41	A	00858892 4003982582034	TM2	91,80 /Paket
-----	---------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Darstellung	Breite	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	--------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Cleaneo Cover Line - Selbstklebendes Tape zum Abkleben der Lochung von Akustik-Plattendecken

49 mm	2 Rollen/Karton 320 Rollen/Palette	50 m-Rolle - Selbstklebend für umlaufende Deckenfrieze ohne Lochung - Produkt-Datenblatt K442c.de	K	00857680 4003982581921	TM2	65,30 /Stück
98 mm	2 Rollen/Karton 160 Rollen/Palette			00857681 4003982581952		95,30 /Stück
160 mm	2 Rollen/Karton 120 Rollen/Palette		A	00857757 4003982581983		139,50 /Stück

Verkauf ausschließlich kartonweise

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Fugendeckstreifen Kurt - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

25 m	20 Stück/Karton 480 Stück/Palette	- Breite: 50 mm - DIN EN 13963	L	00099381 4003982200822	TM2	12,60 /Stück
75 m	20 Stück/Karton 360 Stück/Palette	- Baustoffklasse A1 in Kombination mit Pulver-Spachtelmassen - Baustoffklasse A2 in Kombination mit Pastös-Spachtelmassen		00099382 4003982200846		25,00 /Stück

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

25 m	40 Stück/Karton 1800 Stück/Palette	- Breite: 50 mm - Baustoffklasse B2	L	00003698 4003982041722	TM2	1,55 /Stück
------	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	--------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	-------	--------------------	---------	---	-----------------------	--------------	------------------

Trenn-Fix - Trennstreifen für Anschlussfugen

50 m	30 Stück/Karton 480 Stück/Palette	- Breite: 65 mm - Mit optimierter Punkthftung - Selbstklebend 3 mm Streifen nicht selbstklebend	L	00057871 4003982159212	TM2	17,00 /Stück
------	--------------------------------------	--	---	----------------------------------	-----	---------------------

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Arbeitstechnik

Armierungen

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Kurt Eckpfeil - Bewehrung im Eckbereich von Öffnungen im Holztafelbau						
	350 mm	576 Stück/Paket	■ Breite: 350 mm ■ Höhe: 450 mm	L	00763869 4003982552341	TM2	2,15 /Stück

Verkauf ausschließlich paketweise - Hinweis zur Preisstellung: per Einzelstück

Darstellung	Länge	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz - Das flexible Profil zur Verstärkung von Außenecken						
	30 m	10 Stück/Karton 210 Stück/Palette	■ Breite: 50 mm	K	00003690 4003982041135	TM2	73,10 /100 m

Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Kartons 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Dichtungsband - Abdichtung von Anschlüssen						
	30 mm	30 Stück/Paket 180 Stück/Palette	■ 30 m-Rolle ■ Einseitig selbstklebend zur Trennung von Wand- und Bodenanschlüssen ■ Produkt-Datenblatt K434.de	L	00003467 4003982032485	TM2	6,30 /Stück
	50 mm	18 Stück/Paket 108 Stück/Palette			00003468 4003982032508		9,70 /Stück
	70 mm	12 Stück/Paket 72 Stück/Palette			00003469 4003982032522		13,80 /Stück
	95 mm	10 Stück/Paket 60 Stück/Palette			00003470 4003982032546		18,40 /Stück


Mindestbestellmenge: 1 Stück. Zuschlag bei Anbruch eines Pakets 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Beschichtung

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Deckfarbe - Reparaturfarbe für Cleano Module							
	100 ml	1 Stück	■ Reparaturfarbe ■ Weiß nach RAL 9003	A	00198956 5709636379423	TM2	13,80 /Stück

Strahlenschutz Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Bleiblechstreifen - Zur Fugen hinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen							
	0,5 mm	40 Stück	■ Produkt enthält Blei ■ 20 m Rolle ■ Breite: 50 mm ■ Selbstklebend	K	00012872 4003982040770	TM2	106,80 /Stück
	1 mm	20 Stück			00003685 4003982040787		161,50 /Stück
	2 mm				00003686 4003982040800		309,80 /Stück
	3 mm				00003687 4003982040824		395,60 /Stück

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Strahlenschutzkappe - Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen							
	Einfachsteckdose	120 Stück/Palette	■ Produkt enthält Blei ■ Bleiblechdicke 3 mm	K	00003576 4003982038005	TM2	37,00 /Stück
	Zweifachsteckdose	90 Stück/Palette			00003577 4003982038029		44,80 /Stück
	Dreifachsteckdose				00003578 4003982038036		53,50 /Stück

Schüttungen

Ausgleichsschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Trockenschüttung PA - Mechanisch gebundene Schüttung aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm						
	50 l	21 Sack/Palette 1,05 m³/Palette	■ Geblähte Perlite, gipsummantelt ■ Verbrauch: ca. 10 l/m² je cm Schichtdicke ■ 0,05 m³/Sack	L	00003701 4003982042309	TS1	23,40 /Stück 468,00 /m³

Mindestbestellmenge: 1 Sack. Zuschlag bei Anbruch einer Palette 12 €. Gilt für Lager- und Streckenlieferungen sowie Abholungen.

Darstellung	Gewicht	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Brio Schüttung dB - Ausgleichendes Material für die Beschwerung von Holzbalkendecken							
	25 kg	Sack	42 Sack/Palette 0,63 m³/Palette	■ Naturanhydrit-Schüttung ■ 1650 kg/m³ Rohdichte ■ Max. Schütthöhen bis 150 mm ■ Min. Schütthöhe 15 mm ■ Verbrauch: ca. 16 kg/m² je cm Schichtdicke	A	00708649 4003982537584	TS1	514,00 /t 857,00 /m³
	975 kg	Big Bag	1 Big Bag/Palette 0,59 m³/Palette	■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 590 l/Big Bag ■ 15 l/Sack	K	00793742 4003982557964		489,00 /t 815,00 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Bituperl® - Ausgleichsschüttung aus bitumenummanteltem Perlit unter Fertigteilstrich						
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	■ Perlite, bitumenummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack	K	00086824 4003352124000	TS2	48,05 /Stück 480,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Nivoperl® - Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzummanteltem Perlit						
	100 l	22 Sack/Palette 2,2 m³/Palette 24 Paletten/LKW	■ Perlite, paraffinharzummantelt ■ Max. Schütthöhen bis 160 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 ■ 0,1 m³/Sack	K	00086832 4003352124604	TS2	63,05 /Stück 630,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	Siliperl® Eco - Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung						
	40 l	30 Sack/Palette 1,2 m³/Palette 32 Paletten/LKW	■ Schüttung aus Schiefersplitt mit mineralischem Leichtzuschlag ■ Max. Schütthöhen bis 200 mm ■ Min. Schütthöhe 10 mm ■ Verbrauch: ca. 10,5 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,04 m³/Sack	K	00867213 4003352718582	TS2	18,50 /Stück 462,50 /m³

Verkauf ausschließlich palettenweise

Schüttungen

Dämmschüttungen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Isoself® - Nicht tragende Dämmstoffschüttung aus Perlite							
	100 l	24 Sack/Palette 2,4 m³/Palette 24 Paletten/LKW	■ Wärmedämmschüttung ■ Staubgebundene Perlite ■ Verbrauch: ca. 11 l/m² je cm Schichtdicke ■ Nichtbrennbar (Baustoffklasse A1 nach DIN 4102) ■ 0,1 m³/Sack	K	00008663 4003352121306	TS3	26,30 /Stück 263,00 /m³
Verkauf ausschließlich palettenweise							

Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen

› Einbauteile | Revisionsklappen

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| › Einbauteile | › Revisionsklappen |
| › Pocket Kit Easy Schiebetür System | › BASIS Linie |
| › FlatWin | › REVO Linie |
| › EasyWin® | › F-TEC Linie |
| › FireWin® | › SYSTEM Linie |
| › Traversen | |

- › Werkzeuge



Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------------	---------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

Pocket Kit Easy Standard - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75 ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Zubehör vormontiert	K	00776844 4003982555168	TM6	513,00 /Stück
		beidseitig gedämpft				00776847 4003982555182		614,00 /Stück
Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/ Palette			00776846 4003982555175		513,00 /Stück
		beidseitig gedämpft				00776848 4003982555199		614,00 /Stück

Pocket Kit Easy Überhoch - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Nur Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	ohne	54 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten ■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen ■ Zubehör vormontiert	K	00860265 4003982581297	TM6	664,00 /Stück
		beidseitig gedämpft				00860264 4003982581259		762,00 /Stück
Für Holz-/Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	ohne	42 Stück/ Palette			00860261 4003982581273		664,00 /Stück
		beidseitig gedämpft				00860263 4003982581235		762,00 /Stück

Pocket Kit Easy Überbreit - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 125 mm	75	ohne	36 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten	K	00860262 4003982581211	TM6	734,00 /Stück
	100		28 Stück/ Palette					
Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) 1980 bis 2235 mm FWD 150 mm	100			■ Inkl. Standardlaufwagen bis 80 kg ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 40 mm bei Ausführung CW 75 ■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm bei Ausführung CW 100 ■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen ■ Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen		00860260 4003982581198		



Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Pocket Kit Easy Schiebetür System

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Zubehör	Verpackungseinheit	Hinweis	 Artikelnummer/ EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.	
	Für Holz-/Glastürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	beidseitig gedämpft	21 Stück/ Palette	■ Zum Einbau in Trockenbauwände	A	00860456 4003982582461	TM6	1186,00 /Stück
					■ Türblatt in der Wand laufend				
					■ Standardtürblattaufnahme im Lieferumfang enthalten				
					■ Inkl. Standardlaufwagen bis 120 kg				
					■ Türblattdicke Holz (Toleranzklasse 3) max. 65 mm				
					■ Türblattmaße bei der Bestellung angeben				
					■ Bei 2-flügeliger Ausführung 2 Kits bestellen				
					■ Für Glastürblatt Klemmbacken 120 kg bestellen				
					■ Inkl. Dämpfer vormontiert				



Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Türblatt	Flügel	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Easy Standard Aluminium-Laibung – Spachtellaibung im Schiebetür-System										
      	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofil Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büsten-dichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	00776855 4003982555328	TM6	389,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				00776856 4003982555366		475,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				00776857 4003982555342		432,00 /Stück
			≤ 65 mm Holz	1			A	00899768 4003982593634		
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1			K	00776858 4003982555380		517,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	2			A	00899764 4003982593559		540,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm		Glas	2				00899766 4003982593597		665,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	2				00899765 4003982593573		720,00 /Stück
			≤ 65 mm Holz	2				00899769 4003982593658		
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm		Glas	2				00899767 4003982593610		763,00 /Stück



Bitte beachten:

Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158

Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Türblatt	Flügel	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überhoch										
      	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2231 bis 2700 mm FWD 125 mm	75	Glas	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büsten-dichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	00860496 4003982582652	TM6	555,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1			A	00860493 4003982582638		610,00 /Stück
			≤ 65 mm Holz	1				00899773 4003982593733		
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2231 bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1			K	00860492 4003982582614		583,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2231 bis 2700 mm FWD 125 mm	75		2			A	00899771 4003982593696		777,00 /Stück
	für Holztürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	2				00899770 4003982593672		854,00 /Stück
			≤ 65 mm Holz	2				00899774 4003982593757		
	für Glastürblatt (B) 610 bis 985 mm (H) 2231 bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	2				00899772 4003982593719		896,00 /Stück

 Bitte beachten:
Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de
Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Tür- blatt	Flügel	Verpackungs- einheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Überbreit											
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	54 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus: 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofile Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büstendichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beiliegend	K	00860480 4003982582553	TM6	568,00 /Stück	
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				00860481 4003982582577		634,00 /Stück	
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	45 Stück/ Palette			00860474 4003982582515		595,00 /Stück	
			≤ 65 mm Holz	1			A	00899887 4003982593900			
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1			K	00860472 4003982582539		714,00 /Stück	
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	2	54 Stück/ Palette		A	00899864 4003982593825		624,00 /Stück	
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	2				00899869 4003982593863		697,00 /Stück	
		für Holztürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	2		45 Stück/ Palette		00899865 4003982593849		856,80 /Stück
		≤ 65 mm Holz		2				00899884 4003982593924			
für Glastürblatt (B) 986 bis 1250 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm			Glas	2				00899875 4003982593887		898,00 /Stück	



Bitte beachten:

Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158

Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Pocket Kit Easy Türlaibungen

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Türblatt	Flügel	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------------	----------	--------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetür-System Sonder

     	für Holztürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1	10 Stück/ Palette	■ Einflügelige Ausführung: Stück = Set bestehend aus 2 x Sturzprofil inkl. Blendprofil 2 x Laibungsprofil Einlauf 1 x Anschlagprofil Revisionsblende (bei Glastürblatt inkl. Büsten-dichtung) ■ Set zur bauseitigen Anpassung ■ Blendenprofil passend für Holz- (Standardtürblattaufnahme) oder Glastür beliegend	A	00860524 4003982582799	TM6	740,00 /Stück
			≤ 65 mm Holz	1	54 Stück/ Palette			00860512 4003982582744		
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	1	40 Stück/ Palette			00860522 4003982582775		
	für Holztürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm		40 mm Holz	2				00899893 4003982593948		
			≤ 65 mm Holz	2	54 Stück/ Palette			00860491 4003982582591		962,00 /Stück
	für Glastürblatt (B) 986 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm FWD 150 mm		Glas	2	40 Stück/ Palette			00899894 4003982593962		



Bitte beachten:

Pocket Kit Easy Standard Gipskarton-Laibung Holztürblatt, s. Seite 158

Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Den Pocket Kit Konfigurator finden Sie unter <https://tools.knauf.de/tools/pocket-kit-konfigurator/>

Darstellung	Ausführung	CW - Profil mm	Türblatt	Flügel	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/EAN	Mat.-gr.	Preis € o. Mwst.
-------------	------------	----------------	----------	--------	--------------------	---------	---	-------------------	----------	------------------

Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung - Gipslaibung für das Schiebetür-System

	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 125 mm	75	40 mm Holz	1	36 Stück/ Palette	■ Set zur baus. Anpassung Stück = Set bestehend aus 2 x Serviceblende 4 x Laibungsblende 2 x Versteifungsprofil ■ Bei Glastüren incl. 2 x Büstendichtung	K	00776851 4003982555243	TM6	269,00 /Stück
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 125 mm		Glas	1				00776852 4003982555281		344,00 /Stück
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm FWD 150 mm	100	40 mm Holz	1				00776853 4003982555267		282,00 /Stück
	(B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm FWD 150 mm		Glas	1				00776854 4003982555304		344,00 /Stück

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	80 kg	1 Stück/Karton	■ 1 Stück = 2 Klemmbacken ■ ESG Glastüren ■ Inkl. Blende; 80 kg = 1 x 2 m 120 kg = 2 x 2 m ■ Für Glasdicken 8/10 mm ■ Keine Bohrung im Türblatt erforderlich	K	00785036 4003982556271	TM6	171,60 /Stück
	120 kg				00853027 4003982581150		210,60 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
  	Ohne Blende	1 Stück/Karton	■ 1 Set = 2 verdeckte Türblattaufnahmen ■ Inkl. Höhenverstellung ■ Türblattausrüstung und Voraussetzungen siehe Technische Broschüre W497_TB.de ■ Max. Türblattgewicht 120 kg ■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich	K	00852971 4003982581112	TM6	55,70 /Stück
	Mit Blende 16 x 18 mm, CW 75				00899452 4003982593504		90,00 /Stück
	Mit Blende 28 x 18 mm, CW 100				00899453 4003982593528		120,00 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Für Holz- und Glastüren	1 Stück/Karton	■ Ersetzt Raststopper Wandtasche ■ Max. Türblattgewicht 80 kg ■ Einbau in der Tasche ■ Nicht in Kombination mit Dämpfer taschen-seitig ■ Für den nachträglichen Einbau geeignet	K	00816702 4003982564320	TM6	76,00 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Für Holz-Türblätter	1 Stück/Karton	■ Stück = Set bestehend aus: 2 x Aufnahmen - Umlenkrolle, 2 x Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil mit Spanneinheit, 2 x Führungsrollen, 2 x Seil-anbindungen ■ Nur für Holz-Türblätter max. 50 kg und max. 1250 mm Breite ■ Für zweiflügelige Türkonstruktionen ■ Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg) ■ Inkl. verdeckte Türblattaufnahme	K	00852972 4003982581136	TM6	194,30 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Dämpfung zweiseitig bis 80 kg	1 Stück/Karton	■ Für Türblattbreiten bis 1250 mm ■ Bis Türblattgewicht 80 kg ■ Auch für einseitige Dämpfung	K	00776850 4003982555229	TM6	100,90 /Stück




Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Pocket Kit Easy Schiebetür Zubehör


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig - Zubehör für das Schiebetür-System						
	Dämpfung zweiseitig bis 80 kg	1 Stück/Karton	■ Für Türblattbreiten bis 1250 mm ■ Bis Türblattgewicht 80 kg ■ Auch für einseitige Dämpfung	K	00776850 4003982555229	TM6	100,90 /Stück



Bitte beachten:
Weitere Angaben gem. Technische Broschüre W497_TB.de

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Easy Höhenausgleich - Höhenausgleich für Montage der Schiebetür auf dem Rohboden						
	für Unterkonstruktion 75 mm	1 Stück/Karton	■ Für alle Standard-Türblattmaße bis 1800 mm Breite ■ Höhenausgleich bis 150 mm von Oberkante Rohboden (OK RFB) zu Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) ■ Angepasst an 75 mm oder 100 mm Trockenbaukonstruktionen	K	00752171 4003982549679	TM6	26,90 /Stück
	für Unterkonstruktion 100 mm				00752173 4003982549693		33,30 /Stück

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
FlatWin – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau							
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	■ Fertigfenster ■ Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil, 2x Aluminium-Fensterprofil mit geklebter Verglasung ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Material Aluminium eloxiert E6/EV1 ■ 2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas) ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons ■ Verglasung werkseitig industriell gereinigt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00658127 4003982496034	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00703717 4003982535405		




Bitte beachten:

Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten.


Ab einer Bestellmenge von 10 Stück FlatWin ist eine getrennte Lieferung der Aluminium-Rahmenprofile und der Aluminium-Fensterprofile möglich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Die Aluminium-Fensterprofile sind bei getrennter Lieferung mind. 7 Wochen vor dem gewünschten Liefertermin abzurufen.

Zuschlag für getrennte Lieferung: 54 €/Stück


Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
FlatWin Jalousie – Flächenbündige Fertigfenster für den Trockenbau							
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück	■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig in einem der Aluminium-Fensterprofile mit geklebter Verglasung ■ Farbe Weißaluminium ähnlich RAL 9006 eloxiert ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit elektr. Antrieb ■ inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00658128 4003982496041	TMB	Auf Anfrage

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 434 mm	12 Stück/Palette	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet ■ 2 x 5 mm Floatglas (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	K	00074154 5414434012778	TMB	510,00 /Stück
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 400 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 434 mm				00074156 5414434012808		
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 1084 mm	6 Stück/Palette			00074155 5414434012785		680,00 /Stück
	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: 1200 x 1050 mm = Abdeckrahmenaußen- maß: 1234 x 1084 mm				00074157 5414434012815		




Bitte beachten:
Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführung siehe unten	A	00427053 4003982292261	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00427054 4003982292278		
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00427055 4003982292285		




Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Silence - Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Maulweite 100 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS oder eloxiert möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 1 x 6 mm Schallschutzglas (Klarglas) + 1 x 6 mm ESG (Klarglas) ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ In Hoch- oder Querformat einbaubar ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de ■ Sonderausführungen siehe unten	A	00764151 4003982552419	TMB	Auf Anfrage
	Maulweite 125 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00764153 4003982552426		
	Maulweite 150 mm Sonderausführung Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00764155 4003982552433		




Bitte beachten:
Sonderausführungen diverser Fertigwanddicken =
FWD 80 - 300 mm auf Anfrage, Artikelnummer 00427056
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Jalousie - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Drehknopf Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	1 Stück/Karton	■ Zulage zu Fertigfenster ■ Werkseitig eingebaut ■ Farbe entsprechend der Knauf-Jalousien-Farbkollektion ■ Variante mit Drehknopf: ■ Fertigfenster mit innenliegender Horizontaljalousie 21 mm, mit Drehknopf (silber eloxiert) ■ Nur Wendung mittels flexibler Welle, ohne Aufzug ■ Variante mit elektr. Antrieb wie vorbeschrieben, jedoch inkl. Elektr. Antrieb: Elektromotor 24V, inkl. Kabellänge 5.000 mm, Wendung und Aufzug möglich, ohne Netzteil, Steuerung und Zubehör (bauseits) ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00427058 4003982292315	TMB	Auf Anfrage
	Elektrischer Antrieb Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe				00427059 4003982292322		




Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Verkettung - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster, inkl. Abstandhalter ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite umlaufend: 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Abdeckrahmenbreite zwischen den Rahmen: 52 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ ESG oder VSG bis 6 mm möglich ■ Innenliegende elektrische Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Max. Öffnungsfläche Einzelfenster 3 m² ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00427060 4003982292339	TMB	Auf Anfrage




Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
FireWin® F30 - Brandschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Maulweite 100 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm Maulweite 150 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußen- maß: je +34 mm	1 Stück/Karton	■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm ■ Werkseitig dreifach verglaste Monoblockelemente und Mittelverglasung, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ 2 x ESG 6 mm und Brandschutzglas ■ Inkl. Befestigungsmaterial ■ Keine Sondermaulweiten möglich ■ Inkl. Bauartgenehmigung Z-19.141-2424 (max. Wandhöhe 3500 mm / Wandöffnungsmaß max. 1210 mm x 2566 mm) ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Der Einbau darf gem. abZ nur durch einen zertifizierten Fachunternehmer ausgeführt werden / Zertifizierungen hierzu bieten wir Ihnen gerne an / Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsleiter Trockenbau ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00479808 4003982323309 00479809 4003982323316 00479810 4003982323323	TMB	Auf Anfrage



Bitte beachten:
Einbauvorschriften nach Zulassung
Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Fenster

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat- gr.	Preis € o. Mwst.
EasyWin® Plus Gamma - Strahlenschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau							
	Maulweite nach Kundenangabe Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe Abdeckrahmenaußenmaß: je +34 mm	1 Stück/Karton	■ Fertigfenster ■ Flächenbündiger Wandeinbau ■ Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 10 mm ■ Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt ■ Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlfeffekt) / NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack ■ Strahlenschutzverglasung bis Bleigleichwert 1,5 mm ■ Innenliegende Jalousie möglich ■ Inkl. Befestigungsmittel ■ Im Einzelkarton verpackt ■ Max. Öffnungsfläche 3 m² ■ Produkt enthält Blei im Bleiblechstreifen ■ Tech. Broschüre W454.de	A	00427057 4003982292308	TMB	Auf Anfrage



Anforderungsbogen
finden Sie unter www.knauf.de/anforderungsboegen

Traversen

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Universaltraverse - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden							
	Universaltraverse	100 Stück/Palette	■ Mehrschichtholzplatte mit beidseitigen Profilanschlüssen ■ Incl. Befestigungsschrauben ■ Höhe: 300 mm ■ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge	K	00003556 4003982083753	TM6	52,00 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Befestigungstraverse - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden							
	Befestigungstraverse	100 Stück/Palette	■ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ■ Höhe: 290 mm ■ Einbau mittels Stanzzange ■ Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge	K	00003553 4003982131935	TM6	15,80 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden							
	Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage	100 Stück/Palette	■ Aus Stahlblech d = 0,75 mm ■ Höhe: 290 mm ■ Für leichte bis mittlere Belastung ■ Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge	K	00046463 4003982152114	TM6	30,50 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Wandeinlage Gipsfaser 18 - Einbauelement für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden							
	Wandeinlage Gipsfaser 18	200 Stück/Palette	■ Gipsfaserplatte 18 mm ■ Einseitig genutet	K	00744922 4003982547750	TM6	13,35 /Stück
	Sonderhöhe		■ Höhe 295 mm ■ Für Lasten bis 1,5 kN/ m Wandlänge	A	00744923 4003982547774		Auf Anfrage

Übersicht

Basis Linie

- einsetzbar in Decke und Wand ohne technische Anforderungen

REVO Linie

	REVO	REVO Lochplatte 12,5	REVO BS30/90 Wand
Decke	■	■	
Trennwand	■		■
Vorsatzschale	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■	■	
Innendeckel flächenbündig verschraubt	□ ²⁾	□ ³⁾	■
Dichtung	■ ¹⁾		■
Zwischenabmessungen	□	□	□
mehrteilig	□	□	
Brandschutz			■
luft-/staubdicht Klasse 3	□		□
rauchdicht			
vorgerichtet für bauseitige Verfliesung	□		□
vorgerichtet für bauseitige Oberfläche Q4	□		
Vierkant-Verriegelung	□	□	□
Rundzylinderschloss	□	□	□
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□
für Beplankung mit Thermoboard	□	□	
für Beplankung mit Fireboard			
für Beplankung mit Cleaneo Akustik Platten		■	
ballwurfsicher		□	

1) serienmäßig ab > 800 mm bzw. ab REVO 18 Variant
2) serienmäßig ab > 600 mm
3) serienmäßig ab > 625 mm
■ serienmäßig
□ optional

F-TEC Linie

	F-TEC BS 30 Decke	F-TEC BS 90 Decke	F-TEC luft-/ staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar schlagregendicht	Revisionsöffnungs- verschluss Schachtwand	F-TEC desinfektions- mittelbeständig
Decke	■	■	■	■		■
Trennwand			■	■		
Schachtwand					■	
Vorsatzschale			■	■		
Massivwand			■	■		
Innendeckel flächenbündig eingeklebt			■		■	■
Innendeckel flächenbündig verschraubt	■	■	■ ²⁾	■		
Dichtung	■	■	■	■	■	■
Zwischenabmessungen	□	□	□	□	□	
Brandschutz	■	■			■	
luft-/staubdicht Klasse 4 ¹⁾	□	□	■	■		■
rauchdicht	□	□	■			
schlagregendicht				■		
vorgerichtet für bauseitige Verfließung			□	□		
Vierkant-Verriegelung	■	■	□	□	■	
Rundzylinderschloss	□	□	□	□		
vorgerichtet für Profilzylinder	□	□	□	□		
Fireboard-Einlage						
desinfektionsmittelbeständig						■

¹⁾ Klasse 4: maximal erreichbare Klasse²⁾ serienmäßig ab > 600 mm**System Linie**

	SYSTEM Strahlenschutz Safeboard
Freitragende Decke	
Strahlenschutzwand/-vorsatzschale/-decke	■
Innendeckel flächenbündig eingeklebt	■
Dichtung	■
Zwischenabmessungen	□
Brandschutz	
luft-/staubdicht Klasse 3	□
rauchdicht	
Vierkant-Verriegelung	
Rundzylinderschloss	
für Beplankung mit Fireboard	
für Beplankung mit Safeboard	■

BASIS Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
BASIS Decke/Wand - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme										
	200	200	0,6		360 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau (unabhängig der Beplankungsdicke) ■ für Massivwände geeignet ■ Ohne bauphysikalische Anforderung ■ Oberfläche Metalloptik, weiß pulverbeschichtet ■ Verschluss 4-Kant-Verriegelung ■ Inkl. Vierkantschlüssel ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Keine Sonderabmessungen möglich ■ Produkt-Datenblatt E101.de	K	00173132 4003982213334	TM7	12,70 /Stück
	300	300	1,1		180 Stück/Palette			00173135 4003982213341		14,60 /Stück
	400	400	1,8		100 Stück/Palette			00173136 4003982213358		17,80 /Stück
	500	500	2,7		60 Stück/Palette			00173137 4003982213365		27,50 /Stück
	600	600	3,7		40 Stück/Palette			00173138 4003982213372		33,60 /Stück

Verkauf ausschließlich zu je 10 Stück/Abmessung



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
REVO Lochplatte 8/18 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	- Für Deckeneinbau - Alurahmen - Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte	K	00173881 4003982213594	TM7	76,00 /Stück
	415	415	3,0		20 Stück/Palette					
	505	505	4,3		15 Stück/Palette					
	613	613	6,0							
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800			- Inkl. schwarzem Faservlies - Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben - Weitere Designs auf Anfrage - Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 174 - Breite = Verschlussseite - Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen - Produkt-Datenblatt E112c.de	A	00893117 4003982591180	Auf Anfrage		
	Sonder > 800	Sonder > 800								



REVO Lochplatte 8/18 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
307	307	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	- Für Deckeneinbau - Alurahmen - Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte	K	00173902 4003982213679	TM7		76,00 /Stück
415	415	3,0		20 Stück/Palette						82,80 /Stück
505	505	4,3		15 Stück/Palette						89,80 /Stück
613	613	6,0								89,80 /Stück
Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				- Inkl. schwarzem Faservlies - Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben - Weitere Designs auf Anfrage - Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 174 - Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen - Breite = Verschlussseite - Produkt-Datenblatt E112c.de	A	00893117 4003982591180			Auf Anfrage
Sonder > 800	Sonder > 800									



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO Lochplatte 12/25 R - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen											
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	00173950 4003982213754	TM7	76,00 /Stück	
	401	401	3,0		20 Stück/Palette			00173953 4003982213778		82,80 /Stück	
	501	501	4,3		15 Stück/Palette			00173956 4003982213792		89,80 /Stück	
	601	601	6,0					00173960 4003982213815		89,80 /Stück	
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	00893117 4003982591180		Auf Anfrage	
	Sonder > 800	Sonder > 800						00893091 4003982591203			

REVO Lochplatte 12/25 Q - Revisionsklappe für Cleaneo Akustik Designdecke D127.de ohne bauphysikalische Anforderungen										
	301	301	2,0	12,5 mm	60 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Akustik mit gerader Lochung ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Wahlweise auch mit weißem oder ohne Faservlies, bei Bestellung angeben ■ Weitere Designs auf Anfrage ■ Streulochung muss bauseits eingepasst werden = REVO verschraubt, s. Seite 175 ■ Thermoboard /-Plus 10 mm zus. Distanzstreifen bestellen ■ Breite = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E112c.de	K	00173963 4003982213839	TM7	76,00 /Stück
	401	401	3,0		20 Stück/Palette			00173969 4003982213853		82,80 /Stück
	501	501	4,3		15 Stück/Palette			00173974 4003982213877		89,80 /Stück
	601	601	6,0					00173976 4003982213891		89,80 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				A	00893117 4003982591180		Auf Anfrage	
	Sonder > 800	Sonder > 800					00893091 4003982591203			



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Geprüfte Ballwurfsicherheit	auf Anfrage	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
Weitere Lochbilder	auf Anfrage	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 € / Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Mehrteilig (nur Decke): Artikelnummer 00893119	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
REVO Cleaneo Stripe - Revisionsklappe für Cleaneo Stripe Lamellendecke										
 	416	416	3,4	19,5 mm	34 Stück/Palette	■ Für Deckeneinbau ■ Alurahmen ■ Inkl. Cleaneo Stripe ■ Eingeklebte Platte ■ Inkl. schwarzem Faservlies ■ Breite = Verschlussseite	K	00892455 4003982590763	TM7	140,00 /Stück

 Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen,
gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
REVO 12,5 - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Produkt-Datenblatt E112.de	K	00081522 4003982190529	TM7	42,80 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			00081524 4003982190567		46,40 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			00081525 4003982190581		53,40 /Stück
	500	500	4,3		23 Stück/Palette			00081526 4003982190604		60,30 /Stück
	600	600	5,8					00081527 4003982190628		67,60 /Stück
	800	800	14,0		10 Stück/Palette			00218027 4003982226105		123,30 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	00111872 4003982203823		Auf Anfrage
	Sonder > 800	Sonder > 800						00111873 4003982203830		

 Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen,
gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
REVO verschraubt 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen	K	00154800 4003982214461	TM7	44,80 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette	■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR		00154802 4003982214478		48,40 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette	■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)		00154803 4003982214485		55,40 /Stück
	500	500	4,3		23 Stück/Palette	■ Lichter Durchgang = Abmessung		00154804 4003982214492		62,30 /Stück
	600	600	5,8			■ Breite = Verschlussseite		00154805 4003982214508		69,60 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800				■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage		00111872 4003982203823		Auf Anfrage
						■ Produkt-Datenblatt E112.de				



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen,
gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	REVO luft-/staubdicht 12,5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen									
	200	200	1,2	12,5 mm	102 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen ■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte ■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)	K	00154811 4003982214515	TM7	65,30 /Stück
	300	300	2,0		68 Stück/Palette			00154812 4003982214522		68,90 /Stück
	400	400	3,0		34 Stück/Palette			00154813 4003982214539		75,90 /Stück
	500	500	4,3		23 Stück/Palette			00154814 4003982214546		82,80 /Stück
	600	600	5,8					00154815 4003982214553		90,10 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800			■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Breite = Verschlussseite ■ Luft- und staubdicht Klasse 3 DIN EN 1026 + 12207	00111872 4003982203823	Auf Anfrage			
	Sonder > 800	Sonder > 800		■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Produkt-Datenblatt E112d.de	00111873 4003982203830					



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	6,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Distanzstreifen 12,5/10 mm Konstruktion	7,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
REVO 18 Variant – Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen										
	200	200	1,4	15 mm 18 mm	90 Stück/Palette	■ Für Decken- und Wandeinbau ■ Alurahmen inkl. Dichtung	K	00111881 4003982203212	TM7	55,70 /Stück
	300	300	2,3		60 Stück/Palette	■ 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR	A	00111882 4003982203229		58,60 /Stück
	400	400	3,2		30 Stück/Palette	■ ≤ 625 mm eingeklebte Platte ■ > 625 mm eingeschraubte Platte	K	00111883 4003982203236		65,90 /Stück
	500	500	4,4			00111884 4003982203243		73,40 /Stück		
	600	600	6,4		21 Stück/Palette	■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)	A	00111885 4003982203250		85,20 /Stück
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800		■ Lichter Durchgang = Abmessung	00111894 4003982203847	Auf Anfrage				
	Sonder > 800	Sonder > 800		■ Breite = Verschlussseite ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage ■ Produkt-Datenblatt E112a.de	00112542 4003982204288					



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen,
gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht		16,00 €/ Stück	
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.	
REVO 25 Variant – Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen											
	200	200	1,5	20 mm 25 mm	90 Stück/Palette	- Für Decken- und Wandeinbau - Alurahmen inkl. Dichtung 12,5 mm Diamant DIN: GKFI/ EN 520: DFH2IR ≤ 625 mm eingeklebte Platte > 625 mm eingeschraubte Platte - Flächenbündige Oberfläche (Q1- Q2 ohne Vorarbeiten,Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) - Lichter Durchgang = Abmessung - Breite = Verschlussseite - Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage - Produkt-Datenblatt E112b.de	K	00111895 4003982203359	TM7	57,50 /Stück	
	300	300	2,4		60 Stück/Palette			00111896 4003982203366		60,80 /Stück	
	400	400	3,4		30 Stück/Palette			00111898 4003982203373		68,50 /Stück	
	500	500	4,7					00111899 4003982203380		76,10 /Stück	
	600	600	6,8		21 Stück/Palette			00111900 4003982203397		88,30 /Stück	
	800	800	14,8		10 Stück/Palette			00218032 4003982226143		154,40 /Stück	
	Sonder ≤ 800	Sonder ≤ 800					A	00111908 4003982203854		Auf Anfrage	
	Sonder > 800	Sonder > 800						00112543 4003982204295			



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	22,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitig Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
für bauseitig Oberfläche Q4:	6,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
Zweite Lage 12,5 mm Diamant	22,00 €/ Stück		
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück		
Mehrteilig (nur Decke):	auf Anfrage		

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
REVO BS30 Wand 12,5 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz										
	200	200	1,2	12,5 mm	90 Stück/Palette	■ Für Brandschutztrennwandeinbau F30 ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 12,5 mm Diamant DIN: GKFI /EN 520: DFH2IR ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 500 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W111 F30 ■ Produkt-Datenblatt E125a.de	A	00220713 4003982232144	TM7	87,00 /Stück
	300	300	3,0		60 Stück/Palette			00220714 4003982232151		98,00 /Stück
	400	400	5,2		30 Stück/Palette			00220715 4003982232168		109,30 /Stück
	500	500	7,0		21 Stück/Palette			00220716 4003982232175		120,20 /Stück
	500	600	7,5					00220717 4003982232182		139,40 /Stück
	Sonder	Sonder						00111924 4003982203908		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 €/ Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	66,00 €/ Stück

REVO Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
REVO BS90 Wand 25 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz										
	200	200	1,9	25 mm	90 Stück/Palette	■ Für Brandschutztrennwandeinbau F90, auch für Brandschutz F30, für Beplankung 2 x 12,5 mm ■ Alurahmen ■ Eingeschraubte 2 x 12,5 mm Diamant DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung ■ Maximal geprüfte Abmessung (BxL) 600 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W112 F30 + W112 F90 ■ Produkt-Datenblatt E125b.de	K	00220724 4003982232199	TM7	113,90 /Stück
	300	300	3,3		60 Stück/Palette			00220735 4003982232205		125,10 /Stück
	400	400	5,1		30 Stück/Palette			00220739 4003982232212		136,20 /Stück
	500	500	7,3		21 Stück/Palette			00220740 4003982232229		147,30 /Stück
	500	600	8,3					00220741 4003982232236		166,40 /Stück
	600	600	10,6					00220742 4003982232243		
	Sonder	Sonder					A	00111925 4003982203915		




Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC BS30 Decke - Revisionsklappe für abgehängte Deckensysteme mit Brandschutz										
 	300	300	8,3	20 mm 25 mm	20 Stück/Palette	■ Für abgehängte Decken F30 D 112, D113 gemäß Produkt-Datenblatt E1201_DSP.de ■ Verschraubte Diamant Platten DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR ■ Inkl. GK-Abdeckung ■ Inkl. Vierkantverriegelung ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. Abmessung 600x800 mm	K	00879599 4003982586919	TM8	140,10 /Stück
	400	400	12,5		18 Stück/Palette			00879598 4003982586940		161,40 /Stück
	500	500	16,9		12 Stück/Palette			00879600 4003982587008		194,00 /Stück
	600	600	21,5					00879602 4003982587039		225,90 /Stück
	600	800	26,0		8 Stück/Palette		A	00879603 4003982587060		230,60 /Stück
	Sonder	Sonder						00879924 4003982587091		Auf Anfrage




Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
 	416	636	25,0	40 mm	20 Stück/Palette	■ Für Brandschutzdeckeneinbau K219 F90 von unten ■ Eingeschraubte Fireboard 2 x 20 mm ■ Inkl. Vierkantverriegelung ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Max. Abmessung System K219 416x636 mm, kleinere Abmessungen auf Anfrage ■ Produkt-Datenblatt E1202_ DSP.de	K	00879783 4003982587176	TM8	303,00 /Stück
	Sonder	Sonder					A	00879925 4003982587299		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	29,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	66,00 € / Stück
Luft-/Staub-/Rauchdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	66,00 € / Stück
F60 Ausführung mit 20 + 12,5 mm GKF	0,00 €/ Stück		

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC luft-/ staub-/ rauchdicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme										
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm	60 Stück/Palette	- Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau - Ohne Brandschutz 12,5 mm Diamanteinlage DIN: GKFI / EN 520: DFH2IR - Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) - Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm - Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 - Rauchdicht nach DIN 18095 - 2 - Produkt-Datenblatt E141.de	K	00111934 4003982203649	TM8	142,10 /Stück
	400	400	3,6	25 mm 30 mm	30 Stück/Palette			00111935 4003982203656		165,00 /Stück
	500	500	5,2					00111936 4003982203663		183,70 /Stück
	600	600	7,0		15 Stück/Palette			00111937 4003982203670		206,70 /Stück
	700	700	11,1		10 Stück/Palette		A	00174289 4003982214027		317,20 /Stück
	800	800	15,8					00174290 4003982214034		354,50 /Stück
	Sonder	Sonder						00111938 4003982203946		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 € / Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 € / Stück
		Vorger. für PZ-Schloss	85,00 € / Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
F-TEC Drystar schlagregendicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen										
	300	300	2,5	12,5 mm 18 mm	60 Stück/Palette	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen- und Massivwandeinbau ■ Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich (Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen) ■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board ■ Flächenbündige Oberfläche ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Schlagregendicht nach DIN EN 1027 und DIN EN 12208 ■ Produkt-Datenblatt E143.de	A	00174298 4003982214119	TM8	208,10 /Stück
	400	400	3,6	25 mm 30 mm	30 Stück/Palette			00174299 4003982214126		231,10 /Stück
	500	500	5,2					00174300 4003982214133		249,80 /Stück
	600	600	7,0		15 Stück/Palette			00174301 4003982214140		272,80 /Stück
	700	700	11,1		12 Stück/Palette			00174302 4003982214157		383,40 /Stück
	800	800	15,8		10 Stück/Palette			00174303 4003982214164		422,10 /Stück
	Sonder	Sonder						00174304 4003982214171		Auf Anfrage



Bitte beachten:
Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Hinweis zur Kalkulation von Sonderausführungen:

Zuschläge Ausstattungsvarianten		Zuschläge Verschlussmöglichkeiten	
Zwischenabmessungen: Grundpreis [GP] längste Seite volle 100mm	30,00 €/ Stück	4- Kant - Verriegelung	33,00 €/ Stück
für max. 600 x 800 mm bauseitige Fliesen GP längste Seite volle 100mm	16,00 €/ Stück	Rundzylinderschloss	85,00 €/ Stück
Luft-/Staubdicht	16,00 €/ Stück	Vorger. für PZ-Schloss	85,00 €/ Stück

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I30 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz										
	300	300	6,3	25 mm	22 Stück/Palette	■ Für Brandschutzwände F30 (einseitig beplankte Trennwand)	K	00759401 4003982551528	TM8	188,00 /Stück
	400	400	9,6		10 Stück/Palette	■ Flächenbündige Oberfläche		00759403 4003982551535		193,80 /Stück
	500	500	12,7		8 Stück/Palette	■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm		00759404 4003982551542		236,00 /Stück
	600	600	16,9		7 Stück/Palette	■ Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm		00759405 4003982551559		263,30 /Stück
	Sonder	Sonder				■ Länge = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E151b.de ■ Montageanleitung E151i-A01.de	A	00850485 4003982580092		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Revisionsöffnungsverschluss Schachtwand I90 - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz										
	300	300	8,4	40 mm 43 mm 50 mm	22 Stück/Palette	■ Für Brandschutzwände F90 (einseitig beplankte Trennwand)	K	00759406 4003982551566	TM8	270,60 /Stück
	400	400	13,4		10 Stück/Palette	■ Flächenbündige Oberfläche		00759407 4003982551573		275,30 /Stück
	500	500	19,5		8 Stück/Palette	■ Lichter Durchgang Breite = Abmessung - 84 mm		00759410 4003982551580		315,10 /Stück
	600	600	26,4		7 Stück/Palette	■ Lichter Durchgang Länge = Abmessung - 107 mm		00759408 4003982551597		342,00 /Stück
	Sonder	Sonder				■ Länge = Verschlussseite ■ Produkt-Datenblatt E152i.de ■ Montageanleitung E152i-A01.de	A	00850486 4003982580115		Auf Anfrage



Bitte beachten:

Sonderabmessungen und Verschlussmöglichkeiten sind nicht möglich

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

F-TEC Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht kg	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	400	400	8,1	12,5 mm 25 mm	10 Stück/Palette	- Für Deckeneinbau - Eloxierter Alurahmen - Ohne Brandschutz - Lichter Durchgang = Abmessung - Produkt-Datenblatt E144.de	A	00111939 4003982203687	TM8	581,50 /Stück
	600	600	14,7		7 Stück/Palette			00111940 4003982203694		661,80 /Stück

Bitte beachten:

Zwischenabmessungen und Verriegelung bei desinfektionsmittelbeständigen Revisionsklappen nicht möglich!

Ersatzdichtungssatz desinfektionsmittelbeständig - Revisionsklappe für alle Deckensysteme

	400	400			34 Stück/Palette	- Ersatz-Dichtungssätze - Auszuwechseln nach spätestens einem Jahr, nach max. 10 Begasungsvorgängen oder nach festgestellten Undichtigkeiten - Produkt-Datenblatt E144.de	A	00112538 4003982203717	TM8	96,90 /Stück
	600	600			23 Stück/Palette			00112539 4003982203724		104,00 /Stück



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8

SYSTEM Linie

Darstellung	Breite mm	Länge mm	Gewicht	Für Be- plankung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. MwSt.
	300	300		12,5 mm		- Angabe erforderlich: Für Decken- oder Wandeinbau und Vorsatzschalen - Eingeklebte 12,5 mm Safeboard, Mischbeplankung Diamantplatte und Safeboard bzw. nur Safeboard möglich - Eloxierter Alurahmen - Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) - Ohne Brandschutz - Lichter Durchgang Wandeinbau = Abmessung - 86 mm, Ausnahme bei Beplankung 3 x 12,5 mm - Safeboard: Lichter Durchgang = Abmessung - 111 mm - Lichter Durchgang Deckeneinbau = Abmessung - 35 mm - Knauf Konstruktionen: K131 Safeboard, K151 Safeboard, K152 Safeboard - Produkt-Datenblatt E139.de	A	00146403 4003982208866	TM8	556,90 /Stück
	400	400		25 mm						660,80 /Stück
	500	500		37,5 mm						775,30 /Stück
	600	600								982,10 /Stück
	Sonder	Sonder								Auf Anfrage



Bitte beachten:

Auf Wunsch erfolgt der Versand über Paketdienst oder Systemgut nach unseren allgem. Logistikkosten bzw. logistischen Sonderlösungen, gem. den Angaben s. Seite 8



Trockenbau- systeme

- › Basisplatten | Gipsfaserplatten
- › Funktionsplatten
- › Cleaneo Akustik
- › Feuchtraumsysteme | Außenwandsysteme
- › Auftragsbezogene Fertigung Trockenbau | Plattenstreifen GK
- › Spachtelmassen | Ansetzgips | Untergrundvorbehandlungen
- › Standardprofile | Spezialprofile | Kanten- und Eckschutzprofile
- › Cubo-System | Stahl-Leichtbau
- › Montagetechnik | Befestigungstechnik | Arbeitstechnik | Schüttungen
- › Einbauteile | Revisionsklappen

› Werkzeuge

- › Montieren
- › Verspachteln

Montieren

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schraubvorsatz - Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben						
	Schraubvorsatz	1 Stück 5 Stück/Karton	- Für eine exakte Versenktiefe beim Verschrauben - Magnetisierter Bit - Bit austauschbar - Auch Herausdrehen von Schrauben möglich	K	00196210 4006379075775	TM9	18,90 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Montagehilfe für Akustikplatten - Abstandshalter zum einfachen Ausrichten von Lochplatten						
	6/18	2 Stück/Paket	- Montagehilfe bestehend aus 2 Metall-Montageplatten mit jeweils 4 Noppen - Für Rund- und Quadratlochung geeignet	K	00083280 4003982193025	TM9	51,80 /Paket
	8/18				00083281 4003982193049		
	12/25				00083283 4003982193087		
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Kartusche mit Spritzdüse - Set zur Akustikplattenverspachtelung						
	Kartusche	1 Stück 50 Stück/Karton	Zur Verarbeitung mit Puppenpistole oder Kartuschenpistole	K	00004707 4003982085016	TM9	29,90 /Stück

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Spachtel - Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustik Decken-Fugen						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	Zum sauberen Abstoßen des verwendeten Spachtelmaterials (z. B. Uniflott)	K	00073961 4003982184726	TM9	31,30 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Kelle - Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustik Platten						
	Kelle	1 Stück 12 Stück/Karton	- Mit Ausstanzungen für definierten Spachtelauftrag - Mit dickerem Blatt	K	00073962 4003982184740	TM9	16,50 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben						
	Spachtel	1 Stück 12 Stück/Karton	- Blattlänge: 150 mm - Mit integriertem Bit	K	00447529 4003982307453	TM9	23,50 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
	Anmacheimer - Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen						
	Eimer	1 Stück	- Für Spachtelmassen - Inkl. Deckel	K	00045950 4003982162786	TM9	4,70 /Stück

Mindestbestellmenge: 5 Stück

Verspachteln

Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Ausseneckroller 90° mit Stange - Werkzeug zur sauberen Montage von Ecken							
	Roller	1 Stück		K	00428118 4003982497741	TM9	260,20 /Stück
Darstellung	Ausführung	Verpackungseinheit	Hinweis		Artikelnummer/ EAN	Mat.- gr.	Preis € o. Mwst.
Spachteltrichter Hopper - Die Lösung für die saubere Eckenmontage							
	Spachteltrichter	1 Stück		K	00314802 81099029042	TM9	256,50 /Stück
Eckenspachtelset - Die Lösung für die saubere Eckenmontage							
	Eckenspachtelset	1 Stück	1 Stück = 1 Set bestehend aus: 1x „Hopper“ 1x Außeneckroller 90° m. Stange 50x Eckenschutzprofil Dallas 90° 3000 mm	A	00447644 4003982307620	TM9	595,30 /Stück



Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Digital

Über unsere Website und unsere Social-Media-Kanäle bleiben Sie bestens informiert – rund um die Uhr und natürlich kostenlos. Reinschauen lohnt sich!

> www.knauf.com/de-de/social-media



KNAUF AKADEMIE

Knauf Akademie

Mit hochwertigen, praxisorientierten Seminaren und Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

> www.knauf-akademie.de



Knauf Direkt

Sie haben eine technische Frage zu unseren Produkten oder Ihrem Projekt? Unser Expertenteam von Knauf Direkt berät Sie kompetent, schnell und sicher – ein Anruf genügt.

> www.knauf.com/de-de/tas

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grundlage unserer jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Dekorative, funktionelle und oberflächenfertige Systeme

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-, Putz- und Fassaden- sowie Boden-Systeme

Knauf Insulation
Dämmsysteme
für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe, Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinenteknik zur rationellen Materialverarbeitung; Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe
Pflaster- und GaLaBau,
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte
für Neubau und Sanierung

Build on us.